

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.


We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





GEOGRAPHISCHES JAHRBUCH

I. BAND, 1866.

UNTER MITWIRKUNG

VON

A. Auwers, J. J. Baeyer, Herm. Berghaus, E. Debes, H. W. Dove, A. Fabricius, A. Grisebach, G. A. v. Klöden, Friedr. Müller, A. Petermann, K. v. Scherzer, R. v. Schlagintweit, L. K. Schmarda, F. R. Seligmann, E. v. Sydow, C. Vogel

herausgegeben

TOR

E. Behm.

Mitredakteur von Petermann's Geogr. Mittheilungen.

GOTHA.

JUSTUS PERTHES.

1866.

Geog. 85.300

1872, gan. 15. Chinal.

(I. - III. Bdc.)

Vorwort.

Zwei Aufgaben sind es hauptsächlich, welche das Geographische Jahrbuch, dessen erster Band hier vorliegt, zu lösen trachtet. am raschesten wechselnde Element in der Geographie sind die Zahlenangaben, Flächeninhalt, Höhe, Tiefe, Position, Bevölkerung, klimatische Daten u. s. w., alle sind in ihrem numerischen Ausdruckunausgesetzt der Berichtigung und Veränderung unterworfen, jeder Fortschritt der Landesaufnahmen, jede genauere Lagebestimmung einer Sternwarte, jede verlässlichere Höhenmessung eines als Vergleichspunkt dienenden Ortes, jede Volkszählung hat die Änderung einer grossen Anzahl geographischer Zahlen zur Folge, ganz abgesehen davon, dass Messungen und Zählungen sich rasch vermehren und auch in solche Gebiete der Erde vordringen, wo man bisher dergleichen vermisste. Zahlen spielen aber in der Geographie eine grosse Rolle und es schien daher nützlich, in einer periodischen Publikation die für die Geographie wichtigsten numerischen Daten zu sammeln und fortlaufend zu berichtigen und zu vervollständigen. Dabei wurde die Begründung jeder Zahl oder der Nachweis der Quellen, dessen Mangel die ohnehin rasch veraltenden Zahlenangaben in den geographischen Hülfs- und Lehrbüchern zum grossen Theil werthlos macht, als streng durchzuführendes Prinzip festgehalten.

Bei den nicht unbedeutenden Schwierigkeiten, welche sich dieser Aufgabe entgegenstellen, kann das Jahrbuch nur allmählich ihrer Lösung nahe kommen. Was der erste Band in seiner zweiten Abtheilung bietet, ist nur ein Anfang dazu, denn schon die Rücksicht auf den Umfang verhinderte für diess Mal die Aufnahme z. B. von massenhaften Höhenzahlen, Positionen, der Bewohnerzahlen aussereuropäischer Orte, und einige Abschnitte, wie namentlich die Übersicht von Areal und Bevölkerung der Länder, würden schlecht vor der Kritik bestehen, wollte man sie als etwas Fertiges betrachten und nicht vielmehr als ein Gerüst, das erst nach und nach ausgebaut werden muss. Die bereitwillige Unterstützung, welche die Redaktion bei den Statistischen Bureaux und vielen einzelnen Fachmännern fand, läset aber hoffen, dass das Jahrbuch mit der Zeit seine erste Aufgabe erfüllen und sich zu einem Central-Organ für die wichtigeten statistisch-geographischen Nachweise heranbilden werde.

Seine zweite Aufgabe besteht darin, die Fortschritte der Erdkunde periodisch aufzuzeichnen. Es wäre sehr unrecht, das Verdienst der geographischen Jahresberichte, wie sie namentlich von den Vorständen der Londoner und Petersburger Gesellschaft, sowie von Vivien de Saint-Martin ausgearbeitet werden, zu unterschätzen, leisten sie doch in ihrer Richtung Vorzügliches, aber die Geographie setzt sich aus so vielen Zweigen der Wissenschaft zusammen, dass ein Einzelner unmöglich ihr ganzes Gebiet bemeistern kann und nur eine Vereinigung von Männern verschiedener Fächer im Stande sein wird, nach allen Richtungen befriedigende Jahresberichte zu liefern. Die Redaktion hat das Glück gehabt, eine glänzende Reihe von Gelehrten dafür zu gewinnen, denen sich das nächste Mal noch Geheimrath Dove für die meteorologischen Jahresberichte anzuschliessen versprach. Auf solche Weise werden alle Zweige der Geographie gleich berechtigt neben einander Berücksichtigung finden, während bisher stets einzelne auf Kosten der anderen bevorzugt waren. Man darf wohl sicher hoffen, dass diese Jahresberichte eine Fülle von Belehrung in die weitesten Kreise ausstrahlen und in hohem Grade anregend auf den weiteren Gang der Wissenschaft Einfluss üben werden.

indessen einen passenden Ausgangs- und Anfangspunkt für diese Jahresberichte zu gewinnen, bringt dieser erste Band in seiner dritten Abtheilung nicht Referate über das im abgelaufenen Jahre Geleistete, sondern einleitende Abhandlungen über den gegenwärtigen Standpunkt der geographischen Wissenschaften.

Was diesen beiden Hauptabtheilungen vorausgeht, sind geographische Anhänge zu einem Kalender, dessen Zugabe wegen der Kalendersteuer unterblieb. Die nach den Tagen des Jahres geordnete Sammlung von Daten aus der Geschichte der Geographie, sowie die Sammlung von Notizen über die Zeitrechnung verschiedener Völker werden um so mehr an Interesse gewinnen, je mehr sie in späteren Bänden des Jahrbuches anwachsen.

Die letzte Abtheilung mit ihren Hülfstafeln sucht ihr Verdienst zumeist in der Zuverlässigkeit und Genauigkeit der angegebenen Werthe und Vergleichungen. Die Reduktionstafeln mussten auf eine kleine Anzahl beschränkt werden, um den Band nicht übermässig anzuschwellen, spätere Bände sollen die noch fehlenden enthalten.

Zum Schluss sprechen Verlagshandlung und Redaktion ihren ergebensten Dank den Vorständen der Statistischen Bureaux sowie allen den Herren aus, die das neue Unternehmen so bereitwillig und wirksam unterstützt haben. Möchte ihre Mühe Frucht bringen und das Buch bei nachsichtiger Beurtheilung günstige Aufnahme finden.

Inhalt.

I. Abtheilung	: G	0 0 21	aphi	sche	Ze	itrech	nui	ıg.		Selte
Geograph. Ephemeriden (D	aten	aus	der	Gesc	hich	te der	· Ge	ogra	phie)	
Zeitrechnung verschiedene								•	. ,	
Zeitrechnung der Siamese			٠.							8
Der Kalender der Tungus					•	:	•	•	•	9
Zeitrechnung der Papuas								. •	•	10
Zeitrechnung in Persien		1104-1	J WINO	• •	•	•	•	•	•	11
Zeitrechnung der Kimbun	de_V	XIker	in Si	id_Af	rika	(Renon	· (ela)	•	•	12
Zeitunterschied von 366 O						(2016)		•	•	13
	СП	uçı	131 UO	•	•	•	•	•	•	
Tageslängen:		,							,	
 Tafel für die Tageslä 	ngen	(zw	ıschen	Auig	gang	una l	nter	gang	Ges	
oberen Sonnenrandes)									Yon	
Dr. A. Auwers in G						٠.			:	17
2. Tafel für die Tageslän	gen	mr 1	ordiic	pe R	reitei	1 ZW1S	hen	45	bau	
55°. Von Dr. A. Au	wer	8.	•	•	•	1	•	•	•	18
II. Abtheilung: 1. Areal und Bevölkerung		_	-							a h m
in Gotha.	SELLI.	er li	ander	uer	Er	ue. 1	оп	Dr.	E. D	ецш
Europa		_	_		_	_	_		_	21
Dentsche Rundesstaaten			-					•	-	21
Republik Schweiz Königreich Dänemark Königreiche Schweden un Königreich der Niederland			-					·	-	26
Königreich Dänemark							-			27
Königreiche Schweden und	l No	rweg	en -							27
Königreich der Niederland	le					-				29
Königreich Belgien			-	_						30
Königreich Belgien Königreich Gross-Britanni	en u	nd I	land			-				30
Übersicht des Britisch	en H	eiche	8 .		·	-				33
Kaiserthum Frankreich			•							34
Republik Andorra .			-							36
Republik Andorra . Königreich Spanien .						•				37
Königreich Portugal .							•			39
Königreich Italien .									•	40
Kirchensteat, Fürstenthun	Mo	naco.	Repr	blik	San	Marino		•	•	48

VIII

												Del
	Europäische T				•				•			4
	Walachei,					gro						4
	Übersicht					•						4
	Königreich Gr	iechenle	and mit	den I	onisc	hen I	nseln					4
	Kaiserthum R											5
			=	•	-	=	•		•	-		_
Asi		•						•	•		•	5
	Russische Geb	oiet e										5
	Übersicht	des Ru	ssischer	Reich	es .							5
	Türkische Geb											5
	Arabien .			:								5
	Persien .											6
	Afghanistan m	it Hers	ıt .	•	•	•	•			-		6
	Arabien . Persien . Afghanistan m Beludschistan Turan . Chinesisches I Japan .			•	•	:	•	·		•	÷	6
	Turan	•		•	•	•	•	•	•	•	:	6
	Chinasiashan I	Daiah		•	•	•	:	•		•		6
	Спіневівснев т	reich		•	•	•	•	•	•	•	•	6
	Japan .	•		•	•	•	•	•	:	•	•	_
	incien	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	6
	Hinter-Indien	:		•	•	•	•	•	:	•	•	6
	Japan . Indien . Hinter-Indien Ostindische In	seln		•	•	•	•	•	•	•	•	6
Ane	tralien und Pol								_			7
	Australien .	,	•	•	•	•	•	•	•	•	·	7
	Australien . Inseln südlich	vom W	Zandaku	aia daa	Q+a	nhook		•	•	•	•	7
	Inseln zwische	m dam	Äoneto	e neg	dam	Work	labraia		Stain	haaka	•	7
	Inseln nördlich	in dem	Aquato	ı unu	целц	и епс	TCWI CIP		Otem	UUULB		8
	Tuestu norunci	1 vom 1	zdantor	•	•	•	•	•	•	•	•	0
Afr	ika											8
	Die nördlichen	Küster	nländer									8
	Sahara .			-	-	-				_		89
	Mohammedanis	che Re	iche de	s mittle	eren	Sndar	n .					9:
	Der westliche	Sudan	vom S	enegal	hia	zum	nntere	n N	iger 1	mit E	in-	
	schluss von	Oher-G	ninea						-6		Τ.	9.
	Ost-Afrika				Ċ	•		:	•	•	•	91
	Qud_Afrika	•		•	•	•	•	•	•	•	•	9
	Kanatarial Gal	·ioto	• •	•	•	•	•	•	•		•	103
	Süd-Afrika Äquatorial-Geb Inseln im Atla Inseln im Indi	-4ib		•	•	•	•	•	•	•	•	10
	Insein im Atla	пизспе	n wreer	•	•	•	•	•	•	•	•	104
	Insein im indi	scnen (cean	•	•	•	•	•	•	•	•	104
Am	erika											10
	Nord - Amerika	:		•								
	Grönland,	Russis	ches Ar	nerika			_					107
	Britisches	Nord-	Amerika				• •		•		•	108
	Saint-Pier	re et N	fionelo		Ī	•				•	Ţ.	108
	Versinista	Steete	n n	- •	•	•	:	•	•	:	:	109
	Kaisarthu	m Wari		•	•	•	•	•	·	•	•	112
	Saint-Pier Vereinigte Kaiserthu Central-A	mariba m want	_, .	•	•	•	•	•	•	:	:	
	Central-Ai Westindis	aba Te-	 .]_	•	•	•	•	•	•	•	•	
		CUR IDS	em .	•	•	٠	•	•	•	•	•	115
	Süd-Amerika:											
	Kaiserthu			_ •	•	:	•		•	•	•	117
	Europäisc	he Kolo	níen in	Guyan	aa.	•	•		•		•	118

Republik Ver		•	•	•	•	•	•	•	
Republik Net			•		•	•	•	•	•
Republik Ect	lador	•	•		•	•			•
	os-Inseln			•	•			•	•
Republik Per		•	•	•	•		•		
Republik Bol		•		•	•		•	•	
Republik Chi			•	•	•		•		•
Argentinische		k	•			•	•	•	•
Republik Par	aguay		•		•	•	•	•	
Republica ori	iental de	i Urug	uay	·	•	•	•	• .	·_ :
Patagonien u	nd Feuer	land,	Falk	land-i	nsein	, Aur	ora - i	nsein	Insei
Std-Geo		• •	•	•	•	•	•		•
Zusammenstellung	der Erc	itheile		•	•	•		•	
Polar-Regionen .	. •	•	•	•	•	•	•		
Vergleichendes Ré	sumé	•		•		•	•		
Vergleichende Ta	bellen	über (die F	3ewe	gung	der 1	Bevö	lkerw	ng in
verschiedenen Lä	ndern E	Curopa	a's	-					
Ortsbevölkerung:						na. w	elch	e meh	r als
2000 Einwohner l	hahen					" רבים			
Österreichischer K		. t	•	:	•	•			
Königreich Preuss		••	•	:	•	•	•		
Königreich Bayers		:	:		•	•	•	•	•
Königreich Sachse		•		•	•			•	•
Expienciel Dacuse	WAT	•			•			•	•
Expigrated Hanno	omhore	•			•		•	•	•
Königreich Hanno Königreich Württ Grossherzogthum Andere Deutsche Republik Schweis	Baden	•	•	•	•		•	•	• •
Arders Destroy	Dancie -	•	•	•	•		•		•
Dennish Cal	DARRIED	•	•	•	•		•		•
Pedanier Deumers		•	•	•	•	•	•	•	•
Königreich Dänem			•	•	•	•	•	•	•
Königreich Schwe			•	•	•		•	•	• •
Königreich Norwe Königreich der Ni	gen	•	•	•	•		•	•	•
		.0	•	•	•		•		•
Königreich Belgier Königreich Gross-	B .	•	1 T.,	٠.	• `		•		• •
						•	•	•	• •
Kaiserthum Frank		•	•	•	•	•	•	•	• •
Königreich Spanie			•	. 3 27		•	•	•	• •
Königreich Portug	gar, neps.	5 AZOI	en u	na Me	rdel ts	•	•	•	
Königreich Italien			•	•	•	•	•	•	
Monaco, San Mar				•	•	•	•	•	• •
Königreich Griech		•	•		•	•	•	•	
Moldau, Walachei		ł.	•		•	•	•	•	• •
Kaiserthum Russl		•			•	•	•	•	
Geographische Lä	inge und	l Brei	te vo	n 86	Stern	wart	en. 2	Zusan	men-
0	A n w	ers	•		•				
gestellt von Dr. A									_
gestellt von Dr. A				ahira	207777	men	der	Erde	. he-
gestellt von Dr. A Höhentafel von 16 sonders der Alpe	00 beka	nnter	en G	ebirg	sgrup	pen in C	der lothe	Erde	, be-

•	Seite
 Verzeichniss von Landsee'n mit Angabe ihrer Höhenlage, Aus dehnung und Tiefe. Von Prof. Dr. G. A. v. Klöden in Berli 	n 981
8. Verzeichniss von Flüssen mit Angabe der Grösse des Stron	1-
8. Verzeichniss von Flüssen mit Angabe der Grösse des Strom gebiets, der Länge, des Gefälles und der Schiffbarkeit. Vo Prof. Dr. G. A. v. Klöden	. 29 0
 Fünftägige Wärmemittel für 109 Stationen. Von GehRath Pro Dr. H. W. Dove in Berlin 	. 301
III. Abtheilung: Geographischer Jahresbericht.	
Abhandlungen über den gegenwärtigen Standpunkt der geograpl Wissenschaften.	
1. Über den gegenwärtigen Stand der Gradmessung. Von General-Lieu	Seite ıt.
Dr. J. Baever in Berlin	. 338
Übersicht des gegenwärtigen Standpunktes der Gradmessungen	. 847
2. Drei Karten-Klippen. Geo-kartographische Betrachtung von Maje	
E. v. Sydow in Berlin 3. Übersicht der neueren topographischen Spezialkarten Europäischer Lände	. 348
Zusammengestellt von E. v. Sydow	. 3 62
4. Der gegenwärtige Standpunkt der Geographie der Pflanzen. Von Ho	f-
rath Prof. Dr. A. Grisebach in Göttingen	. 373
5. Die Thiergeographie und ihre Aufgabe. Von Prof. Dr. Ludwig	
Schmarda in Wien.	. 402
6. Die Menschenracen. Von Prof. Dr. F. R. Seligmann in Wien	. 427
7. Linguistische Ethnographie. Von Bibliothekar Dr. Friedrich Mülle in Wien	er . 484
8. Bevölkerungs-Statistik. Von August Fabricius, Obersteuerrath un	
Mitglied der Centralstelle für Landesstatistik in Darmstadt.	. 498
9. Einige Mittheilungen über den Welthandel und die wichtigsten Wel	t-
verkehrsmittel. Von Dr. Karl v. Scherzer in Wien	. 518
10. Die im Jahre 1865 eröffneten Eisenbahnen Europa's (ausschliesslie	
Gross-Britanniens) nebst einigen statistischen Nachweisen. Von C. Vog	
in Gotha	. 537
der Gegenwart. Von E. Behm	. 552
12. Notis über den kartographischen Standpunkt der Erde. Von Prof. D	
A. Petermann in Gotha	. 581
IV. Abtheilung: Hülfstabellen.	
Von E. Debes in Gotha.	
1. Geographische Maasse.	
Einleitung über das Metersystem	1
Die Maasse der verschiedenen Länder	v
Frankreich	VII
Gross-Britannien und Irland	IX
Russland	XIII

											Seite .
	Vereinigte	Staaten									XIII
	Schweden										XV
	Norwegen										XVI
	Dänemark					_					XVI
	Niederland	le nebst	den	Ostine	d. u	nd W	estind.	Ber	itzun	ren	XVII
	Belgien										XIX
	Schweiz		•	-	-	-	-	•	-	•	XIX
	Spanien		Ċ	•	Ċ	•	·	•	•	•	XX
	Portugal		•	•	•	•	•	•	•	•	XXII
	Italien	•	•	•	•	•	•	•	•	•	XXII
	Griechenla	nd .	•	•	•	•	•	•	•	•	XXVI
	Europäisc			Nah		do=	•	•	•	•	XXVII
	Deutschla		ı war	I Men	CHICK	uei	•	•	•	•	XXVIII
	Vergleichende									٠.	AATIII
	duktionstafe		uer	M ICH EL	Recen		Rennise	LBBC	mie 1	10-	XXXV
			·	ـ ندند ـ		·	•	•	•	•	
	Vergleichende								•	•	LXXXVI
	Vergleichende			_					•	. •	LXXXVIII
	Vergleichung										LXXXIX
i.	Tabellen zur	Verwand	llung	von	Bog	enma	1888 i	a Ze	eitma:	88 8	
	und umgekehr	t.				· .					XCIII
Ŀ.	Tabellen zur g	egenseit	igen	Verw	andl	ung d	ler Th	erm	omet	er-	
	skalen von Fa	hrenheit	. Ce	lsius	und	Réau	mur				XCVI
j.	Kompass oder							ene	nnune	ren	-
•	bei den versch								e	,	CIII
	, , , , ,		00			. •		-	•	•	

Tafeln.

- Diagramm zur gegenseitigen Verwandlung der Längen von Greenwich, Paris und Ferro.
- II. Kompass oder Windrose der Seeleute.

Einige Berichtigungen.

- Seite 47, Anmerkung, Zeile 8 von oben, lies von Russland statt an Russland. 56, Zeile 3 von oben, letzte Kolumne, lies 318.963 statt 218.963. 74 in der Überschrift sind die Worte "Engl. Q.-Mln." und "D. Q.-Mln." etwas nach rechts zu verschieben. 74, Zeile 4 von unten, lies Taranaki statt Taranak. 77, Anmerkung, Zeile 18 von oben, lies Puebo statt Tuebo. 176 u. 177. Berichtigte Angaben über die Ortsbevölkerung von Schleswig-Holstein nach der Zählung vom 3. Dezember 1864 sind nach dem "Preuss. Steats-Anseiger" vom 22. u. 25. März 1866: 2275 . . . 53039 Heiligenhafen Oldenburg 2585 Apenrade . 5537 Itzehoe 7356 Oldesloe 8904 Barmstedt. 2387 Kellinghusen . 2105 Plön 2716 Blankenese u. Wedel 5419 : Kiel 18770 Rendsburg 9432 Lütjenburg 2287 Segeberg . 2159 4659 6671 Meldorf 3347 Ütersen Kimshorn . . . 3888 5051 | Neumunster . 7800 Wandsbeck Glückstadt . 7477 6846 Neustadt . 3813 Wilster 3144 Kin * fehlt bei Kellinghusen, Meldorf, Neumünster, Pinneberg, Preetz, Ütersen
- lies / 11946,6 W' I. 11625' statt / 11625 W' I. 11312 Seite XVL Zeile 16 von unten, lies 139,13 statt 113,13.

Seite 270. Zeile 5 von oben. Kolumne "Höchster Gipfel", unter "Wild-Spitze",

und Wandsbeck.

- LVIII, Kolumne 5, Zeile 3 von unten, lies 261,99 statt 262,00,
- LXII, letzte Kolumne, Zeile 6 von unten, lies 148,48 statt 148,49.

Geographische Ephemeriden.

Januar.

- Insel Annobon von den Portugiesen entdeckt 1471.
- Insel Seniavine von Lütke entdeckt 1828.
- Insel Ljeskow von Bellingshausen entdeckt 1820.
- Swan River von van Vlaming entdeckt 1697.
 Dampier's Ankunft an der Nord-
- Dampier's Ankunit an der Nordwestküste von Australien 1688.
- v. Humboldt's Ankunft in Quito 1802.
 Krapf's Ankunft in Zanzibar 1844.
- 8. Stuart beginnt vom Chambers-Creek seine dritte Reise durch Austra-
- Die Kapkolonie kommt von Holland an England 1806.

lien 1862.

- Deception-Insel von Foster entdeckt 1829.
- Krapf zu Derendingen bei Tübingen geb. 1810.
- 12. Oudney stirbt zu Murmur bei Katagum in Afrika 1824.
- 13. Vogel's Ankunft in Kuka 1854.
- Insel Puinipet von Lütke entdeckt 1828.
- Livingstone tritt von Kolobeng seine grosse Reise zum oberen Zambesi an 1853.
- 16. Wilkesland von Wilkes gesehen 1840.

- 17. Insel Principe von den Portugiesen entdeckt 1471.
- Sandwich-Inseln von Cook entdeckt 1778.
- Adelie-Land von D'Urville entdeckt 1840.
- Columbus tritt in den Dienst der Castilischen Krone 1486.
- 21. Insel Eoa (Tonga-Archipel) von Tasman entdeckt 1643.
- Peter's I. Land von Bellingshausen entdeckt 1821.
- Vasco da Gama erreicht die Zambesi-Mündungen 1498.
- Höhenmessung des Popocatepetl durch Al. v. Humboldt 1804.
- 25. Pigafetta's Ankunft auf Timor 1522.
- Encarnacion (Taumotu-Archipel) von de Quiros entdeckt 1606.
- 27. R. Lander auf Fernando Po gest. 1834.
- 28. Vulkan Erebus entdeckt von J. Ross 1841.
- 29. Fakaafo oder Bowditch Insel von Wilkes entdeckt 1841.
- 30. Cook erreicht seine südlichste Breite (71° 10') 1774.
- Vana-Vana od. Barrow-Insel (Niedriger Archipel) von Beechey entdeckt 1826.

Februar.

- 1. Lucas reist von Tripoli nach Mesurata ab 1789.
- Cockburn-Insel (Taumotu-Archipel)
 von Beechey entdeckt 1826.
- 3. Der Polarfahrer Kane geb. 1822.
- Denham und Clapperton erblicken den Tsad-See 1823.

Geogr. Jahrbuch.

- Los quatro Coronadas (Taumotu-Archipel) von de Quiros entdeckt 1606.
- Fidji-Inseln von Tasman entdeckt 1643.
- v. Humboldt's Abreise von Caracas nach dem Orinoco 1800.

- Die Fanning-Insel im Gr. Ocean von England in Besitz genommen 1861.
- 9. Balleny-Inseln von Balleny entdeckt 1839.
- 10. Tahiti von de Quiros entdeckt 1606.
- Burke und Wills erreichen den Carpentaria-Golf 1861.
- Erstes Austral. Goldfeld von Hargreaves entdeckt 1851.
- 13. Der Tanganyika-See von Burton und Speke entdeckt 1858.
- 14. Cook's Ermordung 1779.
- 15. Speke's Ankunft in Gondokoro 1863.
- Graham Land entdeckt von Biscoe 1832.
- Denham's und Clapperton's Ankunft in Kuka 1823.
- 18. Galilei zu Pisa geboren 1564.

- 19. South Shetland von Smith entdeckt 1819.
- 20. Vogel reist von England nach Afrika ab 1853.
- 21. Insel El Peregrino von de Quiros entdeckt 1606.
- V. Beurmann's Ankunft in der Oase Udschila (Audjila) 1862.
- 23. J. Ross erreicht seinen südlichsten Punkt (78° 10') 1842.
- 24. Petherick in Mundo 1858.
- v. Heuglin und Steudner erreichen den Rek-See im Nilgebiet 1863.
- 26. Adolph Stieler geboren 1775.
- 27. Louis Phillippe Land entdeckt von D'Urville 1838.
- 28. Guill. Delisle geboren 1675.

März.

- 1. Entdeckung von Yucatan durch Hernandez de Cordoba 1517.
- 2. Sabrina-Land entdeckt von Balleny 1839.
- Speke schifft sich auf dem Tanganyika-See ein 1858.
- Burton und Speke kehren aus dem Innern nach Zanzibarzurück 1859.
- Denham beginnt seine Reise von Tripoli nach dem Sudan 1822.
- 6. Die Ladronen (Insel Guam) von Magalhäes entdeckt 1521.
- 7. Ed. Vogel geb. zu Leipzig 1829.
- 9. Amerigo Vespucci geb. zu Florenz 1451.
- 10. Krapf's Abreise von Ankober (Schoa)
 1842.
- 11. Rob. Schomburgk gest. zu Berlin 1865.
- 12. Dampier verlässt die Nordwestküste von Australien 1688.
- 13. Adolph Stieler gest. 1836.
- 15. Raoul- oder Sunday-Insel von D'Entrecasteaux entdeckt 1793.
- Die Philippinen (Insel Samar) von Magalhäes entdeckt 1521.
- Société géologique de France gegründet 1830.

- 18. Insel Neu-Amsterdam von Elcano entdeckt 1522.
- Roscher's Ermordung zu Hisonguny in Afrika 1860.
- 20. Newton's Tod 1727.
- 21. Joach. Lelewel geb. zu Warschau 1786.
- 22. Nukutawake (Taumotu Arch.) von Bougainville entdeckt 1768.
- 23. Ile de Harpe (Taumotu-Arch.) von Bougainville entdeckt 1768.
- 24. Barth's Abreise von Tripoli nach dem Sudan 1850.
- D'Urville's Rückkehr nach Toulon von seiner ersten Reise 1829.
- 26. Grosses Erdbeben von Caracas 1812.
- Florida entdeckt von Juan Ponçe de Leon 1513.
- v. Humboldt's Ankunft im Hafen von Carthagena 1801.
- Leichhardt's Rückkehr von Port Essington nach Sydney 1846.
- 30. v. Humboldt schifft sich auf dem Apure ein 1800.
- Gebr. Lander beginnen ihre Afrikan.
 Reise von Badagry 1830.

April.

- 2. Barth's Ankunft in Kuka 1851.
- Vespucci erreicht seinen südlichsten Punkt an der Ostküste von Süd-Amerika (angebl. 52° S.B.) 1502.
- Grampus Inseln von Meares entdeckt 1788.
- v. Humboldt's Ankunft am Orinoco 1800.
- Dawhaida und Manaka oder Group-Inseln (Taumotu-Arch.) von Cook entdeckt 1769.
- Vasco da Gama erreicht Mombas an der Afrikan. Ostküste 1498.
- 8. Denham und Clapperton kommen in Mursuk an 1822.
- 9. Cook beginnt von Deptford seine zweite Reise nach der Südsee 1772.
- Steudner's Tod zu Wau in Afrika 1863.
- Aitutaki (Cook-Inseln) von Bligh entdeckt 1798.
- v. Humboldt tritt von Berlin seine Reise nach Central-Asien an 1829.
- 13. Clapperton in Sokoto gest. 1827.
- Shirwa-See von Livingstone entdeckt 1859.

- v. Humboldt kommt zu den Katarakten von Atures 1800.
- Waterlandt oder Manhii (Taumotu-Arch.) entdeckt von Le Maire 1616.
- 17. Benjamin Franklin gest. 1790.
- Rangiroa od. Vliegen-Insel (Niedrige Inseln) v. Le Maire entdeckt 1616.
- Cook erreicht die Küste von Neu-Süd-Wales 1770.
- 20. Caille's Ankunft in Timbuktu 1828.
- 21. Thornton am Shire in Afrika gest. 1863.
- 22. D'Urville's erste Expedition von Toulon ausgelaufen 1826.
- Stuart erreicht das Centrum Australiens (Central M^t Stuart) 1860.
- 26. Ph. Jac. Fallmerayer in München gest. 1861.
- 27. Magalhaes' Tod 1521.
- 28. Entdeckung des Golfstromes durch Juan Ponce de Leon 1513.
- 29. Caillé's Abreise von Deboke am Rio Nunez nach Timbuktu 1827.
- 30. Die Novara-Expedition von Triest aus begonnen 1857.

Mai.

- 2. Delisle zu Paris gest. 1720.
- 3. Samoa-Inseln von Bougainville entdeckt 1768.
- Theilungsbulle Alexander's VI. erlassen 1493.
- Columbus entdeckt Jamaica (Santiago) 1494.
- 6. Todestag Al. v. Humboldt's 1859.
- Taimyr-Halbinsel von Laptieff umfahren 1741.
- 8. D'Urville's Tod auf der Eisenbahn zwischen Paris u. Versailles 1842.
- 9. Columbus beginnt seine vierte Fahrt nach Amerika 1502.
- v. Humboldt an der Mündung des Cassiquiare 1800.
- Kilimandscharo von Rebmann entdeckt 1848.

- Lad. Magyar fährt in den Congo ein 1848.
- Safařik geb. zu Kobelarow in Böhmen 1795.
- Banks-Inseln (nördl. von den Neuen Hebriden) v. Bligh entdeckt 1789.
- 15. Gründung von Melbourne 1837.
- 16. Reitz zu Doka in Afrika gest. 1853.
- Vasco da Gama erblickt die Küste von Indien 1498.
- Barentz tritt von Texel seine Nordfahrt an 1596.
- Hayrick und Platform (Admiralitäts-Inseln) v. Bristow entdeckt 1817.
- Vasco da Gama's Ankunft in Calicut 1498.
- 21. Columbus stirbt in Valladolid 1506.
- 22. Mungo Park schifft sich in Portsmouth nach Afrika ein 1795.

- 23. v. Humboldt beginnt von Esmeralda seine Fahrt den Orinoco hinab 1800.
- 24. Copernicus gest. 1543.
- Manga Reva oder Gambier-Inseln von Wilson entdeckt 1797.
- Franklin's Abfahrt von der Themse nach dem Polarmeer 1845.
- Abreise der Castelnau'schen Expedition von Villa Maria nach Villa Bella 1845.

Juni.

- Livingstone's Abreise von Kolobeng nach dem Ngami-See 1849.
- 2. Insel Totoya (Fidji-Gruppe) von D'Urville entdeckt 1827.
- 3. Venus Durchgang von Cook auf Tahiti beobachtet 1769.
- 4. Weddell's Abreise von Tarija nach dem Gran Chaco 1846.
- v. Humboldt's Abfahrt von Corunna nach Amerika 1799.
- Aki-Aki oder Queen Charlotte-Insel (Taumotu-Arch.) von Wallis entdeckt 1767.
- 7. Entdeckung des Tabasco-Flusses durch Grijalva 1518.
- 8. Gründung d. Deutschen Bundes 1815.
- 9. Die African Association zu London gegründet 1788.
- Coelho u. Vespucci segeln von Lissabon nach Brasilien ab 1503.
- 11. Tod des Polarfahrers Franklin 1847.
- Capt. Marion auf Neu-Seeland von den Eingebornen gefressen 1772.
- Nengo-Nengo oder Prince William Henry-Insel (Taumotu-Archipel) von Wallis entdeckt 1767.
- 14. Martens erreicht Spitzbergen 1671.

- 28. Pakaruha oder Serle-Insel (Niedriger Archipel) von Wilson entdeckt 1797.
- Cook beginnt von Long Reach seine dritte Reise nach der Südsee 1776.
- Columbus beginnt seine dritte Fahrt nach Amerika 1498.
- 31. Livingstone's Ankunft in Loanda. 1854.

15. Tasman's Rückkehr nach Batavia

- 1643.

 17. Spitzbergen von Barentz entdeckt
- 1596.
- 18. Barth entdeckt den Benue 1851.
- 19. v. Humboldt landet a. Teneriffa 1799.
- 20. Barth's Ankunft am Niger 1853.21. Mungo Park landet zu Jillifree am
- Gambia 1795. 22. v. Humboldt's Ersteigung des Pik
- von Teneriffa 1799. 23. v. Humboldt's Besteigung des Chim-
- v. Humboldt's Besteigung des Chimborazo 1802.
- Sebast. Cabot entdeckt das Festland von Nord-Amerika (Labrador) 1497.
- Abfahrt der "Noyara" von Manila 1858.
- Burton und Speke beginnen ihre Reise von der Afrikan. Ostküste bei Kaole nach dem Tanganyika-Sec 1857.
- 27. Burnes kommt in Buchara an 1832.
- 28. Overweg schifft sich auf dem Tsad-See ein 1851.
- Ledyard's Abreise von London nach Afrika 1788.

Juli.

- 1. Vatos oder Turtle I⁴ (Fidji-Gruppe) von Cook entdeckt 1774.
- Pitcairn-Insel von Carteret entdeckt 1767.
- 3. Pyghella oder Coquille-Insel (Carolinen) von Duperrey entdeckt 1824.
- Unabhängigkeitserklärung der Nord-Amerikan. Kolonien von England 1776.
- Algier durch die Franzosen erobert 1830.
- 6. Inglefield beginnt seine Polarfahrt 1852.

- 8. Vasco da Gama läuft vom Tejo aus 1497.
- O. v. Kotzebue's Rückkehr von seiner Reise auf der "Predpriatie" 1826.
- Matilda-Insel (Taumotu-Arch.) von Carteret entdeckt 1767.
- v. Barnim stirbt zu Roseires am Blauen Nil 1860.
- Mississippi Quelle von Schoolcraft entdeckt 1832.
- Ersteigung des Matterhorn durch Whymper, Hudson, Haddo und Lord Douglas 1865.
- Harris kommt nach Schoa (Dinomali) 1841.
- Al. v. Humboldt's Landung in Cumana 1799.
- 17. Semring-Eisenbahn eröffnet 1854.
- 18. Barth's Ankunft in Rhat 1850.
- 19. Vogel tritt seine Reise von Kuka nach Mandara an 1854.

- Clapperton kommt zum zweiten Mal nach Kano 1826.
- Marquesas Inseln (Fatuhiva) von Mendaña entdeckt 1595.
- Die Bindama-See'n unfern des Cunene in Süd-Afrika von Lad. Magyar entdeckt 1852.
- 23. Parry erreicht 82° 44' N. Br. 1827.
- Stuart erreicht von Süd-Australien her die Nordküste 1862.
- Clapperton und Oudney kommen in Rhat an 1822.
- Moorea oder Eimeo (Gesellschaftsinseln) von Wallis entdeckt 1767.
- Der Ausfluss des Weissen Nil aus dem Ukerewe-See von Speke entdeckt 1862.
- 29. Bolabola (Society 14s) von Cook entdeckt 1769.
- 30. Der Ukerewe-See von Speke entdeckt 1858.
- Insel Trinidad von Columbus entdeckt 1498.

August.

- Columbus entdeckt das Festland von Süd-Amerika (Orinoco-Delta) 1498.
- v. Humboldt's Ankunft in Barnaul 1829.
- Abfahrt des Columbus von Palos nach Amerika 1492.
- Rosmuislow entdeckt eine Einfahrt in Novaja-Semlja 1769.
- Tanna (Neue Hebriden) von Cook entdeckt 1774.
- 6. Vertrag von Verdun 843.
- 7. Geburtstag Carl Ritter's 1779.
- 8. Erste Ersteigung des Mont Blanc durch Poccard und Balmat 1786.
- Eyre am Mount Deception in Süd-Australien 1840.
- Stiftung der Universität zu Berlin 1809.
- Tekureka (Tsumotu Archipel) von Cook entdeckt 1773.
- Eruption des Vesuv von Al. v. Humboldt, L. v. Buch und Gay-Lussac beobachtet 1905.

- Leichhardt tritt von Sydney seine Reise nach Port Essington an 1844.
- Insel Rurutu oder Oheteroah von Cook entdeckt 1769.
- Cabral entdeckt Santa Maria (Azoren) 1432.
- Vespucci beginnt beim Cabo de San Roque die Fahrt längs der Brasilian. Küste nach Süden 1501.
- v. Humboldt in Bati, seinem fernsten Punkt in Central-Asien, 1829.
- Amerikan. Polynesien als Eigenthum der Verein. Staaten erklärt 1856.
- Barentz entdeckt Hoek de Begeerte
 1596.
- 20. Abreise der Burke'schen Expedition von Melbourne 1860.
- 21. Jarvis-Ins. von Brown entdeckt 1821.
- Eyre am nördlichen Theil des Lake Torrens in Süd-Australien 1840.
- 23. Brüsseler maritime Konferenzen begonnen 1853.
- 24. Pariser Bluthochzeit 1572.
- 25. Frhr. v. Bunsen geb. 1791.

- 26. Cook beginnt von Plymouth seine erste Reise nach der Südsee 1768.
- 27. Abtretung der Bai-Inseln an Honduras 1856.
- 28. Bonpland geb. zu La Rochelle 1773.
- 29. Vasco da Gama kommt von Indien zurück 1499.
- 30. Entdeckung der Torres-Strasse 1606.
- Guillain beginnt von St.-Denis aus seine Expedition nach Ost-Afrika 1846.

September.

- 1. Ende der Ostindischen Kompagnie 1858.
- Eyre entdeckt den Mount Hopeless in Süd-Australien 1840.
- Graça's Ankunft in der Residenz des Matiamvo in Süd-Afrika 1847.
- Freeling am nordwestlichen Theil des Torrens-Beckens in Australien 1857.
- Erste Reise um die Welt vollendet

 (el Cano's Ankunft in San Lucar) 1522.
- 7. Barth's Einzug in Timbuktu 1853.
- 8. Clavijo kommt nach Samarkand 1404.
- 9. Howland-Ins. (Phoenix-Gruppe) von Netcher entdeckt 1842.
- Mungo Park geb. bei Selkirk 1771.
 Exploring oder Wilson Inseln
- Exploring oder Wilson Inseln (Fidji-Gruppe) von Wilson entdeckt 1797.
- Chanykow, Lehmann und Bogoslowsky kommen nach Samarkand 1841.
- 14. Al. v. Humboldt's Geburtstag 1769.

- Samarang-Inseln von Scott entdeckt 1840.
- Engelbert Kämpfer zu Lemgo geb. 1651.
- 17. Ph. de Kerhallet geb. 1809.
- Landesvermessung von Württemberg begonnen 1820.
- 19. Bounty-Ins. von Bligh entdeckt 1788.
- Magalhães beginnt von San Lucar die erste Erdumsegelung 1519.
- 21. v. Humboldt's Ankunft in Orenburg 1829.
- 22. P. S. Pallas zu Berlin geb. 1741.
- 23. Jomard's Todestag 1862.
- 24. Neu-Caledonien an Frankreich gekommen 1853.
- 25. Balboa entdeckt die Südsee 1513.
- 26. Overweg's Tod in Maduari, Afrika, 1852.
- 27. Brun-Rollet's Tod zu Chartum, Afrika, 1857.
- 28. Todestag Carl Ritter's 1859.
- 29. Entstehung des Vulkans Jorullo 1759.
- Strassburg von den Franzosen eingenommen 1681.

Oktober.

- Raraka Insel (Niedriger Archipel)
 von Ireland entdeckt 1831.
 Speke's Abreise von Bagamoyo nach
- dem Ukerewe-See 1860.
- 3. Magalhães beim Grünen Vorgebirge 1519.
- Rückkehr der dritten Cook'schen Expedition nach England 1780.
- 7. Cook erreicht Neu-Seeland (Poverty-Bay) 1769.
- Der Afrika-Reisende Wahlberg zu Lagklarebäck geb. 1810.
- 10. Norfolk-Insel von Cook entdeckt 1774.

- 11. Jul. v. Klaproth geb. zu Berlin 1783.
- Entdeckung von Amerika (Guanahani — Watlings-Insel) durch Columbus 1492.
- 13. Humphrey-Insel von Patrickson entdeckt 1822.
- Weddell's Ankunft in Santa Cruz de la Sierra 1845.
- 15. Crespo-Insel von Crespo entdeckt 1801.
- Labillardière's Besteigung des Pik von Teneriffa 1791.
- 18. v. Russegger geb. zu Salzburg 1802.

- 19. Clapperton kommt sum sweiten Mal nach Sokoto 1826.
- Magalhães entdeckt die nach ihm benannte Strasse 1520.
- 22. Tyrwhit, Engl. Konsul in Kuka, stirbt daselbst 1824.
- Insel Vavitao von Broughton entdeckt 1791.
- 24. Insel Fernão do Po von den Spaniern in Besitz genommen 1778.
- 25. Mündung des Benue in den Niger von Lander entdeckt 1830.

- 26. Entdeckung der nordwestlichen Durchfahrt von M'Clure 1850.
- 27. Die Gebr. Lander erreichen die Nun-Mändung des Niger 1830.
- 28. Ida Pfeifer gest. zu Wien 1858.
- Abreise der Castelnau'schen Expedition von Goyaz nach Matto-Grosso 1844.
- 30. Schleswig-Holstein an Deutschland 1864.
- 31. Ungarn wird Erbreich des Österr. Hauses 1681.

November.

- 1. Erdbeben von Lissabon 1755.
- Columbus entdeckt die Insel Dominica 1793.
- Remy und Brenchley auf dem Chimborazo 1856.
- 4. Columbus entdeckt Guadalupe 1793.
- French Frigate's Shoal von La Pérouse entdeckt 1786.
- 7. Palmyra-Insel entdeckt 1802.
- 8. Pigafetta's Ankunft bei den Molukken 1521.
- 10. Stiftung der Societät der Wissenschaften in Göttingen 1751.
- 11. Grenzvertrag zwischen Preussen und Russland 1817.
- 13. Todestag des Infanten Heinrich 1460.
- 14. Columbus entdeckt Santa Cruz 1793.
- 15. Columbus entdeckt Puerto Rico 1798.
- 16. Ende der Republik Krakau 1846.
- 17. Walpole-Insel (Kermadec-Gruppe) von Butler entdeckt 1794.
- Unabhängigkeitserklärung von Belgien 1830.

- Monteiro und Gamitto erreichen Lunda, Cazembe's Residenz, 1831.
- Missionär Williams auf Eromanga ermordet 1839.
- 21. R. Lander kommt von Sokoto nach Badagry zurück 1827.
- 22. Vasco da Gama umschifft das Kap der Guten Hoffnung 1497.
- 23. v. Harnier's Tod am Weiss. Nil 1861.
- 24. v. Humboldt's Abfahrt von Nueva Barcelona nach Cuba 1800.
- 25. Katharinen Kap (Guinea) entdeckt von Lagueira 1481.
- Geographische Gesellschaft zu Florenz gegründet 1824.
- 27. Magalhães gelangt in den Stillen Ocean 1520.
- 28. Frhr. v. Bunsen in Bonn gest. 1860.
- Krapf's Ankunft zu Kitui in Ost-Afrika 1849.
- 30. Ausbruch des Cotopaxi 1744.

Dezember.

- Begegnung Barth's und Vogel's bei Surrikulo 1854.
- Mungo Park beginnt von Pisania am Gambia seine erste Reise nach dem Niger 1795.
- 3. Krapf entdeckt den Kenia 1849.
- 4. Stiftung der Universität zu Leipzig 1409.
- Columbus entdeckt Haiti (Española) und Tortuga 1492.
- Clapperton beginnt von Badagry seine zweite Reise nach dem Sudan 1825.
- Erste Deutsche Eisenbahn eröffnet 1835.
- 9. Lad. Magyar landetin Benguela 1848.
- 10. Ph. J. Fallmerayer geb. 1791.

- 11. Major Papen su Goslar gest. 1858.
- 13. Neu-Seeland von Tasman entdeckt 1642.
- Clapperton und Oudney reisen von Kuka nach Kano ab 1823.
- Geographische Gesellschaft zu Paris gegründet 1821.
- Boussingault und Hall am Chimborazo bis 3080 Toisen 1833.
- Leichhardt's Ankunft in Port Essington 1845.
- Beginn des Aufstandes der Nord-Amerikan. Kolonien 1773.
- T. Humboldt's Ankunft in Havana 1800.
- Provinzialeintheilung des Amur-Landes 1858.
- 21. De Quiros' Abfahrt von Callao 1605.

- Oparo oder Rapa-Insel von Vancouver entdeckt 1791.
- 23. Toole's Ankunft in Kuka 1823.
- Christmas-Insel von Cook entdeckt 1777.
- 25. Newton geb. 1642.
- 26. Gründung der Kolonie Süd-Australien 1836.
- Magalhães' Abfahrt aus dem Hafen von Rio Janeiro 1519.
- v. Humboldt kommt aus Central-Asien nach Berlin zurück 1829.
- 29. Juniter-Trabanten entdeckt 1609.
- 30. Grenzvertrag von Mesilla (Mexiko) 1853.
- 31. Du Petit Thouars beginnt seine Reise auf "La Venus" von Brest 1836.

Zeitrechnung verschiedener Völker.

Zeitrechnung der Siamesen.

Die 24 Stunden des Tages theilen die Siamesen in zwei gleiche Theile. Die Tageszeit heisst Wan, die Nachtzeit Kun. Die erstere beginnt stets um 6 Uhr Morgens, die letztere um 6 Uhr Abends. Die Vormittagsstunden werden von 1 bis 6 gezählt, ebenso die Nachmittagsstunden, während die Nachtstunden von 1 bis 12 gezählt werden; doch theilt man die Nacht in vier Wachen von je 3 Stunden und nennt eine solche Wache Yam. Der Vormittag heisst Pela Chow, der Nachmittag Pela Bai und das Wort für Tagesstunde ist Mong, das für die Nacht Toom. Sam (die dritte) Mong Chow heisst daher 9 Uhr Vormittags, Sam Mong Bai 3 Uhr Nachmittags, Sam Toom 9 Uhr Abends.

Die Siamesischen Monate gelten für Mondsmonate, aber sie weichen oft um einen oder mehrere Tage davon ab. Jeder Monat zerfällt in zwei Theile, nämlich Kang Kun und Kang Raam. Der erstere hat immer 15 Tage, aber der letztere hat nur in jedem 2. 4., 6., 8., 10. und 12. Monat 15 Tage, dagegen in jedem 1., 3., 5.

7., 9. und 11. Monat nur 14 Tage. Sechs Monate haben daher 30, die übrigen sechs 29 Tage, die 12 Monate zusammen 354 Tage, also ungefähr 11 Tage weniger als ein volles Sonnenjahr. Um diess auszugleichen, wird alle 2 bis 3 Jahre ein Monat von 30 Tagen eingeschaltet. Die Jahre 1853, 1855, 1858, 1861 und 1863 waren solche Schaltjahre. Da aber hierbei immer noch ein Verlust von ungefähr 3 Tagen in 19 Jahren bleibt, so wird von Zeit zu Zeit, wie ihre Brahminen-Astrologen es für nöthig finden, ein Tag dem 7. Monat hinzugefügt; diess geschah z. B. im Jahre 1860.

Für Woche haben die Siamesen kein besonderes Wort, aber jeder der sieben Wochentage hat seinen Namen und seine Zahl: Sonntag Wan Atit, Montag Wan Chan, Dienstag Angkan, Mittwoch Poot, Donnerstag Prahat, Freitag Sook, Sonnabend Sow.

Die zwölf Monate werden durch Zahlen bezeichnet, nur der erste und zweite haben besondere Namen.

Ausser dem Jahr haben die Siamesen auch noch zwei Cyklen von Jahren, einen innerhalb des anderen. Der grössere umfasst 12, der kleinere 10 Jahre, der erstere heisst Pee, der letztere Sok. Die Jahre des Cyklus von 12 heissen: 1. Pee Chooat (Jahr der Ratte), 2. Pee Chaloo (Jahr der Kuh), 3. Pee Kan (Jahr des Tigers), 4. Pee Taw (Jahr des Kaninchens), 5. Pee Marong (Jahr des Grossen Drachen), 6. Pee Maseng (Jahr des Kleinen Drachen), 7. Pee Mameea (Jahr des Pferdes), 8. Pee Mamaa (Jahr der Ziege), 9. Pee Wawk (Jahr des Affen), 10. Pee Raka (Jahr des Hahnes), 11. Pee Chaw (Jahr des Hundes), 12. Pee Koon (Jahr des Schweines). — Die Jahre des Cyklus von 10 Jahren werden numerirt: Eka sok (erstes des Cyklus), To sok (zweites des Cyklus) u. s. w.

Die heilige Ära der Siamesen, nach welcher jedoch nur in religiösen Dingen gerechnet wird, beginnt mit Buddah's Tod, 543 vor Chr., die bürgerliche oder Kleine Ära beginnt von der Zeit, wo sie Pra Rooang, ein sehr berühmter Siamesischer König, einführte, d. h. von 639 nach Chr.

(Aus dem "Bangkok Calendar for the year 1864. Printed at the Press of the American Missionary Association, Bangkok 1863".)

Der Kalender der Tungusen.

Die Tungusen haben für Woche und Wochentage keine Bezeichnung in ihrer Sprache; ihr Jahr hat 13 Monate und wird in zwei Hälften oder Jahreszeiten getheilt, deren erste mit Ende Mai beginnt und mit dem September endigt; die zweite grössere Hälfte währt von Ende September bis Mai. Die Namen der Monate entsprechen theils den Erscheinungen im Gebiete der Natur, theils den Beschäftigungen, welchen sie zu bestimmten Zeiten obliegen. Wir theilen zum genaueren Verständniss dieser eigenthümlichen Zeiteintheilung nachstehende Tabelle mit:

Erste Hälfte oder erste Jahreszeit, Frühling und Sommer.

1.	Monat:	Motschun,	d. i.	die	Zeit,	wo	das	Gras	

2. Tscharulin, d. i. die Zeit, wo man aus ,, den Bäumen den Saft zu pressen vermag

3. Kaniakit, d. i. die Zeit, wo man die ,, Wurzel der Sarana (einer sehr mehlreichen Liliengattung) auszugraben pflegt

Irkin, d. i. die Zeit des Fettwerdens der Renthiere und des Verschwindens der Mücken

5. Sirindian. Um diese Zeit beginnt das ,, Wasser wieder kalt zu werden und gegen das Ende zu gefrieren.

Ende Mai und Anfang Juni.

Von Mitte Juni bis Mitte Juli

Mitte Juli bis Mitte August.

Die zweite Hälfte des August und Anfang Septembers.

September und Anfang des Oktober.

Zweite Hälfte oder zweite Jahreszeit, Herbst und Winter.

6. Monat: Uun, d. i. die Zeit, wo die Renthiere sich begatten

7. Chudkarpe, d. i. die Zeit der kürzesten Tage oder dunkle Zeit des Landes

8. Atka, d. i. Anfang der Zunahme des ,,

9. Mira, d.i. Begattungszeit der Renthiere

10. Girchun, d. i. Zeit der Jagd auf wilde Renthiere

11. Oktankir, d. i. die Zeit, in welcher der Schnee zu thauen beginnt

12. Turan, d. i. Wiedererscheinen der ,, Krähen

13. Schonkin, d. i. Zeit des Aufthauens der Flüsse

Oktober u. Hälfte Novembers.

Hälfte Novembers und Hälfte Dezembers.

Hälfte Dezembers und Hälfte Januars.

Hälfte Januars und Hälfte Februars.

Zweite Hälfte des Februar und

erste Hälfte des März. Zweite Hälfte des März und

Anfang des April. Der übrige Theil des April.

Anfang bis Ende Mai.

("Das Ausland" 1865, Nr. 24.)

Zeitrechnung der Papuas auf Neu-Guinea.

Die Zeitrechnung der Papuas von Lobo basirt auf der Wiederkehr der Musons und des Vollmondes; letzterer Zeitabschnitt heisst Sechs Uransas werden für den Ost-Muson gerechnet und 5 für den West-Muson, während sie für die Kenterung, die sie Meti besar (d. h. grosse Ebbe) nennen, einen Monat annehmen. Sie erkennen diesen Zeitpunkt an dem neuen Ausschlagen des Eisenholzbaumes, welches gewöhnlich im Oktober stattfindet, und wo sie sich dann zum Tripang- und Schildkrötenfang bereit machen. Ein Muson heisst übrigens Ngarakwida und ein Jahr Ngaraska, der Tag Mommat.

(Finsch, Neu-Guinea, Bremen 1865.)

Zeitrechnung in Persien.

Die Perser rechnen, wie überhaupt alle Orientalen, nach Mondesjahren und so fällt daher ihr Jahr gegen das Sonnenjahr um 11 Tage 21 Stunden, 0 Minuten und 5 Sekunden kürzer aus. Die Persischen Monate datiren sich mithin allemal vom Ansichtigwerden der feinsten Sichel des Trabanten nach seiner Konjunktion bis zum Anfang der nächsten, eine Periode von 29 Tagen 12 Stunden, 44 Minuten und 3 Sekunden, und zählen daher per Monat zu 29 oder 30 Tagen, wodurch sie die jährliche Ausgleichung rektificiren. Aus der Zählung nach Mondjahren ist also ersichtlich, dass ein Persischer Mondmonat, z. B. der Fastenmonat, einmal in die Mitte des Sommers und etwa 18 bis 19 Jahre darauf in die Mitte des Winters fallen muss und dass überhaupt, ausser dem Feste der Frühlings-Tag- und Nachtgleiche, um das sich alle anderen in einem Cyklus von 36 bis 38 Jahren herumdrehen, alle Tage des Jahres sich in jedem folgenden um etwa 10 bis 11 Tage früher wiederholen.

Den Schwierigkeiten, einen jeden neuen Monat mit einem vollen Tage und das neue Jahr mit einem Neumond zu beginnen, begegnet man dadurch, dass man nach Menonischem Gesetz die Unterschiede der Kalendermonate zu 29 oder 30 Tagen, gegenüber dem wirklichen Umlaufe des Mondes, von Zeit zu Zeit durch Einschaltung einzelner Monatstage auszugleichen sucht. Aus diesem Grunde ist die Rechnung nur der intelligenteren Priesterkaste zugänglich.

Die Perser haben nicht alle vier Jahre, so wie wir, sondern alljährlich ein Schaltjahr, indem sie das Fest des Tahwihl oder des geographischen neuen Jahres um 5 Stunden 48 Minuten und 50% Sekunden jährlich später feiern, daher den genannten Zeitraum alle Jahre einschalten. Nach jedesmaligen vier Jahren, wenn somit der Tahwihl, vom 20. März ausgegangen, in den 21. gekommen ist und der des darauf folgenden Jahres in den 22. kommen müsste, wird er durch das Europäische Einschalten des 29. Februar wieder in

seine Anfangsepoche zurück versetzt.

Was die Tageszeiten anbelangt, so hat es damit in Persien folgende Bewandtniss: In Europa richtet man die Uhren auf die Ziffer 12, sobald die Sonne in den Meridian des Ortes getreten ist, und hat den Auf- und Untergang der Sonne variabel. In Persien weist der Zeiger der Uhr auf die Ziffer 12 beim wahren Untergang der Sonne nach astronomischer Richtigkeit und ist der Aufgang und der Mittag variabel. In den Frühstunden pflegt man zu sagen: 1, 2 u. s. w. Stunden nach dem Sonnen-Aufgang; später heisst es etwa: 1 Stunde vor dem Mittage oder "zohr" (Mittag), oder 1 Stunde nach dem Mittage; gegen den Abend zu endlich: 5, 4 oder 1 Stunde vor dem Untergange oder "gurubaftab" (Sonnenuntergang). Vor Mitternacht sagt man: So und so viele Stunden nach dem Untergange, und nach Mitternacht heisst es: So und so viele Stunden vor dem Aufgange.

(Major Krziz, Bilder aus Persien, in Österr. Militär-Zeitung, 25. Juni 1865.)

Zeitrechnung der Kimbunda-Völker in Süd-Afrika (Benguela).

Die Kimbunda theilen die Zeit in Tage, Monate und Jahre ein; von der Eintheilung des Monats in Wochen und des Tages in Stunden wissen sie nichts, sondern unterscheiden einzelne Abschnitte des Tages bloss nach dem Stand der Sonne; diese Abschnitte sind: Vomene (Morgen), Vomene katu (Vormittag), Hatukili (Mittag), Kiliongo (Nachmittag), Ongonuschi (Abend), Uteke (Nacht). Die einzelnen Tage führen sie in folgender Weise an: hetan (heute), hela (morgen), helaina (übermorgen), helatualale (gestern), helainyanya (vorgestern). Die übrigen Tage bezeichnen sie mit Zahlen von dem gegenwärtigen Tage an gerechnet.

Den Monat (Sayi) berechnen sie von einem Neumond zum andern und 12 solcher Monate machen ein Jahr (Virimba) aus. Das Jahr theilen sie in die trockene oder kalte und in die regnerische Jahreszeit ein; der Mai, Juni, Juli, August, September und Oktober sind die "Virimba onbambi", d. h. kalte Jahreszeit; der November, Dezember, Jänner, Februar, März und April sind die "Virimba yombera", d. h. regnerische Jahreszeit. Sonst haben sie zur Bezeichnung der einzelnen Monate keine besonderen Benennungen. Die verflossenen Jahre pflegen sie mit der Anführung einer darin vorgefallenen

merkwürdigen Begebenheit oder Erscheinung zu bezeichnen, z. B. "Virimba ya sala inéne" (das Jahr der grossen Hungersnoth), "Virimba ya tuenda Komo" (das Jahr der Ankunft Komo's) u. s. w. Das Lebensalter geben sie schon bei siebenjährigen Kindern nicht mehr mit der Anzahl der Jahre an, sondern bestimmen es bloss im Allgemeinen nach den Phasen des menschlichen Lebens.

(Ladislaus Magyar, Reisen in Süd-Afrika. Leipzig 1859.)

Zeit-Unterschied von 366 Orten der Erde.

Als Mittelpunkt ist Paris angenommen. Will man z. B. wissen, wie viel Uhr es in St. Petersburg ist, wenn Paris 3 Uhr Nachmittags hat, so addirt man 1 Uhr 51 Minuten 53 Sekunden zu 3 Uhr und erhält 4 Uhr 51 Minuten 53 Sekunden, während es um dieselbe Zeit in New York erst 3 Uhr — 5 Uhr 5 Min. 22 Sek., also 9 Uhr 54 Min. 38 Sek. Vormittags ist. Hat man in Berlin 6 Uhr Morgens und will wissen, wie viel Uhr es in St. Petersburg ist, so addirt man zu 6 Uhr: 1 Uhr 51 Min. 53 Sek. — 0 Uhr 44 Min. 14 Sek. und erhält 7 Uhr 7 Min. 39 Sek., während es um dieselbe Zeit in New York 6 Uhr — 5 Uhr 5 Min. 22 Sek. — 0 Uhr 44 Min. 14 Sek., also 10 Min. 24 Sek. nach Mitternacht ist. (Die Zeitunterschiede in der Tabelle sind grösstentheils der "Connaissance des Temps pour l'an 1864" entnommen, die der Sternwarten dem später folgenden Verzeichniss derselben.)

				Uhr	Min.	8ek.					Uhr	Min.	Sek.
Aachen				+ 0	14	57	Astrachan				+ 3	2	49
Aalborg				+ 0	30	21	Athen				+ 1	25	35
Aarhuus				+ 0	31	29	Auckland				+11	29	47
Abo .				+ 1	19	47	Augsburg				+ 0	34	16
Acapulco				— 6	48	38	Bagdad				+ 2	48	9
Aden .				+ 2	51	20	Bahia				 2	43	25
Adoa .				+ 2	26	20	Baku .		•		+ 3	9	59
Adrianopel				+ 1	37	7	Baltimore				5	15	48
Aleppo	• .			+ 2	19	0	Bamberg				+ 0	34	11
Alexandria	(Ägy	pten)		+ 1	50	10	Barcelona				— 0	0	41
Algier				+ 0	2	57	Barnaul				+ 5	26	54
Altona				+ 0	30	26	Batavia				+ 6	57	52
Amboina				+ 8	23	18	Bayonne				— 0	15	16
Amsterdam	ι			+ 0	10	12	Bayreuth				+ 0	37	2
Antipoden-	Insel			+11	49	18	Belgrad				+ 1	12	37
Archangel		•		+ 2	32	54	Belize				— 6	1	55
Arequipa				4	55	42	Benares				+ 5	22	22
Arica .				4	50	57	Benguela				+ 0	44	19
Ascension	(Inse	l)	•	— 1	6	55	Bergen .	•	•	•	+ 0	11	51

		Uhr	Min.	Sek.	Uhr Min. Sek.
Berlin		+ 0	44	14	Dover — 0 4 3
Bermudas-Inseln .		_ 4	27	52	Dresden + 0 45 35
Bern		+ 0	20	25	Dublin 0 34 13
Bogota		_ 5	6	17	Dünkirchen + 0 0 10
Bologna		+ 0	36	4	Dunmore (Kap) — 0 51 24
Bombay		+ 4	42	13	Edinburgh — 0 22 4
Bonn		÷ ō	19	3	Elberfeld + 0 19 19
Bordeaux	·		11	40	Emden + 0 19 30
Boston	Ċ	0 4	53	36	Erfurt + 0 34 49
Braunschweig .	÷	+ 0	32	45	Erzerum + 2 35 53
Bremen		+ o	25	54	Fernando Po + 0 25 38
Breslau		+ ŏ	58	49	Fez — 0 29 26
Brest	·	<u>_</u> 0	27	19	Finisterre (Kap) 0 46 40
Brüssel	·	+ 0	-8	8	Fiume + 0 48 23
Bucharest	·	+ 1	35	5	Flensburg + 0 28 23
Buenos Ayres .	•	- 4	2	57	Florenz + 0 35 41
Cadix		— ō	34	33	Foulpointe (Madagaskar) + 8 9 1
Cagliari		+ 0	27	10	Frankfurt a. M + 0 25 24
Cairo		+ 1	55	41	Frankfurt a. d. O + 0 48 52
Calcutta		+ 5	44	0	Frederikshaab (Grönland) - 3 29 24
Callao		— 5	18	18	Funchal (Madeira) 1 17 8
Campèche		- 6	11	23	Galatz + 1 42 53
Candia		+ 1	31	11	Genf + 0 15 16
Canton	:	$+\bar{7}$	23	46	Gent + 0 5 34
Capstadt		+ 1	4	34	Genua + 0 26 16
Caracas	·	- 4	37	0	Gerona + 0 1 57
Carthagena		- 5	11	38	Gibraltar 0 30 44
Cassel		+ 0	28	38	Godhavn
Cattaro		<u> -</u> 1	5	44	Gondar + 2 20 36
Chicago		5	59	52	Göteborg . + 0 38 17
Christiania	٠.	+ 0	*33	34	Gotha + 0 33 30
Chuquisaca		- 4	26	58	Göttingen + 0 30 26
Cincinnati		5	47	20	Greenwich 0 9 21
Coblenz		+ 0	21	3	Guadalaxara — 7 1 30
Coburg		+ 0	34	31	Guam (Marianen) . + 9 29 44
Offin		+ 0	18	80	Guardafui (Kap) . + 3 15 58
Constantinopel .	٩.	+ 1	46	85	Guayaquil 5 29 13
Constanz	•	<u> </u>	27	22	Gumbinnen + 1 19 36
Corfu		+ 1	10	23	Habana — 5 38 51
Crefeld		+ 0	16	55	Hakodadi + 9 13 39
Cumana		- 4	26	0	Halifax — 4 23 42
Curação		- 4	45	5	Halle + 0 38 30
Cuzco		4	57	88	Hamburg + 0 30 33
Danzig		+ 1	5	19	Hammerfest + 1 25 41
Darmstadt		+ 0	25	18	Hannover + 0 29 37
Dessau		÷ 0	39	47	Havre 0 8 55
Dieddah		<u>+</u> 2	27	41	Helgoland $+ 0 22 11$
Dorei (Neu-Guines)	•	∔ 8	46	38	Helsingfors + 1 80 30
Dorpat		+ 1	37	33	Hobarton + 9 40 1
	-	•			·

			Uhr	Min.	Sek.			Uhr	Min,	Sek.
Hongkong			+ 7	27	23	Mainz		+. 0	28	45
Honolulu .	:	·	-10	41	0	Malaca	:	+ 6	89	88
Innsbruck .	:	:	+ 0	36	15	Malta	:	+ ŏ	48	44
Irkutsk .	:	•	+ 6	47	44	Manchester .	•	_ o	18	20
	-	•	+ 3	17	37	Mangkassar .	•	+ 7	48	26
Ispahan . Jaffa	•	•	+ 2	9	36	Manilla	•	$\frac{1}{7}$	54	85
	•	•	+ 8	29	37	Mannheim	•	+ 0	24	80
	•	•	+ 1	41	8	Marburg (Hessen)	•	+ 0	25	44
Jassy	•	•	+ 8	52	59		•	+ 0	39	46
Jekaterinburg	•	•	+ 5	52	8	Marocco Marseille	•	- 0	12	7
Jenisseisk .	•	•	, -	11	25		•	+3	45	22
Jerusalem .	•	•		13	24	Mascat Massana	•	•	28	2 Z
Julianeshaab	•	•	_	21	45		•		18	28
Kaiserslautern	•	•				Mastricht		+ 0		
Karatschi .	٠	•	+ 4	18	48	Mauritius (Port Lou	•	+ 3	40	48
Karlsburg .	•	•	+ 1	24	56	Meiningen	•	+ 0	32	17
Kasan .	•	•	+ 8	7	8	Memel	•	+ 1	15	8
Kiel	•	•	+ 0	31	12	Messina	•	+ 0	52	58
Kiew	٠	•	+ 1	52	41	Mexico	•	— 6	45	42
Klagenfurt .	•	•	+ 0	47	54	Moka	•	+ 2	43	58
Kola	•	•	+ 2	2	48	Montevideo .		 3	54	14
Königsberg	٠	•	+ 1	12	39	Montreal		5	3	33
Kopenhagen			+ 0	40	59	Moskau		+ 2	20	56
Krak au .			+ 1	10	29	Mozambique .		+ 2	83	58
Kremsmünster			+ 0	47	11	München		+ 0	37	5
Kuka .			+ 0	44	15	Münster		+ 0	21	10
Kupang (Timor)	١.		+ 8	5	1	Mursuk		+ 0	47	19
Laibach .			+ 0	48	42	Nangasaki		+ 8	29	45
La Paz .			4	41	58	Nanking		+ 7	45	48
Larnaka .			+ 2	5	9	Nantes		— 0	15	33
Leipzig .			+ 0	40	14	Naumburg		+ 0	37	45
Leyden .			+ 0	8	36	Nauplia		+ 1	21	50
Lima			— б	17	51	Neapel		+ 0	47	38
Linz			+ 0	47	48	Nertschinsk .		+ 7	36	59
Lissabon .			- 0	45	55	New Orleans .		- 6	9	50
Liverpool .			- 0	21	21	New York		5	5	16
Livorno			+ 0	31	50	Nischnii-Nowgorod		+ 2	46	40
Loanda .			+ 0	43	30	Nizza		$+\tilde{0}$	19	46
London .			<u> </u>	9	44	Nukahiva	:	_ 9	29	47
Los Angeles		-	— 6	-	.81	Nürnberg	:	+ 0.		58
Lübeck .	:	•	+ 0	33	85	Nutka-Sund .	:	<u>_</u> 8	35	48
Luxemburg	:	•	+ ŏ	15	18	Ochotsk	:	— 0 + 9	23	49
Lyon	:	:	+ ŏ	9	57	Odessa	:	+ 1	58	85
Macao .			+ 7	24	56			+ 1	6	51
Macouba .	•	•	_ 4	13	57		•	+ 0	23	82
Madras .	•	•	$\frac{-4}{+5}$	11	37	A	•	+ 0	25 59	0Z 47
Madrid .	•	•	+ 0	24	4	A 1	•		48	51
	•	•	+ 0	24 37	14	0	•	+ 4	43	50
Magdeburg .	•	•	•	8		Oporto	•			
Mahon .	•	•		_	2	Orenburg	•	+ 3	81	5
Mailand .	•	•	+ 0	27	25	Orsk	•	+ 3	44	52

Uhr	Min. Sek.		Uhr Min.	Sek.
Oruro 4	38 14	Saint-Louis (Senegal)	- 1 15	25
Osnabrück + 0	22 49	Sanct Helena	— 0 32	13
Ontanda i O	2 20	Sanct Petersburg	+ 1 51	53
Oster-Insel + 0	26 25	Sanct Thomas	- 4 29	3
			— 7 58	14
Ostkap (von Asien) . +11	28 16	San Diego		14
Otago +11	13 55	San Francisco	— 8 19	52
Otranto + 1	4 40	Santa Fé	-78	
Paderborn $+0$	25 40	Santa Martha	- 5 6	19
Padua + 0	38 8	Santiago (Chile) .	— 4 52	3
Palermo $+ 0$	44 4	Santiago (Cuba) .	 5 12	50
Palma $+ 0$	1 13	Santo Domingo	4 48	51
Panama — 5	27 21	Savanna	— 5 83	48
Para — 3	23 28	Schanghai	+756	37
Paris 0	0 0	Schleswig	+028	55
Patras + 1	17 38	Schwerin	+ 0 86	20
Peking + 7	36 34	Sebastopol	+ 2 4	45
Perm + 3	35 44	Semipalatinsk	÷ 5 11	1
Pernambuco — 2	28 48	Sidney	+ 9 55	39
Petropaulowsk (Kam-		Sierra Leone	- 1 2	38
tschatka) +10	25 33	Simoda	+ 9 6	1
Philadelphia — 5	9 59	Singapore	+ 6 46	3
Pitcairn-Insel — 8	50 7	Sinope	+ 2 11	18
Pittsburg 5	29 14	Siut	+ 1 55	15
70	25 53	Smyrna	+ 1 39	12
Plymouth — 0 Popayan — 5	16 1	Sondershausen	+ 0 34	-0
Portorico 4	33 52	Stettin	+ 0 48	58
Portsmouth — 0	13 45	Stockholm	+1 2	53
Potosi 4	31 39	Stralsund	+ 0 43	0
Potsdam + 0	42 59	Strassburg	+ 0 21	40
Prag + 0	48 20	Stawropol	+ 2 38	37
Presburg + 0	59 4	Stuttgart	+ 0 27	22
Pulkowa + 1	51 58	Suez	+ 2 0	44
Quebec 4	54 10	Surabaya	+ 7 21	33
	24 22	Tacna	- 4 50	32
	3 7		-10 7	17
_ 0	48 35		-6 40	49
T	23 29		-0.32	36
	25 Z9 39 2	Tanger		29
Regensburg + 0		Teheran		56
Rensselaer Hafen . — 4		Teneriffa		56
Rewal $\cdot \cdot \cdot + 1$ Revkiavik $\cdot \cdot \cdot - 1$		Tiflis	+ 2 49	
	37 3	Timbuktu	- 0 16	21
Richmond (Virginien) — 5	19 11	Tobolsk	+ 4 23	45
Riga + 1	27 18	Toluca	-646	47
Rio Janeiro — 3	2 0	Tomsk	+ 5 30	30
Rom + 0	40 35	Tongatabu	-11 50	13
Rotterdam . + 0	8 86	Tornea	+ 1 27	34
Ruschtschuk + 1	34 30	Toulon	+ 0 14	28
Saloniki + 1	22 28	Toulouse	<u> </u>	81
Salzburg + 0	42 51	Trapezunt	+ 2 29	88

		Uhr	Min.			Uhr	Min. Sek.		
Triest .		+ 0	45	41	Vera Cruz .		— 6	38 56	
Tripoli (Afrik	a) .	+ 0	43	25	Verona .		+ 0	34 35	,
Troitzk .		+3	57	8	Warasdin .		+ 0	56 2	
Truxillo .		5	25	46	Warna .		+ 1	42 84	
Tübingen .		+ 0	26	51	Warschau .		+ 1	14 47	
Tunis .		+ 0	31	23	Washington		— 5	17 33	
Turin .		+ 0	21	29	Weimar .		+ 0	85 59	
Twer		+ 2	14	16	Widin .		+ 1	22 15	
l'alan (Insel)	•	+10	42	43	Wien		+ 0	56 10	,
Ubma		+ 0	30	37	Wilna .		+ 1	31 50	,
Unalaschka (I	nsel)	11	15	30	Wismar .		+ 0	36 30	
Upsala .		+ 1	1	9	Wittenberg .		+ 0	41 15	
Utrecht .		+ 0	11	11	Worms .		+ 0	24 7	
Valdivia .		— 5	3	26	Würzburg .		+ 0	30 23	
Valencia .		- 0	10	59	Zante		+ 1	28 6	,
Valparaiso .		4	55	49 -	Zanzibar .		+ 2	27 38	
Vardoehuus		+ 1	55	1	Zürich .		+ 0	24 51	
Venedig .		+ 0	40	4					

Tageslängen.

1. Tafel für die Tageslängen (zwischen Aufgang und Untergang des oberen Sonnenrandes) unter den Breiten von 0° bis 90°. Von A. Auwers.

	Deklin.			Nörd	liche Br	eite. ¹)		
Tag.	der ⊙	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30
_	+25°	12h 7m	12h 26m	12h 45m	18h 5m	13 ^h 26 ^m	13 ^h 49 ^m	14 ^b 14 ^m
Mai 20. u. Juli 24	+20	12 7	12 22	12 37	12 52	13 9	18 26	13 46
Mai 1. u. Aug. 12	+15	12 7	12 18	12 29	12 40	12 52	13 5	13 19
Apr. 16. u. Aug. 27	. +10	12 7	12 14	12 21	12 29	12 37	12 45	12 55°
Apr. 2. u. Sept. 10	0. + 5	12 7	12 10	12 14	12 18	12 22	12 26	12 31
März 20. u. Sept. 2	3. 0	12 7	12 7	12 7	12 7	12 7	12 7	12 8
März 8. u. Okt. 6	s. — 5	12 7	12 8	12 0	11 56	11 53	11 49	11 45
Pebr. 23. u. Okt. 19	9. —10	12 7	12 0	11 53	11 45	11 38	11 30	11 21
Febr. 8. u. Nov. 3	15	12 7	11 56	11 45	11 34	11 23	11 10	10 57
Jan. 21. u. Nov. 21	. —2 0	12 7	11 53	11 38	11 23	11 7	10 50	10 31
	-25	12 7	11 49	11 30	11 10	10 50	10 28	10 4

⁹ Dieseibe Tafel gilt für südliche Breiten, wenn man das Zeichen der Sonnendeklination überall umkehrt.

Geogr. Jahrbuch.

Digitized by Google

	Deklin.			Nörd lich	,			
Tag.	der ⊙	35°	40°	45°	5 0°	55°	60°	
_	+25°	14 ^b 42 ^m	15h 15m	15 ^h 54 ^m	16 h 44 m	17h 52m	19h 37m	
Mai 20. und Juli 24.	+20	14 7	14 32	15 2	15 38	16 25	17 32	
Mai 1. und August 12.	+15	13 85	13 53	14 15	14 41	15 13	15 57	
April 16. und August 27.	+10	18 5	13 17	13 31	13 48	14 9	14 37	
April 2. und Septbr. 10.	+ 5	12 36	12 43	12 50	12 59	13 9	13 24	
März 20. und Septbr. 23.	0	12 8	12 9	12 10	12 11	12 12	12 14	
März 8. und Oktober 6.	— 5	11 40	11 35	11 29	11 23	11 15	11 3	
Febr. 23. und Oktbr. 19.	-10	11 12	11 1	10 49	10 34	10 16	9 52	
Febr. 8. und Novbr. 3.	15	10 42	10 25	10 6	9 43	9 13	8 34	
Januar 21. und Novbr. 21.	—20	10 11	9 48	9 20	8 47	8 4	76	
_	-25	9 37	96	8 29	7 44	6 43	5 13	
	65° 70'		70°	75°	80°	85°	90°	
_	+25°	24h m	24hm	24h m		24h m		
Mai 20. und Juli 24.	+20	19 19	24	24	24 —	24	24	
Mai 1. und August 12.	+15	17 1	18 51	24	24 —	24 —	24	
April 16. und August 27.	+10	15 15	16 15	18 6	24 —	24	24 —	
April 2. und Septbr. 10.	+ 5	13 43	14 12	15 1	16 45	24 —	24	
März 20. und Septbr. 23.	. 0	12 16	12 20	12 26	12 39	13 18	24	
März 8. und Oktbr. 6.	5	10 50	10 29	9 55	8 46	4 32	0	
Febr. 23. und Oktbr. 19.	-10	9 20	8 31	75	3 12	0 —	0 —	
Febr. 8. und Novbr. 3.	15	7 39	6 10	2 39	0 —	0 —	0 —	
Jan. 21. und Novbr. 21.	20	5 36	2 20	0 —	0 —	0 —	0 —	
_	-2 5	2 8	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	

2. Tafel für die Tageslängen (zwischen Aufgang und Untergang des oberen Sonnenrandes) für nördl. Breiten zwischen 45°u. 55°. Von A. Auwers.

					Deklin.													
Tag.		der ⊙	45°		4 6°		47°		48°		4 9°		50°					
		_	•		+24°			15՝ 52՝ ո		16	16h 0m		16 ^h 10 ^m		16 ^h 20 ^m		16 ^h 30 ^m	
Juni	10.	und	l Juli	3.	+23		33		40	15	49	15	57	16	7		17	
"	1.	22	,,	12.	+22		22		29		37		45	15	54	16	4	
Mai	25.	,,	"	18.	+21		12		19		26		34		42	15	51	
,,	20.	"	"	24.	+20	15	2	15	8		15		23		30		38	
"	16.	"	"	28.	+19	14	52	14	58	15	5		12		19		26	
"	12.	,,	Aug.	1.	+18		42		48	14	54	15	0	15	7		14	
"	8.	"	,,	5.	+17		33		38		44	14	50	14	56	15	3	
"	4.	"	"	9.	+16		24		29		34		40		46	14	52	
"	1.	,,	"	12.	+15		15		20		24		30		35		41	
April	28.	"	"	15.	+14	14	6		10		15		20		25		30	
,,	24.	"	"	18.	+13	13	57	14	1	14	5		10		14		19	
"	21.	"	"	21.	+12		48	13	52	18	56	14	0	14	4	14	9	
"	19.	,,	,,	24.	+11		40		48		47	13	50	13	54	13	58	
"	16.	"	"	27.	+10		81		34		37		41		44		48 -	
"	13.	"	"	30.	+ 9		23		26		28		31		34		38	
"	10.		Sept.	2.	+ 8		15		17		19		22		25		28	

		Deklin.															
	Tag.		der ⊙ 45°		46°			7°		8°		9°	50°				
A pril	7.	und	Sept.	5.	+ 7°		6=		8m		11 **		13m		15 ^m	13	18*
"	5.	,,	,,	7.	+ 6	12		13	0	13	2	13	4	13	6	13	8
97	2.	,,	"	10.	+ 5		50	12		12		12	-	12		12	59
März	31.	,,	"	13.	+ 4		42		43		44		46		47		49
22	28.	,,	,,	15.	+ 3		34		35		36		37		38		89
"	26.	"	,,	18.	+ 2		26		26		27		28		29		30
27	23.	"	,,	20.	+ 1		18		18		18		19		19		20
"	20.	,,	"	23.	0		10		10		10		10		10		11
27	18.	"	"	25.	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12	1
"	15.	"	99	28.	2	11	53	11		11	53	11	52	11		11	52
99	13.	"	Okt.	1.	— 3		45		45		44		43		48		42
79	10.	"	"	3.	4		37		36		35		34		84		82
"	8.	"	,,	6.	— 5		29		28		27		25		24		23
"	5.	"	"	8.	- 6		22		20		18		17		15		13
_ 22	3.	"	"	11.	- 7		13		11		9	11	8	11	6	11	. 3
Febr.		,,	"	14.	8	11	5	11	3	11	1	10	59	10		10	
27	25.	"	,,	16.	— 9	10	57	10		10			49		47		44
"	23.	"	"	19.	-10		49		46		43		40		87		84
"	20.	"	,,	22.	11		40		37		34		31		27		24
77	17.	,,	,,	25.	-12		32		29		25		22		18		14
79	14.	"	"	28.	13		24		20		16		12	10	8	10	4
27	11.	"	''	31.	-14		15		11	10	7	10	2	9	58	9	53
99	8.	"	Nov.	3.	-15	10	6	10	2	9	57.	9	53		48		43
"	5.	,,	>>	6.	-16	9	57	9	53		48		43		37		32
_ "	1.	,,	"	9.	17		49		43		38		32		26	_	20
Jan.	29.	"	"	13.	-18		39		34		28		22	_	16		10
>>	25.	"	37	17.	-19		30		24	_	18		12	9	5	8	59
77	21.	"	"	21.	20		20		14	9	8	9	1	8	54		47
77	16.	"	_,,	26.	—21	_	10	9	4	8	57	8	50		43		35
"	10.	,,	Dez.	2.	2 2	9	0	8	54		47		39		81		23
>>	1.	17	"	11.	-23	8	50		43		36		28		19		10
					24		40		33		25		16		7	7	57
					D.11!-												
		m.			Deklin.		. 0	52		53		54		58	. 0		
		Ta	g.		der ⊙	51			58 ^m		5 m			-	33 ^m		
	40	_	T12		+24	10-		10.	38	16		17	2		15		
Juni		uno	l Juli	3.	+23		27 14		23	10	34		46		58		
.".	1.	27	"	12.	+22	16	0	16	9		19	10	30	10	41		
Mai	25.	"	"	18.	+21	_	47	15		16	5		15		25		
"	20.	"	"	24.	+20	10	34	10	43	15		16	1	1.0	10		
77	16.	79	,,, A m.m.	28. 1.	+19 +18		22		30	10	38		47.	15			
"	12.	"	Aug.	5.	+17	15			17		25	13	33	10	41		
"	8.	"	"	9.	+16	14		15	5	15	-		19		27		
39	4.	"	"	9. 12.	+15	1.4	46		53	14		15	6		13		
A*******	1.	22	"	12. 15.	+16 +14		35	14	41	14	47		53	15	0		
April		"	"		+13		24		29		35	**	41		47		
"	24.	"	"	18.			13		18		23		28		34		
"	21.	"	"	21.	+12		10		10		£.,		20		72		

					Deklin.										
		Ta	g.		der ⊙	51		52		55		54	r.	58	
April	19.	und	Aug.	24.	der ⊙ +11°	14	2"	14h			11 ^m		16™		22
"	16.	,,	"	27.	+10	13	52	13		-14	0	14	4	14	9
,,	13.	"	"	30.	+ 9		41		45	13	49	13	53	13	57
22	10.	,,	Sept.		+ 8		31		34		37		41		45
"	7.	,,	,,	5.	+ 7		21		24		26		30		33
,,	5.	"	77	7.	+ 6		10		13		15		18		21
77	2.	17	"	10.	+ 5	13	0	13	2	13	5	13	7	13	9
März	31.	,,	,,	18.	+ 4	12	50	12	52	12	54	12	56	12	58
"	28.	,,	"	15.	+ 3		40		42		43		45		46
"	26.	99	"	18.	+ 2		30		31		82		34		35
**	23.	99	"	20.	+ 1		21		21		22		23		23
"	20.	,,	1)	23.	0		11		11		11		12		12
29	18.	"	,,	25.	- 1	12	1	12	1	12	1	12	1	12	1
"	15.	"	"	28.	 2	11		11	51	11	50	11	50	11	49
"	13.	"	Okt.	1.	— 3		41		40		39		39		38
39	10.	"	,,	3.	- 4		31		30		29		27		26
"	8.	"	"	6.	— 5		21		20		18		16		15
"	5.	22	"	8.	6		11	11	9	11	7	11	5	11	3
"	3.	11	91	11.	— 7	11	1	10	59	10	57	10	54	10	51
Febr.	28.	99	37	14.	8	10	51		48		46		43		40
**	25.	"	"	16.	— 9	_	41		38		35		31		28
"	23.	"	"	19.	10	-	30		27		22		20		16
"	20.	"	,,	22.	11		20		16		12	10	8	10	4
"	17.	"	"	25.	-12	10	10	10	6	10	1	9	56	9	51
"	14.	"	"	28.	-13	9	59	9	54	9	50		44		39
99	11.	,,	"	31.	14		48		43		38		32		26
99	8.	,,	Nov.	8.	-15		37		32		26		20		13
,,	5.	,,	,,	6.	16		26		20		14	9	7	9	0
"	1.	,,	"	9.	-17		15	9	8	9	1	8	54	8	47
Jan.	29.	"	"	13.	18	9	3	8	56	8	49		41		33
"	25.	"	"	17.	19	8	51		44		36		27		19
"	21.	"	"	21.	-20		39		31		23	8	13	8	4
"	16.	,,	"	26.	-21		27		18	8	9	7	59	7	49
"	10.	"	Dez		-22		14	8	5	7	55		43		83
,,	1.	"	"	11.	25	8	1	7	51		41		29		17
		_	-		-24	7	47		37		25		13		1

Areal und Bevölkerung aller Länder der Erde.

Von E. Behm.

I. EUROPA.

Deutsche Bundesstaaten.

Länder und Landesth	eile.					in D. Geogr.	
Kaiserthum Österreich 1)		•	•	٠	•	11.762,04	35.018.988
Österreich unter der						360,08	1.681.697
Österreich ob der En	ns					217,90	707.450
Salzburg	•					130,15	146.769
Steiermark		•				407,84	1.056.773
Kärnten						188,42	332.456
Krain						181,42	451.941
Görz, Gradisca, Istrie	n und	Trie	st			145,10	520.978
Tirol und Vorarlberg						532,04	851.01 6
Böhmen						943,70	4.705.525
Mähren						403,77	1.867.094
Schlesien						93,50	443.912
Galizien						1.425,78	4.597.470
Bukowina						189,91	456.920
Dalmatien						232,86	404.499
Lombardisch-Venetian	isches	Könis	reich			456,69	2.446.056
Ungarn		. `				8.896,88	9.900.785
Kroatien und Slavonie	en					350,16	876,009
Siebenbürgen .						997,51	1.926.727
Militärgrenze .						609,88	1.064.922
Aktives Militär							579.989
Königreich Preussen 2)						5.122,97	19.304.843 3)

^{&#}x27;) Zählung vom 31. Oktober 1857. Offizielle Mittheilung an den Gothalschen Hofkalender — Eine neuere Zählung ist innerhalb Oesterreichs nur in Wien am 30. November 1864 vorgenommen worden, welche 578.525 Einwohner nachwies, es steht aber für 1867 eine Zählung im ganzen Reiche bevor.

2) Zählung vom 3. Dezember 1864. Offizielle Mitthellung des Königl. Preussischen Statistischen Bureau's.

Von den obigen, bis jetzt offizieil angenommenen Areal-Angaben weichen die Resultate der Kataster-Vermeasung nicht unbeträchtlich ab:

			 		und nasse Fläche.	trockene Fläche
Preussen					1178,884	1133,985
Posen .					525,444	525,444
Brandenburg	•				724,198	724,898
Pommern 🍈					574,438	546,891
Beblesien					781,197	781,197
					458,191	458,191
Westfalen					366,628	366,628
R heinland					486,638	486,688
				_		4050

Nach der bisberigen Annahme haben diese acht Provinzen zusammen 5068,57 D. Q.-M. Herr Geb. Oberregierungsrath Dr. Engel, Chef des Königl. Preuss. Statist. Bureau's, bemerkt darüber in einem Briefe an die Redaktion des Jahrbuches: "Die Fläsche des Preussischen Statist augenblicklich unbestimmter denn je Die Ziffer von 5046,188 Geogr. Q.-Min. ist die bei der eben vollesdeten Grundsteuer-Veranlagung gewonnene, welche indess zu mancheriet Zweifeln Veranlassung giebt. Worin diese bestehen und wie sieh die Abweichungen von den Elteren Angaben erklären, das findet sich ausführlich in der im Oktober 1864 als Manuskript gedruckten ""Denkschrift über das Vermessungswesen bei Ausführung des Gesetzes vom 21. Mai 1861, betreffend die anderweite Regulirung der Grundsteuer," untwickelt."

2) Darunter 279.421 Militärpersonen.

Länder und Landesthe					eal ir		QMin. Bewohner.
Königreich Preussen.	Provi	nz P	reusse	n	•	1.178,08	3.014.595
Provinz Posen .			•		•	536,21	1.523.729
" Brandenburg					•	734,14	2.616.58 3
" Pommern		•				576,72	1.437.375
" Schlesien					•	741,74	3.510.70 6
" Sachsen .						460,68	2.043.975
" Westfalen					•	367,96	1.666.581
"Rheinland			•			487,14	3.346.195
Hohenzollern'sche Lan	de					21,15	64.958
Jade-Gebiet					•	0,25	1.573
Lauenburg						19	49.70 <u>4</u> ')
Preussische Besatzun;							12.469
Preussische Besatzung					M.,		
Luxemburg, Ma	inz, R	astati	t u. s	. w.	•		16.400
Königreich Bayern 2)						1.390,28	4.807.440 °3)
Regierungs-Bezirk ()b	erbaye	rn				311,52	818.485
" Nie	ederbay	yern				195,62	583.95 9
, Pfa	alz	· .				108,22	625.157
,, Ob	erpfalz	und	Rege	n sbu	rg	175,46	490.292
	erfranl	ken			•	127,64	527.647
	ttelfrai	nken				137,72	562.8 26
" Un	terfran	iken u	. Asch	ıa ffer	burg	162,41	617.819
	h wa ber	und	Neul	burg		171,64	581.25 5
Königreich Sachsen 1)						271,88	2.343.994
Bezirk Dresden .			-			78,78	615.169
" Leipzig .						63,14	532.689
" Zwickau .						84,23	872.448
" Budissin .						45,68	316.886
Sächsisches Militär in	Holst	tein			•	•	6.802
Königreich Hannover 5)						698,722	1.923.492
Landdrostei Hannove	-					106,681	381.230
,, Hildeshei	im					82,306	372.014
", Lüneburg	ζ.					211,082	37 6.560
,, Stade						119,159	300.9 35
" Osnabrüc	k					113,729	266.025
" Aurich					•	54,476	193.607
Berghauptmannschaft	Claust	hal	•	•	•	11,289	3 3 .121
Königreich Württemberg	")	•	•	•	•	354,28	1.748.328

Zählung vom 3. Dezember 1864. Offizielle Mitthellung an den Gothaischen Hofkalender.
 Zählung vom 3. Dezember 1864. "Beiträge zur Statistik des Königreichs Bayern, herausgegeben vom Kgl. Statistischen Bureau", 13. Heft, München 1865. Das Areal ist darin nach den Vermessungen für das Steuerstatster angegeben.
 Darunter 118.082 Militärpersonen.

 ⁷⁾ Zählung vom 3. Dezember 1864. "Zeitschrift des Statistischen Bureau's des Königl.
 8ächsischen Ministeriums des Innern, 1865, Nr. 1 und 3."
 2) Zählung vom 3. Dezember 1864. Offizielle Mittheilung an den Gothaischen Hofkalender.
 2) Zählung vom 3. Dezember 1864. Offizielle Mittheilung an den Gothaischen Hofkalender.

Länder und Landestheile.			Are	d in D	Geogr. QMin	. Bewohner.
Königreich Württemberg.	Neckar	kreis			60,48	512.107
Sehwarzwaldkreis .					86,70	435.045
Donaukreis					113,72	420.310
Jaxtkreis					93,48	380.866
Grossherzogthum Baden 1) .				. :	278,064 ²)	1.429.199 3)
Kreis Constanz					87,800	127.246
" Villingen					19,487	65.876
" Waldshut					22,563	82.364
"Freiburg					89,841	194.836
"Lörrach					17,502	90.718
"Offenburg					29,087	148.164
"Baden					19,050	120.355
"Karlsruhe					27,886	223.805
" Mannheim			•		8,870	89.083
" Heidelberg				•	17,647	128.090
" Mosbach	•			•	39,481	158.667
Kurfürstenthum Hessen 1) .				. 1	174,105	745.063
Provinz Niederhessen mit	Schaum	burg			80,672	862,862
" Oberhessen .		. •			35,885	119.598
" Fulda mit Schma	lkalden				33,385	137.636
" Hanau					24,668	125.467
Grossherzogthum Hessen-Dar	mstadt ^s)		. 1	152,80	853.316
Provinz Starkenburg .	•	•	•	•	54,47	328.167

^{&#}x27;) Zählung vom 3. Dezember 1864. "Beiträge zur Statistik der inneren Verwaltung des Grossberzogthums Baden. Herausgegeben von dem Handelsministerinm. 20. Heft. Caris-rube 1865."

³⁾ Bei der Z\u00e4hlung nach der Methode des Zollvereins werden die auf Reisen Abwesenden, nicht aber die im Lande anwesenden Gasthof- und Familiengiste mitgez\u00e4hlt. Die faktisch anwesende Bev\u00f6likerung betrug 1488.080, mit dem Oesterreichischen und Preussischen Milit\u00e4r in Rastatt (5555) 1.483.145 K\u00f6pfe, denn es hatte der

Kreis	Constanz	127,582	Lörrach	90.5 23	Mannheim	89.27 0
29	Villingen	65.592	Offenburg	148,049	Heidelberg	
	Waldshut	82.161	Baden	190.270	Mosbach	158.819
••	Preibner	104 690	Wasless ha	998 7KR		

Für die Berechnung der Zollvereinsreventien wird das Oesterreichische Militär in Rastatt (5237) mit zur Baden'schen Bevölkerung gezählt, das Preussische dagegen nicht. Auf der anderen Seite gehört nicht das ganze Gebiet des Grossherzogthums zum Zollverein, sondern von demselben sind folgende Grenzdistrikte ausgesondert:

von den Amtsbezirken Constanz, Engen und Radolfzell die Insel Reichenau, der Hof Pittenhard (Gemeinde Wiechs) und die Gemeinde Reinens mit

Büsingen mit vom Amtsbezirk Jestetten die Gemeinden Altenburg, Baltersweil,

vom Amtabezirk Jestetten die Gemeinden Altenburg, Baltersweil, Berwangen, Dettighofen, Jestetten, Lottstetten und der Nebenort der Gemeinde Weisweil: Albführen mit

. 2298 Einwohnern, I,

8180

zusammen 5478 Einwohner, so dass sich die Zahl, nach welcher der Antheil Badens an den Zollvereinseinküuften zu berechnen ist, auf 1.436.958 Einwohner berechnet.

 Zählung vom 8. Dezember 1864. Offizielle Mittheilung der Kurfürstl, Kommission für statistische Angelegenheiten.

⁹) Zählung vom 3. Dezember 1884. "Mittheilungen der Grossherzogl. Hessischen Centralstelle für die Landesstatistik, Juli 1865", und spätere schriftliche Berichtigung.

²⁾ Mit der Bodensee-Fläche; ohne dieselbe hat der Kreis Constanz 83,977, das Grossherzog-

thum 274,741 Q.-Meilen.

Länder und Landestheile. Grossherzogthum Hessen. Provins Rheinhessen		Obe			D. Geogr. QMin. 72,87 24,96	Bewoliner. 289.484 285.665
Herzogthümer Schleswig-Holes Herzogthum Schleswig Holstein .	rtein ¹) `	•	:	:	320,4 165,4 155	960.996 406.486 554.510
Herzogthum Braunschweig 2) Kreis Braunschweig . " Wolfenbüttel . " Helmstedt . " Gandersheim . " Holzminden . " Blankenburg . Kommunionbesits mit Ha	•			:	67,022 9,863 13,857 14,812 9,947 10,422 8,621	292.708 76.866 57.064 50.114 43.808 41.903 22.953
Grossherzogthum Mecklenbur Grossherzogthum Mecklenbur Herzogthum Strelitz Fürstenthum Ratzeburg	g-Schwe	•	•	•	244,12 49,49 42,72 6,77	552.612 99.060 82.175 16.885
Herzogthum Nassau 5) .				•	85,5	468.311
Grossherzogthum Sachsen-W. Weimarischer Kreis Eisenscher Kreis Neustädter Kreis	eimar ⁶)		:	:	66,03 82,17 22,19 11,67	280.201 145.806 83.658 51.237
Herzogthum Sachsen-Meining	gen ⁶)			•	44,97	178.065
Herzogthum Sachsen-Altenbu Ostkreis Westkreis Herzogthum Sachsen-Coburg Herzogthum Sachsen-Cob " Sachsen-Got	und Go	: otha °) :	•	•	24,00 11,95 12,05 35,78 10,20 25,58	141.891 93.784 48.107 164.527 47.966 116.561
Herzogthum Oldenburg 1) . Herzogthum Oldenburg	•		•		114,25 98,44	301.812 244.480

[&]quot;) Zählung vom 3. Dezember 1864. Offizielle Mittheilung an den Gothalschen Hofkalender. Ueber das Areal von Schleswig fehlen bis jetzt genaue Ermittelungen, wir behalten daber die bisherige Annahme bei, dass Schleswig vor der Losreissung von Dänemark 186,3 Q.-Min. umfasste und bei der Grenzbestimmung ungefähr 0,9 Q.-Mie. verlor (siehe die planimetrischen Berechnungen in "Geogr. Mittheil." 1864, S. 430, die auch von dem "Staatskalender für die Herzoghtlimer Schleswig-Holstein und Lauenburg für 1865, Altona 1865," adoptirt worden sind).

¹) Zählung vom 8. Dezember 1864. Offizielle Mittheilung an den Gothalschen Hofkalender-

^{*)} Zählung vom 3. Dezember 1864. Offizielle Mitthellung des Statistischen Bureau's zu Braunschweig an die Redaktion.

³⁾ Zählung vom Herbst 1864. "Grossherzogl. Mecklenburg - Schwerin'scher Staatskalender für 1865."

 ⁴⁾ Zählung vom Herbet 1860. Offizielle Mitthellung an den Gothaischen Hoftalender.
 5) Zählung vom 3. Dezember 1864. Offizielle Mitthellung des Horzogl. Staatsministeriums an die Redaktion.

^{*)} Zählung vom 3. Dezember 1864. Offizielle Mittheilung des Statistischen Burean's vereinigter Thüringischer Staaten an die Redaktion.

Länder und Landesth Herzogthum Oldenbur Fürstenthum Birkenfo	rg.		hum			D. Geogr. QMin. 6,68 9,18	Bewohner. 22.134 85.198
Herzogikum Anhali 1)		_		_	_	48,28 ²)	193.046
Kreis Dessau		•	:	:	•	10,10 /	46.111
"Kõthen .	·		:	•	•		44.970
"Zerbst .							24.731
" Bernburg .							42.036
" Ballenstedt							25.300
" Coswig .							9.898
,,	6	. Jamel		. 3\		15.00	66.189
Fürstenthum Schwarzbus Oberherrschaft	y -k	onaersne	швет	(۳	•	15,68	28.649
Unterherrschaft .	•	•	•	•	•	6,23 9,40	37.540
	•	•	•	•	•	3,40	31.310
Fürstenthum Schwarzbur	g-1	Rudolstad	(3)			17,58	73.752
Oberherrschaft .						13,83	57.560
Unterherrschaft .		•		•		3,75	16.192
Fürstenthum Liechtenstei	n 4)					2,90	7.150
Fürstenthum Waldeck 5)						20,36	59,143
Fürstenthum Waldech	τ.					19,17	51.824
Pyrmon	t.					1,19	7.319
Fürstenthum Reuss, alle	re .	Linie ⁵)			•	6,8	43.924
Fürstentlam Reuss, jüng	ere	Linie 6)				15,06	86.472
Bezirk Gera .						4,08	36.798
Schleiz und I	юbé	nstein	•	•		11,03	49.674
Pärstenthum Schaumbur	g-L	ippe 1)				8,05	31.382
Fürstenthum Lippe (-De	tmo	<i>ld)</i> ")	•		•	20,6	111.836
Landgrafschaft Hessen-1	Ton	iburg ')				5,00	27.374
Amt Homburg .						1,52	13.622
" Meisenheim .	•	•	•		•	8,49	13.752

1) Zählung vom 3. Dezember 1864. Offizielle Mittheilung der Herzogl. Staatsministerial-Kanzlei an die Redaktion.

⁷⁾ Da bisber 43,28 D. Q.-M. als Flächeninhalt des Herzogthums Anbalt galten, wendeten wir uns um Auskunft an das Herzogl. Staatsministerium und erhielten zur Antwort, dass nach den betreffenden Ermittelungen die Zahl 48,28 die richtige sel. Das Herzogthum sei bis jetzt weder im Ganzen noch im Einzelnen einer genauen Ausmessung unterworfen worden, es werde aber dessen ganzer Umfang auf eirea 48 D. Q.-Meilen angenommen, resp. abgeschätzt, und zwar der des früheren Herzogthums Anbalt-Besau auf 17 Q.-Min., der des vormaligen Herzogthums Anbalt-Bernburg auf 16 Q.-Min. und der des früheren Herzogthums Anbalt-Köthen auf 15 Q.Mh.

²⁾ Zählung vom 8. Dezember 1864. Offizielle Mittheilung des Statistischen Bureau's vereinigter Thüringischer Staaten an die Redaktion.

⁴⁾ Zählung von 1856. Offizielle Mittheilung an den Gothalschen Hofkalender. Eine neuere Zählung ist nicht vorgenommen worden.

²⁾ Zählung vom 3, Dezember 1884. Offizielle Mitthellung an den Gothalschen Hofkalender.
9) Zählung vom 8. Dezember 1864. Offizielle Mitthellung des Statistischen Bureau's vereinigter Thüringischer Staaten an die Redaktion.

1) Zählung vom 8. Dezember 1884. Offizielle Mittheilung an den Gothaischen Hofkalender.

Länder und Landesthe						D. Geogr. QMin. 5,98	50.614
Stadt und Vorstädte	•	•	•	•	•		31.898
Landbezirke		. 43 21		٠.	•		12.459
Bergedorf, Lübeckisch	r Ar	при	(180	1)	•		6.257
Freie Stadt Frankfurt?)						1,83	91.180
Stadt Frankfurt a. M.						,	78.177 3)
Landgebiet							13.003
Freie Stadt Bremen 4)						3,5	104.091
Stadt Bromen .			·			-,-	70.692
Landgebiet							21.983
Vegesack							3.981
Bremerhaven .							7.435
Freis Stadt Hamburg 5)	_					6,39	229.941
Stadt und Vorstädte	Ĭ		·	Ċ	·	•,••	175.683
Landherrschaft der Ge		-		·			25.613
Landherrschaft der Ma			(185	4) ·			16.669
Amt Ritzebüttel (1851				٠.			6.035
Amt Bergedorf, Hambi		her .	Anthe	il ((1857)		5.941
Deutscher Bund 6) .			_	_	. 1	1.467,313 4	6.057.916
Österreich, Preussen und ü				end			2.791.120
Courterly areasses and a	BC	. 20.					2

Republik Schweiz.

	Kan	tone.			Ares	i) in QKilom.,	QMln.	Bewohner am 10. Dezbr. 1860 °).
Zürich						1.716	31,16	266.265
Bern .						6.774	123,02	467.141
Luzern					•	1.244	22,59	130.504
Uri .						1.083	19,67	14.741
Schwyz						928	16,85	45.039
Unterwal	den o	b den	n Wa	ld	•	481	8,74	13.376
Unterwal	den n	id de	m W	ald		290	5.27	11.526

¹⁾ Zählung vom 1. September 1862. Offizielle Mittheilung an den Gothaischen Hofkalender. 2) Zählung vom 3. Dezember 1864. Offizielle Mittheilung an den Gothalschen Hofkalender.

^a) Mit dem einheimischen, aber ohne das fremde Militär.

1) Nach Angaben des Eidgenössischen Topographischen Bureau's (s. "Geogr. Mittheil." 1861, S. 81). Für die Kantone Bern, Luzern, Uri und beide Unterwalden sind diese Zahlen nur approximative. Die Reduktion der Q.-Kilometer auf Deutsche Q.-Meilen ist von uns mit Zugrundelegung des Verhältnisses i Q.-Mi. = 55,08398 Q.-Kilometer vorgenommen worden, °), "Schweizerische Statistik. Bevölkerung, Eidgen. Volkazählung vom 10. Dez. 1860. Bern 1862."

⁴) Zählung vom 3. Dezember 1864. Offizielle Mittheilung an den Gothaischen Hofkalender.

Zählung vom 3. Dezember 1902. Untziele mittheilung an den Gothassenen Hofkalender.
 Zählung von 1860. Offizielle Mittheilung an den Gothassehen Hofkalender.
 Vom Kalserthum gehören nur 3588,ss Q.-Min. mit 12.802.944 Bewohnern zum Deutschen Bund, nämlich Oesterreich unter und ob der Enns, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Krain, Tirol und Vorariberg, Böhmen, Mähren, Schlesien; vom Küstenland die Stadt Triest und Geblet, der Kreis Görz und ein Theil des Istrianer Kreises (zusammen 84,77 Q.-Min.), von Gelizien die Vorariberg Ausgehört, und Zator (A4.2 Q.-Min.) — Von Deutschen die Provinsen der Kreis Gotz und ein des inkriader Arcises (222ammen 377 G. mat.), von Gwistelle die Herzogthümer Auschwitz und Zator (44,74 Q. Min.). — Von Preussen gehören die Provinzen Preussen und Posen, sowie Schleswig nicht zum Deutschen Bund, daher Preussen incl. Lauenburg nur mit 3408,73 Q. Min. und 14.766.519 Bewohnern vertreten ist. — Dagegen participirt das Königreich Holland mit dem Grossherzogthum Luxemburg (am 31. Dezember 1864 auf 46,60 Q. Min. 306.140 Bewohner) und dem Herzogthum Limburg auf 40,08 Q. Min. 231.510 Bewohner) am Deutschen Bunde.

	Kanto					A	A C Plan	QMh.	Bewohner am
C1	B.BIIV	He.				Are	l in QKilom.,		10. Dezember 1860.
Glarus	•	•	•	•	•	•	687	12,48	33.363
Zug							235	4,27	19.608
Preiburg							1.638	29,75	105.523
Solothurn							756	13,78	69.263
Baselstadt							37	0,67	40.683
Baselland							428	7,77	51.582
Schaffhaus	en						306	5,56	35.500
Appenzell	Ausse	r-Rh	oden				265	4,81	48.431
Appenzell	Inner	-Rho	den				159	2,89	12.000
St. Gallen							2.023	36,74	180.411
Graubünde	n						7.009	127,29	90.713
Aargau							1.394	25,82	194.208
Thurgau							995	18,07	90.080
Tessin							2.802	50,89	116.343
Waadt							3.175	57,66	213.157
Wallis							5.221	94,82	90.792
Neuenburg		•					799	14,51	87.369
Genf .							286	5,19	82.876
						Summe	40.732	739,74	2.510.494

Königreich Dänemark.

L	andestl	neile.					Areal	in D. Geogr. QMin. 1)	Bewohner am 1. Pebruar 1860.')
Seeland,	Möen	und	Same	30 0				133,00	574.811
Bornholn	a.							10,50	29.304
Fünen, I	angels	and 1	ınd A	rroe			•	62,00	217.244
Lolland,	Falste	er u.	8. W					30,50	86.797
Jütland								457,00	699.939
				Köni	greich	Dã	nemar	k 693,00	1.608.095
Färöer								24	8.922
Island								1.870	66.987
		-Dä	nische	s Gel	biet ir	E	ıropa	2.587,00	1.684.004

Königreiche Schweden und Norwegen.

1. Schneden.

Län.	Areal in D. Geogr. QMin.*)	Bewohner, Zählungv. \$1. Dez. 1860. 3) Zählung vom 81. Dezember 1864.4)
Stockholm (Stadt)	0.391	112 391 128 576

') Die Bevölkerung nach der Zählung vom 1. Februar 1860, aber gleich dem Areal mit Rücksicht auf die neuen Gebietsveränderungen berechnet. Offizielle Mittheilung an den Gothaischen Hofkalender.

⁷⁾ Nach den Berechnungen des Majors A. Hahr (auf Grund des Verhältnisses 1 Geogr. Q.Mie. = 0,48164 Schwed. Q.-Min.) in Dr. C. F. Frisch's "Dänemark, Schweden und Norweren" (Handbusch der Geographie und Statistik von Stein und Hörscheimann, 7. Auft. von Wappäus, 3. Bd. 3. Liefer. Leipzig 1862).

7) "Bidrag till Sveriges officiels Statistik. Statistika Centralbyråns underdåniga Berättelse för året 1861. Stockholm 1864."

^{&#}x27;) Nach dem Berichte des statistischen Bureau's in Stockholm von Dr. C. F. Frisch gütigst mitgetheilt.

Län.	Areal in	D. Geogr. QMin.	Bewoh Zählung am 31. Dez. 186	n e r, 0. Zählung am 31. Dezember 1864.
Stockholm (Län)	·	134,285	121.787	127.019
Upsala .		98,068	92.536	96.094
Södermanland		120,977	126.705	132.614 .
Östergötland		195,100	240.917	250.797
Jönköping .		202,885	171.011	181.684
Kronoberg .		170,978	152.225	160.663
Calmar .		206,800	221.029	232.273
Gotland .		57,062	50.137	52.777
Blekinge .		54,039	117.875	123.759
Christianstad		117,242	209.581	220.143
Malmöhus .		85,255	284.430	301.772
Halland .		89,068	119.578	124.417
Göteborg und Bo	hus .	91,088	214.342	228.358
Elfsborg .		231,684	269.322	277.529
Skaraborg .		155,846	222.240	233.603
Wermland .		306,880	247.171	258.668
Örebro .		160,648	151.651	160.402
Westmanland		118,138	103.300	108.279
Kopparberg .		570,881	166.899	174.071
Gefleborg .		856,840	136.061	142.803
Wester-Norrland		426,808	116.669	124.908
Jemtland .		906,595	61.218	67.20 2
Westerbotten	: .	1.074,279	81.478	87.880
Norrbotten .		1.940,582	69.225	73.775
Wener-See .		94,777		
Wetter-See .		83,677		
Mälar-See .		22,232		
Hjelmar-See		8,820		
Königreich S	chweden	8.025,810	3.859.728	4.070.061 ')
Götha Rike .		1.784,491	2.272.687	2.387.775
Svea Rike .		1.536,215	1.122.390	1.185.723
Norrland .		4.705,104	464.651	496.563
		2. Norw	egen. ²)	

Ämter.					Areal in D. Ql	Min. Bewohner am 31. Dez. 1855.
Christiania (Stad	lt)	•		•	. –	31.715
Agershuus .					. 94,70	96.055
Smaalenene			_		78.57	84.416

 ') Die ländliche und die städtische Bevölkerung betrugen:
 1860
 1861
 1862
 1863
 1863

 Ländliche Bevölkerung
 8.425.209
 8.467.948
 8.506.818
 8.548.834
 8.584.834

 Stadtische Bevölkerung
 434.519
 449.391
 459.586
 474.230
 486.594

^{812.300} acc. 200.300 acc. 200.3

Ämter.	•			Area	in D. QMin.	Bewohner im Jahre 1865.
Hedemarken .				•	486,90	101.394
Christian					491,32	115.149
Buskerud					271,55	90.343
Jarlsberg und Laurvig	K				41,88	73.223
Bratsberg	•				254,39	76.546
Nedenās und Robygd	elage	t			217,52	59.112
Lister und Mandal					97,17	67.870
Stavanger					166,04	91.539
Bergen (Stadt)					<u>-</u>	24.512
Söndre Bergenhuus					273,18	104.763
Nordre Bergenhuus					317,24	81.496
Romsdal					283,61	90.283
Söndre Throndhjem					338,84	96.318
Nordre Throndhjem					414,40	73.571
Nordland					687,60	77.587
Finmarken					1.284,80	54.655
König	reich	Nor	wegen		5.799,21	1.490.047
Christiania-Stift .					1.936,83	643.135
Christianssands Stift					263,21	244.413
Bergens Stift .					874,08	242.914
Throndhjems Stift					752,74	227.343
Tromsö-Stift .					1.972,40	132 .24 2

Königreich der Niederlande, 1)

Provinz	eD.		Hektaren.	D. Geogr. Q.Mln,	Bewohner am 1859.	31. Desember 1864.
Nord-Brabant			512.796,16	93,18	406.835	421.009
Geldern .			508.658,54	92,88	402.052	424.410
8ād-Holland			299.122,88	54,82	617.199	661.321
Nord-Holland			273.003,57	49,58	521.125	561.266
Zeeland .			176.265,58	32,01	165.518	175.066
Utrecht .			138.451,45	25,14	159.776	170.291
Priesland .			327.479,70	59,47	273.017	286,066
Overvasel .			332.219,96	60,33	234.376	247.694
Groningen .			229.225,60	41,63	205.005	221.724
Drenthe .			266.271,99	48,36	94.429	103.254
Herzogthum I	imb	arg	220.502,22	40,05	214.245	221.510
Königreich d. N	liede	rlande	3.283.997.05	596,40	3.293,577	3.493.611
Grossherzogthum Luxemburg Zusammen				46,60		206.140
				643		3.699.751

dicinalforboldene"), denen jedoch die Volkszählung von 1855 zu Grunde lag, mit, dass 1862 die Schneiforholdene"), denne jedoch die Volkszählung von 1855 zu Grunde lag, mit, dass 1853 die Sterblichkeit in Norwegen in Folge zweier Epidemien (Massern und Bräune) besönders in den Stütern Christiania und Tromsö grösser gewesen ist als je zuvor, dass nämlich 33.494 Personen starben, während 1856 bis 1860 durchschnittlich im Jahr nur 26.059 gestorben sind, dass aber rotzdem 1863 die Zahl der Geborenen die der Gestorbenen um 19.666 blerstieg und nach Abzug der nach Amerika Ausgewanderten, deren Zahl auf 30.085 sich belief, die Gesammtbet ölkerung Norwegens für das Ende des Jahren 1863 auf 1.655.283 berechnet wird.

') Gätige Mittheilung des Legationarathes Massel im Haag, Oktober 1865. Die Bewohnerzahl für 1864 ist nur berechnet, die letzte Zählung war 1859, die nächste wird 1869 stattfinden.

Königreich Belgien.

Provin	zen. ¹)	A	real in	Bewohner am	31. Dezember
	•	Hektaren ²),	D. Geogr. QMin. 3)	1856. *)	1863. 4)
Antwerpen		283.176	51,428	434.485	471.908
Brabant		328.296	59,620	748.840	839.301
West-Flander	מר	323.473	58,746	624.912	652,372
Ost-Flandern		299.996	54,482	776.960	816.232
Hennegau		372.180	67,592	769.065	845.961
Lüttich .		289.390	52,556	503,662	554.739
Limburg		241.238	43,811	191.708	199.242
Luxemburg		441.765	80,229	193.753	206.291
Namur .		366.025	66,474	286.175	306.975
s	umme	 2.945.539	534,940	4.529.560	4.893.021

Königreich Grossbritannien und Irland.

				Are	Bewohner	
			En	gl. QMin.),	Deutsch. QMln.*)	am 8. April 1861.5)
England		•		50.922	2.395,13	18.954.444
Wales				7.398	347,97	1.111.780
Schottland				31.324 7)	1.473,34	3.062.294
Inseln in der	a Brit.	Gewäs	ern ⁶	354	16,65	143.447
	Gross	britann	ien	89.998	4.233,09	23.271.965°)
	Irland	i		32.513 ¹⁰)	1.529,26	5.798.758
Verei	nigtes 1	Königre	ich	122.511	5.762,35	29.070.723

¹⁾ Die Französischen Namen der Provinzen sind: Anvers, Brabant, Flandre occidentale, Flandre orientale, Hainaut, Liege, Limbourg, Luxembourg, Namur.

a) Man 281 sq. m. und 52.469 Bewohner, Jersey 45 sq. m. und 55.618 Bewohner, Guernsey mit Herm und Jethou 25 sq. m. und 29.850 Bewohner, Alderney 3 sq. m. und 4932 Bewohner, Sark 583 Bewohner.

*) Auf Grund der Geburts-, Sterbe- und Auswanderungelisten schätzte man in der Mitte des Jahres 1864 die Bewohnerzahl von England auf 20.772.308, von Schottland auf 3.118.701

(Statistical Abstract, 1850 to 1864, twelfth number, London 1865).

10) In den letzien Jahrgängen des "Report of the Progress of the Ordnance Survey and topogr. Dépôt" steht 32.813, was aber sicherlich ein Druckfehler ist, denn in Acres (640 = 1 sq. m.) ausgedrückt beträgt das Areal von Irland 20,808.271 Acres.

 ^{3) &}quot;Aimanach Royal officiel, annee 1885."
 4) "Census of England and Wales, 1861. Vol. III. London 1863," und Dr. W. Farr in "Statistique internationale par Quetelet et Heuschling. Bruxelles 1865."
 9) Reducirt nach dem Verhältniss 1 D. Q.-Mie. = 21,8608 statute sq. miles.
 3) Die Areal-Angaben für Schottland differiren sehr, Coke glebt in seinem Buch "Census of the British Empire 1861", Part II (London 1864) 30.685 sq. miles und dieselbe Zahl finden wir bei Hughes, Milner "Che Gallery of Geography") und anderen Britischen Geographen, obgleich die Summe der bei Milner angeführten Areale der einzelnen Countes 31.176 sq. miles ist. Dr. W. Farr giebt die Zahl 20.047.462 Acres oder 31.324 sq. miles. Da aber die Vermessung von Schottland noch nicht beendet ist, hat keine dieser Angaben Zuverlässigkeit. Im "Report of the Progress of the Ordnance Survey and topogr. Depôt to the 31st december 1864" (London 1865) wird vom Chef der Landesvermessung selbst das Areal von Schottland nur in runder Zahl zu 30.000 sq. miles angegeben. Die Zahl 29.928 erhält man, wenn man die für England, Wales, Insel Man, Kanal-Inseln und Irland angeführten von der im Census-Bericht, angenommenen Totalsumme (121.115) abzieht. Für England steht übrigens das Areal auch noch nicht fest, da die Aufnahmen in den nördlichen Grafschaften noch nicht abgeschlossen sind. Col. James giebt daher auch nur die runde Zahl 58.000 für England und Wales.

Verei	niato.	. v	änion	eish	A Engl. QMln 122.511		ch. QM 762,35	iln.	ım 8.	ewohner April 1861.
	•		_			J.	102,00		20.0	10.125
Soldat aus	ten u ser l			rosen				•	2	50.356
Helgoland					5.	Ļ	0,25			2.172 ¹)
Gibraltar					1	į	0,08			15.462 ²)
Malta mit Go	ozo				115	•	5,41		1	47.683 ³)
Europäis	sche	Be	sitzui	igen	122	')	5,74 4)	1	65.317
Britisches Ge	biet	in	Euro	pa	122.633	5.	768,09		2 9. 4	86.396
					Grafsc	haften.				
					Engl	and.				
Bedford .					135.287	Norfolk				434.798
Berks .					176.256	Northam	pton			227.704
Buckingham					167.993	Northum	berland			843.025
Cambridge					176.016	Nottingh	am		٠.	293.867
Chester .					505.428	Oxford				170.944

Berks .		176.256	Northampton		227.704
Buckingham		167.993	Northumberland .		843.025
Cambridge		176.016	Nottingham	٠.	293.867
Chester .		505.428	Oxford		170.944
Cornwall	٠.	369.390	Rutland		21.861
Cumberland		205.276	Salop		240.959
Derby .		389.327	Somerset		444.873
Devon .		584.373	Southampton		481.815
Dorset .		188.789	Stafford		746.943
Durham .		508.666	Suffolk		337.070
Essex .		404.851	Surrey		831.093
Gloucester	•	485.770	Sussex		363.735
Hereford .		123.712	Warwick		561.855
H-rtford .		173.280	Westmoreland		60.817
Huntingdon		64.250	Wilts		249.311
Kent .		733.887	Worcester		307.397
Lancaster		2.429.440	York (East Riding) .		240.227
Leicester .		237.412	" (City)		40.433
Lincoln .		412.246	" (North Riding)		245.154
Middlesex		2.206.485	" (West Riding)		1.507.796

Monmouth

4) Planimetrische Berechnungen in der Perthes'schen Anstalt ergaben für

174.633

Helgoland 0,91 Engl. Q.-Min. = 0,01 D. Geogr. Q.-Min. = 0,00 ,, = 5,00 ,, = 1,71 ,, Gibraltar 1,98 ,, " Malta " 77 " 77 Gozo "



 ¹⁾ Zählung von 1860.
 2) Ortsangehörige Civilbevölkerung im Juni 1860. Mit Einrechnung des Militärs (5604),
 der Verbrecher (644) und der flottirenden fremden Bevölkerung (2185) zählte Gibraltar 24.095

^{*)} Im Jahre 1860. Die Zahl der Malteser betrug 137.660. Die übrigen Bewohner waren Briten (1118) und Fremde (1064).

Wales.

Anglesey .		54.609	Flint .		٠.	69.737
Brecon .		61.627	Glamorgan			317.752
Cardigan .		72.245	Merioneth			38.963
Carmarthen		111.796	Montgomery			66.919
Carnarvon		95.694	Pembroke			96.278
Denbigh .		100.778	Radnor .			25.382
_						

Schottland.

					Schot	tland.					
	Sud'ie	che	Grafscha	ften.			Nöi	dliche	Grafe	chafter	1.
Ayr.					198.971	Aberdeen					221.569
Berwick					36.613	Argyle					79.724
Bute (In	sel)		•		16.331	Banff					59.215
Clackman	nan				21.450	Caithness					41.111
Dumbarto	n		•		52.034	Elgin ode	r b	foray			42.695
Dumfries					75.878	Forfar					204.425
Edinburg	h				273.997	Inverness					88.888
Fife .					154.770	Kincardin	.e				34.466
Haddingt	on				37.634	Nairn					10.065
Kinross			•		7.977	Orkney-	und	Shetli	md-	Insoln	64.065
Kirkeudb	right		•		42.495	Perth					133.500
Lanark					631.566	Ross und	Cr	omarty	٠.		81.406
Linlithgo	w				38.645	Sutherlan	d	• •			25.246
Peebles					11.408				Su	mme	1.086.375
Renfrew			•		177.561						2.000.000
Roxburgh	١.				54.119						
Selkirk			•	•	10.449						
Sterling					91.926						
Wigton		•		•	42.095						

Irland.

Provinz Leinster	•		1.457.635	Provinz Munster .		1.513.558
Carlow			57.137	Clare		166.305
Drogheda Town			14.740	Cork		464.697
Dublin			155.444	Cork City	•	80.121
Dublin City .			254.808	Kerry		201.800
Kildare .			90.946	Limerick		172.801
Kilkenny .			110.341	Limerick City .		44.476
Kilkenny City			14.174	Tipperary		249.106
King's .			90.043	Waterford		110.959
Longford .			71.694	Waterford City .		23.293
Louth			75.973	Provins Ulster		1.914.236
Meath			110.373	Antrim		247.564
Queen's .			90.650	Armagh		190.086
Westmeath .			90.879	Belfast Town .		120.777
Wexford .			143.954	Carrickfergus Town		9.422
Wicklow .	•	•	86.479	Cavan	•	153.906

Donegal				237.395	Provins Con	naught .		. 913.135
Down .				300.127	Galway.			. 43.386
Permanagh				105.768		own .		6.820
Londonderry				184.209				7.158
		•	-	126.482				. 19.703
Tyrone .	•	•	•	238.500	Roscommo			. 16.164
zyrono.	•	•	•	200.000	Sligo .	• • •		. 8.670
					_			
		1	Übere	sicht des B	ritischen Reich	.08.		
					Engl. QMin.	D. QMir	n.	Bewohner 1861.
Vereinigtes Kö	nigre	ich (i	nel. I	Milit ä r und	• •	-		
Matrosen					122.511	5.762,8	5	29.321.079
Buropäische Be	sitzu	ngen	(Hels	coland, Gi-		,		
braltar un					122	5,7	,	165.317
Nord-Amerikan					512.193	24.091,		3.388.507
Westindische H	lesita	unge	n .		106.449	5.006,8		1.114.508
Afrikanische B					130.756	6.150,1		1.004.595
Inseln im Süd-					7.647	359,7		7.426
Besitzungen in								******
Hongkong					25.485	1.198,7	,	2,363,767
Australien und				•	2.582.070	121.448,6		1.322.937
					2.002.010	111.110,	<u> </u>	1.022.001
Britische Kolor	lien i	na B	esitzi	ıngen (mıt				
Militär)		•			3.364.722	158.260,)	9.312.057
Britische Kole				esitzungen				
(ohne Mili								9.264.243
Britisch-Indien	(exc	:l. de	r 62.	893 Mann				

933.722

4.420.955

43.919.2

135.571.351

207.942,45 174.156,673 3)

starken Brit. Armee) . .

Britisches Reich

³⁾ Ausserhalb des Britischen Reiches lebten zur Zeit des Census vom April 1861 nach möglichst vollständigen Zusammenstellungen der Census-Behörde 2.544.101 als Britische Unterthanen Geborene, nämlich in

maner orco	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,												
Frankreich		•				25.844	Norwegen							444
Schweiz .						1.124	Schweden							411
Spanien .						3.879	Russland							8.749 80
Portugal .		-				2.072	Persien			-		-		
Italien .		- :				4.418	China				-	-		1.072
Rom	•	·	Ţ.			1.054	Japan	•	•	•			•	81
Griechenlan	a ·	•	•	•	•	525	Siam .	•	•	•	•	•	•	24
Türkei .		•	•	•	•	9,360		•	•	•	•	•	•	981
Oesterreich	•	•	•	-	•	1.172	Aegypten Marokko	•	•	•	•	•	•	840
	•	•	•	•	•			.•	•	•		•	•	
Preussen .			•	•	•	1.685	Ver. Staat			Am	BLIKE	•	•	2.476.132
dem übriger	ı De	utschl	and			4.508	Central-A	mei	rika	•	•	•	•	145
Belgien .						4.092	Ecuador							27
Holland .						827	Chile .							4.152
Dinemark				•	•	372	Brasilien						•	2.888
Ihre Ve	rthei	lung	in D	eutse	hland	war folger	nde:							
Anhalt-Dess	180					9	Hannover							461
Baden .						386	Hamburg							1.881
Bayern .						262	Lübeck							47
Frankfürt a	. M.					171	Bremen					• •		148
		. :	•		-			•	•	•	•	•	•	
Geogr.	Jabr	buch.										8		

¹) Im Census-Bericht sind die Jonischen Inseln mit eingerechnet, daher für die Europäischen Besitzungen die Zahlen 1163 sq. miles und 397.745 Bewohner.

Kaiserthum Frankreich.

								Areal		Bewohn	
		Dépa	rtem	ents.				Hektaren ') D			
Ain .	•	•	•	•		•	•	579.897	105,82	869.7	
Aisne							•	735.2 00	133,52	564.5	
Allier								730.837	132,78	356.4	32
Alpes (Ba	sses-)							695.419	126,30	146.3	68
Alpes (Ha	ntes-)							558.961	101,51	125.1	00
Alpes Mar	ritime							393.000	71,87	194.5	78
Ardèche	•							552,665	100,87	388.5	29
Ardennes	•					-	`	523.289	95,03	329.1	11
Ariége			·					489.387	88,88	251.8	
Aube	:	•	:	•		•	•	600.139	109,00	262.7	
Aude		•	•	:		•	:	631.324	114,66	283.6	
	•	•	•			•	•	874.833	158,79	396.0	
Aveyron	D.	•	•	•		•	•	510.487	92,71	507.1	
Bouches-d		пе	•	•		•	•				
Calvados	•	•	•	•		•	•	552.072	100,26	480.9	_
Cantal	•	•	•	•		•	•	574.147	104,27	240.5	
Charente	•	•	•	•		•		594.238	107,92	379.0	
Charente-	Inférie	ure						682.569	123,96	481.0	
Cher .								719.934	130,75	323.3	9 3
Corrèze								586.609	106,58	310.1	18
Corse								874.741	158,86	252.8	89
Côte-d'Or								876.116	159,11	384.1	40
Côtes-du-l								688.562	125,05	628.6	76
			Ī	•			-		,		
Hessen-Dar	mstadt						144		orten Oesterrei	chs .	49
Kurhessen	•	•	•	•	•		106	Ungara .		• •	59
Mecklenbur Nassau	•	•	•	•	•		38 321	Köln			56 94
Königr. Sac	heen	•	•	•	•		595	Düsseldorf	: : :		87
SCoburg u	nd Got	ba.	:	:	:		83	Steele .	: : :	: :	4
8Meininge	n.			•			11	Bremen (Dori			4
8Weimar-		cb					- 44	Gelsenkirchen	· • •		148
Württember		•	•	•	•		851	Herne .			71
Nieder-Oest Ems und S			•	•	•		160 55	Bochum . Cobleng .			14 88
Steiermark			ATI	:	:		30	Bonn	: : :	: :	321
Tyrol .		•	•	:			4	Elberfeld .			1
Böhmen .	. ~ : -						138	Neuwied .			115
Mähren und	i Schle	sien	•	•	•		80	Königsberg (C	et-Preussen)		86
Venetien . Krain und '	T	•	•	•	٠		144	Memel .			179
Krain und Dalmatien		•	•	•	•		452 7	Pillau . Danzig .		• •	11 6 51
Galizien .	:	:	:	:	:		4	Stettin und S	winemiinde	: :	250
	-	-	-	-	-			,			

[&]quot;) Von diesen Areal-Angaben des "Gothalschen Hofkalenders" und des "Almanach de Parls 1885" differiren die des "Annuaire du Bureau des Longitudes pour l'an 1885" in Bezug auf einige Départements. Letzteres hat für Alpes Maritimes 383.900, für Hérault 619.800, Savoie 575.920, Haute-Savoie 531.715, Vendée 670.349, Vienne 697.037, Haute-Vienne 551.658 und Voeges 607.996. Die ohigen Angaben sind aber den Originalakten entnommen, namentlich sind die für Savoie und Haute-Savoie von den betreffenden Präfekturen mitgethellt. Für Corsica cirkulirt noch eine andere Zahl, sie giebt aber nur die katastrirte, nicht die ganze Oberfüsche an. Var hatte früher 722.610 Hektaren, davon geht aber Grasse mit 114.965 Hektaren ab.

¹⁾ Reducirt nach dem Verhältniss 1 D. G. Q.-Mie. = 5.506,2924 Hektaren.

²) "Bulletin des Lois, Nr. 1001".

D4-	artemen			Ares Hektaren	al in D. G. QMin.	Bewohner am 31. Dez. 1861.
Creuse	· .	18.		556.830	101,18	270.055
	• •	•		918.256	166,76	501.687
Dordogne Doubs	•			522.755	94,94	296.280
	•		•		118,44	
Drôme	•			652.155		326.68 <u>4</u>
Eure	•			595.765	108,90	398.661
Eure-et-Loir .	•	•			106,68	290.455
Finistère	•	•	•	672.112	122,06	627.304
Gard	•	•	•	583. 556	105,98	422.107
Garonne (Haute-)	•	•		628.988	114,28	484.081
Gers	•			628.031	114,06	298.931
Gironde	•		•	974.032	176,89	667.198
Hérault	• •			619.799	112,56	409.391
Ille-et-Vilaine .	•			672.583	122,15	584.930
Indre				679.530	123,40	270.054
Indre-et-Loire .	•			611.370	111,08	323.57 2
Isère				828.934	150,54	577.748
Jura				499.401	90,70	298.053
Landes				932.131	169,28	300.839
Loir-et-Cher .				635.092	115,84	269.029
Loire				475.962	86,44	517.603
Loire (Haute-) .				496.225	90,12	305.521
Loire-Inférieure				687.456	124,83	580.207
Loiret	-			677.119	122,97	352.757
Lot	-			521.174	94,65	295.542
Lot-et-Garonne .				535.396	97,28	332.065
Lozère			•	516.973	93,89	137.367
Maine-et-Loire .	:			712.093	129,88	526.012
Manche	•	•		592.838	107,67	591.421
Marne	•			818.044	148,57	385.498
Marne (Haute-).	•		•	621.968	112,96	254.413
Mayenne	•	:	•	517.063	93,90	375.163
Meurthe	•	•	•	609.004	110,60	428.643
Mense	•	•	•	622.787	113,11	305.540
Morbihan	•		•	679.781	123,46	486.504
Moselle	•		•	536.889	97,50	446.457
	•		•			
Nièvre	•		•	681.656	123,80	332.814
Nord	•			568.087	103,17	1.303.380
Oise	•			585.506	106,33	401.417
Orne	•			609.729	110,78	423.350
Pas-de-Calais .	•			660.563	119,97	724.338
Puy-de-Dôme .	•		•	795.051	144,89	576.409
Pyrénées (Basses-)				762.266	138,44	436.628
Pyrénées (Hautes-)	•		•	452.945	82,26	240.179
Pyrénées-Orientales	•		•	412.211	74,86	181.763
Rhin (Bas-) .				455.345	82,69	577.574
Rhin (Haut-) .				410.771	74,60	515.802
Rhône				279.039	50,48	662.493
Saône (Haute-).				533.992	96,98	317.183
• •						

					Ar	eal in	Bewohner am		
	Départeme	nts.			Hektaren	D. G. QMin.	31. Dez. 1861.		
Saône-et-Loire					855.174	155;81	582.137		
Sarthe .					620.668	112,72	466.155		
Savoie .					591.358	107,40	275.039		
Savoie (Haute-)					341.715	62,06	267.496		
Seine .					47.550	8,64	1.953.660		
Seine-Inférieure					603.329	109,57	789.988		
Seine-et-Marne					573.635	104,18	352.312		
Seine-et-Oise					560.365	101,77	513.07 3		
Sèvres (Deux-)					599.988	108,96	328.817		
Somme .					616.120	111,89	572.646		
Tarn					574.216	104,28	353.633		
Tarn-et-Garonne	в.				372.016	67,56	232.551		
Var					608.325	110,48	315.526		
Vaucluse .					354.770	64,48	268.255		
Vendée .					670.349	121,74	395.69 5		
Vienne .					697.036	126,59	322.028		
Vienne (Haute-)) .				551.657	100,19	319.59 5		
Vosges .					607.995	110,42	415.485		
Yonne .					742.804	134,90	370.305		
Truppen in	Algerien	, Sy	rien	und		•			
Rom		•					90.507		
		-	Sun	ıme	54.239.679	9.850,47	37.472.732		

Republik Andorra.

Bei dem Mangel an offiziellen Nachrichten suchten wir das Areal dieses Freistaates durch planimetrische Messung zu ermitteln, indem wir auf Sektion 256 der grossen Karte von Frankreich, wo die Grenze von Andorra gegen Frankreich detaillirt angegeben ist, die Grenze gegen Spanien nach der Donnet'schen Karte eintrugen. Wir mussten uns zu diesem unsichern Verfahren entschliessen, weil das betreffende Blatt des Coello'schen Atlas noch nicht erschienen ist. So fanden wir als Flächenraum von Andorra 7 D. Q.-Mln. Willkomm (Spanien und Portugal in Stein's und Hörschelmann's Handbuch der Geographie und Statistik, 7. Auflage von Wappäus, Leipzig 1862) giebt der Republik 13 Leguas Länge und 9 bis 11 Leguas Breite, wonach das Areal etwa 130 Q.-Leguas oder 73 D. Q.-Mln. betragen würde, daher die Angabe ungefähr 10 Mal zu gross ist. Prof. v. Klöden (Handbuch der Erdkunde, 2. Bd. 2. Aufl. Berlin 1865) führt zwar die Willkomm'sche Angabe an, setzt aber hinzu: 8,88 Q.-Mln. Der "Almanach de Paris" für 1865 giebt die Oberfläche zu 450 bis 460 Q.-Kilometer oder 8.17 bis 8.35 Q.-Mln. an. Wir können also 7 bis 8 Q.-Mln. als wahrscheinliche Grösse annehmen, hoffen aber bald durch besseres Kartenmaterial zu einer genaueren planimetrischen Messung befähigt zu sein.

Noch unsicherer als das Areal ist die Summe der Bevölkerung. Nach Willkomm beträgt sie gegen 4000 und diese Zahl wird daher am häufigsten angetroffen. Man findet sie aber bis über 16.000 angegeben. Der "Almanach de Paris" für 1865 schätzt sie auf 12.000 und fügt in einer Anmerkung bei: "Nous avons trouvé des évaluations diverses, mais la république compte 6 villages et une quarantaine de hameaux; nous n'avons pas cru adopter l'évaluation de 4000 hommes, ni de 9000, qu'on trouve dans diverses publications."

Königreich Spanien. 1)

				Агев	l in	Bewoh	ner am
Provin	zen.		Le	guas cuadr. 2)	D. QMin.	25. Dez. 1860	31. Dez. 1864, 3)
Alava .				100,7	56,6	97.934	100.886
Albacete				498,9	280,6	206.099	214.228
Alicante				175.8	98.6	390.565	412.514
Almería				275,9	155,2	315,450	338.649
A'vila .				249,1	140.2	168.773	172.701
Badajoz				725,8	408.3	403.735	416.905
Balcares 4)				155.4	87,5	269.818	278.660
Barcelona				249,4	140.3	726.267	746.453
Búrgos .				472,1	265,5	337.132	349.714
Cáceres				669,5	376,6	293.672	298.994
(Cedi-	z) (,	391.305	1
Cádiz Ceut	8	•	•	{234,7	132,0	10,395	(411.301
Canárias 5) -				234,6	132,0	237.036	256.408

 ^{&#}x27;) Censo de la poblacion de España segun el recuento verificado en 25 de diciembre de 1860 por la Junta general de Estadística. Fol. Madrid 1863.
 *) 20 leg. = 1 Acquatorgrad.
 *) Auf Grundlage der Zählung vom Dezember 1860 nach den Geburts- und Sterbelisten

Mallorca

Cabrera 25 8.414 Q.-Kilom, oder 62.0 D. Q.-Min. Conejera Dragonera) Menorca 795 Ibiza 21.808 12,1 " Formenters (1.684 *) Areal und Bevölkerung der einzelnen Canarischen Inseln nach dem Census von 1860: Lanzarote
Fuerteventura 2.463 Q.-Kilom. oder 44,7 D. Q.-Min. 15.887 Bewohner Gran Canária 1.482 68.970 " Tenerife 93.709 11.360 Gomera Hierro (5.026 Palma 726

209.032 Bewohner.

⁴⁾ Auf Grundlage der Zählung vom Dezember 1860 nach den Geburts- und Sterbelisten berechnet und an den Gothalschen Hofkalender eingeschickt. Die Volkszählung, welche auf das Jahr 1865 festgesetzt war, ist laut königl. Dekret vom 30. November 1864 auf 1870 verschoben worden und soll von da an alle 10 Jahre Statt finden. (Moniteur univ. 6. Dezember 1864.)
4) Areal und Bevölkerung der einzelnen Balearischen Inseln nach dem Census von 1860:

			eal in		hner am
Provin	en.	Leguas cuad		25. Dez. 186	
Castellon		. 204,4	115,0	267.134	282.715
Ciudad-Real		. 655,0	368,4	247.991	256.905
Córdoba		. 433,6	243,9	358.657	371.327
Coruña .		. 257,1	144,7	557.311	589.448
Cuenca .		. 561,9	316,1	229.514	236.088
Gerona.		. 189,9	106,8	311.158	319.477
	anada)			(441.404)
	sidios :	. 412,5	232,1	}	468.123
	Africa\			(8.119)
Guadalajara .		. 406,8	228,8	204.626	209.973
Guipúzcoa .		. 60,8	34,2	162.547	170.1 25
Huelva.		. 344,4	193,7	176.626	184.0 43
Huesca.		. 491,1	276,2	263.230	272.692
Jaén		. 433,1	243,6	362. 466	379.418
Leon		. 515,2	289,8	340.244	348.437
Lérida		. 398,9	224,4	314.531	329.122
Logroño	. ´.	. 162,5	91,4	175.111	180.677
Lugo .		. 316,4	178,0	432.516	451.522
Madrid .		. 250,4	140,8	489.332	493.234
Málaga .		. 235,9	132,7	446.659	473.026
Múrcia .		. 374,1	210,4	382.812	407.500
Navarra .		. 338,0	190,1	299.654	310.944
Orense .		. 228,8	128,7	369.138	383.340
Oviedo		. 341,8	192,8	540.586	571.335
Paléncia .		. 261,2	146,9	185.955	190.574
Pontevedra		145,8	81,7	440.259	456.212
Salamanca		. 412,7	232,2	262.383	273.421
Santander		. 176,5	99,8	219.966	230.396
Segóvia		. 226,7	127,5	146.292	- 150,740
Sevilla .		. 442,4	248,9	473.920	490,368
Sória .		320,5	180,8	149.549	154.278
_		. 204,8	115,2	321.886	336,746
		. 459,0	258,2	237.276	245,598
Toledo .		. 466,7	262,5	323.782	336.249
Valéncia		. 363,6	204,5	618.032	647.28 6
		. 254,2	143,0	246.981	252.217
Vizcaya		70,9	39,9	168.705	177.355
Zamora		345,5	194,8	248.502	256.336
Zaragoza		. 552,0	310,5	390.551	403.015
Truppen	ete. in		,-	14.950	14.950
T. mplyc m		_~~	0900 4	15.673.536	16.302.625
	Summe	16.356,0	9200,4	15.675.536	10.502.625

Königreich Portugal. 1)

Distrik Provi	i	I	Areal in). G. QMin.	Bewohner am 31. Dezember 1863.	
I. Festland.					
Vianna			45	204.579	
Braga .			51,18	823.515	
Porto .			51,18	423.676	
Provinz Minho	•	•	147,36	951.770	

^{&#}x27;) Offizielle Mitthellung an den Gothalseben Hofkalender. — Das Areal von Portugal wird in verschiedenen Jahrgängen des Hofkalenders sehr verschieden angegeben, ja Graf A. J. d'Avlis, der Vertreter Portugals auf dem Statistischen Kongress, giebt dasselbe in der "Statistique internationale par Quetelet et Heuschling" (Brüssel 1865) zu 1566 Q.-Min. an, doch ist diese Ziffer entschieden zu niedrig, denn Engelhardt ("Der Flächenraum der einzelnen Stasten in Europa etc." Berlin 1853) berechnet das Festland von Portugal zu 1739 Q.-Min. Graf d'Avlia's Tabelle ist folgende:

						al in	Bewohner
Distrikte und Pr	OVI	LSOD.			Hektaren	D. QMin.	1861.
Festland.							
viana de Castel	llo				220.498	40,04	198,937
Braga			•	•	259.698	47,16	303.484
Proving Minho .			•	-	480.196	87,20	502.421
Villa Real .					416.496	75,64	195.884
Braganza .		•			578.195	105,01	144.359
Proving Tres-os-Mo.	nter	٠.	•		994.691	180,65	340.186
Porto					240.098	43,60	385.438
Aveiro			•		298,897	54,28	244.446
Columbra .	•			•	847.897	63,18	278.990
Provinz Douro .				•	886.892	161,06	903.874
Viseu					450.792	81,87	336.844
Beira Alta	-	•		-	450,792	81,87	336.844
Guarda .					558,595	101.46	202,193
Castello Branco					666.394	121,02	152.583
Beira Baixa .		•	•	•	1,224.989	222,47	354.776
Leiria					862.597	65,86	164.492
Santarem .					622.295	113,02	176.669
Lissabon .	•	•	•	•	715,394	129,92	444.705
Provinz Estremadur	·B.	•	•		1.700 286	308,79	785.866
Portalegre .					612,495	111,94	90.078
Evora	•		•	•	710.494	129,08	91,681
Beja .	<u>-</u>	•	·	<u>.</u>	1.033.891	187,77	129.971
Provinz Alemtejo	•	•	•	•	2,356.880	428,04	8 11.7 3 0
Faro	•	_ •			504.792	91,68	157.666
Provinz Algarve		•	•	•	504.792	91,68	157.666
		Fe	tland		8,599.518	1.561,76	3,693.863
Inseln.						•	
Angra							69.324
Horta		·		:			64.680
Ponta del Gada							106.544
Azoren zusammen		•		•		53,99	240.548
Madeira .	•	•				15,75	101.490
			Insel	n		69,74	341,96 8
			Sum	me		1,631,50	4.035.331

Distrikte und Provinzen.	Areal in D. G. QMin.	Bewohner am 31. Dezember 1863.
Braganza	. 111,94	164.0 49
Villa Real	. 77,62	221.847
Proving Tras-os-Montes .	. 189,56	385.896
Aveiro	. 68,62	252.247
Coimbra	. 62,48	282.481
Viseu	. 60,75	368.857
Guarda	. 100,18	217.552
Castello-Branco .	. 116,44	165.500
Provins Beira	. 408,37	1.286.637
Leiria	. 110	180.504
Santarem	. 109,18	200.679
Lissabon	. 170,44	454.697
Provinz Estremadura	. 389,57	835.880
Portalegre	. 112,5	101.129
Evora	. 123,19	104.150
Beja	. 235,69	142.876
Provinz Alemtejo	. 471,38	348.155
Faro	. 110,25	179.523
Provinz Algarve	. 110,25	179.523
Festland	1.716,49	3.987.861
II. Inseln.		
Angra	•	72.099
Horta		66.386
Ponta-Delgada .		111.456
Azoren zusamm	ien 53,99	249.941
Madeira	. 15,75	112.164
Inseln	69,74	362.105
Summ	e 1.786,28	4.349.966

Königreich Italien.

Zählung vom 31. Dezember 1861. 1)

				'Areal in									
	Prov	rinzen.				QKilom.	D. G. QM'n.*)	Bewohner.					
Abruzzo Cit	eriore	(Chiet	i) .			2.861,46	51,967	327.316					
Abruzzo Ul	teriore	I (Ter	ramo)			3.324,74	60,381	230.061					
Abruzzo Ul	teriore	II (A	quila)			6.499,60	118,040	309.451					
Alessandria		•	•			5.055,00	91,804	645.607					
Ancona .						1.916,86	34,803	254.849					

Statistica del Regno d'Italia. Popolazione. Censimento generale (81. Dicembre 1861).
 Fol. Vol. I. Torino 1864, Vol. II. Torino 1865.
 Berechnet nach dem Verhältniss 1 D. G. Q.-Ml. = 55,0629?4 Q.-Kilometer.

						Ares	1 in	D		
	Provi	nzen.				QKilom.	D. G. QMin.	Bewohner.		
			•	•	•	3.305,91	60,089	219.559		
Ascoli Pice			•			2.095,77	38,061	196,030		
Basilicata () .		•	•	10.675,97	193,887	492,959		
Benevento			•			1.751,51	31,809	220,506		
		:		•		2.660,88	48,815	347.235		
Bologna		•		•	•	3.6 03 ,80	65, 449	407.452		
Brescia		•				5.179,68	94,067	486,383		
Cagliari				•		13.529,92	245,717	372.097		
Calabria Ci						7.358,04	133,680	431,691 ¹)		
Calabria U	lteriore :	I (Re	ggio	Calabra	()	3.924,29	71,269	324.546		
Calabria U.		II (Ca	tanza	ro)		5.975,00	108,512	384,159		
Caltanisetts				•		3.768,27	68,486	223,178		
Capitanata	(Foggia)			,		7.652,18	138,972	312,885		
Catania						5.102,19	92,661	450.460		
Como						2.717,26	49,848	457,434		
Cremona				•		2.147,65	39,004	339.641		
Cuneo						7.136,08	129,5:9	597,279		
Ferrara						2.616,28	47,518	199,158		
Firenze						5.861,82	106,448	696,214		
Forli					•	1.855,29	33,694	224,463		
Genova						4.113,58	74,706	650,143		
Girgenti						3.861,85	70,126	263,880		
Grosseto						4.434,59	80,587	100.626		
				•		325,67	5,915	116,811		
Lucca						1.493,64	27,126	256.161		
Macerata						2.736,81	49,708	229.626		
Massa e Ca	ATTETE.					1.760,46	31,972	140.733		
			•	•		4.578,89	83,157	395.139 ¹)		
Milano				•		2.992,54	54,847	948.320		
Modena						2.502,25	45,448	260.591		
Molise (Car	mpobass	o) .				4.603,94	83,612	346.007		
			•			1.110,52	20,168	8 6 7.983		
Noto						3.697,12	67,144	259.613		
Novara				•		6.543,50	118,837	579.385		
						5.086,91	92,384	585.163 ¹)		
Parma						3.239,67	58,836	256.029		
Pavia						3.329,51	60,467	419.785		
Pesaro ed	Urbino					2.965,81	53,858	202.568		
						2.499,78	45,899	218.569		
Pisa .						3.056,08	55,502	243.028		
Porto Mau	rizio .	•		•		1.210,84	21,981	121.330		

				Are	al in	
Provin	zen.			QKilom.	D. G. QMin.	Bewohner.
Principato Citeriore	(Salerno)			5.480,97	99,540	528.2 56
Principato Ulteriore	(Avellino)			3.649,20	66,278	355.621
Ravenna	• • •			1.922,82	34,911	209.518
Reggio nell' Emilia				2.288,00	41,552	230.054
Sassari				10.720,26	194,691	215.967
Siena				3.793,42	68,892	193.935
Sondrio				3.259.81	59,201	106.040
Terra di Bari (Bari)	٠			5.937,52	107,832	554.402
Terra di Lavoro (Ca				5.974,78	108,508	653.464
Terra d'Otranto (Leo	cce) .			8.529,88	154,912	447.982
Torino				10.269,58	186,505	941.992
Trapani				3.145,51	57,125	214.981
Umbria (Perugia)				9.632,86	174,942	513.019
	Königreich	Itali	en	259.320,81	4.709,528	21.777.334 1)
	Compa	artin	1 0 1	ti territor	i a li.	
Piemonte e Liguria				34.327,98	623,482	3.535.736
Lombardia .				22.286,78	404,751	3.104.838
Parma e Piacenza				5.739,45	104,234	474.598
Modena, Reggio e M	lassa .			6.550,71	118,968	631.378
Romagne				9.997,64	181,568	1.040.591
Marche				9.714,25	176,421	883.073
Umbria				9.632,86	174,942	513.019
Toscana				22.270,68	404,458	1.826.334
Provincie Napoletane				85.309,59	1.549,811	6.787.289
Sicilia				29.240,24	531,088	2.392.414
Sardegna				24.250,18	440,409	588.064
-	Königreich	Italie	en	259.320,81	4.709,528	21.777.334 2)

S. vorbergehende Seite, Anm. 1.
 Die Listen über die Bewegung der Bevölkerung (Statistica del Regno d'Italia. Movimento dello atato civile nell' anno 1863. Firenze 1864) ergeben für den 31. Dezember 1863.

folgende Bevölkerungssummen (ohne Militär): Piemont . 2.806.081 Campanien 2.657.083 Puglia . Ligurien 785.892 1.339.443 Lombardel 3,157,665 Basilicata 493,845 2 034.001 1.151.685 Emilia Calabrien Umbrien . 2.455.924 519,054 Sicilien . Marken . 892,463 Sardinien 593.647 Toscana . 2,000.267 Königreich Italien Abruzzen und Molise 1.217.839

Kirchenstaat.

Seit 1859 besteht der Kirchenstaat aus Rom und Comarca und den Delegationen Viterbo, Civitavecchia, Velletri und Frosinone. Eine Zählung ist ausser in der Stadt Rom seit 1853 nicht vorgenommen worden und unsere Bemühungen, offizielle Nachrichten über den Flächeninhalt des gegenwärtigen Gebietes und seiner Unterabtheilungen direkt aus Rom zu erhalten, waren bis jetzt vergeblich. Die offizielle "Statistica del Regno d'Italia", 1. Bd., p. XLI, so wie das "Annuario statistico italiano" von Correnti und Maestri (1864) rechnen auf das jetzige Päpstliche Gebiet

11.790,16 Q.-Kilom. = 214,12 D. Q.-Mln. und 682.489 Bewohner nach der Zählung von 1853, nach dem durchschnittlichen Wachsthum für den 1. Januar 1863 auf 723.121 Seelen berechnet. Wie die Augsb. Allgem. Zeitung vom 2. Oktober 1865 berichtet, enthielt die "Roma dei Romani" im September die Notiz, dass der Kirchenstaat 692.112 Bewohner, 63 auf 1 Q.-Kilometer enthalte, wonach also das Päpstliche Gebiet 10.986 Q.-Kilom. oder 199,5 Q.-Mln. betragen würde. Die Stadt Rom zählte zu Ostern 1864 nach dem offiziellen Römischen Staatshandbuch 203.896 Einwohner.

Fürstenthum Monaco.

Das Fürstenthum, welches früher 23,15 Q.-Kilom. (0,42 D. Q.-Mln.) umfasste und im Jahre 1857 noch 7.627 Bewohner hatte, ist durch den Verkauf der Gemeinden Mentone und Roccabruna an Frankreich (1861) auf das Gebiet der Gemeinde Monaco beschränkt, welches 1.887 Bewohner zählt und ungefähr 15 Kilometer Flächeninhalt haben soll 1).

Republik San Marino.

57,15 Q.-Kilom. = 1,04 D. Q.-Mln. und 5.700 Bewohner (im Jahre $1850)^2$).

Die "Statistica del Regno d'Italia" giebt folgende Übersicht der nicht zum Königreich Italien gehörenden, aber in ethnographischer Beziehung zu Italien gerechneten Gebiete:

	QKilom.	D. QMin.	Bewohner.
Provincie Romane .	11.790,16	214,19	682.489 (1853)
Venezia	23.881,59	433,71	2.293.729 (1857)
Distretti Mantovani	1.262,01	22,92	152.327 ,,

Offizielle Mittheilung an den Gothaischen Hofkalender vom Juli 1865.
 Statistica del Regno d'Italia, Vol. I, p. XLI.

Digitized by Google

			QKilom.	D. QMln.	Bewohner.
Trieste, Istria	e Go	rizia.	8.524,48	154,81	541.758 (1857)
Tirolo Cisalpin	о.		15.741,65	285,88	518.059 ,,
Svizzera Cisalp	ina .		3.528,96	64,09	132.256 (1860)
Nizza			2.755,28	50,04	122.362 (1858)
Corsica			8.746,91	158,85	252.889 (1862)
Malta			374,67	6,80	147.683 (1860)
Monaco			23,15	0,42	7.627 (1857)
San Marino .			57,18	1,04	5.700 (1850)
			76,685,96	1.392.697	4.856.879

Europäische Türkei.

Unmittelbare Länder1).

Ejaletr.	Areal in D. QMln.	Bewohner 1844.
Edirné (Adrianopel, Tschirmen), das alte Thracien		
nebst dem besonderen Verwaltungsbezirke von	l	
Konstantinopel	450	1.800.000
Silistré (Silistria),)hildet and dem fuib and Bul	(570)	
Widdin, gebildet aus dem früheren Bul-	207	3.000.000
Nisch (Nissa), garien	1.062	
Selanik (Salonich), theilweise Macedonien und einer	1	
Theil von Thessalien umfassend	. 575)	
Jania oder Janina (Alt-Epirus, gewöhnlich Süd-	. (2.700.000
Albanien genannt, mit Theilen von Thessalien	ı (2.700.000
und Macedonien)	. 770)	
Rum-ili, / Mittel- und Nord - Albanien mit Theiler	n \ 891	1.200.000
Uskiup, \ von Macedonien	. / 091	1.200.000
Bosna (Bosnien, Türkisch-Kroatien u. Herzegowina) 2	1.060	1.176.000
•		

¹⁾ Bei den immer noch sehr mangelhaften Karten der Türkel begnügen wir uns vorläufig mit den Flächenberechnungen, welche Engelhardt ("Der Flächenraum der einzelnen Staaten in Europa und der übrigen Länder auf der Erde. Berlin 1853") auf Grund der Laple'schen Karte ausgeführt hat. - Die Bewohnerzahlen für 1844 beruhen auf einer Art Zählung, die zu militärischen Zwecken angestellt wurde und sehr mangelhaft, leider aber die einzige geblieben ist. (8. Brachelli, Das Osmanische Reich, in Stein's und Hörschelmann's Handbuch der Geo-graphie und Statistik. 7. Aufl. Leipzig 1858.)

2) Für Bosnien konnten wir bier neuere und zuverlässigere Angaben benutzen. Dr. Blau, Preuss. Konsul zu Serajevo, giebt in einem Bericht vom 19. Mai 1865 (Preuss. Handels-Archiv vom 19. Mai 1865) die Bevölkerung Bosniens "nach möglichst sorgfältigen Berechnungen, welche sich mit Hülfe der letzten Türkischen Volkszählung (1855) und der davon unabhängigen Angaben der geistlichen Oberbehörden machen lassen", zu 882.722 Seelen an. Die Türkische Volkszählung von 1855 ergab:

Regierungsbezirk	Serajevo .		46,980	männliche	Bewohner,
	Travnik .		73 845	**	n
n	Blhatsch .		84,622	"	17
"	Banjaluka		75,959	"	n
27	Svornik .		119,861	"	"
19	Novibazar	•	45,425	"	"

446,692 männliche Bewohner.

Nach der Konfession theilt sich nach Dr. Blau die Bevölkerung in 449.479 Griechen, 286.708 Türken, 132.743 Katholiken, 10.026 Zigeuner, 2.438 Juden und 1.228 Diverse. - Das

_		Ejalets.				Ar		Bewohner 1844.
Galipoli .				•	•		434 ¹)	500.000
Krid (Kandia o	der	Kreta)					156,5 ²)	210.000 ³)
					Sumn	ae –	6.175,5	10.586.000

Areal beträgt nach Dr. Blau eirea 1.000 Q.-Min, genauer bekannt ist der Flächeninhalt aber nur von dem Regierungsbezirk Bihatsch, der als der Oesterreichischen Grenze zunächst Regend ein Mal sorgfältig von Europäischen Offizieren aufgenommen worden ist:

Creis	Bihatsch .			-	23.80	QMln.	28,825	Bewohner,
27	Novoselo .				22,28	,,	17.850	n
20	Pridor .				9,58	27	19.460	39
77	Novi				11,00	,,	13.550	27
77	Dubiza .				3,94	22	8.180	,,
27	Ostrotechs	us .			9,81	72	26.740	27
27	Krupa .				10,71	29	15,010	17
77	Starlmedj	an .			10,46	22	14.570	"
29	Kosaraz .				6,49	22	10.750	77
27	Kliutsch .				12,12	"	8,720	"

Reg.-Bezirk Bihatach . . 119,64 Q.-Mln. 158.655 Bewohner.

Kružiću (Karte von Dalmatien, Kroatien, Slavonien etc. in 9 Bl., 1861) giebt Bosnien 763, der Herzegowina 300 Q.-Mien. Damit stimmt auch K. Sax (Mittheilungen der K. K. Geogr. Gesellschaft, 7. Jahrg., 1863, S. 98) nahe überein, indem er für Bosnien 765, für die Herzegowina 195 D. Q.-Min., für beide 1.060 Q.-Min. annimmt. Für die Bevölkerung der Herzegowina haben wir die Angabe von Kružiću — 293.000 — adoptirt.

varde zur Europäischen Tärkei gerechnet, jetzt aber machen sie nach dem Türkischen Staats-Almanach für 1865 – 66 mit Cypern zusammen das erste Ejalet der Asiatischen Türkischen Staats-Almanach für 1865 – 66 mit Cypern zusammen das erste Ejalet der Asiatischen Türkischen zur Jaher mussten ihre 196 Q.-Min. von Europa ab- und zu Asien gezählt werden. Mit ihrer Bevölkerungszahl müsste dasselbe geschehen, doch ist sie nicht für sich allein bekannt, die Türkische Zihlung von 1844 giebt die Summe für Galipoli, die Inseln und Candia zu 700.000 an, nach Abzug von Candia (210.000 nach Spratt) bleiben also für Galipoli und die Inseln etwa 500.000.

3) Nach planimetriacher Berechnung auf einer Reduktion der Spratt'schen Karte ("Geogr. Mittheil." 1865, Heft X) hat die Hauptinsel 155, die umliegenden kleinen Inseln 1,82 Q.-Min., nämlich Dia 0,24, Yanisades 0,14, Elasa 0,05, Kupho-nisi 0,12, Gaidaro-nisi 0,13, Gaudo 0,52, Gaudo Pulo 0,06, Elaphonisi 0,04, Pondiko-nisi 0,03, Grabusa 0,04, Agria Grabusa 0,04, Theodero 0,08 Q.-Min.

*) Diese Summe ist eine Schätzung von dem besten Kenner Creta's, Capt. Spratt ("Travels and Researches in Crete", London 1865). "Nach den besten und zuverlässigsten Nachrichten", sagt Spratt, "die ich zumeist bei Erkundigung an Ort und Stelle oder durch Beobachtung im Verlauf der Aufnahme erhalten konnte, schätze ich die Bevölkerung von Creta auf ungefähr 210.000 Seelen, wovon 1/2 Mohammedaner. Diese Schätzung beruht darauf, dass im Ganzen etwa 800 Dörfer existiren, deren Familienzahl über 5 beträgt. Die durchschnittliche Zahl der Familien in diesen Dörfern beträgt nach den Berichten zuverlässiger lokaler Autoritäten, die für einen grossen Theil der Insel durch meine eigenen Beobachtungen bestätigt werden, nicht mehr als 40, und zwar ist diese Zahl eher zu gross als zu klein; rechnet man nun jede Familie za 5 Personen, so erhält man für die ländliche Bevölkerung 160.000 Seelen. Die fehlenden 50.000 erhält man, indem die Städte Candia, Khania und Retimo zu 35.000 und die in Klöstern, Weilern und Landgütern zerstreute Bevölkerung wie die Schäfer zu 15.000 angenommen werden. In einem kürzlich von einem Griechischen Autor zu Athen publicirten Werke wird aber die Bevölkerung auf mehr als 300.000 geschätzt, indem die Zahl der Dörfer zu 1.046 und die Durchschnittszahl der Familien in jedem derselben zu 50 angenommen wird. Diese Dörferzibl ist jedoch offenbar aus einem Werke entnommen, das mehr als 11 Jahrhunderte alt ist, nicht aus neueren Quellen. Um der Schätzung und Berechnung ein scheinbares Gewicht zu geben, wird auch ein Namensverzeichniss aller dieser Dörfer gegeben, aber ich kann nach wirklicher Beobachtung positiv behaupten, dass viele dieser Dörfer nicht mehr existiren und andere zu blossen Landgütern oder Weilern mit 1 bis 2 Familien reducirt sind; dennoch finden sie sich unter den Dörfern mit der Durchschnittszahl von 50 Familien! Pashley, der sehr gute . Gelegenheit und Mittel hatte, die nothwendigen Erkundigungen einzuziehen, da zu seiner Zeit t-in Grund vorlag, die wirklichen Zahlen für ein Religionsbekenntniss oder eine Gemeinde zu übertreiben oder zu niedrig anzugeben, ermittelte im Jahre 1834 die Bevölkerung der Insel wegegen er nach der Griechischen Autorität ¾ oder ¾ betragen haben müsstê, was abgesehen wegegen er nach der Griechischen Autorität ¾ oder ¾ betragen haben müsstê, was abgesehen was den schon angedeuteten Fehlerquellen offenbar übertrieben ist."

Mittelbare Länder (Schutzstaaten).

Fürstenthum Walachei!).

Distrikte.	Schreibart nach Bra	eb	elli.	A	real in D. QMin,	Bewohner nach der Zählung von 1860.
Râmnicu-sàratŭ	Slam-Rimnik				59,6	91.055
Budèu	Buseo .				89,1	145.080
Prahova	Prahova .				88,8	199.314
Dîmbovița	Dumbowitza .				66,8	138.693
Mușcelŭ	Muschtschelo				29,1	78. 255
Argeşu	Ardschisch		•		87,4	150.383
Vilcea	Wultschea .				47,8	140.911
Gorgŭ	Gorschi .				51,8	145.937
Mehedinti	Mehedinitsi				99,9	185.631
Bràila	Braila .				108,2	66.490
Jalómita	Jalomitza .				146,2	87.979
Ilfovŭ	Ilfow .				78,2	277.407
Vlașca	Vlaschka .				69,7	113.759
Teleormanŭ	Teleorman .				65,8	137.580
Oltŭ	Oltu				62,1	100.651
Romanati	Romanatzi				69,9	129.128
Doljŭ	Dolschi .				115,6	212.718
			Walac	hei	1.330,0	2.400.921
	Paret	an	thum	Male	lon 1\	

Fürstenthum Moldau 1).

				Are	al in	Bewohner nach der
Distrikte.				Faltsch 2)	D. QMin.	Zählung von 1859/60.
Dorohoi .				210.852,481	54,450	103.671
Botoschan	•			185.835,069	47,990	121.251
Suczawa .		•		290.993,056	75,146	96.22 4
Niamzo .				339.737,847	87,788	114.065
Roman .				163.380,208	42,191	86.139
Bakau .				250.258,681	64,626	139.009
Putna .				236.428,819	61,055	104.156
Tekutsch				160.762,154	41,515	92.255
Kowurluju				171.208,383	44,218	75.454
Tutowa .				178,192,708	46,016	84.864
Waslui .				166.732,689	43,057	88.328
Faltschi .				163.975,715	42,845	71.195
Jassy .				246.972,222	63,778	148.795
Kagul .				233.968,000	60,420	33.027
Ismail .		•		358.475,962	92,572	105.494
		Mole	dau	3.357.773,846	867,1073)	1.463.927
Rumänien (I	ona	ufürst	entht		2.197	3.864.848

¹) Aus den offiziellen "Annale statistice si economice", 1860 und 1862, die dar Redaktion von der Direktion der amtiichen Statistik in Bukarest gütigst überschickt wurden.
²) Nach der Angabe von C. Negruzzi, Chef der amtlichen Statistik der Moldan, in "Lucrari statistice facute in anni 1869—1860. Publicate de Directia centrala de Statistica din Ministerial de Interne a Moldaviei. Jasti 1861 " ist 1 faloca (Faltach) = 2.890 Q.-Stingene (Klafter) und 1 St. = 2.392 Meter. Der Faltsch hat demnach 14.219,2792 Q.-Meter und 1 Deutsche O.-Mis.
= 3.873,885 Faltach. Nach diesem Verhältniss sind in der obigen Tabelle die Faltsch in Deutsche O.-Mis. sche Q.-Min. umgerechnet worden.

3) Auf Grund der v. Stülpnagel'schen Karte von der Moldau und Bessarabien (Gotha,

Fürstenthum Serbien.

998 D. Q.-Mln. 1) und 1.078.281 Bewohner (im Jahre 1859). 2)

Die Bevölkerung zerfällt nach der Nationalität in 936.088 Serben, 122.893 Rumänen, 15.000 Zigeuner, 300 Juden und 400 Fremde verschiedener Nationen.

Fürstenthum Montenegro (Zrnagora)³).

80.4 D. Q.-Mln. und 196.238 Bewohner (im Jahre 1864) 4).

Nach der Nationalität vertheilt sich die Bevölkerung der Europäischen Türkei:

	nach Frhru	v. Reden *)	nach Lejean ()	nach Ficker ')
Slaven	•	7.700.000		
Bulgaren	4.500.000			4.500.000
Serben	1.500.000		1.660.000	1.600.000
Bosnier, Herzego-				
winer u. Krainer	1.450.000			
Sonstige Slaven .	250.000			
Kroaten				100.000
Russen und Polen.				100.000
Rumänen und Zinzaren		4.300.000	4.202.000	4.400.000
Skipetaren (Albaner)	•	1.600.000	1.309.302	1.300.000

Justus Perthes, 1856) berechneten Dr. Petermann und Major E. v. Sydow ("Geogr. Mittheil."
1856, 8. 150) das Areal der Moldau zu 940 D. Q.-Min., wobei das auf 205 Q.-Min. geschätzte,
nach offizieller Russischer Angabe aber 222,21 Q.-Min. grosse, im J. 1856 an Russland abgetreteue Gebiet mit eingerechnet ist. Diese Zahlen haben fast überall Eingang gefunden,
um so mehr, da auch Engelhardt's auf Grund der Laple'schen Karte angestellte Berechnung
735,48 Q.-Min. für die Moldau (ohne das neu hinzugekommene Gebiet) ergab; aber da die genannte Karte zum Theil nach jetzt veraltetem und weng zuverlissigem Material gezeichnet
ist. so dürfen inne Zahlen durchaus nicht als genne angesehen warden, und wir nehmen denannte karte zum Thein nach jetzt verattetem und wenig zuverlassigem materias gezeitniet ist, so dürfen jene Zahlen durchaus nicht als genaue angeseehen werden und wir nehmen daher keinen Anstaud, sie zu Gunsten der von der Rumänischen Regierung als giltig angenommenen Zahlen aufzugeben. Freilich stehen auch ülese letzteren Zahlen, was die Moldau anlangt, keineswegs fest, vielmehr stellt Nogruzzi zweit Tabellen gegenüber, von denen die erste die Areale der Distrikte nach den der Census-Kommission vorliegenden Notizen, die zweite dieselben "nach den besten Karten" berechnet giebt. Die erste wird aber als weniger zuverläuig bezeichnet als die zweite von uns reproducirte. Als Summe für das Areal der Moldau finden sich in der ersten Tabelle 2.925.772 Faltach oder 755,58 Q.-Min.
') Nach Engelhard's Berechnung.

3) Montenegro hat in Folge des Kriege gegen die Türkei 1861—1862 im Frieden von Cetinje,

Augsb. Aligem. Zeitung, 19. April 1865, Beilage).

*) "Die Türkei und Griechenland in ihrer Entwickelungsfähigkeit". Frankfurt a. M. 1856.

*) "Ethnographie de la Turquie d'Europe". Ergänzungsheft 4 zu Petermann's Geogr. Mit-

⁷⁾ Die Resultate des Census von 1859 wurden 1863 zu Belgrad in Serbischer Sprache amtlich veröffentlicht und einen Auszug daraus brachte die "Zeitschrift für Aligemeine Erdkunde" (September 1864, S. 234),

^{8.—9.} Sept. 1952, die Oberherrlichkeit der Pforte anerkaunt.
9) Das Areal plaulmerlisch bereichnet nach H. Klepert's Karte des Fürstenthums Zrnagora oder Montenegro, Mat. 1:500.000 (Berlin 1982), welche Karte auf die von der Oesterreichischen und Englischen Regierung veröffentlichte Aufnahme der internationalen Grenzberichtigungs-Kommission von 1859 — 1860 begründet ist. — Die Bevölkerung nach der Zählung von 1864

theilungen. Gotha 1861.

1) "Ueber die ethnographischen Verhältnisse der Europäischen Türkei". Mittheilungen der K. K. Geogr. Gesellschaft, 5. Jahrgang. Wien 1861.

•			nach Frhrn v. Reden	nach Lejean	nach Ficker
Osmanen			1.055.000		1.500.000
Griechen			1.050.000	990.000	1.000.000
Armenier			150.000	400.000	400.000
Juden .			125.000		200.000
Zigeuner			80.000	390.000	500.000
Tataren (No	gai)		25.000	33.000	40.000
Deutsche				1.200	10.000
Magyaren				44.116	50.000
Araber					2.000

Übersicht des Türkischen Reiches.

	Areal in D. QMin.	Bewohner.
Europäische Türkei	6.175,5	10.586.000
Schutzstaaten in Europa	3.275,5	5.139.367
Türkisches Reich in Europs	9.451	15.725.367
Klein-Asien	9.930,8	10.700.000
Armenien und Kurdistan	5.693,88	1.700.000
Syrien	6.872,48	2.750.000
Arabien	9.112,5	900.000
Besitzungen in Asien	31.608,56	16.050.000
Ägyptisches Gebiet	31. 000	7.465.000
Tripoli	16.200	750.000
Tunis	2.150	600,000
Schutzstaaten in Afrika	49.350	8.815.000
Türkisches Reich	90.400	40.600.000

Königreich Griechenland.

Nomarchien.		Area	l in D. QMln. ')	Bewohner nach der Zählung von 1861. ')
Attica und Böotien .			116,40	116.024
Euböa			79,95	72.368
Phthiotis und Phocis			111,67	102.291
Acarnanien und Ätolien			138,24	109.392

') Nach dem Gothalschen Hofkalender für 1865. — M. Spiliotakis, Direktor des Statistischen Bureau's zu Athen, hat in der "Statistique internationale par Quetelet et Heuschling" (Brüssel 1865) abweichende Angaben über das Areal:

	Sam	me	45.497.000	4.549.700	825
Inseln .	•		3.780,000	378,000	68,65
Festland .			20.072.000	2.007.200	364,58
Peloponnes			21.575.000	2.157.500	391,89
			ötremmen.	Hektaren.	D. GMin.

Engelbardt berechnete 895,88, oft findet man auch 892 oder 898 angeführt, daher scheint uns die Zahl 835 nicht glaubwürdig zu sein.

Auch in den Bevölkerungsangaben weicht die Tabelle von Spillotakis von der des Hofkalenders ab, die Zahl für Argolis und Corinth bezieht er auf Achals und Ells, die Zahl für Achals und Ells auf Arcadien, die Zahl für Arcadien auf Leconien, die Zahl von Leconien auf Argolis und Corinth. Es haben also hier Umstellungen Statt gefunden, offenbar Kopirfehler.

Non	narchi	en.					Areal	in D. QMin.	Bewohner nach der Zählung von 1861.
Argolis un	d Co	rinth	١.		•			91,25	138.249
Achaïa un	d Rhi	8						94,31	113.719
Arcadien								79,62	96.546
Messenien								62,52	117.181
Laconien								76,78	112.910
Cycladen				•				49,86	118.130
-					Grie	cheni	and	900,60	1.096.810
Peloponnes	5							•	552.414
Pestland									318.585
Inseln									225.861

Ionische Inseln.

			Are				
			h planimetr. I Engl. QMin.				Bewohner im Jahre 1860.1)
Corfa .			274,88	12,98	227	10,67	69.414
Pano .			5,95	0,28		•	
Merlera			2,98	0,14			
Samothraki			1,62	0,08			
Paro			7,16	0,34	26	1,22	5.000
Antipaxo			1,08	0,05		•	
Santa Maura			110,12	5,18	156	7,83	20.672
Meganisi			8,82	0,42		•	
Arkudi			1,66	0,08			
Kalamo			7,87	0,37			
Kastus			3,10	0,15			
Atoko .			1,7	0,08			
Thiaki (Ithaca)			37,68	1,77	44	2,06	11.756
Cephalonia			256,81	12,06	311	14,67	73.404
Echinaden			2,45	0,12		•	
Petala .			2,68	0,18			
Oxia .			1,96	0,09			
Bromona			0,49	0,02			
Makri und l	cleir	ere	•	•			
Inseln			0,72	0,08			
Zante .			164,69	7,75	161	7,56	38.438
Cerigo und uml	iege	nde	-	-		-	
Inseln			107,16	5,04	116	5,45	13.742
Strivali-Ins	eln		0,99	0,05		•	
Cerigitto			3,74	0,18			
Ionische	In	seln	1.005,66	47,84	1.041	48,96	232.426
Griechenland u	nd	Ionis	che Inseln	947,94		•	1.829.236

^{&#}x27;) Die planimetrische Berechnung wurde auf Grund von Arrowsmith's Map of the Ionian istads and Malta (London 1842) in der Perthee'schen Anstalt ausgeführt.

⁷⁾ Census of Engiand and Wales, 1861. Vol. III. General Report. Bei diesen offiziellen Armiangaben sind die kleineren Inseln bei den zunächst gelegenen 7 grösseren mit eingerechnet. Geogr. Jahrbuch.

Kaiserthum Russland.

Europäisches Russland 1).

Gouvernemen und Gebiet		Ares QWerst	l in D.QMin.	Davon Binnengewässer in QMin.	Bewohner am 1. Januar 1864.
Archangel .		673.742,2	13.924,61	243,27	284.244
Astrachan .		193.310,4	3.995,27	8,48	453.575
Bessarabien .		80.669,2	633,87	<u>—</u>	1.026.346
Charkow .		47.836,0	988,65	-	1.590.926
Cherson .		63.209,0	1.306,38		1.330.138
Curland .		23.967,0	495,84	3,04	573.856
Donischen Kos	aken,	•	•	·	
Land der .		135.761,0	2.805,85		949.682
Esthland .		17.851,0	358,60		313.119
Grodno		33.444,0	691,21	_	894.194
Jaroslaw .		30.114,0	622,88	1,05	969.642
Jekaterinoslaw		59.185,0	1.225,27	— '	1.204.751
Kaluga	•	27.142,5	560,97		964.796
Kasan		53.997,7	1.116,00		1.607.122
Kiew		44.730,4	924,46		2.012.095
Kostroma .		70.210,8	1.451,09	1,84	1.073.971
Kowno		35.762,0	739,11	2,75	1.052.164
Kursk		39.671,5	819,91		1.827.068
Lievland .		42.725,0	883,04	56,68	925.275
Minsk		78.457,7	1.621,52	1,84	1.001.335
Mohilew .		41.987,8	867,78		924.080
Moskau		29.113,0	601,70		1.564.240
Nischnij-Nowge	orod	44.675,2	923,84		1.285.196
Nowgorod .	•	103.495,2	2.139,00	47,16	1.006.293
Olonez		131.473,9	2.717,27	341,10	296.593
Orel		41.567,6	859,12		1.533.619
Orenburg .		334.693,6	6.917,81	_	1.843.371
Orenburgische					
Ural'sche Kos	aken				250.000
Pensa		33.329,9	688,84		1.179.080
Perm		292.735,8	6.050,12	3,90	2.138.548
Podolien .		37.293,8	770,76	<u>—</u> '	1.868.857
Poltawa .		43.685,0	902,86		1.911.442
Pskow		39.488,5	816,18	17,96	718.907
Rjäsan	•	36.901,2	762,67	1,18	1.418.293
St. Petersburg		39.368,2	813,65	1,62	1.174.174
Ladoga-See		16.048,0	332,10		
Samara	•	139.608,0	2.885,86	_	1.690.779
Saratow .	•	71.916,2	1.486,84		1.636.135
Simbirsk .		44.737,7	883,28		1.183.312
Smolensk .	•	49.262,0	1.018,12	·	1.137.212
Tambow .	•	58.161,9	1.202,08		1.974.584

¹⁾ Vom Statistischen Central-Comité, September 1865.

Gouvernem und Gebie			Area QWerst	l in D.QMin.	Devon Binnengewässer in QMin.	Bewohner am 1. Januar 1864.
Taurien .			56.180,8	1.161,12	55,87	606.783
Tschernigow			46.042,0	951,58	—	1.487.372
Tula .			26.956,1	557,12		1.152.470
Twer .			56.277,4	1.163,12	6,88	1.518.077
Wilna .			37.120,6	767,70	3,08	899.993
Witebak			39.708,2	820,67	4,71	776.739
Wjatka .			126.052,0	2.605,19		2.220.601
Wladimir			41.638,3	860,56	0,91	1.216.619
Wolhynien			62.667,0	1.295,17	0,49	1.557.635
Wologda			348.414,8	7.200,89	7,96	974.721
Woronesch			58.576,9	1.210,62		1.938.113
Novaja Seml	ja.		101.694,0	2.101,80		
Azow'sches I	Meer		30.852,0	637,64		
	Sum	me	4.363.031,6	90.134,58	3	61.061.801 1)

Königreich Polen2).

Gouvernements			Are	al in D. QMin.	Bewohner 1860.	
Augustowo				842	636.531	
Lublin .				563	967.205	
Plotak .				303	561.903	
Radom .				438	946.737	
Warschau				672	1.728.090	
		Sun	ıme	2.318 ³)	4.840.466	

Grossfürstenthum Finnland4).

					•
Gouvernement			Are	al in D. QMin.	Bewohner 1861.
Åbo-Björne	borg			488	306.915
	. `			800	207.682 (1860)
Nyland				234	161.631
St. Michel	•			431	150.718
Tawastehus				843	153.647
Uleåborg				3.012	176.684
Wasa .				757	282.737
Wiborg		•		779	277.144
		Sum	me	6.844 5)	1.717.158

⁷⁾ Diess ist die Summe im Russischen Original oder vielmehr 60.811.801, indem die 250.000 Crebergischen und Ural'ischen Kosaken icht mitgezählt, sondern nachträglich angeführt sind; für Addition der für die einzelnen Gouvernements angesetzten Zahlen giebt aber 60.888.151 für mit den gesannten Kosaken 61.138.157.

7 St. Petersburger Kalender für 1865. — Eine Zählung zu Anfang des Jahres 1865 ergab für Palen 5.336.210 Bewohner (Journal de St. Pétersburg, 12. Novbr. 1865).

In vorbergehenden Jahrgängen finden sich die Angaben 2.831 und 2.258 Q.-Min.
 84. Petersburger Kalender für 1865.

7 In vorbergehenden Jahrgängen finden sich die Angaben 6.835 und 6.870 Q.-Mis.

Digitized by Google

Kaukasische Statthalterschaft 1). A --- 1 In

	Are	al in	Davon grossere			
	QWerst	D. Q. Mln.	See'n in Q. Min.	Bewohner 1862.		
Gouvernement Stawropol.	65.599,5	1.355,79		356.671		
Kuban'scher Landstrich .	86.850,6	1.794,09	13,67	512.833		
Ter'scher Landstrich .	44.011,3	909,62		393.020		
Cis-Kaukasien	196.461,4	4.059,50	13,67	1.262.524		
Daghestan'scher Landstrich	27.863,7	575,87		470.847		
Tifliser Gouvernement .	42.881,0	886,25		577.267		
Baku'sches Gouvernement	57.749,4	1.193,84	1,08	781.307		
Eriwan'sches Gouvernement	25.607,6	529,25	24,88	421.228		
Kutaïser Gouvernement .	16.134,1	333,45	1,78	352.725		
Mingrelien mit Sswanetien						
und Ssamursakan	9.481,7	195,96		212.619		
Abchasien mit Zebelda und						
den unbewohnten Län-						
dern zwischen der Grenze						
Abchasiens u. dem Flusse						
Msymta	7.978,9	164,91		79.000		
Trans-Kaukasien	187.696,4	3.879,48	27,74	2.894.993		
Kaukasische Statthalterschaft	384.157,8	7.938,98	41,41	4.157.715		

Nimmt man den Kuban und Terek als Grenze zwischen Europa und Asien an, so gehören das Gouvernement Stawropol und ein Theil des Kuban'schen Landstriches (zusammen 2.239,08 D. Q.-Mln. mit 670.823 Bewohnern) zu Europa, die übrigen Gouvernements und Gebiete des Kaukasus (5.699,85 D. Q.-Mln. mit 3.486.694 Bewohnern) zu Asien.

Im Osten gilt als Grenze gegen Asien das Ural-Gebirge und der Ural-Fluss. Vom Gouvernement Perm gehören daher zu Asien die Distrikte Werchoturie (1.215.93 Q.-Mln. mit 185.112 Bewohnern im Jahre 1858²)), Kamyschlow (250,99 Q.-Mln. mit 201.874 Bew.), Irbit (225,46 Q.-Mln. mit 114.901 Bew.), Jekatherinburg (475,97 Q.-Mln. mit 286.719 Bew.) und Schadrinsk (312,45 Q.-Mln. mit

naon Direktor G. Schweizer's Berechnung auf einer im Jahre 1847 zu Tiffis verfertigten Karte (s. "Geogr. Mittheil." 1860, S. 9) mit geringen Aenderungen angenommen wird, betragen die Summen für die Statthalterschaft 388,718,e Q. Werst = 8.033,78 D. Q.-Min. und 4.306,300 Bewohner; aber die Stebnitzky'schen Angaben sind unbedingt vorzuziehen.

4) Die Bevölkerung dieser einzelnen Distrikte im Jahre 1864 liegt leider nicht vor, es müssen daher Zahlen aus den Jahren 1858 und 1864 addirt und resp. subtrahirt werden, ein Uebelstand, der hier indess von keiner grossen Bedeutung ist, da der Zuwachs der Bevölkerung der ganzen Gouvernements Perm und Orenburg während der 6 Jahre nur 91,976 und resp. 56.790 Seelen betrug.

[&]quot;) Oberst-Lieut. H. J. Stebnitzky's Debersicht der Kaukasischen Statthalterschaft" in "Geogr. Mitthell." 1865, S. 121. Die Areale sind von Stebnitzky selbst berechnet und er hat über die angewendete Methode in dem S. Bande der (russischen) Mémoiren der Kaukasischen Sektion der Kaiserl. Russ. Geogr. Gesellschaft Bericht erstattet. Nach den "Statistischen Tabellen des Russischen Reiches. Herausgegeben vom Statist. Central-Comité. Die Bevölkerung im Jahre 1858, Von A. Buschen. St. Petersburg 1853" (in Russischer Sprache), worin das Areal nach Direktor G. Schweizer's Berechnung auf einer im Jahre 1847 zu Tfilis verfertigten Karte

234.917 Bew.), zusammen 2.480,8 Q.-Mln. mit 1.023.523 Bewohnern, vom Gouvernement Orenburg die Distrikte Tscheliaba (682,98 Q.-Mln. mit 225.185 Bew. im Jahre 1858), Troitzk (556,39 Q.-Mln. mit 155.124 Bew.) und Werchne-Uralsk (504,18 Q.-Mln. mit 136.996 Bew.), so wie das ganze Gebiet der Ural'schen Kosaken (861,47 Q.-Mln. mit 29.506 Bew.), zusammen 2.605 Q.-Mln. mit 546.811 Bewohnern. Die diesseit der Uralkette fallenden Theile der Distrikte Jekatherinburg, Troitzk und Werchne-Uralsk werden dabei als Äquivalent für den Trans-Uralischen Theil des Distrikts Orenburg betrachtet. Mit Annahme dieser Grenzen erhält man für das

Europäische	Russ	sland			87.287,81	QMln.	60.162.290	Bewohner,
Polen .					2.318	"	4.840.466	"
Finnland					6.844	"	1.717.158	"
Russisches (l ebiet	t in	Eur	opa	96.449,81	QMln.	66.719.914	Bewohner.

Europa 178.150 Q.-Mln. 1) und 285.000.000 Bewohner.

II. ASIEN.

Erlaubte der gegenwärtige Stand der Landesvermessungen und der Statistik schon bei Europa keine unbedingt zuverlässigen Zahlenangaben für Flächeninhalt und Bevölkerung, so kommen wir beim Übergang nach Asien aus dem Regen in die Traufe. Wenn dort z. B. die Arealangaben für das kleine Herzogthum Anhalt zwischen 43 und 48 Quadrat-Meilen schwanken und überhaupt keine sichere Basis haben, wenn Bayern gegenwärtig 5 Q.-Mln. grösser angegeben wird als bisher, wenn die Differenzen in den Ermittelungen des Areals von Preussen schon sehr beträchtlich waren, der Flächeninhalt von Spanien und Portugal nur annähernd aufgeführt werden konnte, weil die Landesvermessungen dort erst angefangen haben. wenn in der Türkei die betreffenden Zahlen um Hunderte, in Russland um Tausende von Quadrat-Meilen unsicher sind, so lässt sich für die weit ausgedehnten Reiche Asiens, wo mit Ausnahme Indiens und einiger Theile des Indischen Archipels niemals zusammenhängende Messungen Statt fanden, fast keine einzige sichere Zahl anführen und es ist nicht zu verwundern, dass die Differenzen in den Abschätzungen Zehntausende von Quadrat-Meilen und mehr betragen. Wirklich Genaues lässt sich hier erst in später Zukunft

¹⁾ Nach Engelbardt's Ausmessung beträgt der Flächeninhalt von Europa etwa 4.000 Q-Min. mehr, nämlich 182,571 Q-Min. Diese Differenz beruht haupträchlich darauf, dass er für das Rassische Gebiet in Europa 100,429,46 Q-Min. fand.

erwarten, und zwar nur dann, wenn es den Asiatischen Regierungen und Völkern gelingen sollte, sich aus der jetzigen Versunkenheit zu glücklicheren Zuständen zu erheben, denn bis dahin ist an eine Blüthe der Wissenschaft, wie sie eine wissenschaftliche Landesvermessung erfordert, nicht zu denken. Es würden allerdings annähernd richtige Ermittelungen des Flächeninhalts möglich sein, wenn die Küsten genau aufgenommen und die gegenseitigen Grenzen der Länder festgestellt und richtig niedergelegt wären, aber trotz rühmlicher und dankenswerther Anstrengungen der Engländer. Russen. Holländer und Franzosen fehlt noch viel, ehe die Grenzlinie zwischen Land und Meer für Asien feststeht, und was die Landesgrenzen anlangt, so lassen sie sich fast nirgends mit einiger Sicherheit auf der Karte einzeichnen. Gerade die Landschaften Central-Asiens, wo die meisten dieser Grenzen zusammenstossen, befinden sich gegenwärtig in solcher Zerrüttung, dass ihre staatliche Abgrenzung eine im höchsten Grade ungewisse ist. Die Kämpfe zwischen Afghanistan, Persien, Chiwa, Buchara und Kokan, so wie das energische Vorrücken Russlands in Central-Asien haben die Besitzverhältnisse in letzterer Zeit gänzlich umgestaltet, ohne dass sie zu einem Ruhepunkt gelangt wären. In Russland selbst weiss man jetzt nicht anzugeben, wo die Grenze gegen Kokan zu ziehen sei, und zugleich haben die Arbeiten der Russischen Offiziere während des gegenwärtigen Feldzuges in Kokan gezeigt, dass die Topographie jener Landschaften, wie sie auf den bisherigen Karten erscheint, ungemein fehlerhaft ist. Aulieta z. B., eine Stadt in Kokan, liegt nach den astronomischen Beobachtungen der Russen 1/2 Grad südlicher und mehr als 1 Grad östlicher, die Stadt Turkestan mehr als 14 Grad südlicher als auf den Karten, und ähnlicher Berichtigungen bedürfen die Karten für den ganzen nördlichen Theil von Turan. Die Russischen Offiziere haben bereits eine Karte dieser Länder nach ihren neuen Positionsbestimmungen und Rekognoscirungen zusammengestellt, doch ist sie noch nicht veröffentlicht. Unter solchen Umständen könnte eine planimetrische Berechnung auf Grund der gegenwärtig vorliegenden Karten nur schaden, denn sie würde neue Zahlen in die Lehrbücher einführen, die nicht richtig sind und bald wieder ausgemerzt werden müssten, was erfahrungsmässig sehr langsam geschieht. Wir haben es daher vorgezogen, eine solche Berechnung auf eine günstigere Zeit zu verschieben und vorläufig die von Engelhardt ("Der Flächenraum der einzelnen Staaten in Europa und der übrigen Länder auf der Erde", Berlin 1853) beizubehalten, wenigstens in den grossen Summen, da sie für die einzelnen Staaten Central-Asiens durchaus nicht mehr zutrifft. Besseres lässt sich jetzt nicht liefern, wenigstens nicht in solchem Zusammenhang und solcher Vollständigkeit wie bei Engelhardt; nur wenn man von der politischen Eintheilung absieht und die Landschaften nach natürlichen Grenzen vornimmt, wird eine planimetrische Berechnung ausführbar sein; sobald sich bei Neuzeichnung betreffender Karten in der Perthes'schen Anstalt Gelegenheit dazu findet, soll eine solche Berechnung vorgenommen werden. Es ist ein schlechter Trost, dass die Asiatischen Regierungen eben so wenig als wir die Ausdehnung ihrer Länder kennen, aber nach und nach wird es auch hier Licht werden.

Eben so schlimm wie mit den Arealangaben, ja noch schlimmer steht es mit den Zahlen für die Bevölkerung der Asiatischen Länder. Das Türkische Gebiet, das in Europa hinsichtlich der Bevölkerungsstatistik am schlechtesten bestellt ist, steht in Asien darin mit am höchsten, denn wir haben dafür doch eine Art von Zählung, wenn auch von sehr zweifelhaftem Werth und von altem Datum; dagegen fehlen für Länder wie Arabien, Persien, die Chanate von Turan u. s. w. einigermaassen zuverlässige Nachweise der Bewohnerzahl ganz und gar und man sieht sich auf allerhand vage Schätzungen angewiesen, unter denen man fast willkürlich wählen mag, denn eine eigentliche Kontrole giebt es nicht. Es ist daher wohl möglich, dass die Bevölkerungssumme für Asien, wie sie sich aus den nachfolgenden Zusammenstellungen ergiebt, um 100 Millionen oder mehr von der Wirklichkeit abweicht, doch wird sich durch sorgfältiges Sammeln und Vergleichen aller bezüglichen Nachrichten auch hierin allmählich eine Verkleinerung des möglichen Fehlers erzielen lassen.

Russische Gebiete.

Zu Asien gehöriger Theil der Kaukasi- schen Statthalterschaft ') Zu Asien gehörige Theile der Gouverne-	5.699,85 D.	QMin.	8.486.694	Bewohner.
ments Perm und Orenburg 1)	5.085,8 ,,	t)	1.570.334	"
Sibir	ien²).			

Gouve	ernements		Area		Davon Binnenge-		ohner
und	Gebiete.		QWerst	D. QMln.	wässer in D. QMin.	1858.	1861.³)
Gouvern.	Tobolsk		1.308.149	27.000,2	24,90	1.021.266	1.087.614
**	Tomak	•	761.799	15.733,9	59,40	694.651	714.746

Siehe oben "Kaukasische Statthalterschaft".
 Statistische Tabellen des Russischen Reiches. St. Petersburg 1868. Die sämmtlichen Arealangaben darin nach den Schweizer'schen Berechnungen.
 Die Bevölkerungsangabe für 1861 aus dem St. Petersburger Kalender für 1865.



Gouvernements	Ares		Davon Binnenge-	Bewoh	ner
und Gebiete.	QWerst	D. QMln.	wässer in D. QMin.	1858.	1 96 1.
Gouvern. Jenisseisk.	2.211.589	45.708,1		303.256	218.9 6 3
,, Irkutsk .	646.872	13.357,0	570,40	819.9 36	349.150
Transbaikal. Gebiet	486.615	10.057,3		852.584	855.000
Gebiet von Jakutsk	3.455.684	71.420,6	_	222.533	226.991
Amur-Gebiet	248.164	5.129,5		40.000	?
Ost - Sibirisches Kü-		•			
stengebiet	1.634.218	38.790,7	_	21.860	?
Gebiet von Semipa-		•			
latinsk	411.556	8.498,5	668,60	217.451	195.696
Gebiet der Sibirischen		•	•		
Kirgisen	703.711	14.544,0		277.451	290.332 ¹)
Gebiet der Orenbur-		•			•
gischen Kirgisen .	834.894	17.855,94	84,98	800.000 ²)	
Summe	12.702.746	262.594,94	1.858,28 4.	270.938	

Russisches Gebiet in Asien 273.381 Q.-Mln. und 9.327.966 Bewohner

Übersicht des Russischen Reiches.

					QMin.	Bewohner.
Europäisches Russland					90.134,58	61.061.801
Polen					2.318	4.840.466
Finnland					6.844	1.717.158
Kaukasus					7.938,98	4.157.715
Sibirien					262.594,94	4.270.938
			Sum	me	369.830,43)	76.048.078
Mit Russisch-Amerika	•	•	•	•	394.040,1	76.102.078
•		-				
Das Kaspische Meer .					8.413,25 D. Q	
Aral-See	•	•	•	•	1.267,38 ,,	,, ⁴).

^{&#}x27;) Im Jahre 1860.

[&]quot;) Im Janre 1000.

") Nach dem St. Petersburger Kalender, dessen statistische Notizen ebenfalls vom Statistischen Central-Comité ausgehen, wurde die Zahl der Orenburgischen Kirgisen (Kleine Horde) im Jahre 1868 auf 560.000 geschätzt. P. v. Köppen ("Die dem Russischen Reiche unterworfenen Kirgisen" in "Geogr. Mitthell." 1858, 8. 496) sagt: "Ueber die Zahl der Kirgisen der Kleinen Horde sind keine Nachrichten vorbanden; dieselbe kann nur annähernd angegeben werden. Wenn man erwägt, dass die Kibitkenstener, welche auf Grund des 3. 79 des Reglements für die Verwaltung der Orenburgischen Kirgisen 1 Rubel 50 Kopeken Silber für die Jurte oder Kibitke ausmacht, gegenwärtig 180.000 Rubel beträgt und dass dieselbe wahrscheinlich auf 200.000 Rubel steigen würde, wenn auch die Kibitken der im öffentlichen Dienste stehenden Personen damit belegt wären und keine Unterschleife Statt fänden, so kann man die Zahl der Kibitken auf 130.000 veranschlagen, und wenn wir fünf Menschen beider Geschlechter für die Kibitke annehmen, so erhalten wir 650.000 Bewohner. Mir scheint kein Grund vorhanden,

Allotte kathenner, so erakten wir 60.000 bewonner. All scheme."

diese Zahl für zu gross zu halten, weshalb ich dieselbe auch annehme."

3) In den "Statistischen Tabellen des Russischen Reiches" (St. Petersburg 1863) wird das Areal von Polen zu 2,507,81, das vom Kinnland zu 6,670 (?), das vom Kaukasus zu 8,033,72 angenommen, daher als Summe für das Russische Reich 370,043,09 Q.-Min. oder 17,893,725 Q.-Werst, mit Russisch-Amerika 594,251,78 Q.-Min. oder 19,055,138 Q.-Werst angegeben.

3) Statistische Tabellen des Russischen Reiches. St. Petersburg 1863.

Türkische Gebiete.

Klein - Asien oder Anadoli: Ejalets Kastemuni (Paphlagonien), Chudavendigiar (Bithynien mit Brussa), Aidin (Lydien mit Smyrna), Karaman (Phrygien und Pamphylien mit Konia), Adana (Gilidien), Bozoq (mit An- gora) und Siwas (beide aus dem alten Cappadocien entstanden), Tharabezun (Pon- tus und Kolchis mit Trapezunt), dann das Ejalet Dscheszairi oder die Inseln des Ägäischen und Weissen Meeres nebst		
Cypern	9.930,83)	10.790.000
Armenien und Kurdistan: Ejalets Erzerum, Charberut (Mesopotamien mit Kharput), Kurdistan (mit Diarbekir)	5.693,88	1.700.0004)
Syrien, Scham: Ejalets Haleb (Syrien und Osröne mit Aleppo), Saida (Phönicien und Palästina mit Beyrut), Scham (mit Da- maakus), Mossul (Assyrien) und Bagdad (Babylonien nebst Scherisur und Turko-		
manien)	6.872,48	2.750.000 ⁶)
Arabistan (der Türkische Theil von Arabien,		•
mit ungewissen Grenzen und zweifelhaftem		
Gehorsam): Ejalets Habesch (West-Arabien		
und Athiopien mit Mekka) und Hareme		
Nebevi (mit Medina)	9.112,50	900.0006)
Summe	31.608,56	16.050.000

^{&#}x27;) Politische Eintheilung und Einwohnerzahlen nach v. Reden's "Die Türkei und Griechenland in ihrer Entwickelungsfähigkeit" (Frankfurt a. M. 1856). Die Eintheilung ist dem Staatshandbuch des Türkischen Reiches entnommen, die Bewohnerzahlen der zum Behuf der Heeresergänzung 1844 vorgenommenen, wahrscheinlich sehr unzuverlässigen Zählung. — In einem Theil Klein-Aslens und Syriens wurde in der zweiten Hälfte des Jahres 1856 eine Zählung angeordnet, deren Resultate nach Dr. A. D. Mordtmann ("Geogr. Mittheilungen" 1858, S. 89) folgende waren:

General-Gouvernement Chudavendigiar.

Provinz Brussa	285,708 Mohammedaner,	110.217 Night-Mohammed.,	895.925 Bewohner
" Kodscha-I		81.358 "	232.531 "
"Kjutsbia Aidin	841.679 ", 876.000 ".	48.098 ", 64.000	889.777 " 440.000

General-Gouvernement Dierbekir.

Prov. Amid (Kurdistan) 198.680 Mohammedaner, 67.816 Nicht-Mohammed., 266.506 Bewohner. General-Gouvernement Aleppo (Nördl. Syrien) 730.190 Bewohner.

In diesen Zahlen sind die Beamten und das Militär, ferner eirea 19.000 irreguläre Truppen und 800 Zahtie (Landgendarmen) nicht inbegriffen. Aus den handschristlichen Türkischen Bevölkerungslisten über das Ejalet Trapesunt nach einer Zählung vom Juli 1869 theilt Dr. Blau ("Zeitschrift für Allgemeine Erdkunde, Dezember 1861, S. 480) die Zahl der Hänser, männlichen Bewohner und Gemeinden, nach den Konfessionen getrennt, für die einzelnen Kreise der fünf Liwas (Regierungsbezirke) mit:

Liwas.	Himser.	Männliche Bewohner.	Gemeinden.	
Trapegunt	47,985	168,026	1.006	
Ordu	15.082	51. 28 7	337	
Karahissar Scharki	12,944	45.313	563	
Gümüsehehane .	18.792	49.241	322	
Lazistan	21.052	67.801	411	
Proving Transcent	110 855	974 R1R	9 689	_

Der Konfession nach waren von diesen 374.618 männlichen Bewohnern der Provinz 306.578 Mohammedaner, 48.943 Griechen, 14.859 Armenter, 1.696 Katholiken, 44 Protestanten und 2.578 Kromiy.

- ") Das Areal nach Engelhardt's "Der Flächenraum der einzelnen Staaten in Europa und der Etde" (Berlin 1853). Nach der älteren politischen Eintheilung, wie sie Engelhardt vorlag, verhellt sich das Areal in folgender Weise:
- Klein-Asien: Ejalet Anadoli 4.112,79, Karaman 1.903,97, Adana 713,10, Siwas 1.807,00, Marasch 461,40, Trebisonde 656,69, Dachesair 99,67, Insel Cypern 148,69.
- 2. Armeulen und Kurdistan: Ejalet Erzerum 716,46, Kars 388,80, Wan 601,00 (der Wan-See 77,50 Q.-Min.), Bajasid 289,50, Musch 306,10, Urfa 1.504,22, Diarbekir 1.270,75, Basra 617,0.
- Syrien: Haleb 528,30, Damaskus 1.576,80, Akka mit Beyrut 83,50, Tarablus 101,83, Jerusalem 295,10, Land der Drusen und Maroniten 110,00, Mossul 489,50, Bagdad 3.888,00.
- 3) v. Reden hat 9.804 Q.-Min., weil er nach der früheren politischen Eintheilung die Inseln des Aegäischen und Weissen Meeres (von Thaso bis Rhodos) zur Europäischen Türkei rechnete, während sie nach dem neuesten Türkischen Staats-Almanach für das Jahr 1382 (1865—66) mit Cypern zusammen das erste Ejalet der Asiatischen Türkei bilden.
- ') Die Stärke der Kurdischen Nation, die auf Persischem Gebiet lebenden Kurden mit eingerechnet, schätzte v. Russegger 1836 ("Reisen in Europa, Asien und Afrika, 1835 bis 1841", Stuttgart 1841 bis 1843 auf 3 Millionen, C. Ritter nur auf 800.000. Ueber die Kurdischen Stämme des Djebel Tör so wie über die Arabischen Madan Stämme unterhalb Bagdad hat Dr. Schläffi 1861 statistisches Material gesammelt ("Geogr. Mitthell." 1863, S. 63).
- 5) Nach Perrier ("Le Syrie sous le gouvernement de Mehemed-Ali", Paris 1842) betrug Syriens Bevölkerung in der letzten Zeit der Aegyptischen Herrschaft 2.828.000 Seelen, nämlich 1.350.000 Araber, 380.000 Türken, 870.000 Christen, 83.000 Dutuen, 38.000 Mutaulis, 27.000 Juden, 100.000 Türkomanen, Kurden etc. Verschiedene andere Schätzungen der Syrischen Bevölkerung vor der Zählung von 1844, Schätzungen, welche zwischen 1.250.000 und 2.000.000 schwanken, siehe in J. Bowring's Report on the Commercial Statistics of Syria. Fol. London 1840.
- 8: Rüppell ("Reisen in Nubien, Kordofan und dem Peträischen Arabien," Frankfurt a. M. 1829) schätzte die Bevölkerung der Sinal-Halbinsel, die Einwohner von Sues und Wadi Araba nicht mitgerechnet, auf 7000 Seelen.

Ueber die Distrikte des Libanon findet sieh eine statistische Tabelle auf der vom Dépôt de la Guerre 1963 herausgegebenen "Carte du Liban d'après les reconnaissances de la brigade topographique du corps expéditionnaire de Syrie en 1980—1861":

Arabien.

Dis Halbinsel ohne das Türkische Gebiet, aber mit der Syrisch-Arabischen Wüste und den Inseln des Persischen Golfes 48.260,48 4.000.000

Dietri	kte.			Maroniten.	Schismat. Griechen.	Kathol. Griechen.	Drusen.	Metualis.	Koelim.	laracliten.	Summe.	
Akkar	•	•	•	5.000		_	_	_	9.500	† 1	12.500	
Dennieh	•	•	•	1.000		<u> </u>	I —	_	6.000	_	8.000	
Pripoli (Stadt)	٠	•	•	1.200	4.800	25	-	_	18.000	60	24.085	
Kurs, unteres .	•	•	•	500	1.500	_	—	-	1.000	-	8.000	
Knrs, oberes	٠	•	•	1.800	4.000	-	-	200		_	6.000	
Sauleh	•	•	•	4.000	200	-	_	_	100	—	4.300	
Becherreh .	•	•	•	80.000			_			_	30.000	
Betrun	٠	•	•	15.000		300	_	100		-	19.170	
Djebail	•	•	٠,	17.500	1.500	_	_	_	200	-	19.900	
Encitri	•	•	. {	5.300	_		_	6,000	_		11,500	
Keeruen	•	•	•)	25.000			1					
Meten	•	•	٠,	25.000	_	80 0	_	-	25	-	25.325	
lebie	•	•	. }	50.000	10,000	8.000	5.000	130	800	- 1	53,430	
Sabel	•	•	. 1	6.500	900	255		1.000	50		8.705	
Seyrut (Stadt)	•	•	•		13.500		200		18.000			
Harb	•	•	•	4.000	3.500	200	4.400		19.000	1.000	12,300	
denassif	•	•	٠,						_	_		
chehar	•	•	· {	8.500	400	1.100	4.600	- 1	50	800	14.950	
Diard	•	•	. ,	8,500	1.900	150	3,500				8.850	
Arkab	•	•	•	3.300	450	600	2.500		_	_	6.850	
Sebuf	•	•	•	1.500	400	2.000	8.500		_		12.000	
Diessin	•	•	٠, '		_			_	-	_		
lihan	•	•	· {	10.100	_	1.000	60	1.490	250	_	12,900	
Zharrub	•	•	• ;	ł		(•				
Ceffah	•	•	· {	6,000	_	6.500	_	4.200	5.500	_	22.200	
laida (Stadt)	•	•	٠,	1.000	200	1.800		300	8.000	700	12.000	
Schekif	•	•	٠,		200		_		4,000	100		
Schomar	•	•	. {	750	-	250	_	15.500	_	-	16,500	
Beschâra	•	•	٠,	4.000	_ 1	1.000		15.000	!	_	20.000	
Cerdi-Aynn .	•	•	•	860	2.650	125	600		790	=	6.025	
Iuleh	•	•	•	150	180	100	2.220	1.000	3.140	_	5.790	
Imbaya	•	•	•	890	4.610	170	5.080	_	8.140		18.820	
Lascheya	•	•	•	800	4.000	4.0	7.000		500	_	12.300	
Bekin	•	•	•	4,100	3.000	2.100	500	2.000	7.500		19.200	
Båsibek	•	•	•		2,000	4.000	500	8,000		_	21,200	

Summe [208.180|66.040|33.475|44.160|55.120|76.565|2.060|487.600

^{&#}x27;) Nach Engelhardt's Berechnung.
') Die Bewehnerzahl Arabiens wird gewöhnlich viel höher angegeben, zu 3, sogar 13 Mil-Bonea. Schon Dietariel ("Die Bevölkerung der Erde" in "Geogr. Mitheil." 1859, S. 1) reductre die Zahl auf 5 Millionen, indem er die Bevölkerung der grösseren Stidte zu 383,000, die des flachen Landes zu 100 auf jede Q.-Mie. oder 4.536,000 annahm; zu dieser Zahl gelangen wir auch auf anderem Wege. Der grösste Theil des Inneren, soweit es nicht Wüste ist, wird vem Wahabhlien-Reiche eingenommen, über das in neuester Zeit die Reisen von Palgrave (1862) neue Anfachlüsse gebracht haben. Palgrave giebt in seinem Itinerar ("Zeitschrift für Allgameine Erdkunde", Juli 1863) die Bevölkerung des ganzen Wahhabl-Reiches (die fünf Centralprovinzen Sedeir, Woschem, Aared, Afladj und Yemama nebet den Eusseren Kasim, el-Hasa, Katif, Harik, Wadi Danasir und Wadi Soleiel) auf 1.300,000 Seelen an, worunter, böchstens 60,000 Bedeinen (in den Hauptstämmen der Adjman, Otelba, Mestir, Kahtan, Harb, Sebaa und Anese), und er sagt, dass er diese Zahlen den Musterrollen des Palastes su Riad

Persien.

26.450 D. Q.-Mln.1) und 5.000.000 Bewohner.2)

entnommen habe. In seinem Reisewerk wird die Bewohnerzahl genauer auf 1.219.000 excl. der 76.500 Seelen zählenden Beduinen augegeben. Die Bevölkerung des nördlich an das Wahhabiten-Reich anstossenden Djebel Semmar oder Schammar mit der Hauptstadt Hail soll nach Palgrave 440.000 Seelen, 274.000 ansässige Bewohner und 166.000 Beduinen, betragen, doch ist diese Zahl sicherlich viel zu hoch gegriffen und viel glaubwürdiger erscheint Guardoch ist diese zahl sicherhen viel zu noch gegriffen und viel glaubwürdiger ersenent Guarmani's Schätzung, 75.000 Seelen, wie denn Guarmani's Reise im Jahre 1864 ("Zeitschrift für
Allgemeine Erdkunde", März 1865) überhaupt sehr zuverlässige Daten geliefert hat. Wallin
schätzte die Bevölkerung des Djebel Schammer im Jahre 1848 auf nur 2000 Familien oder
etwa 14.000 Seelen. In der Oase Djanf, nordwestlich vom Djebel Schammer, leben nach Palgrave 26- bis 28.000 Seelen. Für die südlichen und östlichen Küstengebiete giebt es nur sehr vage und spärliche Schätzungen, nach J. H. Brauer's Zusammenstellung im Handbuch der Geographie und Statistik von Stein und Hörschelmann, 7. Auflage von Wappäns, Artikel "Osmanisches Reich" (Leipzig 1864), rechnet man für das Imamat von Oman oder Maskat 500,000, die Insel Bahrein 40,000, die Insel Kischm 5000, die Piraten-Küste 10- bis 12,000, Jafa 20,000 Bewohner, ferner für einzelne Landschaften von Jemen, wie Assir 400,000, Wadi Bischeh 45,000, Wadi Bischeh 45,000, die Piraten-Küste 10- bis 12,000 Geographie und Geographie und Geographie und Geographie und Geographie Geographie und Geograph Wadi Sobeih 32.000, Nedschan 80.000, Lahdsch 12.000, so dass wir für Jemen etwa 1.000.000 Bewohner annehmen dürfen. Wir haben also folgende Angaben:

Oase Djauf 27.000 Inseln des Persischen Golfes 50.000 Djebel Schammar 75.000 Jafa 20.000 Wahhabi-Reich . Jemen mit Assir etc. . 1.500.000 1.000,000 Piraten-Küste . 11.000 2.983.000 Summe Maskat 500.000

Für die Südküste und den meist aus Wüste bestehenden Rest des Inneren dürfen wir hiernach böchstens 1.000.000 Menschen annehmen, so dass für Arabien exclusive des Türkischen Gebietes die runde Summe von 4 Millionen als wahrscheinlich hervorgeht. Die Bevölkerung der ganzen Arabischen Halbinsel (mit Einschluss des Türkischen Gebietes) beträgt demnach ungeführ 5 Millionen.

In der "Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft" (17. Bd., 1863) hat A. Sprenger als "Beitrag zur Statistik von Arabien" eine im British Museum befindliche Notiz von J. Rich, datirt Bagdad 1818, mitgethellt, worin die Zahl der wassensähigen Männer (nicht der Bauern) eines jeden Arabischen Stammes nach der Angabe eines aus dem Nedschd gebürtigen Scheich Mohemmed el-Bassäm aufgeführt wird. Danach hätten zur Zeit der Wahhabiten-Kriege die Armeen von Nedschd 75.800, von el-Hass 10.600, von Hedjas 318.900, von
Jemen 14.300, von Sana 27.600, von Thama incl. Assir etc. 542.800 Msnn betragen. Die
Zahlen mögen zum Theil glaubwürdig sein. Die Armee des Wahhabiten-Reiches giebt
Palgrave gegenwärtig zu 50.000 Mann an, für das Hedjas und Thama erscheinen sie aber viel zu hoch, denn wenn man auch annimmt, dass in Kriegszeiten möglichst Viele zu den Waffen treten und daher vielleicht 10 Procent der Bevölkerung unter der Armee war, während im Wahhabiten-Reiche gegenwärtig auf 26 Personen 1 Krieger kommt, so milsste die Bevöl-kerung des Tihama mit Assir und einigen benachbarten Landschaften über 5 Millionen betragen und die von Hedjas über 3 Millionen, wogegen das ganze Türkische Gebiet von Arabien 1844 nur 900.000 Bewohner gehabt haben soll.

1) Nach Engelhardt's Berechnung.
2) Ueber die Bevölkerung Persiens findet man sehr verschiedene Angaben, ohne dass man ein eigentliches Kriterium für ihren Werth hätte. Nach einer Zählung zur Zeit Abba's II. (1642—1666) soll Peraien 40 Millionen Bewohner gebabt haben, gegenwärtig aber nimmt man gewöhnlich nach Fraser (1821) 6 bis 9 Millionen oder nach Maicolm 10 Millionen an und die höchsten Schätzungen gehen nur auf 18 Millionen. Diese letztere Zahl nimmt Dieterici an, indem er auf die städtische Bevölkerung 1 Million und für die ländliche Bevölkerung 500 auf 1 Q. Mie. rechnet. Dr. O. Blau ("Commerzielle Zustände Persiena", Berlin 1858) sagt: "Auf einem Flächenraum von circa 26.000 Q. Min. wohnen als Unterthanen des Schahs von Iran nicht mehr als 10.000.000 Seelen: es ist also, da noch nicht 400 Köpfe auf die Quadratmeile kommen, Persien ein sehr menschenarmes Land. Ein grosser Theil dieser Bevölkerung, nämlich über 3.000.000, lebt noch in völlig nomadischem Zustand und wandert mit seinen Zelten das ganze Jahr hindurch von Weideplatz zu Weideplatz oder gruppirt sich höchstens während einiger Wintermonate in Dorfschaften zusammen. Die angesiedelte ackerbauende Bevölkerung in Flecken, Dörfern und Gehöften beläuft sich auf etwa 4.000,000 Seelen und concentrirt sieh besonders in den Niederungen um Flüsse, Bäche und See'n, so dass kanm mehr als der fünfte Theil der gesammten Bodenfäche angebaut ist. Den Rest von drea 3 Millionen bildet die städtische Bevölkerung, deren Mittelpunkte die Städte Isfahan mit drea 180.000, Täbris mit 160.000, Tehran mit drea 180.000, Meschade mit 100.000 Elnwohnern sind. Der Religion nach sind die bei weitem überwiegende Mehrzahl Moslims, nämlich 7.500.000 schittischen Bekennt-

Afghanistan mit Herat.

12.160 D. Q.-Mln. 1) und 4.000.000 Bewohner. 2)

nisses, 500.000 Dissidenten verschiedener Sekten, 1.500.000 sunnitiseben Bekenntnisses, während Christen (Armenier 200.000, Nestorianer 100.000 und andere), Juden, Gebern und Heiden etwa eine halbe Million zusammen ausmachen. Genauere statistische Nachweise sind weder vorhanden noch auch, bei dem Mangel aller offiziellen Organe für diese Zwecke, in Perslen su erhalten." Worauf sich die Zablen stitzen, wird nicht angegeben, sie sind daher eben so wenig maassgebend wie die von Dieterich berechneten, beide scheinen aber zu hoch gegriffen. Isfaban z. B. hat jetzt nur noch 60.000 Einwohner, wie der Orientalist Prof. Petermann an Ort und Stelle ermittelte, Täbris nur 100.000, Teheran nur 30.000 Einwohner (nach Querry, Kanzler der Französischen Gesandtschaft in Teheran, im "Gothalschen Hofkalender"). Demnach errecheint die Ziffer für die städtleche Bevölkerung bei Blau zu hoch und eben so ist es mit der Nomaden-Bevölkerung. Für diese giebt Colonel Sheil in den Anhängen zu Lady Sheil's "Gälmpees of Life and Manners in Persis" (London 1856) spezielle Verzeichnisse der einzelnen Stämme mit Zeit- oder Häuserzahl, woraus sich als Summen ergeben für Azerbeidjan 67.600, Chemseh 10.100, Fars 60.120, Kermanschah 36.700, Mazenderna 5.250, Tehran etc. 21.570, Kerman 5.450, Hannaden, Mellsyer, Tusirkan, Fershan etc. 5.600, Laristan 860, Behblhau und Kongiluya 15.480, Chorassan 86.080 Zeite oder Häuser. Ausserdem giebt es noch in Luristan einen sehr zahlreichen Stamm und im Distrikt Zohab einige Stämme, deren Zahl nicht bekannt ist. Die Gesammitsahl der Zeite beträge hiernach höchstens 400.000, und rechnen wir 5 Köpfe auf das Zeit, so stellt sich eine Nomadenbevölkerung von 2.000.000 heraus. Die Nomaden aber betragen nach Blau etwa ein Drittel, nach anderen Angaben, wie wir gleich sehen werden, aber die Hällte der Bevölkerung, so dass diese nicht mehr als 4 bis 5 Millionen erreichen kann.

betragen nach Biau etwa ein Drittel, nach anderen Angaben, wie wir gleich sehen werdes, aber die Hälfte der Bevölkerung, so dass diese nicht mehr als 4 bis 6 Millionen erreichen kann. Damit stimmt die Angabe Mackenzie's, Britischen Konsuls in Gilän (Brugsch, Reise nach Persien, 1860), welcher die Bevölkerung Persiens auf wenig mehr als 5 Millionen, die Gilän's auf 150,000 schätzt; auch stimmen damit ältere Angaben, die wir benutzen können, well die Bewohnerzahl Persiens sich nach allen Nachrichten eher vermindert als vermehrt, was nach Krziz ("Bilder aus Persien" in Oesterr. Militär-Zeitung 1865) durch die grosse Sterblichkeit unter den Kindern bedingt ist. So schätzte J. de Hagemeister ("Essai sur les rescources territoriales et commerciales de l'Asie occidentale" in v. Baer und v. Helmersen's Beiträgen zur Kenntnies des Russischen Reiches, S. Bd.) die Gesammtbevölkerung von Turkestan, Persien, Armenien, Kurdistan, Klein-Asien und Mesopotamien in Jahre 1839 auf 25 Millionen: setzen wir nun an Armenien, Kurdistan und Mesopotamien in Jahre 1839 auf 25 Millionen: setzen wir nun an Armenien, Kurdistan und Mesopotamien 1.700.000, Klein-Asien 10.700.000, Buobara 2.500.000, Kokan 3.000.000, Chiwa 1.500.000, Maymene 100.000, die Turkmanen 700.000 Seelen, so haben wir 30.270.000 Bewohner für die genannten Länder mit Ausnahme von Persien, se bielben also für Persien nicht ganz 5 Millionen. Wiebtiger aber sind General Blaramberg's, jetzigen Chefs' der Russischen Landesvermessung, Angaben ("Statistische Uebersicht von Persien, zusammengestellt im Jahre 1841", St. Petersburg 1853, in Russischer Sprache), die sich anf die Zeit seines Aufenthaltes in Persien, 1837.—1340, beziehen. Er segt (p. 21), die Bevölkerung Persiens werde von den Statzmännern, d. h. offiziell, auf 9 Millionen angegeben, nach Anderen Abbé betrage sie nicht mehr als 5 Millionen. Nach des Abbé Beobachtung hätte sich die Bevölkerung der Umgegend von Isfaban um die Hälfte vermindert, und wenn man die Epjidemien und Kriege in Anschlag bringe, welche Persien

Ueber Chorassan konnte Blaramberg speziellere statistische Angaben mittheilen, die in

Meschhed vorhanden waren:	- •	**	•
Bezirke. Familien.	Besirke. Pamilien.	Besirke.	Familien.
Nischapur 25.000	Kutschan 28.000	Jesferain	. 14.000
Meschhed 20.000	Sefnabad 600	Karan	. 800
Semman 10.000	Tschinaran 3.000	Turbet	6.000
Damghan 6.000	Radegan 800	Turschis	. 8.000
Bastam 8.000	Derages 1.800	Tebbes und T	un 10.000
Mesinan 800	Budschnurd 11.000	Kain	. 25,000
Sebsewar 8,000	Bom 1.300	Summ	e 187,100
Kelati-Nadiri 2,500	Dachobein 1.500	oder etwa 856.0	

¹⁾ Nach Engelhardt's Berechnung.

²⁾ Nach Dieterici's Schätzung in "Geogr. Mittheil." 1859, S.

Beludschistan.

7.800 D. Q.-Mln. 1) und 2.000.000 Bewohner. 2)

Turan.

Turkmanen-Gebiet)		(770.000	Bewohner	3)
Chanat	Maymene ⁴)	/		•	100.000	22	
"	Chiwa	80.124	D.	QMln.	1.500.000	"	5)
"	Buchara ⁶)	1		- 1	2.500.000	**	ŋ
" _	Kokan ⁸)	<u> </u>		(3.000.000	"	*)
	Summe	30.124	D.	QMln. 10)	7.870.000	Bewohner.	11)

 Nach Engelhardt's Berechnung.
 Nach Dieterich's Schätzung in "Geogr. Mittheil." 1869, S. 7.
 Nach Vambery ("Reise in Mittel-Asien etc., 1863", Leipzig 1865) zählen die Turkmanen in dem ganzen Gebiet zwischen dem Kaspischen Meer im Westen, dem Oxus im Norden, Balch im Osten, Herat und Astrabad im Süden ungeführ 983.500 Köpfe, es haben nämlich die Stämme

Tschaudor . 12.000 Zelte Sarik . 10,000 Zelte Erssari 50,000 Teke . 60.000 " Alieli . 8.000 Göklen 12,000 22 Kara . 1,500 40.000 Jomut . 71 8.000

und auf jedes Zelt rechnet man im Durchschnitt 5 Bewohner, wie diess auch Galkine für die Turkmanen und überhaupt die Russen im Orenburgischen für die Nomadenstämme Central-Asiens thun. Von diesen 982.500 Seelen missen wir hier aber die 212.400 abziehen, welche nach offiziellen Persischen Angaben vom Jahre 1855 auf Persischem Gebiet leben (Dr. Häntzsche, "Topographie und Statistik der Persischen Turkmanen" in der Zeitschrift für Allgem. Erdkunde, August 1868). Man darf sich natürlich nicht zu sehr auf Vambéry's Zahlenangabe verlassen, da die Aussagen der Turkmanen selbst über die Stärke ihrer Stämme nach Galkine, der in den Jahren 1858 und 1859 längere Zeit unter ihnen verwellte ("Notice sur les Turco-mans de la côte orientale de la mer Caspienne" im Bulletin de la Société de géographie, Juli 1864) durchaus nicht zuverlässig, meist sehr übertrieben sind und Vambéry bei seiner Durchreise sicher nicht die Gelegenheit zu genaueren Abechätzungen hatte. Wie verschieden die Angaben auch über die bekannteren Stämme sind, zeigt folgende Zusammenstellung, bei welcher die Zahl der Zelte angeführt ist.

Angabe der Turkmanen bei

Galkine. Burnes. Ferrier. Vambéry. in Persien nach Häntzsche. Teke . 50,000 40.000 85.000 60,000 10.710 Göklen 40.000 9.000 12,000 12,000 2.550 9.215 40.000 25.000 40.000 20.060 Jounut .

4) Das vollkommen unabhängige Chanat im Norden von Afghanistan hat, so weit es bewohnt ist, 18 D. Meilen Breite und 30 Meilen Länge (das Areal ist bei Engelhardt zum Theil in Afghanistan, zum Theil in Buchara mit eingerechnet) und besteht ausser der Hauptstadt aus 10 Dörfern und Ortschaften, von denen Kaisar, Kafirkale, Alvar und Chodschakendu die bedeutendsten sind. Die Elawohner, die in Ansässige und Nomaden zerfallen, werden auf 100.000 Seelen geschätzt und sind meist Usbeken. Maymene hat allen Angriffen Afghanistans,

auch denen Dost Mohammed's im Jahre 1863 widerstanden (Vambéry 1863).

Vambéry weiss keine Schätzung der Bewohnerzahl für Chiwa zu geben, auch Kühlewein (1858) sagt, die Bevölkerung sei schwer zu schätzen, eine Zählung habe niemals Statt gefunden. Balbi gab sie zu 800.000, Fraser zu 1.500.000, Abbott zu 2.600.000 an, wir acceptiren

daher vorläufig die mittlere Angabe.

Michell berechnet den Flächeninhalt von Buchara in seinem jetzigen Umfang auf 280.000 Engl. oder 10.818 D. Q. Min. (Michell, "The Russians in Central Asia", London 1865).

250.000 Engt. oder 10.516 D. Q.-Min. (Michell, "The Russians in Central Asia", London 1000).

1) Nach Vambéry (1863) kann man, ohne zu übertreiben, 2½ Millonen Bewohner für Buchara annehmen (Usbeken, Tadschik, Kirgisen, 60.000 Araber, 40.000 Merwi, Perser, 500 Hindu und gegen 10.000 Juden), auch Chanykow schätzte die Bevölkerung 1841 auf 2 bis 2½ Millionen, ebens so Fraser auf 2½ Millionen; abweichende Angaben sind die von Balbi (1836) 1.200.000, von Irving (1809) 3.600.000, von Burnes 1.000.000.

Chinesisches Reich.

	Arealin	D. QMin.		Bevölkerung	
nac	h Engelhardt,	b. v. Klöden. ')	181 2.	1849.	1 853.
Prov. Petschili .	2.773,6	2.770	27.990.871	36.879.838	46.313.360
" Schantung .	2.774,8	3.060	28.958.764	29.529.877	41.700.621
" Schanssi .	3.131	2.600	14.004.210	17.056. 925	20.166.072
" Honan	3.160,8	3.060	23.037.171	29.069.771	33.178.526
"Kiangssu .	2.000	2.090	37.843.501	39.646.924	54.494.644
"Anhoei		2.277	34.168.059	36.596.988	49.201.992
"Kiangssi .	3.604	8.392	23.046.999	26.513.889	43.814.866
"Fukian!	2.277,3	2.513	14.779.1583	25.799.556	22.699.460
" Tschekiang	1.739,8	1.840	26.256.784	80.437.974	37.809.765
" Hupe	3.268	8.310	27.370.098	28.584.564	39.412.940
" Hunan	3.914,7	8.493	18.652.507	20.048.969	26.859.608
", Schenssi .	3.820	3.323	10.207.256	10.309.769	14.698.499
"Kanssu	12.257,84)	4.070	15.354.875	19.512.716	21.878.190
" Seetschuan	8.704	7.838	21.435.6785	22.256.964	30.867.875
" Kuangtung	3.570,8	3.734	19.174.030+	21.152.603	27.610.128
"Kuangssi .	3.662	3.677	7.313.895	8.121.327	10.584.429
"Yünnan .	5.760	5.120	5.561.320 ⁸	5.823.670	8.008.300
"Kueitscheu.	3.140	3.038	5.288.229	5.679.128	7.615.025
Insel Hainan	757,7		,		— (11)
Insel Formosa .	704,7				*)
Chinesen in der	•				•
Mandschurei .			1.249.784	1.665.542	
Eigentliches China	73.399	61.210	361.993.179*	*) 414.686.994	536.909.300

Gegenwärtige Bevölkerung circa 450.000.000***).

15) In Engelhardt's Zahl (38.176) ist ein 541 Q.-Min. grosser Theil des Aral-See's und das jetzt zu Russland gehörige Gebiet der Grossen Kirgisen-Horde (7.511) mit eingerechnet.

11) Auf die runde Summe von 8 Millionen schätzte auch Dieterici die Bevölkerung von Turkestan.

^{*)} Michell schätzt das Areal von Kokan gegenwärtig auf 845.000 Engl. oder 16.227 D. Q.Mn.

⁹⁾ Michell bemerkt, dass man die Bevölkerung gegenwärtig unmöglich absehätzen könne; Vambery sagt, nach der Zahl der Städte und anderen Umständen lasse sich annehmen, dass das heutige Kokan mehr als 3 Millionen Einwohner habe: Usbeken, Tradschik, Kasak, Kirgisen (50.000 Zelte), Kiptschak (5- bis 6.000 Zelte).

⁹⁾ Handbuch der Erdkunde, 3. Theil, Berlin 1862. Fast dieselben Arealangaben, auch mit der Summe von 61.000 Q. Min., aber in Engl. Q. Min. ausgedrückt, hat Fred Martin in seinem "The Statesman's Yearbook for the year 1865". Bei beiden wird die Quelle nicht angegeben. Barrow schätzt das Areal von China auf 60.072, Mac Culloch auf 76.815 Q. Min. und so liessen sich noch andere Abschätzungen anführen, ohne dass man dadurch zu einem sichereren Resultat gelangte.

Nach Pater Hyakinth (Erman's Archiv, Bd. IV, S. 581) 27.990.810.
 Nach Pater Hyakinth 14.777.410.
 Mit Barkal und Urumtsi.

Dr. C. Williams (im "Journal of the Asiatic Society of Bengal" 1964, Nr. IV) schätzt die Bewohnerzahl von Yünnan auf 10 Millionen, die von Seetschuan auf 30 Millionen, ohne jedoch speziellere Belege zu geben. Allerdings leben in diesen Provinzen ureiugeborene, nicht Chinesische Stämme, welche zur Regierung China's in keinerlei Abhängigkeitsverhältniss

Nebenländer.

_		t	Areal in ach Engelhardt.	D. QMin. bei v. Klöden.	Bevölkerung.
Mandschurei .			23.148 1)	18.000	3.000.000 ²)
Mongolei			61.335	61.360	3.000.0003)
Thian-schan-nanlu			20.452	20.640	1
Thian-schan-pelu			7.605	7.920	{ 1.000.0004)
Tübet			30.654	30.650	11.000.0005)
Korea			4.128	4.128	9.000.000(6)
Lieukhieu-Inseln			1257)	48	500.000 ⁸)
Nebe	nläi	nder	147.447	142.746	27.500.000
Das Chinesische	R	eich	220.846	203.946	477.500.000

stehen und auch in den Chinesischen Zählungen nicht berlicksichtigt sind, so wie bei den obigen Summen auch die Militärpersonen fehlen. Die Tangutischen Stämme in den Provinzen Kanssu und Seetschuan zählten im Jahre 1812 nach Pater Hyakinth 99.018 Familien.

†) Nach Pater Hyakinth 19.474.080. ††) Bei der Provinz Kuangtung mit eingezählt, doch wahrscheinlich ohne die auf 11 Mil-

Honen geschätzte unabhängige Urbevölkerung im Inneren der Insel.

*) Bei der Provinz Fukian mitgerechnet. Nach Swinhoe, Engl. Vicekonsul auf Formosa. (,,Notes on the Island of Formosa" im ,,Journal of the R. Geogr. Soc.", Vol. XXXIV, 1864) hat die Insel 3 Millionen Chinesische Kolonisten ausser den Eingeborenen. Streng genommen

die Insel 3 millionen Chinessene Automisten ausser den Eingeborenen. Streng genommen gehört nur die Westhälfte von Formosa zu China, während die Osthälfte unabhängig ist, wir haben jedoch der einfacheren Uebersicht wegen die ganze Insel binzugerechnet. **

**Das Ergebniss der Zählung von 1812 findet man verschieden angegeben, so bei Kolb ("Handbuch der vergleichenden Statistik", 4. Auft, Leipzig 1865) zu 360.279,597, bei Martin zu 367.832,907, indem er für Kiangesi 30.436.999 ansetzt, bei Sir John Bowring ("Geogr. Mitthell." 1855, S. 318) zu 362.447.183. Die obigen Zahlen sind der besten Abhandlung über die Bevölkerung China's, der von Sacharoff in den "Arbeiten der K. Russ. Gesandtschaft zu Peking",

***) Seit dem Jahre 703 nach Cbristo finden häufig Zählungen Statt, die früher auch ziemlich genau waren, in neuerer Zeit aber nachlässig betrieben werden. So scheint die Summe für 1852, die letzte, welche in Europa bekannt geworden ist (durch Pauthier), entschieden zu hoch zu sein. In den 30 Jahren von 1812 bis 1842 betrug die Zunahme 52.693.815, für ein Decennium also durchschnittlich 174 Millionen; nach diesem Maassstab hätten wir für 1852 ungefähr nium also durcinguintation 113 minionen, denn bei den lange andauernden Bürgerkriegen und der starken Auswanderung ist wohl eine beträchtlich erhöhte Zunahme in den letzten Decennieu nicht anzunehmen. Da alle Nachrichten darin übereinstimmen, dass China ausserordentlich dicht bevölkert ist, so hat diese Zahl, bei welcher etwa 6.100 Seelen auf 1 Quadrat-Melle kommen, nichts Unwahrscheinliches. Aehnliche und noch grössere Dichtigkeit der Bevölkerung findet sich auch in Europäischen Ländern und in Indien ist sie zum Theil noch welt grösser.

1) Engelhardt berechnet für die Mandschurei in ihren vormaligen Grenzen 32.477,7 Q.-Min., wobei der grössere Theil von Sachalin (950 Q.-Min.) mit eingerechnet ist. Nach Schweizer's Berechnung beträgt aber das au Russiand abgetretene Gebiet ohne Sachalin 8.380 Q.-Min., nämlich die Amurprovinz 5.199,5, der Landstrich zwischen dem Amur und Ussuri im Westen und dem Japanischen Meer im Osten 3.251 Q.-Min.; die Zahl 8.380 musste also nebet den 950 Q.-Min. von 32.477,7 abgezogen werden.

2) Die Bevölkerung von Leaotung war im Jahre 1812 nur 942,003, in neuerer Zeit soll aber die Chinesische Einwanderung so gestiegen sein, dass die Bewohnerzahl dieser Provinz tiber 2 Millionen betrage. Für die nördlicheren Theile der Mandschurel dürfen wir dagegen höchstens 1 Million ansetzen, denn für Amurprovinz und Küstengebiet rechnen die Russen nur 60,000, und dass auch die bei China verbliebenen Theile des Amurgebietes sehr dünn

bevölkert sind, geht aus allen Nachrichten hervor.

Japan.

							Àreal in D. QMeilen
					n.	ch Engell	hardt nach v. Siebold's Schätzung
Insel	Niphon					4.189	4.031,7
71	Sado					19	20,7
**	Oki.					8	6,5
21	Awa dsi					13	10,8
Klein	e Inseln s	a dlich	1 701	ı Nipl	hon	19	Hatsidsjoosima . 2,1
						4.248	Oosima 1,8
Insel	Sikok					328	391,9
							Kleine Inseln um Sikok 36,4
Insel	Kiusiu					745	688,4
77	Tsusima					. 16	14,5
"	Iki u. s.	₩.				3	2,4
97	Yoto					12	12
99	Amakusa					11	10,3
12	Kosiki					2	2,7
"	Jakuno-s	ima				4	9,4
,,	Tanega-s	ima				6	9,6
	e Inseln b	ier w	ıd be	i Kos	iki	13	Firato und Kawatsi 2,8
						812	Nanasima 2,8
							To Karasima 0,8
							Simako 0,02
Insel	Jeso					1.465,4	1.286,9
		•					Okosiri 2,6
							Refounsiri . 2,8
							Risiri 1,3
							Kleine Inseln . 2,0
Kuril	en:						
	Kunaschir	•	•	•	•	49	23,8
;	Iturup	•		•		125	48,9
							Sikotau 1,7
							Kleine Inseln 1,5
				Sum	ne	7.027	6.627,8

²⁾ Diese von Dieterici, v. Klöden und Anderen angenommene Zahl dürfte eher zu hoch als au niedrig sein. Die Chalchas zählen nach Rehmann nur etwa eine halbe Million und ein grosser Theil des Landes wird von der Wüste Gobi eingenommen.

4) Es fehlen alle sicheren Nachrichten, doch darf man wohl mit Dieteried 1 Million Be-

wohner auf diese westlichen Landschaften des Chinesischen Reiches rechnen. Khotan hat etwa

50.000, Yarkand 50.000, Kaschgar 80.000, der Distrikt Aksu 180.000 Bewohner u. s. w.

*) Dieterici's Annahme; Andere nehmen 6 Millionen oder auch nur 3½ Millionen an, ohne

dass sich irgend etwas Sicheres anführen liesse.

9) Wir nehmen mit v. Klöden 9 Millionen an, anstatt 73 Millionen bei Dieterici, well schon die Ziblung von 1793 die Summe 7.342.861 ergab.

7) Für die Lieukhieu-Inseln, deren Zugehörigkeit zu China übrigens zweifelhaft ist, setzt Engalhardt 38 Q.-Min. an, was jedenfalls viel zu wenig ist. v. Siebold glebt folgende Berechnung für sie: Zingan Sanhok.

		,			>			 	
Ohinawasima				37,88 Q	Min.	Oosima .	•	24,42 ()Min.
Koumesima				0,96	**	Toksima .		8,95	
Yeyasima				1,48	**	Kakenasima		3,26	19
Anders kleine	Ins	eln	. •	6,40	"	Yerabousima		3,89	27

Geogr. Jahrbuch.

Für die Bevölkerung von Japan existirt keine irgend sichere numerische Angabe. Zählungen finden wahrscheinlich Statt, doch wurde nichts davon bekannt. Man nimmt jetzt allgemein 35 Millionen als wahrscheinliche Summe an. Diese Zahl fand Dieterici. indem er die Verhältnisse Japans denen China's ungefähr gleichsetzte. K. F. Neumann ("Das Reich Japan und seine Stellung in der westöstlichen Weltbewegung", 1857) sagt S. 48: "Das Reich leidet seit wenigstens zwei Jahrhunderten an Übervölkerung. Umfang schien bereits zu Kämpfer's Zeiten in keinem günstigen Verhältniss zu den Bewohnern. Dörfer reihen sich an Dörfer und bilden meilenlange Strassen. Die zahlreichen Städte gehören zu den bevölkertsten auf Erden. Und so mögen jetzt in diesem gebirgigen Ostreich, wo ganze Strecken selbst dem Japanischen Fleiss. Japanischer Betriebsamkeit trotzen und unfruchtbar bleiben, wenigstens 30 Millionen Menschen leben, mehr als 4.500 auf der Quadratmeile." Auch der Verfasser des amtlichen Berichtes über die Preussische Expedition ("Die Preussische Expedition nach Ost-Asien", 1. Bd., Berlin 1864) giebt den Hauptinseln Niphon, Kiusiu und Sikok eine Bevölkerung von "mehr als 25 Millionen".

Indien.

			v	orue	L - T	nuie	u. ')		
							Are	al in	
							Engl. QMln.	D. Q.Mln.	Bewohner 1861.
Provinzen unter	: d. Ger	eral-(3ouve	rneur	v. L	ndien	170.330	8.012	14.165.161
Bengal							280.200	13.179	41.498.608
Nordwest-Prov	inzen						116.493	5.479	30.110.497
Punjab							100.406	4.723	14.794.611
Madras							128.550	6.046	23.127.855
Bombay	•						137.743	6.479	11.937.512
Britisch-In	dien					 -	933.722	43.918	135.634.244
Einheimische S	taaten	von V	order	-Indie	n.		629.225	29.596	51.542.930
Französische u.	Portug	iesisc	he Be	sitzung	gen		1.254	59	517.149
Vorder - Indien	mit	den H	Britisc	hen I	3e-				
sitzungen in	Hinter	-Indie	n.				1.564.201	73.573	187.694.323
Ceylon	•	•	•		•	•	24.700	1.162	1.919.487
Kikaïsima			9.47	QMh		м	lakosima .		4,04 QMin.
Andere klein	e Inseln	·	1,60	"	••		agarabesima .	: :	1,10
	Sann		-,	,,			onakouni .		1,84 ,,
Ysikakisima	2011	• 11.	9,10	19		A	ndere kieine l	nseln .	9,25 ,,
Neohiosima	•	·	9.09					Summe	125,61 QMin.
a) Nach Dr. (Green. 1	lotten	arzi d	es Per	ry'scl	hen G	eschwaders, d	er 1854 G	ross - Lieukhieu
(oder Lutschu) be	suchte.	hat di	ese In	sel alle	dn 1	50.000	bis 200.000 Be	wohner (I	leine. "Die Ex-
pedition in die	See'n vo	n Chir	ıa. Ja	pan us	ad O	chotsk	" I. S. 247).	daber für	die gange, aus
92 Inseln bestehe	inde Gr	ıppe 🛔	Millio	n nich	t za	viel e	rscheint.		J

¹⁾ Census of England and Wales, 1861, Vol. III, General Report. — Diese Zahlen sind

Hinter-Indien 1).

							A	real in	D. QMin.	Bewohner.
Birma									8.961 2)	4.000.000 3)
Siam									14.5354)	5.000.000 b)
Annam									9.9304)	11.000.000*)
Fransö	sisch-C	ochin	china	**)					407	900.000
Unabh					alayiso	hen	Halbi	asel		•
	den Ti								1.491 4)	200.000+)
Wilde	Wande	rstām	nue d	вт Н	albins	el		•		9.000 ++)
	Hinter	-Indi	en				•	•	35.324	21.109.000

keineswegs so feststehend und sicher, als sie aussehen. Eigenfliche Zählungen fanden nur in einzelnen Theilen des grossen Indischen Reiches Statt, das Uebrige beruht auf Schätzungen, die beimalischen Staaten nur einen geringen Grad von Zuverlässigkeit die namentlich für die einheimischen Staaten nur einen geringen Grad von Zuverlässigkeit haben. Beibst die Bewohnerzahl für Ceylon ist unsicher, wie der Gouverneur Bir C. J. Mac-Carthy auf dem Statistischen Kongress in London bemerkte, indem er eine Zählung nach dem Muster der Englischen für unausführbar erklärte und die Bevölkerung auf mehr als 3 Mill. schätzte. Eben so kann das Areal nur in so weit richtig angegeben werden, als die Vermessungen reichen, und wir finden daher in den verschiedenen offiziellen Schriften sehr abweichende sungen reichen, und wir finden daher in den verschiedenen offiziellen Schriften sehr abweichende Angaben. Die "Statistical Tables relating to the colonial and other possessions of the United Kingdom", Part IX, bestimmen für 1863 das Areal von Britisch-Indien zu 1.004.616 Engl. Q.-Meilen und die Bevölkerung zu 143.71.210 Seelen, die Bevölkerung von Ceylon zu 2.079.861; die "Administration Reports for 1860—1861" geben für Britisch-Indien excl. der Strassen (Pulo Pinang, Malacca und Singapore) 976.518 Engl. Q.-Min. und 140.573.739 Bewohner; eine in Indien publicitre Tabelle ("Allen"s Indian Maii") 23. Juni 1863) für Britisch-Indien excl. Seinde 905.561 Engl. Q.-Min. und 184.765.378 Bewohner und für die einzelnen Provinzen sehr von den obigen abweichende Zahlen (s. "Geogr. Mittheil." 1862, S. 355). — Vgl. übrigens Behm, "Indien, seine Areal-Grösse und Bevölkerung etc." in "Geogr. Mittheil." 1867, S. 343; die Resultate von genameren Zählungen in Oudh 1868 (8.071.075 Bewohner auf 27.890 Engl. Q.-Min.) und den im Januar 1863 zur Provinz "Britisch-Burmah" vereinigten Englischen Besitzungen in Hinter-Mannar 1863 zur Provinz "Britisch-Burmah" vereinigten Englischen Besitzungen in Hinter-Januar 1862 zur Provinz "Britisch - Burmah" vereinigten Englischen Besitzungen in Hinter-Indien, Pegu mit Martaban, Arracan und Tenasserim, 1861 (1.897.897 Bewohner auf 90.070 Engl. Q.-Min.) a. in "Geogr. Mithell." 1864, S. 191. 9 Ohne die bei Vorder-Indien eingerechneten Britischen Besitzungen.

1) Ohne die bei Vorder-Indien eingerechneten binderen Mariaban.
2) Nach Engelhardt, jedoch nach Abzug von Pegu und Mariaban.
3) Schon C. Ritter ("Erdkunde von Asien", 4. Bd., 1. Abtheil.), rechnete auf Birma 4 Mill.
3) Schon C. Ritter ("Erdkunde von Asien", 4. Bd., 1. Abtheil.) Bewohner. Capt. Yule ("A Narrative of the mission to the Court of Ava in 1855", London 1858) hielt diese Zahl für zu hoch, nach seiner Schätzung betrage die Bevölkerung des eigent-lichen Birma von 24° N. Br. bis zur Grenze der Britischen Besitzungen nicht über 1.200.000 und die des ganzen Birmanischen Reiches im weitesten Sinne des Wortes nicht über 3.600.000, wahrscheinlicher aber nicht über 3.000.000. Dagegen giebt Dr. C. Williams neuerdings (im "Journal of the Asiatie Soc. of Bengal", 1864, Nr. IV) die Bewohnerzahl wieder zu 4 Mill. an, und da seit Yule's Reise über ein Decennium vergangen ist, so möchte die letztere Zahl für die Gegenwart der Wahrheit nahe kommen.

4) Nach Engelhardt. Ganz Annam 10.387 davon das Französische Gebiet mit 407 Q.-Min.

ab, giebt 9.950 Q.-Mip.

9) Bischof Pallegolx ("Description du Royaume Thai ou Siam", 1864) berichtet, dass in Siam Zihlungen vorgenommen werden, aber nur der Männer, während Frauen, Kinder und salbst die alten Männer nicht mitgezählt werden. Indem nun Pallegolx das Fünffache der Männerzahl als Seelenzahl annahm, erhielt er als Summe 6 Millionen, die sich nach den Natiomainterzam as Segentam analis, ermeit er all Summe o Minionen, die sich meist den Ano.

nalitäten folgendermasseen verheilen: 1,900,000 Siamesen (Thai), 1,500,000 Chinesen, 1,000,000

Laos, 1,000,000 Malayen, 500,000 Cambodschaner, 50,000 Peguaner, 50,000 Karenen etc. Crawfurd ("A descriptive dictionary of the Indian Islands and adjacent countries", London 1856 hätt diese Zahlen zum Theil für zu hoch, er setzt die Maisyen in Siam nur zu 200,000, die Chinesen zu 750,000 an und erhält so als Totalsumme 4,450,000. Sir John Bowring ("The kingdom and Chinesen Starw"), London 1875 and the Kullings and the Starw" London 1875 in the Kullings and the Starw". people of Siam", London 1857) gab die Bewohnerzahl im Jahre 1855 auf 44 bis 5 Millionen an. Nach Allem scheint für die Jetztzeit eine runde Zahl von 5 Millionen weder um Vieles zu hoch noch um Vieles zu niedrig zu sein.

Ostindische Inseln.

						Aı	real in D. QMln.	Bewohner.
Malediven .							123 ¹)	150.000 ²)
Laccadiven .							35 ¹)	6.800 ³)
Andamanen .							120 ¹)	10.000 4)
Nikobaren ⁵) .							34,1	5.000
Keeling- oder Co	cos-	Inseln					6 1)	- 9
							2	2.442
Philippinen und	Sulu	-Archi	pel ⁸)				5.368	6.000.000
Sumatra mit de	n süd	lwestli	chen	und	den	zur		
Resid. Rhiau	gehör	rigen I	nselı	ı .			8.102 ¹)	2.600.000°)
Banca		•					237 ¹⁰)	54.387 ¹¹)
Billiton .		•					119 ¹⁰)	14.841 11)
Java und Madoer	8.						2.445 ¹⁰)	13.649.680 11)
Natuna-Gruppe							38 ¹)	1.300 12)
Borneo nebst de	en ur	nlieger	ıden	kleine	n In	seln	13.597 13)	1.200.000 14)
Celebes mit den	umli	egende	n kl	einen	Inse	ln.	3.417 10)	473.040 11)
Kleine Sunda-Inc	seln						1.935 ¹)	2.621.209 15)
Molukken .							2.020 10)	376.029 11)
Amboin a							479	170.594
Banda .							411	111.697
Ternate .							1.130	93.738
				_	S	umme	37.598	27.164.728 16)

Asien: 814.995 Q.-Mln. 17) und 798.600.000 Bewohner.

**) Die durch den Vertrag von Saigon (6. Juni 1869) an Frankreich abgetretenen Provinzen Bienhoa, Gladinh oder Saigon und Dinhtuong oder Mitho haben nach offiziellen Berichten (Revue maritime et coloniale"), Mai 1865) 22.330 Q.-Kilom. oder 406,4 D. Q.-Min. Areal und etwa 900.000 Bewohner, die Insel Pulo-Condore 6.014 Hektaren oder 1,09 Q.-Min. nnd 300 Bewohner. Neuerdings soll anch Cambodscha, das zum Theil zu Siam, zum Theil zu Annam gebört und etwa 13 Mill. Bewohner haben soll, in den Besitz Frankreichs übergegangen sein (Preuss. Staats-Anzeiger", 12. September 1865).

†) Nach Logan und Grawfurd.

†) Nach Logan und Crawfurd.
††) Père Bourien (in den "Transactions of the Ethnological Soc.", New Series, Vol. III, 1865) schätzt diese Wanderstämme (Karians, Semangs, Mantras, Jacoons, Sabimbangs, Mooka Koonings und Biduandas) auf 3- bis 10,000 Köpfe.

^{*)} Crawfurd führt die Schätzung eines Bischofs Lefevre, Apostol. Vikars von Nieder-Cochinchina, vom Jahre 1847 an, weiche sich auf 16 Mill. belief, nämlich 18 Mill. Annamesen und 3 Mill. Cambodschaner und andere abhängige Nationen. Da aber ein grosser Theil des Landes gebirgig und von rohen Völkern bewohnt, ein beträchtlicher Theil der Ebenen bewaldet und daher ebenfalls dinn bevölkert ist, so hält Crawfurd jene Schätzung für übertrieben und kommt durch Vergleichung mit Nachbarländern zu dem Schlusse, dass die Gesammtbevölkerung nur etwa 7.700.000 betragen könne. Gütziaff schätzte die Bevölkerung Anuam's incl. Cambodscha und Cochinchina auf 12-15 Mill. (Journal of the R. Geogr. Soc of London, Vol. XIX, 1849). Wir nehmen daher für die Gegenwart das Mittel dieser Schätzungen, 12 Mill., an und siehen den Französischen Antheil davon ab.

¹⁾ Nach Engelhardt.

^{2) 150-} bis 200,000 (Brauer).

⁵⁾ Thornton, Gazetteer of India.
6) Selections from the Records of the Government of India, Nr. XXV: The Andaman Islands. Calcutts 1859.

*) Nach den Aufnahmen der Oesterreichischen Novara-Expedition (Dr. v. Seherzer im statistisch-kommerziellen Theil des Novara-Werkes, 1. Bd., Wien 1864).

*) Erst seit neuerer Zeit von einigen Engländern und Malayen bewohnt.

') Census of England and Wales, 1861, Vol. III, General Report. — Im Jahre 1863 betrug die Bewohnerzahl 3.345 (Coke, "Census of the British Empire, 1861", Part II).

*) Der Flücheninhalt der einzelnen Inseln beträgt nach dem "Anuario estadistice de España, 1858":

							QKilom.	D. QMin.
Batanes und Babuys	1266	•	•				620	11,1
uzon							110.940	2.014,8
nsein bei Luson (Po	Hilo.	Catan	duan	es. Ma	rinduau	е.		-
Burias Ticao	und	Mash	ate .	letzte	re alle	ĺ'n		
3.637 QKilom.)			,				9.810	169.1
Lindoro	·	•	•	• •	•	•	9.650	175.8
Palawan	•	•	•	• •	•	•	13.850	261,5
Balabak	•	•	•		•	•	870	6,1
		·	•		•	•	3.340	60,7
Dumaran, Cuyos, Ca Samar	Paker	ton or	.		•	•	12.175	221,1
	•	•	•		•	•		231,1
Visayas	•		•		•	٠	43.660	792,8
Léyte .			•		•	•	9.500	172,5
Bojol .	•	•			•	•	8.250	59,0
Cebú .							5.995	107,6
Negros .							8.705	158,1
Panay .							11.790	- 8141
Kleinere Inc	eln	-					4.490	81,5
Mindanáo							84.780	1,538,8
Kleine Inseln dabei	-	-				-	2.950	58,6
Basilan	•	·	•		•	•	1.275	23,3
Kleine Inseln dabei	•	•	•		•	•	150	2,7
Jolo (Sulu)	•	•	•		•	•	800	14,5
Taui-taui und ander		7-1-	:	<u>.</u>	Tonalo	•	1.765	32,1
vent-tent and ander	e 400	9010	#0D	wnRiße				
					Sumn	30	295.585	5.368

Das Gebiet von Sulu auf Borneo beträgt etwa 50.000 Q.-Kilom. oder 908 Q.-Min., mit dem Archipel also 954 Q.-Min.

Die Bewohnerzahl der Philippinen schätzt das "Anuario" im Ganzen auf 6 Millionen, da das Spanische Gebiet im J. 1857 etwa 4.300.000 zählte und das nicht von Spanien besetzte Gebiet etwa 125.000 Q.-Kilom. oder etwas über ½ beträgt. Für das Spanische Gebiet giebt das "Anuario" folgende auf das Jahr 1857 bezügliche Bevölkerungsangsben:

		-B	
	ner 1857.		ner 1857.
Abra (Insel Luzon)		Isabela (Insel Luzon)	26.372
Albáy (Insein Luzon u. Catanduanes)	204,840	Laguna, La (Insel Luzon)	1 82.264
Antique (Insel Panay)	77.639	Léyte (Insel Léyte)	13 4.498
Basilan (Insel Basilan)		Manila (Insel Luzon)	276.059
Bataan (Insel Luzon)	42.332	Mashate und Ticso	10.992
	8,384	Mindoro	15.185
Batangas (Insel Luzon)	247.676	Misamis (Insel Mindanso)	46.517
	6.803	Moron (Insel Luzon)	43.010
	12,718	Negros-Insel	113.379
Bojol (Inseln Bojol und Siguijor) .	175.686	Nueva-Écija (Insel Luzon)	74.698
Bulacan (Insel Luzon)	214.261	Nueva-Vizcaya (Insel Luzon)	19.754
Búrias (Inael Búrias)	525	Pampanga (Insel Luzon)	* 170.849
Cagayan (Insel Luzon)	54.457	Pangasinan (Insel Luzon)	272.427
Calamianes (Inseln Calamianes, Pa-	04.401	Polloc (Insel Mindanao)	328
ragua oder Palawan und Cuvos).	17.964	Rombion (Inseln Rombion, Sibuyan	020
Camarines, N. u. S. (Insel Luzon) .	209.696	und Tablas)	17.068
			117.866
Capiz (Insel Panay)	148.713	Samar-Insel	111.000
Cavite (Insel Luzon)	20.838	Surigão (Insein Mindanão und Di-	40 040
Cayan (Insel Luzon)		nagat)	18,848
Cebú (Insel Cebú)	267,540	Tayabas (Insel Luzon)	
Corregidor-Insel	570	Union, La (Insel Luzon)	45.657
	12.718	Zambales (Insel Luzon)	81.116
Hocos, N. (Insel Luzon)	140.266	Zamboanga (Insel Mindanáo)	10.191
Rocos, S. (Insel Luzon)	179.407	Summe	4.319.269
Ilo-ilo (Insel Panay)	527.9 70	-	

III. AUSTRALIEN UND POLYNESIEN.

Im Vergleich zu Asien ist Australien und Polynesien für die Bevölkerungs - Statistik ziemlich sicherer Boden. Einmal handelt es sich hier nur um geringe Summen, die gesammte Volkszahl des sogenannten fünften Welttheils erreicht noch nicht den Betrag, um welchen man bei der von Arabien, Persien und anderen Asiatischen Ländern im Unsichern ist, die Fehler in der Abschätzung fallen also nicht sehr ins Gewicht. Dann aber sind Australien und die Inseln des Grossen Oceans uns Europäern viel besser bekannt, bilden sie doch zum grössten Theil Besitzungen Europäischer Staaten. Wir haben daher offizielle Zählungen oder doch zuverlässige Schätzungen für die Australischen Kolonien, Neu-Seeland und die übrigen Englischen Inseln, für Neu-Caledonien, Tahiti, die Marquesas- und Tuamotu-Inseln als Französische Kolonien, zum Theil sogar für die Spanischen Insel-Archipele der Carolinen und Marianen. Dazu kommt. dass auf den meisten Insel-Gruppen Missionäre stationirt sind, welche bei der leichten Übersehbarkeit ihrer kleinen Gemeinden und dem Interesse, welches sie an der Zu- oder Abnahme derselben haben,

"Official of the state of the s

								President Wilker						
für 1866'	'am	End	le de	s Ja	bres	1863	3 28.923,2 Q.	-Min. und 19.	119.49	Ma Be	woht	ier, i	ikmli	ch:
Java uno	l Ma	dura	١.				13.649.680	Borneo, st	ldl, vı	ıd ösi	il. A	bthei	L.	610.679
Sumatra'	8 W	estk	liste				1,070,753	Celebes .						294.413
Benkuler	1						113,571	Molukken:	-			-	-	
Lampons		-					91.968	Menade	· (anf	Celei	hea)	_	_	178.627
Palemba) - 	-	:	-			526,669	Ternat				-	-	93,738
		-	:				25,895	Amboli				:		170,594
Banca	-	-	:	-			54.387	Banda		:	-	-	-	111.697
Billiton	-	-	-	-	-		14.841		-					907.184
Borneo.			ui.m		•	•	841.078				•	•	•	863.725
					•_	•		Bali und L			•	•	•	
Die	fast i	irei l	Mai h	Sher	a Bu	mme	60 Millione	m) für den O	Hndi	chen.	Arei	hinel	fand	Distarial

indem er eine annähernde Dichtigkeit der Bevölkerung, wie man sie auf Java findet, auch für

Sumatra, Borneo u. s. w. voranssetzte.

") Engelhardt fand den Flächeninhalt von Asien zu 793.946 Q.-Min., eine Differenz, die sich hauptsächlich durch die neuen Berechnungen für das Asiatische Russland und für Indien erklärt.

^{*)} Auf dem Holländischen Gebiet von 6.867 Q.-Min. schätzte man die Bevölkerung 1857 auf 2.196.333 Seelen, was 330 auf 1 Q.-Mie. ergiebt; nach diesem Maassstab würden also damals auf gans Sumatra 2.592.000 Menschen gewesen sein, wofür wir jetzt rund 2.600.000 annehmen können.

¹⁸) "Aardrijkskundig en statistisch Woordenboek van Nederl. Indiö", Amsterdam 1861.

 ^{18) &}quot;Aardrijkskundig en statistisch Woordenboek van Nederl. Indië", Amsterdam 1861.
 19) Engelhardt nach A. Petermanu's "Map of Borneo", 1851.
 19) Diese auch von dem "Aardrijskundig en statistisch Woordenboek van Nederl. Indië" adoptirte Summe kommt heraus, wenn man die durchschnittliche Dichtigkeit der Bevölkerung im Niederländischen Gebiet (im J. 1857; 883.098 Seelen auf 9.374 Q.-Min., also 94,3 Seelen auf 1 Q.-Mie.) für die ganze Insel gelten lässt. Für Borneo proper oder das Königreich Burai rechnet das "Aardrijskundig Woordenboek" 225.000 Bewohner.
 19 In der Residentie Timor (1.042 Q.-Min.) 907.184, im Portugiesischen Theil von Timor nud auf der Portugiesischen Insel Kambing 850.300 (nach den offiziellen Angaben im Hofkelender, die aber offenbar zu hoch sind), auf Ball und Lombok 863.735.
 19) Niederländisch-Indien hatte nach den offiziellen Angaben des "Gothalschen Hofkelenders

verhältnissmässig sehr genaue Angaben über die Bevölkerung liefern, ja wir müssen die Missionäre, welche auch für die Topographie des Grossen Oceans fortwährend viel mehr leisten, als im Allgemeinen bekannt ist, geradezu die Statistiker Polynesiens nennen. Die zahlreichen Missions-Zeitschriften, darunter der von der London Missionary Society seit 1845 in einzelnen Nummern auf der Insel Upolu herausgegebene "Samoan Reporter", sind daher die wichtigsten Quellen für diesen Theil der Geographie, ausserdem sind uns folgende Werke hauptsächlich von Nutzen gewesen:

- A. G. Findlay, Directory for the navigation of the Pacific Ocean. Part II. London 1851.
- A. G. Findlay, Directory for the navigation of the South Pacific Ocean. 2^d edition. London 1863.
- Capt. J. E. Erskine, Journal of a cruise among the islands of the Western Pacific. London 1853.
- Capt. A. Cheyne, A description of islands in the Western Pacific Ocean. London 1852.
- Wilkes, Narrative of the United States exploring expedition, 1838—1842. Philadelphia 1845.
- Ch. St. Julian, Official report on Central Polynesia, with a gazetteer of Central Polynesia, by Edw. Reeve. Sydney 1857.
- Rev. G. Turner, Nineteen years in Polynesia. London 1861.
- Rev. A. W. Murray, Missions in Western Polynesia. London 1863.
 Dr. Gulick, Micronesia of the Pacific Ocean (in "Nautical Magazine" 1862).

Wäre nicht die gänzliche Unsicherheit in Bezug auf die Bevölkerung von Neu-Guinea und den östlich davon gelegenen Insel-Gruppen einschliesslich der Salomon-Inseln, so würde der wahrscheinliche Fehler in der Summe für den fünften Welttheil nur wenige Tausende betragen.

Auch hinsichtlich der Areal-Angaben bietet dieser Abschnitt weit Befriedigenderes. Für das Festland Australien geben wir die neue, sehr sorgfältige Berechnung von E. Debes, für die Englischen, Französischen und Spanischen Inseln, sogar für die Hawaii-Gruppe haben wir offizielle Zahlen, die zum Theil sehr genau sind, eine Anzahl kleinerer Inseln sind eben so wie Australien in der Perthes'schen Anstalt neu berechnet worden. Für den Rest behielten wir Engelhardt's Bestimmungen bei, die überall da, wo sie ausreichende Karten zur Grundlage hatten, grosses Vertrauen verdienen, wie wir selbst wiederholt geprüft haben; freilich sind viele Inseln seit seiner Arbeit

genauer bekannt geworden, andere von der Karte verschwunden (wie die Boggewein-Inseln u. s. w.), so dass eine Revision seiner Bestimmungen und neue Berechnungen vielfach nothwendig geworden sind. Wir werden keine Gelegenheit versäumen, namentlich auf Neuzeichnungen in der Perthes'schen Anstalt solche Berechnungen vorzunehmen.

Australien.

			D. QMin. '). Inseln nächst der Küste ').		Bewohner 1861 ^a) excl. d. Eingeborner	. Eingeborne.
Western Austra	lia	45.860,8	37,8	45.898,1	15.593	nicht gezählt.
South Australia	٠.	17.818,6	83,1	17.901,7	126.830 ⁴)`	5.046
Northern Territ	ory	24.382,8	242,1	24.624,4	— ⁵)	nicht gezählt.
Queensland .	•	31.301,4	130,3	31.431,7	30.059 6)	15.000
New South Wa	les ·	14.513,2		14.513,2	350.860 ¹)	nicht gezählt.
Victoria .		4.149,9	10,4	4.160,8	538.628 A)	1.694 %
Sum	me	138.025,7	503,7	138.529,4	1.061.970	55.000 *)
					1.11	6.970

") Neue, sehr genaue planimetrische Berechnung von E. Debes, auf Grund einer in der Perthes'schen Anstalt neu gezeichneten, noch unpubliciten Karte in 9 Blatt und im Maassatab von 1:3.500.000. Siehe über diese Berechnung "Geogr. Mittheil." 1865, Heft IX, 8. 347, und Heft X, 8. 389. Die in den offiziellen Census-Berichten ("Census of England and Wales 1861, Vol. III, General Report", London 1863) befindlichen Arealaugaben für die Australiasichen Kolonien sind hiernach nur als annähernd richtige zu betrachten. Es sind folgende: Western Australia 976.000 Engl. Q.-Min. (46.000 D. Q.-Min.), South Australia 383.289 (18.080), Queensland 678.000 (31.890), New South Wales 323.437 (15.213), Victoria 86.831 (4.084). — Die Grennen sind: von West-Australien gegen Ost der 139. Meridian (östl. von Greenwich); von Süd-Australien gegen West der 139., gegen Ost der 138. Meridian, gegen Nord der 26. Parallei 8. Breite: von dem Northern Territory, das provisorisch unter Verwaltung von Süd-Australien staht, gegen West der 138. Meridian von der Werthern gegen West der 28. Parallei; von Queensland gegen West der 138. Meridian von der Nordküste bis zum 36. Parallei, von diesem bis sum 39. Parallel der 141. Meridian, gegen Süd der 36. Parallei svinch dem Meridianen 138 und 141 östl. v. Gr., östlich von dem letzteren der 39. Parallel bis zum Barwan River und eine gewundene Linie von diesem bis Point Danger an der Ostküste (s. "Geogr. Mittheil." 1861, 8. 33).

5) Der Flächeninhalt der Inseln nächst der Küste ist nach Debes' Berechnung in D. Q.-Meilen folgender:

We	s t	0 F E	Au	str	. 111	L.	į	Barrow	3,1 1,7
Lacrosse .							0,4	Dorre	3,5
A dolphus							1,5	Dirk Hartog	11,8
Osborne .							1,1	Fanre	0,7
Wollaston			•	•		•	0,8	Kleinste Inseln zusammen	3
Inseln nördlic	ıp.	v on	Woll	aston	•	•	0,7		37,8
Bigge .	•	•		•	•	•	2,8	South Australia.	/-
Coronation	•		•	•		•	1,5		
Augustus	•		•	•	•	•	8,1		78,6
Byam Martin	٠	•		•	•	•	0,7	Gambier-Inseln	0,4
Montgomery	٠	•	•	•	•	•	0,8	Sir Jos. Banks-Inseln	0,4
Legendre	•	•	•	•	•	•	0,6	Thistle	0,8
Dolphin .	•	•	•	•	•	•	0,6	Neptune	0,8
Lewis .	•	•	•	•	•	•	0,6	Williams	0,8
Rosemary	٠		•	•	•	•	0,8	Liguanea	0,2
Enderby .	•	•	•	•	•	•	0,8	Inseln südi. von Whidley	0,8

Investigator-Gruppe:					_	Uebrige Inseln der Torres-Strasse bis	_
Flinders	•	•	•	•	0,5	10° N. Br. Inseln swischen C. York und Princess	0,8
Uebrige Inseln	•	•	•	•	0,1	Inseln swischen C. York und Princess	
Nuyts Archipelago:						Charlotte Bay	0,8
St. Peter					0,8	Flinders-Gruppe	هر0
St. Francis .					0,8	Howick-Gruppe	0,8
Uebrige Inseln	Ĭ	- :	:	:	0.1	Lizard	0,8
	•	•	-	<u> </u>	88,1	Insein zwischen Lizard u. Double Point	0,4
	_				65,1	Dunk	0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 7,0 2,0
Norther	υТ	erri	tor	у.		Hinchinbrook	7,0
Observation			_		0,1	Palm	2,0
Quoin			:	•	1,1	Magnetic	1,1
Drift Wood		:		•	0,1	C. Cleveland-Insel	8,4 2,6
~				•	0,6	C. Upstart-I. nördl. von Abbott Bay .	2.6
Zwei Inseln an der M	find	nne d	lee Pi	ite.	٠,٠	Gloucester, Holborne, Middle u. Stone	0.8
					0.0	Hook und 5 Inseln nördl, und westi.	1,6
Swamp Pulnsel .	•	•	:	•	1,8	Whitsunday und Inseln östl. u. westl.	2,5
Peron-Inseln:	•	•	•	•	1,0	Passage und 2 Inseln westlich	0.6
Süd-Insel .					0.4	Shaw Peak-Insel u. 3 Inseln nördl. u. östl.	0,6 1,0
Nord-Insel .	•	:	•	•	0,7	Cumberland	0,0
Port Patterson-Insel	•	•	:	•	1.0	Northumberland	0,8
Bathurst	•	•	•	•	85,9	North Pt-Insel	2,4
Melville		:	:	•	114.5	Leicester und 2 Insein westlich	0,5
Vernon		:		•		C. Townsend-Insel	1,1
Field und Barrow .	•	•	•	•	0,9	Keppel	0,6
Rin Coons Vends	•	•	•	•	0,6	8 Inseln in der Mündung des Fitzroy R.	0,2
Bir Georg Hope's . Croker und Darch	•	•	•	•	1,0	South Hill-Insel südl. von Keppel Bay	1,1
Insein westi. u. nördi.	•	•		774	4,8	Curtis	8,7
Goulbourn-Inseln:	AOH	DEO	ourej	М-	1,0	Capricorn Group und Bunker-Gruppe	0,1
Nord-Insel .						Facing	1,1
Süd-Insel .	•	•	•	•	1,0	G: Sandy	31,0
Crocodile-insein	•	•	•	•	1,5	Insel südlich von G' Sandy	11,7
Crocoune-insein .	•	•	•	•	2,9		3,0
Wessel-Inseln Groote-Eylandt	•	•	:	•	12,2	Moreton	8,0
Groote-Eylandt .	•	•	•	•	45,1	Stradbroke	6,1
Bickerton	•	•	•	•	8,7	Stradbroke	
Winchelses	•	•	•	•	0,4	A THEELE IN MOTERON DAY	0,6
Woodah	•	•	•	•	1,1		130,8
O. Marie-Insel .	. •	•	•	•	0,6	Victoria.	
Sir Edw. Pellew-Inse					_	Insel in Shoal Inlet	0,8
Vanderlin .	•	•	•	•	4,7	Sunday und 5 umliegende Inseln .	0,8
North	•	•	•	•	0,9	Snake oder La Troba	0,0
Centre	•			•	1,9	Insel nordwestlich von Sneke	0,1
South West .	•	•	•	•	1,8		0,1
West	٠	•	•		1,8	Grant oder Phillip	1,7
			_		242,1	French	2,6
Que	n e	land	L		,-	Grant oder Wilson's Promontory Grant oder Phillip French Engl. Company Melville	4.0
Mornington					177 -	Melville	0,4
Bentinck	•	•	•	•	17,7		
Deniinck			•		3,2	1	10.4
Mehrico Incoln 4 3		1	~				!-
Uebrige Inseln der \	Weil	esley-	Grap	pe	1,8	Merkwürdiger Weise stimmt die Summ	e für
Uebrige Inseln der Prince of Wales			Grup •	pe	3,6	diese Inseln (503.7) fast genau mit der	VOD
Uebrige Inseln der Prince of Wales Horn	:	:	Grap :	De	3,6 0,6	diese Inseln (503,7) fast genau mit der Engelbardt gefundenen (504,7), obgleich	von h die
Uebrige Inseln der Prince of Wales	:	:	Grap : :		3,6	diese Inseln (503.7) fast genau mit der	von h die riren,

a) Census vom 8. April 1861 ("Census of England and Wales", Vol. III). Am 31. Dezhr. 1868 berechnete man die Bevölkerung von Süd-Australien auf 140.416
 Seelen ("Australien Almanac for 1865").

*) Die einzige seit 1864 begonnene Ansiedelung an der Mündung des Adelaide-Flusses zählte Ende 1864 etwa 80 Mann (s. "Geogr. Mittheil." 1865, S. 238).

*) Am 31. Desbr. 1863 nach Berechnung 59.713 ("Australian Almanac for 1865").

1) Am 30. Juni 1864 nach Berechnung 59.893 (ebenda).

2) Am 31. Desbr. 1864 nach Berechnung 604.856 ("Australian and New Zealand Gazette" 1865).

3) Die Zählung der Eingeborenen in Victoria war keine vollständige, doch war man sicher, dass ihre Zahl 2.006 nicht übersteige. Im Jahre 1865 betrug sie 1.908 ("Third Report of the Central Board appointed to watch over the interests of the aborigines in the colony of Victoria", Melbourne 1864).

Inseln südlich vom Wendekreis des Steinbocks.

						Ares	al in		
				Engl	. QM	ln.	D. QMin.	В	ewohner.
Tasmania .							26.215 ¹)	1.233	89.977 °)
Neu-Seeland							106.259 ¹)	4.998	154.296 3)
Chatham- oder	Wa	rekau	i-Ins	eln			_ ′	24,484)	600 ⁶)
Auckland-Inseli	ı.						_	9,25 4)	70 Ý
Unbewohnte In	seln	östlic	h w	ad stid	llich	Yon			•
Neu-Seeland								29 ⁵)	
Lord Howe's I	nsel	mit E	alls	Pyran	aide		_	9 4)	35 ⁸)
Norfolk-Inseln	'n.	•		٠.			13,5	0,79	268
Kermadec-Grup	рe						<u> </u>	12,7 5)	¹⁰)
Bass- oder 4 I	Čron	en-Ins	eln				_	2,5 5)	unbewohnt.
Sala y Gomez							_	0,7 1)	unbewohnt.
Oster-Insel.								2,6 11)	¹²)
			_		Sum	me 13)		63,22	245.250

^{*)} Meinicke (Stein's Handbuch der Geographie und Statistik, 7. Aufl., Artikel "Australien", 1954) glaubt, dass der Ureinwohner schwarlich 50.000 selen, Palacky "Geogr. Mithell." 1969, 8. 407) schätzt sie auf 30- bis 40.000. Nimmt man für New South Wales eine Schätzung vom Jahre 1851 an, wonach die Eingeborenen 1.750 Seelen zählen sollten, rechnet man auf die etid-licheren, theils besiedelten, theils sehr ungünstige natürliche Verhältnisse bietenden Gegenden von West - Australien nach Analogie von Stid-Australien 5.000 Eingeborene und bedenkt man, von west-Australen asen Analogie von Suc-Australien 5.000 kingeborene und bedenkt man, dass ihre Zahl in dem beginstigten Queensland offisiell nur auf 15.000 geschätzt wird, dass man also für das Northern Territory und die nördlicheren % West-Australiens gewiss keine stürkere relative Bevölkerung annehmen darf, so erhölt man folgende, freilich zum Theil sehr unsichere Zahlen: West-Australien 30.000, Süd-Australien 5.046, das Northern Territory 12.000, Queensland 15.000, New South Wales 1.700, Victoria 1.900, ganz Australien drea 55.000 Eingeborene. Zu einem ganz kinlichen Resultst kommt man bei Benutzung einer Angabe A. Oldfield's in seinem Aufsatz über die Eingeborenen Australiens ("Transactions of the Ethnological Society", New Series, Vol. III, 1865). Nachdem er vorausgeschickt, dass die eingeborene Be-völkerung Neu-Hollands zu keiner Zeit mehr als 150.000 Seelen betragen haben möchte, seit der Kolonisation aber beträchtlich zusammengeschmolzen sei, erwähnt er, dass nach seinen beim Watchandie- Stamme in West-Australien gemachten Beobachtungen jedes Individuum dieses Stammes seine Subsistenz von etwa 50 Engl. Q-Mis. Landes beziehe und das von diesem Volk bewohnte Gebiet hinsichtlich seiner Fähigkeit, menschiliche Wesen zu ernähren, in der Mitte zwischen den fruchtbareren und sterileren Theilen Australiens stehe, so dass man wohl für ganz Australien eine durchschnittliche Dichtigkeit der eingeborenen Bevölkerung von 1 auf 50 Engl. Q.-Min. annehmen könne. Mit diesem Verhältniss erhalten wir für die von der Besiedelung noch wenig oder nicht berührten Abtheliungen Australiens, nämlich für West-Australien 19.100, für das Northern Territory 10.400 Seelen, die gezählte oder geschätzte einheimische Bevölkerung der übrigen Theile hinzugerechnet also für ganz Australien 58.000 Eingeborene.

 Offizielle Angabe der Census-Akten.
 Census vom 7. April 1861.
 Census von 1860/61. Die Europäer zählten 99.021, die Eingeborenen im J. 1860: 55.275 Köpfe, davon auf der nördlichen Insel 58.056, auf der südlichen 2.219. Im Dezember 1861 zählten nach der "New Zealand Gazette" vom 27. Juni 1863 die Provinzen Auckland 24.430, Taranaki 2.044, Wellington 12.566, Hawke's Bay 2.611, Nelson 2.953, Mariborough 2.299, Canterbury 16.040, Otago 27.163, Southland 1.820, die Stewarts-Inseln 1.904 Bewohner excl. der Eingebornen. Dazu kamen noch 7.294 Militärpersonen mit ihren Angehörigen, im Ganzen 108.113 Europäer. Am 1. Dezbr. 1864 wurde ein Census abgehalten, dessen vorläufige, noch nicht definitiv festgestellte Resultate nach der "Australian and New Zealand Gazette" vom 2. Sept. 1865

Deserved.						49.132	Proving	37-1				11.910
PTOVIDE	Auckland	•		•	•		PLOAIDE		•	•	•	
29	Taranak					4.374	,,	Marlborough	•	•	•	5.519
"	Wellington					14.987	30	Canterbury				82.247
	Hawke's Ba	v .			-	8.770	n	Otago				48,907
"		•		ordin	<u>-</u> -	65,263	,,	Southland .				8.085
			14	orain	941	03.203	-			ddin	sel	106,668

Inseln swischen dem Äguator und dem Wendekreis des Steinbocks,

						Areal in D. QMin.	Bewohner.
Neu-Guinea 1) .						12.912 ²)	1.000.000 +)
Rook mit Tupinier						14,7*)	6.500 **)
Muju oder Woodlark m	it be	nachl	barten	Ins	eln	22,65 *) \	·
Massims - Inseln (mit de	m L	ouisia	de - A	rchij	pel)		
und Trobriand-Insel						59 ²)	
Admiralitäts-Inseln .						64°) }	800.000 ***)
Neu-Irland mit umliegen	iden	Inseli	a.			205 ²)	
Neu-Britannien od. Birar	a mit	umlie	egende	n In	seln	526 ²)	
Salomon-Inseln und San	ta C	ruz-II	ıseln		•	606 ²)	

Gazs Neu-Seeland hatte also 171.931 Bewohner ohne die Maori, deren Zahl nicht ermittelt varde, sich gegen 1860 aber jedenfalls bedeutend vermindert hat, und ohne die Militärpersonen und ihre Familien, 11.973 Köpfe stark. Mit dem Militär beläuft sich die Summe auf 183.904
Köpfe. In den 3 Jahren von 1861 bis 1864 betrug die Zunahme der Bevölkerung 73,7 Procent
und seit 1858, also in 6 Jahren hat sich die Bevölkerung Neu-Seelands fast verdreifsicht.

9 Planimetrische Berechnung von E. Debes nach einem Carton der Süd-Polar-Karte von A. Petermann in Stieler's Hand Atlas, 1864. — Die einzelnen Inseln der Chatham Gruppe haben: Chatham-Insel 23,12, Rangihaute- oder Pitt-Insel mit den nahe gelegenen kleinen Inseln 1,86 Q.-Min.

1) Nach Engelhardt.

7) Vor 1830 hatte diese Inselgruppe eine eingeborene schwarze Bevölkerung (Tuïti oder Moie-oie) von wenigstens 1.200 Seelen; 1830 oder 1831 aber kamen 800 Maori (Neu-Seeländer) ehin, welche die Eingeborenen unterjochten, und 1840 schätzte Dr. Dieffenbach die Zahl der letzteren auf weniger als 90. Von den 800 Maori siedelten eiwa 70 auf die Auckland Insel ther, such müssen später noch mehrere die Chatham-Inseln verlassen haben, denn 1863 giebt Travers ("Transactions of the Ethnological Soc. of London") die Zahl der Maori auf denselben

zz 400, die der Bingeborenen zu höchstens 200 an.

¹⁾ Etwa 70 Maori haben sich nach 1840 auf der früher unbewohnten Inselgruppe angesiedelt. Charles Enderby, dem die Britische Regierung die Inselgruppe geschenkt hat, fand jene Maori 1850 daselbet vor; er errichtete hier eine kleine Niederlassung der Southern Whale Fishery, de jedoch nach wenigen Monaten wieder aufgegeben wurde. (Findlay, "South Pacific Directory"

Nach Denham (1854) 30-40 Ansiedler.

7) Früher als Strafkolonie benutzt, dient Norfolk seit dem 8. Juni 1856 den ehemaligen Pitaira-Insulanera zum Wohnplatz. Es wurden an dem genannten Tage 194 Personen ge-imet, von denen jedoch eine beträchtliche Anzahl wieder nach Pitcaira zurückgekehrt ist. im April 1963 zählte man 268 Bewohner ("Sydney Morning Herald", 19. April 1963). Die Insel steht unter dem Gouverneur von Neu-Stid-Wales. — Das Areal wird im "Nautical Magazine" März 1862) zu 8.607 Acres = 131 Engl. Q.-Min. angegeben, in Reeve's Gazetteer dagegen zu 1900 Acres. Die Zahl 0,79 D. Q.-Min. ist das Resultat einer planimetrischen Berechnung auf inem Carton der noch unpublicirten 2-Blatt-Karte des Grossen Oceans von A. Petermann. Die Norfolk-Insel allein hat danach 0,75, die Philip-Insel 0,04 Q.-Min.

Denham fand 1864 auf der Raoul-Insel eine einzige Familie aus New York.

1) Planimetrische Berechnung von Debes nach einem Carton auf der noch unpublicirten

3-Bisti-Karte des Grossen Oceans von A. Petermann.

19) Porster fand 1774 auf der Oster-Insel 700 Bewohner, Beechy 1825 1.260, im Jahre 1868 aber sind sie sämmtlich von den Sklavenjägern aus Peru, welche auch die Tahitischen Inseln, seer sind sie sämmtlich von den Sklavenjägern aus Peru, welche auch die Taminsonen insein, Pfäsingi, Pukapuka, Manahiki, Mahgarongaro, Tokelau und Savage Island beimgesucht und sif der Oster-Inseit ein Dépôt angelegt hatten, nach Stid Amerika fortgeschleppt worden (Caristian Work throughout the world for 1863", London, p. 431).

") Ohne die zum Tubusi-Archipel gerechneite Oparo- oder Rapa-Insel, ohne die zum Niedrigen Archipel gerechneten Insein Osno, Pitosirn, Elizabeth, Ducie, ferner ohne St. Felix und St. Ambrose, Juan Fernandes und Masafuera, die wir bei Stid-Amerika aufzählen, endlich ohne einige ihrer Lage und Existenz nach zweifelhafte Inseichen.

¹ Mit den Inseln der Geelvink-Bai, Prins Frederik Hendrik-Eiland, Lang-Eiland, Dampier und den kleinen nordwestlich davon, so wie mit den der Küste zunächst gelegenen Inselchen. 3) Nach Engelhardt.

,'					Areal in D. QMin,	Bewohner.
Neue Hebriden mit	den Ba	nks-Ins	eln		269 ¹)	150.000 ²)
Neu-Caledonia oder	Balade				315 ³)	26.6804)
Loyalty-Inseln .			·.	٠.	393)	15.000 4)
Ile des Pins					3,4 ³) {	8004)
He Wen					0,7 5 ³)	500)

^{†)} Für die Schätzung der Bewohnerzahl von Neu-Guinea fehlen alle Grundlagen. Crawfurd "A descriptive dictionary of the Indian Islands", London 1856) sagt, 5 Einwohner auf 1 Engl. Q.-Mie. wirden eine Bevölkerung von 1 Million geben (genauer 1.570.000), aber ½ dieser Summe (also 900.000) wäre viel wahrscheinlicher. Bedenkt man aber, dass Neu-Guines überall an den Küsten bewohnt gefunden wurde, dass also nicht wie bei Australien nur ganz vereinzelt ein Stamm Eingeborener angetroffen wird, dass diese Bevölkerung der Küsten zum Theil sehr dicht ist, wie nach der Expedition des "Etna" (1858) der kleine Küstenstrich zwischen Lakahia und Kap Buru allein 4.000 Seelen zählt, so erscheint Crawfurd's "wahrscheinliche" Summe von 200,000 viel zu gering. Diese Summe wird auch im "Aardrijkskundig en statistisch Wordenboak van Nederl. Indië" für das 3.210 Q.-Min. grosse, unter Holiändischer Oberherrschaft stehende Gebiet allein in Anspruch genommen, was für dieses Gebiet 62 Bewohner auf 1 Q.-Meile ergeben wirde. Nimmt man dieses Verhältniss für die ganze inse an, so erhält man die Summe von 800.000 Seelen. Rechnen wir dagegen wie in Borneo 88 Bewohner auf 1 Q.-Meile, so erhalten wir die Summe von 1.138.000; wir setzen daher vorläufg 1 Million an und hoffen dass gudich ein Mal eine hassens Kanntrius von dieses term insecute aumente hoffen, dass endlich ein Mal eine bessere Kenntniss von dieser terra incognita errungen werden wird.

*) Planimetrische Berechnung von E. Debes nach Tafel 12 der "Geogr. Mittheil." von 1862. Die einzelnen Inseln haben folgendes Areal: Rook-Insel 12,8, Tupinier 1,6, die kleineren Inseln der Gruppe 0,8 Q.-Min.; — Muju oder Woodlark 19,75, Laughlan- oder Nadel-Insel 1,4, Jou-

vency-Inseln 1,1, Tokun-Insel 0,4 Q.-Min.

**) "Annales de la propagation de la foi", September 1855.

**2) Statistische Angaben oder auch nur oberflächliche Schätzungen fehlen über die Inseln im Osten von Neu-Guinea gänzlich. Nach Salerio ("Geogr. Mittheil." 1862, S. 343) sind die Massims-Inseln (D'Entrecasteaux- und Louisiade - Archipel) verhältnissmässig dünn bevölkert. die Rossel-Insel ist dagegen dicht bewohnt, ferner sind nach den "Annales de la propagation de la foi" (1855) Fead, Goodman, Oraison-I^{do} bewohnt, Gerrit Denys stark bevölkert, eben so die Dampier - Inseln, Tambora, Sandwich - Insel, Amacatao der Duke of York, Gipps - Insel, St. Matthias, die Anachoreten, bewohnt sind auch die Admiralitäts-Inseln, so wie Birara. Von den Salomon - Inseln sagt Findlay: "Die Bevölkerung scheint sehr unregalmässig über die Inseln vertheilt zu sein, denn während San Christoval, Bougainville und Bouka an-scheinend gut bevölkert sind, scheinen Malayta, Ysabel und Choiseul viel weniger Bewohner zu haben, als ihr Boden ernähren könnte. Die Bevölkerung beschränkt sich nicht auf die Seeküsten, die auf den Gipfeln der Berge sichtbaren Häuser deuten auf eine ansehnliche Volka-menge im Inneren. Die Zahl zu schätzen, würde für jetzt unmöglich sein." Auch die Santa Cruz-Inseln sind gut bevölkert, namentlich Nitendi oder Santa Cruz und Vanikoro, dessen Be-wohnerzahl D'Urville 1828 auf. 12. bis 1500 schätzte, während Tinakoro unbewohnt ist. Da die Neuen Hebriden ähnliche natürliche Bedingungen zu bieten scheinen wie die Inseln im Osten von Nen-Guinea und ebenfalls als gut bevölkert gelten und da nach Murray ("Missions in Western Polynesia", London 1863) die Seelenzahl auf den Neuen Hebriden nicht weniger als 150.000 betragen soll, so nehmen wir die hieraus hervorgehende Dichtigkeit von 555 Seelen auf 1 Q.-Mie, vorläufig auch für jenen ganzen Insel-Komplex an und erhalten dadurch die obige Summe von 800.000. — Die Insel Sikyana oder Stewart bei den Salomon-Inseln hatte 1847 (Cherne) 171 Bewohner und die Novara-Reisenden hielten diese Zahl auch im J. 1858 noch für zutreffend.

1) Nach Engelbardt. Schätzung des Missionars Murray ("Missions in Western Polynesia", London 1863). Erskine (n Journal of a cruise among the islands of the Western Pacific", London 1853) erkikrte es für unmöglich, eine Vermuthung über die Bewohnerzahl auszusprechen, Aneiteum habe unter 3.000, Eromanga wahrscheinlich nicht viel mehr Bewohner, dagegen selen Vate, Tana und Malicolo weit bevölkerter. Auch nach anderen Berichten muss die Bevölkerung beträcht-Hoh sein, namentlich auf Tana, wo die Bodenkultur auf hoher Stufe steht, auf Vate oder Sandwich-Insel, deren Bewohner in Stämme von je 3- bis 400 Personen gethellt sind, auch auf Espiritu Santo. Für einzelne Inseln finden wir folgende Schätzungen:
Fatuna kaum 2.000 (1841, "Evangel. Missions-Magazin", Mai 1863), 1.000 (Mission. Murray

1868), 800 (Turner 1845).

Digitized by Google

	Areal in D. QMin.	Bewohuer.
Tucopia	0,8 1)	450 ²)
Annula oder Cherry	0,2 1)	− *)
Fataka oder Mitre	0,2 1)	 unbewohnt
Viti- oder Fidschi-Inseln **)	377,87	200.000

Niua 4- bis 500 (Murray 1863), 600 (Turner 1859).

Vate 12.000 (Turner 1845).

3) Von E. Debes planimetrisch berechnet nach den Cartons auf einer noch unpublicirten 2-Blatt-Karte des Grossen Oceans von A. Petermann. Von den Loyalty-Inseln hat Usa

(Halgan-Insel) 5,9, Lifu (Chabrol-Insel) 23,8, Mare (Britannia) 9,8, Q.-Min.

*) Vieillard und Deplanche ("Essais sur la Nouvelle-Caledonie" in "Revue maritime et coloniale" 1862) schätzen die Bevölkerung von Neu-Caledonien incl. der Loyalty- und der Fichten-Inseln auf 40- bis 45.000 Seelen, und zwar geben sie den einzelnen Lokalitäten oder

Destruction to Man	TOGLERDICK:				
Belep-Inseln	800 Baye	300	Uitoe		800
Nemens .	1.000 Mue	800	Burai		400
Arama .	1.200 Uarlo	1.200	Mueo		200
Puma (Balade)	200 Kuaua	1.000	Pimaye .		800
Muclibe (Tuebo	2.000 Kanala }	9.000	Koni		500
Panie	200 Naketi	2,000	Tanala .		900
Diaue	300 Yoo	200 !	Taom /		800
lenghen .	1.200 Jemia	150	Pielot (500
Tipindie .	1.000 Tuauru	800	Gomin .		1.500
Tuo	800 Neua	150	Kumac .		800
	8.000 Ile des Pins /	900	Bonde		2.000
	200 He Wen	800 ,	Lovalty-Insaln		15,000
		80	,,	-	41,880
	Mbele	800			#1*000
Tueka Tiuska Tora Tibusrama	8.000 Ile des Pins 200 Ile Wen 500 Kure	. 800 . 80		<u>:</u>	2. 15.

Dazu kommen etwa 400 Fremde. — Auch das "Annuaire des établissements français de l'Océanie" glebt für Ende 1862 die Gesammtbevölkerung von Neu-Caledonien, Loyalty-Insel und Fichten-Insel zu 40- bis 50.000 und die fremde Civilbevölkerung zu 420 an. - Nach einem Bericht der protestantischen Missionäre vom März 1860 (Jouan in "Revue maritime et coloniale", April 1861) hat die Gruppe der Loyalty-Inseln 15,400 Bewohner, nämlich Mare 4,300, Lifu 7,000, Uea 4,000, Toka 100. Die beiden letzteren Zahlen finden wir auch bei Turner vom Jahre 1859 ("Nineteeu years in Polynesia", London 1861), aber auf Mare leben nach ihm 3.000 Christen auf der einen und 4.000 Heiden auf der anderen Seite, zusammen also 7.000 Personen, und für Lifu gab er 1845 die Zahl 8- bis 10.000 an. Murray (1861) bemerkt, dass die Missionkre 1857 die Bevölkerung von Mare suf 8.000 schätzten, nämlich 3.000 Christen und 5.000 Heiden, auch giebt er eine andere Zahl für Uea, nämlich 2.500 bis 3.000.

1) Nach Engelhardt.

2) 4- bis 500 (D'Urville 1828).

Eromanga etwa 5.000 (Mission. Gordon 1859 bei Turner). Anesteum unter 3.000 (Erskine 1849), 3.513 (Turner 1859). Einer Masern - Epidemie eriagen 1.100 Bewohner, so dass Murray 1861 nur noch 3.400 vorfand. Tana etwa 10.000 (Murray 1863), wenigstens 15.000 (Turner 1859).

^{*)} Nach Capt. Martin (bei Findlay, "South Pacific Directory", 1863) bewohnt.

**) Das Areal nach planimetrischen Berechnungen in der Perthes'schen Anstalt auf Grund der Spezialkarte des Vitt-Archipels von A. Petermann, 1861. — Die Bewohnerzahl im Ganzen gab Wilkes ("Narrattive of the United States exploring expedition during the years 1839—1843", Philadelphia 1845, Vol. III, p. 323) zu 133.500 an, obwohl er aber Schätzungen für die einzelnen Inseln giebt, so sagt er doch selbet, dass die Zahlen zweifelhaft sind. Die genneeten statistication of the property of the prop insein giest, so sage er doch seibet, dass die Zahlen zweifelnat sind. Die genauerten statistischen Daten, aber nur für einige wenige Inseln, verdanken wir Capt Denham, der 1854 bis 1857 die Anfashwen der Amerikanischen Expedition unter Wilkes vervollständigte. Gaimard echätzte die Bevölkerung 1837 offenbar viel zu niedrig and 70,000, 2pt. Erakine dagegen ("Journal of a cruise among the islands of the Western Pacifie", Londou 1853, und "Journal of the R. Geogr. Soo. of London", Vol. XXI, p. 230) giebt sie nach den Aussagen der Missionafe 1849 zu 500,000 an. Die Wahrheit liegt wahrenbelnlich zwischen diesen Extremen und wir nehmen mit Pritchard und Colonel Smyth (1861), welche beide den Archipel in neuester Zeit am besten kenuen zu lernen Gelegenheit hatten, 200,000 an, womit auch Julian ("Offficial Report on Central Polynesia, with a gazetteer of Central Polynesia, by Edw. Reeve", Sydney 1857; illergingtimut. 1857) übereinstimmt.

			An	mi in D. QM	ll a. Bew oh	ner.
Kinzelne Insel		er Gr	appe:			•
Asaus-Gruppe	9	•		4,2		(Wilkes 1840)
Viti-Levu.	•	•	•	210,67	40.000	(Wilkes) 1), 50.000 (Williams 1858), 80- bis 90.000 (Reeve's Gazetteer, 1857), 20.000 (Gai-
77	_			0 =0		mard 1827)
Hudson-Inseli		-i-	•	0,52	0 11-0 000	(D
Mbenga mit 1	Mam	uka	•		Z- D18 3.000	(Reeve's Gazetteer), Namuka allein 100 (Wilkes)
Vatulele .	•	•	•	0,85		
Kantavu	•	•	•	9,72	13.500	(Wilkes), 10- bis 13.000 (Williams), 16.000 (Reeve's Gazetteer), 8- bis 10.000 (Wesleyan Miss. Not. 1849, XI)
Ono .				1,38	500	(Wilkes)
Vanua Levu	•	•	•	116,98		(Wilkes) ²), 31.000 (Williams), 10.000 (D'Urville 1828), 20.000
						(Bensusan 1860)
Yendus .				0,98		(20200000 1000)
Vuna .				10,05	7.000	(Wilkes)
Rambe .				1,44		(Wilkes)
Kamia mit La	auth	ala		1,42		(
Ringgold-Inse				0,26		
				0,28		
Goro .				2,8	2.000	(Wilkes)
Makongai .				0,28	100	(Wilkes)
Wakaya .				0,2	200	(Wilkes), 30 (Denham 1856)
Ovalau mit M	[otu	riki	•	2,48		(Wilkes), 4- bis 5.000 (Reeve's Gazetteer)
Mbatiki .				0,18		(Wilkes), 509 (Denham)
Nairai .				0,46		(Wilkes), 1.162 (Denham)
Angau				2,7	1.300	(Wilkes), 3.173 (Denham)
Moala .			٠,	1,81		(Wilkes), 700 (Denham)
Totoya			. `	0,65		(Wilkes), 400 (Denham)
Matuku				0,59	1.500	(Wilkes), 600 (Donham)
Östliche Grup	ре			7,48.	3.000	(Wilkes), darunter Lakemba
-	•			•		800 (Missionär Malvern bei
						Erskine 1849), 1.000 (Wilkes),
						2.000 (Williams); Yathata 20
						(Wilkes), Kanathia 300 (Wil-
						kes), Vanua Valavo 1.000 (Wil-
						kes), Susui 150 (Wilkes), Ti-
						cumbia 70 (Wilkes), Munia 80
						(Wilkes), Chichia 300 (Wilkes),

Distrikte Ambau 3,000, Viwa 1.000, Rewa 5.000, Verata 1.000, Naitasiri 8.000, Südseite von Rewa bis Ba 5.000, Nordküste von Verata bis Navula 12,000, Inneres 5.000.
 Distrikte Mbua 6.000, Buis 3.000, Naudi 8.000, Savu-savu 5.000, Tocanova 8.000, Muthuata 15.000.

۸	real !	in D	QMin.	Bewohner.

Tuvutha 90 (Wilkes), Neau 200 (Wilkes), Onesta 200 (Wilkes), Fulanga 150 (Wilkes). Vatoa- oder Turtle-Insel 50 (Wilkes) 0,09 Tonga- oder Freundschafts-Inseln mit Ono, Michaeloff, Simonoff und Pylstaart . 19 ¹) 25.000²) Savage-Insel oder Niue 1,75) 5.010 1 Samoa- oder Schiffer-Inseln 54,68 5) 35.000 °)

1.040 8)

60 8)

1) Nach Engelhardt. Wohl etwas zu gross, denn wir fanden durch planimetrische Berechnung auf Grund eines Cartons zur 2-Blatt-Karte des Grossen Oceans von A. Petermann für Tongatabu statt 7,2 nur 5,95 Q.-Min.

3) Wilkes gab 1839 nach einer Schätzung der Missionäre die Zahl 18.500. Eine spätere Schätzung der Missionäre (1847) ergab die Zahl 50.000, welche auch noch in der "Geschichte der christlichen Missionen auf den Freundschafts- oder Tonga-Inseln" (Bremen, Heyse, 1857) beibehalten ist; allein Erskine hält diese Zahl für zu hoch und schätzte 1849 die Bevölkerung auf 20- bis 30.000, wobei die Savage-Insel nicht mitgerechnet ist. Folgendes sind Angaben für

cinzelne Inseln:

17

Eco 200 (Wilkes 1889), 250 (Reeve's Gazetteer 1857).

Habai-Gruppe 4.000 (Wilkes), 5.000 (Capt. Worth in "Nautical Magazine" 1853).

Vavao 4.000 (Wilkes), 5- bis 6.000 (Erskine 1849 und Reeve's Gazetteer), 5.000 (Worth).

Keppel-Insel 1.000 (Wilkes), 500 (Reeve's Gazetteer).

Boscawen 1.800 (Wilkes), 2 bis 3 Familien (Reeve's Gazetteer); Keppel-Insel und Boscawen

zusammen 1.000 ("Zebra" 1832).
Tongatabu 8.000 (Wilkes), 10.000 (Worth).

Ata 150 (Recve's Gazetteer). Niuafu 800 (Erskine 1849), 1,200 (Resve's Gazetteer).

One 400 (Worth).

Futuna /

Alofi

Michaeloff, Simonoff und Pylstaart sind unbewohnt.

Nach Engelhardt.

Žählung der Missionäre von 1864 ("Missionary Magazine of the London Missionary Soc.", Juni 1865). Frühere Zählungen der Missionäre ergaben für diese Insel 1861: 4.700 (Murray), 1867: 4.276 (Murray), 4.300 (Turner und "Journal des Miss. Evangel. 1860").

1 Nach planimetrischer Berechnung von E. Debes auf einem Carton der 2-Biatt-Karte des

Grossen Oceans von A. Petermann. Die einzelnen Inseln haben:

Savaii 53,96, mit Apolima und Manono), Manua 1,19.

Auch Engelhardt hat 54 Q.-Min. für diese Gruppe; Wilkes schätzt das Areal auf 2.650 Engl. eder 125 D. Q.-Min.

9) Missionär G. Turner berichtet von Maiua auf Samoa, 27. Septhr. 1864 ("The Missionary Magazine of the London Missionary Soc.", Juli 1865), dass die Bewohnerzahl neuerdings eine merkliehe Zunahme seige und jetzt (1864) auf 85.000 gestiegen sei. Nach der Zählung der Missionäre von 1853 ("Samoan Reporter") hatte

Upolu 15.587 Apolima 191 Savali 12.444 Manua-Gruppe 1.275 Manono 1.015

der Archipel. Tutulia ist hierbei wahrscheinlich zur Manua-Gruppe gezogen. — In frilheren Jahren verminderte sich die Bewohnerzahl langsam, aber stetig, 1849 schätzte man sie noch auf 37.000 (Erskine), 1840 auf 56.600 (Wilkes), ja D'Ewes ("China, Australia and the Pacific Islands", London 1857) filhet wahrscheinlich nach älteren Nachrichten an, dass die Einwohnerzahl des Archipels mahr als 180.000 betrage. Nach Erskine zählte man 1849 auf der Manua-Gruppe, bestehend aus Manuatele oder Tau, Ofu und Olosinga, 1.300, auf Tutulia 8.600 bis 8.700, auf Upolu 20.000 Bewohner.

7) Nach Engelhardt.

e) Findlay, "South Pacific Directory 1863".

						A	real in D. QMin.	Bewohner.
Uea oder Wallis							1,1 ¹)	3.500 ²)
Rotumah-Inseln		,					1,6 ¹)	3.500 ³)
Ellice- oder Vai	tupu-G	rup	pe eq				84)	1.700 5)
Pleasant-Insel							0,74)	1.400 6)
Paanopa oder O	cean-I1	ısel					0,84)	450 T)
Phoenix-Inseln							•	20 °)
Union-Gruppe, r	ämlich	:					5 (?)	540 °)
Oatafu						•	1,94)	140
Nukunono		,					1,8 4)	140
Fakaaf o						•		261
Olosenga (Swain	- oder	de	Quir	os-In	sel)		0,64)	— ¹⁰)
Pukapuka (Dang	er-Ins	eln)					0,611)	1-bis 200 12)
Nassau-Insel							,	unbewohnt
Suwaroff-Insel							0,611)	unbewohnt
Maniiki-Gruppe,	nämli	ch:					2 (?)	2.500 ¹³)
Tongareva	oder P	enrb	yn				1,811)	1.300
Maniiki ode	r Hun	aphr	еy				}	1.200 14)
Caroline-Insel		•	•				1,211)	unbewohnt
Wostock-Insel		•					?	unbewohnt
Flint-Insel .							1,811)	unbewohnt
Starbuck-Insel							,	unbewohnt
Malden-Insel							,	unbewohnt
Jarvis-Insel						•	0,0715)	unbewohnt
Cook-Inseln							14,411)	11.500 ¹⁶)

S- bis 4.000 (Reeve's Gazetteer, 1857), 5.000 (Turner 1845), 8.000 (Wesl. Miss. Not. 1860, IV).
 Nach Engelhardt.

4) 1.700 bis 1.800 (Reeve's Gazetteer, 1857); Funafuti hatte 1841 nach Wilkes 250 Bewohner. Wilkes 1841

') Dutaillis 1848 bei Findley.

') Dutainis 1045 Dei Findlay.
') Die Gruppe gehört einem Handlungshaus in Honolulu, Gräffe fand (1863) aber nur auf der Mackean- oder Wilkes-Insel 20 Menschen, alle übrigen Inseln waren unbewohnt.
') Missionär Bird 1861 in "Ausland" 1864, Nr. 18. — Wilkes giebt für Oatafu 120, für Fakaafo 600, Reeve's Gazetteer für Nukunono 2 bls 300. Nach Bird waren 500 Bewohner wegen Theuerung nach der Ues- oder Wallis-Insel übergesiedelt.
19 1 Familie (Christian Work for 1863, p. 504).

11) Nach Engelhardt.

12) Eine christliche Gemeinde ("Miss. Magazine of the London Miss. Soc.", November 1864). 60 Insulaner waren 1863 von Peruvianischen Sklavenjägern weggeschleppt worden ("Christian Work for 1863", p. 421).

18) Im Jahre 1853 (Reeve's Gazetteer).

14) Von Maniiki sollen 1863 etwa 40 Personen von Peruvianischen Sklavenjägern geraubt worden sein ("Christian Work for 1863", p. 421).

14) 1.000 Acres nach Hague, der die Insel 1860 unbewohnt fand ("Geogr. Mittheil." 1863,

S. 81).

") Missionär Royle 1860 ("Geogr. Mittheil." 1861, S. 156). Im Jahr 1854 wurde die Bevölkerung nach Reeve's Gasetteer auf 11.000 geschätzt. Für die einzelnen Inseln stellen wir die Angaben Royle's mit den früheren von Williams (1823 und 1829, "Missionary Enterprisee") und in Reeve's Gazetteer zusammen:

			 to yle 1860	Recas 1927	Mimews 1928
Mangala			5.000	2- bis 3.000	4.000
Rarotonga			8.500	8.000	4.000

²⁾ Champeaux bei Findlay giebt 8.000 an , 1861 sind aber nach Missionär Bird ("Ausland" 1864, Nr. 18) 500 Bewohner der Insel Fakaafo nach Uea übergesiedelt, weil auf Fakaafo grosse Theuerung herrschte.

Tubuai- oder A	astra	ıl-Inse	łn				. A	real in D. QMin.	Bewohner, 1.300 ²)
Societäts-Inseln,	nän	nlich :				•		93)	7.5004)
Huaheine								2	2.000
Raiataia								3	1.700
Bolabola .								1	1.800
Marua .						.•		?	1.000
Tahaa .						΄.		2,1	1.000
Tahiti- oder Ge	orgie	an-Gru	ppe					22,5	10.500
Tahiti ⁵)	·		٠.					18,9	9.086
Eimeo ⁸)								2,4	1.261
Tapamanoa								0,83)	2006)
Tetuaroa u	nd M	faitea						0,43)	<u> </u>
Tuamotu-Inseln	mit	Pitcai	rn,	Ducie	und	Elizab	eth	1248)	8. 218 %

Mitiero .			250 —	_	100
Mauki .			850 90)0	300
Hervey-Inseli	а.		-	_	12
Aitutaki			1.400 -	_	2.000
			1.000 1.50)0	unter 2.000

Unbewohnt sind die hierher gerechneten Inseln Palmerston und Hamond. Gegenüber diesen speziellen Angaben kann die Zahl 7.000, welche die "Cartes des établissements français de l'Océanie su mois d'Août 1884" in der "Revue maritime et coloniale" (Juli 1865) für die Cook-Inseln ansetzt, um so weniger maassgebend erscheinen, als sich die Französische Herrschaft nicht auf diese Inseln erstreckt.

') Engelhardt giebt für die Insel Tubuai, nach welcher die Gruppe benannt ist, 0,36 und

für Oparo 1,2 D. Q.-Min.

*) Im J. 1864 ("Revue maritime et coloniale", Juli 1865). Die westlichen Inseln, Rurutu und Rimatera, 750, die östlichen Französischen 550 Bewohner. In Reeve's Gazetteer wird die Bevölkerung zu hoch auf 2.000 Seelen geschätzt, wovon auf Rurutu 200, Rimatera nicht ganz 300, Tubuai nicht gauz 100, Vavitu oder Ravaivai 800, Oparo oder Rapa 500 kommen sollten. Zu Vaneouver's Zeit (1791) hatte Oparo wenigstens 1,500 Bewohner. Die Bewohnerzahl von Rimatera wird im "Calwer Missionsblatt" (15. März 1857) zu 250 angegeben.

*) Nach Engelhardt.
*) Zäblung der Missionäre 1838 (Capt. Waldegrave in "Journal of the R. Geogr. Soc. of London", 1833). Reeve's Gazetteer (1837) hat für Bolabola dieselbe Zahl, für Huaheine 2500, für Raiataia 2- bis 3000, so dass die Bevölkerung eher zu- als abgenommen zu haben scheint. Dagegen soll die ganze Gruppe nach der "Revue maritime et coloniale" (Juli 1865) im Jahre 1864 nur 8500 Bewohner gehabt haben.

b) Das "Annuaire des établissements français de l'Océanie" giebt für Ende 1862 die obigen Einwohnerzahlen für Tahiti und Eimeo. Das Areal beträgt nach dieser offiziellen Quelle von Tahiti 104.215 Hektaren (18,9 Q.-Mln.), von Eimeo 13.237 Hektaren (2,4 Q.-Mln.). Diese Angaben sind sehr genau, denn eine von E. Debes auf einem Carton der noch unpublicirten zweiblätterigen Karte des Grossen Oceans von A. Petermann angestellte planimetrische Berechnung ergab für Tahiti 18,6, für Eimeo 2,6 Q.-Mln.

6) Reeve's Gazetteer 1857.

7) Tetuaroa und Maitea haben nur-sehr wenige Bewohner (Reeve).

) Nach Engelhardt. Die Zahl ist wahrscheinlich etwas zu hoch. Für die Gambier-Gruppe z. B. findet Engelhardt 3,16 Q.-Min., eine planimetrische Berechnung auf Grund eines Cartons der 2-Blatt-Karte des Grossen Oceans von A. Petermann ergab aber nur 0,54 Q.-Min., nämlich:

> Tarawai Mangarewa 0,84 Aokene . . . Akamaru die übrigen Inseln 0,04

Für Nature oder Clermont-Tonnerre fanden wir 2.04 Q.-Mln.

*) Ende 1862 ("Annuaire des établissements français de l'Océanie"). Wilkes (1839) soblitzt die Bewohnerzahl noch auf 10.000:

Digitized by Google

							Are	salina D. QMin.	Bewohner.
Marquesas- oder	Nuk	ahiv	va-Arch	ipel				22,5	12.000¹)
Hivaoa				•				7,3 ²)	6.500 ³)
Nukahiva								7,8 ²)	2.6904)
Tahuata								1,02)	8004)
Motane								0,82)	_
Fatuhiva								1,48)	1.8004)
Uapoa .								0,85)	1.2004)
Uahuka								1,98 ⁵)	400 ⁴)
Übrige Inse	ln de	r G	ruppe				•	1,94 ⁵)	
•					81	mme (⁵) 15	5.707	2.333.200

Ansa			•		•	5000	(900	1 m	Jabre	1861,	Findley)
Manhii					_	100	-			_	
		•	•	•	•	60					
Aratica	•	•	•	•	٠						
Nairsa						70					
Metia						350					
Rurick						200					
King G	eorge	,				700					
Vincenn	106					30					
Raraka						40					
Wytoob	ee					70					
Otoobo						40	_				
Bow-I.						60	•				
Manga-l	Rewa	ode	r Ga	mbie	T	2000			echey	1826)	
Serle-I.						30	(100				
Clermon	it de	Ton	nerr			120	(200	Bee	chey)		
Die fibr	igen	Inse	eln			1130.					

Von den letzteren hat Faaite 60 (Reeve), Facatae 100 (Reeve), Hao oder Isle de la Harpe 100 (Beechey). — Pitcairn wurde bekanntlich eine Reihe von Jahren von Mischlingen Englischer Matrosen und Tahiti'scher Frauen bewohnt (siehe "Geogr. Mittheil." 1856, S. 386), deren Zahl 1866 auf 194 angewachsen war. In dem genannten Jahre siedelten sie nach der Norfolk-Insel über, aber eine Anzahl soll seitdem nach der Pitcairn-Insel zurückgekehrt sein, so dass diese anch jetzt nicht ganz unbewohnt ist. Ducie und Elizabeth dagegen haben keine Bewohner.

[&]quot;) Ende 1862 ("Annuaire des établissements français de l'Océanie"). Krusenstern schätzte 1804 die Einwohnerzahl von Nukahiwa auf 18.000, Roberts auf 18.000 und belde hielten diese Annabmen für zu niedrig. Tessan schätzte die von Nukahiwa 1838 auf 8000 Seelen. Für 1864 giebt die "Revue maritime et coloniale" (Juli 1865) die Bewohnerzahl auf nur 10.000 an.

^{*)} Von E. Debes nach einem Carton der noch unpublichten zweiblätterigen Karte des Grossen Oceans von A. Petermann planimetrisch berechnet.

³⁾ Reeve's Gazetteer 1857.

⁴⁾ Jouan 1856.

⁸) Nach Engelhardt.

⁹⁾ Ohne die südlich vom Aequator gelegenen Inseln der Gilbert-Gruppe und ohne die zu Süd-Amerika gehörenden Galapagos-Inseln, dagegen mit den zum Tubuai- und Tuamotu-Archipel gezühlten, südlich vom Wendekreis gelegenen Inseln (Oparo, Piteairn etc.).

Inseln nördlich vom Aquator.

							A-esi	in D. QMin.	Bewohner.
Gilbert-Inseln							•	12¹)	52.000 ²)
Marshall-Archip	el							85,51)	10.4603)
Carolinen und I	alsos							41,84)	23.580 ⁵)
Marianen oder l	adro	nen.						19,595)	5.610ブ
Bonin-Inseln								1,528)	31 ⁹)
Magellan- und	Anson-	-Arch	ipel 10)				71 ¹)	_ '
Sandwich- oder								358,ś	69.800
Hawaii				•				229,2	21.481
Mani .								35,7	16.400
Molokai					•			8,5	2.864
Lanai .								8,5	646
Oahu .					-			33,1	21.275
Kauai .								36,5	6.487
Niihau						-		5,6	647
Kadoolawe	-	-				-		1,7	
Palmyra-Insel 12	١.			•		-		2,8	5
Samarang-Inseln			-	•				5,0	unbewohnt
New York- ode		hingt	on-In	sal		-		0,214)	unbewohnt
Fanning-Insel			-		•			1 18)	15016)
Christmas-Insel	٠.	•	•	•	•	•	•	4,51)	unbewohnt
Baker (Phoebe,		Nanti	ncket	oder	Tama	na)		0,08 ¹⁷)	unbewohnt
Howland-Insel		71 8111	20200			ши)	•	0,08 18)	nnbewohnt
Clipperton-Insel		•	•	:	•	•	•	0,119)	unbewohnt
Cocos-Insel.	•	:	•	:	•	•	•	0,619)	unbewohnt
Malpelo .	•	•	•	•	•	•	•	3	unbewohnt
merboro .	•	•	•	•	•	<u>-</u> _	•		
						Sun	ıme	549	161.600

Australien und Polynesien 161.108 Q.-Mln. und 3.854.000 Bewohner.

⁷⁾ Nach Missionär Dr. Gulick (1860), der seine Angaben über die Gilbert-Inseln dem "genauesten Kenner der Gruppe", Captain Randall, verdankt, haben sie 50.500 bis 54.000 Bewohner, die sich auf die einzelnen Inseln in folgender Weise vertheilen ("Nautical Magazine" 1863 and "Annales hydrographiques", 3° trimestre de 1864, auch "Geogr. Mittheil." 1863, 8. 436;

Arorai (Hope-Insel) .	2,000 bis 2.500	Aranuka (Henderville-Insel)		1.000
Tamana (Rotcher-Insel)	8.000	Kuria (Woodle-Insel)		1.500
Onoatoa (Clerk-Insel) .	4.000	Maiana (Hall-Insel)		4.000
Nukunan (Byron-Insel) .	5 6.000	Tarawa (Knoy-Insel)		3.500
Peru (Francis-Insel)	1.500 2.000	Apaiang (Charlotte-Insel) .		8,000
Taputeuwes (Drummond-		Marakei (Matthew-Insel) .		2.000
Insel)	7 8.000	Makin und Butaritari (Pitt-	-	
Nonouti (Sydenham-Insel)	# 7 TANA	Insel)		2.000
Anamama (Simpson-Insel)	5.000 5.000	<i></i>	•	2.000

³⁾ Nach Dr. Gulick 1860. Für die einzelnen Inseln giebt er folgende Schätzungen:

¹⁾ Nach Engelhardt.

Ratak-Kette	5.790	Ralik-Kette	1.670							
Mille (Mulgrave-Insel)	700		1.000							
Majuro (Arrowsmith-Insel)	1.000	Namerik (Baring-Iusel)	400							
Arhno (Daniel- und Pedder-Insel) .	1.000	Jaluit (Bonham-Insel)	500							
Aurh (Ibbetson-Insel)	1.000	Ailinglabelab (Mentschikoff-Insel) .	200							
Maloelab (Kawen- oder Calvert-Insel)	1.000	Jabwat (Bonham-Insel)	50							
Wotje (Otdia oder Romanzoff-Insel).	300	Lib (Princessa-Insel)	50							
Likieb (Count Heiden-Insel)	800	Namo (Margaretta-Insel)	50							
	200	Kwajalein (Catherine-Insel)	100							
Jemo (Steeple-Insel)	200	Lae (Brown-Insel)	500							
Ailuk (Tindal and Watts-Insel).	50		500							
Mejit (New Year-Insel)	20	Ujae (Lydia-Insel)	40							
Utirik (Button-Insel)		Wottho (Shanz-Insel)								
Taka (Souworoff-Insel)	20	Rongerik (Rimski-Korsakoff-Insel)	80							
Unbewohnt sind: Erikub (Bishop		Kongelab (Pescadores)	120							
Junction-Insel), Bikar (Dawson-		Bikini (Eschscholtz-Insel)	50							
Insel), Taongi (Gaspar-Rico).		Eniwetok (Brown-Insel)	30							
		Ujilong (Casobos- oder Providence-								
•			.000							
		Unbewohnt: Kili (Hunter-Insel),								
		Ailinginae (Rimski-Korsakoff-Insel).								
4) The American sets 11-41-1 to The		10 H - Labe day Ameri day Clausillus II al. day	D-							
) Das "Anuario estadistico de Es	pana, 180	58," giebt das Areal der Carolinen incl. der	PB-							
inos- oder Pelew-Insein zu 23/4 QKil	ometer (13,1 D. QMin.) an, das der Palaos oder W	est							
nchen Carolinen zu 990 QKilom. (18	Q·Min.)	, das der übrigen Carolinen zu 1384 QKi	iom.							
(25 QMin.), das der Insel Ascension	n (Puyni	pet, Ponapi oder Bonebey) zu 370 QKi om. (2,18 QMin.). Nach Admiral Lütke,	iom.							
(6,7 QMin.) und das von Ualan zu 12	o Q. Kile	om. (2,18 QMin.). Nach Admiral Lütke,	dem							
hauptsächlichsten Erforscher dieses A	rchipels	(1828), besteht derselbe (abgesehen von	qez							
Palaos) aus 48 Gruppen mit 4- bis 50	00 Inseln	, "nimmt man aber Ualan, Puynipet und	Rug							
(Hogoleu) aus, so macht ihr Gesamm	nt-Areal	noch keine D. QMie. aus oder sie würder	e eu							
einer Fläche zusammengesetzt kaum St. Petersburg und seine Vorstädte bedecken. Ualan hat dagegen 13, Pnynipet 6 und Rug 9 Deutsche QMin. Oberfläche, der ganze Archipel also un-										
einer Fläche zusammengesetzt kaum S dagegen 1½, Puynipet 6 und Rug 9 De	it. Peters eutsche (burg und seine Vorstädte bedecken. Ualan 2Min. Oberfläche, der ganze Archipel also	hat un-							
dagegen 11, Puynipet 6 und Rug 9 D	eutsche (QMin. Oberfläche, der ganze Archipel also	un-							
dagegen 11, Puynipet 6 und Rug 9 Degefähr 171 QMin." Die planimetrisel	eutsche (he Be re c	QMin. Oberfläche, der ganze Archipel also hnung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte	un- des							
dagegen 11, Puynipet 6 und Rug 9 DegeMr 171 QMin." Die planimetrisch Grossen Oceans von A. Petermann erg	eutsche (he Berec pab für d	QMin. Oberfläche, der ganze Archipel also hnung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte ie Palaos-Iuseln 16,39 QMin., nämlich: Bab	des eld-							
dagegen 13, Puvoipet 6 und Rug 9 D. geführ 173 QMin." Die planimetrisch Grossen Oceans von A. Petermann erg zuap 12,95, Koror 0,72, Urukdzepel 0,8	eutsche (he Berec rab für d 19, Irako	QMin. Oberfiäche, der ganze Archipel also hnung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte 16 Palaos-Iuseln 16,39 QMin., nämiich: Bab ny 0,47, Imilliss 0,42, Pililiu 0,59, Angaur (des eld-							
dagegen 13, Pnynipet 6 und Rug 9 D. gefähr 173 QMin." Die planimetrisel Grossen Oceans von A. Petermann erg zuap 12,95, Koror 0,73, Urukdzepel 0,0 Puynipet hat nach dieser Berechnung	eutsche (he Berec rab für d 19, Irako 6,28, Ual	QMin. Oberfläche, der ganze Archipel also hnung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte le Palsos-Inseln 16,39 QMin., nämlich: Bab ny 0,47, Imilliss 0,42, Pillitu 0,59, Angaur (an 3,18, Hogoleu 2,76 QMin.	des eld-							
dagegen 13, Puvoipet 6 und Rug 9 D. geführ 173 QMin." Die planimetrisch Grossen Oceans von A. Petermann erg zuap 12,95, Koror 0,72, Urukdzepel 0,8	eutsche (he Berec rab für d 19, Irako 6,28, Ual	QMin. Oberfläche, der ganze Archipel also hnung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte le Palsos-Inseln 16,39 QMin., nämlich: Bab ny 0,47, Imilliss 0,42, Pillitu 0,59, Angaur (an 3,18, Hogoleu 2,76 QMin.	des eld-							
dagegen 13, Puyuipet 6 und Rug 9 D. geffkn 17; QMin." Die planimetrisel Grossen Oceans von A. Petermann erg zuap 12,98, Koror 0,72, Urukdzepel 0,8 Puynipet hat nach dieser Berechnung *) Dr. Gulick 1860, mit folgenden	eutsche (he Berec rab für d 19, Irako 6,28, Ual Angaben	QMin. Oberfläche, der ganze Archipel also hnung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte ie Palaos-Inseln 16,39 QMin., nämlich: Bab ng. 16,71, imilise 0,43, Pilliu 0,59, Angaur (an 3,18, Hogoleu 2,76 QMin. für die einzelnen Iuseln:	un- des eld- 0,25.							
dagegen 11, Puyuipet 6 und Rug 9 D. gefähr 17; QMin." Die planimetrisel Grossen Öceans von A. Petermann erg zuap 12,95, Koror 0,75, Urukdzepel 0,8 Puynipet hat nach dieser Berechnung *) Dr. Gulick 1860, mit folgenden Kusai (Ualan- oder Strong-Insel).	eutsche (he Berec rab für d 19, Irako 6,28, Ual Angaben 700	2Min. Oberfläche, der ganze Archipel also hnung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte is Palaos-Inseln 16,39 QMin., nämlich: Bab ny 0,47, Imilliss 0,43, Pillitu 0,59, Angaur (an 3,18, Hogoleu 2,76 QMin. für die einzelnen Iuseln: Lamotrek (Swede-Insel)	un- des eld- 0,25.							
dagegen 11, Pnynipet 6 und Rug 9 D. geffkn 173 QMin." Die planimetrisel Grossen Öceans von A. Petermann erg zuap 12,95, Koror 0,75, Urukdzepel 0,6 Puynipet hat nach dieser Berechnung *) Dr. Gulick 1860, mit folgenden Kusai (Ualan- oder Strong-Insel). Pingelap (Musgrave- od. M. Askill-Insel	eutsche (he Berec gab für d s9, Irako 6,28, Ual Angaben 700) 300	QMin. Oberfläche, der ganze Archipel also hnung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte ie Palaos-Inseln 16,39 QMin., nämitch: Bab ny 0,47, Imilliss 0,48, Plilliu 0,59, Angaur (an 3,18, Hogoleu 2,76 QMin. für die einzelnen Inseln: Lamotrek (Swede-Insel)	un- des eld- 0,25.							
dagegen 13, Puvulpet 6 und Rug 9 D. geffkn 171 QMin." Die planimetrisel Grossen Oceans von A. Petermann erg zuap 12,98, Koror 0,73, Urukdzepel 0,6 Puynipet hat nach dieser Berechnung *) Dr. Gulick 1860, mit folgenden Kusai (Ualan-oder Strong-Insel). Pingelap (Musgrave-od. Me Askill-Insel) Mokil (Duperrey-od. Weilington-Insel)	eutsche (he Berec rab für d s, Irako 6,28, Ual Angaben 700) 300 80	2Min. Oberfläche, der ganze Archipel also hung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte le Palaos-Inseln 16,39 QMin., nämiich: Bab ny 0,47, Imilliss 0,42, Pillilu 0,59, Angaur (an 3,18, Hogoleu 2,76 QMin. für die einzelnen Inseln: Lamotrek (Swede-Insel) Elato (Hawels-Insel)	un- des eld- 0,25. 200 300 200							
dagegen 11, Puyuipet 6 und Rug 9 D. geffähr 17½ QMin." Die planimetrisel Grossen Öceans von A. Petermann erg zuap 12,95, Koror 0,75, Urukdzepel 0,8 Puynipet hat nach dieser Berechnung b Dr. Gulick 1860, mit folgenden Kusai (Ualan- oder Strong-Insel). Pingelap (Musgrave- od. Me Askill-Insel) Mokil (Duperrey- od. Wellington-Insel) Ponapi (Ascension-Insel)	eutsche (he Berec rab für d se, Irako 6,2s, Ual Angaben 700) 300 80 5.000	2Min. Oberfläche, der ganze Archipel also hnung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte ie Palaos-Inseln 16,39 QMin., nämlich: Bab ny 0,47, Imilliss 0,43, Pillilu 0,59, Angaur (an 3,18, Hogoleu 3,76 QMin. für die einzelnen Inseln: Lamotrek (Swede-Insel) Elato (Haweis-Insel) Olimarao. Ifalik (Wilson-Insel)	10- des eld- 0,25. 200 200 200							
dagegen 13, Puvulpet 6 und Rug 9 D. geffkn 171 QMin." Die planimetrisel Grossen Oceans von A. Petermann erg zuap 12,98, Koror 0,73, Urukdzepel 0,6 Puynipet hat nach dieser Berechnung *) Dr. Gulick 1860, mit folgenden Kusai (Ualan- oder Strong-Insel). Pingelap (Musgrave- od. M° Askill-Insel) Mokil (Duperrey- od. Wellington-Insel) Ponapi (Ascension-Insel)	eutsche (he Berec rab für d se, Irako 6,28, Ual Angaben 700 800 5.000 50	2Min. Oberfäche, der ganze Archipel also hung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte ie Palaos-Inseln 16,39 QMin., nämiich: Bab ny 0,47, imilise 0,43, Pilliu 0,59, Angaur (an 3,18, Hogoleu 2,76 QMin. für die einzelnen Inseln: Lamotrek (Swede-Insel) Elato (Haweis-Insel) Olimarao Ifalik (Wilson-Insel)	200 200 200 200 200 200 600							
dagegen 11, Puyuipet 6 und Rug 9 D. gefähr 17; QMin." Die planimetrisel Grossen Öceans von A. Petermann erg zuap 12,95, Koror 0,75, Urukdzepel 0,8 Puynipet hat nach dieser Berechnung *) Dr. Gulick 1860, mit folgenden Kusai (Ualan- oder Strong-Insel). Pingelap (Musgrave- od. Me Askill-Insel) Mokil (Duperrey- od. Wellington-Insel) Ponapi (Ascension-Insel) Pakin Ngatik (Raven-Insel)	eutsche (he Berec rab für d is, Irako 6,28, Ual Angaben 700 300 80 5.000 50	2Min. Oberfäche, der ganze Archipel also hung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte ie Palaos-Inseln 16,30 QMin., nämlich: Bab ny 0,47, Imillise 0,42, Pillitu 0,50, Angaur (an 3,18, Hogoleu 3,76 QMin. für die einzelnen Iuseln: Lamotrek (Swede-Insel) Elato (Haweis-Insel) Olimarao. Ifalik (Wilson-Insel) Wolea (Ulie- od. Thirteen-Insel).	200 200 200 200 200 200 500 50							
dagegen 11, Puvulpet 6 und Rug 9 D. geffkn 171 QMin." Die planimetrisel Grossen Oceans von A. Petermann erg zuap 12,98, Koror 0,72, Urukdzepel 0, Puvnipet hat nach dieser Berechnung *) Dr. Gulick 1860, mit folgenden Kusai (Ualan- oder Strong-Insel) Pingelap (Musgrave- od. M° Askill-Insel) Mokil (Duperrey- od. Wellington-Insel) Pakin Ngatik (Raven-Insel) Nukuor (Monteverde- od. Dunkin-Insel) Nukuor (Monteverde- od. Dunkin-Insel)	eutsche (he Berec rab für d is, Irako 6,28, Ual Angaben 700 300 80 5.000 50	QMin. Oberfäche, der ganze Archipel also hung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte ie Palaos-Inseln 16,39 QMin., nämlich: Bahny 0,47, Imilliss 0,42, Pilliu 0,59, Angaur (an 3,18, Hogoleu 2,76 QMin. für die einzelnen Iuseln: Lamotrek (Swede-Insel) Elato (Haweis-Insel) Olimarao Ifalik (Wilson-Insel) Wolea (Ulle- od. Thirteen-Insel) Eauripik (Kama-Insel) Sorol (Philip-Insel)	200 200 200 200 200 50 50 20							
dagegen 13, Puvulpet 6 und Rug 9 D. gefähr 173 QMin." Die planimetrisel Grossen Oceans von A. Petermann erg zuap 12,98, Koror 0,73, Urukdzepel 0,6 Puynipet hat nach dieser Berechnung *) Dr. Gulick 1860, mit folgenden Kusai (Ualan- oder Strong-Insel). Pingelap (Musgrave- od. M. Askill-Insel Mokil (Duperrey- od. Wellington-Insel) Ponapi (Ascension-Insel) Pokin Ngatik (Raven-Insel) Nukuor (Monteverde- od. Dunkin-Insel) Sotoan (Young William- od. Mortlock-	eutsche (he Berec rab für d is, Irako 6,2s, Ual Angaben 700 300 80 5.000 50 50	2Min. Oberfläche, der ganze Archipel also hnung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte ie Palaos-Inseln 16,39 QMin., nämiich: Bab ny 0,47, Imilliss 0,43, Plilliu 0,59, Angaur (an 3,18, Hogoleu 3,76 QMin. für die einzelnen Inseln: Lamotrek (Swede-Insel) Elato (Haweis-Insel) Olimarao Ifalik (Wilson-Insel) Wolea (Uile- od. Thirteen-Insel) Eauripik (Kama-Insel) Sorol (Philip-Insel) Fais (Tromelin-Insel)	200 200 200 200 200 500 200 500 200 800							
dagegen 11, Puvulpet 6 und Rug 9 D. gefähr 17; QMin." Die planimetrisel Grossen Öceans von A. Petermann erg zuap 12,95, Koror 0,75, Urukdzepel 0,8 Puvnipet hat nach dieser Berechnung *) Dr. Gulick 1860, mit folgenden Kusai (Ualan- oder Strong-Insel). Pingelap (Musgrave- od. Me Askill-Insel Mokil (Duperrey- od. Wellington-Insel) Ponapi (Ascension-Insel) Pakin Ngatik (Raven-Insel) Nukuor (Monteverde- od. Dunkin-Insel) Sotoan (Young William- od. Mortlock- Insel)	eutsche (he Berec rab für de se, Irako 6,28, Ual Angaben 700 300 80 5.000 50 500	2Min. Oberfläche, der ganze Archipel also hnung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte is Palaos-Inseln 16,39 QMin., nämilch: Bab ny 0,47, Imilliss 0,43, Pillitu 0,59, Angaur (an 3,18, Hogoleu 2,76 QMin. für die einzelnen Iuseln: Lamotrek (Swede-Insel) Elato (Haweis-Insel) Olimarao. Ifalik (Wilson-Insel) Wolea (Uile- od. Thirteen-Insel) Earripik (Kama-Insel) Sorol (Philip-Insel) Fais (Tromelin-Insel) Fais (Tromelin-Insel) Uithi (Elivi- od. Mackenzie-Gruppe)	200 200 200 200 200 500 200 50 200 200 2							
dagegen 13, Puyuipet 6 und Rug 9 D. geffkn 171 QMin." Die planimetrisel Grossen Oceans von A. Petermann erg zuap 12,95, Koror 0,73, Urukdzepel 0,6 Puynipet hat nach dieser Berechnung *) Dr. Gulick 1860, mit folgenden Kusai (Ualan- oder Strong-Insel). Pingelap (Musgrave- od. Me Askill-Insel) Mokil (Duperrey- od. Wellington-Insel) Ponapi (Ascension-Insel) Pakin Ngatik (Raven-Insel) Nukuor (Monteverde- od. Dunkin-Insel) Sotoan (Young William- od. Mortlock- Insel) Lukunor (Mortlock-Insel)	eutsche (he Berecken für die f	2Min. Oberfläche, der ganze Archipel also hnung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte ie Palaos-Inseln 16,39 QMin., nämiich: Bab ny 0,47, Imilliss 0,43, Plilliu 0,59, Angaur (an 3,18, Hogoleu 3,76 QMin. für die einzelnen Inseln: Lamotrek (Swede-Insel) Elato (Haweis-Insel) Olimarao Ifalik (Wilson-Insel) Wolea (Uile- od. Thirteen-Insel) Eanripik (Kama-Insel) Sorol (Philip-Insel) Fais (Tromelin-Insel) Uithi (Elivi- od. Mackenzie-Gruppe) Eap (Yap)	200 200 200 200 200 500 200 500 200 800							
dagegen 11, Puvulpet 6 und Rug 9 D. goffån 171 QMin." Die planimetrisel Grossen Oceans von A. Petermann erg zuap 12,95, Koror 0,73, Urukdzepel 0,8 Puvnipet hat nach dieser Berechnung *) Dr. Gulick 1860, mit folgenden Kusai (Ualan- oder Strong-Insel). Pingelap (Musgrave- od. M.* Askili-Insel Mokil (Duperrey- od. Wellington-Insel) Ponapi (Ascension-Insel) Ponapi (Ascension-Insel) Nukuor (Monteverde- od. Dunkin-Insel) Nukuor (Monteverde- od. Dunkin-Insel) Sotoan (Young William- od. Mortlock- Insel) Lukunor (Mortlock-Insel)	eutsche (he Berechab für die (he), Irako (2Min. Oberfläche, der ganze Archipel also hnung von E. Debes auf der 2Blatt-Karte is Palaos-Inseln 16,39 QMin., nämiich: Babny 0,47, Imilliss 0,43, Pillilu 0,59, Angaur (an 3,18, Hogoleu 2,76 QMin. für die einzelnen Inseln: Lamotrek (Swede-Insel) Elato (Hawels-Insel) Elato (Hawels-Insel) Ulitarao Ifalik (Wilson-Insel) Eauripik (Kama-Insel) Sorol (Philip-Insel) Fais (Tromelin-Insel) Ulithi (Elivi- od. Mackenzie-Gruppe) Eap (Yap) Ngoll (Lamollork, Matelotas od. Spen-	200 200 200 200 200 500 500 200 200 200							
dagegen 13, Puyuipet 6 und Rug 9 D. geffkn 17; QMin." Die planimetrisel Grossen Oceans von A. Petermann erg zuap 12,98, Koror 0,73, Urukdzepel 0,e Puynipet hat nach dieser Berechnung *) Dr. Gulick 1860, mit folgenden Kusai (Ualan- oder Strong-Insel). Pingelap (Musgrave- od. M° Askill-Insel) Mokil (Duperrey- od. Wellington-Insel) Ponapi (Ascension-Insel) Pakin Ngatik (Raven-Insel) Nukuor (Monteverde- od. Dunkin-Insel) Sotoan (Young William- od. Mortlock- Insel) Lukunor (Mortlock-Insel) Etal (Mortlock-Insel)	eutsche (the Berect tab für d te, Irako 6,28, Ual Angaben 700 80 5.000 500 500 200 200 200	2Min. Oberfäche, der ganze Archipel also hnung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte ie Palaos-Inseln 16,39 QMin., nämiich: Bah ny 0,47, imiliise 0,43, Pilliu 0,59, Angaur (an 3,18, Hogoleu 2,76 QMin. für die einzelnen Inseln: Lamotrek (Swede-Insel) Elato (Haweis-Insel) Olimarao Ifalik (Wilson-Insel) Wolea (Ulie- od. Thirteen-Insel) Eauripik (Kama-Insel) Fals (Tromelin-Insel) Fals (Tromelin-Insel) Eap (Yap) Ngoll (Lamollork, Matélotas od. Spen- cer Keys)	200 200 200 200 200 200 50 50 200 50 200 100							
dagegen 13, Puvulpet 6 und Rug 9 D. geffkn 171 QMin." Die planimetrisel Grossen Oceans von A. Petermann erg zuap 12,98, Koror 0,73, Urukdzepel 0,6 Puynipet hat nach dieser Berechnung *) Dr. Gulick 1860, mit folgenden Kusai (Ualan- oder Strong-Insel). Pingelap (Musgrave-od. Me Askill-Insel) Mokil (Duperrey- od. Wellington-Insel) Ponapi (Ascension-Insel) Ponapi (Ascension-Insel) Pakin Ngatik (Raven-Insel) Nukuor (Monteverde- od. Dunkin-Insel) Sotoan (Young William- od. Mortiock- Insel) Lukunor (Mortiock-Insel) Etal (Mortiock-Insel) Namoluk Losap (Duperrey-Insel)	eutsche (he Berechab für die, Irako 6,28, Ual Angaben 700) 300 80 5,000 500 200 200 200 200	2Min. Oberfäche, der ganze Archipel also hnung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte ie Palaos-Inseln 16,39 QMin., nämiich: Bab ny 0,47, Imilliss 0,43, Plilliu 0,59, Angaur (an 3,18, Hogoleu 2,76 QMin. für die einzelnen Inseln: Lamotrek (Swede-Insel) Elato (Haweis-Insel) Olimarao Ifalik (Wilson-Insel) Eauripik (Kama-Insel) Sorol (Philip-Insel) Fais (Tromelin-Insel) Ulithi (Elivi- od. Mackenzie-Gruppe) Eap (Yap) Ngoli (Lamoliork, Matelotas od. Spen- cer Keys) Palan (Pelew). 3	200 200 200 200 200 500 500 500 200 100 100							
dagegen 11, Puvulpet 6 und Rug 9 D. geffkn 171 QMin." Die planimetrisel Grossen Oceans von A. Petermann erg zuap 12,98, Korov 0,72, Urukdzepel 0, Puvnipet hat nach dieser Berechnung *) Dr. Gulick 1860, mit folgenden Kusai (Ualan- oder Strong-Insel). Pingelap (Musgrave- od. M° Askill-Insel) Mokil (Duperrey- od. Wellington-Insel) Pakin Ngatik (Raven-Insel) Nukuor (Monteverde- od. Dunkin-Insel) Sotoan (Young William- od. Mortlock- Insel) Lukunor (Mortlock-Insel) Etal (Mortlock-Insel) Etal (Mortlock-Insel) Namoluk Losap (Duperrey-Insel) Ruk (Hogoleu-Insel)	eutsche (the Berece tab für d 19, Irako 6,28, Ual Angaben 700 300 80 5.000 500 200 200 300 500 500	QMin. Oberfäche, der ganze Archipel also hung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte ie Palaos-Inseln 16,39 QMin., nämitch: Bahny 0,47, Imilliss 0,42, Pillitu 0,59, Angaur (an 3,18, Hogoleu 2,76 QMin. für die einzelnen Iuseln: Lamotrek (Swede-Insel) Elato (Haweis-Insel) Olimarao. Ifalik (Wilson-Insel) Wolea (Ulle- od. Thirteen-Insel) Eauripik (Kama-Insel) Sorol (Philip-Insel) Falis (Tromelin-Insel) Eay (Yap) Ngoli (Lamoliork, Matclotas od. Spencer Keys) Palau (Pelew). Sansorol (St. Andrew-Insel).	200 300 200 200 200 50 200 50 200 100 100 200							
dagegen 13, Puyuipet 6 und Rug 9 D. geffin 171 QMin." Die planimetrisel Grossen Oceans von A. Petermann erg zuap 12,98, Koror 0,73, Urukdzepel 0,6 Puynipet hat nach dieser Berechnung *) Dr. Gulick 1860, mit folgenden Kusai (Uslan- oder Strong-Insel). Pingelap (Musgrave- od. Me Askill-Insel) Mokil (Duperrey- od. Wellington-Insel) Ponapi (Ascension-Insel) Pakin Ngatik (Raven-Insel) Nukuor (Monteverde- od. Dunkin-Insel) Sotoan (Young William- od. Mortlock- Insel) Lukunor (Mortlock-Insel) Etal (Mortlock-Insel) Namoluk Losap (Duperrey-Insel) Ruk (Hogoleu-Insel) Mortlock (Hall-Insel)	eutsche (the Berece tab für d 19, Irako 6,28, Ual A ngaben 700 300 5.000 5.000 200 200 5.000 5.000	2Min. Oberfläche, der ganze Archipel alsohnung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karteie Palaos-Inseln 16,39 QMin., nämiich: Babny 0,47, Imilliss 0,43, Pillilu 0,59, Angaur (an 3,18, Hogoleu 3,76 QMin. für die einzelnen Inseln: Lamotrek (Swede-Insel) Elato (Haweis-Insel) Olimarao Ifalik (Wilson-Insel) Wolea (Uile- od. Thirteen-Insel) Eanripik (Kama-Insel) Fais (Tromelin-Insel) Fais (Tromelin-Insel) Ulithi (Elivi- od. Mackenzie-Gruppe) Eap (Yap) Ngoll (Lamollork, Matelotas od. Spencer Keys) Palau (Pelew) Sansorol (St. Andrew-Insel)	un-des seld- 0,25. 200 800 200 600 50 20 200 .000 100 .000							
dagegen 11, Puvulpet 6 und Rug 9 D. gefähr 171 QMin." Die planimetrisel Grossen Oceans von A. Petermann erg zuap 12,95, Koror 0,75, Urukdzepel 0,8 Puynipet hat nach dieser Berechnung *) Dr. Gulick 1860, mit folgenden Kusai (Ualan- oder Strong-Insel). Pingelap (Musgrave- od. M.* Askili-Insel Mokil (Duperrey- od. Weilington-Insel) Ponapi (Ascension-Insel) Ponapi (Ascension-Insel) Pakin Ngatik (Raven-Insel) Nukuor (Monteverde- od. Dunkin-Insel) Sotoan (Young William- od. Mortlock- Insel) Lukunor (Mortlock-Insel) Etal (Mortlock-Insel) Namoluk Losap (Duperrey-Insel) Ruk (Hogoleu-Insel) Mortleu (Hall-Insel) Mornleu (Hall-Insel)	eutsche (the Berece tab für d 19, Irako 6,28, Ual Angaben 700 300 500 500 500 500 200 500 100 500 500	2Min. Oberfläche, der ganze Archipel also hung von E. Debes auf der 2Blatt-Karte ie Palaos-Inseln 16,39 QMin., nämiich: Bab ny 0,47, Imilliss 0,42, Plilliu 0,59, Angaur (an 3,18, Hogoleu 2,76 QMin. für die einzelnen Inseln: Lamotrek (Swede-Insel) Elato (Hawels-Insel) Elato (Hawels-Insel) Olimarao Ifalik (Wilson-Insel) Wolea (Ulle- od. Thirteen-Insel) Eauripik (Kama-Insel) Sorol (Philip-Insel) Fais (Tromelin-Insel) Ulithi (Elivi- od. Mackenzie-Gruppe) Eap (Yap) Ngoli (Lamollork, Matelotas od. Spen- cer Keys) Palau (Pelew) Sansorol (St. Andrew-Insel) Anns (Current-Insel)	200 200 200 200 200 50 200 50 200 200 20							
dagegen 13, Puyuipet 6 und Rug 9 D. geffkn 171 QMin." Die planimetrisel Grossen Oceans von A. Petermann erg zuap 12,98, Koror 0,73, Urukdzepel 0,8 Puynipet hat nach dieser Berechnung *) Dr. Gulick 1860, mit folgenden Kusai (Ualan- oder Strong-Insel). Pingelap (Musgrave- od. M° Askill-Insel) Mokil (Duperrey- od. Wellington-Insel) Ponapi (Ascension-Insel) Pakin Ngatik (Raven-Insel) Nukuor (Monteverde- od. Dunkin-Insel) Sotoan (Young William- od. Mortlock- Insel) Lukunor (Mortlock-Insel) Etal (Mortlock-Insel) Namoluk Losap (Duperrey-Insel) Ruk (Hogoleu-Insel) Morilec (Hall-Insel) Namolipiafane Faiu, Ost (Lütke-Insel)	eutsche (the Berece tab für d 19, Irako 6,28, Ual A ngaben 700 300 5.000 5.000 200 200 5.000 5.000	2Min. Oberfäche, der ganze Archipel also hnung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte ie Palaos-Inseln 16,39 QMin., nämiich: Bab ny 0,47, imilitis 0,48, Pillitu 0,59, Angaur (an 3,18, Hogoleu 2,76 QMin. für die einzelnen Inseln: Lamotrek (Swede-Insel) Elato (Haweis-Insel) Olimarao Ifalik (Wilson-Insel) Wolea (Ulie- od. Thirteen-Insel) Eanripik (Kama-Insel) Fals (Tromelin-Insel) Fals (Tromelin-Insel) Fals (Tromelin-Insel) Eap (Yap) Ngoll (Lamollork, Matélotas od. Spen- cer Keys) Palau (Pelew) Sansorol (St. Andrew-Insel) Anna (Current-Insel) Merir (Warren Hastings-Insel) Tobi (Lord North-Insel)	un-des seld- 0,25. 200 800 200 600 50 20 200 .000 100 .000							
dagegen 13, Puyuipet 6 und Rug 9 D. geffkn 171 QMin." Die planimetrisel Grossen Oceans von A. Petermann erg zuap 12,98, Koror 0,73, Urukdzepel 0,6 Puynipet hat nach dieser Berechnung *) Dr. Gulick 1860, mit folgenden Kusai (Ualan- oder Strong-Insel). Pingelap (Musgrave-od. Me Askill-Insel) Mokil (Duperrey- od. Wellington-Insel) Ponapi (Ascension-Insel) Ponapi (Ascension-Insel) Pakin Ngatik (Raven-Insel) Nukuor (Monteverde- od. Dunkin-Insel) Sotoan (Young William- od. Mortiock- Insel) Lukunor (Mortiock-Insel) Etal (Mortiock-Insel) Namoluk Losap (Duperrey-Insel) Ruk (Hogoleu-Insel) Mortioc (Hall-Insel) Namolipiafane Faiu, Ost- (Lütke-Insel) Namonito (Anonima- od. Livingston-	eutsche (he Beree; ab für die, Irako (6,28, Ual Angaben 700 80 500 80 500 80 500 800 500 800 500 800 500 800 500 800 500 800 500 800 500 800 500 800 500 800 500 800 500 5	2Min. Oberfläche, der ganze Archipel also hung von E. Debes auf der 2Blatt-Karte ie Palaos-Inseln 16,39 QMin., nämiich: Bab ny 0,47, Imilliss 0,42, Plilliu 0,59, Angaur (an 3,18, Hogoleu 2,76 QMin. für die einzelnen Inseln: Lamotrek (Swede-Insel) Elato (Hawels-Insel) Elato (Hawels-Insel) Olimarao Ifalik (Wilson-Insel) Wolea (Ulle- od. Thirteen-Insel) Eauripik (Kama-Insel) Sorol (Philip-Insel) Fais (Tromelin-Insel) Ulithi (Elivi- od. Mackenzie-Gruppe) Eap (Yap) Ngoli (Lamollork, Matelotas od. Spen- cer Keys) Palau (Pelew) Sansorol (St. Andrew-Insel) Anns (Current-Insel)	200 200 200 200 200 50 200 50 200 200 20							
dagegen 13, Puyuipet 6 und Rug 9 D. geffkn 171 QMin." Die planimetrisel Grossen Oceans von A. Petermann erg zuap 12,98, Korov 0,72, Urukdzepel 0, Puynipet hat nach dieser Berechnung *) Dr. Gulick 1860, mit folgenden Kusaf (Ualan- oder Strong-Insel). Pingelap (Musgrave- od. M° Askill-Insel Mokil (Duperrey- od. Wellington-Insel) Ponapi (Ascension-Insel) Pokin Ngatik (Raven-Insel) Nukuor (Monteverde- od. Dunkin-Insel) Stotan (Young William- od. Mortlock- Insel) Lukunor (Mortlock-Insel) Etal (Mortlock-Insel) Namoluk Losap (Duperrey-Insel) Ruk (Hogolen-Insel) Mortleu (Hall-Insel) Mortleu (Hall-Insel) Namoliptafane Falu, Ost- (Lütke-Insel) Namonulto (Anonima- od. Livingston- Insel)	eutsche (the Berece tab für d 19, Irako 6,28, Ual Angaben 700 300 500 500 500 500 200 500 100 500 500	2Min. Oberfäche, der ganze Archipel also hnung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte ie Palaos-Inseln 16,39 QMin., nämiich: Bab ny 0,47, imilitis 0,48, Pillitu 0,59, Angaur (an 3,18, Hogoleu 2,76 QMin. für die einzelnen Inseln: Lamotrek (Swede-Insel) Elato (Haweis-Insel) Olimarao Ifalik (Wilson-Insel) Wolea (Ulie- od. Thirteen-Insel) Eanripik (Kama-Insel) Fals (Tromelin-Insel) Fals (Tromelin-Insel) Fals (Tromelin-Insel) Eap (Yap) Ngoll (Lamollork, Matélotas od. Spen- cer Keys) Palau (Pelew) Sansorol (St. Andrew-Insel) Anna (Current-Insel) Merir (Warren Hastings-Insel) Tobi (Lord North-Insel)	200 200 200 200 200 50 200 50 200 200 20							
dagegen 13, Puyuipet 6 und Rug 9 D. geffkn 171 QMin." Die planimetrisel Grossen Oceans von A. Petermann erg zuap 12,98, Koror 0,73, Urukdzepel 0,6 Puynipet hat nach dieser Berechnung *) Dr. Gulick 1860, mit folgenden Kusai (Ualan- oder Strong-Insel). Pingelap (Musgrave-od. Me Askill-Insel) Mokil (Duperrey- od. Wellington-Insel) Ponapi (Ascension-Insel) Ponapi (Ascension-Insel) Pakin Ngatik (Raven-Insel) Nukuor (Monteverde- od. Dunkin-Insel) Sotoan (Young William- od. Mortiock- Insel) Lukunor (Mortiock-Insel) Etal (Mortiock-Insel) Namoluk Losap (Duperrey-Insel) Ruk (Hogoleu-Insel) Mortioc (Hall-Insel) Namolipiafane Faiu, Ost- (Lütke-Insel) Namonito (Anonima- od. Livingston-	eutsche (he Beree; ab für die, Irako (6,28, Ual Angaben 700 80 500 80 500 80 500 800 500 800 500 800 500 800 500 800 500 800 500 800 500 800 500 800 500 800 500 800 500 5	2Min. Oberfäche, der ganze Archipel also hning von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte ie Palaos-Inseln 16,39 QMin., nämich: Bab ny 0,47, Imilliss 0,48, Plilliu 0,59, Angaur (an 3,18, Hogoleu 2,76 QMin. für die einzelnen Inseln: Lamotrek (Swede-Insel) Elato (Haweis-Insel) Olimarao Ifalik (Wilson-Insel) Eanripik (Kama-Insel) Sorol (Philip-Insel) Fais (Tromelin-Insel) Fais (Tromelin-Insel) Ulithi (Elivi- od. Mackenzie-Gruppe) Eap (Yap) Ngoli (Lamoliork, Matelotas od. Spen- cer Keys) Palan (Pelew) Sansorol (St. Andrew-Insel) Merir (Warren Hastings-Insel) Tobi (Lord North-Insel) Unbewohnt: Ant (Frazer-Insel),	200 200 200 200 200 50 200 50 200 200 20							
dagegen 13, Puyuipet 6 und Rug 9 D. geffkn 171 QMin." Die planimetrisel Grossen Oceans von A. Petermann erg zuap 12,98, Korov 0,72, Urukdzepel 0, Puynipet hat nach dieser Berechnung *) Dr. Gulick 1860, mit folgenden Kusaf (Ualan- oder Strong-Insel). Pingelap (Musgrave- od. M° Askill-Insel Mokil (Duperrey- od. Wellington-Insel) Ponapi (Ascension-Insel) Pokin Ngatik (Raven-Insel) Nukuor (Monteverde- od. Dunkin-Insel) Stotan (Young William- od. Mortlock- Insel) Lukunor (Mortlock-Insel) Etal (Mortlock-Insel) Namoluk Losap (Duperrey-Insel) Ruk (Hogolen-Insel) Mortleu (Hall-Insel) Mortleu (Hall-Insel) Namoliptafane Falu, Ost- (Lütke-Insel) Namonulto (Anonima- od. Livingston- Insel)	eutsche (be Berece ab für die, Irako (5,2s, Ual) 300 300 500 500 200 200 5.000 500 500 500 500 500 500 500 500	2Min. Oberfläche, der ganze Archipel alsohnung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karteie Palaos-Inseln 16,39 QMin., nämitch: Babny 0,47, Imilliss 0,43, Pillilu 0,59, Angaur (an 3,18, Hogoleu 3,76 QMin. für die einzelnen Inseln: Lamotrek (Swede-Insel) Elato (Haweis-Insel) Olimarao Ifalik (Wilson-Insel) Wolea (Uile- od. Thirteen-Insel) Eanripik (Kama-Insel) Fais (Tromelin-Insel) Fais (Tromelin-Insel) Fais (Tromelin-Insel) Ulithi (Elivi- od. Mackenzie-Gruppe) Eap (Yap) Ngoli (Lamollork, Matélotas od. Spencer Keys) Palau (Pelew) Sansorol (St. Andrew-Insel) Anns (Current-Insel) Merir (Warren Hastings-Insel) Tobi (Lord North-Insel) Unbewohnt: Ant (Frazer-Insel), Oraluk (San Augustin od. Bordelaise-Insel), Mokor (Hashmy), Pi-	200 200 200 200 200 50 200 50 200 200 20							
dagegen 13, Puyuipet 6 und Rug 9 D. geffin 171 QMin." Die planimetrisel Grossen Oceans von A. Petermann erg zuap 12,98, Koror 0,73, Urukdzepel 0,6 Puynipet hat nach dieser Berechnung *) Dr. Gulick 1860, mit folgenden Kusai (Uslan- oder Strong-Insel). Pingelap (Musgrave- od. Me Askill-Insel) Mokil (Duperrey- od. Wellington-Insel) Ponapi (Ascension-Insel) Pakin Ngatik (Raven-Insel) Nukuor (Monteverde- od. Dunkin-Insel) Sotoan (Young William- od. Mortlock- Insel) Lukunor (Mortlock-Insel) Etal (Mortlock-Insel) Namoluk Losap (Duperrey-Insel) Ruk (Hogoleu-Insel) Mortlock (Hall-Insel) Namolipiafane Faiu, Ost- (Lütke-Insel) Namonuito (Anonima- od. Livingston- Insel) Tamatan (Martyrs-Insel)	eutsche (be Berecerab für die), Irako (6,28, Ual Angaben 700 800 500 80 500 800 200 500 200 500 500 500 500 500 500 5	2Min. Oberfäche, der ganze Archipel also hung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte ie Palaos-Inseln 16,39 QMin., nämiich: Bah ay 0,47, imilits 0,48, Pilliu 0,59, Angaur (an 3,18, Hogoleu 2,76 QMin. für die einzelnen Iuseln: Lamotrek (Swede-Insel) Elato (Haweis-Insel) Olimarao. Ifalik (Wilson-Insel) Wolea (Ulle- od. Thirteen-Insel) Eauripik (Kama-Insel) Sorol (Philip-Insel) Fais (Tromelin-Insel) Lithi (Elivi- od. Mackenzie-Gruppe) Eap (Yap) Ngoli (Lamollork, Matelotas od. Spencer Keys) Palau (Pelew). Sansorol (St. Andrew-Insel) Anna (Current-Insel) Merir (Warren Hastings-Insel) Tobi (Lord North-Insel) Unbewohnt: Ant (Frazer - Insel), Oraluk (San Augustin od. Borde-	200 200 200 200 200 50 200 50 200 200 20							

Lütke (1828) schätzte die Bevölkerung der Carolinen (ohne die Palaos) auf 9.000 Seelen. Andere gaben der Rug- oder Hogoleu-Gruppe allein 10- bis 15.000. Auf Ualan gab es 1828 (v. Kittlitz) etwa 700 Erwachsene. Die Bewohnerzahl von Puynipet wurde den Novara-Reisenden (1858) zu ungefähr 2000 angegeben, während sie früher 5000 betrug und durch eine Blattern-Epidemie im Jahre 1854 so stark reducirt worden ist. Cheyne schätzte sie 1846 auf 7- bis 8000. — Für einzelne der Pelew-Inseln gab D'Urville (1839) die Bewohnerzahl an: Ea-

(Gardner-Insel).

200

Suk (Ibargoitia) Satawal (Tucker-Insel) . rakong 100, Pilitlew 400, Babelthuap 1000. — Das "Anusrio estadistico de España" giebt den gesammten Carolinen 50.000 Bewohner, sagt aber selbst, dass die Zahl sehr zweifelbaft sel.

*) Nach dem "Anuario estadistico de España, 1858," beträgt das Gesammtareal der Maria-nen 1936 Q.-Kilom. oder 18,8 D. Q.-Min., eine planimetrische Berechnung von E. Debes auf Grund eines Cartons der 2-Blatt-Karte des Grossen Oceans von A. Petermann ergab aber 19,59 Q.-Min., und zwar für Guam 6,79, Rota 8,48, Tinian mit Aguijan 2,97, Seypan 3,4, die

This was a second of the secon wielen dieser Ortschaften sieht man auch jetzt noch deutliche Ueberreste. Die gewaltsamen Taufen brachten aber die Eingeborenen, welche eine Vergiftung fürchteten, zu offener Empörung, bei deren rücksichtsloser Unterdrückung die Inseln förmlich verwüstet wurden. Jahre 1710 zählte man nur noch 3539 Bewohner, 1722 nur 1936. Von da an hat sich die Be-völkerung aber wieder gehoben. Im Jahre 1800 betrug sie 4060, 1818: 5406, 1849: 8709, 1856: 9500, jedoch in dem letztgenannten Jahre raffte eine Epidemie die Hälfte der Bewohner binweg, so dass nur 4556 übrig blieben, die sich bis 1864 wieder auf 5610 vermehrt hatten. Es lebten 1864 auf der Insel Guajan (Guam) 4809, Rota 335, Tinian 18, Seypan 483, Aguijan und Paygan 15; die übrigen Inseln sind unbewohnt.

5) Nach planimetrischer Berechnung von E. Debes auf einem Carton zu der zweiblätterigen Karte des Grossen Oceans von A. Petermann, wonach die Coffin Gruppe 0,24, die Kater-Insel 0,05, die Parry-Insel 0,14 Q.-Min. umfasst. Siebold, der die Bonin-Inseln zu Japan rechnete, schätzte das Areal von Kitasima zu 2,2, das von Minamizisima. zu 1,4, das der kleineren Inseln zu 2,2 Q.-Min., so dass die ganze Gruppe nach ihm 5,8 Q.-Min. hat.

) Nur auf der Peel-Insel befindet sich seit 1830 eine Ansiedelung und Quin ("Journal of the R. Geogr. Soc. of London", Vol. XXVI, p. 233) fand 1887 daselbat 42, Perry 1854 nur

31 Personen.

10) Unter diesen Namen fassen Einige alle die zerstreuten Inseln zwischen den Lutschu im Westen, den Marianen und Carolinen im Süden und den Sandwich-Inseln im Osten zusammen und zählen dazu auch die Bonin-Inseln, die wir davon getrennt aufgeführt haben. Sie sind wahrscheinlich alle unbewohnt, von vielen wird es geradezu angegeben, bei anderen ist wenigstens nicht von Bewohnern die Rede.

1) Das Areal von E. Debes planimetrisch berechnet nach einem Carton auf der noch unpublicirten 2-Blatt-Karte des Grossen Oceans von A. Petermann. Die "amtlichen" Angaben von 1857 ("Das Ausland" 1857, Nr. 80) sind sonach ziemlich ungenau gewesen und haben Kamehameha's Reich ungebührlich verkleinert. Sie ergaben für die ganze Gruppe nur 2851 Q.Min., und zwar für Hawali 188,14, Maui 28,22, Molokai 8, Lanai 4,7, Oahu 24,92, Kanai 24,22, Niihau 3,76 und Kadoolawe 2,82 Q. Min. — Die Bevölkerung nach dem Census von 1860, wel-cher auch die Fremden (2716) von den Eingeborenen (67.084) unterscheidet. — Im Jahre 1853 betrug die Bevölkerung 73.138 (Anderson, "The Hawalian Islands", 2⁴ ed., Boston 1864). Die winzigen, neuerdings von Hawali annektirten Inselchen im Nordwesten des Archipels (Lislansky, Laysan, Johnston etc.) sind unbewohnt (siehe die Beschreibung dieser Inseln in "Geogr. Mittheil." 1857, S. 529).

") Diese von Hawaii in Besitz genommene Insel hat nach Captain Bent ("Nautical Magazine", November 1869, p. 616, und "deogr. Mittheil." 1863, S. 86) 10 Engl. Min. Länge und 6 Bredte, daher etwa 2,8 D. Q.-Min. Areal, während Engelhardt ihr Areal auf 1,5 Q.-Min. schätzte. Capt. Bent fand 1858 fünf Personen auf der durch ihren Guano-Gehalt werthvollen

Insel.

¹⁸) Sighe die Beschreibung dieser und der übrigen Inseln des "Amerikanischen Polynesiens" in "Geogr.Mittheil." 1859, S. 175; 1860, S. 485; 1863, S. 81.

19) Nach Wilkes 3; Engl. Min. lang und 1; Engl. Min. breit.

13) Tromelin (1838) giebt der Insel 5 Engl. Min. Durchmesser.

16) Capt. Bent 1858.

17) Nach Hague 1 Engl. Mie. lang und 3 breit.

16) 400 Acres nach Hague ("Geogr. Mittheil." 1863, S. 81).

19) Berechnet von E. Debes nach einem Carton auf der noch unpublicirten 2-Blatt-Karte des Grossen Oceans v. A. Petermann.

IV. AFRIKA.

Sehr bezeichnend für den Zustand der Bevölkerungsstatistik in Afrika ist eine Äusserung des Sultans von Zanzibar, die Capitaine Guillain berichtet. Auf dessen Frage, zu wie viel Köpfen er die Bevölkerung der Insel Zanzibar schätze, antwortete der Sultan: "Wie könnte ich es wissen, da ich nicht einmal weiss, wie viel Personen in meinem Hause wohnen?"

Wirkliche Zählungen werden nur in den Europäischen Kolonien vorgenommen, selbst die sogenannten Zählungen in den Türkischen Vasallenstaaten, namentlich auch in Ägypten, sind nur Schätzungen, deren Zuverlässigkeit man mit Recht in Zweifel zieht. Aber auch in den Kolonien werden fast nur die Europäer oder Weissen gezählt, die Zahl der Eingeborenen dagegen ermitteln die Behörden selbst in den Englischen und Französischen Besitzungen auf indirektem Wege durch Berechnung nach den Steuern, den Feuerheerden und dergleichen. Es ist daher ein verzweifeltes Unternehmen, die bedeutende Menschenmasse, die sich besonders in den Negerländern nahe dem Äquator koncentrirt, in Zahlen ausdrücken zu wollen. Man sieht sich dabei auf die oft vagen Andeutungen der Reisenden angewiesen und gerade diejenigen Europäer, die sich am meisten mit dem einen oder anderen Theil Afrika's vertraut gemacht haben. sind am schüchternsten, wenn es darauf ankommt, die Zahl der Bewohner einer Landschaft anzugeben. So erklärte es Captain R. Burton für eine Unmöglichkeit, sich eine Vorstellung von der Zahl der Familien oder der ganzen Bevölkerung in den Ost-Afrikanischen Ländern zu bilden ("Journal of the R. Geogr. Soc. of London", 1859, p. 84), Th. v. Heuglin getraute sich in den Nilländern eben so wenig wie Livingstone in Süd-Afrika, solche Schätzungen vorzunehmen, und nur auf ganz beschränkten Gebieten gelang es Einigen nach langjährigem Aufenthalt, einigermaassen zuverlässige Aufstellungen zu machen, wie diess Munzinger für die Nord-Abessinischen Grenzländer, Missionär Kaufmann für einige Volksstämme am Weissen Nil, Missionär Krapf für solche an der äquatorialen Ostküste, Ladislaus Magyar für die Kimbunda-Länder gethan haben. Auch Barth, der grosse Erforscher des mittleren Sudan, fügt seinen Schätzungen die Bemerkung bei, dass genaue Zahlenangaben für jetzt unmöglich und ganz ausser Frage sind.

Wenn wir es dennoch nicht unterlassen wollten, unsere bevölkerungsstatistische Übersicht auf Afrika auszudehnen, so geschah

es in der Absicht, einen Rahmen zu gewinnen, in welchen später bekannt werdende Schätzungen und Zählungen nach und nach eingetragen werden können, und um in bestimmterer Weise Klarheit darüber zu erlangen, auf welchen Grundlagen die in geographischen Schriften gleichsam eingebürgerten Volkssummen für Afrika beruhen. Dieterici nahm 200 Millionen Bewohner für diesen Erdtheil an, man hat aber diese Zahl von mehreren Seiten für zu hoch erklärt und sie auf 150 Millionen reducirt, welche Summe auch Konsul Hutchinson, der seine Forschungen lange Zeit hindurch an der Westküste fortsetzte, für die wahrscheinlichste hielt ("Transactions of the Ethnological Soc. of London", Vol I, 1861, p. 327). Wir kommen bei unserer Summirung zu der Zahl von 188 Millionen, und obgleich wir weit entfernt sind, diesem Resultat ein grosses Gewicht beizulegen, so möchte doch die ganze Zusammenstellung in so fern einigen Werth haben, als für jeden einzelnen Posten der Nachweis gegeben ist, wie er erlangt wurde, so dass sich leicht Irrthümer erkennen und Berichtigungen anbringen lassen.

Wie gering auch die Zuverlässigkeit der absoluten Zahlen ist, so deutlich stellt sich doch im Ganzen das Bild der Volksvertheilung in Afrika heraus. Wie in Asien die Hauptmasse der Bevölkerung im Südosten, in China und Indien, sich zusammendrängt, während alles Land im Norden und Westen davon nur dünn bevölkert ist. so zieht sich in Afrika ein dicht bewohnter Gürtel um den Busen von Guinea, vom Senegal bis zum Cunene. Dieser Gürtel nimmt in seinem nordwestlichen Theil den Raum zwischen der Sahara und der Küste von Ober-Guinea ein, schwillt dann in der Mitte bedeutend an, indem er sich fast über die ganze Breite des Kontinents bis nach dem Ägyptischen Sudan und den Galla-Ländern erstreckt, wird gegen Süden wieder bedeutend schmäler, so dass er die Region der grossen Ost-Afrikanischen See'n und Moluwa nicht mit einschliesst, und endet mit Benguela am Cunene. Fast alles Land ausserhalb dieses Gürtels ist äusserst schwach bevölkert. Im Norden dehnt sich fast durch die ganze Breite des Erdtheils die Sahara aus, wo sich die Bevölkerung am Rande des Sudan und in einzelnen Oasen koncentrirt, umgeben von ungeheuren menschenleeren Räumen. Nur der Nordrand, längs der Küsten des Mittelmeeres, ist wieder etwas dichter bewohnt, doch verhindert der Islam in diesen einmal entvölkerten Küstenlandschaften das Gedeihen der Blüthe, zu der sie von Natur befähigt wären. Auch Nubien, Kordofan, Taka und Abessinien sind spärlich bevölkert, erst die Galla-Länder und na-

mentlich die Negerländer am Weissen Nil und seinen westlichen Zuflüssen bilden die östliche Anschwellung des stärker bewohnten Gürtels. Südlich von den Galla-Ländern, zwischen der Suaheli-Küste und den grossen See'n, nimmt die Volksdichtigkeit rasch gegen Süden hin ab, ja in den Portugiesischen Besitzungen von Mozambique, Zambesia und Sofala stösst man auf eine klägliche Entvölkerung. Dort leben im Durchschnitt nur 17 Menschen auf 1°Q.-Mle. Etwas besser gestaltet sich das Verhältniss in den südlich anstossenden Kaffern-Ländern, wo z. B. in Natal 162, in Britisch-Kaffraria sogar 453 Menschen auf 1 Q.-Mle. kommen, aber im Allgemeinen ist doch die ganze Südspitze Afrika's vom 10. Breitengrad abwärts sehr spärlich bewohnt, namentlich sinkt die Volksdichtigkeit in der Kapkolonie auf 54, in dem nördlich angrenzenden Namaqua-Land auf 8 pro Q.-Mle. herab. Sogar am oberen Zambesi hinauf bis Moluwa und Cazembe's Reich bleibt die Bevölkerung noch gering. Zwar fand sie Livingstone dichter als in der Kapkolonie und dem Betschuanen-Land, aber doch "Nichts in Vergleich zu der, welche das Land ernähren könnte"; meilenweit lag fruchtbares Land vollkommen wiist und unbenutzt. Erst am Cunene und in Lobale kommt man wieder zu jener massigen Bevölkerung, die von da durch Benguela und Angola nach dem Äquator hin an Breite zunimmt. Freilich bleibt auch diese verhältnissmässig grosse Volksdichtigkeit (600 bis 1300 auf 1 Q.-Mle.) immer noch weit hinter der in den begünstigteren Ländern Europa's und Asiens zurück.

Für die Areal-Angaben konnten vielfach planimetrische Messungen benutzt werden, die zum Theil schon früher ausgeführt und in den "Geogr. Mittheil." publicirt waren, zum Theil aber erst zu diesem Zweck angestellt worden sind.

Die nördlichen Küstenländer.

							Areal in D. QMin.	Bewohner.
Marokko	•	•	•	•	•	•	. 12.210')	2.750.000*)
Algerien .	•	•	•	•	•	•	. 12.150')	2.999.124**)

¹⁾ Planimetrische Berechnung auf Grund von A. Petermann's Karte vom Mittelländischen Meer und Nord-Afrika (siehe "Geogr. Mitthell." 1864, S. 190). Nach den natürlichen Zonen ergab diese Berechnung:

-					Tell		Steppe	en e	Saha	
Marokko					3,580	QMln.	1.930 Q	Mln.	7.400 €)Mln.
Algerien					1.940	,,,	2.770	,	7.440	n
Proving	Or	822			680	"	1.170	19	8.410	39
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		der			510	"	670	"	660	17
		utan	tine		750		9 3 0	n	3.370	27
Tunesien	•	•	•		510	"	790	n	920	n
			8 u	mme	6.080		4.720		15.760	

Sahara 14)	- 671	, electr	 ımme	73.710 114.600 ¹⁵)	14.564.000 4.000.000 ¹⁶)
Die übrigen Theile des	ĺ	tiech	Enden	3.400 ⁸)	1.700.00013)
Gebiet der Barea			_	22 10)	20,00012)
Taka				14710)	38.00011)
Kordofan mit Takale				1.650 ⁸)	400.000°)
Nubien					. 1.000.0007)
Agypten (bis Assuan)					4.306.691 ⁶)
Agyptisches Gebiet				81.000*)	7.465.000
Tripoli mit Barka und Fessan	l			16.200 ³)	750.000 ⁴)
Tunesien	•			2.150¹)	600.000°)
Proving Constantine.	•			5.050¹)	1.402.027
Provinz Algier	•			1.840¹)	974.491
Provins Oran				5.260¹)	622.606

^{*)} Renou ("Exploration scientifique de l'Algérie, T. VIII, Description géogr. de l'empire de Maroc", Paris 1846) giebt nach Verwerfung der viel zu hohen Zahlenangaben von Jackson und Gråberg de Hemső die Bevölkerung Marokko's zu 5 bis 8 Millionen an, indem er sie doppelt so gross schäitet als die von Algerien, welche damals verschieden zu 2½ bis 4 Millionen angegeben wurde. Dass er das Doppelte nahm, kann seinen Grund nur darin haben, dass er Marokko dem Plächeninhait nach für doppelt so gross hielt als Algerien, was bei der damaligen geringeren Ausdehnung des Französischen Gebietes gegen Stiden auch ziemlich richtig gewesen ist. Man muss aber jedenfalls bei der Vergleichung die den beiden Ländern zugehörigen Theile der Sahara getrennt von dem übrigen Gebiete betrachten. Nach dem offiziellen Bericht des Gouvernement général de l'Algérie, "Etat actuel de l'Algérie, 1863" (Paris 1864) wohnten im Teil und Steppenland Ende 1861 etws 700.000 Kabylen und 1.391,812 Araber, sunsammen 2.091,812 Eingeborene (denn die Europäer Algeriens dürfen wir hier nicht in Rechnung zieben), in der Algerischen Sahara soher magerähr 600.000 Araber. In der Algerischen Sahara kommen demnach 82 Seelen auf 1 Q.-Mie, in dem nördlicheren Gebiete 644 Seelen. Wenden wir dieses Verhältniss auf Marokko an, so erhalten wir für die Marokkanische Sahara ohne Tuat, welches auch seinem Arsel nach hier nicht zu Marokko gerechnet ist, 666.800, für den übrigen Theil des Landes 2.126.640 Einwohner. Für die Marokkanische Sahara sind diese Zahlen eher zu hoch als zu niedrig. Nach G. Rohlfs, welcher 1862 von West nach Ost, 1864 von Nord nach Süd die Marokkanische Sahara durcheog (s. "Geogr. Mittheil." 1863, 8, 361, und 1863, 8, 165), hat die Oase Tafilet ungefähr 100.000, das Draa-Land nicht mehr als 25.000, Kenatsa 500, 1gli 1.500, Uled A'issa 2.400, die bedeutendste Ortschaft der Oase Maghra (Kabah-Kedima) 1.500 die der Oase Erib (Sregat) 5.000 Bewohner; der Oase Maghra (Kabah-Kedima) 1.500, die der Oase Erib (Sregat) 5.000 Bewohner; der Oase Figig giebt

**) Es findet zwar in Algerien eine Art Zählung Statt, doch nähert sie sich in Bezug auf die Eingeborenen mehr einer blossen Sohätzung. Am 31. Dezember 1861 zählte man 192,746 Europäer (incl. 63.786 Militärpersonen) und 2.806.578 Eingeborene (nach dem "État actuel de PAlgerie, 1863," im Ganzen 2.989.583 Bewohner). Die Zabl der Kabylen veranschlagte man auf 700.000, die der Araber in der Algerischen Sahara auf 600.000. Baron H. Aucapitaine ("Les Aucapitaine de l'Algérie", Paris 1864) schätzt die Bergkabylen auf 455.000 Seelen.

¹⁾ S. vorbergehende Seite Anm. 1.

[&]quot;) Wendet man die für Algier gefundenen Bevölkerungsverhältnisse auch auf Tunis an, so erhält man für die Tunesische Sahara 75.440, für das übrige Gebiet von Tunesien 545.130, zusammen 621.560 Bewohner. Pelissier ("Exploration scientifique de l'Algérie, XVI, Description de la Régence de Tunis", Paris 1853), bei dem sich eine Menge Bevölkerungsangaben für die einzelnen Distrikte finden, schätzt die Bevölkerung der Tunesischen Sahara auf 60.000. Rach der Volkezählung im Türkischen Reiche von 1844 sollte Tunesien 950.000 Bewohner haben (v. Reden, "Die Türkei und Griechenland", Frankfurt a. M. 1856) und gewölnlich wird jetzt 800.000 angenommen, doch sind diese Zahlen nicht weniger unsicher als die oben angesetzten.

²) Nach den Karten von Nordwest- und Nordost-Afrika in Stieler's Hand-Atlas, Ausgabe von 1864, berechnet. Die Grenze gegen Süden berührt Ghadames, Bir-el-Hassi, Bukna, Anal, Ghad, Wau squair.

Ghad, Wau squair.

1) Schätzung von 1844 (v. Reden, "Die Türkei und Griechenland", Frankfurt a. M. 1856).
Nach Anderen 1.500.000. Fessan hat nach Ed. Vogel (1853) ungefähr 54.000, nach Richardson

(1850) dagegen nicht mehr als 26.000 Seelen "nach dem letzten Türkischen Census".

"Nach der Karte von Nordost-Afrika in Stieler's Hand-Atlas, Anngabe von 1865, berechnet. Das Gebiet umfasst im Stiden Kordofan und Takala, reicht am Weissen Nil bis Helle-Deleb, am Blauen bis Fazogì und hat vom Setit bis Suakin die auf der Munzinger-Hassenstein'-

schen Karte im Ergänzungsheft 13 zu den "Geogr. Mittheil." specificirte Grenze.

**) Clot-Bey schätzte (1840) die Bevölkerung Aegyptens auf 2.890.150 Seelen, worunter 2.600.000 Fellahs, 70.000 Beduinen, 12.000 Türken, 150.000 Kopten, 20.000 Negrenklaven, 7.000 Juden etc. J. v. Russegger ("Reisen in Europa, Asien und Afrika, 1835 — 1841", Stuttgart 1841 — 1848) hielt die Annahme von 70.000 Beduinen für zu gering, da die Zahl wohl das Doppelte betragen möchte. Die Beduinen der Lybischen Wüste, so weit sie zu Aegypten gebren, zehätzte er auf 14- bis 15.000, die der Aegyptesch-Arabischen Wätes auf 28.000 waffenfähige Leute, zusammen die Beduinen auf 43.000 Waffenfähige; nach A. v. Kremer zählen jedoch die Stämme auf der Lybischen Seite Aegyptens nur 3.914 waffenfähige Männer ("Aegypten, Forschungen über Land und Volk während eines zehnjährigen Aufenthalte", Leipsig 1863). Nach der Schätzung im Türkischen Reiche von 1844 hatte Aegypten 3.550.000 Bewohner (v. Reden, "Die Türkei und Griechenland", Frankfurt a. M. 1856) und die von Mehemed Ali 1847 angeordnete Volkszählung ergab 4.376.782 Seelen, nämilich (nach A. v. Kremer):

Provins	en.				Bevölkerung.	Pro	vins	10 B.			Bevölkerung.
Gharbijjeh .					513.571	Behereh					182.522
Dakahlijjeh					333,516	Damiette					29,848
Kaljubijich .					176.714	Alexandri	en				140.711
Scharkijjeh					808.345	Rosette					17.829
Gizeh					213,450	Suez .					3.829
Iklim Wusta.d.	L MI	ttel-	Aery	pter	a 507.332	Kosseir					3.194
Menuflijeh .					488,774			-	-	_	 4.012.600
Iklim Kibli, d.	i. Ot	er-A	ervi	oten	1.142.965	Kairo .					364.182
						nauo.					002-102

A. v. Kremer fügt hinzu: "Dass diese Zahlen sehr übertrieben sind, glaube ich kaum weiter bemerken zu müssen. (Die Aegyptische Regierung so wie deren Augszeilte, namentlich die Italienischen, bei der Sanitätz-Intendanz bedienzteten Doktoren, die hierin weiter geben, als vielleicht der Regierung lieb ist, suchten die Welt glauben zu maehen, dass Aegypten eine viel bedeutendere Bevölkerung habe, als wirklich der Fall ist. Offenst in dieser Absicht liess Mehemed Ali die Volkazählung im Jahre 1847 vornehmen.) Lane, einer der gewissenhaftesten Beobschter, giebt 1846 die ganze Bevölkerung Aegyptens auf 2 Millionen an. Kairo's Volkazahl schätzt man auf 240.000, was sicher der Wahrheit am nächsten kommt. Eine genaue Volkazahlung ist einerseits der Regierung kaum erwünscht, anderseits dadurch, dass das Innere des mohammedanischen Hauses, der Harem, jedem Fremden verschlossen ist, nnendlich erschwert, so wie ebenfalls die Konstatirung der Geburten und Todesfälle. Zwar veröffentlichen hierüber Sanitätsämter in Alexandrien und Kairo ausführliche wöchentliche Ausweise, wovon der über die Todesfälle unter dem eigenfümlichen Titel "Movimento dei morti" erscheint. Schlecht wäre aber derjenige berathen, der sich beifallen lieses, diesen Arbeiten irgend einen statistischen Werth beizumessen. Zweifellos ist es, dass in den letzten zehn Jahren eine sehr erhebliche Zunahme der Bevölkerung Statt gefunden hat. Die Ergebnisse der im letzten Jahre (1862?) nach offiziellen Angaben der Sanitäts-Intendanz vorgenomenen Volkszkhlung sind folgrende:

Provinsea.	Kreise.			Dörfer.	Bevölkerung.
Behëreh	Neglieh			69	28.183
20.0.0	Schebrechit .			50	11.887
	Defench	:		89	11.893
	Damanbür .			51	19.662
	El-Hagar .			25	4.161
	Bauerngehöfte			41	14.645
	Beduinengehöfte		•	80	8.114
				855	86.545
Rodat-el-Bahrein	Monuf			66	110.692
	Subh			98	106.990
	Melik		-	68	81.371
	Aschmün .			86	90,689
	Zifteh			48	50,494
	Zafuneh .			51	54,007

Provincen	Kreise.	Dörfer.	Bevölkerung.
	Mahaileh	. 42	42.003
	Mahaliet-el-Menuf .	. 40	41.712
	Biar	45	52.2 11
	Metubes	85	42,658
	Messir	. 52	25,489
	Talcha	81	47,961
	Geböfte	186	199.746
		843	945,903
Dakahlijeh	Mit-Ghamr	. 82	66.238
-	Mansurah	101	88.952
	Sahrigh	. 112	66.932
	Mehallet-Demni .	. 799	72,780
	Simbillawen	. 115	59,321
	Gehöfte	. 57	66.651
		1,266	413.854
Kaljubijjeh	Agur	. 43	36.3 69
	Chanka	. 46	41.986
	Bilbeis	. 44	53.289
	Mitellem	45	37.604
	Khaid	. 58	39.784
	Abusir	70	48.586
	Geböfte	. 180	167,591
	Beduinenstämme .	. 98	49.289
		574	462.418
Gizeh	Nr. 1	. 69	97.946
	Nr. 2	. 55	59,783
	Elfe	43	51.505
		167	209.234

Gesammthevölkerung von Unter-Aegypten ohne Inbegriff von Alexandrien, Rosette, Tanta, Kairo und Suez in 3.205 Dörfern: 2.117.954.

Provinces.	Kreise.			Dörfer.	Bevölkerung.
Minjeh und Beni-Mezar	Feschn			79	
	Kolosane .			68	
	Taleh			51	
	Sakiet-el-Musa	•		59	
	Gehöfte	·	·	81	
	ŕ			281	280.791
Fajum	Senūres			89	58.934
	Medineh			88	65.769
	Gehöfte		•	27	18.686
		_		104	148.389
Beni-Suef	Zawijet-el-Masta			42	26.077
	Beni-Suef .			67	42.625
	Minjet-Kubra			60	26.700
	-			169	95.402

Gesammtbevölkerung Mittel-Aegyptens in 554 Dörfern: 519.582.

Provinsen.	Kroise.		Dörfer.	Bevölkerung.
Siut	Mehallawi .		29	48.572
	Derut (Dahrūt)		.88	42,988
	El-Kussije		85	39.952
	Monfalut .		25	44.581
	Benub		29	46.635
	Slut		23	47.672
	Abutig		20	46.656

Provinsen.	El-Gananje El-Lewahet Stadt Siut		<u>:</u>	:	Dörfer. 26 14	Bevölkerung. 42.521 18.579 26.108 404.064
Girge	Girge . Suchef . Tahta .	:	:	·	51 65 75	108.979 111.717 126.859
					191	847.055
Kenne und Esne	Kenne . Farschut Gos . Esne . Edfu . Elfa . Gehöfte .	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	:	:	28 81 84 22 19 46 15	88.476 68.761 56.590 81.850 48.799 54.885 28.595
					195	417.876

Gesammthevölkerung Ober-Aegyptens in 620 Dörfern: 1.168.995.

Städte.		Bevölkerung.
Kairo .		256.700
Alexandrien		164 400
Damiette		37.100
Rosette .		18,300
Suez .		4.160
Tanta .	•	19.500
		500 160

Gesammtbevölkerung von Aegypten: 4.306.691. Die christlichen Kopten machen davon kaum den zwanzigsten Thell aus, d. i. sie zählen etwa 150.000 Seelen." Die Bevölkerung der Oase Siwah giebt A. v. Kremer zu 8.000, die der Oase Wah el-Gharbi oder Wah ed-dachli zu 6.250 bis 6.750, die der Grossen Oase oder Wah el-Gharigeh zu 4.290 Seelen an. Nach v. Russegger (1837) sollte letztere 7- bis 8.000 Einwohner haben.

- ") Nach v. Russegger's Schätzung (1883) 880,000, darunter die Bischarin 200,000, Ababde 40,000, Barabra 230,000, Hadendoa und Halenga 50,000, Dongolaul 60,000. J. v. Russegger rechnet hierbei zu Nubien alles Land "von der Paralleie der Katarakte bei Assuan bis zum Nordrande der Savannen-Ehenen von Ost-Sudan, nämlich bis zur Breiten-Paralleie von Chartum, und von den Küsten des Rothen Meeres und den nordwestlichen Grenzen Abessiniens bis in das Innere der Grossen Lybischen Wüste westlich vom Nil und jenselt des Oasenzuges", ein Areal von 15,500 Q.-Min. Die Benl-Amer im stüdstlichsten Theil von Nubien schätzt Munzinger (1861) auf 1. bis 200,000 ("Ost-Afrikanische Studien", Schaffhausen 1864, und Ergänzungabeft 13 zu den "Geogr. Mittheil."), die Homeran Graf v. Krokow ("Das Ausland" 1865, S. 1090) auf 10,000 Köpfe.
 - Nach der Karte von Nordost-Afrika in Stieler's Hand-Atlas, Ausgabe von 1865, berechnet.
 Pallme 1839 ("Travels in Kordofan", London 1844).

19) Planimetrische Berechnung auf der Munzinger-Hassenstein'schen Karte im 18. Ergänzungs-

Heft der "Geogr. Mitthell."

- vill Lejean (n Voyage aux Deux Nils, 1860 à 1864", Paris 1865) schätzt die sesshafte Bevölkerung von Taka auf 38.000 Seelen, wovon 28.000 am Gasch, 3.000 am Atbara (Gos Redjeb und Asobri), 2.000 in Sabterat und 5.000 in Algheden wohnen.
- 19) Munzinger 1861 ("Out-Afrikanische Studien", Schaffhausen 1864).
 19) In Kordofan leben nach Pallme's Schätzung 243 Menschen auf 1 Q.-Mie., in der Provins Taka nach Lejean 258, Sennaar hat aber allen Berichten nach eine weit stärkere Bevölkerung, auch giebt es am Biauen Nil verhältnissmässig volkreiche Orte, wie die Stadt Sennaar (10-bis 12.000 nach Harmmann 1860), Chartum (40.000 nach Harmiton 1864, 50.000 nach Rossil 1865), während der Aegyptische Sudan auch wieder weite Strecken ohne alle Bewohner hat. Wit nehmen daher bei dem Manzel gennauers Nachrichten vorjäufig 500 Mensche auf 1 Q.-Mie an.

nehmen daher bei dem Mangel genauerer Nachrichten vorläufig 500 Menschen auf 1 Q.-Mia. an.

14) Ohne die zu Marokko, Algerien, Tunesien, Tripoli und Aegypten gehörigen Thelle und nach der Begrenzung auf den Karten von Nordwest- und Nordost-Afrika in Stieler's Hand-

Atlas, Ausgabe von 1865. 1) Nach den eben genannten Karten planimetrisch berechnet. Es umfasst daher dieses Areal im Stiden auch das Sonrhai-Gebiet nördlich und südlich vom Niger.

16) James Richardson äussert einmal in seinem Buche "Narrative of a Mission to Central

Mohammedanische Reiche des mittleren Sudan.

							Areal in D. QMin.	Bewohner. *)
Darfur							5.000 ¹)	5.000.000
Wadai							4.780 ²)	5.000.000
Baghirmi							2.660 ²)	1.500.000
Bornu							2.420 ²)	5.000.000
Sokoto m	it A	dama	ua.				7.960 ²)	12.000.000
Adar	naus	aller	n.				2.380 ²)	
Gando							3.880 ²)	5.800.000
Massina							3.030 ²)	4.500.000
Fellata-R	eich	2U68	mmen				14.870 ²)	22.800.0 00
				•	Sum	me	29.680	38.800.000

Africa", dass die Wüsten-Statistik wenig Vertrauen verdiene, und in der That sind die wenigen überhaupt vorhandenen Zahlenangaben über die Bevölkerung der Sahara und ihrer einzelnen Thelle meist nur ganz oberfischliche Veranschlagungen, die genau genommen auf Nichts beruben. Von den Tebu im östlichen Theil der Sahara glaubt Dr. Barth ("Journal of the R. Geogr. Soc. of London", 1860), dass sie 1 Million nicht übersteigen. Wirklich erscheint diese Zahl eher zu hoch als zu niedrig, wenn man durch v. Beurmann (Ergänzungs-Band II der zubegr. Mittheil.") erfährt, dass Wadschanga nur etwa 1.000 streitbare Männer, also 4- bis 5.000 Seelen hat, wenn Richardson (a. a. O. I, p. 101) berichtet, dass das Hauptthal von Theeti nur 5.000 Menschen bewohnen, wenn Lyon ("A Narrative of Travels in Northern Africa, 1818— 1820", London 1821) Jen, den Hauptort von Borgu, ein Dorf von Erdhütten nennen hörte, wenn wir endlich die erbärmlichen Verhältnisse der Tebu in Borgu und Tibesti in Betracht ziehen, wie sie Mohammed ei Tunsy ("Voyage au Ouaday", p. 512 etc.) erzählt. Wahrschein-lich beherbergen die Tebu-Landschaften Tibesti, Borgu und Wadschanga nebst Bilma und den anderen Oasen auf der Route von Mursuk nach Bornu nicht mehr als 30.000 Menschen. Dagegen wissen wir, dass zahlreiche Tebu-Stämme südwestlich von Borgu am Bahr ei-Ghasal, in Kanem so wie gegen Darfur hin und in dieses Land hinein, wo die einst mächtigen Zaghawa noch jetzt einen beträchtlichen Theil der Bevölkerung ausmachen, verbreitet sind (s. Behm, "Des Land und Volk der Tebu" im Ergänzungs-Band II der "Geogr. Mittheil."). Wir nehmen daher 1 Million für die Tebu nebst den Araber-Stämmen, die an den Nordgrenzen von Wadai

und Darfur nomedieiren, als nicht unwahrscheinliche Summe an.

Dr. Barth schätzt ferner die Tuareg, welche den mittleren Thell der Sahara inne haben,
auf 150- bis 200.000. Die letztere Zahl dürfte kaum zu hoch sein, hat doch Air oder Asben allein nach Richardson's verhältnissmässig sehr zuverlässiger Schätzung (1850) 58,874 Bewohner. Tuat, Gurara und Tidikelt sollen etwa 300.000 Bewohner haben, was ebenfalls nicht wehner. Tust, Gurara und Tidikeit solien etwa 300,000 Bewohner haben, was scenialis nicht unwahrescheiolich ist. Dann haben wir im Süden am Niger und bis gegen Agades hin die Sonrhai, die Dr. Barth auf 2 Millionen schätzt, endlich im westlichen Theil der Sahara Manrische Stämme, die gegen den Senegal hin sehr stark sind. So zällen die Trarza nach Faldherbe (1859) 55.000, die Brakna 68.000, die Douaich wenigstens eben so viel. Dagegen hat Aderer nur 7.000 sesshafte Bewohner (Viacent 1860), Tischit 3.000 (Barth 1855) und es giebt auch hier ungebeure Strecken, welche vollkommen unbewohnbar sind. Summiren wir diese Angaben, so erhalten wir 3.700.000, die Zahl 4 Millionen dürfte daher wohl unserer jetzigen Kenntnies siemlich entsprechen. Sie kommt auch heraus, wenn wir etwa die Hälfte der Sahara als gans unbewohnt und in der anderen Hälfte die durchschnittliche Dichtigkeit der Bewählers von 80 ant 10.0 Mile, wie in der Algeriachen Sahara annahmen.

völkerung von 80 auf 1 Q.-Mie., wie in der Algerischen Sahara, annehmen.

Nach der Karte von Nordost-Afrika in Stieler's Hand-Atlas (1865) geschätzt,
 Nach Dr. Barth's Karten im 5. Bd. der "Reisen und Entdeckungen in Nord- und Central-

Afrika, 1849—1855" (Gotha 1858), berechnet (s. "Geogr. Mittheil." 1858, S. 465).

3) Dr. Barth, die erste Autorität über den mittleren Sudan, sagt ("Journal of the R. Geogr. Soc. of London", 1860): "Man sieht leicht ein, dass eine genaue Statistik der Bevölkerung in diesen Gegenden für jetst unmöglich und ganz ausser Frage ist. Im Allgemeinen ist die Bevölkerung viel dichter, als man sie gegenwärtig in Marokko oder Algerien findet, und wir können die Regel aufstellen, dass die Heldenländer und die starken Mohammedanischen Reiche eine sehr dichte Bevölkerung haben, dass aber die Grenzgegenden zwischen verschiedenen Beichen, besonders die zwischen Mohammedanischen und Heidnischen Staaten mehr oder weniger entvölkert und in Folge davon mit dichtem Wald bedeckt sind. Die bevölkertsten Distrikte, die ich in Mohammedanischen Ländern besucht habe, sind: das Gebiet von Kano, das Land Kebbl zwischen Sokoto und dem Niger, und unter den Heidenländern das Land der Musgu, obwohl es durch beständige Raubzüge entvölkert wird. Ausserdem ist nach den Nachrichten, die ich in Timbuktu sammelte, der Landstrich längs der Ufer des Niger zwischen Timbuktu und Djinni sehr stark bevölkert." Die von Dieteriei ("Geogr. Mittheil." 1859, S. 9) erwähnte briefliche Augabe Dr. Barth's aus Kuka, wonach er in den Heidenländern 4 bis 500 Menschen auf die Quadrat. Melle rechnet, kann daher nicht sitchhaltig sein, da in Algerien sehon über 400 Menschen auf 1 Q.-Mle. kommen, auch eitimmen damit seine anderweiten Angaben nicht überein. Er schätzt die Bevölkerung von Wadai auf 5 Millionen, also 1.057 auf i Q.-Mle. Dieses Verhältniss wenden wir auch auf das benachbarte Darfur au, indem wir dieses im weitesten Sinne nehmen, wogegen die dem Herrscher von parfur wirklich unterworfene Bevölkerung nach Barth kaum 1 Million, vielleicht sogar viel weniger beträgt. In Baghirms schien ihm die Bevölkerung die Zahl von 1½ Millionen nicht zübersteigen, so dass in diesem Lande, das ein beständiger Zankapfel zwischen Wadai und Bornu war und wahrscheinlich noch ist, nur etwa 560 Bewohner auf die Quadrat-Melle kommen. Die Zahl der Kanuri und Manga, der hanptsächlichsten Bewohner von Bornu, giebt Barth zu 3 bis 4 Mill. an, da aber Bornu von noch vielen anderen Nationen, den Kotoko, Bedde, Margbi, Fulbe u.s. w., bewohnt wird, so dürfen wir sicher 5 Millionen ansetzen, was etwas über 2000 auf 1 Q.-Mle. giebt.

Die Nation der Fulbe oder Fellata, welche die Reiche Massina, Gando und Sokoto gegründet haben und die herrschende Race daseibst sind, schätzt Barth auf 6 bis 8 Millionen, aber einerseits leben bei weitem nicht alle Fulbe in den genannten Beichen, andererseits bilden sie in diesen nicht einmal die Hauptmasse der Bevölkerung. Barth giebt nur für einzelne Frovinzen eine Schätzung, so für Nupe 1½ Millionen. Die Provinz Kano, sagt er, habe sicher über 200.000 freie Einwohner und wenigstens eben so viel Sklaven (also vielleicht 450.000) und die Provinz Katsena, die durch forigesetzte Einfälle der unsbhängigen Haussaua ungemein gelitten habe, dürfte wohl kaum die Zahl von 300.000 Köpfen übersteigen. Nun berechnet sich aber nach Barth's Karte und für Nupe nach Baikle's Karte in der "Correspondence with British Ministers and Agents in foreign countries relating to the Slave Trade, 1. Jan. —31. Dec. 1862." (Fol. London 1868) das Areal dieser 3 Provinzen und die Volkadichtigkeit daraus wie folgt:

		Q~Mln.	Bewohner.	Bewohner auf 1 QMle.
Nupe		387	1.500.000	3.876
Provinz Kano.		500	450.000	900
Proving Katsena		520	300.000	577
_	 	1.407	2.250.000	1.600

Für Nupe scheint die Angabe etwas hoch zu sein, denn für das benachbarte Yoruba finden wir nur etwa 1.360 Menschen auf 1 Q.-Mie, dagegen dürfte die Angabe für die Provinz Kano, die zu den bevölkertsten gehören soll, wiederum zu niedrig sein. Wir glanbten deshalb 1.500 Bewohner auf 1 Q.-Mie. als durchschrittliche Dichtigkeit für die Fellata-Reiche annehmen an können und erhielten damit die ohen angesetzten Zahlen für Sokoto, Gano und Massina.

Ein Versuch, Dr. Barth's Angaben über die Stärke der von den Provinzen des Reiches Sokoto gestellten Reiter-Kontingente zu einer genaueren Abschätzung der Bevölkerung zu benutzen, blieb erfolgtos. In der Provinz Segseg z. B., welche 3.000 Mann Reiterei stellt, bestehen die Abgaben nicht wie in den Provinzen Kataena und Kano in einer Kopfsteuer von 2,500 Kurdi auf jedes Familienhaupt, sondern in 500 Kurdi auf jede Hacke. Es wird angenommen, dass man mit Einer Hacke ein Stück Land bebaut, welches 100 bis 200 Garbem Korn bervorbringen kann. Eine solche Garbe enthält 2 Kel, deren 50 als genügend für den jährlichen Bedarf eines Menschen augesehen werden (also ernährt i Hacke etwa 6 Menschen). Der zweimonatliche Tribut, welchen Segseg zur Zeit von Dr. Barth's zweitem Aufenthalt in Wurno (1864) an den Emir el-Mumenin, den Herrscher von Sokoto, ablieferte, bestand in 300.000 Maschein, 25 Sklaven und 100 Toben. Aus diesen Angaben Dr. Barth's berechnet sich die Zahl der Hacken in Segseg auf 3,600 und, da 1 Hacke 6 Menschen unterhalten kann, die Bevölkerung anf höchstens 21,600 Seelen. Es wirden danzch 7 Menschen je 1 Reiter stellen, was sicherlich nicht sein kann und gar nicht mit anderen Angaben stimmt, denn in der Provinz Katsena (300.000 Bewohner und 2,000 Reiter) kommen 150, in der Provinz Kano (450.000 Bewohner und 7.000 Reiter) etwa 60 Menschen anf 1 Reiter (in Baghirmi etwa 500). Zählt man das Fussvolk auch mit, so gelangt man eben so wenig zu einer durchschnittlichen Zahl, dann kommen in Katsena 30, in Kano 17, in Baghirmi 115 Menschen und 1 Soldaten. Ueberdiess scheinen gerade die Angaben über die Armeestärke von Sokoto und seinen Provinzen schwankend zu zein, denn als Summe finden wir bei Dr. Barth für das Reich 23- bis 24.000 Reiter, eine Addition der Zahlen für die einzelnen Provinzen ergiebt aber 32.400.

						Are	al in D. QMin.	Bewohner.
Der westliche Sudan	vom 8	eneg	al bis	zum	unte	ren	•	
Niger mit Einschlu	ss von	ОĎ	er-Guir	lea l) .		38.500 ²)	· 38.500.000 3)
Yoruba 3) .					•		2.350	3.000.000
Egba (mit der H	[auptst	adt	Abbeok	uta)			}	100.000 4)
Dahome 3) .				•			188	150.000
Aschanti mit den	Tribu	tër-	Provin	zen	und	der		
Goldküste .							3.447	4.500.000 ⁵)
Liberia ⁶) .							450	250.000
Französisch-Sene	gam bie	n¹)					?	145.800
Portugiesische E	esitzu	igen	in S	eneg	gamb:	ien		
(Bissao u. s.	w. ⁸))				•		1.687	1.095
Niederländische K	olonier	8D	der Gu	ines-	-Küsi	te ⁸)	500	120.000
Sierra Leone ')	•					•	22	41.806
Tombo							2.040	
Mossi							1.550	
Der unabhängige	Theil	von	Gurma		•		880	

^{&#}x27;) Grenzen: in Süd und West der Atlantische Ocean von der Mündung des Niger bis zu der des Senegal, im Osten der untere Lauf des Niger und das Reich Gando, im Norden Massana, Baghena und der untere Senegal.
') Nach der Karte von Nordwest-Afrika in Stieler's Hand-Atlas (1866) berechnet.

⁹⁾ Nicht weniger unsicher als bei den Fellata-Reichen sind wir hinsichtlich der Bevölkerung Senegamblens, Ober-Guinea's und der heldnischen Länder im Süden des Niger. Nach Bowen ("Adventures and Missionary Labors in the Interior of Africa, from 1849 to 1856", London 1857) können die die Yoruba-Sprache redenden Völker ohne Uebertreibung zu 3 Millionen geschätzt werden, nach Burton ("Wit and Wisdom from West Africa", London 1865) hat Yoruba 50.000 Engl. Q.-Min. (2.550 D. Q.-Min.) und wenigstens 2 Millionen Seelen. Dahome hat nach Burton, der es 1863 und 1864 zwei Mal besuchte, gegenwärig nicht mehr als 4.000 Engl. Q.-Min. (188 D. Q.-Min.) und 150.000 Bewohner. "Im Norden trennt der Tevi das Land von den Makhl-Bergvölkern, 40 Engl. Min. von Agbome, der Hauptstadt, so dass die Länge des Reiches von Kord nach Süd 100 Engl. Min. beträgt. Im Nordosten jenseit der tributären Agoni-Stämme sind die Iketu und andere Yorubaner, die zwar ausgeplündert, aber niemals unterworfen wurden; gegen Nordwest sind die halb unabhängigen Stämme von Aja, Attakpamwe und andere. Im nördlichen Theil des Landes mag die grösste Breite 50 Engl. Min. betragen, sie nimmt aber gegen Süden ab, so dass das Land eine birnörmige Gestalt erhält. Die Basis zwischen Godome oder Jackin, der östlichsten Niederlassung, und der Grenze zwischen Whydah und den Popos kann nicht mehr als 25 oder 30 Engl. Min. lang sein. Die durchschtliche Breite des Landes kann man daher auf 40 Engl. Min. veranschlagen" ("Transactions of the Ethnological Soc.", New Beries, Vol. III, 1865). Diese Angaben scheinen verlässlicher, bestimmster als die von Comm' Wilmot, der 180.000, von Comm' Forbes (1849—1850), der 200.000, von Missionär Borgheror ("Bulletin de la Soc. de geger. de Paris", Juli und August 1865, p. 2877), der 400.000, oder von Vallon, der sogar 900.000 Bewohner anglebt. — Für Aschanti findet man stets die Zahl 1 Million angeführt, so schon bei Bowdich (1817), so von Valdez (1852) und so wieder von Freeman und Wilson (Wilson, "Western Africa", London 1856); der Letzt

		Sun	me	6.435	7,900.000	1,227
Liberia .	•	•	•	450	250.000	555
Aschanti u	. s.	w	•	3.447	4.500,000	1.300
Dahome.				188	150.000	787
Yoruba .				2.850	8.000.000	1.260
				A-wis.	Dewonner.	Danotific ent y d'amie.

Wilson schätzt die Bevölkerung von ganz Oher-Guinea (von Kap Verga bis zum Camerun-Gebirge und landeinwärts bis zum Kong-Gebirge) auf 8 bis 12 Militonen.

In Senegambien scheint die Bevölkerung durchschnittlich niedriger zu sein. Faidherbe ("Nouvelles Annales des Voyages", 1859, T. I) schätzt die Bewohnerzahl von Fouta am Senegal (and one less Annaies des voyages, 1009, 11.1) sonaix die Devoulieramit von Folia am Benegat zu 300.000, von Gadiaga (Gooy und Kamera) zu 15- bis 20.000, von Ondia zu 100.000, von Bambuk zu 60.000, von Khasso zu 150.000, von Kaarta (2.500 bis 3.000 Q.-Lieues) zu 300.000, von Segu zu 500.000, von Fela-Dugu zu 80.000, von Beledugu zu 150.000, von Guidimakha zu 50- bis 40.000. Einen Theil dieser Länder (Bondu, Bambuk, Segu, Kaarta) so wie die Landschaften am oberen Niger und von da durch Kong und Sansanne-Mangho bis Bargu, endlich zum Theil das Land am Gambia und an der Kru-Küste haben die Mandingo inne, deren Zahl Dr. Barth auf 6 bis 8 Millionen schätzt. Die Djoloffen giebt Walker (bei Wilson) zu 1 Million an. Es bleiben ferner noch grosse Theile von Senegamhien und Ober-Guinea so wie die grossen Negerreiche Tombo, Mossi und Gurma, für die wir gar keine Schätzung haben. Eine durchschnittliche Dichtigkeit von 1.000 Menschen auf 1 Q. Mie. wird daher für dieses ganze grosse Gebiet nach dem jetzigen Stand unserer Kenntniss wahrscheinlich.

4) Bowen, "Aventures and Missionary Labors in the Interior of Africa, from 1849 to 1856",

London 1857.

*) Zu den Nachweisen in der obigen Anmerkung 3 sei noch hinzugestigt, dass nach Capt. R. Burton ("Wit and Wisdom from West Africa", London 1865) die Oji-redenden Völker, das sind die Aschanti mit den Fanti, Akim, Akwapim und Akwamu oder Akwambu, wahrscheinlich 2 Mill. zählen und Ga oder Accra nur etwa 100.000 Seelen im östlichen Theil der Goldküste zwischen Akwapim und dem Volta-Fluss reden.

*) Die sehr differtrenden Angaben über die Grenzen der Republik von Liberia siehe gusammengestellt in "Geogr. Mittheil." 1861, S. 354, Anm. Der Englische General-Konsul für Liberia, G. Ralston ("On the Republic of Liberia" im "Journal of the Soc. of Arta", 23. Mai 1862), giebt der Republik dieselben Grenzen wie der Bericht des Belgischen Konsuls im »Preuss, Handels-Archiv" vom 26. Juli 1861, nämlich den Shebar-Fluss in Nordwest und den San Pedro - Fluss in Ost (78 Engl. Min. östlich von Kap Palmas), während sich das Gebiet landeinwärts durchschulttlich 100 Engl. Min. weit erstrecke. Beide ziehen also das östlich von Kap Palmas sich hinziehende Maryland mit zu Liberia und in diesem Sinn wird auch Ralston's Angabe von 500.000 Bewohnern ziemlich richtig sein. Das eigentliche Liberia hat aber nach dem Aufsatz "Die Republik Liberia" in "Unsere Zeit" (Bd. 3, S. 496), dessen Verfasser, ein dem Aufsatz "Die Republik Liberia" in "Unsere Zeit" (Bo. 3, 5. avb.), dessen verlasser, ein Preussischer Marine-Offizier, die Küsten Liberia's 1834 mit dem Geschwarf des Commodore Schröder besuchte, nur etwa 450 D. Q.-Min., indem es gegen Nordwest vom Shebar-Fluss, gegen Südost von einer Linie begrenzt wird, die sich von dem Küstenpunkt Granoester (4° 89' N. Br. und 8° W. L. v. Gr.) 11 Min. weit in nordöstlicher Richtung in ¶as Innere erstreckt. Dieser Offizier hörte die Zahl der Eingebornen auf 200.000, die der Einwanderer aus den Nord-Amerikanischen Staaten auf 15.000 angeben. Der Belgische Konsul zu Monrovia schätzt die Zahl der Eingeborenen auf 250- bis 300.000, die der Ameriko-Liberianer auf 12.000, Wilson giebt die ersteren zu 200.000, die letzteren zu 8.000 an, wogsgen Bowen folgende statistische Angaben, die er aus Liberia 1856 oder 1857 erhalten hat, mittheilt: "In 23 Niederlassungen leben 7.792 Kolonisten, 562 Abkömmlinge von Kolonisten und Eingeborenen und 254 befreite Afrikaner, zusammen 9.308 Seelen; die Zahl der Eingeborenen im Lande beträgt 250.000." Valdez (1852) gab die Zahl der Eingeborenen auf mehr als 300.000 an.

7) Die "Revue maritime et coloniale", Januar 1865, glebt für 1862 folgende Zahlen: Senegal und Dependenzen 113.291 Bewohner, mit Beamten, Militär und Marine 116.012.

Arrondissement	Saint-Louis									27,636
_	Richard Tol	Richard T	'oî							836
n	Michael IVI	Oualo								10.754
	Dagana .	Dagana								3.846
39	Dagana .	Dimer								5.828
		(Podor								2.045
` #	Podor	{Saldé.	•							24
		(Toro .								25.000
		(Bakel								1.936
		Médine								66
	Bakel)Sénoudébo								500
n	Daker	N'Daugan								60
		Matam								682
		(Damga								20.000
	Gorée	Gorée								2,567
n	dores	Kreise Dal	kar, N	idian	der.	Serr	ères	u. Jo	N.	11,657
29	Sedhlou .	Comptoir	Sed h	lou	l i					854

Das "Annuaire du Sénégal pour 1865" enthait ein "Recensement approximatif au 1er janvier 1965" : Stadt Saint-Louis und Vorstädte 15.000 : der Rest des Kreises Saint-Louis mit der

Ost-Afrika.

									Areal in D. QMin.	Bewohner.
Bogos									13 ¹)	10.000 ²)
Beit Tak	ue								18 ')	8.000 ²)
Marea									25 ¹)	16.000 ²)
Habab									113 ¹)	68.000 ²)
Bedjuk									2 1)	1.200 ²)
Mensa									29 1)	17.400 °)
Kunama									292 1)	150.000 3)
Abessini	en.								7.450 ⁴)	3.000,000 *)
Galla-Lä	nder	im 8	äden	von	Abess	inien	bis z	um	,	,
Āouat	or						•		13.000 ⁶)	7.000.000 5)
Somali-H		nsel w	estl.	bis 40	s ¹)	15.000	8.000.000			
Gebiet zu Sudan dem A	wisch im l	en Ab Vorder	essini 1, den	en un 1 Wei	id der ssen l	n Ägy Vil im	ptiscl West	hen en,		
									14.000	7.840.000
Das Lan	(35º Östl. L. von Paris) im Osten*). Das Land zwischen dem Äquator, dem Portugiesischen Gebiet von Mosambique, dem Reich des Cazembe, dem Tanganyika-See u. d. Ostküste**)									
Cazem	be, d	em Ts	ingany	rika-S	ee u.	d. Ost	küste)	25.000	8.500.000
							Sum	me	75.000	29.700.000

HEste von Ndiambur und mit Saniokhor (die beide erst 1864 der Französischen Kolonie einverleibt worden sind) 45.000; Kreis Dagana 15.000; Kreis Merinaghen mit der anderen Hälfte von Ndiambur 20.000; Kreis Podor 3.000 (die uuter Französischem Schutz stehende Provinz Toro zählt ausserdem noch 25.000 Bewohner); die Stadt Gorée 3.000, der Rest des Kreises Gorée 38.000; die Stadt Bakel 2.000, der Rest des Kreises Bakel 2.000 (die unter Französischem Schutz stehende Provinz Danga zählt ausserdem noch 20.000 Bewohner); eingeborene Truppen 1.000, eingeborene Matrosen 300, Europäische Militärpersonen u. Seeleute 1.500, — Summe 145.800. Das zu Anfang des Jahres 1865 den Französischen Besitzungen einverleibte Cayor hat 800 Lieues carrées, Ouale 400 L. c. (Faldherbe in "Nouv. Annales des Voyages"), 1859, T. 1), die Inabi Saint-Louis 34 Hektaren, Gorés 17 Hektaren ("Revue maritime et coloniale", Juli 1863).

) Gothaischer Hofkalender für 1866.

") Die Englischeu Besitzungen an der Sierra Leone-Küste habeu 468 Engl. Q.-Min. (22 D. Q.-Min.) nach dem "Parliamentary Return, No. 147, Sess. 1863" und eine Bevölkerung (im J. 1963) von 41,506 Seelen nach der "Colonial Office List", 1864, p. 77. Der Census von 1860 ergab 41,624 Seelen, darunter 250 Weisse ("Census of England and Wales 1861, General Report"). — Die übrigen Besitzungen der Engländer au der Guines-Küste sind nach Areal und Bevölkerung unbedeutend, die am Gambia haben nur 20 Engl. Q.-Min. und nach dem Census von 1851 (später wurde keine Zählung vorgenommen) 6.939 Bewohner ("Census of England and Wales 1861, General Report").

') Planimetrische Berechnung von E. Debes auf der Munzinger-Hassenstein'schen Karte

im Ergänzungs-Band II der "Geogr. Mittheil."

1) Munzinger 1861. Diese Schätzungen sind sehr zuverlässig, da Munzinger so lange Jahre in jenen Landschaften helmisch war, besonders genan ist die der Beit Takue, da sie bei Abtragung des Tributs ermittelt wurde. — Lejean schätzt die Bogos auf 18.000, was aber jedenfalls weniger Vertranen verdient. Wir haben bei Annahme der Munzingerschen Schätzungen im Lande der Bogos 769 Personen auf 1 Q. Mie., der Marca 640, der Beit Takue 444. Wir wenden daher das durchschnittliche Verhältniss von 600 Menschen auf 1 Q.-Mie. für die benachberten Landschaften der Habab, Bedjuk und Mensa an, für die Munzinger keine Schätzung giebt,

3) Nach Munzinger (1861) 1- bis 200.000. — Die Homran am Setit schätzt Graf v. Krockow

(1865) auf 10- bis 12.000, in einem anderen Berichte auf 8- bis 10.000.

4) Nach dem Carton auf der Karte von Nordost-Afrika in Stieler's Hand-Atlas (1865) plani-

metrisch bestimmt. Abessinien ist dabei im weitesten Sinue incl. Schoa genommen.

9 Dr. Rüppell ("Reise in Abessinien" 1831—1835, Frankfurt a. M. 1838) segt: "nch giaube nicht, dass das Land von 12" bis 16" N. Br. und von 37" bis 40" Oesti. L. v. Gr., welches einen Flächenraum von 7.500 Geogr. Quadrat-Stunden einnimmt, mehr als 500.000 Einwohner zählt.

Digitized by Google

Der Rest von Abessinien, der im Westen die Provinzen Quara, Matscha und Agow und im Süden Gudjam, Damot, Amhara und Begemeder begreift und einen Raum von 5.000 Geogr. Q.-Stunden umfasst, enthält jetzt schwerlich mehr als 1 Million Elinwohner, so dass also die Gessammtzahl der Bewohner Abessiniens (mit Ausnahme von Schoa) anf 1.500.000 Menschen anzuschlagen ist." Da Munzinger (1861) die Bevölkerung der Provinz Sarae allein auf wenigstens 300.000 Seelen anschlägt, so erscheint die Rüppell'sche Angabe etwas niedrig; aber wenn wir asch nur diese zur Grundlage nehmen und einen bei den beständigen Bürgerkriegen allerdings wohl höchst geringen Zuwachs in den letzten 30 Jahren in Rechnung brüngen, so ist die Summe von 3 Millionen, die auch Bischof Massaya (1864, in "Annales de la propagation de la foi", Januar 1865) für wahrscheinlich hält, für Abessinien und Schoa, das nach Krapf (1840) etwa 1 Million Bewohner hat, sehr mässig. Nach Missionäk Isenberg ("Abessinien"), Bonn 1844) mag sich die Gessammtbevölkerung von Abesainien mit Schoa und dem ganzen Land zwischen 7° und 16° N. Br. und 36° und 43° Cestl. L. v. Gr. auf 5 bis 6 Millionen belaufen. Das ganze Aethopische Plateau, Abessinien nebst den Sidama- und Galla-Ländern im Süden davon hat nach Massaya 12 Millionen Menschen, wovon 9 Mill. auf Sidamas und Gallas, 3 Mill. auf Abessinien kommen. Damit stimmt auch Krapf's Schätzung, nach weicher die Gallas südlich vom 8. Breitengrad 6 bis 8 Millionen zählen (Krapf 1840, "Travels, Researches and Missionary Labours in Eastern Africa", London 1860). Krapf ist für diese Länder eine der ersten Autoritäten.

*) Die Grenzen des Galla-Gebietes sind grösstentheils unbekannt, dasselbe konnte daher nach der Karte von Nordost-Afrika in Stieler's Hand-Atlas uur ungefähr abgeschätzt werden.

Als Ostgrenze wurde 40° östl. von Paris angenommen.

") Das Areal der von Somalis, Gallas und einigen anderen Stämmen bewohnten, mit dem Kap Guardaful endenden östlichen Halbinsel Afrika's, mit dem 40. Meridian östlich von Paris als Westgrense, ist nach der Karte von Nordost-Afrika in Stieler's Hand-Atlas approximativ abgeschätzt. Wir nahmen in Ermangelung anderweitiger Daten für dieses Gebiet dieselbe Volkadiohitigkeit an wie für die Galla-Länder im Stiden von Abessinden (540 Menschen auf 1Q.-Mie.). — Capit Guillain ("Documents sur l'histoire, la géographie et le commerce de l'Afrique orientale", 2. Bd. Paris), der 1846—1848 an der Ostküste von Afrika war, giebt keine Schätzung über die Stärke der Somali-Stämme, die Somali-Kluste machte aber auf ihn im Allgemeinen den Eindruck, als sei sei gut bevölkert. Lieut. Cruttenden ("Journal of the Redogr. Soc. of London", XIX, 1849) sagt, es sei unmöglich, die Zahl der Somali zu schätzen, aber ohne Zweifel sei die Bevölkerung des Inneren sehr gross. Bei Capt. Burton so wie bei Spake, welche in dem nördlichsten Theil des Somali-Landes waren ("Burton's Reisen nach Medina und Mekka und in das Somali-Land nach Härrär in Ost-Afrika. Bearbeitet von K. Andree", Leipzig 1861; — "Capt. Speke's Adventures in Somali Land" in "Blackwood's Magazine", Mai — Juli 1860), suchten wir vergebens nach numerischen Daten über die Bevölkerung.

*) Das Areá nach der Karte von Nordost-Afrika in Steler's Hand-Atlas (1855) abgeschätzt. Die Bevölkerungssumme ist sehr unsicher, wir erhielten sie auf folgende Weise. Für die Galia-Länder ergab Krapf's Schätzung von 6 bis 3 Millionen eine durchschnittliche Dichtigkeit von 540 Menschen auf 1 Q.-Mie. Für einige Landschaften am Weissen Nil haben wir Schätzungen vom Missionär Kaufmann (siehe weiterbin unter "Aequatorial-Geblete"), wonsch in linen die durchschnittliche Bevölkerung 587 auf 1 Q.-Mie. beträgt. Das Mittel zwischen den Volkscheitigkeiten in den Ländern am Weissen Nil und in den Galia-Ländern, 560 Menschen auf 1 Q.-Mie, nahmen wir daber als Volksdichtigkeit für das zwischenliegende Gebiet an und er-

hielten auf diese Weise die Summe von 7.840.000 Menschen.

**) Ueber die Volkszahl dieses grossen Gebletes, dessen Ausdehnung nach der Karte von Süd-Afrika in Stieler's Hand-Atlas abgeschitzt wurde, haben wir nur äusserst wenige Angaben. Nach Krapf (1845) zählen die Wanfka, die sich an der Küste von Takaungu bis zur Wassin-Insel ausbreiten, mit Einschluss der Wadigo-Stämme 50.000 Seelen, die Wakamba etwa 70.000 Seelen; die Usambara (von der Küste bis zu den Pare-Bergen und vom Pangani im Süden bis zu der Wakuaf- Wildniss und dem Wadigo-Land im Norden) hat wenigstens //s Million Bewohner, worin die 90.000 Waschinsi inbegriffen sind (Krapf 1848); das Teita-Land (d. i. das Dreieck zwischen dem Berg Kadiaro und den Bergketten Endara und Bur in Norden und Nordwesten) hat nach Rebmann (1847) 152.000 Bewohner. Nach Hassenstein's Karte vom Gebiet der Schneeberge in Ost-Afrika ("Geogr. Mittheil." 1864, Tafel 16) haben wir die Gebiete dieser Stämme so weit als möglich abgeschätzt und erhielten:

		QMin.	Bewohner	auf 1 QMie.
Teita-Land .		430	152.000	3 50
Usambara .		3.000	500.000	170
Wanika-Land		1.630	50,000	31

Die durchschnittliche Volksdichtigkeit für diese Landschaften ist daher 140 Menschen auf Q.-Mle. Jedenfalls nimmt die Volksdichtigkeit vom Acquator nach Süden hin bedeutend ab, natürlich mit allmählichem Uebergang, nicht etwa so, als ob gerade der Acquator eine Greuzscheide bildete. Diese Abnahme zeigt sich in schlegendster Weise dadurch, dass im Portugiesischen Gebiet nur etwa 17 Menschen auf 1 Q.-Mle. kommen. Bedenken wir die seit Jahr-

Süd - Afrika.

			Areal in D. QMln.	Bewohner.
Portugiesisches Gebiet an			•	
zambique, Sofala etc.) .			. 18.000 ¹)	800.000 3)
			4.935,5	267.09 6
British Kaffraria 1)			235	81.353
Natal 5)			970	157.583
Kaffraria (zwischen Brit. K.	affraria un	d Natal) 6	750	100.000
Kaffern-Land nördlich von				
vaal'schen Republik 1) .			2.960	440.000
Oranje-Fluss-Republik) .			1.600	50.000
Transvaal'sche Republik ')			3,480	. 120,000
Basutu-Land 10)			700	100.000
Betschuanen-Land nördlich		Boeren-Re-		2011000
publiken 11)		•	9.400	300.000
Gross-Namaqua-Land 12) .			4.700	40.000
Damara-Land 13)			2.000	20.000
Portugiesische Besitzungen				
(Angola mit Ambriz, Beng				9.057.500
Lobale 15).			200	200,000
Kibokoe 16)		•	500	750.000
Bunda-Länder zwischen den				***************************************
sitzungen im Westen, Lo				
Betschuanen-Gebiet im O				
der Damara und Buschm				2.300.000
Moluwa 16)	william to The	Judon) .	9,950	1.000,000
Beich des Cazembe 11)		•	• 5.300	530,000
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
		Sum	me 88.080	15.8 00,000

hunderten fortgesetzte Sklavenausfuhr (nach Oberst Hamerton werden im Durchschnitt jährlich 14.000 Sklaven nach Zanziber allein eingebracht und nach Krapf exportirt der Hafen Kiloa jährlich 19- bis 12.000 Sklaven) und die damit verbundene gänzliche Zerrüttung des Familieniebens und der sozialen Zustände überhaupt, herücksichtigen wir die Berichte der Reisenden, wiehe ausgedehnte Wildnisse und äusserst dünn bevölkerte Regionen zwischen den dichter berohnten Stellen fanden, so erscheint eine durchschnittliche Dichtigkeit von 140 auf 1 Q.-Mie, nach der die obige Summe von 3½ Millionen berechnet ist, nicht zu gering. Auf der anderen beite dürfte sie aber anch in Anbetracht der Zunahme der Bevölkerung nach Norden hin nicht zu hoch sein. Capt. Grant "hamasotions of the Ethnological Society", New Series, Vol. III, 1865) sagt iber die von ihm und Speke durchzogenen Länder: "Nas die Dichtigkeit der Bevölkerung des von uns durchreisten Gebietes anlangt, so kann ich anführen, dass wir zahrend der ganzen Reise nur an 3 oder 4 Stellen den Proviant auf länger als 6 Tage mitnehmen mussten, fast immer erhielten wir jeden Tag neuen Proviant. Das Land ist zu bevölkert, als dass es viel Wild beherbergen könnte, jenes Durchelnander von Species und Beerden, das Dr. Livingstone nut andere Süld-Afrikanische Reisende sahen, wurde selten oder nie von uns beobachtet und in vielen Wäldern konnten wir von Morgen bis Mittag umherwandern, ohne mehr als 3 bis 3 Antilopen zu erbileken. — Von Uzaramo ist etwa ½ der Bodenfläche unter Kultur. Usagra ist gebirgig, Ugogo ein fisches, witstenähnliches Platean, das jedoch nach dem Regen reiche Ernten hervorbringt, Unyamwezi ein schönes, fruchtbares, telliges Land mit viel Wald, Uzinza stark bewaldet, Uzanda hat eine lippig Vegetation und das am meisten civilisirte Volk, Wohnungen und Kultur trifft man aber nur an den Abhängen ist diene wölkert und wenig angebaut, fast nur Wildniss von Gras und Bäumen."

⁹) Die Angabe des Gothalschen Hofkalenders, 24.000 leg. quadr., etimmt nicht mit unserer Berechnung nach der Karte von Süd-Afrika in Stieler's Hand-Aftis (woranf die Grenzen der Peringiesischen Bestkungen nach Så da Bandeira's offiziellen Karten eingetragen sind), denn

24,000 Q.-Legoas sind entweder 16.728 D. Q.-Min. (wenn man alte Legoas zn 6.196,96 Meter, 1 Q. Legoa = 0,897 Q. Min., annimmt) oder 10.896 Q. Min. (wenn man neue Legoas zu 5.000 Meter, 1 Q. Legoa = 0,454 Q. Min., annimmt), beide Zahlen sind zu niedrig. Die Zahl 13.500 D. Q. Min., die der Hofkalender als gleich den 34.000 Q. Legoas hinstellt, ist unter der Annahme

20 Legoas = 15 D. Min. berechnet.

2) Diese offiziell angenommene Summe erscheint so gering für ein so ausgedehntes Gebiet, dass sie Misstrauen erwecken muss. Auf unsere ausdrückliche Aufrage ward uns jedoch e wiedert, dass dieser Zahl keineswegs ein Schreibfehler oder sonstiges Versehen zu Grunde liege, sondern des Gebiet sei faktisch fast ganz entvölkert. Und in der That sind die welten Strecken des Inneren nach den Berichten von Livingstone und anderen Reisenden fast menschenleer und ungeheure Heerden von Elephanten, Antilopeu und anderen Thieren trelben sich dort fast ungestört unher. Seibst an der Küste ist die Bevölkerung sehr gering. So zählten 1860 ("Boletim e Annase do Conselho Ultramarino", Oktober 1862) das Presidio Bazaruto 75, Cabo Delgado 20.399, Inhambane 59.780, die Stadt Quilimane 8.366, die Stadt Sena 4.646, der Distrikt Sofala 1.894 Einwohner.

³) "Census of England and Wales 1861, General Report". Das Areal in Engl. Q.-Min. ist 104.981. Die Bevölkerung ist nach einer Schätzung von 1856 angegeben, und zwar zählte man damais 103.167 Weisse, 129.167 eingeborene Farbige, 10.584 Fremde und 25.199 Verschiedene (Malayen etc.). Im "Blue Book" für 1860 wird die Bewohnerzahl der Kolonie auf 260.196 (incl. 10.584 Fremde) angegeben, und zwar West Division 147.067, East Division 113.029. Die Bevölkerung ist also äusserst gering, sie beträgt nur 54 auf 1 Q.-Mie. oder, wenn man die

Eingeborenen allein betrachtet, sogar nur 26 auf 1 Q. Mie.

4) "Census of England and Wales 1861, General Report". Das Areal ist nur annähernd

auf 5000 Engl. Q.-Min. angegeben, die Bevölkerungssumme, auf 1861 bezüglich, schliesst anseer 2,000 Militärpersonen 6.705 Europäer und 74.648 Eingeborene ein.

4) Die Bevölkerung im J. 1860 nach dem "Census of England and Wales 1861, General Report", worin unterschieden sind 11.950 Weisse und 145.633 Farbige. Das Areal ist nach der Karte von Natal in "Geogr. Mitthell." 1856, Tafel 19, berechnet (siehe die Zahlen für die einzelnen Theile der Kolonie dassibet 8. 375); die offiziellen Angaben differiren so bedeutend, dass sie kein Vertrauen verdienen. In dem Census-Bericht werden 14.337 Engl. = 674,85 D. Q.-Min. nach dem "Parliamentary Return, No. 147, Session 1863", angesetzt, aber hinzugefügt, dass die "Board of Trade Tables" 18.000, die "Colonial Office List for 1863" 19.375 Engl. Q.-Min. (resp. 846,64 und 911 D. Q.-Min.) angeben. Es ist übrigens neuerdings wieder eine grosse offizielle Karte von Natal erschienen, die nach wirklichen Aufnahmen gezeichnet ist; wir werden sie zu einer Neuberechnung des Areals benutzen. Bei der Annahme von 970 Q.-Min.

beträgt die Dichtigkeit der eingeborenen Bevölkerung von Natal 150 auf 1 Q.-Mie.

9) Hall ("Manual of South African Geography", Cape Town 1859) schätzt das Areal, offenbar viel zu hoch, auf 25.000 Engl. = 1.176 D. Q.-Min. und die Bevölkerung auf 100.000 Seelen.
Wir veranschlagen den Flächeninhalt nach der Karte von Süd-Afrika in Stieler's Hand-Atlas (1864) auf 750 Q.-Min. und es würde dann bei Annahme von Hall's Volkszahl eine gleiche

Dichtigkeit der Bevölkerung in Kaffraria zu finden sein wie in Natal.

1) Das Areal nach der Karte von Süd-Afrika in Stieler's Hand-Atlas abgeschätzt, das Portugiesische Gebiet ist dabei ausgeschlossen. Für die Bevölkerung nahmen wir dieselbe Dichtigkeit an wie in Natal, 150 auf 1 Q. Mie., und erhielten damit die obige Summe. Im Sulu-Land, nördlich an Natal angrenzend, wird die Dichtigkeit wohl grösser sein, dagegen ist sie wahrscheinlich in Moselekatse's Gebiet bedeutend geringer.

*) Hall's Arealangabe, 50.000 Engl. = 2.352 D. Q.-Min., ist nach neueren Karten zu hoch. Nach Hall zählte der Freistaat im Jahr 1859 ausser den wilden Buschmännern, wandernden Betschuanen und Korannas 12.859 Weisse (Boeren) und 5.000 Farbige. Da nuu die Korannas, die allein etwa 20.000 Köpfe zählen (Burkhardt, "Die evangelische Mission unter den Völker-stämmen in Süd-Afrika", Bielefeld 1860), grösstentheils im Gebiete der Republik leben, so

müssen wir für diese mindestens 50.000 Bewohner annehmen.

Das Areal nach der Karte von Süd-Afrika in Stieler's Hand-Atias geschätzt, Hall veranschlagte es auf 70.000 Engl. = 3.292 D. Q.-Min. Nach Letzterem wehnen wenigstens 18.000 Weisse im Freistaat und ausserdem giebt es im Lande zerstreut zahlreiche Kraals eingeborener Betschuauen, die in einer Art Sklaverei unter den Boeren leben. Ein Bericht des Portugiesessonanen, den meiner Art Skaveren unter den Boeren leben. In Bertent des Fortugersischen Konsuls vom 8, April 1861 (in "Boletim e Annaes do Conselho Ultramarino", Oktober 1862) giebt die Zahl der Boeren zu 2.000—2.500 Familien an. Kolb ("Handbuch der vergielchenden Statistik", 4. Auf., Leipzig 1865) führt an, dass man die Zahl der Schwarzen unter der Botmässigkeit der Boeren auf 100.000 schätze, eine andere Schätzung aber die gesammte Bevölkerung nur zu 40.000 Seelen annehme. In dem "Colonial Handbook, Cape of Good Hope", London, Algar, 1863) heisst es sogar, dass Boeren und Betschuanen zusammen wahrscheinlich nicht weniger als 20.000 ausmachten. Die letztere Zahl werden wir jetzt für die Boeren allein annehmen müssen, und setzen wir eine ähnliche Volksdichtigkeit in der Transvaal'schen wie in der Oranje-Fluss-Republik vorans (31 auf 1 Q. Mie.), eine Volksdichtigkeit, die noch bedeutend geringer ist als die in der höchst spärlich bewohnten Kapkolonie, so können wir nicht weniger als 100.000 Eingeborene auf das Gebiet des Freistaates rechnen.

**) Nach Hall 15.000 Engl. = 706 D. Q. Min. Er nennt das Land "xiemlich dieht bevölkert", wir können daher nicht wohl eine geringere Volksdichtigkeit als in Natal annehmen und erhalten so ungeführ 100.000 Bewohner, was bei der bedeutenden Stellung, die Moschesch

einnimmt, cher zu wenig als zu viel zu sein scheint.

11) Nach Hall 200.000 Engl. = 9.400 D. Q.-Min. Für die Zahl der ausserhalb der Boeren-Republiken lebenden Betschuanen haben wir gar keinen Anhalt. Die Betschuanen sind sess-

hatter als die Kaffern, aber ihr Land ist zum grössten Theil sehr elend, ausserordentlich dürr und mit weiten Strecken völliger Wüste durchzogen. Wir wagen deshalb nicht, ihm eine grössers Dichtigkeit der Bevölkerung beitumessen als den Boeren-Republiken.

19 Hall ("Mannal of South African Geography", Cape Town 1869) giebt dem Gross-Name-que-Land 100,000 Engl. = 4,700 D. Q.-Min. und "nicht tiber 40,000 Bewohner". Casalis ("The Basutoe", London 1861) führt sogar nur die Zahl 20,000 an. Nach Hall's Annahme leben also in jenen traurigen Landstrichen zwischen der Westküste und der Kalahari nur etwa 8 Man-schen auf 1 Q-Mie., wir halten aber selbet die Zahl 40,000 für zu hoch und möchten eber glauben, dass die unter ihnen und in der Kalahari lebenden Buschmkiner mitgezählt werden müssen, ehe jene Zahl erreicht wird. Wir setzen deshalb für die Buschmänner keine besondere Zahl an.

12) Das Areal nach der Karte von Süd-Afrika in Stieler's Hand-Atlas (1864) geschätzt. Für die Bevölkerung haben wir keine numerische Angabe. Da die Damaras ein Wander- und Hirtenvolk sind, von Jonker Afrikaner beständig beunruhigt und durch Ekmpfe dezimirt werden, auch ihr Land zum Theil dem der Namaqua Nichts an Dürrung nachgiebt, so darf man vielleicht keine grössere Dichtigkeit der Bevölkarung annehmen als bei den Hottentotten im Gross-Namaqua-Land.

14) Im "Gothaischen Hofkalender" wird das Areal zu 17.000 leg. quadr. oder 9.552,5 D. Q.-Min. angegeben; 17.000 Q.-Legoas sind aber, je nachdem es alte oder neue Legoas sind, 11.849 oder 7.718 D. Q.-Min. Nach den Grenzen, wie sie die offizielle Sá da Bandeira'sche Karte hat, veranschlagen wir aber das Areal auf 14.700 D. Q.-Min.

Angola hatte nach dem "Almanach de Portugal" für 1856 eine Bevölkerung von 589.187 Seelen, auch Livingstone schätzte dieselbe auf nicht weniger als 600.000 Seelen, was bei einem Areal von 1.200 Q.-Min. (nach Taf. 17 in "Geogr. Mittheil." 1863 berechnet) eine Volksdichtig-

kelt von 500 auf 1 Q.-Mle. ergiebt.

Die Kimbunda-Länder (Benguela), die im Norden und Osten vom Koanza, im Westen vom Meer, im Stiden vom Kuparol oder Rio de San Francisco und den zwischen den Quellen des schaffen und namentlich die Seelenzahl der Eingeborenen mit einiger Sicherheit zu bestimmen, aber seine Schätzungen beruhen auf langjährigen Beobachtungen und grosser Vertrautheit mit Land und Leuten, da er bekanntlich als Schwiegersohn des Häuptlings von Bihe mit den Ein-geborenen selbst lebt und reist. Für die einzelnen Länder giebt er folgende Zahlen:

В	ewohner.			1	Bewohner.	•		3	ewohner.
Kissama	25.000	Libollo			40.000	Sambos			80.000
Mopinda	20.000	Hako ode:	r Oak	ο.	85.000	Kakingi	oder l	Zibaba	
Sumbe	85,000	Kibala			35.000	gegen			120.000
Mundombe über .	10,000	Ballundo			450,000	Kissendi	oder	Mas-	
Ganda	80.000	Kiaka			75,000	songo			100 000
Kissandschi	125,000	Hambo			190.000	Andulo			40.000
Selles	75,000	Caconda			100.000	Bibe .			124.000
Ambuim oder Ombe	75.000	Galangue	gegen		250,000		-		

Die einzelnen Bezirke von Bihe haben nach ihm:

Bewohner.	Bewohner.
Kanjungo 10.000	Tumba, Kambandi, Kapango, Dyite-
Dele, Kaluando und Dyindyoya 8.000	komuna und Umballe 15.000
Kangombe-Kikaba 8.000	Dumba und Kiteke 16.000
Mani-Karie, Kaboa, Kanana und Ki-	Ina-kullu und Dele-kakenye . 6.000
tai	Ina-kuliu-Sake 8.000
	Diener und Soldaten in Bibe

Das Dimbandi Land östlich vom Koanza, nach unserer Berechnung etwa 118 D. Q.-Min., ist nach Magyar verhältnissmässig gut bevölkert, wir können ihm daher keine geringere Volksdichtigkeit belmessen als den angrenzenden Kimbunda-Ländern, 686 Menschen auf 1 Q.-Mie.,

und erhalten so die Snmme 77.500 für seine Bevölkerung.

Für einige Distrikte des südlichsten Theiles der Portugiesischen Besitzungen finden wir Zahlenangaben bei Valdez ("Six years in Western Africa", London 1861): Huila . 3.500 Bew. Hay 1.200 Bew. 86-42 Engl. Q.-Min. 12.000 , Quipungo 21-24 Engl. Q.-Min. 10.000 ,

Quanhama Quihita Gambos 1.200 Bew. 120- bis 130.000 Bew. 11 Engl. Q.-Min. 60,000 Var . 7- bis 8.000 Mulondo 24-27 Engl. Q.-Min. 10-bis 12.000 2- bls 3.000 Hamba 71 5- bis 6.000 " Donga 50- bis 60.000 Camba 12 Engl. Q.-Min. Humbe

Humbe 50-bis 60.000 "Diese Einwohnerzahlen ergeben sohon eine Summe von circa 350.000. Der Distrikt Mossamedes zählte 1860 ("Boleitm e Annaes de Conselho Ultramarino", April 1862) 190.417 Bewohner, die Lusseke-Ganguella am Cunene, stidlich von Caconda, zählen nach Magyar 190.000 Seelen, das in die Grenzen der 84 da Bandeira'schen Karte mit eingeschlossene Reich Kamba jenseit des Cunene etwa 12.000 Bewohner. — Die Valdez'schen Angaben sind entweder in den Quadratmeilen oder in den Bewohnerzahlen fehlerhaft, denn in denjenigen Distrikten, für die er beides angiebt, müsste danach eine durchsenhittliche Volkzälchtigkeit von mehr als 8600 Menschen auf 1 Q.-Mie, bestehen. Schätzt nun auch Galton ("Bericht eines Forsehers im tropischen Stid-Afrika", Leipzig 1854) im anstossenden Ovambo-Land 100 Personen auf 1 Engl. Q.-Mie, also 2.136 Personen auf 1 D. Q.-Mie, so können wir doch nicht umhin, jenen so wie diesen Angaben zu misstrauen, und wenden lieber auf die stidlichsten Thelle der Portugiestschen Besitzungen dasselbe Dichtigkeitsverhältniss an, das wir nach Magyar's Angaben für die nördlich anstossenden Kimbunda-Länder fanden, 686 Menschen auf 1 Q.-Mie. Auf diese Weise erhalten wir für das 6.450 Q.-Min. grosse Gebiet 4.400.000 Bewohner.
Für Angola fanden wir eine Volksdichtigkeit von 500 auf 1 Q.-Mie., Miesionär Wilson ("Western Africe"), London 1886) rechnet in Nieder-Guinea überhaupt 23—27 Seelen auf 1 Engl.,

Für Augola fanden wir eine Volksdichtigkeit von 500 auf 1 Q-Mie., Missionär Wilson ("Western Africa") London 1866) rechneit in Nieder-Guinea überhaupt 23-7 Seelen auf 1 Engl, also etwa 530 Seelen auf 1 D. Q.-Mie. Wir nehmen daher für Ambriz und Congo eine gleiche Volksdichtigkeit wie für Angola an und erhalten so für diesee 4.200 Q.-Min. grosse Gebiet 2.100,000 Bewohner. Wir fanden also für die Portugiesischen Bestzungen an der Westkütste:

Ambriz und Congo . . 4.200 D. Q.-Min., 2.100.000 Bewohner, 500 Bew. auf 1 Q.-Mie. 1.200 600.000 500 Kimbunda-Länder . 2.740 " 1.880.000 686 . ** 91 Diimbandi 113 77,500 686 77 77 " 77 97 77 6.447 Mossamedes etc. 4.400 000 686

Dass die offizielle Angabe im "Gothalschen Hofkslender" und anderwärts (2 Mill. für das ganze Gebiet) viel zu gering ist, unterliegt keinem Zweifel.

18) Das Areal nach L. Magyar's Karte ("Geogr, Mittheil," 1860, Tafel 10), die Bevölkerung

nach Magyar.

1) Das Areal ebenfalls nach Magyar's Karte, nach welchem dieses Land dichter bevölkert ist als irgend ein anderes im Inneren von Afrika. Nun leben nach seiner Angabe in Lobale,

das er auch verhältnissmässig gut bevölkert nennt, 1000 Menschen auf 1 Q.-Mie., wir können daher nicht weniger als 1.500 auf 1 Q.-Mie. für Kibokoe rechnen.

"I) Diese Landschaften scheinen zum Theil vollständige Wildniss zu sein, doch sind einige Theile auch wieder gut bevölkert, so das Ovambo-Land. Galton ("Bericht eines Forschars im tropischen Süd-Afrika") Leipzig 1854) erzählt: "Um eine Idee von dem Betrage der Ovambo-Bevölkerung zu bekommen, zählte ich die Anzahl der Feuerstätten, bei denen ich vorbei kam, und fand, dass ich bei einstündigem Ritte (S Engl. Meilen) im Durchschnitt 30 sah. Wegen der wellenförmigen Beschaffenheit des Landes und wegen der Anzahl der Palmen glaubte ich nur 1½ Meilen weit auf jeder Seite von mir sehen zu können, und diese 30 Landgüter würden daher 9 Geviertmeilen einnehmen, d. h. in runder Zahl würden 3 Landgüter 1 Engl. Q.-Mie. inne haben. Gesteht man nun jedem Gute 30 bis 40 Seelen zu, so würde diess eine Bevölkerung von 100 Personen auf 1 Engl. Q.-Mie. betragen." So haben wir im Stüdwesten 2.000 Personen auf 1 Q.-Mie., im Wosten anstossend 686 Pers. auf 1 Q.-Mie., im Norden 1.000 bis 1.500, dagegem ist die Bevölkerung im Osten und Süden, im Betschusnen und Damara-Land, sehr gering und wir dürfen durchschnittlich in diesem Gebiete kaum mehr als 300 Personen auf 1 Q.-Mie., brechnen.

18) "Das Moluwa- oder Moropue-Reich," — sagt L. Magyar — "zwischen 4° und 13° S. Br. und 31° und 36° Oestl. Länge von Gr., hat im Verhältniss zur Ausdehnung eine sehr geringe Berölkerung, die kaum 1 Million Seelen übersteigt; viele Tagereisen grosse unbewohnte Wüsten erstrecken sich im Inneren des Reiches und nur in den nordöstlichen Theilen desselben sind, wie ieb bemerken konnte, die Ortschaften dichter." Magyar bereiste Moluwa, dieses Centralreich Süd-Afrika's, im J. 1850 und ist die erste Autorität über dasselbe. Dass Moluwa nicht sehr dicht bevölkert sein kann, geht auch aus Graça's Beschreibung hervor, der 1847 die Residenz des Matiamvo besuchte. Er führt u. A. an, dass die Elephanten in grossen Heerden dort umherziehen und bis in die Nähe der Wohnungen kommen und dass auch andere wilde

Thiere zahlreich in den ausgedehnten Wäldern anzutreffen sind.

") Wie Moluwa, so können wir auch das Reich des Cazembe, welches jenem tributär sein soll, nur approximativ nach seiner Grösse abschätzen. Monteiro's Expedition fand es unmöglich, die Zahl der Bewohner oder die durchschnittliche Dichtigkeit zu schätzen; in manchen

Gegenden reihten sich kleine Ortschaften, dicht bevölkert, eng an einander, während viele andere vollkommen unbewohnt waren. Wir nehmen die gleiche Dichtigkeit der Bevölkerung wie in Moluwa, etwa 100 Personen auf 1 Q.-Mie., an.

Digitized by Google

Aquatorial-Gebiete. 1)

									Areal in D. QMln.	Bewohner.
Gebiet	der	Schilluk	2)						526	500.000
71	22	Nuér 2)							929	400.000
"	22	Bor 2)							40	10.000
**	77	Elyab 2	٠.						69	8.000
Die ur	bek	annten N	egerli	inder	zu	beide	n Sei	ten		
des	Āqu	ators 3)							70.000	42.000.000
							Sum	me	71.600	43.000.000

Inseln im Atlantischen Meer 1).

				•			Areal in D. QMin.	Bewohner.
Kapverdische Insel:						77,62	89.310	
8tThomé und Pri							21,86	12.250
Fernão do Po und	Anı	obon 4	*)				28	5.590
Ascension ***) .							1,8	
St. Helena †) .							2,2	6.860
Tristan da Cunha†	†)			•			2,1	85
					Sur	ame	128,08	114.045

1) Die meist unbekannte Region zwischen dem Nil und den grossen See'n im Osten, den mohammedanischen Sudan-Reichen im Norden, der Westküste und Congo nebst Moluwa im

Das Areal nach der v. Heuglin-Hassenstein'schen Karte vom westlichen Theil des oberen. Nigebietes im S. Ergänzungsband der "Geogr. Mitthell." plantmetrisch berechnet. Das Gebiet der Kyée ist nach diesen Berechnungen 123 Q.-Min. gross. — Die Bevölkerung nach Missionär Kanfmann's Schätzung "Das Gebiet des Weissen Flusses", Brizen 1861), die v. Heugliswie er uns mändlich mitthelite, eher für zu niedrig als für zu hoch hät. Nach Kaufmann mögen die Schilluk ¼ Mill. wehl übersteigen (Rossi, "La Nubia ed il Sudan", Constantinopoli 1868, schätzte sie auf wenigstens 200,000), die Nuér siehen den Schilluk an Zahl wenig nach, die Tute zählen über 10,000 die Weissen zu von der die Scholluk 2000 Köné, die die Tuic zählen füber 10.000, die Bor ungefähr 10.000, die Etyab ungefähr 8.000 Köpfe, die Kyéc sied zahlreicher als die Tuic und Bor. Diess ergiebt für diese Nillandschaften eine mittlere Volksdichtigkeit von 587 auf 1 Q.-Mie

") Wir nehmen für dieses, nach annähernder Schätzung 70.000 Q.-Min. grosse Gebiet eine Volksdichtigkeit von 600 auf 1 Q.-Mie. an, d. i. das Mittel aus den Volksdichtigkeiten aller angrenzenden Gegenden, denn wir fanden für Moluwa 100, für die Länder swischen den Oet-Afrikanischen See'n und der Ortküste 140, für die Landschaften am oberen Weissen Nil 587, für Wadsi 1.000, für Baghirmi 560, für die Fellata-Reiche 1.500, für die Weetklüste stüllte vom Cameruns-Gebirge 550, für Congo 500 auf 1 Q.-Mie. Wie Dr. Barth im Mugre eine anfällend üchte Berölksrung fand, so wird auch von den Reisenden in den oberen Nilliändern allgemein berichtet ders des Land des commannen Nilmiann Stätzung stüdenstäht zum Cabitable der berichtet, dass das Land der sogenannten Njamjam-Stämme südwestlich vom Gebiete des Weissen Flusses weit dichter bewohnt sei als die Landschaften am Nil selbst. Nördlich vom Acquator wird daher das Verhältniss von 600 auf 1 Q.-Mie. wahrscheinlich hinter der Wahrheit zurückbleiben, während weiter südlich nach Lunda hin die Dichtigkeit der Bevölkerung sehr abnehmen muss.

1) Madeira siehe bei Portugal, die Canarischen Inseln bei Spanien.
2) Das Areal nach der offiziellen Angabe im "Gothalsohen Hofkalender", die mit Engelhard's Berechnung nahe übereinstimmt. Die Bevölkerung für 1860 nach dem "Boletim e Anness do Conselho Ultramarino". Februar 1862, wo auch die Zahlen für die einzelnen Inseln angegeben sind:

Comerces.	Inseln.	Bew. im J. 1860.	Comarcas.	Insein.	Bew. im J. 1860.
Sotavento	(S. Thiago Maio	40.852 1.863	l	S. Nicolau S. Antão	6.872 14.643
	Brava	6,557	Barlavento	8. Vicente	1.141
	(Fogo	14.341		Boa Vista	2.647
			1	(Sal	891

Inseln im Indischen Ocean.

							Area	l in D. QMln.	Bewohner.
Sokotra .								80 ¹)	8.000(?)3)
Äbd el Kuri³)								3	100
Zanzibar .								29 ⁴)	250.000 ⁵)
Madagascar							•	10.927 6)	3.000.000 T)
Nossi-Bé 8)					٠.			3,54	14.860
Ste Marie de	Ma	lagasca	r 8)					16,52	5.701
Comoren .		•						49,4	49.000°)
Mayotte							•	6 10)	4.937
Johanna		•					•	9 11)	10.000
M ohill a								10,4 11)	?
Gross-Como	ro							2411)	?
Die Inseln Arc	0,	Cosmol	edo,	Ared,	Glor	riosa	und		
die zunächs	t g	elegene	n kle	inere	n Ins	eln		7 11)	÷
Réunion 12)	•	-						42,5	193.288
Mauritius und	De	penden	zen 1	3).				33,3	322.517
							Summe	11.191,26	3.838.500

Afrika 543.570 Q.-Mln. 14) und 188.000.000 Einwohner.

*) Offizielle Angaben im "Gothaischen Hofkalender". Valdez ("Six years in Western Africa", London 1861) rechnet auf St.-Thomé 8000, auf Principe fast 5000 Bewohner.
 **) "Gothaischer Hofkalender". Wilson ("Western Africa", London 1856) behauptet, dass etwa 20.000 Bubis auf Fernko do Po und nur 3- bis 400 Menschen auf Annoh leben, wogegen

Valdez 3000 Bewohner für Annobon angiebt.

ees) 88 Engl. Q.-Min. nach Findlay ("Salling Directory for the Southern Atlantic Ocean", 4th ed., London 1855). Es ist auf der Insel eine kleine Englische Garnison stationirt, sonst leben nur noch einige Neger in der zur Verproviantirung der Schiffe errichteten Niederlassung George Town.

†) "Consus of England and Wales 1861, General Report". Das Areal beträgt 47 Engl. Q.-Min. oder genauer 30.800 Acres (47,84 Engl. Q.-Min.), die Bewohnerzahl ist das Ergebniss der

Zählung vom 7. April 1861.

††) Das Areal nach dem Carton auf der Süd-Polar-Karte von A. Petermann in Stieler's Hand-Atlas planimetrisch berechnet. Capt. Pullen fand 1857 nur 35 Bewohner, während Capt. Denham 1852 noch 85 angetroffen hatte (s. "Geogr. Mittheil." 1855, S. 80; 1862, S. 436).

') Nach Engelhardt.

") Nach Th. v. Heugifn ("Geogr. Mittheil." 1861, S. 150) höchstens 100, nach Guillain (1847)

nur 26 Bewohner.

dings sehr hoch erscheint.

Nach Engelhardt.

Right in the self-base of th menen und Betsimaroa auf 1.000.000, die gesammte Bevölkerung der Insel auf 4.450.000. Barbié du Bocage ("Madagascar possession française depuis 1642", Paris 1859) hält die Zahlen für zu hoch und nimmt als Mittel verschiedener Angaben die Gesammtzahl 3 Mill.

⁵) Th. v. Heuglin ("Geogr. Mittheil." 1861, S. 150) schätzt die Küstenbewohner der Insel auf kaum mehr als 1.000, während die sogenannten Beduinen, die im gebirgigen Inneren leben und vorzugsweise Viehzucht treiben, die bei weitem überwiegende Zahl der Bewohner ausmachen.

^{*) 180.000} Hektaren (Guillain).
*) 180.000 Hektaren (Guillain).
*) Konsul Rigby 1860 ("Geogr. Mittheil." 1861, S. 250). Andere Schätzungen sind vial niedriger, so die von Krapf (1844) 100.000, Quaas ("Zeitschrift für Aligem. Erdkunde", Neue Folge, VIII, 1860) 80- bis 130.000. Capit. Smée giebt jedoch sehon die Zahl 200.000. Nach Rigby's Angabe würde die Insel eine Volksdichtigkeit von 8.630 auf 1 Q.-Mie. haben, was aller-

V. AMERIKA.

Ein beträchtlicher Theil von Amerika ist mit Europäischen Kolonien bedeckt, in denen Zählungen mit eben so grosser Sicherheit wie in Europa selbst vorgenommen werden. In den Vereinigten Staaten wird ebenfalls alle 10 Jahre ein Census abgehalten, und wenn in Brasilien, Mexiko und den Republiken des ehemals Spanischen Amerika auch nicht regelmässige Zählungen durchgeführt werden, so kann man doch in diesen Staaten, deren Einrichtungen den Europäischen sich nähern, mit ungleich grösserer Sicherheit die Bewohnerzahl abschätzen als in den Asiatischen und Afrikanischen Ländern. Gewiss genügen diese offiziellen Schätzungen - denn mehr sind auch die sogenannten "Zählungen" in den Central- und Süd-Amerikanischen Staaten nicht — den Anforderungen der Bevölkerungsstatistik keineswegs, sie geben aber ganz brauchbaren Anhalt, wenn es sich nur darum handelt, Totalsummen mit einander zu vergleichen und zu addiren. Zudem bieten die Amerikanischen Staaten ähnlich wie die Australischen Kolonien und Inselgruppen den Vortheil, dass sie noch sehr schwach bevölkert sind und daher das Zuviel oder Zuwenig der Abschätzung keine sehr beträchtliche Summe ausmachen kann, während es sich z. B. in Afrika gleich um Millionen handelt. wenn man ein Paar Bewohner mehr oder weniger auf die Quadrat-Meile annimmt. Selbst ein Theil der noch in Stämmen lebenden Indianer wird mitgezählt oder geschätzt, in den Vereinigten Staaten z. B., wo sie etwa 268.000 Köpfe stark sind, von dem zur Über-

^{*)} Revue maritime et coloniale", Juni 1863. Areal von Nossi-Bé 19.500, von 8¹⁶ Marie 90.975 Hektaren. Die Bewohner der ersteren Insel nach der Zählung vom 1. Januar 1861, die der letzteren nach der Zählung von 1860.

*) Mayotte hat nach dem Census von 1860 4.987 Bewohner ("Revue maritime et coloniale", Juni 1863) und nach Guillain ein Areal von 32- bis 38.000 Hektaren, die Insel Johanna hat nach Engelhardt 9 Q.-Min. und nach Capt. A. de Horsey ("Journal of the R. Geogr. Soc. of London", Vol. 34, 1984) im J. 1862 ungefähr 10.000 Bewohner. Wir können daher für die Comoren eine mittlere Volksdichtigkeit von 1.000 auf 1 Q.-Mie. annehmen.

*** 35- bis 33.000 Hektaren (Guillain), über 30.000 Hekt. ("Revue marit. et colon.", Juni 1863).

*** 10 Nach Engelhardt.

*** 10 18.25.5 Q.-Kilometer und 192.988 Bawahner im J. 1982 (* Bawa maritime de Calonial.")

¹¹⁾ Nach Engelhardt.
12) 2.515, Q.-Kilometer und 193.288 Bewohner im J. 1862 ("Revue maritime et coloniale"), die Bewohnerzahl ist jedoch wahrscheinlich etwas zu hoch. Maillard ("Notes sur l'île de la Réunion", Paris 1863) giebt das Areal zu 251.160 Hektaren = 45,e Q.-Min. an.
12) "Census of England and Wales 1861, General Report". — Die Dependenzen vom Gouvernement Mauritius sind die Seychellen (50.120 Acres = 3,7 D. Q.-Min. und 7.486 Bewohner), die Insel Rodrigues, die Amiranten, die Tschagos-Inseln (7 Q.-Min. nach Engelhardt), St.-Paul (3,128 naut Q.-Min. nach der Anfnahme der "Novare") und Neu-Ameterdam (1,2 D. Q.-Min. nach dem Carton auf der Süd-Polar-Karte von A. Petermann in Stieler's Hand-Atlas planimetrisch bestimmt), zusammen 1.569 Bewohner (am 8. April 1861), während Mauritius selbst 318.463, ohne Militär und Marine 310.050 Bewohner zählte.
14) Nach Engelhardt. Die Summirung der im Vorstehenden angeführten Areale bleibt hinter dieser Zahl zurück, weil die Wüste Kalahari, die grossen Binnensee'n etc. nicht mit eingerechnet sind.

eingerechnet sind.

wachung ihrer Angelegenheiten eigends eingerichteten Indian Office, und die Zahl derer, die sich den Behörden so vollständig entziehen, dass in keiner Weise' eine Abschätzung möglich wird, beträgt wahrscheinlich noch nicht 2 Millionen, denn man rechnet gegenwärtig auf

Britisch-Nord-Amerika	circa	155.000	unabhängige	Indianer,
Central-Amerika	,,	6.000	,,	- 27
Brasilien	"	500.000	"	"
Französisch-Guyana	"	1.770	"	"
NiederlGuyana	"	1.000	,,	"
Britisch-Guyana	"	7.000	,,	,,
Venezuela	,,	52.400	"	,,
Neu-Granada	99	126.000	,,	"
Ecuador	27	200.000	99	"
Peru	**	400.000	"	"
Bolivia	"	245.000	,,	,,
Chile	**	10.000	"	"
Argentinische Republik	"	40.000	,,	"
Patagonien u. Feuerland	,,	30.000	,,	3)

Summe circa 1.774.170 unabhängige Indianer.

Die Bevölkerungssumme für Amerika kann somit für leidlich zuverlässig gelten. Dass sie Dieterici 1859 nur zu 59 Millionen, also um 15½ Millionen geringer angab, erklärt sich daraus, dass er die Volkszahl der Vereinigten Staaten nach dem Census von 1850 mit 23 Millionen (1860 bereits 32 Mill.) von Britisch-Nord-Amerika nur die beiden Canadas mit 2½ Millionen (also etwa 1 Mill. zu wenig) ansetzte und fast durchgängig für die Mittel- und Süd-Amerikanischen Staaten sehr niedrige Zahlen, zum Theil nach älteren Schätzungen, annahm.

Viel weniger befriedigend, ja in trostloser Verwirrung sind die Areal-Angaben. Differenzen von 10.000 und mehr Quadrat-Meilen findet man unter den Angaben für ein und dasselbe Land sehr gewöhnlich. Zum Theil liegt die Schuld davon in der Unbestimmtheit der politischen Grenzen, denn bekanntlich streiten sich die Mittelund Süd-Amerikanischen Staaten beständig um ihre Grenzen und sind maasslos in ihren Ansprüchen, obwohl ihre geringe Bevölkerung hinlänglich Raum hat, sich auszubreiten. Damit alle diese Ansprüche befriedigt werden könnten, müsste Süd-Amerika etwa 86.000 Q.-Mln. oder um mehr als ¼ grösser sein. Indessen erschweren diese Grenzstreitigkeiten die Areal-Ermittelungen nur in so fern, als es nöthig wird, von den angenommenen Grenzen jedes Mal Rechenschaft zu geben; viel schlimmer ist der mangelhafte Zustand der Karten, welcher genauere Ausmessungen geradezu unmöglich macht. Es klingt sehr

bestimmt, wenn der und der Flusslauf oder der Kamm der oder jener Sierra als Grenzlinie genannt wird, fast immer aber ist der betreffende Fluss oder die Sierra nach Lage und Verlauf höchst unsicher bekannt, daher auf jeder Karte anders dargestellt.

Es lässt sich daher Nichts thun, als nach den im Allgemeinen zuverlässigsten Karten approximative Schätzungen der Areale vorzunehmen und einfach abzuwarten, bis besseres Kartenmaterial genauere Bestimmungen ermöglicht. Die vollständigste Abschätzung, die von Engelhardt, hat leider die Brué'sche Karte von 1834 zur Grundlage, welche selbst in den Küstenumrissen (da sie der Fitzroy'schen Aufnahmen u. s. w. noch ermangelt) allzu fehlerhaft ist, als dass man jetzt noch die so gewonnenen Zahlen festhalten könnte. Auf Bitten der Redaktion hat deshalb Herr E. Debes eine planimetrische Berechnung der Süd-Amerikanischen Staaten auf der Übersichtskarte von Süd-Amerika in H. Kiepert's Neuem Hand-Atlas (Bearbeitung von 1863) ausgeführt, welche auch ihrer Methode nach keinen Vergleich mit der Ausmessung Australiens besteht, welche aber doch annähernd die Grösse der Staaten, wie sie auf der Kiepertschen Karte umgrenzt sind, in Zahlen ausdrückt und Unsicherheiten um Tausende von Quadrat-Meilen, wie sie bisher bestanden, ausschliesst.

Für die Central-Amerikanischen Republiken konnten frühere planimetrische Bestimmungen benutzt werden, während für die West-Indischen Inseln, die Vereinigten Staaten und die Britischen Kolonien Nord-Amerika's offizielle Ermittelungen vorhanden sind, die wenigstens einigermaassen Vertrauen verdienen.

Nord-Amerika.

	Area			
	Engl. QMin.	D. QMla.	Bewohner.	
Grönland (bis 80° N. Br.)		35.738 ¹)	è	
Dänisches Gebiet der Westküste		2.200°)	9. 4 91 ³)	
An der Südost-Küste		•	600 4)	
Russisches Amerika		24.209,78)	54.000 6)	

¹⁾ Nach Engelhardt.

^{*)} Im Jahre 1861 (St. Petersburger Kalender für 1865). — Golowin ("Morskoi Sbornik", "Erman's Archiv" und "Geogr. Mittheil." 1863, S. 70), der 1860 die Zustände der Russischen Kolonien an der Westküste Nord-Amerika's untersucht hat, macht folgende Augaben über die

	Areal in								
		Engl. QMin.	D. QMln.	Bewohner.					
Britisches Nord-Amerika 1) .			165.756 ²)	3.500.000 ³)					
Upper Canada (Lower Canada (210.000	9:878	1.396.091 1.111.566					
New Brunswick		27.105	1.274,88	252.047					
Nova Scotia mit Cape Breton		18.671	878,3	332,264					
Prince Edward's Island .		2.173	102,2	80.857					
New Foundland		40.200	1.890,82	122.638					
British Columbia mit Quee	n		•						
Charlotte Islands		200.000	9.400	50.000 4)					
Vancouver Island		14.000 ⁵)	658,5	23.000 %					
Red River-Kolonie			—	65.000 T)					
Bermuda		24	1,18	11.451					
Saint-Pierre et Miquelon .			8,85 ⁸)	5.760 °)					

Bevölkerung: Sie besteht aus Russen, Kreolen und Eingeborenen, die sich in unterworfene, als Aleuten, Kadjaken, Kurilen, nicht völlig unterworfene, als Kenajen und Tschugatschen, and ganz unabhängige, als Michowzen, Koitschanen, Malegunjuten, Koloschen u. A., theilen. Die Zahl der Aleuten beträgt 4.645, die der Kreolen oder Mischlinge 1.896 Seelen. Die Tschugatschen, die zum Aleutischen Stamme gehören, leben 456 Köpfe stark an der Techugatskoi-Bai, die Kenajen, 937 an der Zahl, in der Nähe der Nikolajewskij-Redoute. Die Zahl der Mjednowzen am Kupfer-Fluss wird auf 3- bis 5.000 gesechätzt, die der Koloschen auf 15-bis 20.000. Die Aglegmjuten wohnen an der Nordküste von Aljaska, die Ugolenzen am St. Elias-Berg, die Koltschanen im Inneren, die Kuskokwimzen am Flusse Kuskokwim, der in die Bering-Strasse fällt, die Kwichpachzen, Kiatenzen, Malegmjuten und andere Stämme an der Bering-Strasse und dem Eismeer. — Missionär Kirkhy, der 1862 vom Fort Simpson am Mackenzie nach der Konfluenz des Porcupine mit dem Jukon reiste, giebt werthvolle Notizen über den tarken Stamm der Kutschin- oder Loucheux-Indianer, doch ohne Schätzung ihrer Zahl ("Church Missionary Intelligencer", 1868, p. 118).

1) Die Angaben über Areal und Bevölkerung der einzelnen Britischen Kolonien in Nord-

Amerika sind dem "Census of England and Wales 1861", Vol. III, entnommen und die Volks-

zahlen beziehen sich auf 1861.

 Nach Engelhardt.
 Die Summe der für die einzelnen Kolonien in Britisch-Nord-Amerika aufgeführten Volkszahlen ist 3.444.914. Dazu kommen noch 55.000 Indianer im Hudson-Bal-Gebiet u. s. w. ("Canadian News" 1864), so wie die Eskimos, deren Zahl Sir George Simpson, der frühere Gouverneur der Hudson-Bal-Länder, auf 4.000 sehätzte ("Geogr. Mithell." 1858, S. 73). Die "Canadian News" (1864) nehmen 45.000 für Britisch-Columbia. 55.000 für die Red River-Kolonie und 55.000 für das übrige Gebiet, zusammen 155.000 Indianer an; Simpson schätzte die Thickwood-Indianer östlich von den Rocky Mountains auf 35.000, die Stämme in der Ebene (Blackfeet u. s. w.) auf 25.000, die Indianer westlich von den Rocky Mountains auf 80.000, die Eskimos auf 4.000, die Mischlinge und Weissen auf 11.000, kommt also zu derselben Bevölkerungssnmme (155,000) für die ehemaligen Hudson-Bai-Länder. — Missionär Kirkby erwähnt ("Church Snume (100.000) für die enemangen nueson-Dat-Lander. — missionar Kirkoy erwanni ("Juntus Missionary Intelligenoer" 1863, p. 114), dass eine vor wenigen Jahren von der Hudson-Bay-Company vorgenommene Zählung der Chipewyans die Summe von 32.000 Seelen ergeben babe. — Die östlichen Kolonien sollen nach den "Times" vom 4. April 1865 im Januar d. J. gezählt haben: Canada 3.783.079, Neu-Schottland 349.300, Neu-Braunschweig 272.780, Neu-Fundland 187.800, Prinz Eduard-Insel 85.992 Bewohner. — Von der seit 1862 bestehenden Stekin-Kolonie im Korden von British Columbia ist noch keine Schätzung bekannt.

4) Die Europäische Bevölkerung wurde 1860 auf 5.000 geschätzt, die Total-Bevölkerung

soll 50.000 Seelen betragen ("Canadian News" 1864; vgl., "Geogr. Mitthell," 1868, S. 511).

*) Forbes ("Notes on the physical geography of Vancouver Island" in "Journal of the R. Geogr. Soc. of London", Vol. 34, 1864) giebt das Areal der Insel zu 13 Millionen Acres (— 18.760 Engl. Q.-Min.) an, was aber entschieden zu 20 zu gross ist. Dagegen mögen seine Areal-Angaben für die einzelnen bis jetzt vermessenen Distrikte glaubwürdig sein:

	Aeres.		Acres.	Acres.
Sook	10.201	Saanich (South)	12.216	Sallas Island 3.448
Metchosin .	11.897	Cowitchin)	i	Nanaimo 48.875
Esquimalt .	12.426	Comiaken /	1	Ausserdem sind vermes en
Victoria	16,679	Quamichen .	54.886	die Distrikte Cedar, Mountain
Lake	14.048	Shawnigan \		und Cranberry.
Saanich (North)	10.767	Sominos		• "

	Areal in										
					Engl. QMin.	D. QMin.	Bewohner.				
United States (Vere	inigte	, 8	Staaten)	')	2.996.55 2	140.943,91	31.926.694				
Staate	n.						•				
Maine .					31.766	1.494,18	628.279				
New Hampshire	•				9.280_	436,49	326.078				
Vermont .					9.056	425,95	315.098				
Massachusetts					7.800	366,88	1.231.066				
Rhode Island					1.306	61,43	174.620				
Connecticut					4.674	219,84	460.147				
New York.	•				46.000	2.163,68	3.8 80. 735				
New Jersey					8.320	391,33	672.085				
Pennsylvania					46.000	2.163,68	2.906.115				
Delaware .					2.120	99,71	112.216				
Maryland .					9.356	440,06	687.0 49				
Virginia .					38.352	1.803,90	1.261.897				
West Virginia					23.000	1.081,81	893.284				
North Carolina					45,000	2.116,59	992.622				
South Carolina					24.500	1.147,66	703.708				
Georgia .					58.000	2.728,05	1.057,286				
Florida .					59,268	2.787,69	140.425				
Alabama .					50.722	2.385,78	964.201				
Mississippi					47.156	2.218,00	791.305				
Louisiana .					46.341	2.179,67	708.002				
Texas .					237.321	11.162,48	604.215				

") Schätzung vom Jahre 1850: 5.000 Europäer und 18.000 Eingeborene ("Census of England and Wales 1851", Vol. III). Forbes schätzt (1864) die Zahl der ansässigen Bewohner Europätschen Ursprungs auf 6.000. — Nach Grant ("Description of Vancouver Island" in "Journal of the R. Geogr. Soc. of London", 1857) beträgt die Indianer-Bevölkerung der Insel etwa 17.000 Seelen und zerfällt in folgende Stämme:

Nord- und Ostkfüste. — Olatuch 1000

Nord- und Ustküste.	Südküste.	> Olatuch 100\
You Nord nach Süd.	Von Ost nach West.	勇っToquatux 100
Quackolls 1,500	Tsomass 700	L c Sahiosatnah 900
Newittees 500	Tscialiuma 75	Dupatsesatuch . 25 700
Comuxes 400	Sokes 60	Cojuklesatuch . 150
Yukletas 500	Detcheene)	Ugluxlatuch 125
Suanaimuchs 600	Senatuch 100	Claramete 9.000
Cowitchins 8.000		Nootkas . 2,000
Sepetchs 800	935	
	Westküste.	Nespods . 100
Andere kleinere Stämme 200	Von Süd nach Nord.	Koskeemos 800
7,500	Nitteenats 1.000	Andere kleinere Stämme 465
	Chadakutl 500	8,565

^{7) 10.000} Franco-Canadier und Schotten, 40.000 Indianer und 15.000 Mischlinge ("Canadian Hewe", 1864).
9) Nach Engelhardt.
9) Im Jahre 1863 ("Revue maritime et coloniale", Januar 1865).

[&]quot;) Nach den Angaben des Census-Bureau's in Washington in "The National Almanac and sanual record", Philadelphia 1864. Die Bevölkerung nach den revidirten Resultaten des Census von 1860 (die betreffende Tabelle in "Statiatique internationale par Quetelet et Heuschling" esthült die ersten, unrevidirten Zahlen). Für die in ihren Grenzen veränderten Territorien und des neuen Staat Nevada sind die im Jahre 1863 geschätzten Bevölkerungssummen angeführt, weil die in Noten beigefügten Resultate des Census von 1860 sich auf anders begrenzte Gebiete beziehen. Die Grenzen der Territorien und Staaten westlich vom Mississippi nach der jetzigen Einthellung siehe in "Zeitschr. für Allgem. Erdkunde", November 1864, Tafel III.

					Area				
					Engl. QMin.	D. QMin.	Bewohner.		
Arkansas .					52.198	2.455,15	435.450		
Tennessee .					45.600	2.144,81	1.109.801		
Kentucky .					37.680	1.772,29	1.155.684		
Ohio .					39.964	1.879,72	2.339.502		
Michigan .					56.243	2.645,41	749.113		
Indiana .					3 3.80 9	1.590,22	1.350.428		
Illinois .					55:409	2.606,18	1.711.951		
Missouri .					67.380	3.169,24	1.182.012		
Iowa					55.045	2.589,06	674.948		
Wisconsin .					53.924	2.536,88	775.881		
Minnesota .					83,531	3.928,91	173.855		
Kansas .					80.000	3.762,88	107.206		
California .					188.982	8.888,84	379.994		
Oregon .					95.274	4.481,25	52.465		
Nevada .					83.500	3.927,45	40.000 ¹)		
Distrikt Colum	bia				50	2,85	75.080		
Terri	tori	en.				ŕ			
Arizona .					130.800	6.152,28	100.00		
New Mexico					124.450	5.853,55	93.516		
Colorado .					106.475	5.008,09	70.000 ²)		
Dakota .					152.500	7.172,89	4.837		
Idaho /					999 544	•	11		
Montana (•	•	•	•	333.2 00	15.672,18	— ³)		
Nebraska .					63,300	2.977,34	40.000 4)		
Utah					109.600	5.155,08	88.193 ⁵)		
Washington					71.300	3.353,62	12.519 ⁶)		
Indian Territor	ry				71.000	3.339,51	_ `		
Indianer 7).	٠.					•	294.431		

^{&#}x27;) lm Jahre 1864 zum Staat erhoben. Nach der Zählung von 1860 hatte das Territorium 6.857 Bewohner.

2) 34,277 Bewohner nach dem Census von 1860.

4) 28.841 Bewohner nach dem Census von 1860.

40.273 Bewohner nach dem Census von 1860.
 11.594 Bewohner nach dem Census von 1860.

Diese beim Census von 1860 nicht mitgezählten, Stämme bildenden Indianer verthellten
ch auf die Staaten und Territorien wie folgt:

sich auf d	16 5	caacer	1	una Territ	orien wie tolgt:					
West - Ar	kans	8.5		65,680	Mississippi		900	Dakota .		89.664
California				13.540	New York		8.785	Nebraska .		5.072
Georgia				877	North Caroline	L.	1.499	Nevada .		7.550
Indiana				384	Oregon .		7.000	New Mexico		55.100
Kansas				8.189	Tennessee		181	Utah		20.000
Michigan				7.777	Wisconsin		2.833	Washington		\$1.000
Minnesota				17.900	Colorado .		6.000	_		

Nach einer Zusammenstellung im "Indian Office" zu Washington vom November 1863 ("The National Almanac and annual record", 1864) beträgt die Summe der Indianer, die noch selbstständige Stämme bilden und nicht im Census von 1860 einbegriffen waren, nur 268.079; die einzelnen Stämme und ihre Seelenzahl sind folgende:

³⁾ Die Bevölkerung dieser beiden, 1863 und 1864 aus Theilen von Washington, Oregon, Nebraska und Utah gebildeten Territorien ist bei diesen mitgezählt. Die Bewohnerzahl von Montans zu Anfang des Jahres 1865 wurde nach der Augeb. "Allgem. Zeitung" (29. August 1865) auf 20.000 geschätzt.

Warra dan Stamman	#aulamaski	W-b-nelete
Name des Stammes.	Seelenzahl. 7.300	Wohnplats. New Mexico
A	720	Obere Platte-Fluss
	8.000	Obere Arkansas-Fluss
Arricarees	. 1.060	Obere Missouri-Fluss
Assiniboines	. 3.280	n n
Blackfeet	2.080	n "
Bloods	2.400	" "
Brules	1.120	" "
	. 83.590	California
Camanches	. 1.800	Obere Arkansas-Fluss
Cayugas mit Senecas	. 147	New York
Cherokees	. 17.530	West-Arkansas
Cheyennes	. 1.800	Obere Platte-Fluas
	. 1.600	Obers Arkansas-Fluss
Chickasaws	. 4.787	West-Arkansas
Chippewas vom Oberen See)		Michigan
n n n n {	. 4.940	Wisconsin Minnesota
n n n n) n vom Mississippi	4.028	
n vom Mississippi	. 5.006	,, Michigan
7 von Saginaw u. Swan Creel	k 1.629	n n
mit Pottawatomies u. s. w.	. 247	"
Choctaws	16.000	West-Arkansas
Christliche oder Munsees	. 20,000	Kansas
Creeks	25.000	West-Arkansas
Crows	3.900	Obere Missouri-Fluss
Delawares	. 1.071	Kansas
Gros Ventres	. 1.000	Obere Missouri-Fluss
Iowas	. 291	Nebraska-Territ.
Kansas, Kaws u. s. w.	. 741	Kansas
Kansas, Kaws u. s. w. Kaskaskias, Weas, Peorias, Westliche		
Miamies und Flankeshaws	. 384	**
Kickapoos	. 340	o, "
Kloways	. 1.800	Obere Arkansas-Fluss
Mandans	. 120 . 1.784	wisconsin " "
201 1	. 384	Indiana
Wi	470	Nebraska-Territ.
	. 1.280	Obere Missouri-Fluss
Muhuache-Utahs	. 566	New Mexico
Navajoes und Moquis	. 15.000	" "
Omahas	953	Nebraska-Territ.
Onandagas	. 422	New York
Oneidas	. 160	**
" mit Onandagas	. 70))
" mit Stockbridge u. s. w	. 523	Wisconsin
Oregon-Stämme	. 13.000	Oregon
Osages	4.098	West-Arkansas
Pawnees (4 Banden).	. 8.414	Nebraska-Territ.
Pimos, Mescaleros u. s. w	. 400	New Mexico
Poncas	. 864	Nebraska-Territ.
	. 69 . 50	Kansas
n von Huron	3.259	Michigan Kansas
D L 1	10.000	New Mexico
Quapaws	. 814	West-Arkansas
Sacs und Foxes	1.280	Kansas
	. 96	Nebraska-Territ.
Sans Arcs	1.600	Obere Missouri-Fluss
Seminoles	2,500	West-Arkansas
Senecas	2.988	New York
" mit Shawnees	. 159	West-Arkansas
Shawnees	. 830	Kansas
Sioux des Mississippi	8.686	Obere Missouri-Fluss
" des Missouri	. 6.000	Obere Platte-Fluss
Stockbridge mit Munsees	. 823	Wisconsin

Kaiserthum Mexiko 1).

				Are	B 1 1D	
p: P: Dep	artam	entos.		QLeguas *)	D. QMin.	Bewohner 1865.
Yucatan .		. `		4.902	1.562,94	263.547
Campeche				2.975	948,54	126.368
La Laguna				1.685	537,24	47.000
Tabasco .				1.905	607,38	99.930

Name des	Stammes.	Seelensahl.	Wohnplats.
Tuscaroras		305	New York
Two Kettles .		960	Obere Missouri-Fluss
Uncopapas		2.680	n n
Utah-Gebiet-Stämme		12.000	Utah-Territ.
Utahs in New Mexic	00	2.500	New Mexico
Washington-Gebiet-		14.000	Washington-Territ.
Winnebagos .		2.256	Obere Missouri-Fluss
Wyandotts		435	Kansas
Yanctonnais .		3.840	Obere Missouri-Fluss.
Von den nicht in den			hnern derselben stammten nach
dem Census von 1860 aus		600010202 20	
Irland 1.611.	304 Italien .	10.518	Asien 1.231
Deutschland . 1.301.	136 Dänemark	9.969	Afrika 526
Gross-Britannien . 587.	775 Belgien .	9.072	Sandwich-Inseln . 435
Britisch-Amerika . 949.	970 West-Indien		Griechenland 328
	870 Polen .	7.298	Pacifischen Inseln . 286
	327 Spanien .	4.944	Central-Amerika . 233
Norwegen 43.		4.116	
	565 Süd-Amerika		
	281 Russland .	3.160	Europa, nicht specificirt 1.403
	146 Australien.	1.419	Datopa, nicatepecanant 1,400
	625 Atlantischen I		
			112.834 Badenser, 95.464 Hessen,
81 886 Wilritemberger 25	061 Oesterreicher 1	0933 Nagranar	and von 598.383 war das engere
			diten sich die Deutschen in fol-
gender Welse:	a Mai dio cinaciach	Diameter vertice	anda sica die Deutschen in 101-
New York . 256.	252 Texas .	20,553	Arkaness 1.143
Ohio 168.		18.400	Oregon 1.078
Pennsylvania 138.		10.519	Rhode Island 815

88.487 66.705 Washington-Territ. Missouri . Kansas . 4.318 572 Indiana . Tennessee. 3.869 New Maxico 569 43.884 Maryland. Columbia-Distrikt 3.254 Florida. 478 Michigan . 88,705 Stid-Carolina . 2.947 Nevada 454 Iowa 88,555 Alabama . New Hampshire . 2.601 412 New Jersey 33.772 Maine . Georgia 2.472 884 Mississippi Kentucky 27.227 2.008 Vermont 219 24.614 Nebraska . Louisiana 1.748 Utah . 158 21.646 Delaware . California 1.263 Dakota 22

8,525

Colorado

Connecticut

Wisconsin

123.879

Nach Spiller ("Zeitschrift für Allgem. Erdkunde", Januar 1863) gab es im J. 1860 in den Vereinigten Staaten 4.187,600 Deutsch redende Deutsche, davon in Pennsylvania 1.830,000, in New Jersey 570,000, in New York 550,000, in Illinois 400,000 u. s. w. Rechnet man die Deutschen hinzu, welche ihre Muttersprache verlernt haben, so steigt ihre Zahl wahrscheinlich auf

') Diese Zusammenstellung von Orozoo y Berra ist als die beste offiziell an den "Gothaischen Hofkalender" überschickt worden.

**Note that the state of the st

576

			Ar	eal in	
			QLegnas.	D. QMln.	Bewohner 1865.
Chiapas			1.871	596,54	157.317
Tehuantepec .			1.999	637,85	85.275
Oajaca			1.839	586,84	235.845
Ejutla			1.157	868,89	93.675
Teposcolula .			1.352	431,07	160.720
Verscruz			2.119	. 675,62	265.159
Tuxpan			1.325	422,46	97.940
Puebla			1.141	. 363,79	467.788
Tlaxcala			1.030	328,40	339.571
Valle de México			410	130,72	481.796
Tulancingo .			1.030	328,40	266.678
Tula			617	196,72	178.174
Toluca			1.095	349,18	311.853
Iturbide			83 3	265,59	157.619
Querétaro .			946	301,62	273.515
Guerrero			1.668	531,82	124.836
Acapulco			1.985	632,89	97.949
Michoacan .			1.750	557,96	417.378
Tancitaro .			1.194	380,69	179.100
Coalcoman .	•		993	316,61	96.450
Colima			1.131	360,60	136.733
Jalisco	•		1.252	399,18	219.987
Autlan			1.394	444,46	82.674
Nayarit			1.718	547,76	78.605
Guanajuato .	•		1.452	462,95	601.850
Aguascalientes.	•		1.768	563,70	433.151
Zacatecas .	•		1.785	569,12	192.823
Fresnillo	•		2.299	733,01	82,860
Potosi	•		2.166	690,60	308.116
Matchuala .	•		2.097	668,60	82.427
Tamaulipas .	•		1.969	627,79	71.470
Matamoros .	•		2.195	699,85	40.034
Nuevo Leon .	•		2.379	758,51	152.645
Coahuila	•		3.996	1.274,07	63.178
Mapimi	•		4.528	1.443,69	6.777
Mazetlan	•		2.116	674,66	94.387
Sinaloa	•		2.576	821,32	82.185
Durango	•		3.394	1.082,13	103.608
Nazas	•	• •	3.089	984,88	46.495
Alamos	•		2.657	847,15	41.041
Sonora	•		4.198	1.338,48	80.129
Arizona	•	• •	4.852	1.547,00	25.603
Huejuquilla .	•		4.479	1.428,07	16.092
Batopilas .	•		2.967	945,99	71.481
Chihuahua .	•		5.341	1.702,91	65.824 12.420
California .	• .	<u> </u>	8.437	2.690,08	
	_	Summe	114.056	36.365,26 ¹)	8.218.080 ²)

Digitized by Google

Central-Amerika

					Areal in D. QMlo.	Bewohner.
British Honduras	(Beli	ze) *)			800	25.635
Guatemala **)	•				1.918	1.000.000
San Salvador .					345	600.000
Honduras ***)					2.215	35 0.000
Nicaragua +) .					2.736	400.000
Costa Rica ++)					1.011	126.750
			Sun	me	9.025	2.500.000

1) Die Berechnungen von Prof. Oltmanns und Dr. Bruhns auf Grund der Humboldt'schen Karte von Mexiko (1809) ergaben nach Abrechnung der im Vertrag von Gudalupe Hidalgo (2. Februar 1848) an die Vereinigten Staaten abgetretenen Gebiete 106.068 Q.-Leguas oder 33.818 D. Q.-Min. ("Zeitschrift für Allgem. Erdkunde", März 1858. Da bei dieser Berechnung 264 Leguas auf 1 Grad gerechnet werden, was nicht ganz genau ist, so werden 106.068 Q.-Leguas = 35.984 D. Q.-Min. (pesetxt.)

33.984 D. Q.-Min. gesetzt.)
 Das Zahlenverhältniss der verschiedenen Racen ist nach den besten Schätzungen für

die Bevölkerung von etwa 8 Millionen ungefähr folgendermassen anzunehmen:
Indianer 4.800.00

(Wappäus, "Republik Mexiko" in "Handbuch der Geographie und Statistik von Stein und Hörschelmann", 7. Aufl.).

*) Census vom 8. April 1861; das Areal 17.000 Engl. Q.-Min. = 800 D. Q.-Min. ("Census of England and Wales 1861", Vol. III). Nach dem Vertrag vom 30. April 1859 zwischen England und Guatemala erstreckt sich Britisch-Honduras am Golf von Honduras vom Rio Hondo bis zum Sarstun - Fluss und gegen Westen bis zu einer geraden Linie, welche die Gracias & Dios-Fälle des Sarstun mit den Garbutts - Fällen des Rio Belize verbindet und über letztere

gerade nordwärts zur Mexikanischen Grenze geht.

**) Die Westgrenze ist nach Abtretung des Distriktes von Soconesco an Mexiko durch den Traktat von 1854 ziemilch festgestellt, dagegen beansprucht Mexiko einen Theil des Distriktes von Peten im Norden der Republik. Lässt man diese Mexikanischen Ansprüche unberücksichtigt, so beträgt das Areal von Guatemals nach planimetrischer Berechung auf Klepert's Karte in 4 Blatt, wie sie vor mehreren Jahren in der Perthes'schen Anstal ungeführt worden, 1918 D. Q.-Min. Auch die Areal-Angaben für die übrigen Central-Amerikanischen Freistaaten sind auf diese Weise gewonnen. Die Bevölkerungs-Angaben für diese Freistaaten sind Schätzungen, wie sie dem "Gothaisehen Hofkalender" zugeschiekt worden und die auch Dr. C. v. Scherzer im Statistisch-kommerziellen Theil des Novara-Werkes, Bd. II, angenommen hat. Sie sind um Weniges höher als die Berechnungen Squier's ("The States of Central America", New York 1858) für das Jahr 1858 und möchten daher für die Gegenwart ziemlich verlässlich sein. Squier, der auch die früheren Schätzungen und Zählungen anführt, kam zu folgenden Resultaten:

					16	ngi. QMin.	D. QMin.		Bewohner 1858.
Guatemala						43.880	2.040		890.000
San Salvador						9.594	451		433.000
Honduras						39.600	1.868		350.000
Nicaragua						49,500	2,328		300.000
Costa Řica					-	23.000	1.082		135,000
Indianer, wel	che	den	Reg	iern	nøen			_	. 6,000

Von diesen 2.114.000 Bewohnern der 5 Republiken sind nach seiner Schätzung 1.195.000 Indianer, 800.000 Mischlinge, 100.000 Weisse und 19.000 Neger.

Die von Dr. v. Scherzer (a. a. O.) angeführten Areale sind die von Engelhardt berechneten, die aber der veränderten Grenzen wegen keine Geltung mehr haben.

***) Nach dem Vertrag zwischen England und Honduras vom 28. November 1859 erstreckt sich das Gebiet der Republik östlich bis zum Kap Gracias á Dios und südöstlich bis zum Rio Segovia oder Wanks, auch gehören zu ihr die früher von England besetzten Bai-Insein (Rostan u. s. w.).

†) Durch den Vertrag zwischen England und Nicaragua vom 28. Januar 1860 ist das Mosquito-Gebiet (nördlich his zum Rio Segovia oder Wanks) einschlieselich des nunmehrigen Frei-

Westindische Inseln.

Britische Resitzungen 1)

Departamento de Bayamon

Departamento de Guayama

Departamento de Humacáo

Departamento de Mayaguez

Departamento de Ponce .

Insel Viequez .

Engl. Q.-Min. D. Q.-Min. Bevölkerung.

Dritische D	esitz m	цен -):						
Bahama-Insel:	n.	7	5.124	0.44	35,287,	davon	5.499	Weisse.
Turk- und Ca	nicos-I	nseln	5.124	241	4.372,		565	**
Jamaica 2) .			6.400	301,08	441.264		13.816	"
Virgin-Inseln			94	4,42	6.051,		476	"
Antigua .			108		36.412,		2.556	"
Barbuda .			75	3,58	713,	,,	395	"
St. Christoph	èr ode	r Kitts .	68	3,20	21.803,		2.100	"
Anguilla .			35	1,65	2.500,		100	"
Nevis			20	0,94	9.822,		260	"
Montserrat .			47	2,21	7.654,		}	"
Dominica .			291	13,69	25.065,		į	
St. Lucia .			250	11,76	26.674,		928	"
St. Vincent.			131	6,16	31.755,		2.347	"
Barbados .			166	7,81	152.727,		16.594	"
Grenada und	Grena	dinen .	133	6,26	31.900,		}	"
Tabago .			97	4,56	15.410,	22	120	,,
Trinidad .			2.012	94,64	84.438,		5.341	"
		Summe	15.051	707,94	933.847,		51.097	Weisse.
			QKilom.	D. QMin.	Bevölkerung	j.		
Spanische H								
Cuba und ben	achbar	rte kleine						
Inseln .			118.833	2.158,18	1.396.530,	davon	793.484	Weisse.
Departame	nto oc	cidental .			1.132.010			
Departame	nto or	iental .			264.520			
Puerto Rico	and ha	nachharte	ı					
	unu be	THOT OW! A						
kleine L			9.314	169,15	583.308	,,	300.406	**
kleine II Hauptstadi	nseln		9.314	169,15	583.308 18.259	"	300.406	"
	nseln San	Juan .	,	169,15		"	300.406	"
Hauptstadt	nseln : San nto de	Juan Aguadilla	,	169,15	18.259	"	300.406	n

Summe 128.147 2.327,28 1.979.838, day. 1.093.890 Weisse.

77,781

68.891

58.516

98.116

2.979

107.710

hafens San Juan de Nicaragua (Graytown) wieder an Nicaragua gekommen. Die faktische Grenze gegen Costa Rica im Süden, über welche die Ansprüche von Nicaragua weit hinaus gahen, läuft am Ric San Juan zum Nicaragua-See und über den Isthmus zur Salinas-Bai. Rach dieser Grenze sind die Areal-Berechnungen für Nicaragua und Costa Rica angestellt. ††) Die Grenze gegen Neu-Granada geht nach dem Traktat vom 11. Juni 1866 von Kap Burica im Süden nach dem Ric Dorces, Doraces oder Doraci im Norden, lässt also Chiriqui bei Neu-Granada. Nach neuesten Nachrichten ("Moniteur univ." 17. Dec. 1865) soll Costa Rica

^{120.499} Bewohner haben,

						QKilom.	D. QMln.	Bevölkerung.
Französisch	ne B	esitzu	nger	ı*):			•	
Guadeloupe und	Der	ender	zen			1.645,18	29,88	138.501
Guadeloupe				•		,	. ,	118.867
Marie-Galant	:е			•				13.071
Les Saintes					•			1.537
La Désirade								1.864
Saint-Martin	(Fr	ansös	. Th	eil)**) .			3.162
Martinique.	•				•.	987,82	17,94	136.956
			_	Sum	me	2.632,95	47,82	275.457
Niederländisch	ne B	esitzu	ngei	1 ***):				•
Curação .							7,71	19.144
Aruba				•			3,68	3.154
StMartin (Nied	lerl.	Theil).	•			0,65	2.746
Bonaire .							4,5	3.250
StEustache							0,52	1.828
Saba							0,8	1.809
			_	Sum	me		17,81	31.931
Dänische	Bes	itzung	en †):				
St. Croix .							3,5)
St. Thomas							1,1	38.231
St. John .	•						1)
			-	Sum	me		5,6	38.231

^{&#}x27;) "Census of England and Wales 1861", Vol. III. Die Zählung wurde vorgenommen auf den Bahamas, Turk- und Caicos-Inseln, Antigua, Barbuda, St. Christopher, Anguilla, Nevis, Grenada und Trinidad am 8. April 1861, auf den Virgin Islands den 1. April 1861, auf Barbados und Tabago den 7. April 1861, auf Jamaica den 6. Mai 1861, auf 8t. Lucia den 18. Mai 1861, auf 8t. Vincent den 14. Oktober 1861, auf Dominica den 2. April 1860. — Von den Areal-Angaben des Census-Bureau's sind wir bei den Bahamas abgewichen, weil für diese ein Mai 1862 und 1872 ein 1862 und 1872 ein Mai 1863 und 1864 ein Mai 1864 ein Anganen des Census-Bureau's sind wir bei den Banamas angewichen, weit im diese ein mai 5.592 und dann 2.921 Engl. Q.-Min. (165,68 und 187,39 D. Q.-Min.) angegeben werden und diese beiden Zahlen jedenfalls zu klein sind. Wir finden in Englischen Werken u. A. 5.800 Engl. Q.-Min. (172,8 D. Q.-Min.) der 5.94 Engl. Q.-Min. für die Bahamas und 430 für die Turkund Caicos-Inseln (resp. 239,6 und 20,2, zusammen 259,8 D. Q.-Min.) angeführt. Bei solcher Unsicherheit ziehen wir die Engelharditsche Berechnung (241 D. Q.-Min.) entschieden vor. ') Gouverneur Darling bemerkte, dass der Census nicht in allen Distrikten mit Sorgfalt durchgeführt wurde und die Bewohnerzahl wahrscheinlich 450.000 beträgt.

†) "Gothaischer Hofkalender für 1866". Die Bevölkerung nach dem Census vom 1. Febr.

1860.

²⁾ Das Areal nach dem "Anuario estadístico de España, 1860, publicado por la Comision de Estadística general del Reino. Madrid 1860"; die Bevölkerung nach dem "Cano de la poblacion de España, 25. die. 1860. Madrid 1863". Auf Puerto Rico wurde die Zählung am 25. Dezember 1860, auf Cuba am 14. März 1861 abgehalten.

^{*) &}quot;Revue maritime et coloniale". Die Bewohnerzahlen beziehen sich auf das Jahr 1862.
**) Die ganze Insel Saint-Martin hat nach Engelhardt 1,95 D. Q.-Min., wovon auf den Französischen Theil 1,8, auf den Niederländischen 0,65 kommen. Da auf dem letzteren im Jahre 1863 2.746 Bewohner gezählt wurden, so beträgt die Bevölkerung der ganzen Insel 5.908.

***) Das Areal nach Engelhardt's Berechnungen, die Bevölkerung am 31. Dezember 1863
nach dem "Gothalschen Hofkalender".

•	D. QMin.	. Bevölkerung	
Schwedische Besitzung !):	•	_	
StBarthélemy	0,75	2.800	
Insel Haïti:	·		
Republik Haïti ²)	480	572.000	
Republik S. Domingo 3)	838.5	136.500	
Proving Santo Domingo	,	35.000	
" Azua de Compostela		15.200	
" Santa Cruz del Seybo .		20.000	
" Santiago de los Caballeros		33.500	
" Concepçion de la Vega	33.000		
Summe	1.318,5	708.500	
Summe der West-Indischen Inseln	4.405	3.970.604	
Nord-Amerika incl. Mexiko	403.0214)	43.714.600	
Central-Amerika	9.025	2.500.000	
West-Indien	4.405	3.970.600	
Summe	416.450	50.185.000	

Süd-Amerika ⁵). Kaiserthum Brasilien.

Areal 151.973 D. Q.-Mln 6), Bevölkerung 8.500.000 7).

Die Bevölkerung der einzelnen Provinzen beträgt nach verschiedenen Angaben:

					Bevölker	ing	
Prov	inzen.		nach d	1856 l. Goth. Hofkal.	nach Baril de la Hure 1862	nach Pompéo 1864	davon Sklaven nach Pompéo
Amazonas ⁸)				42.600	43.913	70.000	1.000
Para				207.400	207.400	320.000	30.000
Maranhão .				360.000	360.000	403.000	70.000
Piauhy .				150.400	154.400	250.000	20.000
Ceará				385.300	887.000	540.000	36.000
Rio Grande de	Norte			190.000	190,000	225.000	28.000
Parahyba .				209.300	209,300	280.000	80.000
Pernambuco			-	950,000	950.000	1.300.000	260.000
Alagoas .				204.200	204.200	300.000	50.000
Sergipe .				183,600	183,600	275.000	55.000
Bahia		Ĭ	•	1.100.000	1.100.000	1.400.000	300.000
Espirito Santo	-	:	•	51.300	51.300	65.000	15.000
Rio de Janeiro		•	•	1.200.000	1.200.000	1.400.000	400.000
S. Paulo	•	•	•	500.000	500.000	780.000	80.000
Paraná .	•	•	•	72.400	72.400	100.000	20.000
Santa Catharin	•	•	•	105.000	114.597	150.000	15.000
S. Pedro do Río		ذ.	. a-i	201.300	282.547		
		e u	o Sui			420.000	40.000
Minas Geraes	') .	•	•	1.300.000	1.300.000	1.450.000	250.000
Goyaz	•	•		180.000	160.000	220.000	15.000
Matto-Grosso	•			85.000	85.000	100.000	5.000
		_		7.677.800	7.755.657	10.045.000	1.715.000

') Das Areal nach Engelhardt, die Bevölkerung nach dem Census vom 31. Dezember 1860 im "Gothaischen Hofkalender".

7) Mittheilung aus Port au-Prince vom Juni 1864 an den "Goth. Hofkalender". Dieselbe Volkszahl findet sich auch schon in Dr. Fisher's "Statistical Account of the West India.

Islanda" (New York 1855), ist also keineswegs neu.

9) Fisher's "Statistical Account of the West India Islanda" (New York 1855); v. Klödem's Handbuch der Geographie; Dr. v. Scherzer, Statistisch-kommerzieller Theil des Novara-Werkes, Bd. II. — Engelhardt fand für die ganze Insel 1,368 D. Q. Min., Fisher giebt 1,308,8, nämlich 474,4 für Hafti und 883,5 für S. Domingo.

4) Nach Engelhardt haben die Vereinigten Staaten ein Areal von 146.717,e Q.-Min. und das Russische Amerika ein solches von 27.247,s Q.-Min., daher Engelhardt für Nord-Amerika

incl. Mexiko 413.477 Q.-Min. berechnet.

3) Die Areale aller Stid-Amerikanischer Staaten von E. Debes auf der neuen Bearbeitung (1868) der Karte von Stid-Amerika in Kiepert's Neuem Haud-Atlas planimetrisch berechnet,

mit Beibehaltung der auf jener Karte angenommenen Grenzen.

9 Bei dem Mangel an zuverlässigen Karten und Positions-Bestimmungen über viele der Grenzdistrikte müssen die Angaben über das Areal Brasiliens nothwendig sehr unsicher und schwankend sein; auch sind fast alle Grenzen gegen die Nachbarländer noch streifig, so dass je mach verschiedener Auffassung die Flächeninhalts-Angaben stark differiren. Engelhardt fand nach der Brude'schen Karte 147.685, S. Q.-Min., v. Klöden's Handbuch der Erdkunde glebt 143.070, Milner's "Gallery of Geography" (London 1864) 141.100, Baril de la Hure's "L'Empire du Brestil" (Paris 1863) 188.514, "der National Almanac" (Philadelphia 1864) 186.072, die Geographia do Senador Pompéo (1864) soger 770.666 Q. Legnas, das sind 213.940 Q.- Min. (die Brasilian. Legna = 21.646 Engl. Fuss, 1 D. Q.-Mie. daher = 1,2851 Q.-Legoa) oder 225.547 Q.-Min. (den 18 Legoa) er 19 Grad.) Dass diese letzten Zahlen viel zu hoch sind, erleicht keinen Zweifel, denn schon eine Fläche von 213.940 Q.-Min. würde ausser Brasilien ganz Bolivia und Argentina bedecken. Daher unterlassen wir auch, die Pompéo'schen Zahlen für die einzelnen Provinzen wiederzugeben. Die nene planimetrische Berechnung ergab für des Festland 151,972 D. Q.-Min. und dazu kommen noch die zu Brasilien gehörigen Insein Fernando do Noronha. Trinklad und Martin Vatz. welche nach Engelhardt zusammen 1.31. D.Q.-Min. haben.

Provingen wiederzugehen. Die nene planimetrische Berechnung ergab für das Festland 151,972 D. Q.-Min. und dazu kommen noch die zu Brasilien gehörigen Insein Fernande do Noronha, Trinidad und Martin Vatz, welche nech Engelhardt zusammen 1,31 D. Q.-Min. haben.

') Die offizielle Schätzung von 1856 hat auch Baril de la Hure in seiner Monographie von Brasilien (L'Empire du Brésil, Paris 1863) mit Abänderungen für einige Provinzen beibehalten, vogegen Pompéo (n Geographia do Senador Pompéo", Rio de Janeiro 1864) ganz neue, beträchtlich höhere Zahlen giebt. Da wir die Areale Pompéo's enorm übertrieben fanden, können wir auch diesen Bevölkerungszahlen keinen besonderen Werth beilegen, da aber sohon 1858 eine offizielle Schätzung über 8 Millionen Bewohner ergab und dabei die Zahl der wilden Indianer nur zu // Million angenommen wurde, so darf man für die Gegenwart gewiss nicht weniger als 3 Millionen Bewohner für das Kaiserreich ansetzen. Numerische Angaben über die wilden Indianerstämme sind allerdings spärlich und unsicher, aber es lässt sich doch daraus ersehen, dass // Million nur als Minimum gelten kann. In Minas Geraez z. B. giebt es nach v. Tachudi (Ergänzungs - Band III der "Geogr. Mittheil.") etwa 10.000, in Goyaz rechnet man 20.000 (v. Klöden), über die Indianer in Matto-Grosso hat Dr. Moure nach langikhrigem Aufenthalt unter Ihnen eine Schätzung gegeben ("Nouvelles Annales des Voyages" 1863, April, Juni und Juli), wonach sie zusammen etwa 260.000 Köpfe zählen. Von diesen sind 56.400 industrielle, civilizirtere Indianer, zum Theil Christen und jedenfalls in der offiziellen Schätzung von 1866 mit inbegriffen; 133.000 sind von der Civilization schon berührt, treiben zum Theil Handel und Ackerban; 71.500 sind Wilde. Für die einzelnen Stämme findet man bei ihm folgende Angaben:

	Stamm.				Kopfsahl.	Wohnsitze.				
				A.	Wilde, zum Theil and	anthropophage Stämme.				
1.	Areres .	•	•	٠	10- bis 15.000	Unfern des Rio Madeira, beim Rio Jamari und an der Serra dos Araras in Minas Geraes.				
2.	Barbados	•	•	•	4- bis 5.000	Am Fuss der Serra dos Parecis, längs des Rio Vermelho und bisweilen bis Dia- mantino.				
8.	Calabis .				10- bis 15.000	Am oberen Rio Parnatinga.				
4.	Cajabis . Cambixis	•	•	•	15- bis 90.000	Auf den Ebenen der Parecis im Norden von Matto-Grosso.				
5.	Cauterios	•	•	•	4- bis 5.000	Zwischen Fort Principe, der Bolivianischen Grenze und dem Rio Mamore.				
6.	Mequens	•	•	•	wenig zahlreich	An dem gleichnamigen Nebenfluss des Guapore.				
	Nambiquaras Tepanhunes				20.000	An der Konfluenz des Arinos mit dema Peixe.				
	Paceas oder			8.5	?	Am Rio Mamore.				

Europäische Kolonien. in Guyana.

				Æı	real in D. QMin.	Bewohner.	
Fransösisch - Guyana					1.650	24.951 ¹)	
Niederländisch-Guyana,	Surin	am.			2.956	57.632 ²)	
Britisch-Guyana .					4.700 ³)	162.0264)	
		_	Sum	me	9.306	244.609 ⁵)	_

Stamm. Kopfschl.	Wohnsitze.
B. Von der Civilisation schon berührte St	ämme, z. Th. Ackerbau und Handel treibend.
11. Apiacas tiber 30.000	Am Rio Juruena und auf den Ebenen am Rio Arinos.
12. Caripunes ?	Unfern des Rio Madeira.
18. Cayuas 10- bis 15.000	Abwechseind am Iguatemy und oberen Pa- raná, bei Miranda.
14. Chamococos 10- bis 15.000	In den Wäldern südlich und südwestlich von Colmbra.
15. Ceroados über 50.000	Zwischen Cuyaba und Goyaz, am unteren San Lourenço und Taquari.
16. Guaraios 5- bis 6.000	Am westlichen Ufer des Guapore.
17. Jacares einige tausend	
18. Parecis 5- bis 6,000	In der Serra dos Parecis und auf den an-
	stossenden Ebenen.
19. Baccaïris 5.000	Am Rio Partinga und den Quellen des Arinos.
20. Maimbaris 10.000	-
C. Industrielle, civilisirtere	Stämme, zum Theil Christen.
21. Bororos 9.800 bis 12.00	
22. Cayapos 4- bis 5.000	Am Piquiri und auf den Ebenen des Pa- ranyba am Weg von Cuyaba nach Saint- Paul.
28. Gusnas 5- bis 6.000	Bei Albuquerque und bei Cuyaha.
24. Guatos 5- bis 6.000	Am Paraguay zwischen 17° und 184° S. Br., an den See'n Gaïba und Uberaba u. s. w.
Guaycurus:	
25. Beaqueos 1.000	Bei Miranda.
26. Cataguece wenig zahlreic	
27. Guatiadeos " "	Bei Albuquerque.
28. Quiniquinaus 16- bis 20.000	Bei Matto-Grosso u. im Distrikt von Miranda.
29. Laganas	Auf den Ebenen von Miranda.
SU. Teredas)	D-1 C-5
31. Cadiues 10- bis 12.000	Bel Coïmbra.
32. Eigentliche Guaycurus 33. Guachis	Bei Albuquerque und Cuyaba. Bei Miranda und Albuquerque.
	lusycurus bilden keine besonderen Stämme mehr,
sondern sind in der Brasilianischen Bevölker	

sondern sind in der Brasilianischen Bevölkerung aufgegangen.

*) Eine Volkszählung in der Provinz Amazonas vom Jahre 1863, welche im Ganzen 40.359 Seelen ergab, nämlich 39.406 Freie und 851 Sklaven, findet man im Detail in Laemmert's "Almanak administrativo, mercantile e industrial da corte e provincia do Rio de Janeiro, para o anno de 1865". (Rio de Janeiro 1865), Supplement, p. 159.

**) Nach v. Tschudi (Ergänzungs. Band III der "Geogr. Mittheilungen") hat Minas Geraes

1.250.000 Bewohner.

') 1862. "Revue maritime et coloniale". In dieser Zahl sind die Indianer, 1770 Köpfe, mit eingerechnet

9) Im Dezember 1868 zählte man ausser etwa 1.000 Indianern und 7.500 Buschnegern, d. h. entlaufenen schwarzen Sklaven und deren Nachkommen, 49.132 Bewohner. (Gothaischer Hofkalender für 1866.)

3) Im Census-Bericht ist das Areai zu 76.300 Engl. oder 3.575 D. Q.-Min. angegeben.

') Die Zählung vom 7. April 1861 wies nach 11.488 Weisse, 148.588 Neger, Chinesen und Ostindier, und etwa 7.000 Eingeborene. ("Census of England and Wales 1861", Vol. III.)

4) Darunter im Ganzen nur gegen 10,000 eingeborene Indianer.

Republik Venesuela.

Areal 17.320 D. Q.-Mln. 1), Bevölkerung 2.200.000 2).

Provingen,			QLeguas nach Codazzi	Bevölkerung nach der Zählung von 1844. Zählung von 1				
Carácas				2.842	318.383	363.858		
Carabobo				679	141.440	230.509		
Barquisime	nto			782	176.889	313.881		
Coro .				941	71.491	72.321		
Maracaibo				2.780	48.445	89.718		
Trujillo		•		362	58.490	60.937		
Mérida				907	84.198	84.843		
Barinas				1.994	126. 449 -	126.925		
Apure				1.860	23.650	32.485		
Cumaná				1.463	74.430	75.8 28		
Barcelona				1.155	65.453	78.6 34		
Guayana				20.149	13.588	13.588		
Margarita				37	20.109	20.906		
				35.951	1.218.015	1.564.433		
Unabhängi	ge I	ndiar	ıer			52.400		
		Sun	ıme	35.951	1.218.015	1.616.833		

Republik Neu-Granada oder Estados Unidos de Colombia. Areal 16.800 D. Q.-Mln. 3), Bevölkerung 2.900.000 4).

Verbündete	Nac	ch J. M. San	nper	Nach de	Nach dem Goth. Hofkalender			
Staaten	QKilom.	D. QMln.	Bew. 1858.	QKilom.	D. QMln.	Bew. 1864.		
Antioquia .	58.525	1.062,9	293.340	59.0 25	1.072	327.322		
Bolivar	40.000	726,4	218.588	70.000	1.271,8	175.006		
Boyacá	83.925	1.524,2	455.618	86.375	1.568,7	442.996		
Cauca	639.850	11.620.8	396.400	666.800	12.109.8	437.102		
Cundinamarca de Tolima	200.700	3.644,9	621.177	206.700 47.750	3.753,9 867,2	391.096 250.938		
Magdalena .	50.000	908,1	87.711	69.800	1.267,6	100.284		
Panama 5) .	82.675	1.501,4	165.729	82.675	1.501.4	173,729		
Santander .	51.350	932,6	454.051	42.200	766,4	496.000		
Unabhängiga I	-1.207.025	21.920,8	2.692.614	1.331.325	24.178,8	2.794.473		

Nach den Racen vertheilt sich die Bevölkerung (nach Samper) in folgender Weise:

Reine Europäische Rac	e				1.357.000
Weisse Mischlinge von	Europäern	und	Indian	ern	600.000
Afrikaner					90.000
Verschiedene Mischlinge					465.614

^{&#}x27;) A. Codazzi, der Verfasser des "Atlas físico y politico de la República de Venezuela", der "Mapa físico y politico de la República de Venezuela" (Caracas 1840) und des "Resúmen de la geografía de Venezuela" (Paris 1841), berechnete den Flächeninhalt der Republik zu

Republik Ecuador.

Areal 10.300 D. Q.-Mln.*), Bevölkerung 1.300.000 **).

Provinzen.			Bewohner 1856 ach Villavicencio.	Provinzen.				Bewohner 1856 nach Villavicencie.	
Pichincha			154.081	Guayas				92.696	
Imbabura .			130.494	Manavi				39.851	
Leon .			221.828	Cuenca				171.300	
Chimborazo	•		197.105	Loja				. 72.159	
Esmeraldas			9.183	•				1,108.082	
Oriente .			19.385	Wilde I	ndiar	er		200.000	

Nach den Racen unterscheidet man: 601.219 Weisse (Abkömmlinge von Europäern), 462.400 Indianer, 7.831 Neger, 36.592 Mischlinge von Negern mit Weissen und Indianern.

35.251 Q.-Leguas (20 Leguas = 1 Grad) oder 20.223 D. Q.-Min. Davon sind aber im Westen gegen Neu-Granada 2.250, im Osten gegen Britisch-Guyana 2.000 Q.-Leguas streitig, so dass das unbestrittene Gebiet nach Codazzi's Berechnung etwa 31.700 Q.-Leguas oder 17.832 Q.-Min. beträgt, was mit unserer Zahl nahe übereinstimmt.

*) Die Zählungen von 1844 und 1853, die wir J. E. Wappäus, "Mittel- und Stid-Amerika" in der 7. Aufl. des Stein'schen Handbuchs (Leipzig 1863) entnehmen, zeigen eine Zunahme der Bevölkerung binnen 8 Jahren von 346.18 Seelen. Nach diesem Verhältniss muss sie gegenwärtig gegen 2.200.000 betragen und dabei sind die Indios bravos oder unabhängigen Indianer, die Codazzi 1889 auf 52.415 schätzte, nicht mitgezählt. Die Zahl 2.200.000 für die Gesammtbevölkerung ist daher schwerlich zu hoch. Nach Codazzi's Schätzung vom Jahre 1839 betrug die Bevölkerung 187 daner souwernen zu noch. Asch Codazzi's Schatzung vom Jahre 1839 betrug die Devolkerung 945.348 Seelen, davon waren nach ihm 260.000 Weisse (Hispano - Amerikaner und Framde), 414.151 Mischlinge, 49.788 Negersklaven, 155.000 civilisirte Indianer, die Landessprache redend, 14.000 unterworfene Indianer, ihre eigenen Sprachen redend, und 53.415 unabhängige Indianer.

9) Nach den offiziellen Angaben ist das Gebiet bei weitem ausgedehnter, denn Neu-Granada beansprucht im Südwesten alles Land bis zum Marañon, zwischen den Mündungen des Rio

Napo und des Rio Yapura, und im Osten das Land bis zum Cassiquiare und Orenoco. So erklärt es sich, dass Samper ("Bulletin de la Société de géogr. de Paria", März 1859, p. 207) das Areal zu 21.921, eine Mitthellung vom Jahre 1864 aus Bogota an den Gothalschen Hof-kalender dasselbe sogar zu 24.178 Q.-Min. angiebt.

1) Die aus Bogota 1864 dem Gothalschen Hofkalender mitgetheilte Bewohnerzahl (2.794.473)

und die Zahl der unabhängigen Indianer (nach Samper 1858).

M. Wagner ("Das Ausland" 1863, Nr. 37) schätzt die Bevölkerung von Panama auf 180.000 Seelen, nämlich 10.000 Weisse, 154.000 Mestizen, 7.000 civilisirte Indianer reiner Race, 6.000 wilde Indianer, 4.000 Neger, 15.000 Mulatten und 4.000 Zambos.
 Davon 30.000 in Boyaca, 45.000 in Cauca, 50.000 in Magdalena und 1.000 in Panama. Diese Zahl für Panama ist jedenfalls zu niedrig, denn Mosquera wie M. Wagner nehmen 6.000

wilde Indianer für Panama an.

*) Nach Villavicencio ("Geografia de la Republica del Ecuador", New York 1858) betrige da Areal des Festlandes von Ecuador 16.000 Q. Leguas (20 Leguas = 1 Grad) oder 8.100 D. Q.-Min., Andere soblatzen es and 13.421 und sogar auf 16.200 Q.-Min., indem sie das südlieh vom Amazonenstrom gelegene Gebiet von Maynas mit binzurechnen.

**) Die Veranschlagung von Villavioenelo für 1856, die mit Rücksicht auf verschiedene **TO Die Veranschlagung von Villavieendie für 1806, die mit kucksient auf verschiedene Schätzungen gemacht ist, hält Wappkiss für viel zu hoch, nach ihm ergab eine offizielle Schätzung von 1856 die Zahl 881.945 excl. 150.000 undvillisirte Indianer und selbst diese Zahlen hält Wappkiss noch für zu hoch. Im Jahre 1856 indessen gab man (Goth. Hofkalender für 1885) die Bewohnerzahl auf 1.040.371 an und auch bei einem geringen Zuwachs dürsen wir für die Jetztzeit wohl nicht weniger als 1.800.000 Bewohner annehmen.

Galapagos-Inseln (zu Ecuador gehörig).

Areal 138,8 D. Q.-Mln. 1), unbewohnt 2).

					QMln.				QMln.
Albmarle					79,6	Bindloe.			1,8
Narboroug	h.				12,2	Tower .			0,7
James oder	r 8	Jago			10,4	Duncan.			0,6
Indefatigab	le	und Se	ymou	ır.	18,4	Barrington			0,6
Charles			٠.		2,6	Chatham			8,7
Abingdon					1,4	Hood .			1,8

Republik Peru.

Areal 23.993 D. Q.-Mln. 3), Bevölkerung 2.500.000 4).

Departements.			Bewohner h Paz Soldan.	Departements.					Bewohner nach Paz Soldan.		
Amazonas				28.000	Cuzco					800.000	
Piura .				74.000	Puno					246.000	
Cajamarca				120.000	Arequ	ipa.				122.000	
Libertad				80,000	Moque					62.000	
Ancachs				190,000			de	Loreto		12.000	
Junin .			•	210,000				Callao		10.000	
Lima .				181.000	Prov.	litoral	de	Ica		14.000	
Huancavelica				76.000						2.355.000	
Ayacucho				130.000						2.000.000	

Planimetrische Berechnung von E. Debes nach dem Carton auf der noch unpublicirten
 Blatt-Karte des Grossen Oceans von A. Petermann.

¹⁾ Von Ecuador aus wurde 1832 eine Niederlassung auf den Galapagos gégründet, die 1835 (Pitzroy) 200, 1849 (Seymour) nur noch 25 Bewohner zählte; Skogman fand im Mai 1852 die Inseln ganz verlassen.

^{*)} Nach der offiziellen Annahme beträgt das Areal 43.800 Q.-Leguas oder 80.319 D. Q.-Min., schon Al. v. Humboldt berechnete es aber auf 23.300 Q.-Min.

⁴⁾ Ein im Jahre 1850 abgehaltener, nach Paz Soldan übrigens nicht zuverlässiger Census ergab 1.887.840 Bewohner, Paz Soldan ("Geografa dei Peru", Paris 1862) schätzte die Bevölkerung etwa 10 Jahre später auf 2.555.000 Soelen. Wappäus meint zwar, man solite diese Zahl auf weniger als 2 Millionen reduciren, da indess bei allen diesen Angaben die wilden Indianer im Osten, deren Zahl auf 400.000 angegeben wird, nicht eingerechnet sind, so dürfte doch die Annahme von 24 Millionen Bewohnern der Wahrheit nahe kommen. — Ganz aus der Luft gegriffen scheinen die Bevölkerungszahlen zu sein, welche D. Baldomero Menendez ("Manual de geografía y estadistica del Peru", Paris 1861) neben eben so übertriebenen Arealzahlen giebt. Seine Summen sind 76.000 Q.-Leguas und 3.500.000 Bewohner.

Republik Bolivia.

Areal 25.200 D. Q.-Mln. 1), Bevölkerung 1.987.352 2).

Departements.	m	Areal in D. QMin. ach Ondarza's Karte von H. Reck berechnet.	Bevölkerung 1858 nach Ondarza's Karte.	Ausserdem Wilde Indianer.
La Paz de Ayacucho		2.024,86	475.322	2.500
Cochabamba		1.260,75	349.892	2.500
Potosé		2.553,76	281.229	_
Chuquisaca		3.424,25	223.668	50.000
Oraro		1.016,11	110.931	
Santa Cruz de la Sier	T8	6.777,48	153.164	40.000
Tarija		5.384,85	88.900	50.000
Veni		13.894,97	53.973	100.000
Atacama		3.300,98	5.273	
		39.637,96	1.742.352	245.000

¹⁾ Das von Bolivia beanspruchte Gebiet reicht an der Westküste südlich his zum Rio Paposo (254 s. Br.), umfasst den Gran Chaco zwischen Rio Paraguay und Rio Vermejo, tritt gegen Brasilien bis zum Guaporé und bis dicht an Villabella de Mattogrosso heren und reicht im Norden bis 6° 28′ s. Br. (Siehe H. Reck, "Geographie und Statistik der Republik Bolivia" mit Karte in "Geographie und Statistik der Republik Bolivia" mit Karte in "Geographie und Statistik der Republik Bolivia" mit Karte in "Geographie und Statistik der Republik Bolivia" nit Karte in "Geographie und Statistik der Republik Bolivia" nit Natigua von Statistik der Republik der Bolivia, levantado y organisado en los años de 1642—1859 por el Teniente Coronel J. Ondarza, Comandante J. M. Mujia y Major L. Camache" hat H. Reck, der diese Karte im südwestlichen Theil durch eigene Messungen bedeutend berichtigt hat, den Flächeninhalt der Republik zu 70.468 Q.-Leguas (20 Leguas = 1 Grad) oder 39.638 Q.-Min. berechnet und diese Zahl ist daher als die offizielle, den Gebietzansprüchen Bolivia"s entsprechende zu betrachten. Dalence ("Bosquejo estadistica de Bolivia", Chuquisaca 1851) giebt das Areal schon bescheidener zu 52.18 Q.-Leguas oder 29.935 D. Q.-Min. an und in den neuesten Handbüchern findet man es meist zu 22.409 oder 22.564 Q.-Min. angegeben. Wappäus sagt darüber: "Nach Al. v. Humboldt's Berechnung betrug das Gebiet derjenigen Provinzen des ehemaligen Vice-Königraichs von Buenos Ayres, aus denen die Republik Rolivia sich gebildet hat, 37.020 Q.-Leguas oder 20.824 D. Q.-Min. und wird, da Bolivia in seinen Grenzforderungen das Prinzip des Uti possidetis zur Zeit der Freiwerdung geltend macht, diese Zahl auch vorläufig als die sm meisten zutreffende für den Territorial-inhalt der Republik angenommen werden milssen."

[&]quot;) Nach Ondarza's Karte im Jahre 1858. Manuel José Cortés ("Ensayo sobre la historia de Bolivia", Sucre 1861) giebt die Volkszahl zu 2.238.116 an und Hogo Reek bemerkt dazu: "Die Differenz mag wohl darin liegen, dass die Zahl der wilden Indiane wohl zu gering angenommen ist. Nach den statistischen Nachrichten von Dalence erreichte die Bevölkerung nach offizieller Zählung in den Jahren 1845—1846 die Zahl von 1.373.896 Seelen, mit Ausnahme der Indios salvajes, welche an den entferntesten Grenzortschaften herumstreffen. Nach Mittheilungen von Personen, welche dort wohnen, und nach denen der Missionäre, die jene Regionen durchwandert haben, ergab sich die Zahl der wilden Indisuer auf 0.0000 Seelen. Es würde daher die Gesammitbevölkerung zu Ende des Jahres 1846 schon 2.073.896 Seelen betragen haben, "Wappäus dagegen hält sowohl die Angabe Ondarza's als die von Cortés und Dalence für zu hoch. Er sagt: "Nach Al. v. Humboldt betrug für die Jahre 1817—1820 die Bevölkerung der Andiencia von Charcas und Santa Cruz de la Sierra, von Moxos und Chiquitos, also nahebe des Territoriums der jetzigen Republik Bolivia, mit Inbegriff der Indigenen nur 1.716.000 Seelen und es ist nicht anzunehmen, dass die Bevölkerung sich unter der Republik bedeutend vermehrt babe. Im Gegentheil berichten ganz übereinstimmen alle neuera Reisenden von vielen entvölkerten, fast ganz in Ruinen liegenden Dörfern und Städten, und wo dieselben die Einwohnerzahl der Hauptstädte angeben, bielben die Zahlen durchgängig sehr bedeutend, zuwellen selbst um die Hälfte unter den von Ondarza mitgetheilten zurück, was zur Beurtheilung der von Ondarza mitgetheilten Bevölkerung der Departements und Provinzen für 1868 zu beachten ist."

Republik Chile.

Areal 6.360 D. Q.-Mln., Bevölkerung 1.676.243 1).

	Prov	rinzen				Areal in D. QMin.).	Bevölkerung nach dem Census von 1854 ³).
Atacama						1.463,8	50.690
Coquimbo						762,8	110.589
Aconcagua						347,8	111.504
Santiago						339	272.499
Valparaiso)					62,8	116.043
Colchagua	٠.					222,4	192.704
Talca						149	79.439
Maule						165,2	156.245
Nuble						147,8	100.792
Concepçion	a					256,5	110.291
Arauco						742	43.466
Valdivia						579,7	29.293
Chiloe 1)						,	61.586
Kolonie L	lanqı	aihue	5)			227,5	3.826
Kolonie M	agell	lanes				,	153
						5.458,8	1.439.120
Freie Indianer in Araucanien .							10.000 ⁶)
Juan Fern	ande	z-Ins	eln			1,8 7)	14 ⁸)
Inseln St.	Amb	rose	und	St. Fe	lix	0,4 9)	unbewohnt.

¹⁾ Schätzung am Ende des Jahres 1862 ("Statistical Tables relating to foreign countries", Part IX, London 1864, p. 877, we keine spezielleren Angaben gemacht sind). — Da die Bevölkerung Chile's in dem Zeitraum von 1843 bis 1854 um 355,319 Seelen zunahm und da innerhalb des Gebietes noch etwa 10.000 freie Indianer (Araucaner) leben (C. v. Scherzer, Statistischkommerzieller Theil des Novara-Werkes, Bd. II), so wird man die jetzige Bevölkerung auf etwa 1.800.000 schätzen können, doch dürfen wir nächstens der Publikation einer neuen Zählung entgegensehen.

2) Planimetrische Berechnung auf Grund der neuesten Karten 1860 in der Perthes'sehen Anstalt ausgeführt ("Geogr. Mittheil." 1860, S. 186),

7) Dr. Ad. Ficker, "Die Bevölkerung von Chile nach dem neuesten Census", in "Geogr. heil." 1860, S. 185. Die Zählung wurde am 19. April 1864 vorgenommen. Mittheil." 1860, S. 185.

4) Zur Provinz Chiloe wird ausser der gleichnamigen Insel und dem nördlich gegenüber

liegenden, von Valdivia und Lianquihue begrenzten Gebiete der ganze westliche Küstenstrich Patagoniens bis zur Kammlinie des Gebirges und mit Einschluss der vorliegenden Inseln ge rechnet, wir haben jedoch bei der obigen Arealbestimmung (6.360 Q.-Min.) diesen Küstenstrich

recinet, wir haben jedoce ust der ouigen Areanestimmung (0.000 Q.-Mill.) diesen Aussenstrau nicht berücksichtigt, sondern denselben zur Patagonien gezogen.

4) Das Kolonisations-Gebiet von Lianquihue ist 1861 zur Provinz erhoben und dahln erweitert worden, dass sie auch noch das Departement Osorno der Provinz Valdivia und das Departement Carelmapu der Provinz Chiloc umfasst ("Geogr. Mitthell." 1862, S. 152).

9) C. v. Scherzer, Statistisch-kommerzieller Theil des Novara-Werkes, Bd. II. — Im Jahr

gang 1863 (p. 306) von "A Voice for South America", der Zeitschrift der South American Missionary Society, wird die Zahl der Araucanier in Chile zu 80,000 angegeben, und da die Gesellschaft Missionäre in Araucanien hat, so könnte diese Angabe Anspruch auf Beachtung machen, sie erscheint aber doch in Betracht des kleinen Landgebietes und im Vergieich mit der Indianer-Bevölkerung östlich von den Andes so hoch, dass wir die Zahl 10.000 als wahrscheinlicher vorziehen.

1) Planimetrische Berechnung von E. Debes nach einem Carton der noch unpublicirten

2-Blatt-Karte des Grossen Oceans von A. Petermann.
*) Nach Capt. Pendleton 1859 ("San Francisco Times", G. August 1859). Im Jahre 1856 war die Inselgruppe noch von 50 Menschen bewohnt (Findlay, "South Pacific Directory").

9) Nach Engelhardt.

Argentinische Republik (Confederacion argentina).

Areal 38.890 D. Q.-Mln. 1), Bevölkerung 1.377.000.

. .		Bevölkerung			
Provinzen.	D. QMln.*)	Zählung von 1857.	Ende 1863 nach de Moussy*) 350.000 107.000 90.000 45.000 150.000 90.000 100.000 80.000		
Buenos Ayres	. 3.933	nicht gezählt	350.000		
Entre Rios	. 1.409	79.2823)	107.000		
Corrientes und Missioner	n 2.138	85.447	90.000		
Santa Fé	. 1.180	41.261	45.000		
Cordova	. 2.775	137.079	150.000		
Santiago del Estero	. 1.825	77.575	90.000		
Tucuman	. 1.100	84.136	100.000		
Salta	. 2.985	nicht gezählt	80.000		
Jujuy	. 1.577	35.1894)	40.000		
Catamarca	. 1.683	56.000 ⁵)	80.000		
La Rioja	. 1.463	34.431 ⁶)	40.000		
San Juan	. 883	nicht gezählt	70.000		
Mendoza	. 1.444	47.478	50.000		
San Louis	. 1.136	37.602	45.000		
Indianer-Gebiet im Norde	n ⁸)		10.000		
Indianer-Gebiet im Süden	(9)		30.000		
			1.377.000		

') Als Südgrenze ist der Rio Negro angenommen und im Norden ist ein Theil des Chaco binzugerechnet, wie auf Kiepert's Karte. Nach den Ansprüchen der Republik gehören zu ihr der Gran Chaco mit etwa 11.300 Q.-Min. und 50.000 Indianern (?) und ganz Patagonien, so dass nach Martin de Moussy das Areal 75.000 Lieues carrées oder 42.187½ Q.-Min. betragen würde. Den Gran Chaco beanspruchen aber auch Bolivia und Paraguay; auf Kiepert's Karte, wonach unsere Arealbestimmung, fällt jedem der drei Staaten ein Theil desselben zu.

^{*)} Diese Arealbestimmungen der einzelnen Provinzen sind vor einigen Jahren in der Perthes'schen Anstalt auf Grund der zuverlässigsten Karten vorgenommen worden.

³⁾ Im Jahre 1861 zählte man 94.681 Bewohner ohne die Stadt Paraná, die etwa 7.000 Einwohner hat.

⁴⁾ Zählung von 1855.

⁵⁾ Zählung von 1854.

⁹⁾ Zählung von 1855.

⁷⁾ Martin de Moussy, nach Page's Urtheil ("La Plata", London 1859) "an eminent scientific man", hat in seiner "Description de la Confédération argentine" (T. III, Paris 1864), tiber welche sich Sir Woodbine Parish, der selbst das bekannteste Buch über die La Plata-Staaten geschrieben hat, sehr anerkennend aussyricht und es Allen empfiehlt, welche die genauesten und detaillirtesten Nachrichten über diese Staaten zu haben wünschen, die verschiedenen Zählungen und Schätzungen sorgfältig zusammengestellt und seine Schätzungen für das Jahr 1863 verdienen daher von allen Angaben das meiste Vertrauen.

⁹⁾ Da bereits bei Bolivia die Indianer des Gran Chaco mitgezählt sind, führen wir hier nur die süllich vom Rio Vermejo labenden auf, deren Zahl M. de Moussy auf 10.000 veranschlagt, während er die nördlich von dem Flusse lebenden auf 40.000 schätzt.

^{*)} Stidlich bis zum Rio Negro. M. de Moussy führt im 2. Bande seines Werkes (p. 278) die Zahl 10.000 an, während er im 3. Bande 30.000 angiebt. Wir wählen die grössere Zahl, weil die Zeitschrift der South American Missionary Society, "A Voice for South American (1963, p. 270) nach der Aussage eines mit den Indianern vertrauten Mannes in El Carmen die Zahl der Krieger und Jünglinge in dem Gebiete zu 20.000 angiebt.

Republik Paraguay.

Areal 5.943 D. Q.-Mln. 1), Bevölkerung 1.337.439.2)

Departements.		levölkerung nach d. Zählung von 1867.	Departéments. Bevő!kerung nach d. Záhlung von 1857.')
Central-Departement	t.	398.628	Villa del Pilar 160.411
Acay		41.314	San Estanislao 12.540
Cordillerita .		26.709	San Joaquin 14.105
Cordillera		110.807	Villa de San Isidro de
Caapucú		31.859	Curuguatí 22.768
Villa Rica		109.776	Villa de Ygatimi . 6.700
Caazapá		80.908	Villa del Rosario . 18.912
Yuti		10.205	Villa de San Pedro . 24.119
Bobi		12.401	Villa de Concepcion . 31.562
Missionen		180.304	Villa del Divino Sal-
Villa de la Encarnaci	ion	9.376	vador 10.127
Santo Thomas .		601	Villa Ocidental und Pil-
Villa de Oliva .		8.208	comayo ³) 4.125
Villa Franca .		10.704	Candelaria4) 270

Republica oriental del Uruguay.

Areal 3.138 D. Q.-Mln.⁵), Bevölkerung 240,965.⁶)

Departemen	ıts.	Im Jahre	Bewohner.	Departements.	Im Jahre	Bewohner
Montevideo		1860	58.917	Cerrolargo .	1859	17.500
Canelones .		1859	21.230	Maldenado .	1859	15.490
San José .		1859	11.400	Minas	1859	13.500
Soriano .		1860	13.852	Durazno	1859	12.500
Paysandú .		1859	13.200	Florida	1859	13.960
Salto .		1860	17.147	Colonia	1860	12.569
Tacuarembo		1859	19.700	Summe	,	240.965

^{&#}x27;) Da Paraguay im Westen des Rio Paraguay den Gran Chaco, im Osten des Rio Parana das Land bis zur Wasserscheide zwischen ihm und dem Uruguay und im Norden die Flüsse Ybeifiema, Mootetey und Bahla Negra als Grenze beansprucht, so nimmt es nach A. M. du Graty ("La République du Paraguay", Bruxelles 1862) einen Flächenraum von 29.470 Q.-Leguas (20 Leg. = 1 Grad) oder 16.577 D.Q.-Min. ein, nämlich westlich vom Paraguay 16.537, zwischen Parana und Paraguay 11.113, zwischen Parana und Uruguay 1.830 Q.-Leguas. Nach Kiepert's Karte beträgt das Areal des faktischen Besitzthums von Paraguay zwischen den Fillasen

Paraguay und Parana 3.256 D. Q.-Min.

1) Nach A. M. du Graty, "La République du Paraguay" (Bruxelles 1862), p.146. — Martin de Moussy schätzt die Gesammthevölkerung von Paraguay auf höchstens 330.000 Seelen ("Description de la Confédération argentine").

1) Im Gran Chaco.

4) Oestlich vom Parana.

⁵) Das Areal wird offiziell auf 6000 Span. Q.-Min. oder 3,375 D. Q.-Min., von Vaillant auf

^{7.086} Q. Lleues oder 3.958 Q. Mln. angegeben.
9 Nach einer Mithellung des Italienischen Konsuls E. Wönner in Mercedes an den Gothalschen Hofkalender. Der Minister des Asusseren Herrers gab 1863 in einem Rundschreiben tiber die Lage des Landes die Bevölkerung zu 350.000 Seelen an, worunter 150.000 Ausländer. Nach Vaillant's "Apuntes estadisticos y mercantiles sobre la Republica Oriental del Uruguay", aus denen die "Revue maritime et coloniale" vom Oktober 1866 einen Auszug giebt, ist Folgendes das Resultat einer Zählung von 1860:

Patagonien und Feuerland.1)

Areal 17.700 D. Q.-Mln., Bevölkerung 30.000.2)

Falkland-Inseln.

Areal 223 D. Q.-Mln.3), Bevölkerung 566.4)

Aurora-Inseln.

Areal 10,25 D. Q.-Mln.5), unbewohnt.

Insel Süd-Georgia.

Areal 74 D. Q.-Mln.6), unbewohnt.

Departements.						Einheimische.	Fremde.	Im Gansen.
Montevideo						80.187	27.674	57.861
Capelones						13.165	7.303	20.468
Cerrolargo						10.464	7.011	17.475
Salto .						6.820	9.001	15.891
Paysandú		•	·			9.466	4.735	14.201
Soriano.	-		·	:	Ī	11.660	2.478	14.138
Colonia.		·		•	:	9.544	3.625	18.169
Minas .	:	:	·		·	11.087	1.765	12.852
San José	•	:	•	·	·	10.573	1.954	12.527
La Florida	•	·	•	·	·	10,326	1.844	12.170
Maldonado	•	•	·	•		8.670	8.880	12.000
Tacuarembo	•	:	•		:	4.678	4.920	9.593
Durazno		:	•	•	•	7.558	1.415	8.973

Summe 144.193 77.055 221.248

Unter den Fremden sind die Brasilianer, Spanier und Italiener am stärksten vertreten. Die Fremden sind es auch, die einen bedeutenden Zuwachs der Bevölkerung während der letzten Jahre bedingt haben. Der Census von 1852 ergab eine Totalbevölkerung von 181969 Seelen, so dass in 8 Jahren ein Zuwachs von 88.279 Seelen oder 673 Procent sich herausstellt, und da im Jahre 1852 erst 28.586 Fremde gezählt wurden, so beträgt der Zuzug der Fremden innerhalb dieses Zeitraumes 48.469 Köpfe oder 170 Procent, durchschnittlich 6.058 Köpfe im Jahr. Vaillant bemerkt übrigens, dass alle diese offiziellen Ziffern nur annähernd genau sind.

 Patagonien wird sowohl von Chile als von der Argentinischen Konföderation beansprucht, ist aber faktisch herrenlos.

3) Captain King schätzte die Bewohnerzahl auf nicht mehr als 3.800, und zwar im östlichen Patagonien den Stamm der Tehuelches auf 1.600, im westlichen Patagonien die Bewohner des Chonos-Archipels und des Festlandes westlich von den Andes auf 400, im Süden der Magellan-Strasse die Stämme der Yakanas, Tekeinikas, Alikhulips, Petscherays und Huemnis auf 1.800 Seelen. D'Orbigny dagegen schätzte die Feuerländer allein auf 4.000 Seelen, die Zeitschrift der South American Missionary Society, deren Sendlinge sicherlich die beste Gelegenheit zur Abschätzung haben, auf 6.000 und Martin de Moussy glaubt, dass man für Patagonien und Feuerland etwa 30.000 Bewohner annehmen müsse. Selbst bei der Annahme von 120.000 Bewohnern, die man in den Handbüchern findet, würden durchschnittlich moch nicht 7 Seelen auf die Quadratmeile kommen — ein Verhältniss ungtustiger als in der Sahara und sogar als im Gross-Namqua-Land. Die Zeitschrift der Süd-Amerikanischen Missionsgesellschaft ("A Voice for South America", 1863, p. 306) nimmt für Patagonien, Feuerland und das stüdliche Indianergebiet der Argentinischen Republik zusammen über 100.000 Indianer au.

³) Nach Engelhardt. Die offiziellen Angaben differiren sehr und sind jedenfalls zu hoch. So findet man im Census-Bericht von 1861 7.600 Engl. = 357 D. Q.-Min., in den Board of Trade Tables sogar 18,000 Engl. = 611 D. Q.-Min.

Trade Tables sogar 18,000 Engl. = 611 D. Q.-Min.

4) Im Jahre 1860 ("Census of England and Wales, 1861", Vol. III). Capt. Cracroft fand in Juni 1861 in der Niederlassung Port Stanley 550 Bewohner ("Nautical Magazine" 1863).

5) Nach Engelhardt.

*) Von E. Debes planimetrisch berechnet nach einem Carton der Stid-Polar-Karte von A. Petermann in Stieler's Hand-Atlas.

Süd-Amerika 327.369 D. Q.-Mln. und 24.294.000 Bewohner. Ganz Amerika 743.819 D. Q.-Mln. und 74.479.000 Bewohner.

Zusammenstellung der Erdtheile.

	•			743.819 "	"	74.500.000 ,,	
				543.570	••	188.000.000 ,,	
und	Polyn	ıesien		161.108 "	,,	,	
				814.995 "	,,		
				178.150 D	. QMln.	285.000.000 Bewo	hner.
•	und	und Polyn	und Polynesien	und Polynesien .	814.995 ,, und Polynesien . 161.108 ,,	814.995 ,, ,, und Polynesien . 161.108 ,, ,,	

VI. POLAR-REGIONEN.

Einige planimetrische Areal-Berechnungen von E. Debes.

Nordpolar-Regionen.

Spitzbergen 1) 1.075 D. QMln., nämlich
Nordost-Land mit zugehörigen Inseln . 190 D. QMln.
West-Spitzbergen mit zugehörigen Inseln, aber
ohne Prince Charles' Foreland 718 ,, ,,
Prince Charles' Foreland 20
Barent's Land mit den zugehörigen Inseln . 28 ., .,
Stans Foreland mit den zugehörigen Inseln . 115 ,, ,,
Ryk-Is-Inseln 2 ,, ,,
Hope-Insel 2 ,, ,,
Unerforschtes Gebiet um den Nordpol (im Jahre 1865)2) 140.000 D. QMln.
0.4.3. 3

Südpolar-Regionen.

Deception-Insel (eine der Süd-Si	etland	l-Ins	eln bei	Graha	m-L	and)3)	2,89 D. QMln.
						•	7,6 ,, ,,
Kleine Prinz Eduard-Insel							1,5 ,, ,,
Grosse Prinz Eduard-Insel				•			6,1 ,, ,,
Crozet-Inseln ³)				•			10,5 ,, ,,
Schweine-Insel	•		•	•		•	2,7 ,, ,,
			•				5,5 ,, ,,
Ost-Insel			•		•	•	1,8 ,, ,,
Pinguinen-Insel		•	•				0,5 ,, ',,
			_ •			•	125,98 ,, ,,
Unerforschtes Gebiet um den S	üdpol	(im	Jahre	1865)2)	. 396.	000 D. QMin.

^{&#}x27;) Nach der Karte im Ergänzungsbest Nr. 16 der "Geogr. Mittheil." (1865). In den Handbüchern findet man das Areal von Spitzbergen gewöhnlich zu 1.200 bis 1.400 Q.-Min. angegeben.

las (1864).

^{*)} Nach A. Petermann's Karte der arktischen und antarktischen Regionen im Ergänzungs-heft Nr. 16 der "Geogr. Mittheil."
*) Nach deinem Carton der Süd-Polar-Karte von A. Petermann in Stieler's Hand-At-

VERGLEICHENDES RÉSUMÉ.

Die Zahl 1350 Millionen, welche sich im Vorstehenden als Summe der Menschen herausstellte, weicht möglicherweise um viele Millionen von der Wahrheit ab. Diese Unsicherheit ist zum Theil gewiss in der Art begründet, wie die Zahl gewonnen wurde, denn man müsste eine Reihe von Jahren hindurch die Schätze verschiedener grosser Bibliotheken durchsuchen können, um sicher zu sein. dass man nichts Wichtiges übersehen und für jedes Land die best beglaubigten Nachrichten benutzt hat. Die Grösse dieser Unsicherheit wird sich mit der Zeit verringern, wenn die vorstehende Arbeit durch Nachträge und Berichtigungen von Jahr zu Jahr verbessert werden kann, sie ist aber nur gering im Vergleich zu der aus dem Mangel an Zählungen in einem grossen Theil der Erde hervorgehenden. In den Vorbemerkungen zu den aussereuropäischen Erdtheilen wurde kurz über den Zustand der Bevölkerungsstatistik daselbst berichtet, diese Notizen bilden gleichsam eine Skizze der geographischen Verbreitung der Zählungen und es geht daraus hervor, dass ausserhalb Europa, wo nur die Türkei keinen Census vornimmt. ein kleiner Bruchtheil der Menschen in zuverlässiger Weise gezählt wird, nämlich die in den Besitzungen und Kolonien Europäischer Länder, die in Nord-Amerika und zum Theil die auf den Inseln des Grossen Oceans lebenden, dass in anderen Ländern zwar Abschätzungen vorgenommen werden, wie in China, Mexiko, den Süd-Amerikanischen Staaten, den Türkischen Besitzungen und Vasallenstaaten, der Grad ihrer Zuverlässigkeit sich aber oft der Berechnung entzieht, dass endlich in grossen und volkreichen Ländern Asiens und besonders Afrika's auch jede irgend Vertrauen verdienende Schätzung fehlt. Da sich in diesen Ländern die sozialen und politischen Zustände gänzlich umgestalten müssten, bevor ein Census nach Europäischem Muster in ihnen abgehalten werden könnte, so ist die Zeit gar nicht abzusehen, wo Zählungen über die ganze Erde verbreitet sein werden; unsere Enkel und Urenkel werden daher mit nicht viel grösserer Sicherheit als wir selbst die Zahl der Menschen ermitteln An und für sich hat diese Zahl auch wenig Bedeutung und eine approximative Schätzung dürfte schon zur Befriedigung der sehr natürlichen Neugierde, die Zahl seiner Mitmenschen zu kennen, Ungleich wichtiger wäre es, zu wissen, in welchem Verhältniss die Zunahme des Menschengeschlechtes erfolgt, aber dazu ist die Aussicht selbstverständlich in noch viel weitere Ferne ge-Geogr. Jahrbuch.

rückt als zu einer einmaligen genaueren Ermittelung der absoluten Menschenzahl. Ist doch die Wissenschaft von der Bewegung der Bevölkerung selbst in Europa noch sehr neu und können die allgemeineren Resultate, wie sie auf einigen der folgenden Seiten zusammengestellt sind, keineswegs schon als zweifellos angesehen werden. Keinesfalls dürfen die Schätzungen, welche einzelne Geographen zu verschiedenen Zeiten vorgenommen haben, dazu benutzt werden, die Zunahme der Menschenzahl zu berechnen, beruhten doch diese Schätzungen durchgängig auf noch unvollständigerem Material als die vorstehende, auch würde sich nach ihnen ein nichts weniger als regelmässiges Anwachsen der Menschensumme ergeben. So fanden Büsching im J. 1787 1000 Millionen.

 Büsching
 im J. 1787
 1000 Millio

 Fabri und Stein
 ", ", 1800
 900 ", "

 Stein und Hörschelmann
 ", ", 1833
 872 ", "

 Dieterici
 ", ", 1858
 1288 ", "

Von vielseitigerem Interesse als die absoluten Zahlen der Bevölkerung sind die relativen, die durchschnittliche Dichtigkeit ausdrückenden. Sie sind ein so wesentliches Element der Geographie, dass ohne sie eine annähernd richtige Vorstellung von einem Lande, dem Kulturzustand, den sozialen und politischen Verhältnissen, kaum möglich ist, aber sie nützen natürlich nur bei vergleichender Zusammenstellung der Volksdichtigkeit in den verschiedenen Ländern. In der nachfolgenden Tabelle ist eine solche Zusammenstellung gegeben, und zwar sind die Länder in der ersten Kolumne nach der Arealgrösse, in der zweiten nach der Bewohnerzahl, in der dritten nach der Volksdichtigkeit geordnet, so dass sie zugleich ein vergleichendes Résumé der vorausgegangenen Nachweise abgiebt.

			0	_		•		_	_		•	•	_	A	_		3	_					_		_		_		_		_			
	49.835	35.985	29.740	10.134	9.147	8:628	8.631	8.464	7.634	7.168	6.813	6.459	6.131	5.912	5.754	5.748	5.603	5.588	5.477	5.475	5.405	5.155	5.140	5.112	4.980	4.935	4.910	4.634	4.634	4.606	4.548	4.369	4.333	4.282
Bewohner auf 1 QMie.	1. Frankfurt	2. Hamburg	3. Bremen	4. Bermuda	5. Belgien	6. Sachsen	· 7. Zanzibar (Insel)	8. Lübeck	9. Martinique	10. Antigua	11. St. Christopher .	12. Rense alt. Linie .	13. China		15. Niederlande	16. Reuss jung. Linie .	17. Hessen (Grosshagth.)	-		20. Hessen-Homburg .										30. SCoburg und Gotha	31. Réunion	•	_	34. Hessen (Kurf.) .
	798.600.000	477.500.000	450.000.000	285.000.000	188.000.000	187.694.323	174.156.673	76.102.078	74.479.000	72.791.120	66.719.914	61.061.801	46.057.916	43.714.000	42.000.000	40.600.000	38.800.000	38.500.000	37.472.732	35.018.988	35.000.000	31.926.694	29.486.396	27.164.728	24.294.000	22.300.000	21.777.334	21.109.000	19.304.843	16.302.625	16.050.000	18.649.680	11.000.000	11.000.000
Bewohnergahl.	1. Asien	2. Chinesisches Reich	3. China	4. Europa	 Afrika 	6. Indien	7. Britisches Reich .	8. Russisches Reich .	9. Amerika	10. Deutsche Staaten.	11. Russ. Geb. in Eur.	12. Russland (Europ.)			15. Negerländer am Aq.	16. Türkisches Reich .	17. Sudan (Mittlerer).	18. Sudan (Westlicher)	19. Frankreich .	20. Österreich	21. Japan	22. Vereinigte Staaten			25. Süd-Amerika			28. Hinter-Indien .	29. Preussen		_		-	34. Tübet
	814.995	743.819	543.570	403.021	394.040	327.369	273.381	262.595	220.846	207.942	178.150	165.756	151.973	140.944	138.529	114.600	96.450	90.400	90.135	73.573	73.399	20.000	61.335	48.260	38.890	38.500	37.598	36.365	35.324	31.609	31.000	30.654	30.124	29.680
Areal in D. QMin.	1. Astien	2. Amerika	3. Afrika	4. NAm. mit Mexiko	5. Russisches Reich .	6. Süd-Amerika.	7. Russisch-Asien .	8. Sibirien,	9. Chinesisches Reich	10. Britisches Reich .	11. Europa	12. BritNord-Amerika	13. Braeilien	14. Vereinigte Staaten.	 Austral. Festland 	16. Sahara	17. Russ. Geb. in Europs	18. Türkisches Reich .		20. Indien	21. China		23. Mongolei	24. Arabien	25. Argentina		_				31. Agyptisches Gebiet		33. Turan	4. Sudan (Mittlerer) .
										_	-	_	, ,	_	_	_	_	_	_	94			**	~4	~4	~	~	w	34	413	er)	643	93	60

	Areal in D. Q.Min.			Bewohnerzahl.			Bewohner auf 1 QMie.	
35.	Thianschan n. u. p.	28.057	35.	Klein-Asien	10.790.000	35.	Sachsen-Weimar .	4.244
36.	Persien	26.450	36.	Türkei (Europ.) .	10.586.000	36.	SchwarzbSondersh.	4.285
37.	Bolivia	25.200	37.		9.327.966	37.	Nossi-Bé	4.300
38	Russisch-Amerika .	24.210	38		9.000.000	38	SchwarzbRudolst	4.195
39.	Peru	23.993	39.	Brasilien	8.500.000	39.	Deutscher Bund .	4.016
\$ 0.	Mandschurei	23.148	40.	Mexiko	8.218.080	4 0	Anhalt	3.998
41	Polynesien	22.579	41.	Somali-Länder .	8.000.000	41.	Sachsen-Meiningen .	3.960
42.	Deutsche Stasten .	21.435	42.		7.870.000	42	Schaumburg-Lippe .	3.898
4. 3	Portug. SOAfrika	18.000	43.	Ägyptisches Gebiet	7.465.000	43.	Frankreich	8.804
77	Patagonien	17.700	44		7.000.000	44 .	Preussen	3.768
45	Venezuela	17.320	45.	Philippinen	6.000.000	45.	Holstein	3.577
46.	Neu-Granada.	16.800	46.		5.000.000	4 8.	Massachusetts .	3.556
47.	Tripolitanien	16.200	47.	_	5.000.000	47.	Bayern	3.458
4 8	Somali-Länder .	15.000	48.	Wadai	5.000.000	₩.	Puerto Rico	3.448
49.	Fellata-Reiche .	14.870	49.	Bornu	5.000.000	49.	Deutsche Staaten .	3.396
20	Воглес	13.597	2		4.893.021	20	Schweig	3.394
21.	Galla-Länder.	13.000	51.	Polen	4.840.466	51.	Kirchenstast	3.187
52.	Marokko	12.210	52.	٠.	4.807.440	52	St. Helena	3.120
	Afghanistan	12.160	53.	Aschanti u. Goldküste	4.500.000	53	Österreich	2.977
	Algerien	12.150	54.		4.400.000	₽ ₹ .	Waldeck	2.905
	New Mexico, Arizona	12.005	55.		4.349.966	55.	Hannover	2.753
. 26	Österreich	11.762	56.		4.270.938	56.	Oldenburg	8.64 3
24	Deutscher Bund .	11.467	57.	٠.	4.157.715	57.	Indien	2.551
86	Texas	11.162	58.	Schweden	4.022.564	58.	Curação	2.488
29	Madagascar	10.927	59.		4.000.000	59.	Liechtenstein	2.466
	Ecuador	10.300	60	Afghanistan	4.000.000	6	Schleswig	2.458
61.	Moluwa.	9.950	61.	Sahara	4.000.000	. 61.	Montenegro	2.458
	Klein-Asien	9.930	62.	Westind, Inseln .	8.970.000	62.	Portugal	2.435
83	Annam	9.930	63	New York	3.880.735	63	Mecklenb Schwerin	2.264
64 .	Canada	9.878	64.	Niederlande	3.699.751	64	Cochinchina (Franz.)	2.211
	Frankreich	9.850	65.		3.500.000	65.	Korea	2.180
	Betschuana-Land .	9.400	66.		3.000.000	66.	Chinesisches Reich .	2.162
	Britisch-Columbia .	9.4 00	67.		3.000.000	67.	Polen	2.088
88	Spanien	9.200	68.		3.000.000	8 8	Bornu	2.086
69	Türkisch-Arsbien .	9.112	69		3.000.000	69	Seychellen	2.023
20.	Central-Amerika .	9.025	20	Madagascar	3,000.000	70.	MecklenbStrelitz .	2.002

1.831	1.805	1.794	1.789	1.714	1.714	1.688	1.653	. 1.600	1.500	1.500	1.466	1.855	1.316	1.800	_	1.260	1.245	1.218	1.193	sh 1.151	1.118	1.108	1.087	1.080		<u>.</u>	1.000	. 1.000	. 980	. 951	006	885	888	. 823
Sierra Leone . Dominica	Walschei	New Iork .	San Salvador .	Andorra	Türkei (Burop.)	Moldan	Ceylon	Europa .	Pellata-Reiche	Kibokoe	Jamaica	Kl. Sunda-Inseln	Tonga-Inseln .	Sudan (Mittlerer)	Aschanti u. Goldküste	Yoruba	Ohio . oidO	Griechenland .	Haïti (Republ.)	Kapverdische Inse	Philippinen .	Annam	Klein-Asien .	Serbien	Wadai .	Sudan (Westlicher	Darfur	Lobale	Asien	Schilluk-Gebiet	Westind. Inseln	Trinidad	Britisches Reich	Mayotte
		Z 2.			_	79. ¥	80. C	81. E	_	83. K	84. J		_		88. A	•	98.	91. G	9%. H	_	94. P	95. A				66			-	_	104.		•	107. 1
2.999.124	2.750.000	2.750.000	2.621.209	2.600.000	2.510.494	2.507.657	2.500.000	2.500.000	2.400.921	2.399.124	2.343.994	2.339.502	2.200.000	2.100.000	2.000.000	1.987.352	1.923.492	1.919.487	1.880.000	1.748.328	1.717.158	1.711.951	1.700.000	1.684.004	1.676.243	1.500.000	1.490.047	1.463.927	1.429.199	1.396.530	1.377.000	1.337.439	1.300.000	1.231.066
	٠.	74. Marokko			78. Schweis	79. Canada	80. Central-Amerika .	81. Peru	82. Walachei	83. Algerien (Tell) .	84. Sachsen	85. Ohio	86. Venezuela	87. Ambriz und Congo	88. Beludschistan .	89. Bolivia	90. Hannover	91. Ceylon	92. Kimbunda-Länder.	93. Württemberg	94. Finnland	95. Illinois	•	97. Dän. m. Fär. u. Isl.	98. Chile	99. Bagirmi	100. Norwegen	_		103. Cuba	•	105. Paraguay		107. Massachusetts .
8.889	8.086	7.939	7.450	7.400	7.027	6.872	6.844	6.447	6.360	6.176	5.943	5.799	5.768	5.693	5.368	5.300	5.155	5.123	5.000	4.998	4.935	4.730	4.710	4.710	4.700	4.700	4.481	4.405	4.200	4.128	3.929	3.480	3.447	8.417
	•	Kaukasus	•		-	Syrien	Finnland	Mossamedes etc	_	Türkei (Europ.) .	Paraguay	Norwegen	Brit. Geb. in Europa	Armen. u. Kurdistan	Philippinen	Cazembe's Reich .	Utah	Preussen	Darfur	_	Kap-Kolonie	Wadai	Italien (Königr.)	Algerien (Tell) .	GrNamaqua-Land	Guyana (Britisch-)	Oregon	Westind. Inseln .	Ambrie und Congo	Korea	Minnesota	Transvaal'sche Rep.	Aschanti u.Goldküste	Celebes
121	ر ا	÷ ;	9	77.	78.	48	80.	81.	83.	83.	\$	85.	86.	87.	88	83	Š	91.	92	93.	94.	96	96	97.	98	99.	100	101	102	103.	104	105.	9	107.

Areal in D. QMin.			Bewohnerzahl.			Bewohner auf 1 Q. Mie.	
108. Uruguay	3.138	108	Borneo	1.200.000	. 108.	Dahome	787
169. Usambara	3.000	109.	Austral. Festland.	1.116.970	109.	Bogos-Land	169
110. Kaffern-Länder	2.960	110.	Griechenland .	1.096.810	110.	Ostind. Inseln.	123
111. Guyana (Niederl)	2.956	111.	Serbien	1.078.281	111.	Russ. Geb. in Kuropa	698
112. Kimbunda-Länder	2.740	112.	Thianschan n. u. p.	1.000.000	112.	StPierre et Miquelon	690
113. Nicaragua	2.736	113.	Guatemala	1.000.000	113.	Mossamedes etc	989
114. Begirmi	2.660	114.	Moluwa	1.000.000	114.	Kimbunda-Länder .	989
115. Illinois	2.606	115.	Nord-Carolina .	992.632	115.	Russland (Europ.) .	677
IOWR	2.589	116.	Türkisch-Arabien .	900.006	116.	Illinois	657
117. Dan. m. Fär. u. Isl.	2.587	117.	Cochinchina (Frans.)	900.000	117.		651
118. Java und Madoera.	2.445	118.	Hessen (Grossh.) .	853.316	118.	Cuba	647
119. Bornu	2.420	119.	Tripolitanien	750.000	119.	Marea-Land	640
120. Yoruba	2.350	120.	Kibokoe	750.000	120.	9	636
121. Polen	2.318	121.	_	745.063	121.	Negerländer am Ägu.	900
_	2.215	122.	Halti (Insel) .	708.500	122.	Habab-Land	9 09
123. Louisiana	2.180	123.	Louisians	708.002	128.	Bedjuk-Land	009
124. New York	2.164	124.	Kirchenstaat .	682.489	124.	Mensa-Land	900
_	2.158	125.	_	674.948	125.	Hinter-Indien	288
126. Tnnesien	2.150	126.	Texas	604.215	126.	Carolinen	212
_	2.117	127.		600.000	127.	StThomé u. Principe	214
_	2.020	128.		600.000	128.	Bagirmi	260
129. Damara-Land .	2.000	129.	•	600.000	129.	Liberia	555
180. Kl. Sunda-Inseln .	1.935	130.		600.000	130.	Galla-Länder	240
131. Oustemals	1.918	131.	Puerto Rico .	583.308	131.	Somali-Länder .	240
	1.891	132.	Hařti (Republ.) .	672.000	132.	Haïti (Insel)	537
_	1.880	133.	Holstein	554.510	133.	Marquesas-Inseln .	533
	1.786	184.	MecklenbSchwerin	552.612	134.	Viti-Inseln	529
135. Guyana (Französ)	1.650	135.	Carembe's Reich .	530.000	135.	Kaukasus	524
	1.650	136.	Schilluk-Gebiet .	200.000	136.	Gustemals	521
•	1.630	137.	_	200.000	137.	Kunama-Land	514
	1.600	138.	Celebes	473.040	138.	Algerien (Tell) .	208
_	1.390	189.	Nassau	468.311	139.	Türkisch-Asien .	208
140. Walachei	1.330	140	Jamaica	441.264	140.	Schweden	501
141. Hafti (Insel)	1.319	141.	Kaffern-Länder .	440.000	141.	Angola	003
142. New Brunswick .	1.275	142.	Schleswig	406.486	142.	Ambris and Congo .	<u>0</u>
_	1.233	143.	Nicaragua	400.000	143.	Nord-Carolina.	469

467 458 446	3	1 0	904	385	378	328	350	346	345	325	321	888	295	281	818	211	275	3	198	798	3	298		1	TOR	200	248	8 7 8	3	341	282	98	286
146. Tahiti-Gruppe. ; 145. BritKaffraria . 146. Türkischen Reich	147. Beit-Takue-Land	_	94	_		_	•	Afrika .	-		•	_	_	_	٠.	٦.		-		٠. ١	•		_	•	-, ,	-	174. Algerien	_	Kordofta	177. Agyptisches Gebiet .			180. Marokko
400.000 400.000 379.994	876.029	332.264	801.812	300.000	300.000	- 292.708	280.201	267.096	252.047	250.000	250.000	240.965	232.486	229.941	200.000	200.000	196.238	198.206	198.046	178.065	178.855	164.527	162.036	157.588	104.786	152.000	150.000	150.000	141.891	138.501	136.956	136.500	126.750
144. Kordofan		149. Nova Scotia.			152. Betschuans-Land .	153. Braunschweig .			156. New Brunswick .	157. Liberia	158. Zanzibar	Uruguay	_		-	163. Lobale	-	_	-	_	_	_			•	173. Tofta-Land	174. Kunama-Land .	175. Dahome			Martimique		180. Costarios
1.168	986	928	901	818	867	839	800	150	140	2	689	629	643	585	226	200	48	450	430	407	92	200	32	354	345	315	301	94 66 67	278	87 12 13	Ĭ	Z	235
144. Angola		148. Metal		_	152. Moldan	153. S. Domingo (Rep.)	154. BritHonduras	.55. Kaffraria	56. Bchweis	57. Basutu-Land	58. Handover	59. Vancouver-Insel .	60. Miederlande	61. Belgien	62. Schilluk-Gebiet .	68. Kibokos	64. Matti (Ropabl.)	Ξ.		~	_	_	_	_	_	178. Men-Cafedonia .	174. Jamaica	176. Kunsma-Land .	.76. Baden	177. Sachson	178. MecklenbSchwerin		180. Britisch-Kaffraria .

	Areal in D. QMin.			Bewohnerzahl.			Bewohner auf 1 QMe.,	
181.	Kirchenstast	214	181.	Neu-Fundland .	122.638	181.	Paraguay	288
182.	Lobale	20%	182.	Transvaal'sche Rep.	120.000	182.		198
183.	Dahome	188	183.	Lippe-Detmold	111.886	189.	Sandwich-Inseln .	194
184.	Hessen (Kurf.) .	174	184.		104.091	184.	Russisches Beich .	193
185.		169	185.	Kaffraria	100.000	185.		189
186.		165	186.	Basutu-Land .	100.000	186.	Molukken	186
187.		155	187.	Mecklenb Strelitz	99.060	187.	Neu-Granada	178
188.	Hessen(Grosshagth.)	152	188.	New Mex. u. Arizona	93.516	188:	Usambara	170
189.	Taka	147	189.	Frankfurt	91.180	189.	Behame-Inseln	165
98.	-	124	190.	Tasmania	89.917	190		168
191.	Oldenburg	114	191.	Kapverdische Inseln	89.310	191.	Natal	162
192.		113	192.	Utah	88.193	192.	Honduras	158
193.	Trinidad	92	193.	Reuss j. L	86.472	198.		148
194.	Nassau	86	194.		84.488	194.	Nicaragna	146
195.	Montenegro	8	195.	Britisch-Kaffraria	81.353	195.	Basutu-Land	148
196.		28	196.	SchwarzbRudolat.	73.752	196.	Ost-Afrika (Aquat.)	140
197.	Elyab-Land	69	197.	Sandwich-Inseln .	69.800	197.	Celebes	138
198.		29	198.	Habab-Land .	68.000	198.	Kaffraria	133
199.	Sachsen-Weimar .	99	199.		66.189	199.	Mandschurei	180
Š	•••	22	200.		59.143	5 00.	Venezuela	127
<u>2</u>	_	₹8	201.	Guyana (Niederl)	57.632	201.	Ecuador	126
202	-	48	202	Russisch-Amerika	24.000	202.	Costaries	125
303		47	203.	_	52.465	203	Polynesien	121
104	SMeiningen	45	204.	_	52.000	204.	Elyab-Land	116
202	Réunion	43	205.	_	50.614	202	NAmer. m. Mexiko .	108
90	_	41	206.	_	20.000	206.		104
1 04	_	40	201.		20.000	204.		8
808	_	39	208.	_	20.000	208.	Moluws .	8
608	_	36	209.	• •	43.854	209.	_	8
10.	_	36	210.	Sierra Leone .	41.806	210.	Türkisch-Arabien .	66
211	_	೫	211.	Gr. Namaqua-Land	40.000	211.	_	88
212	_	63	212.	_	39.659	212.		85
213		63	213.	Taka	38.000	213		8
214.	• •	22	214.		36.412	214.		85 80
216.	Sachsen-Altenburg.	5 4	215.		35.000	215.	Bolivia	48
216.	Marquesas-Inseln .	83	216.	StVincent	31.755	216.	Uruguay •	11

72	48	99	65	8	Z	7 5	49	9	\$	8	3 6	35	20	35	3	34	76	67 60	8	81	31	31	55	ଛ	17	17	16	77	:	2	œ	∞	œ	ĸĢ	•	99
217. Süd-Amerika .	218. Tasmania	219. Tuamotu-Inseln .	220. Neu-Fundland.	221. Brasilien	222. Texas	223. Kap-Kolonie	224. Mongolei	225. Tripolitanien .	226. Minnesota	227. California	228. Thianschan n. u. p.			231. Sahara	232. Transvaal'sche Rep.	233. Russisch-Asien	234. Guyana (Britisch-) .		236. Britisch-Honduras .	_	•	_		-				245. Guyana (Fransös).		247. Damara-Land .		_	250. New Mex. u. Arisona	_		253. Patagonien . ,
31.382	30.000	27.374	26.680	25.635	25.065	25.000	24.951	23.580	23.000	21.803	20.000	19.144	17.400	16.000	15.000	14.860	12.250	13.000	12.000	11.451	10.500	. 10.460	10.000	10.000	8.218	8.000	8.000	7.486	7.150	6.860	5.760	5.701	5.610	5.590	4.937	1.200
217. Schaumburg-Lippe	218. Patagonien	219. Hessen-Homburg .	220. Neu-Caledonien .	221. Britisch-Honduras	222. Dominica	223. Tonga-Inseln .	224. Guyana (Franz) .	225. Carolinen	226. Vancouver-Insel .	227. St. Christopher .	228. Damara-Land .	_		231. Marea-Land		233. Nossi-Bé		235. Andorra	236. Marquesas-Inseln .	237. Bermuda	238. Tahiti-Gruppe		_	241. Bor-Land	-	243. Beit-Takue-Land .			_	247. St. Helena		249. St. Marie de Madagasc.	250. Marianen	_		253. Bedjuk-Land
23	83	64	21	21	50	20	19	18	18	18	17	16	15	14	13	12	œ	œ	œ	2	2	9	9	œ	9	ĸ	ĸ	7	4	4	9	87	04	91	01	-
Tahiti-Gruppe .			StThome u. Principe		•	Marianen	Tonga-Inseln .	-			St. Marie de Madagasc.	SchwarzbSondersh.	Reuss j. L		Bogos-Land	_	Curação		Schaumburg - Lippe		Reuss ält. L.	•			Mayotte	Antigua	Hessen-Homburg .			Seychellen		St. Christopher .	Frankfurt		St. Helena	Bermuds
217.	218.	219.	220.	221.	222	223.	234.	285	286.	287.	228	229.	280.	231.	232.	233.	234.	285.	236.	237.	238.	239.	240.	241.	242.	243.	2 4 4.	245.	246.	247.	248.	249.	250.	251.	252.	253.

Vergleichende Tabellen über die Bewegung der Bevölkerung in verschiedenen Ländern Europa's. 1)

Geburten.

Sterbefälle.

Staaten.	Jahr der Beobachtung.	Einwohner auf 1 Geburt.*)	Staaten.	Jahr der Beobachtung.	Einwohner auf 1 Sterbefall.
Russland .	. 1858	20,5	Norwegen .	. 185160	58,42
Königreich Sachsen	1859—61	24,27	England und Wale	s 184150	53,28
Preussen .	. 185961	25,18	Portugal .	. 1860	48,08
Österreich .	. 185457	27,14	Griechenland	. 1861	47,79
Spanien .	. 185861	27,88	Schweden .	. 1856-60	47,67
Portugal .	. 1861	27,9	Dänemark .	. 185559	
Norwegen .	. 185160	30,27	Belgien .	. 185160	44,27
Dänemark .	. 1855—59	30,41	Hannover .	. 1854-58	44,15
Niederlande .	. 185059	30,61	Frankreich .	. 185760	43,14
Schweden .	. 1856—60	30,72	Niederlande .	. 185059	
Bayern .	. 1851-60	30,78	Preussen .	. 185960	38,19
England und Wales	1851-60	31,01	Österreich .	. 1849—57	
Hannover .	. 1854-58	32,98	Spanien .	. 1858-61	•
Belgien .	. 1851-60	88,08	Königreich Sachsei	n 1859—61	•
Griechenland	. 1860-61	34,68	Bayern .	. 1851-60	
Frankreich .	. 1851—60	39,21	Russland .	. 1858	26,60

Überschuss der Geburten über die Sterbefälle.

Staaten.	Beobachtungs- jahre.	Zahl Geburten.	der Sterbefille,	Verhältniss der Ge- burten und Sterbefälle
Norwegen	1851—60	49.230	25.506	1,98
England und Wales	185160	647.165	376.937	1,72
Portugal	1861	132.250	76.816	1,72
Schweden	1856 —6 0	125.647	80.966	1,55
Dänemark	1855— 59	85.673	55.858	1,58
Königreich Sachsen	1859—61	91.677	61.774	1,48
Preussen	185961	702.676	484.068	1,45
Griechenland .	186061	31.630	22.969	1,38
Österreich	1854 - 57	1.379.781	1.030.659	1,34
Belgien	185161	137,120	102.327	1,34
Hannover	185458	57.245	42.762	1,84
Spanien	1858 - 61	571.886	432.067	1,82
Niederlande	185059	107.598	81.397	1,82
Russland	1858	2.896.950	2.229.736	1,00
Bayern	1851-60	152.236	181.947	1,16
Frankreich	185160	953.593	866.722	1,11

^{&#}x27;) Aus "Statistique internationale (Population) publiée avec la collaboration des statisticiens officiele des différents États de l'Europe et des États-Unis d'Amérique, par Ad. Quetalet et Kav. Heuschling. Bruxelles 1865."

2) Die Todtgeborenen ungerechnet.

139

Geburten nach der Jahresseit.¹)

Monate.	Oesterreich 1856—57.	Belgien 1851—60.	Frankreich 1853—60.	Griechenland 1861.	Niederlande 1850—59.	Schweden 1866 60.
Januar	₹ 237.316	123.376	708.928	3.623	97.669	54.340
Februar	E 226.661	121.265	679.524	3.161	96.124	50.402
März	를 226.661 후 238.097	132.788	747.798	2.609	103.135	55.822
April	¥ 221.852	120.623	689.633	2.377	91.343	52.468
Mai	王 221.852 王 227.330	116.953	662.230	1.973	86.008	52.523
Juni	£ 215.402	107.336	602.029	1.720	75.965	49.051
Juli	230.706	104.467	615.502	2.170	78.058	48.912
August	Ž 236.813	106.324	636.369	2.272	86.868	48.448
September	230.706 236.813 241.466	108.311	641.216	2.308	90.914	56.288
Oktober	世 249.039	109.531	654.523	3.316	91.725	53.953
November	284.963	106.944	640.824	3.694	87.994	51.667
Dezember	\$ 226.604	113.279	654.769	8.082	90.176	54.368
Jahresze	iten:					
Winter	702.074	377.429	2.136.250	9.398	296.928	160.564
Frühjahr	664.584	344.912	1.953.892	6.070	253.316	154.042
Sommer	708.985	319.102	1.893.087	6.750	255.840	153.648
Herbst	710.606	829.754	1.950.116	10.092	269.895	159.988

Sterbefälle nach der Jahreszeit.1)

Monate.	Oesterreich	Belgien	Frankreich	Niederlande	Schweden	Norwegen
	1856—57.	1851—60.	18 53 —60.	1850— 59.	1856—60.	1851— 60.
Januar):	194.554	123.376	959.990	72.296	37.110	24.522
Februar }	191.180	121.265	640.250	69.611	33.997	21.112
Februar März		132.788	684.964	75.433	39.074	24,298
April)	187.920 167.626	120.623	623.339	67.195	38.304	24.322
Mai	167.626	116.953	582.953	65,630	36.142	23.491
Juni)	139.522	107.336	5 518.518	59.398	27.956	19.527
		104.467	556.879	58.713	25.484	19.086
August }	163.684	106.324	672.797	63.826	27.699	18.846
September)	143.650 163.684 161.984	108.311	664.175	70.404	86. 579	19.240
Oktober)	I 159.326	109.581	620.497	72.548	34.187	19.653
	179.863	106.944	570.808	67.695	88.060	20.352
Dezember)	185.409	113.279	595.784	71.233	35.237	20.496
Jahreszeit	en:	•				
Winter	601.001	377.429	1.985.204	217.340	110.181	69.982
Frühjahr	495.068	344.912	1.724.810	192.218	102.402	67.840
Sommer	469.278	319.102	1.893.851	192.943	89.762	57.172
Herbst	524.598	329.754	1.787.089	211.471	102.484	60.501

¹) Die Maxima und Minima, durch grössere und kleinere Ziffern hervorgehoben, sind mit Rücksicht auf die Zahl der Tage jedes Monates gefunden. In Oesterreich z. B. kamen auf jeden Tag des Januar 3.828, des Februar 3.977, des März 3.840 Geburten u. s. w.

140

Wahrscheinliche Lebensdauer in Jahren.

Im Alter v. Jahren	Schwe- den nach Berg.	England nach Farr.	Belgien nach Quetelet.	Nieder- lande nach Baumhaue	Frank- reich nach r. Legoyt.	Bayern nach v.Hermann.	Mittel	bei Männern.	bei Frauen.
0 (Geb	.) 51	45	42	34	32	27	38,5	85,5	41,8
5	56	. 55	53	53	51	53	53,8	52,2	54,8
10 .	53	51	50	50	48	50	50,8	49,2	51,
15	48	47	46	46	44	45	46,0	45,2	47,
20	43	43	43	42	41	41	42,2	4 1,0	43,
25	39	39	39	38	38	38	38,5	37,5	89,
30	35	35	35	34	34	84	34,5	33,5	35,
35	31	31	31	30	30	29	30,5	29,8	31,
40	27	27	27	26	26	26	26,5	25,8	27,
45	28	23	23	23	23	22	22,8	22,2	24,
50	19	20.	20	19	19	18	19,2	18,5	20,1
55	16	17	16	16	16	15	16,0	15,8	16,
60	13	13	13	12	13	12	12,7	12,8	12,
65	10	10	10	9	9	9	9,5	9,8	9,6
70	7	8	7	7	7	7	7,2	7,2	7,0
75	5	6	5	5	5	5	5,2	5,2	5,1
80	4	4	4	3	3	4	3,7	3,5	3,9

Zahl der Verheirsthungen im Verhältniss zur Bevölkerungssumme.

Staaten.		Beobachtungsjahre.	Zahl der Heirathen.	Jahresmittel.	Einwohner auf 1 Verheirathung		
Russland			•	1858	622.562		95
Königreich	Sa	chse	n.	1859—61	56.879	18.959	117
Hannover				1854—58	75.733	15.147	122
Preussen				185961	449.408	149.802	123
Dänemark				185 5 —59	106.273	21.255	123
England ur	nd i	Wal	86	1 851 —60	1.601.731	160.173	125
Österreich				1849 - 57	2.663.880	295 .9 87	127
Niederlande	9			185059	255.201	25.520	129
Spanien .				185861	483.573	120.893	130
Frankreich				1851 - 60	2.877.504	287.750	130
Norwegen				185160	114.763	11.467	130
Schweden				185660	146.808	29.362	131
Belgien .	-			185160	334.869	33.487	135
Griechenlan	d			1861	7.175		153
Portugal .				1861	23.584		157
Bayern .				185160	292.049	29.205	161

141

			•
Verheirsthungen	nach	\mathbf{der}	Jahresseit.

Monate.	Oesterreich 1856 – 57.	Belgien 1851—60.	Frankreich 1856—60.	Niederlande 1850—59.	8chweden 1856—60.	Norwegen 1851—60.
Januar) =	85.814	29.831	159.410	14.495	6.175	7.080
Februar }	114.810	29.489	172,383	17.703	6.660	4.142
Februar März')	18.811	11.028	75.549	12.654	9.896	6.519
April)	31.485	35.859	123.023	28.617	12.307	10.178
Mai	45.880	42.442	129.052	54.996	10.484	7.186
April	39.268	29.496	141.185	21.201	12.261	14.916
	-	27.061	118.725	16.390	8.243	14.170
Juli August September	25.568	24.864	88.598	18.646	5.831	4.968
September \	30.282	27.567	107.182	15.340	7.995	6.667
Oktober)	44.588	28.771	126.225	18.048	19.671	13.506
November }	□ 44.588 □ 148.548	33.212	159.704	24.416	20.826	18.854
Dezember \	8,293	15.244	73.384	12.695	26.469	11.577
Jahreszeit	en:					
Winter	214.435	70.348	407.342	44.852	22.731	17.741
Frühjahr	116.633	107.797	393.210	104.814	35.052	32.280
Sommer	83.478	79.492	314.505	50.376	22.059	25.805
Herbst	201.429	77.227	359.263	55.159	66.966	38.937

Ortsbevölkerung.

Volkszahl der Orte in Europa, welche mehr als 2000 Einwohner haben.

In den nachfolgenden Verzeichnissen sind die Städte und anderen Orte der meisten Europäischen Staaten, so weit das Material erlangt werden konnte, bis zu 2000 Einwohnern herab aufgeführt. Diese Zahl wurde als untere Grenze gewählt, weil die offiziellen Publikationen der Zählungsresultate meist die Ortschaftslisten so weit herab geben. Dass nicht nur Städte aufgenommen wurden,

¹⁾ Das Minimum im März erklärt sich durch die Fastenzeit und das Osterfest, daher auch kurz vorher und kurz nachher die Verheirathungen besonders zahlreich sind.



sondern auch ländliche Ortschaften, wo immer wir ihre Einwohnersahlen in Erfahrung bringen konnten, erfordert schon die gleichmässige Behandlung, zudem giebt es zahlreiche Dörfer und Märkte, die weit grösser sind als viele Städte und daher wenigstens eben so grossen Anspruch auf Beachtung haben, auch fallen ja die Unterschiede zwischen Stadt und Landort in neuerer Zeit mehr und mehr weg.

Beispiele von sehr grossen ländlichen Ortschaften sind u. A. das Dorf Warnsdorf in Böhmen (Kreis Leitmeritz) mit 11.977 Bewohnern (im Jahre 1857), die Dalmatischen Märkte Bencovaz mit 10.152, Dernis mit 18.099, Imoschi mit 22.608, Knin mit 22.508, Sign mit 26.433 Bewohnern; der Markt Ragusa vecchia hat 8849, die Stadt Ragusa nur 8823 Einwohner. In Kroatien und Slavonien sind Dörfer und Märkte mit 6- bis 8000 Einwohnern etwas ganz Gewöhnliches, mehrere sind auch noch bevölkerter, so hat das Dorf Zlatar 12.766, der Markt Nasice 10.261, der Markt Krapina 12.888 Bewohner. Auch in Ungarn giebt es eine grosse Anzahl Marktflecken mit eben so hohen oder noch höheren Einwohnerzahlen, wie H. M. Vásárhely 42.501, B. Csaba 27.865, Szentes 26.094, Makó 25,595. Bekes 20.125, Nagy-Körös 19.954, Felegyháza 19.390, Czegléd 19.008, Mezötur 18.040, Jász Berény 17.534, Nyiregyháza 17.487, Miskolcz 17.472, Böszörmény 17.367, Gyula 16.626. Csongrád 15,479, Szarvas 14,288, Pereg 14,026 u. s. w. Nicht minder findet man solche Märkte und Dörfer in Serbien und dem Temeser Banat, so Baja mit 18.621, Gross-Kikinda mit 17.462, Zenta mit 16.808 Bewohnern u. s. w. Im Venetianischen Gebiet zählt der Marktflecken Cavarzere 11.903, der Marktflecken Legnago 10.318 Einwohner (1857). Ähnliches findet sich auch in anderen Ländern, z. B. in Belgien, wo einige Städte kaum über 1000 Einwohner haben, z.B. Chiny im Luxemburgischen 1.151, Philippeville in der Provinz Namur 1.537 u. s. w., während ländliche Gemeinden mit 10.000 und mehr Einwohnern vorkommen, so in der Provinz Anvers Borgerhout mit 10.362, Gheel mit 11.657, in der Provinz Brabant Schaerbeek mit 16,369, Saint-Josse-ten-Noode mit 21.132, Ixelles mit 23.858, Molenbeek-St.-Jean mit 24.180 Einwohnern u. s. w.

DEUTSCHE STAATEN.')

Österreichischer Kaiserstaat.

Zählung vom 31. Oktober 1857.2)

	1	Březnic	2659	Gratzen	2269
Böhmen.		Brttx	4984	Graupen	3403
	!	Buckow *	259 0	Grulich	2517
Abertham	2808	Budweis	14811	Grünberg 🍨	3583
Abtsdorf	2298	Bunzlau, Alt- * .	3068	Grünwald	2313
Adler-Kosteletz .	2903	Časlau	5396	Habern *	2279
Aicha, Böhmisch-	2430	Chlumec	3174	Hainspach	2344
Albrechtsdorf .	8317	Choteboř	8735	Hemone, Coer-	2645
Altenbuch	2219	Chotovin	2249		2647
Amschelberg .	3718	Chotzen	2666	Haslau *	4111
Arnau	2257	Chrast	4221	Hermanseifen * .	2961
Asch	7420	Chrudim	7704	Hermsdorf .	2280
Aujezd, Unter- *	2394	Cimelitz *	2256	Hermanmëstec .	4039
Aupa, Gross- *.	2611	Deutschbrod	3966	Hirschberg	2142
Aussig	6956	Dobruschka	2769	Hlinsko	3513
Bautzen, Unter	2091	Dobřiš	2895	Hlubosch *	2489
Bechin	2187	Dörfel *	2175	Hohenbruk	2910
Beneschau * (Kr.		Dreihacken *	3020	Hohenelbe	4712
Budweis)	2074	Dux	2166	Hohenmaut	5369
Beneschau (Kreis		Eger	11012	Holitz	4276
Tabor)	8169	Ehrenberg, Alt- *	4603	Horaždiowic	2479
Beraun	4010	Eisenbrod	2084	Hořic	4502
Berlau *	2875	Elbeteinitz	2469	Hořowic	2850
Bidžow, Neu	5128	Elbogen	2857	Hostomic	2403
Biela *	2113	Eulau	2141	Humpolec	4506
Bilin	8862	Eule	3408	Jablonetz *	2300
Birkenberg *	2734	Palkenau	2223	Jankau *	2014
Bischofteinitz .	2723	Freudenberg * .	3728	Jansdorf	2304
Bistrau	2514	Friedland	4259	Jaromeř	4695
Bistritz, Neu	3792	Gabel	2431	Jenikau, Goltsch-	2529
Blatna	2238	Gablonz *	4553	Jičin	5715
Bodenbach *	2276	Gassnitz *	2009	Joachimsthal	5641
Böhmischbrod .	2400	Georgswalde, Alt-	7717	Josefstadt	2550
Brandeis	8572	Gindersdorf * .	2108	Jungbunzlau	7779
Branna *	2262	Görkau	4766	Jungwožic	2042
Braunau	3478	Gossengrün	4845	Kaden	4288
Břevnow, Gross- *	2291	Graslitz	5786	Kallich *	2445

^{&#}x27;) Die mit einem * bezeichneten Orte sind ländliche Ortschaften, Märkte, Flecken oder Dörfer.

^{*1)} Aus "Statistische Uebersicht über die Bevölkerung und den Viehstand von Oesterreich, mech der Zählung vom 31. Oktober 1867. Herausgegeben vom K. K. Ministerium des Inneren. Wien 1869." — Eine neue Zählung wird erst wieder im Jahre 1867 Statt finden; nur die Bewohnerzahl von Wien ist am 30. November 1864 neu gezählt worden und das Resultat in dieser Tabelle angeführt.

Kamenitz	3371	Mies	3593	Přibram 7665
Kamnitz, Böhm	3188	Moldau, Ober-	2625	Přichowic * 2753
Karbitz	2290	Moldautein	3999	Radnitz 2928
Kardasrešič	2388	Moraschitz	2061	
Karlsbad	4384	Morchenstern .	3656	
Karolinenthal.	12048	Macheno mit Ro-	3030	
	2534		2245	Raudnits 3766 Reichenau * (Kr.
	5499	manow Mühlhausen	3006	
Kladno	7382		3442	
Klattau	2243	Münchengrätz .	3137	
Klösterle	2220	Nachod	2020	Reichenau (Krois Königgrätz) . 4636
Kohljanowitz .		Nedrahowic .		
Kolin	7727	Netolic	2264	Reichenberg 18854
Komotau	5933	Neuberg •	3750	Reichstadt 2077
Kosmanos	2521	Neudek	2508	Reischdorf 2176
Königgrätz	5061		2874	Reiterschlag . 2613
Königinhof	5370	Neugedein	2184	Rochlitz, Ober- 7918
Königsberg	3647	Neuhaus	7302	Rokican 3524
Königseck	2324	Neuhütten	2030	Rossbach 3645
Königswalde .	2363	Neukirchen .	2019	Rothwasser * . 3250
Königswart	7494	Neundorf	2774	Rožmital 2333
Kratzau	3559	Neustadtl	2993	Rumburg 8175
Kreibitz	2263	Niedergrund .	2611	Ruppersdorf . 2195
Krems	2473	Niederhof •	2145	Saas 7674
Krumau	6093	Niemes	4539	Sadska 2885
Kuklena	2090	Nimburg	3021	
Kunersdorf	2208	Nixdorf	5048	
Kunwald	2284		2121	Schlaggenwald . 3961
Kupferberg	2746	Ossegg *	2957	Out 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kuttenberg	12727	Paka, Neu	3964	Schlukenau 4086
Landskron	4821	Pardubitz	6714	Schmiedeberg . 2781
Langenau *	2471	Patzan	2876	
Laun	3264	Peterswald *	2533	Schönbach 2292
Ledetsch	2093	Petschau	2276	Schönborn 2275
Leipa, Böhm	8442	Pilgram	3770	
Leitmeritz	7488	Pilsen	14269	Schönlinde 5472
Leitomischl	7087	Pisek	8178	Senuttennoten . 2022
Leutensdorf, Ober-		Plan	2913	Schwaderbach . 2427
Lieben •	3804	Počatek	2991	Schwarzkosteletz 3082
Liebenau	2935	Poděbrad	3311	Schweinitz 2900
Liebenthal	2429	Polaun *	3436	Selčan 2064
Lischau *	2359	Politz	2016	Semil 2254
Lissa, Neu	3597		4028	Senftenberg 3129
Lobositz	2209	Polna	5143	Sezemitz 2046
Lochowitz	2454	Prachatic	2856	Skalitz 2045
Lomnitz	3735	0	142588	Skutsch 3414
Maffersdorf	2104	Přelauč	2219	Slaupnitz 3229
Maria-Kulm .	2088		2703	Smichow 9147
Marschendorf .	2279		2138	Smilkau * 3126
Meigelshof	2201	Přestic	2136	Sobieslau 3103
Melnik	3252	Přibislau	2330	Sobotka 3033

Stachau *	2473	Bilka *	2217	Werenczanka . 2567
Stadeln *	2567	Bojan	4656	Wikow, Ober- 8926
Stadler Antheil *	2286	Bosańcze *	3528	Wilawcze 3189
Starkenbach	3448	Broskouts	2749	Wissnits 3921
Steinschönau * .	3109		26845	Wołoka * 2500
Strakonitz	4586	Dornawatra .	2418	Zadowa 2564
Streechitz *	2490	Draczenitz *	2815	Zastawna 2867
Straschitz, Neu- Studenetz	2571	Fratautz, Alt	8405	Zucska, Alt- * . 2077
Studenetz	2133	Fratautz, Neu-	3035	•
Tabor	5255		2206	Dalmatien.
Tachau	8604	Gurahumora .	2033	Almissa 9342
Taus	6382	Hadikfalya*	2522	Arbe * 3462
Tepl	2192	Hliboka	2321	Bassoglina
Teplits	6854	Horodnik, Ober-*	2198	Bencovas 10152
Tetschen	2785	Jakobeny	2882	Blatta 5889
Trautenau	8763	Jakobeny * Idzestie *	2821	Bristivissa 4476
Tremles	2623	Illischestie	2335	T. 4
Trübau, Böhm	4518	Ispas *	3856	Budua 2216 Castelnuovo 6634
Turnau	4418	Istensegits *	2079	Castelnuovo
Unhoscht	2081	Kadebestie *	2452	
Wälischbirken .	2154	Kamenka	2555	
Wallern *	2420	Karapczui *	3930	Cattaro 3589 Citta vecchia * . 3260
Wamberg	2738	Kimpolung, Mol-	3330	O1100 1000
	1977		4718	Clissa 2892
Warwazau *	3931	dauisch Kotestie	2227	Comisa 2006
Weckelsdorf, Ober-	2516	Kotzmann .		Cunna 2211
Weipersdorf *	2054	Kuczurmare	8277 6276	Curzola 4288
	4160	Lukawetz *	2584	Dernis 18099
Weipert Weisbach *	2053	Mamajestie, Neu-		Dervenik 2882
	3492	Mardzina *	2044	Fortopus 5116
Weisswasser			2470	Gelsa 2063
Wernersreut .	2274	Milleschoutz .	2149	Jagnina
Wildenschwert .	8941	Mołodya	3398	Imoschi 22608
Wildstein	3786	Oroszeny	2172	Kistagne 7839
Winterberg	2955	Petroutz am Sereth	2930	Knin
Wlaschim	2166		4012	Lechievissa 4676
Wodnian	3986	T / A	7249	Lesina 2819
Wolfersdorf .	2403	Rarańcze	3388	Lissa 2814
Wolin	2086	Rohozna	3272	Macarsca 7386
Wotic	2246		3986	Malfi * 8755
Wyšehrad	2685	Seletin	2060	Metcovich * 2966
Zdikau, Gross-	2131	Sereth	5658	Milna 3195
Ziželic	2011	Stanestie, Unter-	2208	Much 6615
Zwicksu	4329	Storożynetz .	2752	Nona * 5496
Zwodau *	4049	Suczawa	6012	Novegradi 4097
Bukowina.	į		2420	
	1	Tereblestie	3190	
Arbora	3533	Toporoutz * Wama *	3289	Pago * 4551
Banilla, Moldau	2752		2346	Pastrovicchio . 2589
Banilla, Russisch-*	8710	Waszkoutz am		Perasto * 2023
Berhomet	2108	Czermosch .	3696	S. Pietro * 2504
Geogr. Jahrbuch.				10

		_
Pucischie 3631	Delatyn * 3259	Krystynopol . 2384
Ragusa 8823	Dobromil . 2270	Kudryńce 2070
Ragusa vecchia * 8849	Dolina 5974	Kulaczkowce * . 2187
Sale * 3420	Domaradz 2239	Kulików * 2578
Scardona 7365	Drohobycz 11324	Kunin * 2053
Sebenico 14238	Dynów * 2364	Kupczyńce * 2811
Selve * 3932	Dzików * 2138	Kuty 5758
Sign * 26433	Dzurów * 2045	Kuty, Alt 3043
Spalato 15784	Gleboczek 2119	Łanczyn * 2563
Stagno 5098	Gliniany 3107	Łaskowce 2020
Stretto * 6164	Gołogóry 2234	Lasski * 2030
Trau 4650	Grodek 7381	Lemberg 70384
Verbosca * 2259	Grzymałów * 3887	Lisko 2724
W	Hacsów 2358	Łoszniów • 2108
Vergoraz 6313 Verlica 8340	Halicz 2813	Lubaczów 3336
	Horocholina * . 2417	T
Zara 18526 Zara vecchia * . 4879	Horodenka 8451	Lysiec 2720 Magierów 2115
Zbarin * 4949		Maidam # BOAD
Zuppa * 3788	Jagielnica	Mielnica 2910
Galizien, Ost-	•	Mikołajów 2123
	Jaroslau 8773	Mikuliczyn 2458
Barysz 2765	Jaryczów, Neu- 2158	Mikulińce 3340
Batiatycze 2101	Jasienów polny 2018	Mogielnica 2378
Bereczów wyzny * 2836	Jasłowiec * . 2234	Monasterzyska 3233
Belz 2670	Jaworów * (Kreis	Mościska 3004
Biała 2796	Kolomea) 2309	Mosti wielkie . 2705
Białykamień * . 2743	Jaworów (Kreis	Nadworna 6006
Bileze * 2810	Przemyśl) 7209	Narajów 🔭 2199
Bóbrka 2748	Jezierna * 3443	Nastasów 2504
Bodhorodezan * . 3438	Jezierzany 2444	Nizniów * 3614
Bodhorodczan, Alt-* 3213	Jezupol 2643	Nowica * 2285
Bolechów 3712	Illińce * 2473	Nowosiołky * . 2455
Borszczów * 8436	Kaczanówka * . 2641	Obertyn * 4299
Brody 18743	Kalusz 6090	Olesko * 2572
Brzeżan 4734	Kamionka 3862	Olesza * 2311
Brzozów 2649	Kamionka wielka* 2096	Ottynia * 2566
Buczacz 8523	Kamionka wołoska* 5903	Pasieczna 2365
Budzanów * 4189	Kluczów * 2642	Peczenizyn 4185
Bursztyn 3132	Kobaky * 2413	Perehińsko 3331
Busk 4221	Kobyłowłoki * . 2126	Pistyn * 2926
Chocimirz 2084	Kolomea 14839	Pniow * 3538
Chołojow * 2769		Podhajce * 4419
Chorostków * . 4794		Podkamień * 2730
Cieplice * 2511	Kopyczyńce 4 . 4953	Pomorzany 3573
Cieszanów • 2022	Korolówka * 2949	Potoczyska 2070
Czarnokońce wielkie* 2140	Koropiec 2890	Potok * 3034
Czernelica 2824	Kosmacz • 3095	Potvlicz * 2459
Czerniatyn * 2334	Kossów * 2671	Probuzna 2064
Czortków 3290	Kozłów * 8001	Przemyśl 9806
Czortowice * 3410	Kozowa *	Przemyslany * . 2960
020100 maco	1100 Ha 0100	Linemystany . 2900

		771 . A		
Radziechów .	2686	Zborów * 3078	Niepolomice . 320	
Rawa *	4639	Zielona 2059	Nisko 240	
Riczka	2601	Złoczów 5196	Ochotnica 847	_
Rohatyn	8626	Złotniki 3406	Olpiny * 209	-
Rozdoł	8906	Żołkiew 4402	Oswiecim 804	_
Rozniatów *	2357	Zoltance 2249	Pcim * 238	5
Roźnów *	4900	Żurawno * 3125	Piwniczna 220	0
Rymanów 🔭	2128	Galizien, West-	Podgórźe 254	1
Sądowa wisznia .	8002	<u>-</u>	Przecziszów * . 207	4
Sambor	10507	Andrychau 2677	Przeworsk 225	3
Sanok	2809	Biała 4667	Radgosz * 295	4
Sassów *	2706		Rakzawa 809	4
Serafince *	2744	Bochnia 5496	Ropczyce 293	9
Bielec *	2111		Rzeszów 672	3
Sieniawa 🕈	2363	Brzezko * 2328	Sandec, Alt 319	8
Skała	4184	Brzósa Królewska* 2043	Sandec, Neu 707	9
Skalat	4008	Chrzanów 4559	Saybusch 331	1
Sniatyn	10668	Ciecina * 2555	Sidsina * 206	9
Sokal	4803	Dabrowa * 2417	Sokołów 352	5
Solotwina *	2755	Debica * 2528	Struszina * 356	0
Stanislau	13047	Dobczyce 2185	Stryszawa * 258	8
Starasol	3562	Dukla 2277	Sucha 245	3
Staremiasto	2849	Głogów * 2148	Sulkowice * 205	7
Strussów *	2131	Gorlice 3666	Tarnobrzeg * . 202	6
Stry	9184	Grabowka * 2459	Tarnów 845	9
Tarnopol	17210	Grembów * 3725	Uisoll 277	5
Tłumacz *	4539	Grodzisko dólne* 2187	Ulanów * 280	7
Tłuste *	2452	Jadowniki * 2160	Wadowice 317	1
Toporów *	2604	Jasło 2367	Wieliczka 453	6
Touste *	2694	Jaworzno * 2835	Wilczawola . 219	8
Trembowla	4817	Jelesnia * 2271	Wisnicz * 424	0
Troýca *	2272	Jodlowa * 2427	Wola batorska * 249	1
Trybuchowce * .	2593	Kamesznica * 2149	Wola raniszówka* 299	8
Turka *	2982	Kamień * 3651	Wola zarczycka * 251	7
Tyśmienice	8005	Kenty 3424	Zakopane 218	5
Tyszkowce	2053	Kolbuszów 2104	Zawoja * 877	5
Uhnów *	3823	Korczyna * 3751	Zmigrod nowi * . 209	3
Ułaszkówce	2125	Kozy * 2161	Zołynia * 366	8
Uścieczko *	2231	Krakau 41086	Zubsuche * 205	2
Winniki *	2267	Krolówka * 2365	W"	
Wiszenka	3267	Krządka * 2003		
Wołczkowce .	2055	Lancut 2693	Arnoldstein . 203	0
Wołoska wies * .	2004	Leźajsk 4026	Bleiberg 442	8
Wygnańka *	2952	Lipnik 4426	Emmersdorf . 205	2
Zabie	4855	Maków * 2024		6
Zabłatów *	8171	Markowa 2291		7
Zaleszczyk	5158	Mielec 2995	Finkenstein . 358	8
Zalośce 🔭	4820	Moszczenica . 2022	Friesach 391	9
Zarzyce *	2110	Neumarkt 3459	St. Georgen * . 311	2
Zbaraż	6772	Nienadówka • . 2088	Gmünd 319	0

Grafenstein	2210	Morauzh 2038	Dish # 6000
	4188	Nassenfuss * 2314	Djakovar * 6999
	8148	NT: 1 1 64 0050	Dobra 6641
Hohenthurn .	13479		Draganic 4532
Klagenfurt		Obergörjach 2256	Drenje 3854
Kuhnsdorf	2278	Oslitz * 2894	Dubrava 2081
Margarethen .	2142	Pillichberg 2020	Dugoselo 7081
St. Martin	2498	Ratschach 2395	St. Elias 3944
Mauthen	2064	Reifnitz * 2125	Essek 13883
Metnitz	2223		Fiume 15319
Moosburg	2302		Fuzine * 3737
Pfannhof	2406	Strasisch * 2206	Gjellekovez 6267
Prävali	2799	Tratta * 2560	Gorica, Gross- 7902
Rennweg	2126	Trebelen * 2230	Gosce 6649
Rosegg	5298	St. Veit 2158	Grobnik 5899
St. Salvator .	2018	Veldes 2493	Hodosan * 5833
Staindorf	3242		Hreljin * 3000
Steinfeld	2016		Hum * 6794
Strassburg	3219	Woditz * 2224	St. Ivan 9662
Tarvis *	2203	Zirklach 3318	Jakovlje * 4451
St. Veit	2034		Jamnica * 6704
Velden	3938	Zwischenwässern* 3072	Kalnik * 6456
Vellach	2287		Kaniza * 7489
Vellach, Ober- *	4376	Kroatien und Slavonien.	Kaptol * 4796
Villach	3663		Karlstadt 5515
Völkermarkt	2113	Agram 16657	Kopreinitz 4746
Weisenberg * .	2192	Bania * 3670	Kostrena 2604
Wolfsberg	3054	Bastaje * 2727	Kotturiba 6927
Krain.		Beklez * 6436	Krapina * 12888
		Berdovec * 7778	Krasic * 7562
Arch	3058	Biskupec * 3846	Kravarsko * 8787
St. Bartolmä * .	3476	Bistra * 3247	Kreuz 2100
Bründel *	3114	Bistrica 5404	Kriz, sv. * 8676
St. Canzian * .	2525	Bizovac * 6663	Kutinja * 8830
St. Crucis *	2521	Bobota * 9762	Kutinja *
Dobriune *	4493	Bosiljevo * 7312	Lipovnik 7524
Dobrova *	2104	Brestovac * 5438	Ludbreg * 6237
Franzdorf *	2288	Buč * 5288	Ludina 4720
Gurkfeld	5065	Buccari 5070	Lukac 5833
Heinach *	2647	Budinščina * 6698	St. Maria * 5652
Idria	3839	Bukovec mali * . 6271	Miholjac gornje * 5797
Kostel *	2864	Čadjavica * 4345	Miholjac, Unter-* 6893
Lack	2234	Cakathurn 2618	Mitrovic 5248
Laibach	20747	Cepin * 7680	Moslavina * 3977
Laibach, Ober- *	2076	Cernek * 5854	Mrkopalj 4064
Landstrass	2093	Cirkvenica * 7825	Nasice * 10261
Laserbach	2154	Cubar * 6968	Nedelisce * 2618
St. Margareth .	2256	Dalja * 5354	Netretic 7415
Mariafeld	2186	Daruvar * 6379	
St. Martin *	2306	Delnice * 6187	Novi * 8082
Mitterdorf	2429	Desinec * 4321	Novimarof * 8287

		_		_	
Nustar *	7187	Vidovec *	. 4545	Nakla *	2381
Oborovo *	4588	Vinica	. 5608	Рагендо	3114
Odra *	6606	Virovitica * .	9302	St. Peter *	3776
Orahovica *	5505	Vocin *	9225		8749
Orle *	5244	TT 1 A	4 = 0.0	Pisino	3087
Ozal *	6019	Vukovar * .	. 4782 . 6782	TO 1	3524
Pakrae *		*** 11		Portole *	4449
Petrianec *	5509		8978		2222
	3569	Zlatar	12766	Reifenberg	
Petrovina	4641			Ronchi	2398
Petruvic	5537	Küstenlan	d.	Ronzina	2106
Pleternic	3863	_	i	Rovigno	9442
Podverh •	6675	Bescanuova *	2502	Schönpass *	2262
Pokupsko *	4247	Buje	2648	Sesana *	4598
Popovaca	4287	Canale	2967	Tolmein *	5541
Popovec	6119	Capo d'Istria.	9186	Triest	104707
Portore	2912	Castelnuovo *	6360	St. Veitsberg * .	2090
Požeg	2743	Castua	12315	Visinada	2308
Precec	4592	Cau *	2227	110120000	
Prelog *	7685	Cherso	7367	1/117	
	4892			Mäh re n.	
	3868	Cormons *	4628	Altendorf	2124
	4931	Dignano	4517	Altendorf Altstadt *	2086
Ravnagora	2395	Dobasnizza *	2305	Aujezd, Gross-	2178
	5533	Dobrigno *	2307	Auspitz	3113
Ribnik	3115	Dolegna *	2416	Aussee	2132
	2770	Dornberg *	2101		3452
_ *	8182	Fiumicello .	2450		2314
0.11.4	6444	Flitsch *	4515		3081
O12 •	4751		3886		3185
		Gimino			2280
Sesvete	8411	Görz	. 13297	Bečwa *	
Settus	6544		. 2660	Bisenz	3486
Severin	5703		2493	Bittesch, Gross-	3038
Slatina	5620	Grahowa *	. 3683		2304
Slivosevce	5115	Grisignana	. 2849	Blauda *	2409
Solin	6714	Jelsane *	. 3594		8907
Sredisče	6751	Isola	. 3797 _!	Braunsberg	2933
Stenjevec	5390	Karfreit *	6190	Braunseifen * .	2553
Strigovo	8370	Kirchheim *	5403	Brod, Ungarisch-	3210
Stubica	7496	Kreuz, Klein- *	2098	Brünn	58809
Stupnik *	3278	S. Lorenzo	2210	Buchlowitz*	2069
Sudovec *	4533	Lucinico	. 2313	Budwitz	2314
Therezovac	6416	Lussin grande .	2113	Butschowitz * .	2990
Toplice *	7240	Lussin piccolo .	7055	Bystřič	2843
Tovarník	6538	S. Luzia	2587	Czeikowitz *	2658
Trakostjan *	7650	St. Martin	3518	Dacic	2248
Uljanik	4498	Merna	3222	Damboritz	2107
Valpovo	6960	Mettaria	5074	Dürnholz *	2714
Varos	4604	Monfalcone	3071	Eibenschitz	2895
Verbanovec .	5640	Montona	. 5338 ı		2296
Verbovee	6428	Muggia	. 2811 ,	Erdberg *	2252
	,	00	- '		

The	' Ma-111- 9099 '	
Frankstadt 5909		Österreich unter d. Enns.
Freiberg 4414		A • 0400
Friedland 2135		Aspang 2496 Atzgersdorf 2125
Friesch * 4064		
Fulnek 3242	Neustadtl 2218	Baden 6503
Gaya 2574	2102000000	Böhmischkrut * . 2236
Gewitsch 2556	Nikolsburg 8732	Böhmkirchen . 2951
Göding 3793	Olmütz 13997	Braunhirschen . 7417
Greifendorf * 2199	Oslawan * 2206	Bruck a. d. Laitha 3557
Hluk 2058	Ostra, Ungarisch- 2601	Buchberg 2159
Hof 2853	Ostrau, Mährisch- 4127	Döbling, Ober- 4091
Hohenstadt 2541	Pirnitz * 3361	Ebenfurth 2377
Holleschau 3839	Prerau 5419	St. Egid * 2529 Feldsberg * 2036
Hosterlitz * 2558 Howersy * 3173 Howoran * 2328	Prossnitz 12542	Feldsberg 2036 Floridsdorf mit
Howiesy * 3173	Römerstadt 4733	
Howoran * 2328	Rossitz * 3869	Jedlersdorf . 2810
Hradisch 2719	Rothwasser * . 2993 Rožnau * 3109	Fünfhaus * 13639
		Gaming * 2221
Hrosinkau * 2187	Saar 3060	Gaudenzdorf . 8750
Hullein 2217	Schelletau 2205	Gaunersdorf • . 2550
Jamnitz 2651	Schimitz * 2158	Gloggnitz 3777
Jaromeritz 2173	Schönberg 6651	Gumpoldskirchen 2036
Iglau 17427	Seelowitz 2355	Haag * 5001
Kanitz 2857	Stefanau 2011	Haidershofen . 2056
Karlowic, Gross-* 2714		Hainburg 4142
Keltsch 2305	Sternberg 12665	Hainfeld 2091
Klobauk 9607	Stramberg 2331	Haugsdorf, Gross-
Klobouk 2558		und Klein- * . 2068
Koietein 3552	Taja, Gross- * . 2415	Heiligenstadt . 2281
Königsfeld 2491	Tanowitz, Unter- 2495	Heiligenstadt . 2281 Herrnals . 14487 Hietzing . 2439
	Teltsch 4021	Hietzing * 2439
Konitz 2091 Koritschan * 2820 Koetl *	Tischnowitz 3037	Hollabrunn, Ober-* 3282
Kostl 2206	Tobitschau 2072	Hollenstein . 2319
Kremsier 9110	Trebitsch 6084	Inzersdorf * 5120
Kromau 3093	Trojanowits . 2085	Kirchberg an der
Kržizanau * 5151	Trübau 4814	Pielach * 2074
Kunowitz * 3274	Ullersdorf, Gross- 2114	Klosterneuburg . 4767
Landshut 2326	Weisskirchen . 5970	Korneuburg 2738
Leipnik 3894	Wessely 3114	
Letawitz * 2049	Wiesenberg . 2321	Krems 6837 Krumbach * 2068
Liebau 2362		Langenlois * 3589
Liebau, Deutsch-* 4019	1	Leobersdorf . 2510
Littau 3127	Wratzow 2308	
Track T SAGS		Lilienfeld 2076
Loschitz 2680		Mannersdorf * . 2141
Loschitz		
Lužic * 2399	Znaim 8676	
Meseřič, Gross 4961	1	Melk * 2897
Meserič, Walach 2806		Mistelbach 2311
Mistek 3303		Mödling * 3798
	,	

Neulengbach . 2032		85 Taiskirchen 📍 . 2891
Neunkirchen . 5246	Ebensee 46	
Neustadt 14544	Eberschwang . 27	
Nussdorf 3085	Efferding 20	56 Timelkam * 2212
Ottakring * 12468	Engerwitzdorf 24	59 St. Ulrich * 2158
Penzing 4 5218	Enns 879	
Perchtoldsdorf * 2870	St. Florian 360	
Poisdorf * 2196	Freistadt 230	2 Vöcklamarkt . 2786
St. Pölten 7299	Garaten 45	
Pottendorf 3208	Gaspoltshofen . 356	
Pressbaum 2123	Gleink 248	7 Waldneukirchen 2568
Pulkan * 2075	Gmunden 569	
Pyhra * 2248	Goisern 40	
Reichenan T. 4699	Grünberg * 311	
Reindorf 3154 Rustendorf 4640	Gunskirchen . 284	1 Weissenbach * . 2701
Rustendorf * 4640	Hall * 248	
Schwechat * 8497	Haslach * 201	1 Wever * 3965
Sechshaus * 7529	Haslach * 201 Helpfau * 212	,
Siegharts, Gross-* 2298	Hohensell * 361	5
	Ischl * 621	0-7-1
Simmering * 6467 Stein 3091	Kallham * 232	
	Königswiesen 262	
Stockerau 4319 Strengberg 2358	Lengau * 217	
	- " *	
	Liebenau * 226	
Türnitz 2609		
St. Valentin . 3313	Linz 2762	
St. Veit (Kreis	Losenstein 223	
St. Pölten) 2670	St. Marien 228	
St. Veit * (Kreis	Marienkirchen 206	U-Marian
Wiener Neustadt) 2715	Mehrnbach 244	7
Währing, Unter- 5107	Mettmach 218	
Waidhofen 2465	Michldorf 293	
Waidhofen 3352	Molin * 322	
Weikersdorf * . 2570	München, Klein- 275	- ,
Weitra 2138	Ort * 273	
Wien 578525	Ottensheim * 211	
Ybbs 3193	Ottnang * 228	.
Zwettl 2916	Pettenbach 361	
Österreich ob der Enns.	Prambachkirchen 222	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Raab * 218	
Aistersheim . 2270	Raming, Gross- * 235	-
Alkofen * 2991	Regau * 332	
Altenfelden . 2562	Reichersberg . 374	4 Freudenthal 5519
Altmünster * 2862	Ried 876	1 Friedek 8967
Andorf * 3537	Schalchen 212	8 Füiistein * 2177 7 Gurschdorf * 2011
Ansfelden * 2222	Schärding 262	7 Gurschdorf 2011
Andorf * 3537 Ansfelden * 2222 Aspach * 2255	Schildern 224	
Braunau 2398	Schildorn 224 Sierning 553 Spital 223	
Buchkirchen * . 2449	Spital * 223	1 Hotsenplots 3000
Burgkirchen * . 2012	Steyr 1075	2 Jablunkau 2312
-	=	•

TW . 1 . 0 . 004.0		
Jägerndorf 6618		
Katharein 2600	Besenova 2161	Gakova * 2316
Lindewiese, Nieder-* 2141	Besenova, Alt- * 7896	Gara * 3890
Morawka 3108	Bezdan * 7782	Gattaja * 2071
Niklasdorf * 2354	Bikics *	Gilád 3891
Odrau 3643	Bikics *	Gilád *
Olbersdorf 2353	Bogáros * 2449	Gottlob * 2335
Orlau * 2106	Bogsån, Deutsch- 2390	Grabatz * 2384
Ostrau, Polnisch- 3358	Bogsán, Romanisch-* 2322	Guttenbrunn * . 2917
Pittarn * 2092	Bóka, Serbisch- 2013	Gyarmata * 3833
Polanka * 2150	Boroszló * 2786	Gyertyános 2317
Reichwaldau . 2044	Botsar * 2960	Sz. György . 2562
Rothwasser, Alt- 2223	Bresztovacz * . 3723	Gyula * 2204
Röwersdorf . 2757	Bukin * 2275	Hatsfeld 6889
Setzdorf * 2264	Bukin * 2708	Hegyes * 4203
Teschen 8142	Bulkesz * 2708	F. Hegyes * 2901
Thomasdorf * . 2952	Csakowa 4387	Hodság * 3583
Troppsu 13861	Csanad, Deutsch- 2006	lllok * 3127
Ustron 3291	Csanád, Serbisch-* 5250	India * 2785
Wagstadt 3583	Csantavér * 4552	Ireg * 4374
Weichsel * 8412	Csatad * 2877	Ittebe, Magyarisch-* 2387
Wigstadtl 2556	Csavoly * 2438	Ittebe, Serbisch- 4051
Wigstadtl 2556 Wildschütz * 2109	Cséb *	Sz. Ivan * 3949
	Cseney * 2590	
	Cservenka * 6682	
Zuckmantel 4178	USETVELKE 0082	Sz. Ivan, Ober- 3016
	Csiklova, Deutsch- 2274	Jankovatz 10076
Wojw. Serbien und Te-	Csiklova, Deutsch-* 2274 Csiklova, Roman* 2905	Jankovatz * 10076 Jelcsa, Gross- * . 2682
Wojw. Serbien und Te- meser Banat.	Csiklova, Deutsch- Csiklova, Roman 2905 Csoka 2596	Jankovatz * 10076 Jelcsa, Gross- * . 2682 Josefova * 2072
Wojw. Serbien und Te- meser Banat.	Csiklova, Deutsch-* 2274 Csiklova, Roman* 2905 Csoka * 2596 Csonoplya * 5115	Jankovatz * 10076 Jelcsa, Gross * 2682 Josefova * 2072 Kanizsa, Alt- * . 11010
Wojw. Serbien und Te- meser Banat.	Csiklova, Deutsch-* 2274 Csiklova, Roman* 2905 Csoka * 2596 Csonoplya * . 5115 Czernya, Deutsch-* 2315	Jankovatz *
Wojw. Serbien und Te- meser Banat. Ada • 8604 Aljos • 2189 Almás • 7938	Csiklova, Deutsch- Csiklova, Roman 2905 Csoka Csonoplya 5115 Csernya, Deutsch- Czernya, Serbisch- 4249	Jankovatz *
Wojw. Serbien und Te- meser Banat. Ada • 8604 Aljos • 2189 Almás • 7938 Ss. András • 2148	Csiklova, Deutsch- Csiklova, Roman 2905 Csoka Csokoplya Csernya, Deutsch- Czernya, Serbisch- Czernya, Serbisch- Czernya, Ungarisch- Sernya, Ungarisch- Sernya, Ungarisch-	Jankovatz *
Wojw. Serbien und Te- meser Banat. Ada *	Csiklova, Deutsch- Csiklova, Roman 2905 Csoka Csokoplya Csernya, Deutsch- Czernya, Serbisch- Czernya, Serbisch- Czernya, Ungarisch- Sernya, Ungarisch- Sernya, Ungarisch-	Jankovatz *
Wojw. Serbien und Temeser Banat. Ada *	Csiklova, Deutsch-* 2274 Csiklova, Roman* 2905 Csoka *	Jankovatz *
Wojw. Serbien und Te- meser Banat. Ada *	Csiklova, Deutsch-* 2274 Csiklova, Roman* 2905 Csoka *	Jankovatz *
Wojw. Serbien und Te- meser Banat. Ada *	Csiklova, Deutsch- Csiklova, Roman 2905 Csoka *	Jankovatz *
Wojw. Serbien und Temeser Banat. Ada *	Csiklova, Deutsch- Csiklova, Roman 2905 Csoka *	Jankovatz *
Wojw. Serbien und Temeser Banat. Ada *	Csiklova, Deutsch- Csiklova, Roman 2905 Csoka *	Jankovatz *
Wojw. Serbien und Temeser Banat. Ada *	Csiklova, Deutsch- Csiklova, Roman Csiklova, Roman 2905 Csoka *	Jankovatz * 10076 Jelcsa, Gross- * 2682 Josefova * 2072 Kanizsa, Alt- * 11010 Kanizsa, Türkisch- * 2211 Karavukova * 2179 Karlova * 3816 Katymár * 4468 Kécsa * 2779 Kér, Alt- * 3241 Keresztur * 4411 Keresztur, Serbisch- * 2093 Kernyaja * 3831 Keszincz * 2077
Wojov. Serbien und Temeser Banat. Ada *	Csiklova, Deutsch- Csiklova, Roman 2905 Csoka *	Jankovatz *
Wojov. Serbien und Temeser Banat. Ada *	Csiklova, Deutsch- Csiklova, Roman Csiklova, Roman Csoka	Jankovatz * 10076 Jelcsa, Gross- * 2682 Josefova * 2072 Kanizsa, Alt- * 11010 Kanizsa, Türkisch- * 2211 Karavukova * 2179 Karlova * 3816 Katymár * 4468 Kécsa * 2779 Kér, Alt- * 3241 Keresztur * 4411 Keresztur, Serbisch- * 2093 Kernyaja * 3831 Keszincz * 2077
Wojw. Serbien und Temeser Banat. Ada *	Csiklova, Deutsch- Csiklova, Roman Csiklova, Roman 2905 Csoka *	Jankovatz . 10076 Jelcsa, Gross 2682 Josefova . 2072 Kanizsa, Alt 11010 Kanizsa, Türkisch 2211 Karavukova . 2816 Katymár . 3816 Kátymár . 4468 Kécsa . 2779 Kér, Alt 3241 Keresztur . 4411 Keresztur, Serbisch- 2093 Kernyaja . 3831 Keszincz . 2077 Kikinda, Gross 17462 Kis-Kér . 2503 Kis-Orosz . 2849
Wojw. Serbien und Temeser Banat. Ada *	Csiklova, Deutsch- Csiklova, Roman Csiklova, Roman Csoka - Csoka - Csoka - Csoha - Csoha - Csoha - Csoha - Csoha - Csoha - Csernya, Deutsch- Csernya, Deutsch- Csernya, Ungarisch- 2315 Csernya, Ungarisch- 29968 Deuts - Csoha -	Jankovatz * 10076 Jelcsa, Gross- * 2682 Josefova * 11010 Kanissa, Alt- * 11010 Kanissa, Türkisch- * 2211 Karavukova * 2179 Karlova * 3816 Katymár * 4468 Kécsa * 2779 Kér, Alt- * 3241 Keresztur * 4411 Keresztur, Serbisch- * 2093 Kernyaja * 3831 Keszincz * 2077 Kikinda, Gross- * 17462 Kis-Orosz * 2849 Kiszacs * 3212
Wojw. Serbien und Temeser Banat. Ada *	Csiklova, Deutsch- Csiklova, Roman Csiklova, Roman Csiklova, Roman Csoka *	Jankovatz * 10076 Jelcsa, Gross- * 2682 Josefova * 2072 Kaniżsa, Alt- * 11010 Kaniżsa, Ttrkisch- * 2211 Karavukova * 2179 Karlova * 3816 Katymár * 4468 Kécsa * 2779 Kér, Alt- * 3241 Keresztur * 4411 Keresztur, Serbisch- * 2093 Kernyaja * 3831 Keszincz * 2077 Kikinda, Gross- * 17462 Kis-Grosz * 2849 Kiszacs * 3212 Klári * 2316
Wojw. Serbien und Temeser Banat. Ada *	Csiklova, Deutsch- Csiklova, Roman Csiklova, Roman Csoka	Jankovatz * 10076 Jelcsa, Gross- * 2682 Josefova * 2072 Kaniżsa, Alt- * 11010 Kaniżsa, Ttrkisch- * 2211 Karavukova * 2179 Karlova * 3816 Katymár * 4468 Kécsa * 2779 Kér, Alt- * 3241 Keresztur * 4411 Keresztur, Serbisch- * 2093 Kernyaja * 3831 Keszincz * 2077 Kikinda, Gross- * 17462 Kis-Grosz * 2849 Kiszacs * 3212 Klári * 2316
Wojw. Serbien und Temeser Banat. Ada *	Csiklova, Deutsch- Csiklova, Roman Csiklova, Roman Csoka	Jankovatz . 10076 Jelcsa, Gross 2682 Josefova . 2072 Kanizsa, Alt 11010 Kanizsa, Türkisch 2211 Karavukova . 2179 Karlova . 3816 Katymár . 4468 Kécsa . 2779 Kér, Alt 3241 Keresztur . 4411 Keresztur . 4411 Keresztur . 4411 Keresztur . 2077 Kikinda, Gross 17462 Kis-Kér . 2502 Kis-Orosz . 2849 Kiszacs . 3212 Klári . 2316 Knéz . 3307 Kollut . 2447
Wojw. Serbien und Temeser Banat. Ada *	Csiklova, Deutsch- Csiklova, Roman Csiklova, Roman Csiklova, Roman Csoka	Jankovatz . 10076 Jelcsa, Gross 2682 Josefova . 2072 Kanizsa, Alt 11010 Kanizsa, Türkisch 2211 Karavukova . 2179 Karlova . 3816 Katymár . 4468 Kécsa . 2779 Kér, Alt 3241 Keresztur . 4411 Keresztur . 4411 Keresztur . 4411 Keresztur . 2077 Kikinda, Gross 17462 Kis-Kér . 2502 Kis-Orosz . 2849 Kiszacs . 3212 Klári . 2316 Knéz . 3307 Kollut . 2447
Wojw. Serbien und Temeser Banat. 8604 Ada *	Csiklova, Deutsch- Csiklova, Roman Csiklova, Roman Csoka *	Jankovatz * 10076 Jelcsa, Gross- * 2682 Josefova * 2072 Kaniżsa, Alt- * 11010 Kaniżsa, Türkisch- * 2211 Karavukova * 2179 Karlova * 3816 Katymár * 4468 Kécsa * 2779 Kér, Alt- * 3241 Keresztur * 4411 Keresztur * 4411 Keresztur * 2077 Kikinda, Gross- * 2849 Kis-Kér * 2502 Kis-Orosz * 2849 Kiszacs * 3212 Klári * 2316 Knéz * 3307 Kollut * 2447 B. Komlós * 5491 Krassova * 3637
Wojw. Serbien und Temeser Banat. 3604 Ada *	Csiklova, Deutsch- Csiklova, Roman Csiklova, Roman Csiklova, Roman Csoka - Csoka - Csoha - Csonoplys - Csernya, Deutsch- Czernya, Serbisch- Czernya, Ungarisch- 2315 Czernya, Ungarisch- 2929 Dautova - 2968 Denta - 2913 Derony - 2063 Dessk - 2210 Dognacska - 2210 Dognacska - 2814 Ecska, Romanisch- Egres - 3355 Ellemér, Serbisch- Rrdevik - 2212 Peketchegy - 3798 Fénlak - 2203 Filipova - 359 T. Földvár - 4602 Foven - 2093 Franyova - 6589 Furluk - 2068	Jankovatz 10076 Jelcsa, Gross- 2682 Josefova 2072 Kaniżsa, Alt- 11010 Kaniżsa, Ttrkisch- 2211 Karavukova 2179 Karlova 3816 Katymár 4468 Kécsa 2779 Kér, Alt- 3241 Keresztur, Serbisch- 2093 Kernyaja 3831 Kernyaja 3831 Keszincz 2077 Kikinda, Gross- 17462 Kis-Kér 2502 Kis-Orosz 2849 Kiszacs 3212 Klári 3307 Kollut 2447 B. Komlós 5491 Krassova 3637 Kuczura 3970
Wojw. Serbien und Temeser Banat. 3604 Ada *	Csiklova, Deutsch- Csiklova, Roman Csiklova, Roman Csoka *	Jankovatz * 10076 Jelcsa, Gross- * 2682 Josefova * 2072 Kanizsa, Alt- * 11010 Kanizsa, Türkisch- * 2211 Karavukova * 2179 Karlova * 3816 Katymár * 4468 Kécsa * 2779 Kér, Alt- * 3241 Keresztur * 4411 Keresztur, Serbisch- * 2093 Kernyaja * 3831 Keszincz * 2077 Kikinda, Gross- * 17462 Kis-Kér * 2502 Kis-Orosz * 2849 Kiszacs * 3212 Klári * 3307 Kollut * 2447 B. Komlós * 5491 Krassova * 3637

Kulpin * 2752 Kumánd * 4165		
Kumánd * 4165	Rafna * 239	
Kumbaja * 2730	Rakasdia * 300	9 Verbas, Neu- * . 4065
Kupuszina * 2853	Rékas 845	
Lality 2792 Liebling	Resicza, Deutsch-* 341	
Liebling 8308		2 Walkany * 4870
Lippa * 6782	Rittberg 222	2 Werschetz 19087
Lovrin * 8461	Ruma * 777	1 Zenta 16808
Lugos, Deutsch- 2435	Saag 211 Schid 303	0 Zichidorf 2492
Lugos, Romanisch-* 7950	Schid 303	0 Zombor 22436
Madaras 4525	Schöndorf 213	2 Zombor, Klein- 3434
Margitta, Gross-# 2078	Sipet * 238	
Maria-Theresiopel 53499	Slada * 217	
Marienfeld 2441	Sove, Alt-* 200	4 Zsebely * 3847
Martonyos 4859	Stefanifeld 245	8
Mchala 3814	Steuerdorf 203	Siebenbürgen.
Melencze * 7724	Szajan 279	4 Abrudbánya 3759
Mélykut * 5780	Szakalház 266	
Sz. Miklós Gr.	Szanád * 237	
Serbisch- 9750	Szantova 306	
Miklós, Tissa- 2798	Szaravola * 407	
Militics, Serbisch-* 2471	Szászka, Deutsch- 263	
Militics, Serbisch- 2471 Modos 4866	Szákos, Ungar* 289	
Mohel 6252	Szecsány 203	
Mokrin * 8631	Szecsánya * 210	
Moldova, Serbisch-* 3125	Szeghegy * 278	
Monostorszeg . 4891	Székesút 274	
Nákófalva 2237	Szilbás * 357	
Nemesmilitits . 3823	Sziwatz, Alt- * . 630	
Neusatz 15822	Sziwatz, Neu- 246	
Neuzina, Serbisch- 2367	Szlapar, Alt- * . 522	
Obrovaca 2295	Szonta * 356	
Omorovitza . 5035	Szöreg • 253	
Oravicza, Deutsch-* 4248	Sztanisics * 575	
Oravicza, Roman* 2115	Sz. Tamás * 771	
Oresidorf * 2372	Temerin * 706	
Oroszlámos * . 2687	Temesvár 2250	
Pacsér * 4321	Tikvany, Klein-* 216	
Pade 4 2078	Tirnova 231	
Palanka, Alt 3913	Topolya * 751	-
Palanka, Deutsch- 3374	Torák, Gross- \$ 318	
Parabuty 4153	Torák, Klein- * . 303	
Paratz 2331	Torda * 341	
Perjámos 4740	Torssa * 283	
Peszak * 2639	Tovarisova * 314	
Sz. Peter, Serbisch-* 4102	Triebswetter * . 299	
Petroman 4 2419	Turia * 229	9 St. Georg * 2439
Petrovacs * 6902	Váradia * 341	
Petrovoszelo . 5650	Varias * 383	6 Guraro * 2474
TO: # 0004	T73 4 ♣ 4 # 6	
Piros 2084	T	8 Gyalu 2412

G_ G_*	G.12-1	Tan 4 6-13 800#
Sz. György 3008	Schässburg 7996 Schenk Gross- * 2565	Fürstenfeld 3227
Helsdorf (Höltö-		Gamlitz 3249
vény) 2052	Skerisora 4078	Gleinstetten . 2261
Heltau (Disznód)* 3653	Schodol 8541	Gratz 63176
Hermannstadt . 18588	Stolzenburg (Sze-	Hitzendorf 2091
Honigberg (Her-	lindek) * 2408	Hochenegg 3049
mány) * 2048	Szamosujvár 4611	St. Johann . 2573
mány) * 2048 Hoszufalu *	Szárhegy, Gyergyó-* 2728	Judenburg 2674
D. Manjaa . moo.		Kapfenberg . 2124
Vajda-Hunyad * 2171	Székely-Keresztur 2431	Kirchdorf 2411
Karlsburg 6034	Szeliste * 4422	Klein * 2067
Kemer 2058	Szilágy, Cseh- * 2029	Knittelfeld 4072
Kézdi-Vásárhely 4102	Szilágy, Somlyó- 4002	Krieglach 3005
Klausenburg 20615	Tartlau *	Langenwang . 2268
Kleinpold (Apold) * 2058	Tasnád * 3004	Laufen * 2245
Kolos 3140	Tatrang * 2787	Leibnitz 3598
Korond 2353	Sz. Telek * 3011	Leoben 3601
Kovászna * 3431	Tiliska * 2406	Leutschach . 5464
Kraszna * 2591	Tohan, Alt- * . 2064	Marburg 6294
Kronstadt 26826	Topanfalva 2005	St. Marein * . 3725
Kudsier, Alt- 2002	O. Toplitza * . 3117	Mürzzuschlag * 2024
Lapos, Olah- * . 2416	Torda (Thorenburg) 8302	Oberburg 2810
Lemhény 2781	Toria, Alsó- * . 2130	Oberwöls 2546
Lövéte 2277	Türkös * 3736	St. Paul * 2144
Ludosch, Gross- 2003	Sz. Udvárhely . 4332	St. Peter * 2374
Lupsa * 2474		Pinksu 2275
Madaras, Mező- * 2060		Pireschitz, Gross- 2598
Maros-Uivár * . 2717		
		Ponigl 2677
Maros-Vásárhely 11217	Vidra, Unter- 2266	Prässberg 2433
Mediasch 6375	Zabola * 2164	Radkersburg 2041
Sz. Miklós, Gyer-	Zagon 3545	Rann * 2733
gyó- * 5539 Mogos * 2844	Zalathna 2891	Rietz 2019
		Rothleiten 2407
Mühlbach 5644	Zernest * 2519	Spital * 2433 Stains * 2305
Neagra * 2116	Zetelaka 2592	
Neustadt (Keresz-	Zilah 4480	Trifail 2872
tényfalva) . 2060	Steiermark.	Tüffer * 2928
Nyen 2024		Übelbach 2606
Osdola * 2198	Aflenz 2309	Vordernberg * . 2096
Pojana * 3823	Arnfels * 8439	m:1 1 17n-n
Ponor * 2110	Aschbach 3217	Tirol und Vorarlberg.
Poplaka (Gunzen-	Blanza * 2937	Ala 4422
dorf) * 2254	Bruck 3372	Altenstadt 2294
Sz. Regen * 4877	St. Christof * . 8995	Ampesso * 2810
Remete, Gyergyó-* 3316	Cilli 4016	Arco 2490
Reps * 2603	Donawitz 2519	Avio * 3895
Resinar * 5695	Eiseners * 4083	Bludens 2394
Rodna, Alt- * . 2405	Feistritz 2291	Borgo * 4891
Rosenau * 3959	Fohnsdorf * 3551	Bozen 8103
Salsburg * 3441	Frasslau * 2435	Bregens 8451

Brentonico . 3751	Predaggo * 2221	Bogáth * 2097
		Borosjeno 3314
Brixen		Bössörmány * . 17367
Caldes * 2914	Rankweil 2373	
Caldonasso . 2652	Ritten 3657	Bössörmény, Bereg- * 2972
Canal S. Bovo * 3929	Riva 4997	Bujfalu 5016
Castello 3065	Roncegno 3491	Butyin 8149
Cavalese 2266	Roveredo 8108	B. Csaba 27865
Cavedine 2624	Sarnthal 3909	Csanád * 2854
Civezzano * 2620	Schwaz * 4766	Csege * 2312
Cles * 2603	Söll * 2830	Csenger * 2685
Deutschnofen * . 2453	Telfs 2295	Cečkmö * 2204
Dornbirn * 8444	Tramin * 2069	Czermö * 2015
Dró * 2031	Trient 14847	Debreczin 36288
Eppan * 4545	Ulten * 8647	Derecake * 6519
Feldkirch 2918	Virgen mit Pre-	Diósseg mit Ka-
Fliess * 2158	garten * 2244	falva 5457
Folgario * 3729	Vollarso 3066	Doboz * 2939
CHI	Wilten * 2081	Dorogh * 6872
Hall 4327	Willes 2001	Egyek * 2881
TT3 \$ 0040	Ungarn. 🗸	
	1. Grosswardeiner Ver-	Endröd * 7519 Erdöd * 2021
	waltungsgebiet.	
Hopfgarten 2632		202010
Hötting 3029	Acsad 2266	
Imst 2309	Adony, Nyir 2010	Földéak . 2832
Innsbruck 14224	Agris 2446	Földes * 4299
St. Johann * . 2788	Almás * 2036	Galsa 2162
St. Johann, Höchst* 2008	Sz. András * . 5184	Glogovatz 3260
Kaltern * 3538	Sz. Anna, Alt- 4 4145	Grosswardein . 22443
Karneid * 2414		P. Gyarmat . 4736
Kastelruth . 3212	Apa * 2460	Gyarmat, Fejér- * 2526
Kirchbichl . 2835	Apacza 3199	Gyoma 8575
Kurtatsch * 2130	Apatfalva 4079	Gyula 16626
Lana 2623	Apati * 2608	Hadház * 5418
Latsch * 2258	Arad 26959	Irátos, P. N 2452
Lavis * 3011	Aranyos-Megyes * 2229	Jenö, Kis- * 2009
St. Leonhard * . 2176	Bagamer * 2009	Kaba 5680
Levico 5674	N. Bajom * 3425	Kálló, Nagy- * . '4819
Lienz 2006	Balkany * 3379	Karoly, Nagy- * 10.670
Livinallongo * . 2152	Balmaz, Ujváros- * 8787	Keresztes, Mező- 2587
Loien mit St. Peter * 2043	Bánfalva * 5598	
Lustenau * 3672		Kétegyhása * . 8877
Meano * 2056	Kis-Bánya . 6069	Kevermes 5982
Meran 3083		Kigyos, Uj- * . 2628
Mezzolombardo * 3239		Kisindia 2111
Mori * 3972		Kladany * 5064
	Bátonya 8485	
Nenzing 2006	Nyir-Bátor * . 8544	Komsul 2010
Oltresarca 2554	Békés 20125	Komlos, Toth- 8674
Pergine 3534	Belényes 2617	Konyár 2401
Pine 5029	Berény, Mező- 9788	Kovácsház 8740
Povo • 2711	Bihar 2044	Kovasines 3476

Winste Plate #	2869	Szekélyhid, Nagy-* 3661	Kesmark	3467
Község, Kleki- * Kunagota *	3892		Kirchdrauf	
Kunagota .			Kirchdrauf Klenócz *	3425
Kurtics	5389			3658
P. Ladány *	6850	Szikló * 2799 Sziner-Varália	Kokowa und Ko-	0000
Léta, Nagy-	4524		lomen	2898
T. Lök Macsa	2856	Szoboszló * 11081	Körösmező * .	5279
Magyarád *	2658	Szovát 2892	Krompach	2017
	2220	Tarcsa, Körös- 4014	Leibitz	2447
Makó	25595	Tautz 2204	Leutschau	5729
Margita	8885	Tenke * 2441	Lucska, Gross-	2396
Sz. Márton .	2224	Ternova 2113	Maad	3837
Máté-Szalka .	8258	Tornya 2408 Udvári 2939	Megyaszó	2411
Sz. Mihály .	4785	Udvári * 2939	Metzenseif, Unter-*	2948
Mihályfalva	8208	Vadasz * 2097	Mihaly, Nagy-	2596
Sz. Miklós ื .	2015	Ványa-Déva * . 7942	Mojazer	2009
Nadudvár *	7351	Várda, Kis- * . 3662	Monok *	2631
Nagylak	9502	G. Vársand * . 2409	DIULIANCO	7385
H. Nánas *	11337	G. Váry * 2116 Vesztő * 5348	Pataktáros, Nagy-*	3782
Nyiregyháza * .	17487	Vesztő * 5348	Pohorela	2093
Öcsőd •	6038	Világos 5907	Polomka *	2843
Okány *	2334	Zarand 2357	Putnok *	2475
O-00-	2017	Zsaka 2039	Rima-Szombat *	4098
Oroszháza *	12663	9 Varahaman Vannal	Rosenau	5053
Ottlaka *	2700	2. Kaschauer Verwal-	Ruszpoljana * .	3306
Palota	5631	tungsgebiet.	Sáros, Nagy- * .	2325
Sz. Palyi * Pankota *	2209	Akna-Ráhó * . 2088	Schmöllnitz	3015
Pankota	8968	Apsa, Mittel- * . 2166	Schwedler	2123
Paulis, Alt- * .	2225	Apsa, Unter- * . 2127	Sumisez *	2602
Pecaka	14026	Bartfeld 4222	Szántó	4041
Péres-Vamos .	2592	Béla 2167	Sziget	6408
Pereg *	2496	Bénye-Erdő * . 2050	Szikszó *	3521
Dituéros #	3190	Beregszász * 3801	Szöllös, Nagy-	3862
Pocsai	2552	Bilke * 3031		2071
Pocsaj Polgár Pulka	4440	Bilke * 3031 Bocskó * 2464	Sztropkó * Szurdok *	2012
Pulka	2377	Bocskó-Ráhó . 2071	Talva *	4002
Püspöki *	2442	Borsa * 4409	Talya * Tarczal *	2460
Rakamas *	2465	Dobravola mit	Tarna *	2373
Sajtény *	3944	Wallendorf . 2565	Tarpa *	2871
Samson	3778	Dobschau 4872	T. Terebes • (Ko-	
Sarkad	6712	Eperies 8916	mitat Beregh-	
Seprö	3311	Gálszécs 2670	Ugocsa)	2029
Sibula *	3029	Göllnitz 4937	T. Terebes * (Ko-	2020
Sikula * E. Simánd * .	2449	Gönez 4 3683	mitat Zemplin)	3215
	2217		Theisholz	3135
~ 1. A.	3140		Tokaj *	3992
Szalenta	9660	Huszt	Tologra #	2878
Szaniszló *	2643		Tolesva *	2788
Canada	18917	Ilonesa * 2227 Jakubjan * 2171	I uz com	8537
Szarvas * Szathmár	14288		Unghvár •	2116
Casabalam *	6112	1018A# · · · 582(3069
Szeghalom *	0112	Kaschau 16417	Visk	3008

Wind Ohm #	9897	W	4400	0-23 6 77 14-4
Vissó, Ober- * .	3520 2899	Kapuvár	4409 2621	Szill * (Komitat
Wagendrüssel .		Karád	2015	Somogy) . 2134
Zeben	2701	Kåtsfalu * Kessthely *	3395	Ssokol * 2154 H. Szöllös * 2141
_	İ	Keszthely		
Ödenburger Ve	rwal-	Kethely Kittsee	2291	Tamási
tungsgebiet.		Kittsee	2194	Tapoleza 3439
•	2040	Körmend	3681	Teth 2850
Altenburg, Ung.	3048	Kreus, Deutsch-	2965	Tevel 2444
Attad, Nagy-	2081	Leiden	2756	Tolna 6852
Baan	2039	Magocs	8480	Város-Löd * 2083
Bajom, Nagy-	3455	Marczali	2724	Veszprim 10789
Báta *	3222	Marotsa	2043	Veszprim * 10789 Warth, Ober- * 2719 Wieselbfrg * 4898
Bátaszék *	5778	Sz. Marton .	2589	11 TOROTO . 4000
Beled	2203	Mattersdorf .	3643	Zala-Egerszeg 4549
Berzencze	2213	Sz. Miklós (Kom.		Zaneg 2018
Bölcske *	4217	Odenburg)	2176	Zomba * 2786
Boly-Németh * .	2406	Sz. Miklós * (Kom.		4. Pest-Ofener Verwal-
Bonyhad	6903	Wieselburg) .	2637	tungsgebiet.
Csab-Rendek .	2873	Mohács	10699	
Csepreg	2419	Nadasd *	2514	Aba 3164
Csorna	4198	Neusiedl am See	2228	T. Abád-Szalók * 4480
Csurgó *	2458	Odenburg	18898	Abony * 9905
Darda	2191	Ozora	3889	Acs
Decs *	2189	Sz. Paal	3194	Adony 3281
Devecser	3238	Paks	9070	Akasztó * 2351
Döbrököz *	2665	Palota	5858	Alap 2239
N. Dorogh	2584	Papa •	12910	Alberti 2358
Eisenstadt	2765	Parndorf	2332	Algyó 2518
Enyeng *	8149	Pecsvárad *	2885	Apostag 2551
Eöcseny .	2112	Pinczehel	2554	Aszód 2213
Fadd •	4814	Pinkafeld	2419	Atany 2413
D. Földvár	12720	Raab	17834	Bajna 2100
Frankirchen .	2442		2432	Bátya 8402
Fünfkirchen	17447	Rechnitz	4238	Kis-Berkis 2016
Gölle *	2013	Regol *	2115	Bessenszög * . 2310
Gans	6858	Siklós	3922	Bessenyd 2617
Güssing *	2118		2493	T. Bicse 2498
Отуоны	8089	Sombereg	2416	Bicske 4492
Sz. György • .		Steinamanger .	5853	Bogdány * 2298
Györköny *	2478	Stimeg *	4257	Bogyiszló 2120
Gyula Jovánicza *	2527	Szákcs	8276	Budakesz 2783
H. Hetény * .	2226	Szany	2374	Buda-Örs * 2855
Hida *	2417		2444	1
Hōgyéss	8070	Szekszárd	10018	Csákvár 4726
Ireg Jab	2857	D. Szektső .	4480	
	2028		2081	
Jánosház	2244	Szigeth-Györ * .		Csany * (Komitat
St. Johann .	2000	Szigetvár	4189	
Kanischa	11722			Császár
Kaposvár *	5212	Odenburg)	2072	Caath 4814

	2538	Jász Jakóhalma * 2588	Ocsa *	2352
Csépa .	2556 15479	T. Sz. Imre * . 2115	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	55240
Coongrad				0000
Cauth, Fel-	2124	1100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2034
Czecze	3000	Da. 2001000		2602
Czegléd	19008			4070
Czerépfalu .	2450	Izsak 4 3805		2564
Czibakhazá * .	2452	Kaal 2686		0010
Dömsöd •	8580	Kalocsa 12868		0105
Dorosma	9447	Kaloz * 3453		
Duna-Egyháza	2187	Kardszág 12689	·	8577
Duna-Patay .	5571	N. Kata 4905	Pest	
Duna pendele	8308	Uj-Kecske * 3897	Sz. Péter	
Duna Vecse .	4454	Kecskemét 39434		2285
Dusnok *	2572	Keczel * 3931	Pilis	3239
Ecsed	2064	Kenderes 4253		3040
Egres puszta .	4238	M. Keresztes * . 3945		2950
Emöd *	2319	Kisér * 3464		4128
Sz. Endre *	4261	Kiskörös * 6413	Promontor .	8174
Ercsi *	5424	Kocs * 3005	Racz-Almás .	3148
Erd (Hanzsabek)	8552	Kola * 2366	Raczkeve	5464
Erdő-Telek .	2828	Körös, Nagy- * . 19954	Rakos-Keresztur	2112
Erlau	17688	M. Kövesd * . 8454		3240
Etyek *	2210	Kunhegyes . 7113	T. Roff *	8197
Fegyvernek	3618	Kun S4. Marton * 9091	Samson *	2263
Felegyháza .	19390	Kun Sz. Miklós * 5751	Sárbogárd *	3863
Foktü *	3064	Laczháza * 3477		2368
T. Földvár	4921	Ladány * 5283	Seregelyes	3441
	3782	Lajos-Mizse * . 2956	1	4073
Fülöpszállás .	5951	Lovasberény . 3877	1 "	2023
T. Füred	2982	Madaras 7184	Soroksár	4577
Füzes-Abony .	2624	Magoes 4 2150	1	18399
Gödöllö *	11215	Majsa * 7432		3397
Gran	2232	Maklar 2073		5349
Gyon • · · ·	15450	Many * 3407		2823
Gyöngyös · · ·	2953	Sz. Márton . 3315		62700
D. Györ	2955 4284	Sz. Marton Káta 2193		4864
Sz. György, Alsó-	2493	T. Sz. Marton * 2271	T. Szele *	3060
T. Györgye	_	Mezőtur * 18040		2100
Hajos	3244	THOUSEN.		26094
Halas	13339	manual toron		2129
Harta, Kis- * .	2742	Not be made	Szihalom *	2486
Hatvan	2946	T. Sz. Miklós * 10437 Mindszent * 9163		13936
Heves •	4785	212.12.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.		3071
Horgos	8038	Miske * 2330		2833
Horth	2250	Miskolcz 17472	Tape *	2520
Jánoshida 🔭	2663	Mocsa 2987		
Jasz Apathy .	8065	Monor 4669		2733
Jász Arokszállás	8582	Moor 6964	_	4808
Jász Berény * .	17534	Nadudvár 2047		2464
Jász Dosa .	2543	T. Nana * 2963	Tószegh	2839
Jász Fenyszara *	8775	Németi, Alsó- * 2651	Totfalu	2860

Tura * 3075	Komorn 11951	Sillein 2391
Turkevi * 9819		Skalitz 5882
Kis-Uj-Szállás * 9545	Krajna * 2321	Sommerein 2555
Vaal 2492		
Vadkert * 3656	Kürth * 2081	
H. M. Vásárhely * 42501	Kuty * 2510	Stjavnik 2895
Verpelet 3228.	Leva * 5112	
Vörösvár * 2295	Lieszko, Mährisch-* 3282	Surány, Nagy- • 2700
Waitsen 12799	Lignicza, Alsó- 2267	
Zamoly * 2326	Lipos, Német- * 2179	, ~===, , =DJ
Zsambek 8731	Losoncz * 3399	0200000
Zsamuek 6/51	Lubina * 2854	Szenitz * 2599
5. Pressburger Verwal-		
tungsgebiet.	Malaczka 3120	
• • •	Malnapatak . 2222	
Altgebirg * 2184	Marikowa 3110	Szobotist 3097
Baan 2525	G. Maros 2800	Szöny, Alt- * . 2234
Bátorkesz * 2165	Megyer, Nagy- 2299	Szúcs, Ober- 2089
Béla * 2151	Miava * 9269	
Bellus * 2045	Bur Sz. Miklós * 2467	Tardosked 3259
Bicse, Gross 2483	Sz. Miklós 2179	Terikowa 3158
Bistritz u. Kwasov * 2001	Mocsonok 2196	Thurzovka 5906
Bisztricz, Alt- * 2329	Modern 4766	Trencsin 2981
Bisztricz, Neu- * 2317	Muzsla * 2181	O-Tura * 5330
Bobrocz, Nagy- 2299	Naszwad * 2709	Turoluka 2555
Bös * 2029	Negyed * 2731	Tyrnau 9566
Bosacz * 2950	Neszlusa 2209	Udvárd * 3349
Bösing 4275	Neuhäusel * 7622	Ürmény * 2928
Brezowa 5516	Neusohl 5661	Vadkut * 2300
Bries 3994	Neutra 9267	Verbö * 4549
Bukanz (Bakabánya) 2540	Ocsowa * 2486	Verbolz 4549
Csacsa 3115	Ossednitz * 2464	Waag-Ujhely (Neu-
Deáki * 2037	Palugya, Kis- * . 2028	stadtl) * 4940
	Papradno * 2272	Walaska Bela . 3049
Detva * 8379 Dlhepole * 2526	Pelsöcs * 2796	Wartberg 2434
Egbel 2779	Perbete * 3042	
Farkasd * 3275	Pered * 2102	Welkapola 2269 Wiszoka 3411
Galgoez # 6098	Sz. Peter * 2062	
Gayring 4 3603	Pöstyen (Pistian) 3538	
St. Georgen 2904	Pressburg 43863	Zsigard * 2196
B. St. Georgen 2838	Privitz 2168	Venedig.
Guta * 4704	Raczersdorf 2252	
O. Gyalla 2116	Rajetz 2241	Abano * 3068
B. Gyarmat 5487	Rakowa * 2390	Adria 12803
Handlova 2675		Agna * 2178 Agordo * 2773
Holics * 4811	Rovne * 3771	Agordo * 2773
Jablonka 2756	Sassin (Schloss-	Alano 2657
Jóka * 2275	berg) * 2438	Albaredo * (Pro-
Karpfen 3476	Schemnitz 13644	vinz Treviso) . 2170
Kollarovicz * 2123	Schwarzwasser * 2930	Albaredo * (Pro-
Komjáth * 2456	Sellye * 2641	vinz Verona) . 3725
		,,

Albignasego .	2759	Brugnera 3	083	Chiampo * 8219
Altivelo	2413		388	Chiarano 2612
S. Ambrogio * .	3155		437	Chioggia 26667
S. Andrea	2105		693	Chions 2207
S. Angelo *	2099		743	Chirignago 2088
Anguillara	3186		804	Ciseris 2654
Annone	2004		139	Cisone * 3493
S. Apollinare * .	2211		222	Cittadella 7213
Arcade *	2637		919	Cividale 6838
Arcole	2185		173	Clauzetto 2020
Arcugnano	2860		751	Codogne * 2401
Ariano *	3947		754	Codroipo * 3928
Arqua •	2634		203	Colle * 2018
Arsiè · · ·	5317		152	Cologna 6496
Arsiero *	3001		350	Colognola 3074
Arta *	2103		111	Comelico inferiore 2007
Artegna *	2705		271	Comelico superiore 2876
Arzignano *	7287		793	Cona 2674
Asiago	5140	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	069	Conco • 2920
Asolo	4720		153	Concordia 2148
Attimis *	2541	Casale * (Provinz		Conegliano 6834
Auronzo *	3475		921	Conselve 4099
Aviano *	6184	Casale * (Provinz		Contarina * 5221
Azzano *	4288		803	Corbola 2177
Badia	4994	* *	400	Cordenons 4062
Bagnaria	2358		649	Cordignano . 3829
Bagnoli	2660		803	Cornedo * 3789
Bagnolo	2114	Castelbaldo . 2	806	Cornuda 3524
Baone *	2320	Castelfranco . 4	806	Correzzo 2247
Barbarano *	2186	Castelgomberto * 2	459	Corressola 2772
Bardolina *	2164	Castelguglielmo * 2	758	Costa 2469
Bassano	11827	Castellavazzo . 2	019	Crespadoro . 2248
Belluno	13552	Castelnovo * (Prov.		Crespino * (Prov.
Bergantino	2407	Rovigo) 3	676	Rovigo) 3763
Bertiolo *	2473	Castelnovo * (Prov.		Crespino * (Prov.
S. Biasio *	2534		359	Treviso) 2249
Boara * (Provins	1	Castelnovo (Prov.		Crosara 2071
Padua)	2194		984	Cucca * 2986
Boara * (Provinz		Castions * 2	109	S. Daniele * 4583
Rovigo)	2783	Cavarzere * 11	903	Dolce * 2080
Borso	2826	Cavaso * 2	517	Dolo 5523
Bosco *	2542	Cavasso 2	077	Domegge * 2355
Bottrighe *	4040	Cavazuccherina * 2:	807	S. Dona 6098
Bovolenta	2892	Ceneda 8	178	Donada * 2956
Bovolone •	3510		875	Dueville * 2856
Breda *	2846		518	Enego 2271
Breganze	3432		369	Este 8697
Brendola	2728		356	S. Eufemia . 2166
Breonio	2275		432	Faedis * 8418
Brugine *	2922	Cesio * 8	390	Fagagno * 8878

Falcade *	2290	Gonzaga *	15847	Massa *	8047
Farra (Treviso)	3319	Gorgo	2665	S. Massimo .	2310
Farra (Vicenza)	2268	Gosaldo *	2199	36.3	2956
Feltre	5424	Grezzana	3578		58 6 9
Ficearolo *	3139	Grignano *	2090		2290
S. Fidenzio * .	2064	Illasi *	2399		2041
Fiesso * (Provinz	2004	Isola della Scala	4965	Melma Meolo	
	3238	Isola di Malo	3279	Meretta di Tomba *	2878 2280
Rovigo) Fiesso • (Provinz	3238	Istrana	2605		
riesso (Frovinz	2178		2637	Merlara Mestre	2408
Venedig) S. Fior *	2149	Lacise * Lamon *	3785		8489
	2855	Latisana	4828		2186
Fiume * Follina *	2824	T	2234	Miane *	3059
Politina				S. Michele * (Prov.	4000
Fontana fredda *	3026	Legnago	10318 2933	Venedig)	4265
Fontanella	2947 2204	Legnaro Lendinara	5080	S. Michele * (Prov.	0400
Fonte *				Verona)	3409
Fonzaso	3829	S. Leonardo .	2044	Minerbe	3065
Forgaria	2732	Lestizza *	3264	Mirano Moggio	6280
Forno di Zoldo	3252	Longare	2122	Moggio	3476
Fossalta * (Prov.	0.400	Longarone *	2867	Mogliano	4681
Venedig)	2490	Lonigo	7902	Monastier *	2382
Fossalta (Prov.	0400	Lorea	3518	Monselice	8160
Venedig)	2108	Loreggia	2278	Montagnana	7657
Fratta	2727	Loria	3133	Montebello .	8719
Fregona	2536	Lozzo	2473	Montebelluno .	6515
Frisanco *	3172	S. Lucia	2028	Montecchio	4740
Fumane	2049	Lusia	2322	Monte di malo	2444
Gajarine	3592	Lusiana	3673	Monteforte	3674
Galliera	2352	Majano	3524	Monte reale .	8563
Gallio *	2320	Malcesine	2010	Montorio	2021
Gambarare *	3805	Malò	4359	Morsan	2355
Gavello	2150	Maniago	4167	Mortegliano .	3392
Gazzo *	2095	Mansue *	2562	Motta	4640
Gemona * S. Giorgio *	6583	Mantus	29884	Murano	3611
S. Giorgio	2641	Manzano	2535	Mussolente .	2141
S. Giorgio delle		Marano	2058	S. Nazario	2467
Pertiche .	2404	Mareno	2709	Negrar *	2403
8. Giorgio di No-		S. Margherita	2285	Nervesa	2872
gare	3187	S. Maria	2062	S. Nicolò *	4844
S. Giorgio in Bosco		'S. Maria di Sala *		Nimis	8294
S. Giovanni * .	2221	Marostico	3411	Noale	3661
S. Giovanni Illa-		Martellago	2659	Nogara	3460
rione	3290	Martignacco .	2647	Noventa * (Prov.	
8. Giovanni Lu-	***	S. Martino * (Prov.		Verona)	2958
patotto	3244	Padua)	4617	Noventa * (Prov.	
8. Giustina *	3455	S. Martino * (Prov.	0002	Vicenza)	4282
8. Giustina in Colle			3035	Occhiobello .	3532
Godega *	2643	Maser	2628	Oderzo	5636
Godego *	2693	Maserà	2092	Oppeano	2206
Gonars *	3060	Masi *	2048	Orgiano	2768
Geogr. Jahrbuch.				11	

Ospedaletto . 3025	Recoaro 5237	
Ostiglia 5597	Remanzacco * . 2477	Stienta * 2335
Padua 53584	Resana * 3009	'Stino * 3577
Paese * 2764	Resia 2253	Susegana 2628
Palma 4214	Revere 3436	
Papozze * . 2404	Rise * 3208	
Pasiano * 8653	Rivignano 2408	
Pasian Schiavo-	Roano * 3362	
nesco * 8140		
Passeriano . 8025		
Paularo 2027	Roncade 3556	
Pauluzza 2438	Ronco 3642	
Pavia * 8410	Rosa * 3857	
Pederobba 2438	Rossano * 2599	
Pedevena 3731		
Pellestrina * 7195	Roverbella 3634	
Pernumia 2257	Roverchiara . 2689	Torre di belvicino 2085
Pescantina 3529	Rovigo 9543	Tramonti di Sotto 2386
Piacenza * 2142	Sacile * 4595	Trasaghis * 3137
Pianiga * 2605	Saletto * 2575	
Piazzola * 4313	Salgaredo * 3084	
S. Pietro * 2687	Salizzole * 2455	_
S. Pietro di Bar-	Salzano 2679	
bozza 2502		
S. Pietro Incarcano 2105	Sandrigo * 3018	- N - 1 - 1 - 1 - 1 - 2
Pieve * 3164		
Pieve di Soligo * 2846		
Pinzano * 2103	Sarego * 2184	
	Sarmede 2037 Schio 5979	_
Pojana 2736	20-00	
Polcenigo 3630	Sedigo * 3345	
Polesella 3291	Selva di Progno 2354	_
S. Polo 2365	Sequals 2181	
Ponte di Piave * 3120	Seren * 8433	
Porcia 2991	Sermide 5647	
Pordenone 7383	Sernaglia 2075	
Portogruaro 7900	Serravale 5552	
Posina 2937	Servo 3200	
Povoletta * 2723	Sesto 3200	
Pozzuolo * 3021	Soave 3785	
Preganziol 2211	Solesino * 2175	Valstagno 2985
Pressana 2363	Sommacampagna 2569	Varmo • 2454
Prun * 2214	Sona 8196	Vazzola * 3008
Quinto * 2055	Sorgà 2277	Vedovana * 2276
8. Quirino 2410	Sospirolo 2814	8. Vendemiano * 2120
Ragogna 2789	Sossano * 2179	Venedig 118172
Ramo di palo . · 2278	Spilimbergo 4 . 4701	
Reana 2742	Spresiano 3252	
ATT	St	1

Vescovana *	3783	Villa di Villa * .	2248	8. Zenone * .	. 2502
Vestena nuova *	2561	Villa dose	2820	Zenson *	. 8020
Vicenza	83806	Villafranca	7147	Zermen *	. 2155
Vigo d'Arzere *	2694	Villafranca *	2056	Zerro *	. 8127
Vigonovo	2196	Vilorba *	3087	Zevio *	. 5266
Vigonza	8749	Vito *	7699	Zimella *	. 2455
Villa Bartolomea *	3376	Vito d'Asio * .	2501	Zoppola	. 8712
Villa bruna * .	2821	Vò *	2220		
Villa del Conte *	2004	Volpago *	4069		

Königreich Preussen.

Städte mit mehr als 2000 Einwohnern nach der Zählung vom 3. Dezember 1864.1)

Provinz Preussen.

	1 = 0.00	
	Des Besiele Dessie	
Saalfeld 261	RegBezirk Danzig.	
Schippenbeil 320	Berent 8706	
Seeburg 284	Danzig 90334	
Soldau 246	Dirschau 6385	
Tapiau 311	Elbing 27584	
Wartenburg 4050		
2111011	Tolkemitt 2744	
RegBezirk Gumbinnen.	Torkemiss Bitt	
Angerbane 414	RegBez. Marienwerder.	
	1	
	,	
	,	
Lyk 5149		
Nikolaiken 2183	Eylau (Deutsch-) 2921	
Oletzko 4081	Flatow 8189	
Pillkallen 2189	Preistadt 2471	
	Nordenburg	

^{&#}x27;) Offizielle Mittheilung des Königl. Statistischen Bureau's. — Das Material zur Bezeichnung der wenigen ländlichen Ortschaften mit mehr als 2000 Einwohnern war bis Ende September im Königl. Statistischen Bureau noch nicht vollständig beisammen, daher hier nur die Städte aufgeführt werden konnten.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$

	• • •						
Friedland (Märk) 2603	Lessen 2192	Gablanna 9094					
Friedland (Preuss) 2860	Lessen 2192 Löbau 3962	Schloppe 2081					
		Schwetz 4619					
Gollub 2564		Strassburg 5038					
Graudens 13274							
Hammerstein . 2522	Neuenburg 3903						
Jastrow 4449	Riesenburg 3560	Zempelburg 3291					
Jastrow 4449 Krojanke 3251 Lautenburg 2977	Rosenberg 3096						
Lautenburg 2977	Schlochau 2832						
Provinz Posen.							
1	Rakwiz 2048	Chodziesen 3403					
RegBezirk Posen.							
Birnbaum 3372	Rawitsch 9493	Crone (Poln) . 3261					
	Rogasen 4832	Exin 2642					
20220	Samter 4028	Filehne 4154					
Buk 2572	Schildberg 2329	Gnesen 8940					
Fraustadt 6503	Schmiegel 3165	Inowraclaw 7245					
Gostin 2947	Schrimm 5624	Labischin 2474					
Gräz 8783	Schroda 3122	Lobsens 2798					
Jarotschin 2034	Schwerin 6522	Margonin 2226					
Kempen 5917	Schwersenz 2889	Nakel 5134					
Kobylin 2272	Sulmirschütz 2570	Samotschin 2255					
Koschmin 3576	Tirschtigl (Alt-	Schmie 2114					
Kosten 3862	und Neu-) 2540 Unruhstadt 2111	Schneidemühl . 7293					
Krotoschin 7917	Unruhstadt 2111	Schönlanke 4091					
Kurnik 2912	Wollstein 2940 Wreschen 3594	Schubin 3452					
Lissa 10003	Wreschen 3594	Strschelno 3246					
Meseritz 5086	Wronke 2573	Trachemeano 3822					
Neustadt 2534	Zduny 3374	Tscharnikow 4235					
Neustadt 2534 Ostrowo 6644	Zirke 2527	Uschtz 2267					
Pinne 2355		Wongrowiec 3692					
Pleschen 5933	RegBezirk Bromberg.						
Posen 53383	Bromberg 24010						
	Provinz Brandenburg.						
	The same	Nonetedt Phone					
RegBezirk Potsdam.	Friesack 3400	Menstrat-Total-					
•		walde 7126					
Angermünde 6466	Havelberg 3998	Niemeck 2500					
Beelitz 2801	Joachimsthal . 2130	Oderberg 3022					
Beeskow 4307	Jüterbog 6670	Oranienburg 3938					
Belzig 2600	Kremmen 2924	Perleberg 7701					
Berlin 632749	Kyritz 4277	Potsdam 42266					
Bernau 5111	Landsberg (Alt-) 2072 Lenzen 2991	Prenzlow 15542					
Brandenburg 25967		Pritzwalk 5936					
Charlottenburg . 13438	Liewenwalde 2777	Rathenow 7685					
Cöpenick 3843	Luckenwalde 11621	Rheinsberg . 2403 Ruppin (Alt-) . 2206 Ruppin (Neu-) . 11974					
Dahme 4620	Lychen 2475	Ruppin (Alt-) . 2206					
Fehrbellin 2108	Mittenwalde 2208	Ruppin (Neu-) . 11974					
Freienwalde 4600	Nauen 5705	Schwedt 8362					

Spandau 16076	Calau 2474	Luckau 5013
Storkow 2095	Crossen 7108	Müllrose 2272
Strassburg . 5028	Driesen 4434	Müncheberg 3364
Straussberg 5218	Drossen 5400	Neudamm 3401
Templin 4256	Finsterwalde 6998	Neuwedel 8165
Trebbin 2372	Forste 7448	Peiz 8674
Transphriatzen 5727	Frankfurt a. d. O. 39528	Reetz 3118
Vierraden 2034	Friedeberg 5895	Reppen 8762
Werder 3515	Fürstenberg 2698	Schönfliess 2895
Wilsnack 2426	Fürstenfelde 2387	Schwiebus 6798
Wittenberge 6408	Fürstenwalde 7166	Seelow 8237
Wittstock 7177	Görits 2408	Soldin 6262
Wriesen 7877	Guben 17554	Soldin 6262 Sommerfeld 8394
Wusterhausen a. D. 3251	Kirchhain 2729	Sonnenburg 4156
Zehdenick 3284	Königsberg i. d. N. 6420	Sorau 10897
Zossen 2616	Kottbus 12125	Spremberg 8565
200001 2010	Küstrin 10065	
RegBezirk Frankfurt.	Landsberg a. d. W. 17838	Waldenberg 4246
Arnswalde 6523	Lebus 2777	Zielenzig 5730
Bärwalde 4023	Lippehne 3247	Züllichan 7145
Berlinchen 4957 Bernstein 2353	Lübbenau 3180	
Deinstein 2505	типоспии этоо	
	Provins Pommern.	
	Pyritz 7404	Polzin 4379
RegBezirk Stettin.	Regenwalde 3472	Pollnow 2256
Anclam 12183		Rummelshurg . 4545
Bahn 2863		Rummelsburg . 4545 Schiefelbein 5466
Daber 2144	Swinemunde 6816	Schlawe 4757
Damm (Alt-) 3960		Stolpe 13922
Demmin 9217		Tempelburg 4322
Fiddichow 3015	Uckermünde 4425	Zanow 2160
Freienwalde 2250		
Garz a. d. O 5068	Wollin 5201	RegBezirk Stralsund.
Gollnow 7413		Barth 6005
Greiffenberg 5906	RegBezirk Köslin.	Bergen 3696
Greiffenhagen . 6894	Belgard 5628	Dammgarten . 2031
Kammin 5292	Bublitz 4061	Garz 2225
Labes 5055	Bütow	Greifswald 17540
Massow 2812	Bütow 4425 Dramburg 5100 Falkenburg 8603	Grimmen 3197
Naugardt 4841	Falkenhurg 8603	Lassan 2594
Neuwarp 2229	Kallies 3440	Loiz 3923

Nörenberg . .

Pasewalk . . .

Penkun . . .

Plathe

Politz . . .

2127

2848

3939

2709 Kolberg . . . 12684 7905 Körlin 3242

Körlin

Köslin . . .

Lauenburg Neustettin

12844

5797

6219

Richtenberg .

Stralsund . .

Tribsees . . . Wolgast . . .

2150

8649

6641

26693

Provinz Schlesien.

RegBezirk Breslau.	Winzig 2346 Wohlau 2328	,
Bernstadt 8775	Zobten 2080	1 0,000
Breslau 163919		Züls 2697
Brieg 13298	RegBezirk Oppeln.	2000
Festenberg 2287	Bauerwitz 2436	RegBezirk Liegnitz.
Frankenstein 6985	Beuthen 12852	1
Freiburg 6304	Falkenberg 2076	Bolkenhayn 2539
Glata 11664	Gleiwitz 11784	Bunzlau 8297
Gottesberg 3688	Grottkau 4327	Freistadt 4033
Guhrau 4113	Guttentag 2333	Friedeberg . 2362
Habelschwerdt . 3949	Hultschin 2615	Glogau 17697
Herrnstadt 2230	Katscher 3148	Goldberg 6856
Kanth 2364	Kosel 4416	Görlitz 81499
Militach 3360	Krappitz 2449	
Mittenwalde 2174	Kreutzburg 4542	
Münsterberg 5377	Leobschütz 9549	
Namslau 4567	Loslau 2562	Hirschberg 10093
Neumarkt 5223	Lublinitz 2398	Hoyerswerds . 2661
Neurode 6128	Myslowitz 5659	Jauer 8464
Nimptech 2174	Neisse 18833	Landshut 4948
Ohlau 6942	Neustadt 9122	Lauban 7432
Öls 7749	Nikolai 4532	
Prausnitz 2217	Oberglogau 4549	Liegnitz 19754
Reichenbach 6904	Oppeln 10579	Löwenberg 5146
Reichenstein 2315		Lüben 4568
Reiners 2962	Patschkau 4704	Marklissa 2006
Schweidnitz 16438	Peiskretscham . 3788	Muskau 2876
Steinau 3326	Pitschen 2218	Neusalz 4881
Strehlen 5513	Pless 3494	Polkwitz 2608
Striegau 8012	Ratibor 18437	Sagan 9940
Trachenberg 2973	Rosenberg 3365	Schmiedeberg 3629
Trebnitz 4433	Rybnik 3465	Schömberg 2081
Waldenburg 7090	Sohrau 3762	Sprottau 5281
Wartenberg (Poln) 2530	Strehlitz (Gross-) 3335	Wittichenau 2266

Provinz Sachsen.

RegBezirk	M	agd	leburg.	Derenburg Egeln		2582 4244	Kroppenstädt Loburg	2129 2815
Acken			5543	Gardelegen	. '	6055	Magdeburg	70147
Arendsee .			2194	Genthin .		3425	Neuhaldensleben .	5274
Arneburg .			2125	Gommern .		2258	Neustadt	15159
Aschersleben			15286	Gröningen .		2766	Oschersleben	7065
Barby			5221	Halberstadt		23870	Osterburg	8257
Buckau .			7248	Hornburg .		2442	Osterwieck	3136
Burg			15391	Klötze		2748	Quedlinburg	16476
Calbe A/S			8249	Kochstädt .		2197	Salze (Gross-) .	2623

Salzwedel 790		810 Torgau 11910
Sandau 232	7 Gerbstädt 2	504 Weissenfels 12781
Schönebeck 933	8 Gräfenhaynchen . 3	029 Wettin 3902
Schwanebeck 248	6 Halle a/S 45	972 Wishe 2178
Sechausen 410	4 Heldrungen 2	022 Wittenberg 13083
Sechausen i. M 30!	7 Heringen 2	448 Zahna 2393
Stassfurt 478	5 Herzberg 4	106 Zeitz 14256
Stendal 860	4 Hettstädt 4	718 Zörbig 3524
Sudenburg 594	7 Hohenmölsen . 2	805
Tangermiinde 494	2 Jessen 24	195 RegBezirk Erfurt.
Wanzleben 878	4 Kemberg 3	157 Benneckenstein . 4432
Wegeleben 287	7 Kölleda 3	521 Bleicheroda 2777
Wernigerode 658	9 Könnern 40	041 Dingelstädt 3050
Wolmirstädt 397	5 Liebenwerds 2	569 Ellrich 2859
Ziesar 287	6 Löbejün 3	559 Erfurt 40143
	Lützen 2	789 Gebesee 2234
RegBezirk Merseburg	Merseburg 12	840 Heiligenstadt 5028
Alsleben 308		445 Langensalza 8937
Artern 411		857 Mühlhausen 16774
Belgern 325		611 Nordhausen 18565
		361 Schleusingen 3128
Brehna 215	9 Sangerhausen. 8	484 Sömmerda 5438
Delitzsch 764		406 Suhl 8748
Dommitsch 206	1 Schkölen 2	170 Tennstädt 3013
Düben ' 269		667 Weissensee 2789
Eilenburg 1039	_	835 Worbis 2129
Eisleben 1184		661
Ermsleben . 307	_ ,	709
	Provinz Westphale	n.

RegBezirk Münster.	Vreden 2458 Warendorf 4748	Warburg 4051 Wiedenbrück 3011
Ahlen 3458	1	RegBesirk Arnsberg.
Beckum 2730	Dam Daminh Minden	
Bocholt 5476	1008. Dunia armaon.	Altena 6154
Borken 3061	Bielefeld 16523	Arnsberg 4584
Dorsten 3334	Brakel 2888	Berleburg 2039
Dülmen 3623	Drieburg 2285	Bochum 11766
Haltern 2258	Gütersloh 4095	Brilon 4255
Ibbenbüren 3041	Herford 11346	Dortmund 27356
Koesfeld 3755	Höxter 5177	Gesecke 3981
Lüdinghausen . 2044	Lübbecke 2798	Hagen 9719
Münster 27778	Lügde 2388	Hamm 7828
Õlde 2397	Minden 17527	Hattingen 5390
Becklinghausen . 4224	Paderborn 11931	Herdecke 3443
Rheine 3459	Rheda 2850	Hörde 8151
Stadtlohn 2241	Salzkotten 2009	Iserlohn 14908
Steinfurth 3170	Steinheim 2328	Kamen 3516
Telgte 2145	Vlotho 2816	Lasphe 2115

Limburg 3350	Medebach 2444	Schwerte 2889
Lippstadt 6910	Menden 4054	Siegen 8815
Lüdenscheid 6216	Meschede 2382	Soest 11429
Lünen 2901		Unna 6512
Marsberg (Ober-	Olpe 2233	Werl 4631
und Nieder-) . 3888		Witten 10542
una 1120001) . 0000		,
	Rheinprovinz.	
	Kronenberg 7874	Ehrenbreitstein . 4576
RegBezirk Cöln.	Langenberg 3736	Koblenz 28701
Bonn 22492	Leichlingen 4635	Kreuznach 11869
Cöln 122162	Lennep 7253	Linz 2927
Deutz 9870	Lüttringhausen 8920	Mayen 6535
Euskirchen 4656	Meerscheid 7241	Neuwied 8060
Gladbach 5548	Mettmann 6547	Oberwesel 2688
Honnef 3647	Mörs 3047	Remagen 2669
Königswinter	Mülheim a/Ruhr. 13739	Simmern 2591
	Neuss 10717	
Münstereifel 2490	Odenkirchen 7354	Vallendar 3590
Siegburg 4214	Opladen 2064	
Wipperfürth 2054	Radevormwald . 8879	Zell 2326
RegBezirk Düsseldorf.	Rattingen 5184	
•	Rees 3561	
Barmen 59544	Remscheid 18428	Bernkastel 2345
Burscheid 5447	Rheinsberg 2947	
Clewe 9458		
Crefeld 53421	Ruhrort 7027	Ottweiler 3761
Dahlen 6134	Solingen 11847	
Dorp 9201	Steele 4160	Saarbrück 13121
Duisburg 14368	Stonsdorf 8010	Saarburg 2130
Dülken 4666	Stichteln 7763	Saarlouis 7491
Dülken 4666 Düsseldorf 44297		St. Wendel 2952
Elberfeld 62008	Velbert 7441	Trier 21674
Emmerich 7869		Wittlich 3138
Essen 31336	Wald 6550	1
Geldern 4882	Werden 6039	RegBezirk Aachen.
Gladbach 18675	Wesel 18386	Aachen 63811
Goch 3997	Wewelinghofen . 2051	Burtscheid 8133
Gräfrath 5322	Wülfrath 5221	
Hilden 5623	Xanten 3553	Erkelenz 2187
Hittorf 2001		Eschweiler 13737
Höhescheid 9013	RegBezirk Koblenz.	Eupen 13632
Hückeswagen . 2678	Ahrweiler 3830	Turi 1
Kaiserswerth . 2358	Ahrweiler	Malmedy 3994
Kaldenkirchen . 2766	Randorf 0724	Montjoie 2829
	Boppard 4563	Stollberg 8702
		Depution 6102
Kettwig 2948		
	Hohenzollern.	
Hechingen	. 3239 Sigmaringe	en 2689

Königreich Bayern.

Zählung vom 3. Dezember 1864.1)

Oberbayern.	Bellheim * 2678	Oberpfals
=	· · ·	und Regensburg.
	Carlsberg 2239	10000
	Deidesheim 2661	Amberg 12089
Burghausen . 3546 Erding 2563		Burglengenfeld . 2253
		Cham 2715
Freising 7624		Eslarn 2167
Friedberg 2243	Frankenthal . 6496	Furth 3527
Ingolstadt 19418	Freinsheim 2206	Neumarkt 4088
Landsberg 4529	Germersheim . 9524	Neunburg v. W. 2386
Lechhausen . 4778	Grünstadt 3468	Pressath 2042
Lenggries 2325	Hambach 2193	Regensburg 29893
Miesbach 2013	Hassloch 5207	Schwandorf 2320
Moosburg 2262	Herxheim 3866 Homburg 3414	Stadtamhof 2482
Mühldorf 2070		Sulzbach 5708
München 167054	Iggelheim * 2058	Tirschenreuth . 2289
Neuötting 2144	Kaiserslautern . 13502	Waldmünchen . 2594
Pfaffenhofen 2295	Kandel * 3524	Weiden 3082
Reichenhall 3138	Kirchheimbolanden 2956	Oberfranken.
Rosenheim 4620	Kusel 2768	
Schrobenhausen . 2339	Lambsheim 2219	Arzberg * 2153
Schwabing * 2687		Baircuth 19208
Tölz * 2968	Landstuhl 2870	Bamberg 25240
Traunstein 3588	Ludwigshafen . 3911	Forchheim 4237
Wasserburg 3395	Maikammer . 2358	Helmbrechts 2249
Weilheim 3309	Mundenheim . 2039	Hof 13146
Niederbayern.	Mussbach 2404	Kronach 3542
•	Mutterstadt * . 3350	Kulmbach 4128
Alkofen * 2011	Neustadt a. H 8090	Lichtenfels 2086
Deggendorf 4763	Offenbach 2288	Münchberg 3241
Dingolfing 8118	Oggersheim 3114	Naila 2078
Kelheim 2774	Otterberg 2632	Rehau 3229
Landau 2480	Pirmasens 7971	Schwarzenbach a.S. 3086
Landshut 12878	Rülsheim * 2963	Selb 3598
Passau 13433	St. Ingbert 7479	Weissenstadt 2539
Pfarrkirchen 2170	Schifferstadt . 3964	Wunsiedel 3520
Straubing 11054	Speyer 13699	262 26 - 1
Vilshofen 2638	Wachenheim 2604	Mittelfranken.
Zwiesel * 2183	Weissenheim a. S. 2151	Altdorf 3199
	Zweibrücken 9155	Ansbach 12973
Pfalz.		Dinkelsbühl 5157
Albersweiler * . 2161		Eichstädt 7549
Annweiler 2768		Erlangen 11202

¹⁾ Vom Kgl. Statistischen Bureau gütigst mitgetheilt.

Feuchtwangen . 2355 Hammelburg 2778 Gundelfingen .	. 2687
Fürth 21054 Hassfurt 2193 Günzburg	. 3511
Gunzenhausen . 2969 Heidingsfeld 3817 Hindelang .	. 2256
Hersbruck 3127 Karlstadt 2236 Höchstädt	. 2385
Lauf 3107 Kissingen 2474 Ichenhausen	. 2421
Neustadt a. A 3576 Kitzingen 5998 Kaufbeuren .	. 4741
Nürnberg 70492 Königshofen 2246 Kempten	. 10892
Roth 2519 Lohr 4103 Lauingen	. 3741
Rothenburg 5074 Marktbreit 2235 Lindau	. 5248
Schwabach 6817 Miltenberg 3391 Memmingen .	. 6973
Weissenburg 5305 Ochsenfurt 2380 Mindelheim .	. 2883
Windsheim 3321 Orb 3694 Neuburg	. 8869
Zirndorf * 2015 Rimpar * 2043 Neu-Ulm	. 4982
Schweinfurt . 9828 Nördlingen .	. 6628
Unterfranken. Würzburg 41082 Oberhausen	. 2996
Amorbach 2361 Zellingen 2007 Öttingen	. 2807
Aschaffenburg . 10676 Sankt Lorens	. 2696
Damm * 2026 Schwaben und Neuburg. Sankt Mang *	. 2081
Dettelbach 2318 Augsburg 49882 Schwabmünchen	2502
Frammersbach 2070 Burgau 2071 Sonthofen .	. 2576
Gerolzhofen 2077 Dillingen 5391 Wemding	. 2011
Grossostheim * . 2496 Donauwörth 3445 Wiggensbach .	. 2 018

Königreich Sachsen.

Zählung vom 3. Desember 1864.1)

Adorf	3248	Calinberg 2765	Erbisdorf 2167
Alteibau	4680	Chemnits 54827	Ernstthal 8717
Altenberg	2335	Colditz 3853	Falkenstein 4890
Annaberg	10537	Connewitz * 3558	Frankenberg 8475
Aue	1910	Crimmitzschau . 12248	Frauenstein 1355
Auerbach	4349	Crottendorf . 3182	Freiberg 18877
Bärenstein	575	Dahlen 2951	Frohburg 2885
Berggiesshübel .	979	Deuben * 3687	Gablenz 2259
Bernstadt	1701	Dippoldiswalde . 2925	Geising 1347
Bertsdorf	2086	Döbeln 8654	Geithain 3338
Bischofswerds .	3647	Dohna 1621	Gelenau 4888
Borna	4983	Drébach * 2600	Geringswalde 2779
Brand	2472	Dresden 145728	Gersdorf 2629
Brandis	1951	Ebersbach * 3842	Gever 8919
Buchholz	4561	Ehrenfriedersdorf 3096	Glashütte 1529
Budissin	12485	Eibenstock 6400	Glauchau 19296
Burgstädt	4388	Elsterberg 3557	Gohlis * 3086
Burkhardtsdorf	2701	Elstra 1254	Gottleuba 809
Cainsdorf	2156	Elterlein 2349	Grimma 5933

^{&#}x27;) Zeitschrift des Statistischen Bureau's des Königl. Sächs. Ministeriums des Innern, 1865, Nr. 1 und 2.

Groitzsch 3178		2562	Reichenbach 10966
Grossenhain 9122		2009	Reichenbrand . 2109
Grosshartmanns-	Mülsen St. Jacob	4470	Reudnits 7644
dorf * 2316	Mülsen St. Niclas*	2844	Riesa 4888
Grossolbersdorf * 2176	Mutzschen	1718	Rochlitz 4987
Grossröhrsdorf * 3762		4186	Rodewisch 3340
Grosschönau . 4958		1187	Rosswein 6561
Grina 3127	Nerchau	920	Rötha 1998
Grünhain 1702		3086	Sayda 1535
Hainewalde 2678		2703	Schandau 2710
	Neugersdorf .	8215	Schedewits 3466
Hainichen 7008 Hartenstein 2492		3168	Scheibenberg 2079
	ATTOMETICATION	1129	Demoissance
		5848	Manage 9
Hartmannsdorf * 2597	Neuschoneleid .	2670	Down Pro Warren
Hirschfelde 2060	1100000000		
Hohenstein 5526	2.0200000	8355	Schloss-Chemnitz 4411
Hohnstein 1410		2009	Schneeberg 7987
Jöhstadt 2179	2.1000010000000000000000000000000000000	2068	Schöneck 2751
Johanngeorgenstadt 3742		2018	Schönefeld 2475
Kamenz 5218	2120402340443404	2113	Schönheide * 4598
Kirchberg 5496	Niederoderwitz *	2761	Schwarzenberg . 3151
Klingenthal . 2321	Niederplanitz .	2889	Sebnits 4651
Kohren 1234		2426	Seidau 2332
Königsbrück 1946	Nossen	2646	Seifhennersdorf 6169
Königstein 2809		8169	Seitendorf * 2128
Krumhermesdorf * 2138		4550	Siebenlehn 1841
		3607	Sohland an der
Lauenstein 821	Oberoderwitz .	3607 9746	Sohland an der
Lauenstein 821 Laueigk 3209	Oberoderwitz	2746	Spree * 3229
Lauenstein . 821 Laueigk . 3209 Lauter . 2685	Oberoderwitz	2746 1934	Spree * 3229 Spitzcunnersdorf * 2448
Lauenstein . 821 Lausigk . 3209 Lauter . 2685 Leipzig . 85394	Oberoderwitz Oberplanitz Oberwiesenthal Oderan	2746 1934 5376	Spree * 3229 Spitzeunnersdorf * 2448 Stollberg 5263
Lauenstein 821 Laueigk 3209 Lauter 2685 Leipnig 85394 Leisnig 6011	Oberoderwitz Oberplanits Oberwiesenthal Öderan Olbernhau	2746 1934 5376 8070	Spree * 3229 Spitzcunnersdorf * 2448 Stollberg 5263 Stolpen 1418
Lauenstein	Oberoderwitz Oberplanits Oberwiesenthal Öderan Olbernhau Olbersdorf	2746 1934 5376 8070 2905	Spree * 3229 Spitzcunnersdorf * 2448 2448 Stollberg 5263 Stolpen 1418 Stötteritz * 3982
Lauenstein . 821 Lausigk . 3209 Lauter . 2685 Leipzig . 85894 Leisnig . 6011 Lengefeld . 3200 Lengenfeld . 4680	Oberoderwitz Oberplanits Oberwiesenthal Öderan Olbernhau Olbersdorf Ölsnitz	2746 1934 5376 8070	Spree *
Lauenstein 821 Lausigh 3209 Lauter 2685 Leipzig 85894 Leisnig 6011 Lengefeld 3200 Lengenfeld 4680 Lichtenstein 4513	Oberoderwitz * . Oberplanitz * . Oberwiesenthal . Öderan Olbersdorf * . Ölsnitz * (bei Stoll-	2746 1934 5376 8070 2905 5289	Spree *
Lauenstein 821 Laueigk 3209 Lauter 2685 Leipsig 85394 Leisnig 6011 Lengefeld 3200 Lengenfeld 4680 Lichtenstein 4513 Liebstadt 894	Oberoderwitz Oberplanits Oberwiesenthal Öderan Olbernhau Ölsentes Ölsnitz Ölsnitz Ölsnitz Ölsnitz	2746 1934 5376 8070 2905 5289	Spree *
Lauenstein 821 Laueigk 3209 Lauter 2685 Leipsig 85894 Leisnig 6011 Lengefeld 3200 Lengenfeld 4680 Lichtenstein 4513 Liebstadt 894 Limbach 5319	Oberoderwitz Oberplanits Oberplanits Oberwiesenthal Oderan Olbernhau Olbersdorf Ölsnitz Obenitz	2746 1984 5876 8070 2905 5289 3030 5716	Spree *
Lauenstein 821 Lausigk 3209 Lauter 2685 Leipzig 85894 Leisnig 6011 Lengefeld 3200 Lengenfeld 4680 Lichtenstein 4513 Liebstadt 894 Limbach 5319 Lindenau 5107	Oberoderwitz Oberplanits Oberwiesenthal Öderan Olbernhan Olbersdorf Ölsnitz Ölsnitz Oschatz Ostritz	2746 1984 5376 8070 2905 5289 3030 5716 1615	Spree *
Lauenstein 821 Laueigk 3209 Lauter 2685 Leipsig 85894 Leisnig 6011 Lengefeld 3200 Lengenfeld 4680 Lichtenstein 4513 Liebstadt 894 Limbach 5319	Oberoderwitz * Oberplanits * Oberplanits * Oberwiesenthal . Öderan . Olbersdorf * Ölsnitz . Ölsnitz * Ostritz . Ostritz . Pausa .	2746 1934 5376 8070 2905 5289 3030 5716 1615 3585	Spree
Lauenstein 821 Lausigk 3209 Lauter 2685 Leipzig 85894 Leisnig 6011 Lengefeld 3200 Lengenfeld 4680 Lichtenstein 4513 Liebstadt 894 Limbach 5319 Lindenau 5107	Oberoderwitz * Oberplanits * Oberplanits * Oberwiesenthal . Öderan . Olbersdorf * Ölsnitz . Ölsnitz * Ostritz . Ostritz . Pausa .	2746 1984 5376 8070 2905 5289 3030 5716 1615	Spree *
Lauenstein 821 Lausigk 3209 Lauter 2685 Leipzig 85894 Leisnig 6011 Lengefeld 3200 Lengenfeld 4680 Lichtenstein 4513 Liebstadt 894 Limbach 5319 Lindenau 5107 Löbau 5022	Oberoderwitz * Oberplanits * Oberwiesenthal . Öderan Olbersdorf * . Ölsnitz Ölsnitz * (bei Stollberg) Oschatz . Ostritz . Pausa . Pegau .	2746 1934 5376 8070 2905 5289 3030 5716 1615 3585	Spree
Lauenstein 821 Laueigk 3209 Lauter 22685 Leipsig 85894 Leisnig 6011 Lengefeld 3200 Lengenfeld 4680 Lichtenstein 4513 Liebstadt 894 Limbach 5319 Lindenau 5107 Löbau 5022 Lössnits 5425 Lommatsseh 3027	Oberoderwitz Oberplanits Oberplanits Oberwiesenthal Oderan Olbernhau Olbersdorf Ölsnitz Ölsnitz Osentz Oschatz Ostritz Pausa Pegau Penig	2746 1934 5376 8070 2905 5289 3030 5716 1615 3585 4300	Spree *
Lauenstein 821 Laueigk 3209 Lauter 22685 Leipsig 6011 Lengefeld 3200 Lengenfeld 4680 Lichtenstein 4513 Liebstadt 894 Limbach 5319 Lindenau 5107 Löbau 5022 Lösanits 5425 Lommatsseh 8027 Loschwitz 2497	Oberoderwitz Oberplanits Oberplanits Oberwiesenthal Öderan Olbernhau Olbersdorf Ölsnitz Ölsnitz Ösnitz Oschatz Ostritz Pausa Pegau Penig Pirna	2746 1934 5376 8070 2905 5289 3030 5716 1615 3585 4300 8186 8186 8590	Spree
Lauenstein 821 Laueigk 3209 Lauter 2685 Leipsig 85894 Leisnig 6011 Lengefeld 3200 Lengenfeld 4680 Lichtenstein 4513 Liebstadt 894 Limbach 5519 Lindenau 5107 Löbau 5022 Lössnitz 5425 Lommatsseh 3027 Lunzenau 2743	Oberoderwitz Oberplanits Oberplanits Oberwiesenthal Öderan Olbersdorf Ölsnitz Ölsnitz Ösnitz Oschatz Ostritz Pausa Penig Pirna Plauen 11	2746 1934 5376 8070 2905 5289 3030 5716 1615 3585 4300 8186 8186 8590	Spree
Lauenstein 821 Lausigk 3209 Lauter 2685 Leipsig 85894 Leisnig 6011 Lengefeld 3200 Lengenfeld 4680 Lichtenstein 4513 Liebstadt 894 Limbach 5319 Lindenau 5107 Löbau 5022 Lössnitz 5425 Lommatssch 3027 Lunzenau 2743 Marbach 2050	Oberoderwitz Oberplanits Oberplanits Oberwiesenthal Öderan Olbersdorf Olsnits Ölsnits Ölsnits Oschatz Ostritz Pausa Penig Pirna Plauen 11 Pottschappel	2746 1984 5876 8070 2905 5289 3030 5716 1615 3885 4300 5064 8186 8590	Spree *
Lauenstein 821 Laueigk 3209 Lauter 22685 Leipsig 85594 Leisnig 6011 Lengefeld 3200 Lengenfeld 4680 Lichtenstein 4513 Liebstadt 894 Limbach 5319 Lindenau 5107 Löbau 5022 Lössnits 5425 Lommatssch 3027 Loschwitz 2497 Lunzenau 2743 Marbach 3050 Marienberg 5414	Oberoderwitz Oberplanits Oberplanits Oberwiesenthal Oderan Olbernhau Olbersdorf Ölsnitz Ölsnitz Oschatz Ostritz Pausa Penig Pirna Plauen Pottschappel Pulsnits	2746 1934 5376 8070 2905 5289 3030 5716 1615 3385 4300 5064 8186 8590 2672	Spree *
Lauenstein 821 Laueigk 3209 Lauter 2685 Leipsig 85894 Leisnig 6011 Lengefeld 3200 Lengenfeld 4680 Lichtenstein 4513 Liebstadt 894 Limbach 5319 Lindenau 5107 Löbau 5022 Lössnits 5425 Lommatssch 3027 Loschwitz 2497 Lunzenau 2748 Marbach 2050 Marienberg 5414 Markneukirchen 3796	Oberoderwitz Oberoderwitz Oberplanits Oberplanits Oberwiesenthal Oderan Olbernhau Olbersdorf Ödenitz Obersdorf Obenitz Obersdorf Obersdo	2746 1984 5876 8070 2905 5289 3030 5716 1615 3585 4300 5064 8186 8590 2489	Spree *
Lauenstein 821 Laueigk 3209 Lauter 22685 Leipsig 6011 Lengefeld 3200 Lengenfeld 4680 Lichtenstein 4513 Liebstadt 894 Limbach 5319 Lindenau 5107 Löbau 5022 Lösanits 5425 Lommatssch 8027 Lunzenau 2743 Marbach 2050 Marienberg 5414 Markneukirchen 3796 Markranstädt 1492	Oberoderwitz Oberplanits Oberplanits Oberwiesenthal Öderan Olbernhau Olbersdorf Ölsnitz Ölsnitz Öschatz Ostritz Pausa Pegau Penig Pirna Plauen Pulsnits Rabenau Radeberg	2746 1984 5876 8070 2905 5289 3030 5716 1615 8186 8186 8186 8186 8186 92672 1152	Spree *
Lauenstein 821 Laueigk 3209 Lauter 2685 Leipsig 85894 Leisnig 6011 Lengefeld 3200 Lengenfeld 4680 Lichtenstein 4513 Liebstadt 894 Limbach 5319 Lindenau 5107 Löbau 5022 Lösanits 5425 Lommatsseh 3027 Lunzenau 2743 Marbach 2050 Martenberg 5414 Markneukirchen 3796 Markneukirchen 3796 Markneukirchen 3794 Mesrane 15714	Oberoderwitz Oberplanits Oberplanits Oberwiesenthal Öderan Olbersdorf Ölsnitz Ölsnitz Ölsnitz Oschatz Ostritz Pausa Pegau Penig Pirna Plauen Plauen Pulsnitz Rabenau Radeborg Radeburg	2746 1984 5376 8070 2905 5289 3030 5716 1615 3585 4300 5064 8186 8590 2672 2489	Spree *
Lauenstein 821 Laueigk 3209 Lauter 2685 Leipsig 85594 Leisnig 6011 Lengefeld 3200 Lengenfeld 4680 Lichtenstein 4513 Liebstadt 894 Limbach 5319 Lindenau 5107 Löbau 5022 Lössnits 5425 Lommatssch 3027 Lunzenau 2743 Marbach 4050 Marienberg 5414 Markneukirchen 3796 Markranstädt 1492 Meerane 15714 Meissen 10363	Oberoderwitz Oberplanits Oberplanits Oberwiesenthal Öderan Olbersdorf Ölsnitz Ölsnitz Ölsnitz Oschatz Ostritz Pausa Penig Penig Pirna Plauen Plauen Pottschappel Pulsnitz Rabenau Radeberg Raschau Raschau	2746 1984 5376 8070 52905 5289 3030 51615 3585 4300 5064 8590 2672 2489 1152 3372 2485 22485	Spree *
Lauenstein 821 Laueigk 3209 Lauter 2685 Leipsig 85894 Leisnig 6011 Lengefeld 3200 Lengenfeld 4680 Lichtenstein 4513 Liebstadt 894 Limbach 5319 Lindenau 5107 Löbau 5022 Lösanits 5425 Lommatsseh 3027 Lunzenau 2743 Marbach 2050 Martenberg 5414 Markneukirchen 3796 Markneukirchen 3796 Markneukirchen 3794 Mesrane 15714	Oberoderwitz Oberoderwitz Oberplanits Oberwiesenthal Öderan Olbernhau Olbersdorf Ölsnitz Ölsnitz Ölsnitz Ostritz Ostritz Pausa Penig Pirna Plauen Plauen Pottschappel Pulsnitz Rabenau Radeberg Radeburg Raschau Regis	2746 1984 5376 8070 2905 5289 3030 5716 1615 3585 4300 5064 8186 8590 2672 2489	Spree *

Wilkau	2254 Zittau .	 :	14290	Zwenkau Zwickau	:	•	:	22432
Wilsdruff S	2488 Zöblitz .		1777					
Wittgensdorf . 2								

Königreich Hannover.

Zählung vom 3. Desember 1864.1)

Achim	2365	Gifhorn	2694	Norden 6119
Alfeld	2798	Goslar	8203	Northeim . : . 5587
Altenau	2110	Göttingen	12674	Osnabrück 18083
Aurich	4608	Hameln	7152	Osterode 6225
Bentheim	2284	Hannover	79649	Papenburg 6366
Bremervörde	2845	Harburg	13480	Peine 4285
Burgdorf	2890	Hemelingen .	2844	Quakenbrück . 2023
Buxtehude	2643	Herzberg *	3550	Rhauderfehn, West-*2487
Celle	14922	Hildesheim	17988	Scharmbeck . 2061
Clausthal	9021	Hoya *	2004	Soltau 2000
Dannenberg	2031	Lautenthal	2327	Springe 2206
Diepholz * und		Lauterberg *	3816	Stade 8424
Willenberg * .	2448	Leer	8825	St. Andreasberg . 3640
Duderstadt	4165	Leeste •	2434	Ülzen 4416
Einbeck	5828	Lehe *	4673	Uslar 2196
Elbingerode	8204	Lingen	4469	Verden 6037
Eldagsen	2863	Lüchow	2677	Wagenfeld * 3098
Elze	2258	Lüneburg	15691	Walsrode 2621
Emden	12058	Meppen	3227	Weener * 3383
Esens	2361	Münden	4910	Winsen a. d. L 2458
Geestemünde * .	3025	Münder	2014	Wunstorf 2415
Geestendorf • .	4447	Neustadt a. R.	2084	Zellerfeld 4457
	2356	2.0000000		DOUGHTONG THUI

Königreich Württemberg.

Zählung vom 3. Dezember 1864.2)

	4882	Baiersbronn	•	5138	Böblingen .		8448
Altdorf *	3090	Balingen .		8085	Böckingen *	•	2058
Altenstaig	2011	Besigheim .		2369	Bönnigheim		2499
Asperg * mit Ho-		Biberach .		6500	Buchau .		2338
henasperg	2070	Bietigheim		3145	Calw		4397
Backnang	4256	Blaubeuren		2091	Canstatt .		8087

^{&#}x27;) Laut gütiger Mittheilung des Königl. Statistischen Burcau's. -- Bei den Städten sind die Vorstädte mit eingerechnet.

²⁾ Gütige Mittheilung des Königl. Statistischen Bureau's.

Crailsheim .	2923	Künzelsau	2320	Saulgau 2897
Dettingen a. d.		Laichingen *	2381	Schnaitheim . 2532
Erms *	2728	Langenau	3537	Schorndorf 3529
Dürrmenz - Mühl-	,	Lauffen	3380	Schramberg . 3204
acker *	2515	Laupheim	3836	Schwaigern 2049
Dusslingen	2076	Leonberg	2173	Schwenningen . \ 4087
Ebingen	4645	Leutkirch	2388	Sindelfingen 3637
Ehingen	3268	Lorch *	2236	Söfringen 2269
Ellwangen	3758	Ludwigsburg	11620	Spaichingen 2449
Eningen	4202	Marbach	2216	Steinheim am Aal-
Essingen	2026	Markgröningen .	2869	buch * 2339
Esslingen	15586	Mengen	2097	Stuttgart 69084
Feilbach *	3065	Mergentheim	3030	Sulzbach 2572
Feuerbach	3096	Metzingen	4447	Trossingen * 2392
Freudenstadt	5131	Möhringen *	2382	Tübingen 8734
Friedrichshafen .	2367	Mössingen *	3491	Tuttlingen 6521
Geisslingen	3045	Murrhardt	4274	Ulm 23077
Gerstetten	2176	Nagold	2570	Untertürkheim . 2426
Giengen	2477	Neckaraulm	2586	Urach 3357
Gmiind	8852	Neuhausen auf den	1	Vaihingen 3184
Gönningen *	2562	Fildern *	2489	Waiblingen 3112
Göppingen	7225	Nürtingen	4360	Waldsee 2352
Grossbottwar	2324	Oberroth *	2130	Wangen 2184
Hall	7245	Öhringen	3399	Wasseralfingen • 2922
Heidenheim	4329	Pfahlbronn	2007	Weilheim a. d. Teck 2982
Heilbronn	16439	Pfullingen	4193	Weinsberg 2097
Herrenberg	2074	Plieningen *	2558	Welzheim 2804
Isny	2155	Ravensburg	7223	Wildbad 2832
Kaiserbach *	2017	Reutlingen	13420	Winnenden 3118
Kirchheim	5548	Rottenburg	6177	Zuffenhausen * . 2207
Knittlingen .	2097	Rottweil	4529	
Köngen	2003	Rudersberg * .	2260	

Grossherzogthum Baden.

Zählung vom 3. Dezember 1864.1)

A -3			0000	Buchen 2280 Durmersheim * .	0.400
Achern	•	•	2689	Buchen 2280 Durmersheim .	2499
Altenheim *			2120	Bühl 2888 Eberbach	4191
Baden			8856	Bühlerthal * 3127 Eichstetten *	2820
Bahlingen *			2301	Carlsruhe 30367 Emmendingen .	2436
Bötzingen *			2162	Constanz 8516 Endingen	2838
Breisach .			3270	Daxlanden * 2056 Eppingen	3256
Bretten .			3400	Donaueschingen . 3047 Ettenheim	2897
Brötzingen *			2604	Durbach 2688 Ettlingen	4871
Bruchsal .		•	8980	Durlach 5794 Feudenheim * .	2731

^{&#}x27;) Aus "Beiträge zur Statistik der inneren Verwaltung des Grossherzogthums Baden. Herausgegeben von dem Handels-Ministerium. 20. Heft. Die Volkszählung vom Dezember 1864. 1. Theil. Carisruhe 1865."

Freiamt *	2275	Lörrach	5162	Schopfheim	2232
Freiburg	19167	Malsch	3325	Schriesheim * .	2809
Friesenheim .	2190	Mannheim	30555	Schutterwald * .	2060
Furtwangen * .	3036	Marlen	2243	Schwetzingen .	3449
Gengenbach	2375	Mosbach	3095	Seckenheim .	2683
Gernsbach	2208	Mühlburg	2151	Sinsheim	2683
Grötzingen	2232	Müllheim	2997	Sinzheim	3347
Gutach	2034	Neckarau *	2413	Steinbach	2120
Handschuchsheim *	2447	Neckargemund .	2215	Stockach	2003
Hardheim *	2377	Nussloch	2429	Sulzfeld *	2115
Heidelberg	17666	Oberharmersbach*	2228	Tauberbischofsheim	2891
Heidelsheim	2269	Oberhausen * .	2366	Überlingen	3598
Herbolzheim	2103	Oberkirch	2310	Unteröwisheim .	2070
Hockenheim .	3548	Oberwolfach * .	2181	Urloffen	2172
Ihringen	2652	Odenheim	2216	Villingen	4442
Jöhlingen •	2341	Östringen *	2453	Waldkirch	2687
Käferthal	2859	Ötigheim *	2017	Waldshut	2026
Kappelrodeck .	2220	Offenburg	5196	Walldorf *	2633
Kehl *	2408	Pforzheim	16320	Walldürn	3339
Kenzingen	2431	Pfullendorf	2044	Wehr *	2191
Kirchheim	2098	Philippsburg	2317	Weingarten .	3319
Königsbach .	2006	Prechthal *	2335	Weinheim	6289
Ladenburg	3028	Rastatt	1) 7579	Wertheim	3383
Lahr	7423	Renchen	2376	Wiesenthal .	2159
Lauf *	2193	Säckingen	2638	Wiesloch	3014
Lichtenthal * .	2849	Sandhausen *	2175		
Liedolsheim * .	2026	Schönau	2049		

Städte mit weniger als 2000 Einwohnern sind: Aach 941, Adelsheim 1556, Ballenberg 580, Blumenfeld 212, Boxberg 722, Bräunlingen 1414, Burkheim 847, Elzach 1033, Engen 1768, Freudenberg 1640, Fürstenberg 356, Geisingen 1136, Gochsheim 1417, Grünsfeld 1458, Haslach 1669, Hauenstein 178, Hausach 1168, Heitersheim 1340, Hilsbach 1254, Hornberg 1414, Hüfingen 1709, Kandern 1446, Kehl 1826, Kleinlaufenburg 418, Königshofen 1474, Krautheim 808, Külsheim 1951, Kuppenheim 1829, Lauda 1223, Lichtenau 1229, Löffingen 1064, Mahlberg 1096, Markdorf 1898, Meersburg 1525, Messkirch 1872, Möhringen 1479, Neckarbischofsheim 1801, Neudenau 1154, Neuenburg 1297, Neufreistett 431, Neustadt 1715, Oppenau 1935, Osterburken 1618, Radolfzell 1556, Schiltach 1537, Schönau 1297, Staufen 1841, Stühlingen 1178, Sulzburg 1296, Thengen 324 (mit Thengendorf 807), Thiengen 1760, Todtnau 1382, Triberg 1714, Vöhrenbach 1282, Waibstadt 1909, Wolfach 1521, Zell (Amts Gengenbach) 1345, Zell (Amts Schönau) 1913.

¹) Ohne die Oesterreichische (3156) und Preussische Bundesbesatzung (2305 Mann); mit dieser fremdländischen Besatzung z\u00e4hite Rastatt 13.040 Bewohner.

Kurfürstenthum Hessen.

Zählung vom 3. Dezember 1864.1)

Allendorf		3037	Hanau	17164	Schlüchtern 2142
Bergen *		2346	Hersfeld	5959	Schmalkalden . 5464
Bockenheim .		5901	Hofgeismar	3565	Steinau 2250
Brotterode .		2706	Homberg	3446	Steinbach-Hallen-
Eschwege		7129	Kassel	40228	berg * 2872
Frankenberg .		2712	Langenselbold * .	2755	Treysa 2472
Fritslar		2771	Marburg	7718	Volkmarsen 2730
Fulda		9359	Melsungen	3620	Wannfried 2084
Gelnhausen .		3496	Nauheim	2345	Wehlheiden * . 2053
Grebenstein .		2728	Oberkaufungen *	2170	Witzenhausen . 3125
Grossalmerode	,	2496	Obernkirchen	2275	Wolfhagen 3036
Grossauheim (•	2075	Rinteln	3437	-
Gudensberg .		2011	Rotenburg	3062	•

Grossherzogthum Hessen-Darmstadt.

Zählung vom 3. Dezember 1864.2)

		Gemeinden.	Städte im engeren Sinne, ³)	Gemeinden. Städte in engeren Sinne.
Alsfeld		3633	3525	Bodenheim 2032 2023
Alzey		52714)	5005	Büdesheim 2146 2101
Arheilgen .		2375	2250	Büdingen 2426 2253
Babenhausen		2074	2042 5)	Bürstadt 2764 2713
Beerfelden		2798	2798	Butzbach 2606 2606
Bensheim .		4761	4711	Darmstadt 29225 28958 8
Bessungen .		4148	4078 °)	Dieburg 3591 3548
Biblis		2185	2181	Eberstadt (Provinz
Biedenkopf		2 826	2581	Starkenburg) 2577 2440
Bingen		5644	5644	Erbach 2355 2355

¹⁾ Gütige Mitthellung von der Kurfürstl. Kommission für Statistische Angelegenheiten. 5) Von der Centralstelle für die Landesstatistik gütigst mitgetheilt. — Seit 1861 sind die Orte Laubach, Ober-Mörlen, Pfeddersheim und Wörrstadt auf unter 2000 Einwohner gesunken; zu den Orten mit mehr als 2000 Einwohnern sind dagegen nach der Zählung von 1864 hinzugekommen Rüsselsheim und Weisenau, welche zugleich die einzigen nicht städtischen Orteschaften in obiger Liste sind. — Unter den in Garnison befindlichen (kasernirten) Mannschaften sind auch die in den Lazarethen und auf Kleinurlaub u. s. w. befindlichen Militärpersonen so wie die als Offiziersburschen dienenden inbegriffen. Ausser den angegebenen Garnisonsstädten führt auch noch Marienschloss eine Garnison von 52 Mann.

Die Städte im engeren Sinne bestehen aus den städtischen Gemeinden mit Ausschluss der zugehörigen, besonders benannten, einzeln gelegenen Höfe, Mühlen, Hammerwerke

Mit Schaafhausen.
 Stärke der Garnison 108.

⁹⁾ Stärke der Garnison 427. Stärke der Garnison 185.

^{*)} Stärke der Garnison 1599.

	Gemeinden.	Städte im engeren Sinne.		Gemeinden.	Städte im engeren Sinne,
Finthen	. 2263	2358	Michelstadt	. 3058	2979
Friedberg	. 4569	4553 1)	Neu-Isenburg .	. 2898	2877
Gau-Algesheim .	. 2128	2012	Nieder-Ingelheim	. 2392	2166
Gernsheim	. 3557	3498	Nierstein	. 2792	2678
Giessen	. 9484	9412 2)	Ober-Ingelheim .	. 2668	2684
Gonsenheim	. 2649	2610	Ober-Ramstadt .	. 2379	2259
Griesheim	. 3284	3284	Offenbach	. 19377	193205)
Gross-Gerau	. 2563	2540	Oppenheim	. 3010	3010
Gross-Umstadt .	. 2660	2560	Osthofen	. 2833	2694
Gross-Zimmern .	. 2809	2783	Pfungstadt	. 4078	3986
Grünberg	. 2267	2183	Rödelheim	. 2762	2762
Guntersblum	. 2064	2003	Rüsselsheim * .	. 2037	2002
Hechtsheim	. 2115	2115	Schlitz	. 2858	2441
Heppenheim (an de	r	1	Schotten	. 2129	2088
Bergstrasse) .	. 4370	4174	Seligenstadt	. 3145	3145
Kastel	. 3881	3714	Sprendlingen (Prov	٧.	
Kostheim	. 2349	2336	Starkenburg) .	. 2443	2343
Lampertheim	. 5180	4736	Viernheim	. 3732	3729
Langen	. 3039	2932	Vilbel	. 2980	2950
Lauterbach	. 3192	3161	Wald-Michelbach	. 2079	1377
Lich	. 2300	2242	Weisenau	. 2023	2017
Lorsch	. 3315	3297	Wimpfen	. 28896	2086
Mainz	. 427043)	40297 4)	Worms	. 11988	119817)

Schleswig-Holstein.

Zählung vom 3. Dezember 1864.8)

Altona 9) 52781	Burg	. 2320	Glückstadt .	5018
Apenrade 5449	Cappeln	. 2751	Hadersleben .	8293
Barmstedt 2386	Eckernförde .	. 3954	Heide *	6843
Blankenese u.Wedel 5240	Elmshorn * .	. 6617	Heiligenhafen	2230
Bramstedt * 2157	Flensburg .	¹⁰) 20138	Husum	4735
Bredstedt * 2262	Friedrichstadt	. 2231	Itzehoe	7345

¹⁾ Stärke der Garnison 158.

Stärke der Garnison 36.
 Mit Zahlbach.

Stärke der inländischen Garnison 75; Bundesgarnison nicht mitgezählt.
 Stärke der Garnison 166.

^{*)} Starke der Garnison 100.

*) In dieser Zahl sind eingeschlossen Wimpfen am Berg (2036), Wimpfen im Thal, Hohenstadt, Helmhof und Finkenhof, welche zusammen eine Gemeinde bilden.

†) Stärke der Garnison 337.

*) "Geogr. Mittell." 1865, S. 262.

*) Mit den als Vorstädte zu betrachtenden Orten Ottensen (6286) und Neumühlen (321):

¹⁹⁾ Mit den als Vorstädte zu betrachtenden Orten Fischerhof, Duburg, Norder-Hohlweg und Süder-Hohlweg (zusammen 2.238): 22.376,

Kellinghusen	. 2104	Oldesloe .		3895	Segeberg	. 4656				
Kiel	1) 18695	Ottensen .		6286	Sonderburg .	. 4109				
Lütjenburg .	. 2288	Pinneberg .		2661	Tondern	. 3302				
Meldorf		Plön		2714	Tönning					
Neumünster .	. 7797	Preetz		5471	Ütersen	. 3878				
Neustadt	. 3780	Rendsburg		9412	Wandsbeck .	. 7468				
Oldenburg .	. 2579	Schleswig	1	0944	Wilster	. 8149				
		Lauen	hure							
Städte nach der Zählung vom 3. Dezember 1864.2)										
Lauenburg .	. 1159	Mölln		3524	Ratzeburg .	. 8615				
	He	rzogthum I	Braun	schwei	g.					
	Zäh	lung vom 3. I	Desemb	er 1864	.3)					
Blankenburg .	. 4) 3514	Hasselfelde		2438	Schöningen .	. 5060				
Braunschweig	5) 45450	Helmstedt		6800	Schöppenstedt					
Calvõrde * .	. 2025	Holzminden		4788	Seesen	. 3052				
Eschershausen	. 6) 1362	Königslutter		2342	Stadtoldendorf	. 2066				
Gandersheim	. 2538	Langelsheim	• .	2003	Wolfenbüttel	. 1) 9333				
	Charak open	ogthum Me	ablan	huma G	lahmanin					
•	G. LOBBITOLE	okmum me	CETON	mmR-s	GIIW OFIII.					
	,	Städte im Ja	thre 18	364.8)						
Boizenburg .	. 3349			1958	Rostock					
Brüel		Lübz		2449	Schwaan					
Bützow		Malchin .		4970	Schwerin					
Crivitz		Malchow .		3065	Stavenhagen .					
Dőmitz	. 2334	Marlow .		2192	Sternberg					
Gadebusch .		Neu-Bukow		1826	Stilze	. 2581				
Gnoien		Neu-Kalen		2463	Tessin					
Goldberg				1830	Teterow	. 4859				
Grabow		Parchim .		7179	Waren					
Grevismühlen		Penzlin .		2603	Warin					
Güstrow		Plau		3825	Wismar	. 13133				
Hagenow		Rehna		2410	Wittenburg .	. 3405				
Krakow		Ribnitz .		4590	-					
Kröpelin	. 2294	Röbel		3760						

^{&#}x27;) Mit den als Vorstädte zu betrachtenden Orten Brunswick und Düsternbrock (susammen 1) Mit den als Vorstadte zu betrachtenden Orten branswick und 2020-2043; 20.758.
2) Neue Preussische Zeitung vom 29. August 1865.
2) Direkte Mittheliung des Statistischen Bureau's zu Braunschweig.
3) Darunter 311 kasernirte Militärpersonen.
4) Darunter 1000 kasernirte Militärpersonen.
5) Einzige Braunschweig'sche Stadt mit weniger als 2000 Einwohnern.
7) Darunter 178 kasernirte Militärpersonen.
8) Grossherzogl. Mecklenburg-Schwerin'scher Staats-Kalender, 1865.

Digitized by Google

-- ---

Grossherzogthum Mecklenburg-Strelitz.

Städte im Oktober 1860.1)

Friedland	1) 5129	Neustrelitz			3) 7431	Strelitz .			2992
Fürstenberg									
Neubran denburg	6912	Stargard .	•	•	1902	Woldegk .	•	•	2744

Herzogthum Nassau.

Zählung vom 3. Dezember 1864.4)

Biebrich u. Mosbach 5603	Geisenheim	2644	Montabaur	3084
Camberg 2116	Hadamar	2295	Niederlahnstein *	2704
Caub 2127	Heddernheim .	2455	Oberlahnstein .	3126
Cronberg 2124	Herborn	2398	Oberursel	3477
Diez 8447	Hochheim	2525	Rüdesheim	2970
Dillenburg 3024	Höchst	2885	Weilburg	3007
Eltville 2367	Idstein	2127	Wiesbaden mit	
Ems 3991	Langenschwalbach	2384	Clarenthal .	26573
Flörsheim 2331	Limburg	4269		

Grossherzogthum Sachsen-Weimar.

Zählung vom 3. Dezember 1864.5)

Apolda .		8731	Eisenach 12072 Ostheim	283
			Jena	79

Herzogthum Sachsen-Meiningen.

Zählung vom 3. Dezember 1864.6)

Eisfeld	3039	Pössneck .		4896	Sonneberg		5897
Hildburghausen .	4395	Saalfeld .		5077	Steinach *		3249
Meiningen	7228	Salzungen		3167	Wasungen		2560

Grossherzogi. Mecklenburg-Strelitzischer Staats-Kalender, 1865.
 Im Juli 1863 zählte man 5054 Seelen.
 Im Oktober 1864: 7764.

 ¹ m Utgober 160s.
 6 Gütige Mitthellung des Herzogl. Nassauischen Staatsministeriums. — Städte mit weniger als 2000 Einwohnern sind: Braubach 1748, Hachenburg 1485, Haiger 1304, Hofheim 1926, Königstein 1589, Nassau 1424, Nastätten 1754, Runkel 1190, St. Goarshausen 1148, Usingen 1981, Westerburg 1495.
 6) Offizielle Mitthellung des Statistischen Bureau's vereinigter Thüringischer Staaten.
 7) Offizielle Mitthellung des Statistischen Bureau's vereinigter Thüringischer Staaten.

Herzogthum Sachsen-Altenburg.

Zählung vom 8. Dezember 1864.')

			Kahla					
Eisenberg		4971	Meuselwitz	٠.	2330	Schmölln .		4668
Gössnitz .		3046	Roda		3488			

Hersogthum Sachsen-Coburg und Gotha.

Zählung vom 3. Dezember 1864.2)

Coburg 10807 Friedrichroda (mit	Herbsleben Mehlis	2149 2406	Ruhla (Goth. Anth.) 2518 Waltershausen (mit
Reinhardtsbrunn) 2463	Neustadt	2858	Schl. Tenneberg) 3803
Gotha (mit Kind-	Ohrdruf (mit		Zella 2315
leben) 17955	Hundsbrunn) .	5254	

Grossherzogthum Oldenburg.

Zählung vom 3. Dezember 1864.3)

Birkenfeld	2429	Friesoythe .	. ³) 1242	Oldenburg .	10) 12408
Brake	4247	Idar *	. 6) 2404	Osternburg *	. ¹¹) 2838
Delmenhorst	4) 2101	Jever	. 1) 3904	Varel	¹²) 4757
Elafieth	2563	Kloppenburg .	. ⁸) 1554	Vechta	13) 2112
Eutin	3318	Oberstein	. °) 3507	Wildeshausen	2008

gischer Staaten gittigst mitgetheilt.

9) Gittige Mittheilung des Statistischen Bureau's.

9) Die ganze Stadtgemeinde hat 3172 Einwohner.

9) Die ganze Stadtgemeinde 1411 Einwohner.

*) Die ganze Stadigemeinde hat 4818 Einwohner.
*) Die ganze Stadigemeinde hat 1716 Einwohner.
— Friesoythe und Kloppenburg eind die einzigen Stüdie im Grossherzogthum, welche weniger als 2000 Einwohner haben. Ländliche Gemeinden giebt es im Grossherzogthum Oldenburg mehrere, welche über 2000 Einwohner haben, da sie aber aus mehreren von einander getrennten Ortschaften bestehen, von denen keine 2000 Einwohner hat, werden sie hier nicht mit aufgeführt.

Die ganze Gemeinde hat 5755 Einwohner.

Die ganze Stadtgemeinde hat 18403 Einwohner.

Konstituirte Ortschaft, der Lage nach Vorstadt von Oldenburg.

Die ganze Stadtgemeinde hat 5192 Einwohner.

15) Die ganze Stadtgemeinde hat 2682 Einwohner.

¹⁾ Offizielle Mittheilung des Statistischen Bureau's vereinigter Thüringischer Staaten. 2) Vom Statistischen Bureau zu Gotha und dem Statistischen Bureau vereinigter Thürin-

⁾ Die ganze Gemeinde bat 2415 Einwohner. — Im Fürstenthum Birkenfeld besteht weder in staats noch in gemeinderechtlicher Beziehung ein Unterschied zwischen Stadt- und Landgemeinden, im gewöhnlichen Leben werden aber Birkenfeld und Oberstein als Städte, Idar als ländliche Ortschaft bezeichnet.

Herzogthum Anhalt,

Zählung vom 3. Dezember 1864.1)

Ballenstedt	. ²) 4485		2797 Oranienbaum 228	-
Bernburg .	³) 12171	Hecklingen • (mit	Rosslau 309	1
Coswig .	. 4) 3957	Gänsefurth) . 2:	517 Sandersleben (mit	
Dessau .	5) 16306	Hoym 2	540 Rods) 260	9
Gernrode .	. 2212		3856 Wörlitz 208	52
Gröbzig .	. 2456	Köthen 6) 11		
Güsten .	. 2429	Nienburg 3	3610 winkel) . 7) 1137	79

(Städte mit weniger als 2000 Einwohnern sind: Raguhn 1731, Radegast 885, Lindau 861, Gross-Alsleben 1331, Günthersberge 815.)

Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Zählung vom 3. Dezember 1864.6)

Frankenhausen .	4552	Rudolstadt		6436
Königsee	2298	Stadtilm .		2637

Fürstenthum Schwarzburg-Sondershausen.

Zählung vom 3. Dezember 1864.9)

Arnstadt .		7259	Greussen	2986 .
Breitenbach	٠	2542	Sondershausen	5873

Fürstenthum Waldeck.

Zählung vom 3. Dezember 1864.10)

Arolsen 1978, ohne Militär 1809.

Fürstenthum Reuss-Greiz (ältere Linie).

Zählung vom 3. Desember 1864.11)

Greiz 11047 Zeulenroda 6227

¹⁾ Offizielle Mittheilung der Herzogl. Staatsministerial-Kanzlei.

i) Darunter 52 Militärpersonen.

Darunter 412 Militärpersonen.
 Darunter 7 Militärpersonen.
 Darunter 488 Militärpersonen.

Darunter 488 Militärpersonen.

Darunter 57 Militärpersonen.
 Darunter 243 Militärpersonen.

Offizielle Mittheilung des Statistischen Bureau's vereinigter Thüringischer Staaten.
 Offizielle Mittheilung des Statistischen Bureau's vereinigter Thüringischer Staaten.

¹⁰⁾ Gothalscher Hofkalender für 1866. ¹¹) Gütige Mitthellung der Fürstl. Kabinets-Kanzlei. — Die übrigen Ortschaften erreichen die Einwohnerzahl von 2000 nicht.

Fürstenthum Reuss j. L.

Zählung vom 3. Dezember 1864.1)

Gera	15363	Langenwetzendorf*	2142	Schleiz			4828
Hohanlenban * .	2482	Lobenatein	2851		•	•	

Fürstenthum Schaumburg-Lippe.

Zählung vom 3. Dezember 1864.2)

2260 · Bückeburg . . 4294 3) Stadthagen . .

Fürstenthum Lippe-Detmold.

Zählung vom 3. Dezember 1864.4)

Detmold 6203, ohne Militär 5308.

Landgrafschaft Hessen-Homburg.

Städte nach der Zählung vom 3. Dezember 1864.5)

Homburg . . 7366 Meisenheim .

Freie Stadt Lübeck.

Zählung vom 1. September 1862.6)

31.898 Einwohner mit den Vorstädten, ohne dieselben 27.249 Einwohner.

Freie Stadt Frankfurt.

Zählung vom 3. Dezember 1864.7)

				Frankfurt mit	i	Niederrad *		2348
Bornheim *	•	•	4775	Sachsenhausen	78177	Oberrad *		2698

Offizielle Mittheilung des Statistischen Bureau's vereinigter Thüringischer Staaten.
 Gütige Mittheilung der Fürstl, Regierungs-Kanzlei.
 Darunter 495 Militärpersonen.

Stadt. Civilstand: 12.541 Familien, 2660 allein stehende Personen.

Männl. Personen über 14 Jahre: 32.458, weibl. über 14 Jahre: 30.997
77.093

Binheim. Militär: 60 Familien, 875 allein stehende Personen.

Männl. Personen über 14 Jahre: 924, weibliche über 14 Jahre: 108

⁴⁾ Gothaischer Hofkalender für 1866.

Gothalscher Hofkalender für 1866.
 Gothalscher Hofkalender für 1866.

^{&#}x27;) Offizielle Mitthellung an den Gothaischen Hofkalender. Wir lassen hier diese Mittheilung vollständig folgen:

Freie Stadt Bremen.

Zählung vom 3. Dezember 1864.1)

Bremen		70.692	Bremerhaven		7485	Vegesack		3981
								•

Freie Stadt Hamburg.

Zählung von 1860.2)

Hamburg . . 134.022 Vorstadt St. Georg 21.290 VorstadtSt. Pauli 20.371 Hamburg mit den Vorstädten 175.683.

Föderativ-Republik Schweis.

Zählung vom 10. Dezember 1860.3)

Aadorf *			2262	Appensell *			3277	Bagnien .		4327
Aarau .			5094	Arth .			2192	Bäretschweil *		3137
Aigle *			2582	Aussersihl *			2597	Basadingen *		2106
Altdorf *			2426	Baar * .		•	3323	Basel		37918
Altstätten	l	•	7266 I	Baden	•		2922	Bauma *	•	2914

Landgemeinden. 2889 Familien, 174 allein stehende Personen. Männl. Personen über 14 Jahre: 4.857, welbl. über 14 Jahre 4.856}

" " unter 14 " 1.735, " unter 14 " 1.825}

Ausserdem 3774 ständig hier Beschäftigte, aber ausserhalb des Gebiets wohnend. 59 910 Scolem | Observed

THE STATE		•	•	•	•	32.019	oceien	Operrac	•	•		•	•	2.003	Decien
Sachsenhaus	en .					8.372	*	Niederrad						2.848	,,
Frankfurter	Gen	ar'	kunj	١.		12.969	29	Hausen						674	22
Sachsenhäuse	er G	en	ark	ung		1,558	29	Dortelweil						488	77
Forstbezirk						72	"	Niedererlent	oaci	h.				750	
Oekonomieho	ife .					708	99	Bonames	•					673	99
Hafen .						111	"	Niederursel						410	"
Bornhelm .						4.775	,,			-	-	-			
					•			•							

Militarstand.

Gendarmerie		Preussisches Militär		1.864 Manu
Frankfurter Linienbataillon	874 n	Bayerisches "		1.16 3 "
Oesterreich, Militär	1.064 »	l .		

Vergleichung.

		-0		
Stadt: Civilbevölkerung Einheim. Militär	18 55. 68.313 944	1858. 67.206 769	1861. 70. 23 5 1. 22 7	1864. 77.098 1.084
Landgebiet Sum	ime . 64.257 10.527	67,975 11 .80 8	71.462 11.928	78.177 18.008
Summa Summar	um 74.784	79.278	88.890	91.180
1855—1858 3. 1858—1861 8.	adt. 718 270 715	Land. 776 825 1,075	Zusammen. 4.494 8.895 7.790	Jithrlich. 1.498 1.298 % 2.596 %

٠,

Gothalscher Hofkalender für 1866.
 Gothalscher Hofkalender für 1866.
 Von der Direktion des Eidgenössischen Statistischen Burcau's gütigst mitgethelit.

Bellinsona	2196	Glarus * 4797	Menznau *	2164
Bern	29016	Gossau * (Zürich) 2973	Mogelsberg *	2961
Bex *	8552	Gossau * (St.Gallen) 2892		4002
Biel	5973	Grabs * 3412		2110
Boll *	2086	Granichen 2685	Monthey.	2114
Bolligen *	8511	Grindelwald . 2871	Morges	8627
	2052	Grosswangen * . 2505	Mosnang *	3077
Th	2280	0		2329
	2211	77 3 4 0 0 0		2810
Brittnau	2060	Hasle * 2172 Heiden * 2879		2266
	2034		Näfels *	2187
	4199	Heimiswyl		•
Burgdorf			Nessiau *	2397
Bussnang	2029 2133			2456
Bütschwyl *		Herisau 9518	Neuenburg	10382
Carouge	5817	Hinweil * 2687		2455
Château d'Oeux *	2259	Hombrechtikon * 2659		2331
Châtelard	2970	Horgen * 5311		2314
Châtel StDenis	2381	Hottingen 3126	Niederwyl	2477
Chaux-de-Fonds.	16778	Huttwyl * 3122	Nyon	2926
Chenit *	3236	Illnau • 2830	Oberburg *	2803
Chur	6990	Jona 2456	Oberried *	8923
Conthey	2624	Kappel * 2229	Obefstrass * .	2107
Dagmersellen * .	2007	Kerns 2310		2345
Delsberg	2087	Kirchberg 4128	Oberwinterthur *	21 10
Diepoldsau * .	2739	Köniz 6092	Oftringen	2716
Dübendorf	2463	Krauchthal . 2377	Ollon *	3051
Düdingen *	2740	Kriens * 3324	Olten	2301
Eaux vives * .	4180	Küsnacht* (Zürich) 2602	Orsières	2384
Ebnat *	2841	Küsenacht*(Schwyz) 2638	Payerne	3085
Egg *	2483	Langenthal • . 2781	Pfäffikon •	306 6
Eggiwyl *	3053	Langnau 5860	Plainpalais .	6597
Egnach	2622	Lauperswyl * . 2682	Ponts	2103
Einsiedeln	7253	Lausanne 20515	Poschiavo	2741
Enge •	2661	Lenk * 2269		3524
Ennenda * (mit		Lenzburg 2092	Rapperschwyl *	2526
Ennenbühls) .	2560	Liestal 3368		2848
Entlebuch *	2913	Locarno 2834	Beichenbach .	2238
Escholzmatt * .	3075	Locle • 9801	Reinach	2853
Fischenthal .	2227	Lugano 5397	Renan	2097
Fischingen	2097	Lutry 2545	Richterswyl .	3498
Flawyl	2918	Lützelflüh * 3254		4575
Fleurier *	2661	Luzern 11522	Rorschach	2597
Flums *	2515	Madiswyl 2276	Rüderswyl	2526
Fluntern *	2022	Malters 3411	Ruegsau	2256
Frauenfeld	3921	Männedorf 2444		2924
Freiburg	10454	Meilen * 3180		2263
Freienbach .	2176	Meiringen 2514	Russwyl *	4128
Frutigen	3529	Mels 3462	Saanen *	8475
Gais	2671	Mendrisio * 2062	Sarnen	8301
Genf	41415	Menzingen * 2285	Schaffhausen	8637
			Pontingent	

Schleitheim .	2450	Steffisburg	3069	Walsenhausen *	2140
Schübelbach * .	2118	Straubenzell * .	2788	Wartau *	2297
Schupfheim .	2859	Summiswald .	5289	Wattenwyl	2144
Schwanden .	2490	Tablat	5791	Wattwyl	5075
Schwellbrunn .	2258	Teufen *	4953	Weinfelden	2419
Schwyz	5742	Thal*	2884	Wetzikon *	8916
Seedorf	2487	Thalweil	2145	Wiedikon *	2122
Sennwald	2824	Thun	3699	Willisau (Land) .	8078
Signau *	2851	Töss *	2010	Winterthur	6523
Sigriswyl	2887	Trogen *	2932	Wohlen * (Aargau)	2602
Sion	4208	Trub *	2421	Wohlen * (Bern)	3240
Sirnach	2978	Turbenthal .	2278	Wolfhalden * .	2305
Solothura	5916	Unterägeri .	2423	Worb *	2955
Sonvillier *	2885	Unterhallau .	2887	Wülflingen	2282
Speicher *	3030	Urnäsch *	2585	Wynigen *	2532
Spiez *	2182	Uster *	5610	Yverdon	4986
St. Croix	4860	Vechigen	2525	Zell *	2028
St. Gallen	14532	Vevey	6494	Zofingen	3702
St. Immer *	5057	Wädensweil .	5980	Zug	3854
Stäfa *	3826	Wahlern *	5116	Zürich	19758
Stanz *	2028	Wald	4298	Zweisimmen * .	2028
Steckborn	2805	Waldkirch *	2630		

Königreich Dänemark.

Die Städte nach der Zählung vom 1. Februar 1860.1)

Askirkeby	618	Kallundborg	2587	Nysted 1261
Aalborg	10069	Kjerteminde	2148	Odense 14255
Aarhus		Kjöbenhavn 1	55148	Praestö 1298
Allinge	653	Kjöge		Randers 9725
Assens	3589	Kolding	8978	Ribe 3594
Bogense	1899	Korsör	2957	Ringkjöbing 1409
Ebeltoft	1313	Lemvig	1192	Ringsted 1653
Faaborg	8120	Mariager	680	Rödby 1578
Fredericia	6261	Maribo	1992	Roeskilde 4651
Frederikshavn .	1848	Middelfart	2123	Rönne 5435
Frederikssund .	763	Nakskov	3687	Rudkjöbing 2719
Grenaa	1636	Nestved	3647	Saeby 1167
Hasle	886	Nexö	1485	Sandvig 225
Helsingör	8442	Nibe	1319	Saxkjöbing 1149
Hilleröd	2301	Nyborg	3802	Skagen 1532
Hjörring	2807	Nykjöbing i Sjael-		Skanderborg 1423
Hobro	1909	land	1384	Skive 1709
Holback	2971	Nykjöbing paa		Skjelskör 1533
Holstebro	1662	Falster	3242	
Horsens	8980	Nykjöbing paa Mors		Soro 1287

^{&#}x27;) "Egl. Dansk Hof- og Statscalender for 1864. Kjöbenhavn."

Stege							
Storehedinge .					Vordingborg	•	1780
Stubbekjöbing							
Svanske	1065	Veile		4920			

Königreich Schweden.

Die Städte nach der Zählung vom 81. Dezember 1864.1)

			•	-			•	
Alingsås	•	1801	Hjo			1204		
Ămâi		1666	Hudiksvall			8020	Skara	
Arboga		8160	Jönköping .			9262	Skellefteå	. 409
Askersund		1889	Kongelf .			921	Skenninge	. 1520
Boras		8218	Kongsbacka			499	Sköfde	. 1677
Borgholm		781	Köping			1862	Söderhamn .	. 8417
Calmar		8818	Laholm .			1277	Söderköping .	. 1651
Carlshamn .		5892	Landskrona			6598	Södertelge	. 1957
Carlskrona .		15977	Lidköping .			3503	Sölvesborg .	. 1562
Carlstad		5018	Linde			1248	Stockholm	
Christianstad .		6854	Linköping .			6558	Strengnäs	. 1579
Christinehamn		3078	Lulea			1787	Strömstad	. 1856
Cimbrishamn .		1513	Lund			9487	Sundsvall	. 5111
Ekesjö		1954	Malmö			21720	Thorshälla	. 874
Engelholm .		1672	Mariefred .			665	Tross	. 454
Enköping		1638	Mariestad .			2382	Uddevalla	
Eskilstuns .		5088	Marstrand.			1269	Ulrichhamn .	. 1252
Falkenberg .		1245	Nora			1258	Umeå	. 2130
Falköping		1442	Norrköping			22082	Upsala	. 9815
Falsterbo		801	Norrtelge .			1829	Wadstena	. 2490
Falun		5561	Nyköping .			5016	Warberg	. 2321
Filipstad		1984				8713	Waxholm	. 992
Gefle		12188	Öregrund .			727	Wenersborg .	. 4415
Göteborg		43346	Oscarshamn			2743	Westeras	. 4981
Grenna		1838	Östersund .			1742	Westervik	. 5408
Halmstad		4488	Östhammar			612	Wexiö	. 3574
Haparanda .		901	Pitea			1657	Wimmerby .	
Hedemora		1165	Sala		·	3619	Wisby	
Helsingborg .		6602	Säter			523	Ystad	. 5872
Hernösand .		8812	Sigtuna .			502		

¹⁾ Von Dr. Frisch in Stockholm gütigst mitgetheilt.

Königreich Norwegen.

Die Städte nach der Zählung vom 31. Dezember 1855.1)

Aslesund 1856	Hamar 102	15 Namsos 591
Assgaardstrand . 481	Hammerfest 112	
Arendal 4456	Haugesund 106	66 . Porsgrund 2436
Bergen 25797	Hölem 34	4 Sandefjord 1165
Bodő 228	Holmestrand 185	7 Sarpsborg 1937
Brevig 1813	Hönefos 83	0 Skien 4024
Christiania (31. De-	Hvidsteen 18	5 Sogndal 388
sember 1868) . 55125	Kongsberg 441	7 Soon 477
Christianssand . 9521	Kongsvinger 47	2 Stathelle 459
Christianssund . 4290	Kragerö 828	8 Stavanger 11717
Drammen 9916	Langesund 71	8 Svelvig 1475
Dröbak 1637	Laurvig 494	4 Throndhjem 16012
Egersund 1646	Levanger 81	7 Tönsberg 2874
Farsund 1170	Lillehammer 128	6 Tromsö 2958
Flekkefjord 1551	Lillesand 78	4 Tvedestrand 651
Frederikshall 7408	Mandal 271	4 Vadsö 886
Frederiksstad . 3486	Molde 148	4 Vardö 407
Grimstad 1124	Moss 488	9

Königreich der Niederlande.²)

31. Dezember 1864.

Nord-Brabant.	Dinteloord c. a Dongen	2453 3853	Helmond 's Hertogenbosch	657 6
Asten 3186	Drunen	2626	(Bois le Duc) .	23866
Baar le Nassau . 2167	Dussen c. a	2228	Heusden	2232
Bergen op Zoom 9189	Eindhoven	3325	Hilvarenbeek	2370
Berlicum c. a 2498	Erp	2072	Hoeven c. a	2036
Boekel 2326	Etten und Leur.	5700	Klundert	8039
Boxmeer 2141	Fijnaart c. a	3016	Loon op Zand .	5611
Boxtel 4463	Gemert	4759	Made c. a	2438
Breds 15282	Gilze und Rijen .	2674	St Michiel's Gestel	8312
Budel 2171	Ginneken c. a	8910	Mierlo	2327
Capelle 2066	Grave	2912	Mill c. a	2175
Cuijk c. a 2269	Halsteren	2356	Nistelrode	2206
Deurne c. a 4088	Heesch	2144	Nuenen c. a	2437

Sveriges och Norges Stats-Kalender för år 1865, uitgifven af des Wetenskaps-Akademi.
 Stockholm 1864." — Eine neue Zählung sollte laut gütiger Mitthellung des Ministeriums im Januar 1866 Statt finden.

⁵⁾ Der Unterschied zwischen Städten und ländlichen Gemeinden ist durch das Gemeinde-gesetz vom 29. Juli 1851 aufgehoben. Die Elnwohnerzablen sind die für Ende 1864 berechneten, während die letzte Zählung 1859 Statt fand und die nächste 1869 Statt finden wird. Wir verdanken die Zahlen der Güte des Herrn Legationsraths Mazel im Haag.

St Oedenrode			38 Warnsveld 2478
Oirschot	4014		85 Wehl 2118
Oisterwijk	2173	Doornspijk 80)30 Winterswijk 7650
Oosterhout	8949	Dreumel 20)21 Wisch 5991
Oss	4419	Driel 31	295 Wijchen 8149
Oud und Nieuw	1	Druten 49	243 Zelhem 8709
Gastel	8317	Duiven 27	717 Zevenaar 3705
Oudenbosch	3421	Ede 109	204 Zoelen 2200
Princenhage	5894		374 Zutphen 15815
Rasmsdonk	8674		140
Roosendaal c. a.	7808		Süd-Holland.
Rosmalen	2211		76 Aarlanderveen . 2803
Rucphen	3627		71 Alblasserdam 3888
Schijndel	4815		199 Alkemade 3658
Someren	3108		387 Alphen 8820
Steenbergen c. a.	6383		195 Barendrecht (Oost-
Terheijden	2812		44 und West-) . 2612
Tilburg	17178		666 Beijerland (Oud-) 4855
	5542		Bergambacht 2201
Uden			04 Bodegraven . 2865
Udenhout	2016		81 Boskoop 2187
Veghel	4716		
Vlijmen	2961		
Vught	2829		282 Capelle sur l'Yssel 2005
Waalwijk	3318		54 Charlois 4078
Waspik	2630		30 Delft 21732
Woensdrecht	2060		007 Delftshaven . 5424
Woensel c. a	3368		58 Dirksland 2152
Wouw	3237	zmananious an imaggina	202 Dordrecht 23840
Zevenbergen	5609		270 Dubbeldam 8269
Zundert	4057	Laren 38	30 Giessendam 2428
Zwaluwe	3820	Lichtenvoorde . 86	Gorinchem 9296
Geldern.		Lienden 38	329 Gouda 15352
Getaern.			62 's Gravendeel . 3306
Aalten	6225		195 's Gravenhage (La
Ammerzoden	2040		194 Haye, Haag) . 85689
Apeldoorn	12087		36 's Gravesande 2818
Appeltern	3154		174 Hardinxveld 8713
Arnhem	28872	Oldebroek 46	371 Hazerswoude 2857
Barneveld	6039	Putten 41	72 Hellevoetsluis . 3772
Beesd	2836	Renkum 45	204 Hendrik-Ido-Am-
Bemmel	4788	Rheden 89	044 bacht 2409
Bergh	5188		60 Hillegersberg . 2314
Bommel (Zalt-) .	3655		154 Hillegom 2358
Boreulo	4107		48 Katwijk 5464
Brummen	6318		91 Kralingen 5399
Culenborg	6016		32 Leerdam 3011
Deil	2130		93 Lekkerkerk 2697
Didam	3382		26 Lekkerland . 2115
Diaxperlo	2383		332 Leiden 38299
Distriction			590 Leiderdorp . 2008
noceouth	4064	wanter 4:	an renderdorb · · zone

Loosduinen 2337	Bloemendaal 3271	
Massland 2229	Edam 5180	Zaamslag 2702
Maassluis 8579	Enkhuizen 5473	
Middelharnis 3213	Haarlem 29268	
Monster 8556	Haarlemmermeer 9350	Utrecht.
Moordrecht 2158	Heemstede 2897	Amerongen 2316
Naaldwijk 8982	Helder 16775	Amersfoort 13164
Nieuwerkerk a. d.	Hilversum 6196	Baarn 2880
Yssel 2025	Hoogwoud 2014	Driebergen 2013
Nieuwkoop 2362	Hoorn 9382	Hoogland 2413
Noordwijk 3346	Huizen 2964	Jutphas 2227
Numansdorp 2497	Koog aan de Zaan 2295	Loosdrecht . 2815
Oestgeest 2295	Krommenie 2937	Mijdrecht 2847
Ooltgensplast . 2272	Laren 2020	Rhenen 4099
Ouddorp 2475	Medemblik 2172	Sceat 3292
Ouderkerk a. Yssel 2269	Monnikendam . 2876	Utrecht 57339
Oudewater 2235	Naarden 2678	Veenendaal 3169
Oudshoorn 2078	Nieuwer Amstel. 7306	Vinkeveen und
Overschie 3031	Purmerend 4577	Waverveen . 2480
Papendrecht 2179	Rijp 2052	Woudenberg 2120
Ridderkerk 5479	Schagen 2513	Wijk bij Duurstede 2898
Rotterdam 114052	Sloten 2848	Ysselstein 8375
Rijswijk 2784	Terschelling 3128	Zeist 5235
Schiedam 16559	Texel 6408	
Schoonhoven . 3498	Velsen 2514	Friesland.
Sliedrecht 6774	Weesp 8014	Achtkarspelen . 8804
Sommelsdijk . 2500	Westzaan 2578	Aengwirden 3311
Stompwijk . 2577	Wormerveer 3460	Ameland 2306
Strijen 3643	Zaandam 12274	Baarderadeel . 5241
Tonge (Oude-) . 2406	Zaandijk 2343	Barradeel 6670
Vianen 8085	Zijpe 6055	't Bildt 8040
Vlaardingen 8340	23pc 0000	Bolsward 4617
Voorburg 2580	Zeeland.	Dantumadeel . 8188
Voorschoten . 2064	Zesiana.	Dockum 4535
Wassenaar 8190	Axel 2650	Doniawerstal . 3861
Woerden 4162	Biervliet 2088	Ferwerderadeel . 8265
Ysselmonde 2770	Goes 5969	Francker 6225
Zoeterwoude 2754	Groede 2591	Franckeradeel . 4545
Zwijndrecht 2783	's Heer Arendskerke 2465	Gaasterland 4191
D'alludent 2100	Hontenisse 4860	Harlingen 10431
37 3 77 97 3	Hulst 2294	Haskerland 6214
Nord - Holland.	Koewacht 2020	Hemelumer Olde-
Aalameer 2931	Middelburg 15951	phaert u. Noord-
Alkmaar 11308	Neuzen 8424	wolde 4002
Amsterdam 261455	St Annaland 2064	Hennaarderadeel. 4018
Andijk 2189	St Maartensdijk . 2326	Idaarderadeal . 4885
Assendelft 3072	Tholen 2540	Kollumerland und
Barsingerhorn . 2271	Vlissingen 11752	Nieuwkruisland 6604
Beemster 8689	Westkapelle 2105	Leeuwarden 24866
Beverwijk 2798	Wissekerke 3124	
Teletain 1 7199	11 TROCKCIVE OTER	MOON WELFELFACET. (DII

Lemsterland	4976	Staphorat	4791	Uithuisermeeden	8805
Menaldumadeel .	9065	1 2	4158		
Oostdongeradeel .	7695	Steenwijk	8888	Ulrum	2736
Ooststellingwerf.	9063		6005	Veendam	9691
Opsterland	12048	Tubbergen		Vlagtwedde	8017
Ranwerderhem .	2682	Vollenhove (Amt)	2022	Warffum	2139
		Vriezenveen	3426	Wedde	2248
	11111	Weerselo	5393	Wildervank	7339
Smallingerland .	8737	Wierden	5821	Winschoten	5370
Sneek	9023	Wijhe	4144	't Zandt	8057
Tietjerksteradeel	11029	Zwartsluis	4177	Zuidbroek	2031
Utingeradeel	4548	Zwolle	20331	Zuidhorn	2495
Westdongeradeel	7291	Zwollerkerspel .	5167	Drenthe.	
Weststellingwerf	12599	Groningen.	Į.		
Wonseradeel	11159	1		Anlo	2991
Workum	3603	Aduard	2169	Assen	6156
Wijmbritseradeel	9715	Appingedam	8641	Beilen	8635
Oberyssel.		Baflo	2327	Borger	4955
•		Bedum	8929	Coevorden	2695
Almeio (Amt) .	4312	Beerta	8658	Dalen	3826
Almelo (Stadt) .	3785	Bellingwolde	3676	Emmen	4882
Avereest	6317	Bierum	8489	Gieten	2126
Borne	3498		5682	Havelte	2480
Dalfsen	5374	Eenrum	2675	Hoogeveen	10518
Delden (Amt) .	3142	Ezinge	2006	Meppel	7396
Denekamp	4466	Finsterwolde	2136	Norg	5718
Deventer	17521	Groningen	37007	Odoorn	8478
Diepenveen	3858	Grootegast	4010	Roden	2211
Enschede	4664	Grijpskerk	8142	Ruinen	2821
Genemuiden	2225	Haren	3138	Sleen	2570
Goor	2189	Hoogerand	7773	Smilde	5809
Gramsbergen	2105	Kantens	2374	Vledder	2397
Haaksbergen	4809	Leek	4847	Vries	2442
den Ham	3445	Leens	8482	Westerbork	2011
Hardenberg (Amt)	7031	Loppersum	2513	Wijk (de)	2148
Hasselt	2456	Marum	3704	Zuidwolde.	3218
Hellendoorn	4716	Middelstum	2134		
Hengelo	4273	Midwolde	8626	Herzogthum Lin	burg.
Holten	8047	Muntendam	2480	Beek	2526
Kampen	15416	Nieuwe Pekela .	4874	Bergen	4481
Lonneker	9271	Noordbroek	2209	Echt	3930
Losser	4914	Oldehove	2656	****	2093
Markelo	4159	Onstwedde	5527	Eijsden Geleen	
Nieuwleusen	2075	Oude Pekela	4552	Gulpen	2222
Oldemarkt	2621		3851	Heerlen	2323
Oldenzaal	8308	Scheemda .	4238	Helden	5055
Olst	4451	Slochteren	7767	Horst	3060
Ommen (Amt) .	3119	Stedum	2026	Yorkenda	3450
Ommen (Stadt) .	8492	Ten Boer	3905	Kerkrade Maasbree	4975
Raalte	5569	l	2807	Maasbree	4537
Rijssen			3823	Maastricht	28547
	9003	Uithuisen	5525	Meerssen	2582

Nederweert			4446	Sittard .		4806	Weert .		6883
Ottersum			2027	Vaals .		3681	Wittem		8858
Roermond		•	8966	Venlo .		7993		-	
Schinnen	_	_	2021	Venraii		4959			

Königreich Belgien.

Einwohnerzahlen am 81. Dezember 1863.1)

Anvers (Antwer	pen).	Niel 4223 Oolen 2032	
Anvers (Stadt) .	120444	Puers 3608	
Arendonck	3536	Putte 3096	Haecht 2290
Baelen	8377	Rethy 2687	Hal (Stadt) 7817
Beirendrecht	2048	Rumpst 8076	Hérent (Stadt) . 2783
Berchem	5272	Rymenam 2182	Hérinnes 3539
Berlaer	3365	Saint-Amand 2681	Héverlé 2295
Boisschot	2272	Santvliet 2138	Hoevlaert 2430
Boom	9850	Schooten 2207	Hougaerde 3449
Borgerhout	10362	Stabroeck 3013	Humbeek 2100
Bornhem	4811	Turnhout (Stadt) 13067	Ittre 2537
Bouchout	2024	Vieux-Turnhout. 2809	Ixelles 23858
Brasschaet	2895	Vorst 2104	Jette 2311
Brecht	2653	Wavre-Notre-Dame 2399	Jodoigne 4050
Calmpthout	3125	Wavre-Sainte-Ca-	Keerbergen 2133
Cappellen	2700	thérine 3483	Kessel-Loo 2400
Contich	3760	Westerloo 2684	Koekelberg 4184
Deurne	3398	Willebroeck 3699	Lacken 7635
Duffel	4522	Wilryck 2932	Langdorp 2281
Eeckeren	4180	Wuestwezel 2127	Lasne - Chapelle-
Esschen	2845	n .	Saint-Lambert 2068
Gheel	11657	Brabant.	Leeuw-Saint-Pierre 4665
Hemixem	3348	Aerschot (Stadt) 4354	Lembecq 2788
Herenthals	4789	Anderlecht 9842	Lennick-St-Quentin 2644
Herenthout	2643	Assche 5983	Liedekerke 2624
Hersselt	4848	Baisy-Thy 2402	Londerseel 4524
Heyst-op-den-Berg		Bierbeek 2855	Louvain (Stadt) . 32530
Hingene	3818	Braine-l'Alleud . 5587	Lubbeek 2334
Hoboken	2714	Braine-le-Château 2911	Marbais 2134
Hoogstraeten	2419	Brusseghem 2149	Merchtem 4204
Kessel	2006	Bruxelles (Stadt) 184932	Meysse 2631
Konings-Hoyckt.	2028	Campenhout 3041	Molenbeek-Saint-
Lierre (Stadt) .	15160 ,	Court-Saint-Étienne 2990	Jean 24180
Malines (Stadt) .	34974	Diest (Stadt) 7546	Montaigu 2531
Meerhout	3745	Erps-Querbs 2183	Muysen 2115
Merxem	3217	Etterbeek 3784	Neerlinter 2254
Moll	5492	Gammerages 2295	Nivelles (Stadt) . 9142

¹) Aus dem "Almanach Royal officiel. Année 1865". Um die Städte vor den ländlichen Ortschaften auszuzeichnen, ist hinter den Namen derselben (Stadt) gesetzt.

Ohain 2826		
Opwyck 3877	Cuerne 2830	ringhe 2011
Overyssche 5197	Deerlyk 4616	Ruddervoorde . 4468
Pamel 2864	Denterghem 2273	Rumbeke 5678
Perwes 2261	Dixmude (Stadt) 3899	Ruysselede 6847
Rebecq-Rognon . 8207	Dottignies 3922	Saint-Genois 3630
Rhode-Saint-Genèse 3005	Dudzeele 2088	Sichem 2400
Rillser 2087	Eerneghem 3230	Staden 4752
Rotselaer 2124	Furnes (Stadt) . 4661	Sweveghem 4348
Saint-Gilles 7559	Gheluwe 4253	Swevezeele 4858
Saint-Josse-ten-	Ghistelles 2906	Tervueren 2245
Noode 21182	Gits 3118	Tervueren 2245 Thielt (Stadt) . 10195
Schaerbeek 16369	Gulleghem 3496	Thourout (Stadt) 7941
Schaffen 2088	Handzaeme 2528	Vladsloo 2249
Sempst 2682	Harlebeke 4840	Vlamertinghe 2758
Sichem 2400	Heestert 2216	Wacken 2347
Tervueren 2245	Herseaux 2164	Waereghem 7820
Thollenbeak 2418	Heule 3442	Warneton (Stadt) 3126
Tirlemont (Stadt) 12221	Hooghlede 4184	Watou 3188
Tourneppe 3641	Hulste 2184	Wervica (Stadt). 7220
Tubize 3125	Ichteghem 8836	Westroosebake
Uccle 7746	Ingelmunster (Stadt) 5537	(Stadt) 2032
Vilvoorde 7897	Iseghem (Stadt). 7816	Wevelghem 4289
Waterloo 3640	Langemarck 6198	Woumen 3298
Watermael-Boits-	Lauwe 2343	Wyngene 6956
fort 2415	Ledeghem 3244	Wynkel-Saint-Éloi 2496
Wavre (Stadt) . 6102	Lendelede 3547	Wytschaete 3134
Werchter 2058	Liektervelde 5570	
Wolverthem 3381	Menin (Stadt) . 9982	
Wolverthem 3361	Merckem 3477	
	Meulebeke 8322	
Flandre occidentale.		Zonnebeke 2910
Aerseele 3008	Moerkerke 3372 Moorseele 3889	Flandre orientale.
		13
	Moorslede 6202	Adegem 3468
	Mouscron 7357	Aeltre 6516
Anseghem 3639	Neuve-Église . 2599	Alost (Stadt) 19698
Ardoye 6478	Nieuport (Stadt) 3472	Assenede 4236
Avelghem 3985	Oedelem 4474	Audenarde (Stadt) 6224
Becelaere 2595	Oostcamp 4924	Audenhove-Sainte-
Beernem 4168	Oostnieuwkerke . 2504	Marie 2109
Belleghem 2784	Oostroosebake . 4185	Baelegem 2586
Beveren 2615	Ostende (Stadt) . 17351	Baesrode 3298
Blankenberghe . 2048	Passchendaele . 8267	Basel 5178
Breedene 2927	Pitthem 4709	Bassevelde 3278
Bruges (Stadt) . 50981	Ploegsteert 2417	Belcele 8162
Clercken 3191	Poperinghe (Stadt) 10769	Bellem 2045
Comines 3560	Reckem 2388	Berchem 2356
Coolscamp 2434	Reninghelst 2148	Berlaere 3832
Cortemarck 4141	Rolleghem 2350	Beveren 7028
Couckelaere 4095	Roulers (Stadt) . 12781	Bouchaute 2193

Buggenhout 4505	Moerseke 3354	1
Calcken 5165		• •
Calloo 2528		Hainaut (Hennegau).
Caprycke 3417	Nederbrakel 3500	Anderlues 3782
Cruybeke 2881		Antoing (Stadt) . 2537
Cruyshautem 6105	Nieukerken	Arquennes . 2430
Denderleeuw 2050	Nieuwkerken 2402	Ath (Stadt) 8199
Denderwindeke . 2872	Ninove (Stadt) . 5659	Basècles 3312
	Nukerke 2119	Basècles 3312 Baudour 4963
Destelbergen 3308 Devnze (Stadt) . 3853	Olsens 2053	Beaumont (Stadt) 2064
	Oostacker 6697	Beloeil 2768
Doel 2290 Eecloo (Stadt) . 9140	Oosterzeele 2621	Biévène 3120
Erembodegem . 3664	Overmeire 3241	Binche (Stadt) . 6711
Erne 2033		Blandain 2503
Erpe 2033 Ertvelde 8274		Distriction BOOO
Essche-Saint-Liévin 2458		
	Ruyen 2241 Saffelaere 2691	
Etichove 2492 Exacrde 4696	St. Gilles-les-Ter-	Boussu 7503 Braine-le-Comte
	monde 3128 Saint-Gilles-Waes 4260	(Stadt) 6292
Gand (Stadt) 122900		Carnières 3853
Gendbrugge 2042 Grammont (Stadt) 9426		Chapelle-lez-Her-
0102212000	StNicolas (Stadt) 23922 Saint-Paul 2075	laimont 2930
		Charleroy (Stadt) 13294
	Schoorisse 2625	Châtelet (Stadt) . 7248
Haesdonck 2398	Selzaete 3458	Châtelineau . 4586
Hamme 10039	Sinay 4491	Chièvres (Stadt) 3321
Hansbeke 2171	Sleydinge 4764	Chimay (Stadt) . 3043
Heusden 2527	Somergem 5922	Couillet 4663
Huysse 3353	Sottegem 2470	Courcelles 7463
Kieldrecht 2969	Stekene 6095	Cuesmes 5609
Knesselsere 4089	Swynaerde 2008	Dampremy 5223
Laerne 3968	Syngem 2309	Deux-Acren 3648
	Tamise 8289	Dour 8698
	Termonde (Stadt) 8583 Tronchiennes 4427	Ecaussines-d'Eng-
2000000B		hien 4468
Lembeke 2656 Lokeren (Stadt) . 17314		Ellezelles 5468
	Velsicque - Rud- dershove 2492	Elouges 3392
		Enghien (Stadt). 3882
	Vracene 3938	Escanaffles . 2054
Lovendegem 3778 Machelen 2476	Wachtebeke 4389	Eugies 2077
	Waerschoot . 5168	Everbecq 3701
Maeter 3007	Wassmunster . 5543	Farciennes 3494
Maldegem 7763	Watervliet 2111	Fayt-lez-Seneffe . 2566
Meerbeke 2587 Meerendré 2137	Wetteren 9548	Feluy 2681
	Wichelen 8945	Fleurus 3854
Meire 2450	Wortegem 2709	Flobecq 4846
Meirelbeke 3358	Wynkel 2051	Fontaine-l'Evêque
Melle 2445	Zele 12058	(Stadt) 3590
Melsele 3019 Moerbeke 4675	Zwyndrecht 2393	Forchies-la-Marche 2808
MUSIUSES 4610	•	Frameries 8100

Frasnes-lez-Buis-	Pecq 2246	Dison 9727
senal 4097	Péruwelz (Stadt) 7851	Ensival 3564
Frasnes-lez-Gos-	Pommeroeul 2306	Esneux 2041
selies 2014		Flémalle-Grande . 2713
Froidchapelle 2246	Quaregnon 9651	Flémalle-Haute . 2004
Gaurain-Ramecroix 3818	Quevaucamps 2386	Forêt 2890
Gerpinnes 2014	Quiévrain 2921	Glons 2713
Ghlin 3979	Ransart 3705	Grâce-Berleur . 2253
Ghoy 2058	Roeulx (Stadt) . 2848	Grivegnée 6124
Gilly 14535	Roux 5218	Herstal 9360
Gosselies (Stadt) 6864	Rumes 3438	Herve (Stadt) . 3792
Gouy-lez-Piéton . 3979	Saint - Ghislain	Hodimont 3296
Haine-Saint-Paul 2748	(Stadt) 2910	Hollogne - aux -
Haine-Saint-Pierre 2442	Saint-Sauveur . 2098	Pierres 2495
Hensies 2166	Saint-Vaast 7173	Horion-Hozémont 3416
Herchies 2896	Seneffe 5404	Huy (Stadt) 10822
Hérinnes 2013	Silly 2531	Jalhay 2093
Hornu 6549	Sirault 2919	,
Horrues 2647	Sivry 3431	
Houdeng-Aimeries 4612	Soignies (Stadt) . 6855	Liége (Stadt) . 101710
Houdeng-Goegnies 4306	Stambruges 2050	Lierneux 2313
Jemappes 11263	Strepy 2126	
Jumet 14504	Taintegnies 2321	Marchin 3401
Kain 2568	Templeuve 3414	Montegnée 3633
La Bouverie 4848	Thuin (Stadt) . 3945	Olne 3083
Lahestre 2185		Ougrée 6086
Lens 2259	Tournay (Stadt) . 31414	Pepinster 2340
Lessines (Stadt). 5550	Trazegnies 2282	Petit-Rechain . 2215
Leuze (Stadt) . 6069	Velaisnes 2266	Ramet-Ivoz 2269
Lobbes 2823	Wanfercée-Baulet 3595	I - · · ~
Lodelinsart 3936	Wasmes 9522	Saint-Georges . 5174 Saint-Nicolas . 2877
Mainvault 2003		
Marche-lez-Ecaus-	Wiers 3661 Wiheries 2280	
		Seilles 2144
	Wodecq 2337	Seraing 21853
Marchienne-au-Pont 7228	Liége (Lüttich).	Soumagne 2315
Marcinelle 4914	• , ,	Spa 5491
Marcq 2191	Amay 2894	Sprimont 3871
Momignies . 2768	Angleur 2439	Stavelot (Stadt) . 3651
Monceau-sur-Sambre 3094	Ans-et-Glain . 5826	Theux 3917
Mons (Stadt) 27173	Antheit 2566	Thimister 2669
Montigny-le-Filleul 2204	Aubel 3090	Tilleur 3191
Montigny - sur-	Aywaille 3086	Vaux-sous-Chèvre-
Sambre 10355	Baelen 2467	
Mont - sur - Mar-	Battice 4126	Verviers (Stadt) . 29799
chienne 3779	Ben-Ahin 2018	Villers-le-Bouillet 2039
Morlanwelz 3831	Beyne-Heusay . 2321	Visé (Stadt) 2711
Nalinnes 2356	Chênée 4174	Vottem 2356
Neufvilles 2050	Cheratte 2633	Wandre 3158
Nimy-Maizières . 2867	Comblain-au-Pont 2126	Waremme 2103
Pâturages 9092	Couthuin 3014	
Geogr. Jahrbuch.		13

Limbourg.	Tongres (Stadt) . 7186 Wellen 2334	Ciney Couvin		289 9 2283
Alken 3078	Zonhoven 2600			7208
Bilsen 3564		Flawinne	•	2066
Bourg-Léopold . 2150	Luxembourg.	Floreffe	•	2745
	A444 0778		•	
Brée 2271	Attert 2755	Florennes	•	2525
Diepenbeek 2980	Bastogne (Stadt) 2903	Fosse (Stadt)		8756
Haelen 2543	Bouillon (Stadt) . 2765	Gembloux		8018
Hasselt (Stadt) . 9957	Florenville 2016	Jambes		2831
Herck-la-Ville . 2291	Marche (Stadt) . 2463	Malonne		2636
Lanaeken 2268	Messancy 2440	Mettet		2896
Lommel 2958	Saint-Hubert (Stadt) 2641	Namur (Stadt)		26204
Lummen 3057	Vielsalm 2600	Sombreffe		2486
Maeseyck (Stadt) 4534	Virton (Stadt) . 2313	Spy		2513
Pael 2561		Velaine		2087
Peer 2010	Namur.			
Saint-Trond (Stadt) 11633	Andenne (Stadt) 6458	1		
Tessenderloo 3591	Auvelais 3469	t		
	England und Wales.			

Städte mit mehr als 2000 Einwohnern nach der Zählung vom 8. April 1861.1)

Aberavon 2916	Bacup 10935	Bicester 2798
Abergavenny 4621	Bakewell 2704	Bideford 5742
Aberystwith 5641	Banbury 4059	Biggleswade 4027
Abingdon 5680	Bangor 6738	Bingley 5238
Accrington 13872	Barking 5076	Birkenhead 51649
Adpar 1478	Barnard Castle . 4178	Birmingham 296076
Alford 2658	Barnsley 17890	Bishop-Auckland 6480
Alfreton 4090	Barnstaple 10743	Bishop-Stortford 4673
Alnwick 5670	Barton - upon -	Blackburn 63126
Alton 3286	Humber 3797	Blackpool 3506
Altrincham 6628	Basingstoke 4654	Blandford 1521
Amlwch 3207	Bath 52528	Bodmin 4466
Ampthill 2011	Batley 7206	Bognor 2523
Andover 5221	Beaumaris 2558	Bollington 3845
Arundel 2498	Beccles 4266	Bolton 70395
Ashborne 3501	Bedford 13413	Boston 14712
Ashburton 3062	Bedworth 3968	Bourn 3066
Ashby de la Zouch 3772	Belper 9509	Brackley 2239
Ashford 5522	Berkhampstead	Bradford 106218
Ashton-under-Lyne 84886	(Great) 3631	Bradford-on-Avon 4291
Atherstone 3857	Berwick - upon -	Braintree 4305
Atherton 2692	Tweed 13265	Brampton 2379
Aylesbury 27090	Beverley 9654	Brandon 2203
Aylsham 2388	Bewdley 2905	Brecknock 5235

Aus dem "Census of England and Wales, 1861. Population Tables, Vol. I. — Um die Mitte des Jahres 1865 hatten nach Schätzung Birmingham 327.842, Bristol 161.809, Leeds 224.025, Liverpool 476.368, London 3.015.494, Manchester 354.930, Salford 110.833 Einwohner ("Times").

Brentford 9521	Clitheroe 7	000 Elland 3643
Brentwood 2811		057 Ellesmere 2114
Bridgnorth 6240		166 Ely 7428
Bridgwater 11320		809 Epsom 4890
Bridlington and		315 Eton 2840
Quay 5775		344 Evesham 4680
Bridport 7719		523 Exeter 33738
Brigg 3138		936 Exmouth 5228
Brighton 77698		094 Eye 2430
Bristol 154098		482 Fakenham 2182
Brixham 4390		048 Falmouth 5709
Bromsgrove 5262		159 Fareham 4011
Buckingham 3849		566 Faringdon (Great) 2943
		898 Farnham 3926
Bungay 3805 Burnley 28700		413 Farnworth 8720
Burton-upon-Trent 13671		304 Faversham 5858
Bury 37563		325 Finsbury 387278
Bury St. Edmunds 13318		205 Fishguard 1598
Calne 2494		812 Fleetwood-on-Wyre 3834
Camborne 7208		781 Flint 3428
Cambridge 26361		314 Folkstone 8507
Canterbury 21824		444 Frome 9522
Cardiff 32954		327 Gainsborough . 6320
Cardigan 3548		124 Gateshead 33587
Carlisle 29417		365 Glastonbury 8496
Carmarthen 9993		505 Glossop 19126
Carnaryon 8512		531 Gloucester 16512
Castle Donington 2291		946 Godalming 2321
Castleford 3876		091 Godmanchester . 2438
Chard 2276		070 Goole 5850
Chatham 36177		638 Gosport 7789
Cheadle 3191		440 Grantham 4954
Chelmsford 5518		148 Gravesend 18782
Cheltenham 39693		164 Grimsby (Great) 11067
Chepstow 3364		217 Guildford 8020
Chertsey 2910		406 Guisbrough . 3794
Chesham 2208		823 Guiseley 2226
Chester 31110		061 Hadleigh 2779
Chesterfield 9836		325 Halesowen 2911
Chester-le-Street 2550		458 Halesworth 2382
Chichester 8059		244 Halifax 37014
Chippenham 1608		124 Halstead 5707
Chipping-Norton 3137		980 Hanley 31953
Chipping-Wycombe 4221		
Chorley 15018		975 Harrogate 4737 024 Hartlepool 12245
Christchurch . 9368		470 Hartlepool (West) 12603
Church 3000		088 Harwich 5070
Circucester . 6336		477 Harwood (Great) 3294
Clay Cross 3501		795 Haslingden 6929
Cleckheaton . 4721		511 Hastings 22837
Andrew 1 1 21 21		

Haverfordwest . 7019	Knaresborough . 5402	Mansfield 8346
Heckmondwike . 8680	Knighton 1655	March 3600
Helston 3843		Margate 8874
Hemel-Hempstead 2974		Market Drayton 3661
Henley-on-Thames 3419	Launceston 2790	
Hereford 15585		Market Rasen . 2468
Hertford 6769		
Hexham 4655		Marlborough 3684
Heywood 12824	* 1	Marlow (Great) . 6496
	Leicester 68056	Maryport 6037
Hinckley 6344 Hindley 8477	-	Melbourne 2194
Hitchin 6330	Leigh 10621 Leighton-Buzzard 4330	
		Melcombe Regis and
		Weymouth . 11383
		Melksham 2452
Holt 1008	Lichfield 6893	Melton Mowbray 4047
	Lincoln 20999	Merthyr Tydfil . 83875
Holywell 5335	Liskeard 4689	Middlesborough . 18992
Honiton 3301	Littlehampton . 2350	Middleton 9876
Horncastle 4846		Middlewich 3146
Horsham 6747		Midhurst 6405
Houghton-le-Spring 3824	Llanelly 11446	Milford 3007
Hounslow 5760		Milton - next-Sit-
Howden 2376	Llangefni 1317	tingbourne . 2731
Huddersfield 34877	Llanidloes 3127	Mold 3735
Hull 97661		Monmouth 5783
Hungerford 2031	London') 2.803989	Montgomery 1276
Huntingdon 3816	Longtown 2717	Morpeth 4296
Hyde 13722	Loughborough . 10830	Much Woolton . 3296
Hythe 3001	Louth 10560	Nantwich 6225
Ilfracombe 3034	Lowestoft 10663	Narberth 1209
Ilkeston 3330	Ludlow 5178	Neath 6810
Ilminster 2194	Luton 15329	Nevin 1818
Ipswich 37950		Newark 11515
Ironbridge 3095	Lyme Regis 2318	New Brighton . 2404
Keighley 15005	Lymington 2621	Newbury 6161
Kendal 12029	Lytham 2556	Newcastle-under-
Kenilworth 3013	Macclesfield 36101	Lyme 12938
Keswick 2610	Machynlleth 1645	Newcastle - upon-
Kettering 5498	Maidenhead 3895	Tyne 109108
Kidderminster . 15399	Maidstone 23016	Newchurch 3115
Kinfare 2163	Maldon 4785	Newmarket 4069
King's Lynn 16170	Malmsbury 6881	Newport (Hunts) 7934
Kingston - upon-	Malton (New) . 8072	Newport (Mon.) . 23249
Thames 9790	Malvern (Great) 4484	Newport (Salop) 2856
Kirkham 3380	Manchester 338722	Newport Pagnell 3676

^{&#}x27;) Einschliesslich Greenwich (139.436), Marylebone (436.252), Southwark (193.593), Lambeth (249.883), Westminster (254.683), Kensington, Chelses, Hampstead, Islington, Pancras, Hackney, Shoreditch, Bethnal Green, Whitechapel, St. George-in-the-East, Stepney, Mile-endold-Town, Poplar, Bermondsey, Newington, Wandsworth, Camberwell, Rotherhithe, Lewesham.

Newton Abbot S221	Newton Abbot . 5221	Rhuddlan 1406	Sowerby Bridge . 5382
Section			20 02 0 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Newtown			
Northallerton 3785			••••
Northampton 32813 Rochester 16862 Stamford 8047 Nortwich 74891 Romford 4361 Staveley 2400 Nottingham 74693 Romsey 2116 Stockport 54681 Nuneaton 4645 Ross 3715 Stockton 13357 Stockton 13357 Rugby 7818 Stone 4509 Oldhury 15615 Rugby 7818 Stone 4509 Oldham 72333 Rugeley 4362 Stony Stratford 2005 Commissive 6426 Runcorn 10434 Stourbridge 8166 Ormskirk 6426 Ruthin 3372 Stowmarket 3531 Owwestry 5414 Ryde 9269 Ottery 4458 Rye 3738 Stratford 15994 Ottery 5445 Ryde 9269 Ottery 5445 Ryde 9269 Ottery 5445 Ryde 9269 Ottery 5445 Ryde 9269 Stratford 15994 Ottery 5445 Ryde 9269 Stratford 15994 Ottery 5445 Ryde 9269 Stratford 35517 Overton 1397 St. Asaph 2063 Stunderland 78211 Ryde 9269 Stratford 2005 Stratford 2006 S			
Norwich			
Notingham		T 4 1	
Numeaton 4645 Ross 3715 Stockton 13357 Oakham 2948 Rotherham 7598 Stoke-upon-Trent 10207 Oldbury 15615 Rugby 7818 Stone 4509 Oldham 72333 Rugeley 4362 Stony Stratford 2005 Olmay 2258 Runcorn 10434 Stowmarket 3531 Oswestry 5414 Ryde 9269 Stratford 15994 Ottery 4458 Rye 3738 Stratford 15994 Ottery St. Mary 2429 Saffron Walden 5474 Avon 3672 Oundle 2450 St. Albans 7675 Stroud 35517 Overton 1397 St. Asaph 2063 Sudbury 6879 Oxford 27560 St. Less 1396 Swaffnam 2974 Paignton 2628 St. Ives (Cornwall) 7027 Swaffoam 2974 Pembroke 15071 St. Ives (Hunts)			Staveley 2400
Okham 2948 Rotherham 7598 Stoke-upon-Trent 101207 Oldham 72333 Rugeley 4362 Stony Stratford 2005 Olney 2258 Runcorn 10434 Stourbridge 8166 Oswestry 5414 Ryde 9269 Stourbridge 8166 Ottery 4458 Rye 3738 Stratford 15994 Ottery 5t. Mary 2429 Saffron Walden 5474 Avon 35517 Oundle 2450 St. Albans 7675 Stratford 1994 Oxford 27560 St. Austell 3825 Sudbury 6879 Oxford 27560 St. Less (Cornwall) 7027 Swaffnam 2974 Paignton 2628 St. Ives (Hunts) 3321 Swaffnam 2974 Pembroke 15071 St. Ives (Hunts) 3321 Swindon (New) 4167 Penzance 9414 Salford 102449 Tawortock 8857 <		,	
Oldbury 15615 Rugby 7818 Stone 4509 Oldham 72333 Rugeley 4362 Stony Stratford 2005 Olney 2258 Runcorn 10434 Stourbridge 8166 Ormskirk 6426 Ruthin 3372 Stowmarket 3531 Owestry 5414 Ryde 9269 Stratford 15994 Ottery 5414 Rye 3738 Stowmarket 3531 Ottery St. Mary 2429 Saffron Walden 5474 Avon 3672 Oundle 2450 St. Asaph 2063 Stroud 35517 Overton 1397 St. Asaph 2063 Sudbury 6879 Oxford 27600 St. Less (Cornwall) 7027 Swaffham 2974 Paignton 2628 St. Ives (Cornwall) 7027 Swaffham 2974 Pembroke 15071 St. Ives (Hunts) 3321 Swindon (New) 41667 Penryn 3547			
Oldham 72333 Rugeley 4362 Stony Stratford 2005 Olney 2258 Runcorn 10434 Stowmarket 3531 Oswestry 5414 Ryde 9269 Stratford 15994 Otley 4458 Rye 3738 Stratford 15994 Ottery St. Mary 2429 Saffron Walden 5474 Avon 3672 Oundle 2450 St. Alsaph 2063 Stroud 35517 Overton 1397 St. Asaph 2063 Sudbury 6879 Oxford 27560 St. Austell 3825 Sunderland 78211 Paignton 2628 St. Ives (Cornwall) 7027 Swaffham 2974 Paignton 2628 St. Ives (Hunts) 3321 Swindon (New) 4166 Pemryn 3547 Salford 102449 Swindon (New) 4167 Pershore 2905 Salford 102449 Tamworth 4326 Peterborough			
Olney 2258 Runcorn 10434 Stourbridge 8166 Ormskirk 6426 Ruthin 3372 Stowmarket 3531 Oswestry 5414 Ryde 9269 Stratford 15994 Ottery 4458 Rye 3738 Stratford 15994 Ottery St. Mary 2429 Saffron Walden 5474 Avon 3672 Oundle 2450 St. Albans 76675 Stroud 35517 Overton 1397 St. Austell 3825 Sunderland 78211 Padiham 5675 St. Ives (Cornwall) 7027 Swafham 2974 Paignton 2628 St. Ives (Hunts) 3320 Swafham 2911 Pembroke 15071 St. Ives (Hunts) 3320 Swafham 2921 Penryn 3547 Salford 102449 Tawworth 4326 Penryn 3547 Salisbury 12278 Taunton 14667 Persylore			
Ormskirk 6426 Ruthin 3372 Stowmarket 3531 Owestry 5414 Ryde 9269 Stratford 15994 Otley 4458 Rye 3738 Stratford 15994 Ottery St. Mary 2429 Saffron Walden 5474 Stratford 15994 Oundle 2450 St. Albans 7675 Stroud 35517 Overton 1337 St. Asaph 2063 Sudbury 6879 Padiham 5675 St. Asaph 2063 Sundburl 78211 Padiham 5675 St. Helens 18396 Swaffham 2974 Paignton 2628 St. Ives (Cornwall) 7027 Swaffham 2974 Pemryn 3547 St. Ives (Hunts) 3321 Swindon (New) 4167 Penryn 3547 Salford 102449 Tadcaster 2827 Penryn 3547 Salford 102449 Tamuton 4466 Pershore 2905			
Oswestry 5414 Otley Ryde 9269 Saffron Stratford 15994 Ottery 4488 Otley 3738 Saffron Walden 5474 Avon 3672 Stratford - upon-Avon 3617 Stratford -			
Otley			Stowmarket 5551
Oundle 2429 Saffron Walden 5474 Avon 3672 Oundle 2450 St. Albans 7675 Stroud 35517 Overton 1397 St. Asaph 2063 Sudbury 6879 Oxford 27560 St. Austell 3825 Stunderland 78211 Padiham 5675 St. Helens 18396 Swaffham 2974 Peinrich 7189 St. Ives (Hunts) 3321 Swandon (New) 4166 Penrich 7189 St. Ives (Hunts) 3321 Tamworth 4326 Penryn 3547 Salford 102449 Tamworth 4326 Perrahore 2905 Sandwich 2944 Tavistock 8857 Petrobrough 11735 Sandwich 2944 Teipmouth 6022 Petworth 2326 Seaham Harbour 6137 Tenterden 3762 Pilmouth 62599 Shaftesbury 2497 Tewkesbury 2876 Pootlington	Oswestry 5414		
Oundle 2450 St. Albans 7675 Stroud 35517 Overton 1397 St. Asaph 2063 Sudbury 6879 Oxford 27560 St. Austell 3825 Sunderland 78211 Padiham 5675 St. Helens 18396 Swaffham 2974 Paignton 2628 St. Ives (Cornwall) 7027 Swaffham 2974 Pembroke 15071 St. Ives (Hunts) 3321 Swindon (New) 4167 Penrith 7189 St. Neots 3090 Tadcaster 2827 Penryn 3547 Salford 102449 Tamworth 4326 Penryn 3547 Salford 102449 Tamworth 4326 Pershore 2905 Sandbach 3252 Tawistock 8857 Peterborough 11735 Sandwich 2944 Teignmouth 6022 Petersfield 5655 Scarborough 18377 Tenby 2982 Petworth	Ottey 4458		
Overton 1397 St. Asaph 2063 Sudbury 6879 Oxford 27560 St. Austell 3825 Sunderland 78211 Padiham 5675 St. Helens 18396 Swaffham 2974 Paignton 2628 St. Ives (Cornwall) 7027 Swaffham 2974 Pembroke 15071 St. Ives (Hunts) 3321 Swindon (New) 4167 Penrith 7189 St. Neots 3090 Tadcaster 2827 Penryn 3547 Salford 102449 Tamworth 4326 Penrance 9414 Salisbury 12278 Tamunton 14667 Pershore 2905 Sandbach 3252 Tawistock 8857 Peterborough 11735 Sandwich 2944 Teignmouth 6022 Petersfield 5655 Scarborough 18377 Tenterden 3762 Pitworth 2326 Seaham Harbour 6137 Tetbury 2982 Plymouth <td></td> <td></td> <td></td>			
Oxford 27560 St. Austell 3825 Sunderland 78211 Padiham 5675 St. Helens 18396 Swaffham 2974 Paignton 2628 St. Ives (Cornwall) 7027 Swansea 41606 Pembroke 15071 St. Ives (Hunts) 3321 Swindon (New) 4167 Penrith 7189 St. Neots 3090 Tadcaster 2827 Penryn 3547 Salford 102449 Tamworth 4326 Penrance 9414 Salisbury 12278 Taunton 14667 Pershore 2905 Sandbach 3252 Taunton 14667 Peterborough 11735 Sandwich 2944 Teignmouth 6022 Petworth 2326 Seaham Harbour 6137 Tenterden 3762 Pikeering 2640 Seby 5271 Tetbury 2285 Plymouth 62599 Shaftesbury 2497 Tewkesbury 5876 Pontipool			Stroud 30517
Padiham 5675 St. Helens 18396 Swaffham 2974 Paignton 2628 St. Ives (Cornwall) 7027 Swansea 41606 Pembroke 15071 St. Ives (Hunts) 3321 Swindon (New) 4167 Penryn 3547 Salford 102449 Tamworth 4326 Penzance 9414 Salisbury 12278 Taunton 14667 Pershore 2905 Sandwich 2944 Taunton 14667 Petersfield 5655 Scarborough 18377 Treigmmouth 6022 Petworth 2326 Seaham Harbour 6137 Tenterden 3762 Pickering 2640 Selby 5271 Tetbury 22285 Plymouth 62599 Shaftesbury 2497 Tewkesbury 5876 Pocklington 2671 Sheerness 12015 Thame 2917 Pontspool 4661 Shepton Mallet 4868 Thirsk 5350 Poole			Sudbury 6879
Paignton 2628 St. Ives (Cornwall) 7027 Swansea 41606 Pembroke 15071 St. Ives (Hunts) 3321 Swindon (New) 4167 Penrith 7189 St. Neots 3090 Tadcaster 2827 Penryn 3547 Salisbury 12278 Tamworth 4326 Penzance 9414 Salisbury 12278 Taunton 14667 Pershore 2905 Sandbach 3252 Tavistock 8857 Peterborough 11735 Sandwich 2944 Teigmmouth 6022 Petersfield 5655 Scarborough 18377 Tenby 2985 Petworth 2326 Sesham Harbour 6137 Tenterden 3762 Pickering 2640 Selby 5271 Tetbury 2285 Plymouth 62599 Shaftesbury 2497 Tewkesbury 5876 Pootklington 2671 Sheerness 12015 Thame 2917 Pontsprool <td>Uxiord 27560</td> <td></td> <td></td>	Uxiord 27560		
Pembroke 15071 St. Ives (Hunts) 3321 Swindon (New) 4167 Penrith 7189 St. Neots 3090 Tadcaster 2827 Penryn 3547 Salford 102449 Tamworth 4326 Pershore 2905 Sandbach 3252 Tamworth 14667 Pershore 2905 Sandbach 3252 Tavistock 8857 Peterborough 11735 Sandwich 2944 Teignmouth 6022 Petworth 2326 Seaham Harbour 6137 Tenbry 2982 Pickering 2640 Selby 5271 Tettury 2285 Plymouth 62599 Shaftesbury 2497 Tewkesbury 5876 Pooklington 2671 Sheerness 12015 Thame 2917 Pontsfract 5346 Sheffield 185172 Tettury 2285 Pontypool 4661 Shepton Mallet 4868 Thirsk 5350 Portsmouth <t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<>			
Penrith 7189 St. Neots 3090 Tadcaster 2827 Penryn 3547 Salford 102449 Tamworth 4326 Penzance 9414 Salisbury 12278 Tamworth 4326 Pershore 2905 Sandbach 3252 Tavistock 8857 Peterborough 11735 Sandwich 2944 Teignmouth 6022 Petworth 2326 Seaham Harbour 6137 Tenterden 3762 Pickering 2640 Selby 5271 Tetbury 2285 Plymouth 62599 Shaftesbury 2497 Tewkesbury 2987 Pontlington 2671 Shecrness 12015 Thame 2917 Pontefract 5346 Sheffield 185172 Tetbury 2295 Pontypool 4661 Shepton Mallet 4868 Thirsk 5350 Portsmouth 94799 Shiffnal 2046 Torne 2591 Prescot 6066			Swansea 41606
Penryn . 3547 Salford 102449 Tamworth . 4326 Penzance 9414 Salisbury 12278 Taunton 14667 Pershore 2905 Sandbach 3252 Tavistock . 8857 Petersfield 5655 Scarborough 18377 Tenby . 2982 Petworth 2326 Seaham Harbour 6137 Tenterden . 3762 Pickering 2640 Selby . 5271 Tetbury . 2285 Plymouth 62599 Shaftesbury 2497 Tewkesbury . 5876 Pocklington 2671 Sheerness 12015 Thame . 2917 Pontsfreat 5346 Sheffield 185172 Thetford . 4208 Pontypool 4661 Shepton Mallet 4868 Thirsk . 5350 Poole 9759 Sherborne . 5523 Thorne . 2591 Prescot 6066 Shoreham (New) 32622 Todmorden . 11797 Prestei			
Penzance 9414 Salisbury 12278 Taunton 14667 Pershore 2905 Sandbach 3252 Tavistock 8857 Peterborough 11735 Sandwich 2944 Teigmouth 6022 Petersfield 5655 Scarborough 18377 Tenby 2982 Petworth 2326 Sesham Harbour 6137 Tenterden 3762 Pickering 2640 Selby 5271 Tetbury 2285 Plymouth 62599 Shaftesbury 2497 Tewkesbury 5876 Pocklington 2671 Sheerness 12015 Thame 2917 Pontsmoth 4661 Shepton Mallet 4868 Thirsk 5350 Portsmouth 94799 Shiffnal 2046 Tiverton 10447 Prescot 6066 Shoreham (New) 32622 Todmorden 11797 Preston 82985 Skipton 4533 Torrington 3298 Radnor (New)			Z 0000000
Pershore 2905 Sandbach 3252 Tavistock 8857 Peterborough 11735 Sandwich 2944 Teignmouth 6022 Petersfield 5655 Scarborough 18377 Tenby 2982 Petworth 2326 Seaham Harbour 6137 Tenterden 3762 Pickering 2640 Selby 5271 Tetbury 2285 Plymouth 62599 Shaftesbury 2497 Tewkesbury 5876 Pocklington 2671 Sheerness 12015 Thame 2917 Pontefract 5346 Sheffield 185172 Thetford 4208 Pontefract 5346 Shepton Mallet 4868 Thirsk 5350 Poole 9759 Sherborne 5528 Thorne 2591 Portsmouth 94799 Shiffnal 2046 Tiverton 10447 Prescot 6066 Shoreham (New) 32622 Todmorden 11797 Preston <th< td=""><td></td><td></td><td>I 10111 11 01 014</td></th<>			I 10111 11 01 014
Peterborough 11735 Sandwich 2944 Teignmouth 6022 Petworth 2326 Seaham Harbour 18377 Tenby 2982 Pickering 2640 Selby 5271 Tenterden 3762 Pickering 2640 Selby 5271 Tettury 2285 Plymouth 62599 Shaftesbury 2497 Tewkesbury 5876 Pocklington 2671 Sheerness 12015 Thame 2917 Pontefract 5346 Sheffield 185172 Thetford 4208 Pontypool 4661 Shepton Mallet 4868 Thirsk 5350 Poole 9759 Sherborne 5523 Thorne 2591 Portsmouth 94799 Shiffnal 2046 Tiverton 10447 Prescot 6066 Shorebam (New) 22622 Toomorden 11797 Presteigne 1743 Shiewsbury 22163 Toorquay 16419 Pwllheli 28			
Petersfield . 5655 Scarborough 18377 Tenby . 2982 Petworth . 2326 Seaham Harbour 6137 Tenterden . 3762 Pickering . 2640 Selby . 5271 Tetbury . 2285 Plymouth . 62599 Shaftesbury . 2497 Tewkesbury . 5876 Pocklington . 2671 Sheerness . 12015 Thame . 2917 Pontefract . 5346 Sheeffield . 185172 Thetford . 4208 Pontypool . 4661 Shepton Mallet . 4868 Thirsk . 5350 Poole . 9759 Sherborne . 5523 Thorne . 2591 Portsmouth . 94799 Shiffnal . 2046 Tiverton . 10447 Prescot . 6066 Shoreham (New) 32622 Todmorden . 11797 Presteigne . 1743 Shrewsbury . 22163 Torrington . 3298 Radnor (New) . 2262 Sleaford . 3745 Totnes			
Petworth 2326 Seaham Harbour 6137 Tenterden 3762 Pickering 2640 Selby 5271 Tetbury 2285 Plymouth 62599 Shaftesbury 2497 Tewkesbury 5876 Pocklington 2671 Sheerness 12015 Thame 2917 Pontefract 5346 Sheffield 185172 Thetford 4208 Pontypool 4661 Shepton Mallet 4868 Thirsk 5350 Poole 9759 Sherborne 5523 Thorne 2591 Portsmouth 94799 Shiffnal 2046 Tiverton 10447 Prescot 6066 Shoreham (New) 32622 Todmorden 11797 Preston 82985 Sidmouth 2572 Torquay 16419 Pwllheli 2818 Skipton 4533 Torrington 3298 Radnor (New) 2262 Sleaford 3745 Totnes 4001 Ramsey 2354			
Pickering 2640 Selby 5271 Tetbury 2285 Plymouth 62599 Shaftesbury 2497 Tewkesbury 5876 Pocklington 2671 Sheerness 12015 Thame 2917 Pontefract 5346 Sheffield 185172 Thetford 4208 Pontypool 4661 Shepton Mallet 4868 Thirsk 5350 Poole 9759 Sherborne 5528 Thorne 2591 Portsmouth 94799 Shiffnal 2046 Tiverton 10447 Prescot 6066 Shoreham (New) 32622 Todmorden 11797 Preston 82985 Sidmouth 2572 Torquay 16419 Pwllheli 2818 Skipton 4533 Torrington 3298 Radnor (New) 2262 Sleaford 3745 Towcester 2417 Ramsgate 11865 Southampton 46960 Tricdegar 9388 Reading 25045 </td <td></td> <td></td> <td></td>			
Plymouth 62599 Shaftesbury 2497 Tewkesbury 5876 Pocklington 2671 Sheerness 12015 Thame 2917 Pontefract 5346 Sheefield 185172 Thetford 4208 Pontypool 4661 Shepton Mallet 4868 Thirsk 5350 Poole 9759 Sherborne 5528 Thorne 2591 Portsmouth 94799 Shiffnal 2046 Tiverton 10447 Prescot 6066 Shoreham (New) 32622 Todmorden 11797 Preston 82985 Sidmouth 2572 Torquay 16419 Pwllheli 2818 Skipton 4533 Torrington 3298 Radnor (New) 2262 Sleaford 3745 Towcester 2417 Ramsgate 11865 Southampton 46960 Tricegar 9368 Reading 25045 South Petherton 2031 Trowbridge 9626 Redruth			
Pocklington 2671 Sheerness 12015 Thame 2917 Pontefract 5346 Sheffield 185172 Thetford 4208 Pontypool 4661 Shepton Mallet 4868 Thirsk 5350 Poole 9759 Sherborne 5523 Thorne 2591 Portsmouth 94799 Shiffnal 2046 Tiverton 10447 Prescot 6066 Shoreham (New) 22622 Todmorden 11797 Presteigne 1743 Sherwsbury 22163 Topsham 2772 Preston 82985 Sidmouth 2572 Torquay 16419 Pwllheli 2818 Skipton 4533 Torrington 3298 Radnor (New) 2262 Sleaford 3745 Totnes 4001 Ramsey 2354 Slough 3425 Towcester 2417 Ramsgate 11865 Southmolton 3830 Tring 3130 Redditch 5571			
Pontefract 5346 Sheffield 185172 Thetford 4208 Pontypool 4661 Shepton Mallet 4868 Thirsk 5350 Poole 9759 Sherborne 5523 Thorne 2591 Portsmouth 94799 Shiffnal 2046 Tiverton 10447 Prescot 6066 Shoreham (New) 32622 Todmorden 11797 Presteigne 1743 Shrewsbury 22163 Topsham 2772 Preston 82985 Sidmouth 2572 Torquay 16419 Pwllheli 2818 Skipton 4533 Torrington 3298 Radnor (New) 2262 Sleaford 3745 Totnes 4001 Ramsey 2354 Slough 3425 Towester 2417 Ramsgate 11865 Southmolton 3830 Tring 3130 Redditch 5571 South Petherton 2031 Trowbridge 9626 Redroth 7919			Tewkesbury 5576
Pontypool 4661 Shepton Mallet 4868 Thirsk 5350 Poole 9759 Sherborne 5528 Thorne 2591 Portsmouth 94799 Shiffnal 2046 Tiverton 10447 Prescot 6066 Shoreham (New) 32622 Todmorden 11797 Preston 82985 Sidmouth 2572 Torpasam 2772 Pwllheli 2818 Skipton 4533 Torrington 3298 Radnor (New) 2262 Sleaford 3745 Totnes 4001 Ramsey 2354 Slough 3425 Towcester 2417 Ramsgate 11865 Southampton 46960 Tring 3130 Redditch 5571 South Petherton 2031 Trowbridge 9626 Redruth 7919 Southport 8940 Truro 11937 Reigate 9975 South Shields 35239 Tunbridge 5919 Retford (East) 2982 <td></td> <td></td> <td></td>			
Poole . 9759 Sherborne . 5528 Thorne . 2591 Portsmouth . 94799 Shiffnal . 2046 Tiverton . 10447 Prescot . . . Shoreham (New) 32622 Todmorden . 11797 Preston . 82985 Sidmouth . 2572 Todmorden . 21772 Pwllheli . 2818 Skipton . 4533 Torrington . 3298 Radnor (New) . 2262 Sleaford . 3745 Totnes . 4001 Ramsgate . 11865 Southampton . 46960 Tredegar . 9368 Reading . 25045 Southmolton . 3830 Tring . 3130 Redditch . . . Southport . . 11937 Reigate . .			
Portsmouth 94799 Shiffnal 2046 Tiverton 10447 Prescot 6066 Shoreham (New) 32622 Todmorden 11797 Presteigne 1743 Shrewsbury 22163 Topsham 2772 Preston 82985 Sidmouth 2572 Torquay 16419 Pwllheli 2818 Skipton 4533 Torrington 3298 Radnor (New) 2262 Sleaford 3745 Totnes 4001 Ramsey 2354 Slough 3425 Towcester 2417 Ramsgate 11865 Southampton 46960 Tredegar 9383 Reading 25045 Southmolton 3830 Tring 3130 Redditch 5571 Southport 8940 Truor 11337 Reigate 9975 South Shields 35239 Tunbridge 5919 Retford (East) 2982 Southwell 3095 Tunbridge Wells 13807			
Prescot 6066 Shoreham (New) 32622 Todmorden 11797 Presteigne 1743 Shrewsbury 22163 Topsham 2772 Preston 82985 Sidmouth 2572 Torquay 16419 Pwllheli 2818 Skipton 4533 Torrington 3298 Radnor (New) 2262 Sleaford 3745 Totnes 4001 Ramsey 2354 Slough 3425 Towcester 2417 Ramsgate 11865 Southampton 46960 Tredegar 9383 Reading 25045 Southmolton 3830 Tring 3130 Redditch 5571 South Petherton 2031 Trowbridge 9626 Redruth 7919 Southport 8940 Trunbridge 5919 Retford (East) 2982 Southwell 3095 Tunbridge Wells 13807			
Presteigne 1743 Shrewsbury 22163 Topsham 2772 Preston 82985 Sidmouth 2572 Torquay 16419 Pwllheli 2818 Skipton 4533 Torrington 3298 Radnor (New) 2262 Sleaford 3745 Totnes 4001 Ramsey 2354 Slough 3425 Towcester 2417 Ramsgate 11865 Southampton 46960 Tredegar 9383 Reading 25045 Southmolton 3830 Tring 3130 Redditch 5571 Southport 8940 Truro 11937 Reigate 9975 South Shields 35239 Tunbridge 5919 Retford (East) 2982 Southwell 3095 Tunbridge Wells 13807			
Preston 82985 Sidmouth 2572 Torquay 16419 Pwllheli 2818 Skipton 4533 Torrington 3298 Radnor (New) 2262 Sleaford 3745 Totnes 4001 Ramsey 2354 Slough 3425 Towcester 2417 Ramsgate 11865 Southampton 46960 Tredegar 9383 Reading 25045 Southmolton 3830 Tring 3130 Redditch 5571 South Petherton 2031 Trowbridge 9626 Redruth 7919 Southport 8940 Truro 11937 Reigate 9975 South Shields 35239 Tunbridge 5919 Retford (East) 2982 Southwell 3095 Tunbridge Wells 13807			
Pwllheli 2818 Skipton 4533 Torington 3298 Radnor (New) 2262 Sleaford 3745 Totnes 4001 Ramsey 2354 Slough 3425 Towcester 2417 Ramsgate 11865 Southampton 46960 Tredegar 9383 Reading 25045 Southmolton 3830 Tring 3130 Redditch 5571 South Petherton 2031 Trowbridge 9626 Redruth 7919 Southport 8940 Truro 11937 Reigate 9975 South Shields 35239 Tunbridge 5919 Retford (East) 2982 Southwell 3095 Tunbridge Wells 13807			
Radnor (New) 2262 Sleaford 3745 Totnes 4001 Ramsey 2354 Slough 3425 Towcester 2417 Ramsgate 11865 Southampton 46960 Tredegar 9383 Reading 25045 Southmolton 3830 Tring 3130 Redditch 5571 South Petherton 2031 Trowbridge 9626 Redruth 7919 Southport 8940 Truro 11937 Reigate 9975 South Shields 35239 Tunbridge 5919 Retford (East) 2982 Southwell 3095 Tunbridge Wells 13807			Torquay Torre
Ramsey 2354 Slough 3425 Towcester 2417 Ramsgate 11865 Southampton 46960 Tredegar 9383 Reading 25045 Southmolton 3830 Tring 3130 Redditch 5571 South Petherton 2031 Trowbridge 9626 Redruth 7919 Southport 8940 Truro 11937 Reigate 9975 South Shields 35239 Tunbridge 5919 Retford (East) 2982 Southwell 3095 Tunbridge Wells 13807			101111101111
Ramsgate			
Reading . 25045 Southmolton . 3830 Tring . 3130 Redditch . . 5571 South Petherton 2031 Trowbridge . 9626 Redruth . . 7919 Southport . 8940 Truro . . 11937 Reigate . . 9975 South Shields . 35239 Tunbridge . . 5919 Retford (East) . 2982 Southwell . 3095 Tunbridge Wells 13807			
Redditch 5571 South Petherton 2031 Trowbridge 9626 Redruth 7919 Southport 8940 Truro 11387 Reigate 9975 South Shields 35239 Tunbridge 5919 Retford (East) 2982 Southwell 3095 Tunbridge Wells 13807			
Redruth . 7919 Southport . 8940 Truro	Doddish EE71		
Reigate 9975 South Shields	Deducth 7010		
Retford (East) . 2982 Southwell 3095 Tunbridge Wells 13807			22420
Rhayader 1030 Southwold 2032 Tyldesley 3950	Detford (Pack) and		
mayace 1050 Southwold 2052 Tyldesley 5500	Dispersion 1000		
	mayauci 1030	30utii wolu 2032	, Tylucoley 3500

Tynemouth	34021	Wellington (Somer.) 3689	Windsor 9520
Ulverston	6630	Wells 4648	Wirksworth 2592
Uppingham	2176	Wells - next - the-	Wisbech 9276
Usk	1545	Sea 3098	Witney 3458
Uttoxeter	3645	Welshpool 7304	Wokingham 2404
Uxbridge	3815	Wenlock 19699	
Ventnor	3208	West Bromwich 17024	Woodbridge 4513
Wakefield	23350	Westbury 6495	Woodstock 7827
Wallingford	2793	Weymouth and	Worcester 31227
Walsall	37760	Melcombe Re-	Workington 6467
Walsham (North)	2896	gis 11383	Worksop 7112
Waltham Abbey	2873	Whitby 12051	Worthing 5805
Wantage	3064	Whitehurch 3704;	Wotton - under -
Ware	5002	Whitehaven 18842	Edge 2734
Wareham	6694	Whitstable 4183	Wrexham 7562
Warminster	3675	Whittlesev 4496	Wymondham 2152
Warrington	26431	Widnes 4803	Yarmouth 34810
Warwick	10570	Wigan 37658	Yeadon 4109
Watford	4385	Wigton 4011	Yeovil 7957
Wednesbury	15298	Wilton 8657	York 40433
Wellingborough .	6067	Wimborne 2271	
Wellington (Salop)		Winchester 14776	

Schottland.

Städte mit	mehr	als 2000	Einwohnern	nach	der Zähl	ung vom 8. A	pril	1861.
Aberdeen		73805	Crieff		3903	Glasgow1)		394864
Airdrie		12922	Cupar		5029	Gourock .		2076
Alexandria .		4242	Dalkeith .		5396	Greenock .		42098
Alloa		6425	Dalry		4232	Haddington		3897
Annan		3473	Dingwall .		2084	Hamilton .		10688
Arbroath		17593	Dumbarton		8253	Hawick .		8191
Ardrossan .		2896	Dumfries .		14023	Helensburgh		4613
Auchterarder .		2844	Dunbar .		3516	Huntly .		3448
Ayr		18573	Dundee .		90417	Inverness .		12509
Banff		6781	Dunfermline		13506	Inverury .		2520
Bannockburn			Dunoon .		2968	Irvine		7060
Bathgate		4827	Dunse		2556	Jedburgh .		3428
Beith	•		Duntocher		2360	Johnstone.		6404
Blairgowrie .			Dysart		8066	Keith		2648
Bonhill		2765	Edinburgh 1)		168121	Kelso		4309
Borrowstounne	886		Elgin		7543	Kilbarchan		2530
Brechin			Falkirk .		9030	Kilbirnie .		3245
Buckie		2798	Forfar		9258	Kilmarnock		22619
Burntisland .		3143	Forres		3508	Kilrenny .		2145
Campbelton .			Fraserburgh		3101	Kilsyth .		4692
Carluke	-		Galashiels		6433	Kilwinning		3921
Castle Dougla	8.		Galston .		3228	Kincardine		2166
Coatbridge .		10501	Girvan		5921	Kinross .		2083

^{&#}x27;) Edinburgh hatte Mitte 1865 nach Schätzung 174 180, Glasgow 423.123 Einwohner ("Times").

	•	•						
Kirkcaldy 10841	Newburgh 2281	St. Ninians 2298						
Kirkcudbright . 2552	Newton Stewart 2535	Stevenston 2704						
Kirkintulloch . 6096	Paisley 47406	Stewarton 3145						
Kirkwall 3519		Stirling 13707						
Lanark 5047	Perth 25250	Stonehaven 3009						
Largs 2638	Peterhead 7541	Stonehouse 2585						
Leith 83628								
Lerwick 3061	Port Glasgow . 7214							
Leslie 2264	Portobello 4366	Strathaven 4085						
Leven 2723	Renfrew 3228	Thurso 3426						
Linlithgow 3848	Rothesay 7122	Tillicoultry 3684						
Maybole 4115	Ruthergien 8062	Tranent 2257						
Montrose 14563	Salteoats 4778	Troon 2427						
Musselburgh 7423	Selkirk 3695	Wick 7475						
Nairn 3435	St. Andrews 5176	Wigton 2027						
	·	-						
Irland.								
Städte mit mehr als 20	00 Einwohnern nach der Zäl	nlung vom 8. April 1861.						
Antrim 2131								
Ardee 2572	Charleville 2458							
Arklow 4670		Kingstown 11584						
Armagh 8655		Kinsale 4000						
Athlone 5601	Clonmel 11104	Larne 2768						
Athy 4113	Coleraine 5628	Letterkenny 2160						
Balbriggan 2308		Limerick 44626						
Ballina 5452	Cork 78892	Lisburn 7484						
Ballinasloe 3200	Dingle 9951	Tiemore 9089						
Ballinrobe 2507	Donaghadee 2664	Listowel 2273						
Ballymena 6739	Donaghadee 2664 Downpatrick 3685	Londonderry 20153						
Ballyshannon . 3183	Drogheda 14730	Longford 4585						
Banbridge 4032	Dromore 2526	Loughres 3063						
Bandon 6218	Dublin') 295964	Lurgan 7766						
Bangor 2525	Dundalk 10075	Macroom 8283						
Bantry 2444		Mallow 3612						
Belfast 119718		Maryborough . 2857						
Birr od. Parsons-	Dunmanway 2071							
town 5220		Middleton 8378						
Blackrock 2916		Mitchelstown . 2920						
Boyle 3002		Monaghan 3797						
Bray 4273		Mountmellick . 8056						
	Galway 16786							
Callan 2322	Gilford 2884	Mullingar 5359						
Carlow 8204		Naas 2959						
Carrickfergus . 9417		Navan 8855						
Carrickmacross . 2045								
Carrick-on-Suir . 4986		Newcastle 2445						
Cashel 4817		Newry 11426						
Castlebar 2960	Kilkenny 17441	Newtown Ards . 9521						

¹⁾ Mitte 1865 hatte Dublin nach Schätzung 317.686 Einwohner ("Times").

Omagh		3448	Ross (New)		6488	Trim		2057
Passage		2287	Skerries .		2256	Tuam		4542
Portadown .		5524	Skibbereen		8694	Tullamore		4791
Portarlington		2389	Sligo		10420	Tullow		2384
Portlaw		3915	Strabane .		4146	Waterford		23220
Queenstown .		8653	Templemore		2973	Westport .		3911
Rathkeale		2761	Thurles .		4788	Wexford .		12015
Roscommon .		2699	Tipperary .		5907	Wicklow .		3395
Roscrea	•	3543	Tralee		10191	Youghal .		6328

Kaiserthum Frankreich.

Orte mit mehr als 2000 Einwohnern nach der Zählung vom 31. Dezember 1861.1)

Ain.	Aisne.	Origny 2600 Sains 2445
1. Belley.	1. Château - Thierry.	Saint-Michel . 3277
Ambérieu 27		Vervins 2748
Bellev 47	92 Fère-en-Tardenois 2497	
Lagnieu 33	7 Ferté-Milon (La) 2008	Allier.
	97 2. Laon.	1. Gannat.
Villebois 24	68 Chauny 8163	Chantelle 2040
2. Bourg.	Crécy-sur-Serre . 2136	Bellenaves 2673
	5 Fère (La) 4945	Ébreuil 2426
Bourg 140		Gannat 5599
Feillens 27		Saint-Pourcain . 5006
Foissiat 25	3. StQuentin.	2. Lapalisse.
Marboz 25	7 Bohain 5051	Arfeuilles 3135
Pont-de-Vaux . 30	77 Flavy-le-Martel . 2394	Cusset 6113
Viriat 20		Ferrières 3005
3. Gex.	Montbrehain 2084	Lapalisse 2801
Gex 26	2 Origny - Sainte-	Varennes-sur-Allier 2465
4. Nantua.	Benoîte 2763	Vichy 3740
Jujurieux 24		
Nantua 37	6 Saint-Quentin . 30790	Ainay-le-Château 2001
Ovonnax 350		Cérilly 2554
Poncin 22	38 4. Soissons.	Commentry 8582
5. Trévoux.	Soissons 10208	Domérat 3221
Châtillon - sur -	Villers - Cotterets 3567	Doyet 2162
Chalaronne . 300	5. Vervins.	Huriel 2760
Meximieux 25	2 Buironfosse 2565	Montlucon . 16212
Miribel 31		
Montluel 27		
St Didier - sur-	Guise 4718	4. Moulins.
	3 Hirson 3238	
Trévoux 27		bault 3292
	Nouvion (Le) . 3133	Buxière-la-Grue . 2442
	1.02.1.02 (20)	

^{1) &}quot;Bulletin des Lois, Nr. 1001". — Die Namen der Departements sind durch Cursisschrift, die der Arrondissements durch vorstehende Ziffern unterschieden.

Couleuvre 2054	3. Puget-Théniers.	Hautes - Rivières
Lurcy-Lévy 3521	Saint-Étienne . 2106	(Les) 2005
Moulins 17581		Mézières 5605
Souvigny 2805	Ardèche.	Monthermé 2798
Yzeure 3291		Nouzon 3628
1 Reule	 Largentière. 	Signy-l'Abbaye . 3023
44 (50)	Banne 2091	2. Rethel.
Alpes (Basses-).	Burzet 2774	Château-Porcien . 2137
 Barcelonnette. 	Jaujac 2739	Rethel 7312
Barcelonnette . 2026	Joyeuse 2498	3. Rocroi.
2. Digne.	Lablachère 2675	Fumay 4283
Digne 5344 Mées (Les) 2030	Largentière 2992	Givet 6404
Mées (Les) 2030	Mayres 2457	
Riez 2386	Montpezat 2575	
Seyne 2508	Thueyts 2910	
Valensole 3072	Vallon 2640	Signy-le-Petit . 2110
3. Forcalquier.	Vans (Les) 2811	4. Sedan.
Forcalquier 2956		Bazeilles 2064
Manosque 5936	Aubenas 8529	Carignan 2119
4. Sisteron.	Bourg-Saint-Andéol 4637	Donchery 2147
Sisteron 4338	Chomérac 2454	Mouzon 2220
5180c1 (n 4000	Gluiras 2887	Sedan 15536
Alpes (Hautes-).	Lavoulte 3285	Vrigne-aux-Bois . 2049
1. Briancon.	Pouzin (Le) 3060	5. Vouziers.
Briançon 4510	Privas 6657	Vouziers 3136
Monêtier (Le) . 2639	Saint-Marcel-d'Ar-	· Ariége.
MUNEUEL (LE) . 2009	Samt-marcer-u Ar-	ATTROB.
9 Pmhon		=
2. Embrun.	dèche 2216	1. Foix.
Embrun 4287	dèche 2216 Teil (Le) 2477	=
Embrun 4287 3. Gap.	dèche 2216 Teil (Le) 2477 Vals 2800	1. Foix.
Embrun 4287	dèche 2216 Teil (Le) 2477 Vals 2800 Villeneuve-de-Berg 2547	1. Foix. Bastide-de-Sérou (La) 2717 Bélesta 2459
Embrun 4287 3. Gap. Gap 8219	dèche	1. Foix. Bastide-de-Sérou (La) 2717 Bélesta
Embrun 4287 3. Gap.	dèche	1. Foix. Bastide-de-Sérou (La)
Embrun 4287 3. Gap. Gap 8219	dèche	1. Foix. Bastide-de-Sérou (La) 2717 Bélesta
Embrun 4287 3. Gap. Gap 8219 Alpes-Maritimes.	dèche	1. Foix. Bastide-de-Sérou (La)
Embrun 4287 3. Gap. Gap 8219 <i>Alpes-Maritimes</i> . 1. Grasse.	dèche	1. Foix. Bastide-de-Sérou (La)
Embrun 4287 3. Gap. Gap 8219 Alpes-Maritimes. 1. Grasse. Antibes 6829	dèche 2216 Teil (Le) 2477 Vals 2800 Villeneuve-de-Berg 2547 Viviers 2706 3. Tournon Annonay 16271 Cheylard (Le) 3755 Désaignes 3881 Lamastre 2925	1. Foix. Bastide-de-Sérou (La)
### Alpes-Maritimes. 1. Grasse. Antibes	dèche	1. Foix. Bastide-de-Sérou (La)
### Alpes-Maritimes. Alpes-Maritimes.	dèche 2216 Teil (Le) 2477 Vals 2800 Villeneuve-de-Berg 2547 Viviers 2706 3. Tournon. Annonay 16271 Cheylard (Le) 3755 Désaignes 3881 Lamastre 2925 Saint-Agrève 3133 Saint-Félicien 2109	1. Foix. Bastide-de-Sérou (La)
### Alpes-Maritimes. 1. Grasse. Antibes	dèche 2216 Teil (Le) 2477 Vals 2800 Villeneuve-de-Berg 2547 Viviers 2706 3. Tournon 16271 Cheylard (Le) 3755 Désaignes 3881 Lamastre 2925 Saint-Agrève 3133 Saint-Félicien 2109 Saint - Martin-de-	1. Foix. Bastide-de-Sérou (La)
### Alpes-Maritimes. 1. Grasse. Antibes	dèche	1. Foix. Bastide-de-Sérou (La)
Embrun 4287 3. Gap. Gap 8219 Alpes-Maritimes. 1. Grasse. Antibes 6829 Cagnes 2435 Cannes 7357 Grasse 12015 Vallauris 2810 Vence 2710 2. Nice.	dèche 2216 Teil (Le) 2477 Vals 2800 Villeneuve-de-Berg 2547 Viviers 2706 3. Tournon Annonay 16271 Cheylard (Le) 3755 Désaignes 3881 Lamastre 2925 Saint-Agrève 3133 Saint-Félicien 2109 Saint - Martin-de-Valamas 2047 Saint-Péray 2680	1. Foix. Bastide-de-Sérou (La)
Embrun 4287 3. Gap. Gap 8219 Alpes-Maritimes. 1. Grasse. Antibes 6829 Cagnes 2435 Cannes 7857 Grasse 12015 Vallauris 2810 Vence 2710 2. Nice. Breil 2706	dèche 2216 Teil (Le) 2477 Vals 2800 Villeneuve-de-Berg 2547 Viviers 2706 3. Tournon 16271 Cheylard (Le) 3755 Désaignes 3881 Lamastre 2925 Saint-Agrève 3133 Saint-Félicien 2109 Saint-Martin-de-Valamas 2047 Saint-Péray 2680 Saint-Victor 2207	1. Foix. Bastide-de-Sérou (La)
## Alpes-Maritimes. Alpes-Maritimes.	dèche 2216 Teil (Le) 2477 Vals 2800 Villeneuve-de-Berg 2547 Viviers 2706 3. Tournon. Annonay 16271 Cheylard (Le) 3755 Désaignes 3881 Lamastre 2925 Saint-Agrève 3133 Saint-Félicien 2109 Saint-Martin-de-Valamas 2047 Saint-Péray 2680 Saint-Victor 2207 Satillieu 2358	1. Foix. Bastide-de-Sérou (La)
Embrun 4287 3. Gap. Gap 8219 Alpes-Maritimes. 1. Grasse. Antibes 6829 Cagnes 2435 Cannes 7857 Grasse 12015 Vallauris 2810 Vence 2710 2. Nice. Breil 2706 Lantosque 2417 Menton 4904	dèche 2216 Teil (Le) 2477 Vals 2800 Villeneuve-de-Berg 2547 Viviers 2706 3. Tournon 3. Tournon Annonay 16271 Cheylard (Le) 3755 Désaignes 3881 Lamastre 2925 Saint-Agrève 3133 Saint-Félicien 2109 Saint-Félicien 2007 Saint-Péray 2680 Saint-Victor 2207 Satillieu 2358 Tournon 5252	1. Foix. Bastide-de-Sérou (La)
Embrun	dèche 2216 Teil (Le) 2477 Vals 2800 Villeneuve-de-Berg 2547 Viviers 2706 3. Tournon. Annonay 16271 Cheylard (Le) 3755 Désaignes 3881 Lamastre 2925 Saint-Agrève 3133 Saint-Félicien 2109 Saint-Martin-de-Valamas 2047 Saint-Péray 2680 Saint-Victor 2207 Satillieu 2358	1. Foix. Bastide-de-Sérou (La)
Embrun	dèche 2216 Teil (Le) 2477 Vals 2800 Villeneuve-de-Berg 2547 Viviers 2706 3. Tournon. Annonay 16271 Cheylard (Le) 3755 Désaignes 3881 Lamastre 2925 Saint-Agrève 3133 Saint-Félicien 2109 Saint - Martin-de-Valamas 2047 Saint-Péray 2680 Saint-Victor 2207 Satillieu 2358 Tournon 5252 Vernoux 3202	1. Foix. Bastide-de-Sérou (La)
## Alpes-Maritimes. Alpes-Maritimes.	dèche 2216 Teil (Le) 2477 Vals 2800 Villeneuve-de-Berg 2547 Viviers 2706 3. Tournon 3. Tournon Annonay 16271 Cheylard (Le) 3755 Désaignes 3881 Lamastre 2925 Saint-Agrève 3133 Saint-Félicien 2109 Saint-Félicien 2007 Saint-Péray 2680 Saint-Victor 2207 Satillieu 2358 Tournon 5252	1. Foix. Bastide-de-Sérou (La)
Embrun	dèche 2216 Teil (Le) 2477 Vals 2800 Villeneuve-de-Berg 2547 Viviers 2706 3. Tournon. Annonay 16271 Cheylard (Le) 3755 Désaignes 3881 Lamastre 2925 Saint-Agrève 3133 Saint-Félicien 2109 Saint - Martin-de-Valamas 2047 Saint-Péray 2680 Saint-Victor 2207 Satillieu 2358 Tournon 5252 Vernoux 3202	1. Foix. Bastide-de-Sérou (La)
## Alpes-Maritimes. 1. Grasse.	dèche 2216 Teil (Le) 2477 Vals 2800 Villeneuve-de-Berg 2547 Viviers 2706 3. Tournon. Annonay 16271 Cheylard (Le) 3755 Désaignes 3881 Lamastre 2925 Saint-Agrève 3133 Saint-Félicien 2109 Saint-Martin-de-Valamas 2047 Saint-Péray 2680 Saint-Victor 2207 Satillieu 2358 Tournon 5252 Vernoux 3202 Ardennes. 1. Mézières.	1. Foix. Bastide-de-Sérou (La)
Embrun	dèche 2216 Teil (Le) 2477 Vals 2800 Villeneuve-de-Berg 2547 Viviers 2706 3. Tournon. Annonay 16271 Cheylard (Le) 3755 Désaignes 3881 Lamastre 2925 Saint-Agrève 3133 Saint-Félicien 2109 Saint - Martin-de-Valamas 2047 Saint-Péray 2680 Saint-Victor 2207 Satillieu 2358 Tournon 5252 Vernoux 3202	1. Foix. Bastide-de-Sérou (La)

a:		35 11
Seix 3594		
Soulan 2078	Salles-Curan 2495	Noves 2130
Ustou 3085	Sévérac-le-Château 2772	Orgon 3174
Aube.	3. Rodes.	Saint-Remy 6348
	Bozouls 2612	Sénas 2080
 Arcis-sur-Aube. 	Clairvaux 2450	Tarascon 13489
Arcis-sur-Aube . 2815	Colombiès 2127	 Marseille.
Bar-sur-Aube.	Moyrazès 2065	Allauch 3644
Bar-sur-Aube . 4727	Réquista 4207	Aubagne 7232
Brienne-Napoléon 2057	Rodez 11856	Auriol 5047
Vendeuvre 2138	Salles-la-Source . 3060	Cassis 2038
Ville-sous-Laferté 2736	Salvetat (La) 2975	Ciotat (La) 8444
3. Bar-sur-Seine.	4. Saint-Affrique.	Marseille 260910
Bar-sur-Seine . 2770	Camarès 2250	Roquevaire 3465
Riceys (Les) 3225	Saint-Affrique . 6807	noquerane ozoo
4. Nogent-sur-Seine.	Truel (Le) 2200	Calvados.
Nogent-sur-Seine 3530	5. Villefranche.	
Romilly-sur-Seine 4290	Aubin 7856	1. Bayeux. Bayeux 9483
Villenauxe 2508	Decazeville 8620	Isigny 2305
5. Troyes.	Firmy 2615	Littry 2351
Aix-en-Othe 2623	Labastide-l'Évêque 3855	2. Caen.
Troyes 84613	Malleville 2712	Caen 43740
Aude.	Najac 2406	Douvres 2131
	Rieupeyroux 3752	3. Falaise.
1. Carcassonne.	Villefranche 10172	Falaise 8561
Carcassonne 20644		4. Lisieux.
Caunes 2347	Viviez 2104	Lisieux 13121
Montréal 3009	D 1 . 7 . 714	Orbec 3266
2. Castelnaudary.	Bouches-du-Rhône.	Saint-Desir 2347
Belpech 2477	1. Aix.	Saint-Jacques . 3234
Castelnaudary . 9584	Aix 27659	5. Pont-l'Evêque.
3. Limoux.	Berre 2091	Honfleur 9553
Chalabre 2291	Fos 2218	Pont-l'Évêque . 3114
Limoux 6937	Fuveau 2883	Trouville 5200
4. Narbonne.	Gardanne 2739	6. Vire.
Coursan 2154	Istres 3776	Aunav 2005
Gruissan 2829	Lambesc 3330	Condé-sur-Noireau 7234
Lézignan 3016		Saint-Germain-de-
Narbonne 16062	Martigues 8433	Tallevende 2946
Sigean 3848	Saint-Chamas . 2692	Vassy 3080
4		
Aveyron.	Salon 6533	Vire 7647
•	Salon 6533 Trets 2910	
1. Espalion.	Salon 6533 Trets 2910 2. Arles.	Vire 7647 Cantal.
1. Espalion. Coubisou 2267	Salon 6533 Trets 2910 2. Arles. Arles 25543	Vire 7647 Cantal. 1. Aurillac.
1. Espalion. Coubisou 2267 Entraygues 2022	Salon 6533 Trets 2910 2. Arles. Arles 25543 Barbentane 3132	Vire 7647 Cantal. 1. Aurillac. Arpajon 2278
1. Espalion. Coubisou	Salon 6533 Trets 2910 2. Arles. Arles 25543 Barbentane 3132 Châteaurenard . 5532	Vire 7647 Cantal. 1. Aurillac. Arpajon 2278 Aurillac 10936
1. Espalion. Coubisou	Salon	Vire 7647 Cantal. 1. Aurillac. Arpajon 2278 Aurillac 10986 Maurs 3002
1. Repalion. Coubisou	Salon	Vire 7647 Cantal. 1. Aurillac. Arpajon 2278 Aurillac 10986 Maurs 3002 Saint-Cernin . 2795
1. Espalion. Coubisou	Salon 6538 Trets 2910 2. Arles 25543 Barbentane 3132 Châteaurenard 5532 Eyguières 2999 Eyragues 2554 Fontvieille 2788	Vire 7647 Cantal. 1. Aurillac. Arpajon 2278 Aurillac 10986 Maurs 3002

Mauriac 3488		Nérondes 2505
Menet 2535	d'Oleren 4818	Saint-Amand 8607
Pleaux 2856	Saint-Just 2011	Sancoins 3188
Riom 2594	StPierre-d'Oleron 4981	3. Sancerre.
Murat.	Tremblade (La) . 3042	Aubigny 2654
Allanche 2125	3. Rochefort.	Henrichemont . 8412
Condat 3150	Rochefort 30212	Herry 2654
Marcenat 2334	Surgères 3289	Ivoy-le-Pré 2621
Murat 2604	Tonnay-Charente 3703	Saint-Satur 2202
4. Saint-Flour.	4. Rochelle (La).	Sancerre 3758
		Sancerie 5.00
		Corrèze.
Neuvéglise 2000	Flotte (La) 2886	- ·
Saint-Flour 5288	Marans 4510	1. Brive.
Charente.	Rochelle (La) . 18904	Allassac 3853
•	Sainte-Marie 2647	Beaulieu 2378
 Angoulême. 	Sainte-Soulle 2243	Beynat 2105
Angoulême 24961	Saint - Jean - de-	Brive 9854
Champniers 3648	Liversav 2423	Donzenac 3360
Couronne (La) . 2700	Saint-Martin-de-Ré 2160	Juillac 2673
Montbron 3240	5. Saintes.	Lubersac 3702
Rochefoucauld (La) 2770	Chaniers 2556	Meyssac 2593
Bouillac 2327	Gémozac 2787	Sainte-Féréole . 2802
2. Barbezieux.	Pérignac 2595	Turenne 2210
Baignes - Sainte -		Vigeois 2519
Radegonde 2681	Saintes 10962	
Barbezieux 3878	Saujon 2889	2. Tulle.
3. Cognac.	6. Saint-Jean-d'Angely.	Argentat 3435
Châteauneuf 3565	Aulnay 2005	Chamberet 2841
Cherves 2028	Matha 2212	
Cognac 8167	Saint-Jean-d'Angely 6392	Lonzac (Le) 2703
Jarnac 3854	Saint-Savinien . 3306	Naves 2512
Segonzac 2965		Sainte-Fortunade 2008
4. Confolens.	Cher.	Soursac 2084
Chasseneuil 2178	1. Bourges.	Treignac 3120
Confolens 2720		Tulle 12410
5. Ruffec.	Graçay 3205	Uzerche 3180
Cellefrouin 2047		3. Ussel.
		Bort 2554
Ruffec 3285		
Charente-Inférieure.	Menetou-Salon . 2603	
•	Saint-Florent 3173	Neuvic 3376
1. Jonzac.	Saint - Martin -	Ussel 3874
Jonzac 3005	d'Auxigny 2717	Corse.
Mirambeau 2299	Vierzon-Village . 4852	
2. Marennes.	Vierzon-Ville 7740	1. Ajaccio.
Arvert 2627	2. StAmand.	Ajaccio 14098
Château (Le) 3518	Châteaumeillant . 3130	Bastelica 8071
Golus 2199		Bocognano 2140
	Châteauneuf 3005	Docognano ZIAU
Dua (Le) 2143	Châteauneuf 3005 Dun-le-Roi 5460	
Dua (Le) 2143	Dun-le-Roi 5460	Vico 2031
Dua (Le) 2143 Marennes 4455 Royan 4005	Dun-le-Roi 5460	

3. Calvi.	Carnoët 2034	Motte (La) 3160
Calenzana 2553	Carnoët 2034 Duault 2805	
	Glomel 3457	Mür 2362 Plémet 3378
Calvi 2069 4. Corte.	Goudelin 2347	
Corte 5754		Plessala 3491
5. Sartene.	Kergrist-Moëlou . 2320	Plouguenast 3508
Bonifacio 8453		
Portovecchio 2290	Manual Communication of Manual Communication of the	Trévé 2351
Sartene 4406	Pédernec 3145	5. Saint-Brieuc.
Côte-d'or.	Ploëzal 3110	
	Plouagat 2397	Bréhand 2067
1. Beaune.	Plouëc 2167	Erquy 2373
Arnay-le-Duc. 2537	Plougonver 3953	Étables 2972
Beaune 10719	Plouguernevel . 3485	Hénon 3132
Meursault 2416	Plouisy 2006	Hillion 2710
Nolay 2345	Ploumagoar 2134	Lamballe 4256
Nuits 3346	Plounévez-Quintin 2372	Lanfains 2296
Seurre 2847	Pontrieux 2258	Langueux 2638
Châtillon-sur-Seine.	Quemper-Guézennec 2775	Maroué 2291
Châtillon-sur-Seine 4836	Saint-Nicolas-du-	Paimpol 2116
3. Dijon.	Pelem 2748	Plaintel 2996
Auxonne 7103	3. Lannion.	Plédran 3571
Dijon 37074	Langoat 2357	Plélo 4350
4. Semur.	Lannion 6598	Pléneuf 2146
Laroche-en-Breuil 2273	Lézardrieux 2238	Plérin 5962
Montbard 2742	Loguivy-Plougras 3198	Ploeuc 5052
Saulieu 3783	Penvénan 3042	Ploubazlanec . 3402
Semur 3675	Perros-Guirec . 2765	
	Plestin 4527	Ploufragan 2494
Côtes-du-Nord.	Pleubian 3600	
1. Dinan.	Pleudaniel 2573	
Broons 2569	Pleumeur-Bodou 2864	Plourhan 2213
Corseul 3174	Pleumeur-Gautier 2438	Plourivo 2511
Dinan 8089	Plouaret 5498	Pommerit-le-Vi-
Évran 4360	Ploubezre 3396	
Plédéliae 2051		Pordic 4992
Plénée-Jugon 4223		Quessoy 2970
Plestan 2040	Ploumilliau 3650	Quintin 3710
Pleudihen 4698	Plounévez-Moëdec 3805	Saint-Brandan . 2730
Plouasne 2524		Saint-Brieuc . 15341
Ploubalay 2706		Saint-Donan 2180
Plouër 3850	Prat 2275	Saint-Quay 3030
Pluduno 2326		Yffiniac 2295
Plumaugat 2480	Tréguier 3598	11111111 2200
Sévignac 2580	A Londáso	Oreuse.
Yvignac 2007	Allineuc 2084	1. Aubusson.
2. Guingamp.	Gausson 2069	Aubusson 6003
Bégard 4182		
Bourbriae 4190		Évanx 2697
Callac 3279		Felletin 3436
OBIIAU	Morarikusc 9290	renessu . , . 3430

Mainsat 2376	5. Sarlat.	Montmeyran 2184
Rougnat 2168	Belvės 2504	Moras 4018
Vallières 2176	Bugue 2969	Peyrins 3041
2. Bourganeuf.	Montignac 4013	Romans 11257
Bourganeuf 3222	Rouffignac 2640	Saint-Donat 2512
Royère 2330	Saint-Cyprien . 2415	Saint - Jean - en -
Saint-Dizier 2235	Sarlat 6586	Royans 2563
Sardent 2418	Terrasson 3234	Saint-Vallier 3142
3. Boussac.		Tain 2782
Chambon 2252	Doubs.	Valence 18711
Clugnat 2220	 Baume-les-Dames. 	n
4. Guéret.	Baume-les-Dames 2577	Eure.
Ahun 2285	2. Besançon.	 Andelys (Les).
Ajain 2012	Besançon 46786	Andelys (Les) . 5137
Azerables 2148	Ornans 3522	Gisors 3654
Bonnat 2712	3. Montbéliard.	2. Bernay.
Bussière-Dunoise 2906	Audincourt 2864	Beaumont-le-Roger 2099
Grand-Bourg (Le) 3094	Montbéliard 6353	
Guéret 5139	4. Pontarlier.	Brionne 3940
Lourdoueix-Saint-	Lac (Le) od. Villers 2105	3. Évreux.
	Pontarlier 5007	Breteuil 2108
Naillat 2093		Évreux 12265
Pionnat 2175	Drome.	Verneuil 3714
Saint - Agnant - de-	1. Die.	Vernon 7410
Versillat 2108		4. Louviers.
Saint-Étienne-de-	Die 3874	Gaillon 3340
Fursac 2029	2. Montélimar.	Louviers 10841
Saint-Vaury 2523	Dieu-le-Fit 4205	Neubourg (Le) . 2567
Souterraine (La) 3754	Montélimar 12044	5. Pont-Audemer.
Boutellaine (Da) 0104	Pierrelatte 3512	Beuzeville 2451
Dordogne.		Boscroger 2020
1. Bergerac.	Châteaux 2516	Lieurey 2209
Bergerac 12116	Suze-la-Rousse . 2062	Pont-Audemer . 6136
Lalinde 2291		Tone-Audemen . 0150
2. Nontron.	3. Nyons.	Eure-et-Loir.
Jumilhac-le-Grand 2948	Buis - les - Baron-	1. Chartres.
•	nies (Le) 2370	
2.0200		Chartres 19531 Illiers 8003
	Nyons 3653 4. Valence.	Illiers
		Arrou 2861
3. Périgueux.	Anneyron 3152	Bonneval 3006
Brantôme 2584	Bourg-de-Péage . 4264	Brou 2368
Excideuil 2011	Bourg-lès-Valence 3276	Châteaudun 6719
Périgueux 19140	Chabeuil 4355	Cloyes 2456
Saint-Astier 2879	Charpey 2610	
4. Ribérac.	Châteauneuf-d'Isère 2226	3. Dreux.
Larochechalais . 2475	Etoile 3107	
Neuvic 2227	Hauterives 2430	Senonches 2085
Ribérac 3658	Livron 4039	4. Nogent-le-Rotrou.
Tocane-Saint-Apre 2106	Loriol 3524	Bazoche-Gouet (La) 2164

Nogent-le-Rotrou	7105		
Finistère.		Landivisiau 3317	Névez 2111
		Lanmeur 2769	Querrien 2527
1. Brest.		Morlaix 14008	Quimperlé 6686
	67833		Riec 3178
Guipavas	6856	Plouénan 2925	Scaër 4278
Guisseny	8052		0 2
Hanvec	3118	Plougasnou 3621	
Irvillac	2516		1. Alais.
Kerlouan	3176	Plougoulm 2341	
Lambezellec	9237	rioungness Soll	Anduze 5203
Landeda	2095	Ploujean 2084	Barjac 2523
Landerneau	6934		Bessèges 7055
Lannilis	3326	Plounéventer 2794	Grand-Combe (La) 7780
Lesneven	2662	Plounevez-Lochrist 4375	Portes 2512
Ouessant	2391	Plourin 3145	Robiac 2202
Plabennec	3357	Plouvorn 3065	Saint-Ambroix . 4060
Plouarzel	2278	Roscoff 3917	
Ploudalmezeau .	3267	Saint-Pol-de-Léon 6704	2. Nîmes.
Ploudaniel	3331	Saint-Thégonnec. 3957	Aiguesmortes 3865
Plougastel	6090	Sizun 3960	Aimargues 2702
Plouguerneau .	5868	Taulé 2886	Aramon 2716
Plouguin	2197	4. Quimper.	Beaucaire 9544
Plouider	3116	Beuzec-Cap-Sizun 2101	Bellegarde 2855
Plounéour-Tres .	3008	Briec 5493	Bouillargues 2818
Plouvien	2552	Cléden-Cap-Sizun 2239	Calvisson 2503
Plouzané	2264	Concarneau 2767	Générac 2159
Saint-Pierre-Quil-		Douarnenez 4870	Manduel 2058
bignon	5574	Elliant 2952	Marguerittes 2037
2. Châteaulin.	1	Ergué-Gabéric . 2255	Montfrin 2667
Berrien	2069	Esquibien 2178	Nîmes 57129
Brasparts	2917		Saint-Gilles 6365
Carhaix	2197	Kerfeunteun 2439	Sommières 4010
Châteaulin	2892	Penmarch 2029	Vauvert 4758
Châteauneuf	2830	Ploaré 2444	3. Uzès.
Crozon	8651	Plogonnec 2848	Bagnols 5050
Feuillée (La)	2040	Plomeur 2771	Laudun 2370
Pleyben	5164	Plonéour '3238	Pont-Saint-Esprit 5123
Plomodiern	2670	Plouhinec 3378	Roquemaure 3649
Plonévez-du-Faou	4416		Saint-Quentin . 2334
Plonévez-Porzay	2616 .	Pont-Croix 2297	Uzės 6242
Plouyó	2053	Pont-l'Abbé 4286	Villeneuve - lès -
Poullaouen	3720	Pouldergat 2261	Avignon 3162
Scrignac	2947	Poullan 3360	4. Vigan (Le).
Spézet	2922	Quimper 11488	Lasalle 2541
Telgruc	2354	Trégune 3484	
Morlaix.	. 1	Quimperlé.	du-Fort 4764
	4678	Bannalec 4313	
	2763		Sumène 2920
Guiclan	8438 ,	Melgven 2327	Valleraugue 4030

Vigan (Le) 5376	3. Lectoure.	Teste (La) 3601
Comment (Harda)	Fleurance 4275	Villenave-d'Ornon 2161
Garonne (Haute-).	Lectoure 6122	4. Lesparre.
1. Muret.	Mauvezin 2704	
Auterive 3297	4. Lombez.	Lesparre 3638
Carbonne 2468	Isle-Jourdain (L') 4894	Pauillac 3863
Cazères 2633	Samatan 2135	Saint-Estèphe . 2455
Cintegabelle 4099	Mirande.	Saint-Laurent-et-
Fousseret 2197	Mirande 8379	Benon 3159
Gailac-Toulza . 2002	Riscle 2010	Libourne.
Montesquieu-Vol-	a: 1	Castillon-et-Capi-
vestre 4119	Gironde.	tourlan 3517
Muret 4137	1. Bazas.	Coutras 3883
Rieumes 2302	Bazas 4471	Libourne 18565
Rieux 2546	Langon 4114	Lussac 2520
2. Saint-Gaudens.	Noaillan 2509	Saint-Denis-de-Pille 2699
Aspet 2457	Préchac 2178	Saint-Émilion . 3014
Bagnères-de-Luchon 3376	2. Blaye.	Sainte - Foy - la-
Boulogne 2003	Blaye - et - Sainte-	Grande 3856
Isle-en-Dodon (L') 2156	Luce 4972	Sainte-Terre 2007
Montréjeau 3680	Bourg 2781	6. Réole (La).
Saint-Gaudens . 5183	Marcillac 2023	Réole (La) 4183
Sauveterre 2023	Reignac 2337	TT/ 1.
3. Toulouse.	Saint-Ciers-Lalande 2889	Hérault.
Fronton 2196	Saint-Savin 2034	1. Béziers.
Grenade 4158	8. Bordeaux.	Agde 9747
Toulouse 113229	Ambarès-et-Lagrave 2666	Bédarieux 9087
Verfeil 2372	Barsac 2959	Bessan 2455
Villemur 5304	Bègles 4005	Béziers 24270
Villemur 5304 4. Villefranche.	Bègles 4005 Blanquefort 2498	Béziers 24270 Capestang 2746
Villemur 5804 4. Villefranche. Avignonet 2400	Bègles 4005 Blanquefort 2498 Bordeaux 162750	Béziers 24270 Capestang 2746 Cazouls-les-Béziers 2412
Villemur 5804 4. Villefranche. Avignonet 2400 Calmont 2071	Bègles	Béziers 24270 Capestang 2746 Cazouls-les-Béziers 2412 Florensac 3756
Villemur	Bègles 4005 Blanquefort 2498 Bordeaux 162750 Bouscat (Le) 3565 Cadillac 2549	Béziers 24270 Capestang 2746 Cazouls-les-Béziers 2412 Florensac 3756 Marseillan 3933
Villemur 5304 4. Villefranche. Avignonet 2400 Calmont 2071 Caraman 2577 Revel 5386	Bègles 4005 Blanquefort 2498 Bordeaux 162750 Bouscat (Le) 3565 Cadillac 2549 Caudéran 5672	Béziers . 24270 Capestang . 2746 Cazouls-les-Béziers 2412 Florensac . 3756 Marseillan . 8933 Montagnac . 3719
Villemur	Bègles 4005 Blanquefort 2498 Bordeaux 162750 Bouseat (Le) 3565 Cadillac 2549 Caudéran 5672 Cenon-la-Bastide 6817	Béziers . 24270 Capestang . 2746 Casouls-les-Béziers 2412 Florensac . 3756 Marseillan . 8983 Montagnac . 8719 Pézénas . 7204
Villemur 5304 4. Villefranche. Avignonet 2400 Calmont 2071 Caraman 2577 Revel 5386	Bègles 4005 Blanquefort 2498 Bordeaux 162750 Bouscat (Le) 3565 Cadillac 2549 Caudéran 5672 Cenon-la-Bastide 6817 Eyzines 2847	Béziers 24270 Capoestang 2746 Cazouls-les-Béziers 2412 Florensac 3756 Marseillan 8983 Montagnac 8719 Pézénas 7204 Puisserruier 2200
Villemur 5304 4. Villefranche 2400 Avignonet 2400 Calmont 2577 Revel 5386 Saint-Félix 2696 Villefranche 2865	Bègles 4005 Blanquefort 2498 Bordeaux 162750 Bouscat (Le) 8565 Cadillac 2549 Caudéran 5672 Cenon-la-Bastide 6817 Eyzines 2847 Gujan 2686	Béziers 24270 Capoetang 2746 Cazouls-les-Béziers 2412 Florensae 3756 Marseillan 8983 Montagnae 8719 Pézénas 7204 Puisserguier 2200 Saint-Gervais 2256
Villemur 5304 4. Villefranche 2400 Avignonet 2400 Calmont 2577 Revel 5386 Saint-Félix 2696 Villefranche 2865	Bègles 4005 Blanquefort 2498 Bordeaux 162750 Bouscat (Le) 3565 Cadillac 2549 Caudéran 5672 Cenon-la-Bastide 6817 Eyzines 2847 Gujan 2686 Léognan 2027	Béziers 24270 Capoestang 2746 Cazouls-les-Béziers 2412 Florensac 3756 Marseillan 3933 Montagnac 8719 Pézénas 7204 Puisserguier 2200 Saint-Gervais 2256 Sérignan 2408
Villemur 5304 4. Villefranche 2400 Avignonet 2400 Calmont 2577 Revel 5386 Saint-Félix 2696 Villefranche 2865 Gers. 1. Auch.	Bègles 4005 Blanquefort 2498 Bordeaux 162750 Bouscat (Le) 3565 Cadillac 2549 Caudéran 5672 Cenon-la-Bastide 6817 Eyzines 2847 Gujan 2686 Léognan 2027 Lormont 2921	Béziers 24270 Capoestang 2746 Cazouls-les-Béziers 2412 Florensac 3756 Marseillan 3933 Montagnac 8719 Pézénas 7204 Puisserguier 2200 Saint-Gervais 2256 Sérignan 2408 Servian 2285
Villemur	Bègles 4005 Blanquefort 2498 Bordeaux 162750 Bouscat (Le) 3565 Cadillac 2549 Caudéran 5672 Cenon-la-Bastide 6817 Eyxines 2847 Gujan 2686 Léognan 2027 Lormont 2921 Mérignac 4284	Béziers 24270 Capostang 2746 Cazouls-les-Béziers 2412 Florensac 3756 Marseillan 8933 Montagnac 3719 Pézénas 7204 Puisserguier 2200 Saint-Gervais 2256 Sérignan 2408 Servian 2285 Villeneuve - les-
Villemur	Bègles 4005 Blanquefort 2498 Bordeaux 162750 Bouscat (Le) 3565 Cadillac 2549 Caudéran 5672 Cenon-la-Bastide 6817 Eyxines 2847 Gujan 2686 Léognan 2027 Lormont 2921 Mérignac 4284 Mios 2443	Béziers 24270 Capoestang 2746 Cazouls-les-Béziers 2412 Florensac 3756 Marseillan 8983 Montagnac 8719 Pézénas 7204 Puisserguier 2200 Saint-Gervais 2256 Sérignan 2408 Servian 2285 Villeneuve - les-Béziers 2040
Villemur	Bègles 4005 Blanquefort 2498 Bordeaux 162750 Bouscat (Le) 3565 Cadillac 2549 Caudéran 5672 Cenon-la-Bastide 6817 Eyzines 2847 Gujan 2686 Léognan 2027 Lormont 2921 Mérignac 4284 Mios 2443 Pessac 2587	Béziers 24270 Capoestang 2746 Cazouls-les-Béziers 2412 Florensac 3756 Marseillan 3983 Montagnac 8719 Pézénas 7204 Puisserguier 2200 Saint-Gervais 2256 Sérignan 2408 Servian 2285 Villeneuve - les-Béziers 2040 2. Lodève
Villemur . 5304 4. Villefranche. Avignonet . 2400 Calmont . 2071 Caraman . 2577 Revel . 5386 Saint-Félix . 2696 Villefranche . 2865 Gers. 1. Auch. Auch . 11899 Gimont . 3073 Vic-Fexensac . 4206 2. Condom.	Bègles 4005 Blanquefort 2498 Bordeaux 162750 Bouscat (Le) 3565 Cadillac 2549 Caudéran 5672 Cenon-la-Bastide 6817 Eyzines 2847 Gujan 2027 Lormont 2921 Mérignac 4284 Mios 2443 Pessac 2557 Preignac 2550	Béziers 24270 Capoestang 2746 Cazouls-les-Béziers 2412 Florensae 3756 Marseillan 3933 Montagnae 7204 Puisserguier 2200 Saint-Gervais 2256 Sérignan 2408 Servian 2285 Villeneuve - les-Béziers 2040 2. Lodève Clermont-l'Hérault 6405
Villemur	Bègles 4005 Blanquefort 2498 Bordeaux 162750 Bouscat (Le) 3565 Cadillac 2549 Caudéran 5672 Cenon-la-Bastide 6817 Eyzines 2847 Gujan 2686 Léognan 2027 Lormont 2921 Mérignac 4284 Mios 2443 Pessac 2550 Saint-André-de-	Béziers 24270 Capoestang 2746 Cazouls-les-Béziers 2412 Florensac 3756 Marseillan 3933 Montagnac 8719 Pézénas 7204 Puisserguier 2200 Saint-Gervais 2256 Sérignan 2408 Servian 2285 Villeneuve - les-Béziers 2040 2 Lodève Clermont-l'Hérault 6405 Gignac 2778
Villemur . 5304 4. Villefranche. Avignonet . 2400 Calmont . 2071 Caraman . 2577 Revel . 5386 Saint-Félix . 2696 Villefranche . 2865 Gers. 1. Auch . Auch . 11899 Gimont . 3073 Vic-Fezensac . 4206 2. Condom . Cazaubon . 2800 Condom . 8175	Bègles 4005 Blanquefort 2498 Bordeaux 162750 Bouscat (Le) 3565 Cadillac 2549 Caudéran 5672 Cenon-la-Bastide 6817 Eyzines 2847 Gujan 2686 Léognan 2027 Lormont 2921 Mériguac 4284 Mios 2443 Pessac 2537 Preignac 2550 Saint - André - de- 2690	Béziers 24270 Capoestang 2746 Cazouls-les-Béziers 2412 Florensac 3756 Marseillan 8933 Montagnac 3719 Pézénas 7204 Puisserguier 2200 Saint-Gervais 2256 Sérignan 2408 Villeneuve - les-Béziers 2040 2. Lodève 2. Lodève Clermont-l'Hérault 6405 Gignac 2778 Lodève 11864
Villemur . 5304 4. Villefranche. Avignonet . 2400 Calmont . 2071 Caraman . 2577 Revel . 5386 Saint-Félix . 2696 Villefranche . 2865 Gers. 1. Auch. Auch . 11899 Gimont . 3073 Vic-Fezensac . 4206 2. Condom. Cazaubon . 2800 Condom . 8175 Eauze . 4255	Bègles 4005 Blanquefort 2498 Bordeaux 162750 Bouscat (Le) 3565 Cadillac 2549 Caudéran 5672 Cenon-la-Bastide 6817 Eyxines 2847 Gujan 2686 Léognan 2027 Lormont 2921 Mérignac 4284 Mios 2443 Pessac 2550 Saint-André-de-Cubzac 8690 Saint-Loubès 2520	Béziers 24270 Capoestang 2746 Cazouls-les-Béziers 2412 Florensae 3756 Marseillan 8983 Montagnae 8719 Pézénas 7204 Puisserguier 2200 Saint-Gervais 2256 Sérignan 2285 Villeneuve - les-Béziers 2040 Eciers 2040 Clermont-l'Hérault 6405 Gignae 2778 Lodève 11864 Saint-André-de-
Villemur	Bègles 4005 Blanquefort 2498 Bordeaux 162750 Bouscat (Le) 3565 Cadillac 2549 Caudéran 5672 Cenon-la-Bastide 6817 Eyzines 2847 Gujan 2027 Lormont 2921 Mérignac 4284 Mios 2443 Pessac 2537 Preignac 2550 Saint - André - de- 2020 Cubzac 8690 Saint - Loubès 2520 Saint-Médard-en-	Béziers 24270 Capoestang 2746 Cazouls-les-Béziers 2412 Florensac 3756 Marseillan 3983 Montagnac 8719 Pézénas 7204 Puisserguier 2200 Saint-Gervais 2256 Sérignan 2408 Servian 2285 Villeneuve - les-Béziers 2040 2. Lodève 2778 Lodève 11864 Saint-André-de-Sangonis 2392
Villemur 5304 4. Villefranche 2400 Avignonet 2400 Calmont 2577 Revel 5386 Saint-Félix 2696 Villefranche 2865 Gers. 1. Auch. Auch 11899 Gimont 3073 Vic-Fezensac 4206 2. Condom 2800 Condom 8175 Eauze 4256 Manciet 2004 Montréal 2790	Bègles 4005 Blanquefort 2498 Bordeaux 162750 Bouscat (Le) 3565 Cadillac 2549 Caudéran 5672 Cenon-la-Bastide 6817 Eyzines 2847 Gujan 2686 Léognan 2027 Lormont 2921 Mérignac 4284 Mios 2443 Pessac 2537 Preignac 2550 Saint-André-de-Cubzac 8690 Saint-Loubès 2520 Saint-Médard-en-Jalles 2315	Béziers 24270 Capoestang 2746 Cazouls-les-Béziers 2412 Florensac 3756 Marseillan 3933 Montagnac 8719 Pézénas 7204 Puisserguier 2200 Saint-Gervais 2256 Sérignan 2408 Servian 2285 Villeneuve - les-Béziers 2040 2 Lodève Clermont-l'Hérault 6405 Gignac 2778 Lodève 11864 Saint- André-de-Sangonis 2392 3 Montpellier
Villemur	Bègles 4005 Blanquefort 2498 Bordeaux 162750 Bouscat (Le) 3565 Cadillac 2549 Caudéran 5672 Cenon-la-Bastide 6817 Eyzines 2847 Gujan 2027 Lormont 2921 Mérignac 4284 Mios 2443 Pessac 2537 Preignac 2550 Saint - André - de- 2020 Cubzac 8690 Saint - Loubès 2520 Saint-Médard-en-	Béziers 24270 Capoestang 2746 Cazouls-les-Béziers 2412 Florensac 3756 Marseillan 3933 Montagnac 8719 Pézénas 7204 Puisserguier 2200 Saint-Gervais 2256 Sérignan 2408 Servian 2285 Villeneuve - les-Béziers 2040 2 2 Clermont-l'Hérault 6405 Gignac 2778 Lodève 11864 Saint-André-de-Sangonis 2392 3 Montpellier Aniane 3557

Frontignan 2574		
Frontignan 2574	Guichen 3630	Bais 3083 Domalain 2553
Ganges 4470	Guignen 3024	Domalain 2553
Lunel 6737	Guipry 3188	Guerche (La) . 4678
Marsillargues 3446	Maure 4075	Izé 2341
Mauguio 2550		Martigné-Ferchaud 3787
Mèze 6106	Pipriac 3343	Pertre (Le) 2015
Montpellier 51865	Pléchâtel 2588	Retiers 3127
Poussan 2066	Redon 5943	Vitré 8904
Villevevrac 2684	4. Rennes.	
4. Saint-Pons.	Aniamá 9148	Indre.
Riols 2597	Amanlis 2433	1. Blanc (Le).
Saint-Chinian . 4339	Betton 2008	Azav-le-Ferron . 2124
Saint-Pons 6497	Bouëxière (La) . 2430	Bélabre 2221
Salvetat (La) 3777	Bruz 2677	
Salvetat (Da) Sitt	Cesson 2632	214110 (20)
Ille-et-Vilaine.	Corps-Nuds 2174	Lignac 2007
1. Fougères.	Janzé 4471	Pouligny - Saint -
	Liffré 2885	
Antrain 2262 Bazouges-la-Pérouse 4234	Melesse 2584	Pierre 2120 2. Châteauroux.
Fougères 9470		Ardentes 2561
Louvigné-du-Désert 3675	Noyal-sur-Vilaine 3102	Argenton 4765
Saint - Aubin - du-	Pacé 2522	Buzançais 5016
Cormier 2098	Piré 3442	Châteauroux 16170
Saint-Georges-de-	Rennes 45485	Châtillon 3869
Reintembault . 3055	Sens 2027	Déols 2415
Saint - Germain -	5. Saint-Malo.	Levroux 3867
en-Cogles 2679	Baguer-Morvan . 2131	Saint-Marcel 2356
Saint - Ouen - la-	Boussac (La) 3029	Valençay 3587
Rouërie 2102	Cancale 6352	Villedieu 2264
Rouërie 2102 Tremblay 2583	Cancale 6352 Combourg 5033	Villedieu 2264 3. Châtre (La).
Rouërie 2102 Tremblay 2583 2. Montfort.	Cancale 6352 Combourg 5033 Dol 4191	Villedieu 2264 3. Châtre (La). Aigurande 2146
Rouërie 2102 Tremblay 2583 2. Montfort. Bédée 2512	Cancale 6352 Combourg 5033 Dol 4191 Épiniac 2163	Villedieu 2264 3. Châtre (La). Aigurande 2146 Châtre (La) 5038
Rouërie 2102 Tremblay 2583 2. Montfort.	Cancale 6352 Combourg 5033 Dol 4191	Villedieu 2264 3. Châtre (La). Aigurande 2146 Châtre (La) 5038
Rouërie	Cancale 6352 Combourg 5033 Dol 4191 Épiniac 2163	Villedieu 2264 3. Châtre (La). Aigurande 2146 Châtre (La) 5038 Cluis 2048
Rouërie	Cancale 6352 Combourg 5038 Dol 4191 Epiniac 2163 Meillac 2266	Villedieu
Rouërie	Cancale	Villedieu
Rouërie	Cancale 6352 Combourg 5033 Dol 4191 Épiniac 2163 Meillac 2266 Miniac-Morvan 3332 Paramé 3493	Villedieu
Rouërie	Cancale 6352 Combourg 5038 Dol 4191 Épiniac 2163 Meillac 2266 Miniac-Morvan 3332 Paramé 3493 Pleine-Fougères 5201 Plerguer 3123	Villedieu
Rouërie	Cancale 6352 Combourg 5038 Dol 4191 Épiniac 2163 Meillac 2266 Miniac-Morvan 3332 Paramé 3493 Pleine-Fougères 5201 Plerguer 3123	Villedieu
Rouërie	Cancale 6352 Combourg 5033 Dol 4191 Épiniac 2163 Meillac 2266 Miniac-Morvan 3332 Paramé 3493 Pleine-Fougères 3201 Plerguer 3123 Pleurtuit 5481	Villedieu
Rouërie 2102 Tremblay 2583 2. Montfort 2512 Bréal-sous-Montfort 2258 Gaël 2434 Iffendic 4233 Maxent 2030 Médréac 2289 Montauban 3082 Montfort 2168 Paimpont 3387	Cancale 6352 Combourg 5033 Dol 4191 Épiniac 2163 Meillac 2266 Miniac-Morvan 3332 Paramé 3493 Pleine-Fougères 3201 Plerguer 3123 Pleurtuit 5481 Saint-Briac 2120 Saint-Coulomb 2155	Villedieu
Rouërie 2102 Tremblay 2583 2. Montfort 2512 Bédée 2512 Bréal-sous-Montfort 2258 Gaël 4244 Iffendic 4253 Maxent 2030 Médréac 2289 Montauban 3082 Montfort 2168 Paimpont 3387 Plélan 4138	Cancale 6352 Combourg 5033 Dol 4191 Épiniac 2163 Meillac 2266 Miniac-Morvan 3332 Paramé 3493 Pleine-Fougères 3201 Plerguer 3123 Pleurtuit 5481 Saint-Briac 2120 Saint-Coulomb 2155 Saint-Énogat 2770	Villedieu
Rouërie 2102 Tremblay 2583 2. Montfort 2583 Eédée 2512 Bréal-sous-Montfort 2258 Gaël 2434 Iffendic 4253 Maxent 2030 Médréac 2289 Montauban 3082 Montfort 2168 Paimpont 3387 Plélan 4138 Romillé 2220	Cancale 6352 Combourg 5038 Dol 4191 Épiniac 2163 Meillac 2266 Miniac-Morvan 3332 Paramé 3493 Pleine-Fougères 3201 Plerguer 3123 Pleurtuit 5481 Saint-Briac 2120 Saint-Coulomb 2155 Saint-Enogat 2770 Saint-Malo 10886	Villedieu
Rouërie 2102 Tremblay 2583 2. Montfort 2583 Bédée 2512 Bréal-sous-Montfort 2258 Gaël 2434 Iffendic 4233 Maxent 2030 Médréac 2289 Montauban 3082 Montfort 2168 Paimpont 3387 Plélan 4138 Romillé 2220 Saint-Méen 2304	Cancale 6352 Combourg 5033 Dol 4191 Épiniac 2163 Meillac 2266 Miniac-Morvan 3332 Paramé 3493 Pleine-Fougères 3201 Plerguer 5123 Pleurtuit 5481 Saint-Briac 2120 Saint-Briac 2155 Saint-Lénogat 2770 Saint-Méloir-des 0ndes Ondes 3929	Villedieu
Rouërie 2102 Tremblay 2583 2 Montfort Bédée 2512 Bréal-sous-Montfort 2258 Gaël 2434 Iffendic 4233 Maxent 2030 Médréac 2289 Montauban 3082 Montfort 2168 Paimpont 3387 Plélan 4158 Romillé 2220 Saint-Méen 2304 3 Redon	Cancale 6352 Combourg 5033 Dol 4191 Épiniac 2163 Meillac 2266 Miniac-Morvan 3332 Paramé 3493 Pleine-Fougères 5201 Plerguer 3123 Pleurtuit 5481 Saint-Briac 2120 Saint-Guolomb 2155 Saint-Énogat 2770 Saint-Méloir-des-Ondes 3229	Villedieu
Rouërie 2102 Tremblay 2583 2. Montfort 2583 Bédée 2512 Bréal-sous-Montfort 2258 Gaël 2434 Iffendic 4233 Maxent 2030 Médréac 2289 Montauban 3082 Montfort 2168 Paimpont 3387 Plélan 4138 Romillé 2220 Saint-Méen 2304 3. Redon Bain	Cancale 6352 Combourg 5033 Dol 4191 Épiniac 2163 Meillac 2266 Miniac-Morvan 3332 Paramé 3493 Pleine-Fougères 5201 Plerguer 3123 Pleurtuit 5481 Saint-Briac 2120 Saint-Gulomb 2155 Saint-Énogat 2770 Saint-Méloir-des-Ondes 3029 Saint-Pierre-de-	Villedieu
Rouërie 2102 Tremblay 2583 2. Montfort 2583 Bédée 2512 Bréal-sous-Montfort 2258 Gaël 2434 Iffendic 4253 Maxent 2030 Médréac 2289 Montauban 3082 Montfort 2168 Paimpont 3387 Plélan 4138 Romillé 2220 Saint-Méen 2304 3. Redon Bain 4175 Bains 4464	Cancale 6352 Combourg 5038 Dol 4191 Épiniac 2163 Meillac 2266 Miniac-Morvan 3332 Paramé 3493 Pleine-Fougères 3201 Plerguer 5123 Pleurtuit 5481 Saint-Briac 2120 Saint-Enogat 2770 Saint-Malo 10886 Saint-Méloir-des-Ondes 3229 Saint-Pierre-de-Plesguen 2358	Villedieu
Rouërie 2102 Tremblay 2583 2. Montfort 2583 Bédée 2512 Bréal-sous-Montfort 2258 Gaël 2434 Iffendic 4253 Maxent 2030 Médréac 2289 Montauban 3082 Montfort 2168 Paimpont 3387 Plélan 4138 Romillé 2220 Saint-Méen 2304 3. Redon Bain 4175 Bains 4454 Ercé-en-Lamée 3279	Cancale 6352 Combourg 5038 Dol 4191 Épiniac 2163 Meillac 2266 Miniac-Morvan 3332 Paramé 3493 Pleine-Fougères 3201 Plerguer 5123 Pleurtuit 5481 Saint-Briac 2120 Saint-Enogat 2770 Saint-Malo 10886 Saint-Méloir-des-Ondes 3229 Saint-Pierre - de-Plesguen 2358 Saint-Servain 12709	Villedieu
Rouërie	Cancale 6352 Combourg 5033 Dol 4191 Épiniac 2163 Meillac 2266 Miniac-Morvan 3332 Paramé 8493 Pleine-Fougères 3201 Pleure 3123 Pleurtuit 5481 Saint-Briac 2120 Saint-Énogat 2770 Saint-Méloir-des-Ondes 3229 Saint-Méloir-des-Ondes 3229 Saint-Pierre - de-Plesguen 2358 Saint-Servain 12709 Tinteniac 2149	Villedieu
Rouërie	Cancale	Villedieu
Rouërie	Cancale 6352 Combourg 5033 Dol 4191 Épiniac 2163 Meillac 2266 Miniac-Morvan 3332 Paramé 8493 Pleine-Fougères 3201 Pleure 3123 Pleurtuit 5481 Saint-Briac 2120 Saint-Énogat 2770 Saint-Méloir-des-Ondes 3229 Saint-Méloir-des-Ondes 3229 Saint-Pierre - de-Plesguen 2358 Saint-Servain 12709 Tinteniac 2149	Villedieu

Langeais 3381	Bourgoin 4851	Soustons 3285
Restigné 2035	Crémieu 2370	2. Mont-de-Marsan.
Richelieu 2601	Dolomieu 2240	Mont-de-Marsan . 5574
Sainte-Maure 2595		Parentis-en-Born 2049
	Jallieu 3473	Sabres 2525
Genillé 2048	Jallieu 3473 Saint-Chef 3550	Sore 2006
Loches 5267		Villeneuve 2059
Preuilly 2194	Saint-Savin . 2341	8. Saint-Sever.
3. Tours.	Tour-du-Pin (La) 2699	Aire 5144
Amboise 4570	4. Vienne.	Hagetmau 3029
Bléré 3477	Beaurepaire 2661	Mugron 2150
Châteaurenault . 3562	Chatonnay 2728	Rion 2174
Fondettes 2247	Côte-Saint-André	Saint-Sever 4818
Joué-lès-Tours . 2010	(La) 4234	Tartas 3084
Luynes 2057	Genas 2142	
Mettray 2311	Saint - Georges -	Loir-et-Cher.
Montlouis 2214	d'Espéranche . 2247	1. Blois.
Saint-Symphorien 2579	Saint - Jean - de-	Blois 20331
Tours 41061	Bournay 3501	Contres 2601
Vouvray 2438	Saint-Priest 2428	Courcheverny 2328
· ·	Septême 8154	Mer 4166
Isère.	Vienne 19559	Montrichard . 2807
1. Grenoble.		Onsain 2254
Allevard 3180	Jura.	Pontlevoy 2506
Bourg-d'Oisans . 2796	1. Dôle.	Saint-Aignan 3600
Chapareillan 2438	Dôle 10605	Saint-Georges . 2290
Claix 2026	Fraisans 2098	Vineuil 2067
Grenoble 34726	2. Lons-le-Saulnier.	2. Romorantin.
Miribel-les-Échelles 2405	Lons-le-Saulnier 9862	Romorantin 7642
Mure (La) 3628	Saint-Amour . 2343	Selles-sur-Cher . 4672
Pontcharra 2322	3. Poligny.	3. Vendôme.
Saint - Martin -	Arbois 6672	Montoire 3099
d'Uriage 2284	Champagnole . 3193	Savigny 2966
Seyssins 2238	Poligny 5401	Vendôme 9356
Theys 2316	Salins 7361	
Vif 2417	4. Saint-Claude.	Loi re .
Villard-de-Lans . 2047	Mores 4762	 Montbrison.
Vizille 3546	Rousses (Les) . 2581	Chaselles-sur-Lyon 5332
Voiron 9637	Saint-Claude 6316	Feurs 2823
Voreppe 2887		Monthrison . 7201
2. Saint-Marcellin.	Landes.	Panissières 4242
Chatte 2347	1. Dax.	Périgneux 2601
Moirans 2789	Castets 2055	Saint-Bonnet-le-
Rives 2506	Dax 9856	Château 2230
Roybon 2128	Habas 2013	Saint-Galmier . 2954
Saint-Marcellin . 3295	Peyrehorade 2516	Saint-Just-sur-Loire 2337
Tullins 4566	Pouillon 3540	Saint-Marcellin . 2011
Vinay 3377	Saint - Martin - de-	Saint-Maurice-en-
3. Tour-du-Pin (La).	Seignanx 2627	Gourgois 2434
Avenières (Les) . 4106	Saint-Paul-lès-Dax 2817	Saint-Rambert . 2545
Geogr. Jahrbuch.		14

Sury-le-Comtal 9770 Usen			•
Loire (Haute)		Valla (La) 2147	Ligné 2485
Belmont		Toing (Houte)	Mésanger 2790
Charlion 3986 Brioude 4950 Varades 3368 Côteau (Le) 2032 Langeac 3491 Varades 3368 Côteau (La) 2565 Montagny 2160 Coubon 2536 Châteaubriant 4636 Abbarets 2493 Neulise 2252 Monastier (Le) 3589 Châteaubriant 4636 Châteaubriant 4636 Châteaubriant 4636 Châteaubriant 4636 Châteaubriant 4636 Châteaubriant 4650 Château		1	Riaillé 2083
Coteau (Le)	Belmont 3592		
Cresle (La) 2565 Montagny 2160 Coubon 2536 Châteaubriant 4636 Montagny 2160 Coubon 2536 Châteaubriant 4636			1
Montagny 2160	Cotest (Le) 2032		
Riorges	Greate (La) 2060	2. Puy (Le).	
Riorges	Montagny 2160	Coupon 2536	
Riorges 2355 Roanne 17898 Saint - Just - endue 2536 Saint - Just - la - Pendue 3082 Saint-Symphorien de-Lay 4652 S. Saint-Etienne Sourg-Argental 3535 Chambon - Feuge rolles 5514 Doixieux 2523 Srirminy 7672 Fouillouse (La) 3566 Lieux 3687 Lorette 3388 Marlhes 2266 Grand-Croix (La) 3056 Lieux 3687 Lorette 3388 Marlhes 2246 Recurrance Lapta 2364 Retournac 2364 Retournac 2364 Retournac 2364 Retournac 2364 Retournac 2365 Saint-Genest-Malifaux 3517 Saint-Genest-Malifaux 3617 Saint-Genest-Malifaux 3617 Saint-Heand 3612 Saint-Jann-Bonnefonds 8898 Saint-Jann-Bonnefonds 8898 Saint-Jann-Bonnefonds 8898 Saint-Jann-Bonnefonds 8898 Saint-Paul-en-Jarret 4058	Neumee Z454	Managham (Ta)	
Rosint - Just - en- Chevalet		Delimon 9905	
Saint - Just - en- Chevalet		Program (To) 17015	Meiden 9600
Saint - Just - la		Positros 9604	
Saint - Just - la		Coint Prent 0591	
Pendue S082 Saint-Symphorien- de-Lay 4652 Saint-Julien-Chap- teuil 2878 Saint-Aubin-des- Chambon - Feuge- rolles 5514 Doisieux 2523 Saint-Paulien 2932 Formily 7672 Bas 3189 Yay 2922 Formilouse (La) 2260 Grand-Croix (La) 3056 Lapte 3048 Marlhes 2246 Monistrol-sur-Loire 4478 Pelussin 4059 Ricorad 3278 Rive-de-Gier 14202 Raint-Julien 2358 Saint-Genest-Lerpt 2515 Saint-Genest-Lerpt 2515 Saint-Genest-Ma-lifaux 3517 Saint-Genest-Ma-lifaux 3612 Saint-Julien 2932 Saint-Julien 2007 Soin 2856 Saint-Julien 2007 Soin 2856 Saint-Julien 2007 Soin 2859 Soudan 2502 Soudan 2504 Soudan 2504 Soudan 2502 Soudan 2502 Soudan 2502 Soudan 2502 Soudan 2502 Soudan 2506 Soudan 2500 Soudan 2		Saint-Front 2021	
Saint-Symphorien-de-Lay		Tannada 9804	
Saint-Etienne. Saint-Paulien. 2932 Saint-Julien Saint-Paulien. 2932 Saint-Julien Saint-Paulien. 2932 Saint-Julien Saint-Julien Saint-Paulien. 2932 Saint-Julien Saint-Julien Saint-Paulien. 2932 Saint-Paulien. 2933 Saint-Paulien. 2933 Saint-Paulien. 2934 Saint-Paulien. 2934 Saint-Paulien. 2934 Saint-Paulien. 2934 Saint-Paulien. 2934 Saint-Paulien. 2933 Saint-Paulien. 2934 Saint-Paulien. 2934 Saint-Paulien. 2933 Saint-Paulien. 2934 Saint-Paulien. 2933 Saint-Paulien. 2934 Saint-Paulien. 2933 Saint-Paulien. 2933 Saint-Paulien. 2934 Saint-Paulien.		Saint-Inlian-Chan-	
S. Saint-Étienne. Bourg-Argental S555 Saugues S839 Vorey 2320 Soudan 2502			1
Soury-Argental S585 Chambon - Feugerolles S585 Vorey S230 Sion S856 Soudan S857 Touches (Les) Bign on (Le) S184 Soudan S857 Sou			
Chambon - Feugerolles 5514 Vorey 2320 Sion 2856 rolles 5514 Aurec 2829 Touches (Les) 2502 Firminy 7672 Bas 3189 Touches (Les) 2184 Vay 2922 Foullouse (La) 2260 Beauxac 2861 Bignon (Le) 2119 Bouguenais 3877 Lorette 3888 Marlhes 2246 Monistrol-sur-Loire 4473 Boussay 2137 Ricamarie (La) 3273 Retournac 3190 Chantenay 7252 Ricamarie (La) 3273 Riotord 3046 Boussay 2137 Rice-de-Gier 14202 Saint-Didier - la- Séauve 5220 Chapelle-sur-Erdre 2580 Saint-Genest-Lerpt 2515 Saint-Joures 2871 Gétigné 2527 Saint-Genest-Malifaux 3617 Saint-Maurice-de- 2305 Machecoul 3727 Saint-Héand 8612 Saint-Voy 2541 Machecoul 3727 <td></td> <td></td> <td></td>			
S. Section	20-6 -6 - 6 - C		
Doizieux	rolles KK14	8 Vesingsony	Sonden 2502
Firming	Doisiens 2523	Aurec 2829	Touches (Les) 2184
Beauxac		Bas	
Grand-Croix (Le) 3056 Chambon (Le) 2211 Bignon (Le) 2119 Isieux 3657 Lorette 3657 Lorette 2264 Bouguenais 3877 Marlhes 2246 Lapte 3048 Boussay 2137 Pelussin 4059 Retournac 3190 Chantenay 7252 Ricamarie (La) 3273 Retournac 3046 Chapelle-Basse-Mer 4536 Rive-de-Gier 14202 Saint-Didier - la- Chapelle-sur-Erdre 2580 Saint-Chamond 11626 Saint-Joures 2871 Ghigné 2527 Saint-Genest-Lerpt 2515 Saint-Maurice-de- Clignon 2305 Loroux (Le) 6163 Saint-Genest-Lerpt 2515 Saint-Maurice-de- 2520 Loroux (Le) 6163 Saint-Genest-Lerpt Saint-Paul-de-Cha- lencon 2541 Machecoul 3727 Saint-Héand 8612 Saint-Voy 2544 Montbert 2589 Saint-Juica - en- Jarce	Fouillouse (La) . 2260	Resuzec 9861	
Lapte	Grand-Croix (La) 3056	Chambon (La) 2211	
Lapte		Dunières 2264	Bouguenais . 8877
Marlhes . 2246 Pelussin Monistrol-sur-Loire 4478 Retournac Carquefou 2810 Chantenay 2810 Chantenay 2810 Chantenay 2810 Chantenay 2810 Chantenay 2810 Chantenay 28210 Chantenay 28220 Chan	Lorette 3388	Lapte	Boussey 2137
Pelussin . 4039 Retournac . 3190 Chantenay . 7252 Rive-de-Gier . 14202 Saint-Didier - la-Saint-Didier - la-Saint-Didier - la-Saint-Chamond . Saint-Didier - la-Saint-Didier - la-Saint-Didier - la-Saint-Genest-Lerpt Séauve . 5220 Chapelle-Basse-Mer 4536 Chapelle-Bur-Erdre 2580 Clispon . 2829 Saint-Genest-Lerpt 2515 Saint-Just-Malmont 2043 Saint-Genest-Lerpt 2515 Saint-Maurice-de-Lignon . 2305 Loroux (Le) . 6163 Machecoul . 3727 Maisdon . 2043 Manchecoul . 3727 Maisdon . 2043 Montbert . 2589 Nantes . 113625 Orvault . 2580 Nantes . 113625 Orvault . 2589 Nantes . 113625 Orvault . 2589 Saint-Genest-Mallent <td< td=""><td></td><td></td><td></td></td<>			
Ricamarie (La) 3273 Riotord 3046 Chapelle-Basse-Mer 4536 Rive-de-Gier 14202 Saint-Didier la-Saint-Didier la-Saint-Didier la-Saint-Chamond Séauve 5220 Saint-Chamond 11626 Saint-Joures 2871 Chapelle-sur-Erdre 2580 Saint-Genest-Lerpt 2515 Saint-Just-Malmont 2043 Indre 3840 Saint-Genest-Malifaux Lignon 2305 Loroux (Le) 6163 Saint-Genis-Terre-Noire lencon 2541 Machecoul 3727 Saint-Héand 8612 Saint-Voy 2544 Montbert 2589 Saint-Julien-en-Jarret 4058 Tence 5537 Vasingeaux 7971 Nantes 113625 Saint-Haurien-la-Plain 2482 Saint-Golombin 2280 Saint-Martin-la-Plain 2857 Ancenis 4628 Saint-Paul-en-Jarret 3098 Cellier (Le) 2243 Saint-Sébastien 2066	Pelussin 4039	Retournac 3190	
Rive-de-Gier 14202 Saint-Didier - la-Séauve Chapelle-sur-Erdre 2580 Roche-la-Molière 2353 Séauve 5220 Chisson 2829 Saint-Chamond 11626 Saint-Juures 2871 Cétigné 2527 Saint-Genest-Lerpt 2515 Saint-Just-Malmont 2043 Indre 3840 Saint-Genest-Ma- Lignon 2305 Loroux (Le) 6163 Saint-Genis-Terre- lencon 2541 Maisdon 2043 Saint-Héand 8612 Saint-Voy 2544 Montbert 2589 Saint-Jaan-Bonne- 56163 Montbert 2589 Saint-Julien-en- 5537 Vssingeaux 7971 Saint-Julien-en- 1. Ancenis 2482 Saint-Julien-de- 2566 Saint-Julien-de- Plaine 2857 Ancenis 4628 Saint-Paul-en-Jarret 311 Belligné 2927 Saint-Philbert 3663 Saint-Philbert 3672 Saint-Philbert	Ricamarie (La) . 3273	Riotord 3046	
Saint-Chamond 11626 Saint-Jeures 2871 Gétigné 2527 Saint-Étienne 92250 Saint-Just-Malmont 2048 Indre 3840 Saint-Genest-Lerpt 2515 Saint-Maurice-de-Lignon 2305 Legé 4488 Saint-Genis-Terre-Noire 2806 Saint-Paul-de-Chalencon 2541 Machecoul 3727 Saint-Héand 8612 Saint-Voy 2544 Montbert 2589 Saint-Julien-Bonne-fonds 8898 Saint-Sigolène 2978 Nantes 113625 Saint-Julien-en-Jarret 4058 Trece 5537 Rezé 7209 Saint-Martin-la-Plain 2887 Ancenis 4628 Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles Saint-Philbert 3672 Saint-Paul-en-Jarret 4058 Belligné 2927 Saint-Philbert 3688 Saint-Paul-en-Jarret 5098 Cellier (Le) 2248 Saint-Philbert 3668		Saint - Didier - la-	Chapelle-sur-Erdre 2580
Saint-Étienne 92250 Saint-Just-Malmont 2043 Indre 3840 Saint-Genest-Lerpt 2515 Saint-Maurice-de-Lignon 2305 Loroux (Le) 6163 Saint-Genis-Terre-Saint-Genis-Terre-Noire lencon 2541 Machecoul 3727 Saint-Héand 8612 Saint-Voy 2544 Montbert 2589 Saint-Jean-Bonne-fonds 8898 Saint-Singeaux 7971 Nantes 113625 Saint-Julien-en-Jarret 4058 Saint-Martin-la-Plain 2280 Saint-Golombin 2280 Saint-Paul-en-Jarret 311 Belligné 2297 Saint-Pillen-de-Concelles 3868 Saint-Paul-en-Jarret 11 Ancenis 4628 Saint-Philbert Saint-Philbert Saint-Philbert 3672 Sorbiers 3098 Cellier (Le) 2243 Saint-Sébastien 2066			Clisson 2829
Saint-Genest-Lerpt 2515 Saint-Maurice-de-Lignon 2305 Legé		Saint-Jeures 2871	Gétigné 2527
Saint-Genis-Terre- Saint-Paul-de-Chalencon 2541 Saint-Genis-Terre- Saint-Héand Selit Saint-Sigolène 2978 Saint-Jean-Bonne- Tence 5537 Saint-Julica - en- Jarret 4058 Saint-Martin-la- Plaine 2857 Saint-Paul-en-Jarret 3111 Selitgné 2927 Saint-Paul-en-Jarret 3111 Selitgné 2927 Saint-Sébastien 2066	Saint-Étienne . 92250	Saint-Just-Malmont 2043	Indre 3840
Saint-Genis-Terre- Saint-Paul-de-Chalencon 2541 Saint-Genis-Terre- Saint-Héand Selit Saint-Sigolène 2978 Saint-Jean-Bonne- Tence 5537 Saint-Julica - en- Jarret 4058 Saint-Martin-la- Plaine 2857 Saint-Paul-en-Jarret 3111 Selitgné 2927 Saint-Paul-en-Jarret 3111 Selitgné 2927 Saint-Sébastien 2066	Saint-Genest-Lerpt 2515	Saint-Maurice-de-	Legé 4488
Saint-Genis-Terre- Saint-Paul-de-Chalencon 2541 Saint-Genis-Terre- Saint-Héand Selit Saint-Sigolène 2978 Saint-Jean-Bonne- Tence 5537 Saint-Julica - en- Jarret 4058 Saint-Martin-la- Plaine 2857 Saint-Paul-en-Jarret 3111 Selitgné 2927 Saint-Paul-en-Jarret 3111 Selitgné 2927 Saint-Sébastien 2066	Saint-Genest-Ma-	Lignon 2305	Loroux (Le) 6163
Noire 2806 Saint-Voy 2544 Montbert 2589 Saint-Héand 8612 Sainte-Sigolène 2978 Nantes 113625 Saint-Jean-Bonne- fonds 8898 Tence 5537 Orvault 2163 Saint-Julien-en- Jarret 4058 Yssingeaux 7971 Saint-Colombin 2280 Saint-Martin-la- Plain 2857 Ancenis 4628 Saint-Julien-de- Concelles 3868 Saint-Paul-en-Jarret 3111 Bolligné 2927 Saint-Philbert 3672 Sorbiers 3098 Cellier (Le) 2243 Saint-Sébastien 2066		Saint-Paul-de-Cha-	Machecoul 3727
Saint-Héand 8612 Sainte-Sigolène 2978 Nantes . 113625 Saint-Jan-Bonne- fonds . 8898 Tence . 5537 Orvault . 2163 Saint-Julien-en- Jarret . 4058 Yesingeaux . 7971 Saint-Colombin 2280 Saint-Martin-la- Plaine . 2857 Ancenis . 4628 Saint-Julien-de- Concelles . 3868 Saint-Paul-en-Jarret 3111 Bolligné . 2927 Saint-Philbert . 3672 Sorbiers . 3098 Cellier (Le) . 2243 Saint-Sébastien 2066		lencon 2541	
Saint-Jean-Bonne- Tence 		Saint-Voy 2544	
fonds . 8898 Yssingeaux . 7971 Rezé . . 7209 Saint-Julien - en-Jarret . Loire-Inférieure. Saint-Golombin . 2280 Saint-Martin - la-Plaine . 2857 Ancenis . . 4628 Saint-Fullien - de-Concelles . 3868 Saint-Paul-en-Jarret 3111 Belligné . 2227 Saint-Philbert . 3672 Sorbiers 2243 Saint-Sébastien <td></td> <td>Sainte-Sigolène . 2978</td> <td></td>		Sainte-Sigolène . 2978	
Saint - Julien - en- Jarret		Tence 5537	
Jarret		Yssingeaux 7971	Rezé 7209
Saint-Martin-la- 1. Ancenis. Saint-Julien de- Plaine 2857 Ancenis 4628 Concelles 3868 Saint-Paul-en-Jarret 3111 Belligné 2227 Saint-Philbert 3672 Sorbiers 3098 Cellier (Le) 2243 Saint-Sébastien . 2066		Tains Tuffnianns	
Plaine . 2857 Ancenis . 4628 Concelles . 3868 Saint-Paul-en-Jarret 3111 Belligné . 2227 Saint-Philbert . 3672 Sorbiers . 3098 Cellier (Le) . 2243 Saint-Sébastien . 2066		•	
Saint-Paul-en-Jarret 3111 Belligné 2227 Saint-Philbert			
Sorbiers 3098 Cellier (Le) 2243 Saint-Sébastien . 2066			
Unieux 2414 Joue-sur-Erdre . 2684 Sucé 2802			
	Unieux 2414	Joue-sur-Erdre . 2684	Suce 2802

	6476		
	6313	Sully-sur-Loire . 252	
Vieillevigne	3698	Montargis.	Layrac 2861
4. Paimboeuf.		Amilly 226	
	2242	Châteaurenard . 264	
Bourgneuf	2893	Châtillon-sur-Loing 259	
Clion (Le)	2002	Courtenay 287	1 Castelmoron 2094
Frossay	2801	Lorris 200	
Paimboeuf	3509	Montargis 801	0 Marmande 8661
	2137	3. Orléans.	Mas-d'Agenais . 2158
Saint - Jean - de-		Beaugency 508	
	4621	Châteauneuf 319	7 Sainte-Baseille . 3001
Saint-Père-en-Retz	3086	Chécy 201	1 Tonneins 7947
Sainte-Pasanne .	2863	Cléry 276	3. Nérac.
5. Savenay.		Ferté-Saint-Aubin	Casteljaloux 3002
	2834	(La) 230	5 Lavardae 2025
	8003	Ingré 26!	
	6781	Jargeau 259	
	8004	Lailly 225	
	4560	Meung 360	
Chapelle-des-Ma-	1000	Neuville 257	
	2142	Olivet	- 1
	2625	Orléans 5079	
	4709	4. Pithiviers.	Penne 3008
	2182	Pithiviers 477	
		110m1110mb	
	200		Tournon 4569
	3006	Lot.	Tournon 4569
Fay	4547		Tournon 4569 Villeneuve 13830
Fay	4547 2772	1. Cahors.	Villeneuve 13830
Fay	4547 2772 4977	1. Cahors. Cahors 1384	Villeneuve 13830 Lozère.
Pay	4547 2772 4977 3184	1. Cahors. Cahors 1384 Castelnau 401	Villeneuve 13830 Lozère. 1. Florac.
Fay	4547 2772 4977 3184 8524	1. Cahors. Cahors 1384 Castelnau 401 Lalbenque 201	Villeneuve 13830 Lozère. 1. Florac. 4. Florac 2141
Fay	4547 2772 4977 3184 8524 8672	1. Cahors. Cahors	Villeneuve 13830 Lozère. 1. Florac 2141 Vialas 2299
Fay	4547 2772 4977 3184 8524 3672 8239	1. Cahors. Cahors	Villeneuve 13830 Lozère. 1. Florac. Florac 2141 Vialas 2299 2. Marvejols.
Fay	4547 2772 4977 3184 8524 8672 8239 5388	1. Cahors. Cahors	Villeneuve 13830 Lozère. 1. Florac. Florac 2141 Vialas 2299 2. Marvejols. Marvejols 4848
Fay	4547 2772 4977 3184 8524 8672 8239 5388 4856	1. Cahors. Cahors	Lozère. 1. Florac. 1. Florac. 1. Vialas
Fay	4547 2772 4977 3184 8524 8672 8239 5388	1. Cahors. Cahors	Villeneuve
Fay	4547 2772 4977 3184 8524 8672 8239 5388 4856 4449	1. Cahors. Cahors	Villeneuve
Fay	4547 2772 4977 8184 8524 8672 8239 5388 4856 4449	1. Cahors. Cahors	Villeneuve
Fay	4547 2772 4977 3184 8524 8672 8239 5388 4856 4449 4788 4281	1. Cahors. Cahors	Villeneuve
Fay	4547 2772 4977 3184 8524 8672 8239 5388 4856 4449 4788 4281	1. Cahors. Cahors	Lozère. 1. Florac. 1. Florac. 1. Florac. 2141 Vialas
Fay	4547 2772 4977 3184 8524 8672 8239 5388 4856 4449 4788 4281 0845 2803	1. Cahors. Cahors	Villeneuve
Fay	4547 2772 4977 3184 8524 8672 8239 5388 4856 4449 4788 4281	1. Cahors. Cahors	Villeneuve
Fay	4547 2772 4977 3184 8524 8672 8239 5388 4856 4449 4788 4281 0845 2803	1. Cahors. Cahors	Villeneuve
Fay	4547 2772 4977 3184 8524 8672 8239 5388 4856 4449 4788 4281 0845 2803	1. Cahors. Cahors	Villeneuve
Fay	4547 2772 4977 3184 8524 8672 8239 5388 4856 4449 4788 4281 0845 2803 3093	1. Cahors. Cahors	Villeneuve
Fay	4547 2772 4977 3184 8524 8672 8239 5388 4456 4449 4788 4281 0845 2803 3093	1. Cahors. Cahors	Villeneuve
Fay	4547 2772 4977 3184 8524 8672 8239 5388 4449 4788 4281 0845 2803 3093	1. Cahors. Cahors	Villeneuve
Fay	4547 2772 4977 3184 8524 8672 8239 5388 4856 4449 4788 4281 0845 2803 3093 2507 2567 8927	1. Cahors. Cahors	Villeneuve
Fay	4547 2772 4977 3184 8524 8672 8239 5388 4456 4449 4788 4281 0845 2803 3093 2507 2567 8927 8186	1. Cahors. Cahors	Villeneuve
Fay	4547 2772 4977 3184 8524 8672 8239 5388 4856 4449 4788 4281 0845 2803 3093 2507 2567 8927	1. Cahors. Cahors	Villeneuve

Saint - Georges -	Granville 17180	. 2. Épernay.
sur-Loire 2757	Pontorson 2245	Dormans 2244
Saint-Mathurin . 2860	Saint-James 3270	Épernay 10598
Tiercé 2149	Villedieu 3789	Fère-Champenoise 2042
Trelazé 3881	2. Cherbourg.	Montmirail . 2610
2. Baugé.	Cherbourg 41812	Sézanne 4450
Baugé 3546	Equeurdreville . 4968	3. Reims.
Beaufort 5260	Fermanville 2046	Ay 3418
Durtal 3528	Octeville 2346	Fismes 2787
Longué 4283	Saint-Pierre-Église 2265	Reims 55808
Mazé 3670	Tourlaville 5824	4. Sainte-Menehould.
Morannes 2564	3. Coutances.	Sainte-Menehould 4300
Vernantes 2064		
3. Cholet.	Cerisy-la-Salle . 2016	Vitry-le-François 7622
Beaupréau 3821	Coutances 8062	75 (77
Chemillé 4708	Créances 2195	Marne (Haute-).
Cholet 12735	Hambye 3064	1. Chaumont.
Gesté 2624	Périers 2794	Chaumont 7140
Jallais 3521	4. Mortain.	Nogent-le-Roi . 8443
Liré 2310	Barenton 2818	2. Langres.
Maulevrier 2486	Ger 2602	Bourbonne-les-Bains 4080
May (Le) 2686	Mortain 2490	Fays-Billot 2335
Montjean 3274	Saint-Hilaire-du-	Langres 7940
Pommeraye (La) 3729	Harcouet 4080	3. Vassy. Joinville 3390
Saint - Florent-le-	Sourdeval 4056	Joinville 3390
Vieil 2368	Teilleul (Le) 2478	Saint-Dizier 8077
Saint-Macaire . 2337	5. Saint-Lo.	Vassy 2927
Torfou 2027	Carentan 3110	
Trémentines 2858	Condé-sur-Vire . 2011	Mayenne.
Vezins 2011	Percy 3003	 Château-Gontier.
4. Saumur.	Saint-Lo 9810	Bouère 2040
Allonnes 2429	Torigni-sur-Vire 2082	Château-Gontier . 7214
Doué 3336	6. Valognes.	Cossé-le-Vivien . 3372
Fontevrault 3394	Bricquebec 3969	Craon 4291
Montreuil-Bellay 2017	Brix 2485	Quelaines 2028
Rosiers (Les) . 2774	Montebourg 2214	Saint-Denis-d'Anjou 2698
Saumur 14079	Néhou 2007	2. Laval.
Varennes - sous -	Picauville 2515	Andouillé 3287
Montsoreau . 2208	Saint-Sauveur-le-	Avesnières 3512
5. Segré.	Vicomte 2722	Baconnière (La) . 2681
Lion-d'Angers (Le) 2745	Saint-Vaast 4162	Bourgneuf (Le) . 2230
Potherie (La) . 2035	Valognes 5812	Chailland 2544
Pouancé 3227		Changé 2421
Segré 2721		Évron 5101
Vern 2196	 Châlons-sur-Marne. 	Juvigné 3117
Wanaka	Châlons-sur-Marne 16675	Laval 22892
Manche.	Mourmelon - le-	Saint-Berthevin . 2229
1. Avranches.	Grand 5719	Sainte - Gemmes-
Avranches 8592	Suippes 2204 Vertus 2469	le-Robert 2327
Brécey 2440	Vertus 2469	

•		
3. Mayenne.	4. Sarrebourg.	Pluvigner 4699
Ambrières 2720	Circy 2194	Port-Louis 2937
Bais 2289	Dabo 2516	Quéven 2154
Brecé 2295	TO 1 1	Quiberon 2086
Chantrigné . 2012	Sarrebourg 3078	Quistinic 2312
Châtillon-sur-Col-	Walscheid 2005	Riantec 4620
mont 2655	5. Toul.	2. Napoléonville.
Courcité 2100	Toul 7687	Baud 5470
Ernée 6820	1041 1007	Cléguérec 8443
Fougerolles . 2634	Meuse.	Facult (I.e.) . 2945
Gorron 2687	1. Bar-le-Duc.	
Javron 2586	Ancerville 2003	
Landivy 2107	Bar-le-Duc 14922	
Larchamp 2205		441101111
Taron 2505	Ligny-en-Barrois 8267	Langonnet 8629
Lassay 2504	2. Commercy.	Locminé 2486
Lignières-la-Dou-	Commercy 3916	Melrand 3040
celle 2391	Saint-Mihiel 5467	Moréac 2877
Martigné 2132	Vaucouleurs 2720	Naizin 2109
Mayenne 10370	8. Montmédy.	Napoléonville 7602
Montenay 2282	Montmédy 2876	Noyal-Pontivy . 3310
Oisseau 4081	Stenay 2817	Ploërdut 3592
Pošté (La) 3208	Montmédy 2876 Stenay 2817 4. Verdun.	Pluméliau 4286
Pré-en-Pail 3300	Étain 2600	Plumelin 2508
Saint - Denis - de-	Verdun-sur-Meuse 12394	Priziac 2214
Gastines 3434		3. Ploërmel.
Saint - Georges -	Morbihan.	Bignan 8009
Buttavent 2810	 Lorient. 	Bréhan-Loudéac . 2489
Saint - Martin-de-	Auray 8967	Campénéac 2803
Connée 2358		Guégon 3024
Saint - Pierre - la-	Bubry 3710	Guer 8543
Cour 2379	Camors 2086	Guilliers 2264
Villaines-la-Juhel 2615	Carnac 3915	Josselin 3151
	Caudan 4755	Lanouée 8220
Meurthe.	Erdeven 2109	Loyat 2081
1. Château-Salins.	Groix 3795	Mauron 4259
Château-Salins . 2335		Ménéac 3479
Dieuse 3203	Hennebont . 4675	Mohon 2078
Vic 2898	Inguiniel 2474	Ploërmel 5478
2. Lunéville.	Inzinzac 2193	
Baccarat 4121		Plumelec 3082
Badonviller . 2204		Saint-Jean-Brevelay 2509
Blâmont 2298		Sérent 3042
Gerbéviller 2014	Locmariaquer . 2056	Taupont 2269
	Locoal-Mendon . 2041	4. Vannes.
Lunéville 15528		Allaire 2185
8. Nancy.	Palais (Le) 4896	Arzon 2290
Laxou 2507	Ploëmeur 9219	Baden 2675
Nancy 49305	Plouay 4860	Caden 2250
Pont-à-Mousson . 8115	Plouhinec 3135	Carentoir 5250
Rosières-aux-Salines 2179	Plumergat 2109	Elven 3519
Saint-Nicolas 3904	Pluneret 2922	Grand-Champ . 4913

		•
Malansac 2165		Cateau (Le) 9212
Musillac 2370		
Nivillac 2908		
Noyal-Muzillac . 2385	Corbigny 2054	Clary 2597
Péaule 2300	Entrains 2506	Clary 2597 Crèvecoeur 2528
Plaudren 2317	Lormes 2942	Gouseaucourt 2550
Questembert 3940	Varzy 3689	Haussy 3174
Saint-Dolay 2394	3. Cosne.	Iwuy 3770
Sarmeau 6788	Charité (La) 5297	Maretz 3138
Sáná 2707	Châteauneuf 2081	Neuvilly 2857
Séné 2707 Sulniac 2287	Cosne 6840	Quiévy 3374
Sursur 2216	Donsy 4047	Rieux 2056
Theix 2585	Pouilly 8550	Saint-Aubert 2516
Vannes 14564	Prémery 2212	Saint-Hilaire . 2164
	Saint-Amand 2331	Saint-Souplet . 2806
Moselle.	4. Nevers.	Saulzoir 2422
1. Briey.	Decize 4362	Solesmes 6000
Longwy 2530	Fourchambault . 5384	Troisvilles 2096
2. Mets.	Guérigny 2805	Viesly 2977
Ars-sur-Moselle . 5016	Imphy 2052	Villers-Guislain . 2036
Boulay 2968	Lucenay-les-Aix . 2109	Villers-Outrésu . 2856
Mets 56888	Machine (La). 3232	Walincourt 2411
Montigny-les-Metz 2614	Nevers 18971	8. Dousi.
3. Sarreguemines.	Saint - Pierre - le-	Aniche 4156
Bitche 2965	Moutier 2989	Contiches 2119
Forbach 4860	Saint-Saulge 2252	Douai 24486
Grosbliederstroff 2003	Same-Sauge 2202	Flines-les-Raches 3849
Hombourg-Haut-	Nord.	Landas 2271
	1. Avesnes.	Marchiennes-Ville 8180
et-Bas 2075 Puttelange - les-	Anor 2929	Nomain 2888
Sarralbe 2378	Avesnes 3516	Orchies 3708
Saint-Avold 3288	Berlaimont 2619	Raimbeaucourt . 2181
Sarralbe 3119	Étroeungt 2306	
		Sin 3931 Somain 3650
Sarreguemines . 6075 Styring-Wendel . 2589		Somain Soou
		4. Dunkerque.
4. Thionville.	Fourmies 5357	Bergues 6022
Hayange 2860	Gommegnies 3808	Bourbourg - Cam-
Moyeuvre-Grande 2536	Hautmont 3335	pagne 2372
Sierck 2273	Landrecies 4198	Bourbourg-Ville. 2615
Thionville 7818	Maroilles 2142	Dunkerque 82113
Nièvre.	Maubeuge 10557	Gravelines 6428
	Quesnoy (Le) . 3758	Hondschoote 3757
1. Château-Chinon.	Solre-le-Château 3001	Loon 2060 Petite-Synthe . 2290
Alligny-en-Morvan 2590	Trélon 2485	Petite-Synthe . 2290
Arleuf 3058	Wignehies 2256	Rosendsel 2140
Château-Chinon . 2777	2. Cambrai.	Warhem 2454
Lusy 2312	Avesnes-lex-Aubert 3228 Bertry 2849	Wormhoudt 3811
Moulins-Engilbert 2828	Bertry 2849	5. Hasebrouck.
Ouroux 2630	Busigny 3412	Bailleul 10102
Villapourçon 2702	Cambrai 22557	Boeschèpe 2011

•		
Cassel 4260		Orne.
Estaires 7118	Wattrelos 12315	
Gorgue (La) 3298	Wavrin 3106	1. Alençon.
Hazebrouck 8273	Wervioq-Sud 2608	Alençon 16110
Merville 6521	Willems 2098	86es 5045
Méteren 2623	7. Valenciennes.	2. Argentan.
Morbecque 8738	Ansin 6805	Argentan 5638
Nieppe 4060	Bruay 8060	Ránes 2294
Steenvoorde 3993	Bruille-StAmand 2029	Vimontiers 8698
Steenwerck 4786	Condé 5804	3. Domfront.
Vieux-Berquin . 3267	Denain 10254	Athis 4507
6. Lille.	Escaudain 2635	Bellou-en-Houlme 2667
Annappes 2118	Fresnes 5017	Ceaucé 3334
Annoeullin 3883	Hasnon 8584	Champsecret 3604
Armentières 11901	Haspres 3315	Chanu 2617
Aseq 2030	Hergnies 8255	Chapelle-Moche (La) 2413
Bassée (La) 2958	Lecelles 2149	Domfront 2909
Bondues 3375	Lourches 3352	Forté-Macé (La) . 7011
Chapelle-d'Armen-	Marquette 2152	Flers 10054
tières 2531	Onnaing 3544	Fresnes 2137
Comines 5838	Quarouble 2438	Lonlai-l'Abbaye . 8257
Croix 2593	Raismes 4305	Magni-le-Désert . 2862
Cysoing 2993	Saint-Amand 10210	Mantilli 2288
Faches 2505	Saint-Saulve 2081	Saint-Cormier-des-
Flers 2898	Trith-Saint-Léger 3271	Landes 2004
Frelinghien 2149	Valenciennes . 24966	Saint - Fraimbault-
Fretin 2011	Vieux-Condé . 5184	sur-Pisse 2645
Halluin 10803	Wallers 3460	Saint - Front - de-
Haubourdin 3654		Collières 2252
Hem 2516	Oise.	StMars-d'Égrenne 2100
Houplines 2596	1. Beauvais.	Sauvagère (La) . 2040
Leers 8210	Beauvais 15864	Tinchebrai 4 . 4365
Lille 181827	Méru 2887	4. Mortagne.
Linselles 4086	2. Clermont.	Bellême 3153
Lomme 2952	Breteuil 2907	Bretoncelles 2095
Loos 5172	Clermont 5666	Ceton 3307
Madeleine (La) . 4015	Crèvecoeur 2538	Laigle 5676
Marcq-en-Bardeul 5922	Liancourt 2612	Longny 2625
Marquette 2489	Mouy 2955	Mortagne 4887
Mouveaux . 2583	3. Compiègne.	Saint-Martin-du-
Neuville-en-Ferrain 3421	Compiègne 12187	Vieux - Bellême 2817
Quesnoy-sur-Defile 4446	Noyon 6848	71011 20110110 2001
Boncq 4948		Pas-do-Calais.
Boubaix 49274	Chantilly 2980	1. Arras.
Sainghin-en-Weppes 2203	Creil 3626	Arras 25905
Seelin 3978	Crépy	Bapaume 3149
Templeuve 3114	Montataire 3581	Hermies 2518
Tourcoing 83498	Pont-Ste-Maxence 2464	Oisy-le-Verger . 2158
Wambrechies . 3849	Senlis 5831	Vitry
Wasquehal . 2501		,
	l	I

2. Béthune.	Auxelles 2171	Riom 10863
Béthune 8264	Bertignat 2409	Saint-Gervais . 2471
Beuvry 2947		Saint-Maurice . 2051
Carvin 6094	Cunlhat 2982	Saint-Ours 2028
Courrières 8010	Dore-Église 2098	Saint-Priest-des-
Fleurbaix 3056	Job 2925	Champs 2062
Harnes 2396	Marat 2950	Thurst 2154
Hénin-Liétard . 8850	Marsac 8262	Volvic
Lacouture 2228	Saint-Anthème . 3206	5. Thiers.
Laventie 4384	StGermain-l'Herm 2105	Arconsat 2020
Lens 4506	2. Clermont.	Augerolles . 2472
Lestrem 3446	Aubière 8955	Celles
Lillers 5978	Billom 4598	Courpière 8768
Noeux 2216	Bourg-Lastic . 2579	Escoutoux 2099
Richebourg-l'Avoué 2171	Cébasat 2044	Lezoux 3829
Sailly-sur-la-Lys 2672	Clermont 87275	Lezoux 3829 Maringues 4140
Saint-Venant . 2756	Cournon 2522	Saint-Rémy 5070
3. Boulogne.	Gersat 2625	Thiers 15901
Boulogne 36265	Martres-de-Veyre 2527	Vollore-Ville . 8508
Calais 12984	Messeix 2214	**************************************
Desvres 2838	Pont-du-Château 3521	Pyrénées (Basses-).
Guines 4446	StGenès - Cham-	1. Bayonne.
Marek 9904	panelle 2029	Anglet 3605
Marck 2204 Marquise 8925	StJean-des-Ollières 2144	Bardos 2518
Outreau 2050	StJulien-de-Copel 2060	Bayonne 25611
Portel (Le) 3284		Biarritz 2771
StMartin-Boulogne 2267	Tours 2400 Vertaison 2296	Bidache 2706
StPierre-les-Calsis 15008	Verre-Monton . 2687	Hasparren 5074
Wimille 2128	Vic-le-Comte . 2926	Saint-Jean-de-Luz 2798
4. Montreuil.	3 Jasoire.	Saint-Pée 2708
Berck 2708	Église-Neuve-d'En-	Sare 2089
Étaples 2589	traigues 2045	Urrugne 3566
Fruges 2949	Issoire 6159	Ustarits 2272
Hesdin 8487	Latour 2070	2. Mauléon.
Montreuil 8686	Saint - Germain-	Aldudes 2358
5. Saint-Omer.	Lembron 2217	Barcus 2091
Aire 8297	Saint-Sauves . 2124	
Ardres 2277	Sauxillanges . 2037	Ossès 2004 Saint-Étienne-de-
Arques 3456	Tauves 2879	Baigorry 2600
Audruick 2225	Vernet-Levarenne	3. Oloron.
Baint-Omer 22011	(Le) 2157	Arette 2118
6. Saint-Pol.	4. Riom.	Laruns 2870
Auxi-le-Château 2975	Aigueperse 2697	Lasseube 2672
Frévent 8698	Bromont 2811	Lucq 2175
Saint-Pol 3440	Cellule 2201	Monein
	Chapdes-Beaufort 2342	Oloron-Sainte-Marie 9862
Puy-de-Dôme.	Charbonnières-les-	4. Orthes.
1. Ambert.	Vicilles 2396	Orthes 6724
Ambert 7661	Menat 2184	Salies 5298
Arlanc 8960	Pionest 2156	
	1 2100	

5 Don	Hochfelden 2530	Giromagny 8050
5. Pau. Asson 2626		
	· ·	
	Marmoutier 2423 Saar-Union 3449	Puix (Le) 2010 Saint-Amarin 2296
	Saverne 5331 2. Schlestadt.	Thann 8854 Willer 2667
	Andlau-au-Val 2018	Willer 2667
		Ammerschwihr . 2036
Pontacq 5015	Barr 5094 Benfeld 2745	Baroche (La) . 2111
Pyrénées (Hautes-).	Châtenois 3937	Bergheim 3200
1. Argelès.	Dambach 3251	Buhl 2090
Lourdes 4510	Epfig 2976	Colmar 22629
Baint-Pé 2765	Erstein 8705	Ensisheim 3989
2. Bagnères.	Hüttenheim 2201	Fréland 2056
Bagnères 9169	Markolsheim 2499	Guebwiller 10680
Campan 8655	Muttersholts 2298	Ingersheim 2498
S. Tarbes.	Obernai 5156	Kaysersberg 3217
Maubourguet 2747	Rosheim 8910	Liépvre 2370
Ossun 2733	Scherwiller 2844	Munster 4995
Tarbes 14768	Schlestadt 10184	Neuf-Brisach . 3456
Vic 3725	3. Strasbourg.	Orbey 5259
_	Bischheim 3401	Poutroye (La) . 2567
Pyrénées-Orientales.	Bischwiller 8780	Réguisheim 2145
1. Céret.	Brumath 4803	Ribeauvillé 7181
Argelès-sur-Mer 2456	Gambsheim 2011	Rouffach 8917
Arles-sur-Tech . 2497	Geispolsheim 2236	Sainte-Croix-aux-
Banyuls-sur-Mer 2637	Haguenau 11071	Mines 3651
Céret 3585	Herrlisheim 2883	Sainte-Marie-aux-
Collioure \$470	Illk ir ch 4437	Mines 12332
Prats-de-Mollo . 3336	Molsheim 8867	Saint-Hippolyte . 2241
Saint-Laurent-de-	Mutzig 3562	Soultz 8989
Cerdans 2178	Schiltigheim 3770	Soultzmatt 2718
2. Perpignan.	Soufflenheim 2883	Turckheim 2946
Baixas 2844	Strasbourg 82014	Wintzenheim 4106
Elne 2486	Wantzenau (La) . 2432	3. Mulhouse.
Estagel 2378	Wasselonne 4361	Altkirch 8108
Millas 2035	Weyersheim 2182	Blotzheim 2532
Perpignan 28462	4. Wissembourg.	Brunstatt 2840
Rivesaltes 4821	Lauterbourg 2156	Dornach 3867
Saint-Laurent-de-	Niederbronn 8203	Habsheim 2044
la-Salanque . 4495	Reichshoffen 2713	Hégenheim 2172
Saint-Paul 2186 Thuir 2384	Schleithal 2204	Mulhouse 45887
Thuir 2384	Wissembourg . 5376	Niedermorschwiller 2056 Riedisheim 2005
	Rhin (Haut-).	
Ille	1. Belfort.	Rixheim 3283
# 1 HU05 9104	Beaucourt 2966	Rhône.
Rhin (Bas-).	Belfort 8101	1. Lyon.
1. Saverne.	Bitschwiller 8215	Arbresle (L') 2700
Bouxwiller 3825		
2002 WILLIOI	4000	Louising also

Brignais 2162	Fougerolles 5485	Saint-Germain-du-
Caluire - et - Cuire 8774		
Condrieu 2567	Héricourt 8551	Bois 2515 Saint-Usuge 2269
Ecully 2760	Lure 3537	Savigny-en-Rever-
Givors 9352	Luxeuil 3855	
Larajasse 2559	Melisey 2142	mont 2122
Lyon 318803	Plancher-Bas . 2149	Chapelle-de-Guin-
Mornant 2562	Ronchamp 2860	
Neuville 2439	Saint-Loup-sur-	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Oullins 6584	Sémouse 2533	Cluny 4278 Macon 18006
Saint-Didier-au-	Servance 2308	Matour
Mont-d'Or . 2281	3. Vescul.	Matour 2336 Romanêche 2678
Sainte-Foy-les-Lyon 4462	Jussey 2785	Romanav
Saint-Genis-Laval 2724	Vescul 7579	Romenay 8498 Tournus 5598
StMartin-en-Haut 2716	1 480MT 1319	Tramayes 2191
	Saône-et-Loire.	Tramayes 2191
Vaugneray 2066 Venissieux 3820	1. Autun.	Sarthe.
Villeurbanne 5850	Anost 8853	1. Flèche (La).
2. Villefranche.	Autun 11897	Aubigné 2276
Amplepuis 5311	Blanzy 8480	Auvers-le-Hamon 2078
manpropero v v	Couches-les-Mines 2844	Cérans-Foulletourte 2476
Anse 2141 Beaujeu 3993	Crousot (Le) 16094	
Belleville 3052	Cussy-en-Morvan 2016	Flèche (La) 7077 Luché 2555
Bourg-de-Thizy . 2092	Épinac 3967	Lude (Le) 3778
Cours 4909	2. Chalon-sur-Saône.	Lude (Le) 3778 Mansigné 2462
Cublize 2248	Buxy 2030	Mayet 3900
Fleurie 2196	Chagny 3459	Noven
Grandris 2810	Chalon-sur-Saône 19709	Parcé 3260
Mardore 2617	Givry 3046	Précigné 2947
Saint-Forgeux 2194	Montceau-les-Mines 3337	Bablé 5675
Saint-Georges-de-	Montchanin - les-	Sainte-Colombe . 2411
Reneins 3032	Mines 3016	2. Mamers.
Saint-Igny-de-Vers 2448	Ouroux 2012	Beaumont-sur-Sarthe 2184
Saint-Igny-ue-vers 2220	Saint-Léger-sur-	Bonnétable 4956
Reins 2265	Dheune 2129	Ferté-Bernard (La) 2613
Tarare 14569	Saint-Vallier . 2524	Freenay 8260
Thisy 2766	Sennecey-le-Grand 2641	Mamers 5839
Vaux	3. Charolles.	Marolles-les-Braults 2077
Villefranche 11650	Bourbon-Lancy . 3253	Nogent-le-Bernard 2114
Villié 2452	Charolles 3284	8. Mans (Le).
4 mme	Chauffailles 3979	Beaufay 2070
Saône (Haute-).	Digoin 3070	Breil (Le) 2152
1. Grav.	Gueugnon 2418	Changé 2751
Arc-les-Gray 2166	Marcigny 2755	Changé 2751 Écommoy 3615
Champlitte 2865	Palinges 2076	Loné 2140
Gray 7051	Paray-le-Monial . 3396	Loué 2140 Mans (Le) 87209
Gy 2120	4. Louhans.	Marigné 2113
2. Lure.	Louhans 3768	Mont-Saint-Jean 2318
Aillevillers 2565	Montpont 2508	Parigné-l'Évêque 3532
Champagney 3590	Sagy 2380	Pontlieue 8903
Omercharges 2020	DEGy 2000	TOTTOTAL 0200

Bouessé-Vassé . 2426	Taninges 2825	1
Rouez 2077	Vius-en-Sallas . 2584	Seine-Inférieure.
StDenis-d'Orques 2366	S. Thonon.	1. Dispps.
StMars-d'Outillé 2325	Évian 2240	Bacqueville 2563
Savigné-l'Évêque 2611	Thonon 5080	Dieppe 20187
Sillé-le-Guillaume 3809		Eu 4416
Suze (La) 2368	Seine.	Tréport 3698
Yvré-l'Évêque . 2552	1. Paris.	2. Havre (Le).
4. Saint-Calais.	Paris 1.696141	Bolbec 9577
Bessé 2284	2. Saint-Denis.	Fécamp 12243
Bouloire 2215	Asnières 3218	Havre (Le) . 74386
Château-du-Loir 3102	Aubervilliers 6098	Lillebonne 5126
Dollon 2191	Bagnolet 2553	Montivilliers 4564
Grand-Lucé (Le) 2294	Boulogne 18944	Octoville 2042
Saint-Calais 3739	Clichy 17478	Sanvic 2529
Vibraye 2939	Colombes 2805	3. Neufch âtel .
	Courbevoie 10553	Aumaie 2134
Savoie.	Nanterre 3549	Gournay 3282
1. Albertville.	Neuilly 13216	Neufchâtel 3564
Albertville 4018	Noisy-le-Sec . 2549	Saint-Saons 2568
Beaufort 2450	Pantin 4842	4. Rouen.
Ugines 2523	Puteaux 7613	Barentin 8072
2. Chambéry.	Romainville 4289	Bois-Guillaume . 3120
Aix-les-Bains . 4253	Saint-Denis 22052	Canteleu 3490
Chambéry 19958	Saint-Ouen 3294	Caudebec-lès-Elbeuf 6903
Motte-Servolex (La) 3458	Suresnes 4546	Darnétal 6208
StPierre-d'Albigny 3142	3. Sceaux.	Déville-lès-Rouen 3925
Yenne 2935	Arcueil 4078	Elbeuf 20692
3. Moutiers.	Charenton-le-Pont 5531	Houlme (Le) 2053
Bourg-StMaurice 2597	Châtillon 2050	Maromme 3101
4. Saint - Jean - de - Mau-	Choisy-le-Roi . 4648	Mont-Saint-Aignan 2888
rienne.	Clamart 2751	Monville 2678
Saint - Jean - de -	Créteil 2412	Notre - Dame - de-
Maurienne 3254	Fontenay-aux-Roses 2157	Bondeville 2751
0 1 277 1 3	Fontenay-sous-Bois 2953	Oissel 3685
Savois (Haute-).	Gentilly 9093	Pavilly 3207
 Annecy. 	Isay 6703	Petit-Quevilly . 4655
Annecy 10737		Rouen 102649
Faverges 8079		Saint-Pierre-lès-
Rumilly 4446	Montreuil 6871	Elbeuf 8238
Thônes 2605	Montrouge 3534	Sotteville-lès-Rouen 8990
Thorens 2507	Nogent-sur-Marne 3563	5. Yvetot.
2. Bonneville.	Rosny 2156	Cany-Barville . 2175
Bonneville 2157	Saint-Mandé 2883	Caudebec-en-Caux 2164
Chamonix 2304	Saint-Maur 3944	Doudeville 8622
Mégève 2805	Saint-Maurice . 4217	StValery-en-Caux 4710
Micussy 2488	Sceaux 2267	Yvetot 8921
Mégève 2805 Mieussy 2488 Roche (La) 3104	Vanves 6016	
Samoëns 3008	Vincennes 13414	
Scionsier 2217	Vitry 8095	

Chaville	1 1 5 0 0 2 6 1 7 6 0 8 5 6 3
Coulommiers	1 50 02 61 7 60 85 5 6 3
Serie	80 02817 80855
Poissy	80 02817 80855
Châteaulandon 2575 Fontainebleau 11989 Saint-Cloud 5616 Saint-Germain-en-Laye 15708 Montereau - Faut-Yonne 6217 Nemours 3789 Sannois 2041 Sèvres 6828 Triel 2158 Moreuil 247 Sevres 6828 Triel 2158 Moreuil 247 Sevres 6828 Triel 2158 Moreuil 247 Sevres 6828 Moreuil 247 Sevres 6828 Triel 2158 Moreuil 247 Sevres 6828 Meaux 10762 Lagre Doullens 498 498 Moreuil 247 Moreuil 247 Sevres 6828 Triel 2158 Moreuil 247 Sevres Deux-). Lagre Deux-). Lagre Moreuil 247 Sevres Deux-). Lagre Deux-). Lagre Deux-). Lagre Moreuil 247 Sevres Deux-). Lagre Deux-).	0 0 2 6 1 7 6 0 8 5 5 5 3
Saint-Cloud Saint-Cloud Saint-Germain-en-	02617 60855
Monterean - Faut	2 6 1 7 6 8 5 5
Yonne 6217 Corpeil 2 6 1 7 6 8 5 5	
Nemours 3789 Sannois 2041 Moreuil 247 8 Meaux 4482 Sèvres 6328 Bosières 289 Jouarre 2668 Lagny 3458 Versailles 48899 Legny 5. Péronne Meaux 10762 A. Melun. Sèvres (Deux-). Albert 380 Melun 11170 Aubiers (Les) 2388 Bressuire 2963 Melun 11170 Courlay 2062 Thouars 2573 Nangis 2421 Chef-Boutonne 2341 Albi Albi Provins 7547 Chef-Boutonne 2341 Albi 1. Albi Lezay 2593 Mothe-Saint-Heraye Lessonnes 3858 Mothe-Saint-Heraye Lessoure 209 Essonnes 3858 Sniort Breloux 2131 Pampelonne 2250 2. Étampes 8220 Frontensy 2088 Paliampont 2267	8 1 7 8 0 8 5 6
3. Meaux. Sèvres	1 7 6 0 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Triel	7 6 0 8 5 5 5
(La) . 4482 Versailles . 43899 5. Péronne. Jouarre . 2668 Lagny . 3458 Sèvres (Deux-). Abert . 380 Meaux . 10762 1. Bressuire. . 2838 Lephy . 201 Melun . 11170 2062 Tourlay . 2968 Péronne . 444 Melun . 2421 Tourlay . 2062 Tarn. . Albi . 1. Albi . Albi . 1. Albi . Lezay . 2593 Mothe-Saint-Heraye . 2593 Mothe-Saint-Heraye . 2503 Mothe-Saint-Heraye . 2503 Morradle . 2504 Morradle . 2674 <td>6 0 8 5 5</td>	6 0 8 5 5
Source 2668 Lagny	0 8 5 5 6 8
Lagny S458 Meaux 10762	0 8 5 5 6 8
Meaux	3
4. Melun. Brie-Comte-Robert 2881 Aubiers (Les) 2888 Nesle 218 Melun . 11170 2062 Tourlay . 2062 Tourlay . 2963 Tourlay . 2062 Abia . 1. Albia . 2062 Courbail . 2503 Molle- Saint-Heraye Curvalle . 250 Curvalle . 250 Lescure . 2093 Mirandol . 252 250 Montirat . 267 Paulin . 246 Paulin . 267	8
Brie-Comte-Robert 2881 Bressuire	5 3
Melun . . 11170 Courlay 2062 Tarn. Nangis . . 2421 2. Melle. 1. Albi. Provins . . 7547 Chef-Boutonne . . Albi 	3
5. Provins. Nangis 2421 Thouars 2573 Tarn. 2. Melle. 1. Albi. 1. Albi	_
Nangis . . 2421 Provins 	_
Provins . 7547 Chef-Boutonne . 2341 Albi . 1549 Seine-et-Oise . 2593 Melle . 2633 Ambialet . 322 1. Corbeil . 2148 Mothe-Saint-Heraye Curvaile . 250 Corbeil . 5221 Pamproux . 2308 Mirandol . 252 Essonnes . 8858 3. Niort Montirat . 250 Longjumeau . 2256 Breloux . 2131 Coulonges . 2088 2. Étampes Coulonges . 2088 Paulin . 246 Étampes . 8220 Frontensy . 2276 Réalmont . 267	_
Seine-et-Oise. Lezay 2593 Ambialet 322 1. Corbeil. Mothe-Saint-Heraye Curvaile 250 Corbeil 5221 Pamproux 2508 Mirandol 252 Essonnes 3858 S. Niort Montirat 250 Longjumeau 2256 Breloux 2131 Pampelonne 226 2. Étampes Coulonges 2088 Panlin 246 Étampes 8220 Frontensy 2276 Réalmont 267	_
Melle	1
1. Corbefl. Mothe-Saint-Heraye Curvalle 250 Arpajon 2148 (La) 2528 Lescure 209 Corbefl 5221 Pamproux 2308 Mirandol 252 Essonnes 3. Niort Montirat 250 Longjumeau 2256 Coulonges 2038 Pampelonne 226 2. Étampes Coulonges 2038 Paulin 246 Frontensy 2276 Réalmont 267	_
Arpajon	8
Corbeil 5221 Pamproux 2308 Mirandol 252 Essonnes 3858 3. Niort Montirat 250 Longjumeau 2256 Breloux 2131 Pampelonne 226 2. Étampes Coulonges 2038 Paulin 246 Étampes 8220 Frontensy 2276 Réalmont 267	_
Essonnes <	0
Longjumeau	2
2. Etampes. Coulonges. 2038 Paulin. 246 Étampes. 8220 Frontenay. 2276 Réalmont. 2670	8
Étampes 8220 Frontenay 2276 Réalmont 2676	ı
Milly 2258 Niget 20881 9 Castree	8
3. Mantes. Saint-Maixent . 3927 Aiguefonde 201	7
Houdan 2051 4. Parthenay. Anglès 266.	3
Mantes 5372 Moncoutant 2250 Boissezon 270	7
4. Pontoise. Parthenay 5057 Brassac 201	B
Beaumont-sur-Oise 2431 Thénezsy 2282 Castelnau-de-Brassac419	
Gonesse 2684 Vasles 2427 Castres 2158	
Isle-Adam (L') . 2228 Labastide-Rouairoux 268.	
Livry 2207 Somme. Labruguière 360	
Montmorency 2618 1. Abbeville. Lacaune 854	_
Pontoise 6065 Abbeville 20058 Lecase 238	
StOuen-l'Aumône 2022 Cayeux 2868 Lautrec 325	,
Villiers-le-Bel 2182 Rue	•
5. Rambouillet. Saint-Valery-sur- Montredon 489	ı
Dourdan 2676 Somme 3456 Murat 296	ı D
Rambouillet 4228 2. Amiens. Saint-Amans-Soult 287	0
6. Versailles. Airaines 2229 Sorèze 285	101
Argenteuil 7269 Amiens 58780 Vabre 248	1 0 1 1 8

¥!:		
Viane 2146		
3. Gaillac.	Saint-Maximin . 3562	Cavaillon 7797
Cadalen 2014	Tourves 2530	Courtheson 3568
Castelnau-de-Mont-	9 D	Isle (L') 6517
miral 8021	2. Draguignan. Arcs (Les). 2758	Saint-Saturnin-d'A-
Cordes 2847		vignon 2018
Gaillac 7834	Aups 2647	Borgue 4775
Lisle 4780	Callas 2006	Thor 4162
Penne 2053	Draguignan 10082	Vedène 2070
Puycelci 2085	Fayence 2176	3. Carpentras.
Rabastens 5441	Flayosc 2786	Bedoin 2413
4. Lavaur.	Fréjus 2887	Caromb 2517
Graulhet 6120	Garde-Freinet (La) 2595	Carpentras 10918
Lavaur 7438	Lorgues 4634	Entraigues 2122
Puylaurens 5940	Luc (Le) 3759	Mazan 3660
	Muy (Le) 2443	Monteux 4521
Tarn - et - Garonne.	Saint-Tropez 3358	Mormoiron . 2511
1. Castelsarrasin.	Salernes 3006	Pernes 5278
Beaumont 4300	Vidauban 2576	Sarrian 3122
Castelsarrasin . 6838	3. Toulon.	Sault 2674
Grisolles 2116	Beausset (Le) . 2692	4. Orange.
Montech 2696	Bormes 2107	Bollène 5007
Saint-Nicolas . 2984	Cadière (La) 2246	Caderousse
Verdun 3972	Collobrières 2302	Camaret 2595
2. Moissac.	Crau (La) 2553	Jonquières 2425
Cazes-Mondenard 3013	Cuers 4311	Tonquieres 2425
Lauxerte 3096	Garde (La) 2572	Lapalud 2528
Moissac 10445	Hyères 10360	Malaucène 3029
Montaigu 3500	Ollioules 3360	Montdragon 2882
Valence 3539	Puget (Le) 2078	Orange 10007
3. Montanban.	Saint-Cyr 2003	Piolen 2188
Caussade 4083	Saint-Nazaire . 2525	Sainte-Cécile . 2513
Cavlus 4978	Seyne (La) 11700	Vaison 3404
	Six-Fours 2805	Valréas 4901
	Solliès-Pont 2961	Visan 2287
Molières 2445 Monclar 2118	Toulon 84987	Vendée.
	Valette (La) 2101	
Montauban 27054 Montpesat 2700	Valette (La) 2101	1. FORTERSY-16-Comte.
	Vaucluse.	Benet 2497
Négrepelisse 3111		Boupère (Le) 2752
Puylaroque 2218	1. Apt. Apt 5785	Chaillé-les-Marais 2487
Saint-Antonin . 5152	Apt 5785	Fontenay-le-Comte 7971
Var.	Bonnieux 2530	Lucon 5637
	Cadenet 2787	Nalliers 2107
1. Brignoles.	Gorde 2937	Pouzauges 2572
Barjols 8330	Pertuis 4859	Sainte-Hermine . 2069
Brignoles 6143	StSaturnin-d'Apt 2655	Saint-Hilaire-des-
Carcès 2789	Tour-d'Aigues (La) 2440	Loges 2728
Cotignae 3516	2. Avignon.	Saint-Michel-en-
Gonfaron 2491	Avignon 36081	l'Herm 3139
Pignans 2703	Bédarrides 3003	Vix 3258
-		

2. Napoléon-Vendée	. l	3. Rochechouart.
	Nienne.	Dournazae 2265
Bourg - sous - Na-	1. Châtellerault.	Oradour-sur-Vayres 3310
	264 Châtellerault 14210	Rochechouart . 4194
	117 2. Civray.	Saint-Junien . 6795
	290 Availles 2070	Saint-Laurent-sur-
	696 Chaunay 2361	Gorre 2360
Chaize-le-Vicomte	Civray 2304	Saint-Mathieu . 2280
(La) 2:	331 Usson 2132	Vayres 2083
	253 3. Loudun.	4. Saint-Yrieix.
Chavagnes-en-Pail-	Loudun 4504	Conssac-Bonneval 3070
	661 4. Montmorillon.	Ladignac 2429
Cugand 2	295 Chauvigny 2014	Nexon 2445
	838 Lathus 2103	Saint-Germain-les-
Ferrière (La) . 2	045 Montmorillon . 5130	Belles 2128
	140 StPierre-de-Maillé 2221	Saint-Yrieix 7613
	500 5. Poitiers.	Vicq 2091
	757 Benassais 2190	i e
Mortagne-sur-Sèvre 2	224 Lusignan 2512	Vosges.
	808 Migné 2669	1. Épinal.
	298 Mirebeau 2719	Bains 2596
Poiré-sous-Napo-	Neuville 3310	Bruyères 2379
	902 Poitiers 30568	Chapelle-aux-Bois
Saint-Georges-de-	Rouillé 2724	(La) 2532
	291 Saint-Sauvant . 2971	Clerjus (Le) 2489
Saint-Hilaire-de-	Vendeuvre 2295	Épinal 11957
Loulay 2	123 Vivône 2618	Fontenoy-le-Château 2190
Saint-Laurent-sur-	777 (777-144.)	Hadol 8288
Sèvre 2	762 Vienne (Haute-).	Rambervillers . 4861
Saint-Philbert-de-	1. Bellac.	Xertigny 3992
Bouaine 2	078 Bellac 3633	2. Mirecourt.
Verrie (La) 2	042 Bessines 2590	Charmes 8059
8. Sables-d'Olonne (L		Mirecourt 5533
DOME OM -	616 Bussière-Poitevine 2305	3. Neufchâteau.
DV4111	844 Châteauponsac . 3827	Neufchâteau 3623
OMMENTO I I I	178 Compreignae 2401	4. Remirement.
O == MOOMO //	005 Dorat (Le) 2604	Bellefontaine . 2266
	062 Magnac-Laval . 3351	Bresse (La) 4005
TIOTINIO MOTOR	248 2. Limoges.	Bussang 2165
Oldano	000 Aixe 3119	Cornimont 4168
Sables-d'Olonne(Les)6		Remirement 5668
StÉtienne-du-Bois 2	582 Bujaleuf 2000	Rupt 4265
StHilaire-de-Ries 2		Saint-Nabord . 2093
Saint-Hilaire-de-	Eymoutiers 3572	Saulxures 4024
A GERMONIA	582 Limoges 51053	Vagney 3272
StJean-de-Monts 4		Val-d'Ajol (Le) . 7249
Sallertaine 2:	221 Saint-Léonard . 6196	5. Saint-Dié.
	Séreilhac 2146	Anould 2815
	Solignac 2856	Broque (La) 2689
	Verneuil-sur-Vienne 2057	Fraize 2525

Gérardmer . Granges	5921 2722	Yonne.	Quarré-les-Tombes 2098 3. Joigny.
Laveline	2222	1. Auxerre.	Brienon 2604
Moyenmoutier	2766	Auxerre 15081	Joigny 5971
Plainfaing	4159	Chablis 2835	Saint-Fargeau . 2587
Raon-l'Étape .	8519	Saint-Florentin . 2589	StJulien-du-Sault 2331
Saint-Dié	9554	Toucy 2839	Villeneuve-sur-Yonne5018
Senones	2503	Treigny 2600	4. Sens.
		Vermenton 2509	Sens 11098
		2. Avallon.	5. Tonnerre.
	J	Avallon 5533	Tonnerre 4789

Königreich Spanien.

Hauptstädte der Provinzen und Städte mit mehr als 18.000 Kinwohnern nach dem Census vom 25. Dezember 1860.')

Gracia 19969	Salamanca 15906
Grado 19812	San Fernando . 27482
Granada 67326	San Lucar de Barra
Guadalajara 7902	meda 19948
Huelva 9805	San Sebastian . 14111
Huesca 10160	Santa Cruz de
	Tenerife 14146
	Santander 30202
	Santiago 23773
	Segóvia 10196
	Sevilla
	Siero 19838
	Sória 5764
	Tarragona 18433
	Teruel 10432
	Tineo 21374
	Toledo 17633
	201040
	, made
	Valéncia 107703
	Valladolid 43361
	Velez-Malaga . 21097
	Villaviciosa 19655
	Vitória 18728
	Zamora . , . 12416
	Zaragoza 67428
Reus 27257	
	Grado . 19312 Granada . 67326 Guadalajara . 7902 Huelva . 9805 Huesca . 10160 Jaén . 22938 Jeres de la Frontera 52158 Leon . 9866 Lérida . 19597 Logroño . 11475 Lorca . 48158 Lucena . 20982 Lugo . 21298 Madrid . 298426 Mahon . 21976 Málaga . 94732 Múrcia . 87803 Orense . 10775 Orihuela . 28225 Paléncia . 18126 Palma . 53019 Pamplona . 22896 Piloña . 18396 Pontovedra . 6718 Puerto de Sta. Maria 21714

[&]quot;) "Censo de la Poblacion de España, segun el recuento verificado en 25 de diciembre de 1860 por la Junta General de Estadística. Madrid 1863". Dieser Band giebt den Nachweis liber die Bevölkerung der administrativen Unterabthellungen des Landes (Provincias, Partidos und Ayuntamientos) und nur beilänäg die Bewohnerzahl der Provinz-Hauptstädiet, wie sie oben anfgeführt sind. Wie aber nach der Zählung von 1857 ein "Nomenciator de los Pueblos de España" die vollständige Ortsbevölkerung brachte, so ist wahrscheinlich auch auf Grund

Königreich Portugal.

Orte mit mehr als 2000 Einwohnern nach dem Census vom 31. Dezember 1863.1)

I	Grijó 3032	5. Villa Real.
Distrikt Vianna.	Grijó 3032 Mafamude 3431	Campea 2045
1. Caminha.	Oliveira do Douro 3006	Villa Real 5097
Caminha 2179	Pedrosa 4463	
Seixas 2044	Villa Nova de Gaia 7515	Distrikt Bragança.
2. Melgaço.	5. Gondomar.	1. Bragança.
Castro Laboreiro 2092	São Cosme 3554	Bragança + 5111
8. Ponte do Lima.	Rio Tinto 4789	2. Moncorvo.
Ponte do Lima . 2072	Valbom 3356	Torre de Moncorvo 2106
Refoios 2068	6. Maia.	ma
4. Valença.	Agoas Santas . 2646	Distrikt Aveiro.
Cerdal 2082	7. Marco de Canavezes.	 Agueda.
Valença 2731	Soalhäes 2193	Agueda 3561
Vianna do Castello.	8. Penafiel.	Vallongo 2136
Vianna do Castello	Penafiel (Stadt) . 4495	2. Albergaria.
(Stadt) 6049	9. Porto.	Angeja 2127
701 A 174 70	Porto † 86257	Loure 2012
Distrikt Braga.	São João da Foz 3064	3. Anadia.
1. Barcellos.	Povoa de Varzim.	Sangalhos 2304
Barcellos 2679	Povoa de Varzim 10110	4. Aveiro.
2. Braga.	11. Vallongo.	Arados 2066
Braga ++ 19514	Vallongo 3003	Aveiro † 6557
3. Cabeceiras de Basto.	12. Villa do Conde.	Cacia 2500
Refoios 2863	Villa do Conde . 4299	5. Estarreja.
4. Fafe.	Divite Iru De 1	Avanca 4074
Fafe 2088	Distrikt Villa Real.	Beduido 2634
5. Guimarães.	1. Alijó.	Bunheiro 3424
Guimarães 7865	Favaics 2010	Murtosa 7666
Distrikt Porto.	Sanfins 2274	Pardilhó 3095
	2. Chaves.	Salreu 3098
1. Amarante.	Chaves 6382	Veiros 2217
Mancellos 2239	3. Peso da Regoa.	6. Feira.
2. Baião.	Godim 2080	Anta 2636
Ancêde 3093	Peso da Regoa . 2880	Argoncilhe 2051
3. Bouças.	Poiares 2646	Canedo 2007
Mathozinhos . 5089		Feira 2108
Ramalde 3031	4. Ribeira de Pena.	7. Ilhavo.
4. Gaia.	Cerva 2788 Ribeira de Pena . 3445	Ilhavo 8215
Avintes 3992	Kibeira de Pena. 3445	!

der letzten Zählung ein solcher "Nomenciátor" erschienen. Da wir nun hoffen, diese Publikation nachträglich noch zu erhalten, so begnügten wir uns für diesen Jahrgang lieber mit den Hauptstätten der Provinzen und mit den übrigen über 18000 Bewohner haltenden Städten, die in Quetelet's und Heuschling's "Statistique internationale" nach offisiellen Mitthellungen enthalten sind, als dass wir die veralteten Zahlen vom Jahre 1857 wiederholten.

^{&#}x27;) Gütige Mittheilung von Herrn Oberstlieutenant Travassos-Valdez in Lizeabon. Die mit einem † bezeichneten Orte sind Bischofzsitze, die mit †† bezeichneten Erzbischofzsitze.

8. Macieira de Cambra.	Carapinheira 2518	11. São Pedro do Sul.
Castellões 2326	Montemór o Velho 2281	Carvalhaes 2055
9. Oliveira d'Azemeis.	Tentugal 2065	São Pedro do Sul 2450
Cucuiães 3381	10. Oliveira do Hospital.	12. Satão.
Loureiro 2792	Ervedal 2957	Ferreira d'Aves . 3162
Madeira 2224	Seixo do Ervedal 2295	13. Sinfães.
Oliveira d'Azemeis 2287	11. Pampilhosa.	Nespereira 2499
10. Oliveira do Bairro.	Pampilhosa 3191	Nogueira 2346
Oya 2564	12. Penacova.	Oliveira 2380
11. Ovar.	Farinha Podre . 2181	Piães 2031
Ovar 10374	Lorvão 2453	Sinfães 2962
Vallega 4020	Penacova 2734	Tendaes 2123
12. Vagos.	13. Penella.	14. Tondella.
Sôza 3105	Penella 3941	Castellões 2261
Vagos 4024	14. Poiares.	15. Viseu.
	Poiares 4792	France 2108
Distrikt Coimbra.	15. Soure.	Lourosa 2546
1. Arganil.	Samuel 2028	Viseu † 6815
Arganil 2632	Soure 5855	16. Vouzella.
2. Cantanhede.	16. Taboa.	Bodiosa 2013
Cadima 3786	Midoes 2492	
Cantanhede 3968	Taboa 2582	Distrikt Guarda.
Covões 2719		1. Cea.
Febres 3506	Distrikt Viseu.	Cea 2202
Tochs 2303	1. Armamar.	Paranhos 2128
3. Coimbra.	Armamar 2212	2. Celorico.
Almalogues 2176	2. Carregal.	Celorico 2842
Ceira 2019	Cabanas 2216	3. Figueira de Castello
Coimbra + 18147	Oliveira do Conde 3951	Rodrigo.
Sernache 2319	Castro d'Aire.	Escalhão 2258
4. Figueira.	Castro d'Aire . 3197	4. Gouvea.
Alhadas 3983	4. Lamego.	Gouvea 2619
Buarcos 2826	Cambres 2527	5. Guarda.
Figueira da Foz. 4432	Lamego 8683	Guarda + 4196
Lavos 5837	Penajoia 2360	6. Pinhel.
Maiorca 2661	5. Mangualde.	Pinhel † 2304
Paião 5097	Mangualde 4255	7. Trancoso.
Quiaios 4427	6. Nellas.	Trancoso 2566
5. Goes.	Nellas 2202	8. Villa Nova de Foscoa.
Alvares 3138	Santor 2283	Villa Nova de Fozcoa 2874
Goes 3552	Senhorim 2164	D:
6. Louza.	7. Penalva do Castello.	Distrikt Castello Branco.
Louza 4567	Castello 2080	1. Castello Branco.
7. Mira.	8. Rezende.	Castello Branco † 6585
Mira 6014	Barrô 2035	Sarzedas 3865
Miranda do Corvo.	Rezende 3152	2. Certá.
Miranda do Corvo 5261	9. São João d'Areas.	Certá 3926
Semide 3012	São João d'Areas 2516	Sernache do Bom
9. Montemór o Velho.	10. São João da Pesqueira.	Jardim 2639
Arasede 3686	Pesqueira 2706	[
Geogr. Jahrbuch.		15

3. Covilhá.	7. Obidos.	13. Sardoal.
Covilhá 9022	Obidos 3194	Sardoal 3938
Feixozo 2365	8. Pedrogão Grande.	14. Thomar.
Fortusendo 2211	Castanheira 3415	Serra 2931
4. Fundão.	Pedrogão Grande 3264	Thomar (Stadt) . 4129
Fundão 2403	9. Peniche.	15. Torres Novas.
5. Idanha Nova.	Atouguia da Balea 2720	Alcanena 2093
Idanha a Nova . 2591	Peniche 3103	Assentis 2204
6. Oleiros.	10. Pombal.	Torres Novas . 6878
Oleiros 2310	Abiul 2413	16. Villa Nova d'Ourem.
7. Penamacor.	Lourical 5182	Ceiça 2346
Penamacor 2363	Mata Mourisca . 2165	Freixianda 2505
8. Proença a Nova.	Pombal 4289	Olival 3914
Proença a Nova. 3568	Redinha 2040	Ourem
Sobreira Formosa 4200	Vermoil 2267	Villa Nova d'Ourem 2937
DODICE - COMPANY		Ams MoAs d Onlem 5321
9. São Vicente da Beira.	11. Porto de Moz.	D: 4 77 7:3
São Vicente da Beira 2192	Porto de Moz . 3329	Distrikt Lisboa.
		1. Alcacer do Sal.
Distrikt Leiria.	Distrikt Santaren.	
		Alcacer do Sal . 2667
1. Alcobaça.	1. Abrantes.	2. Alcochete.
Aljubarrota 2709	Abrantes 5590	Alcochete 3813
Cella 2449	Alvega 2009	3. Aldea Gallega do Riba
Evera 2104	2. Almeirim.	Tejo.
Pataias 2122	Almeirim 3227	Aldea Gallega . 4772
Pederneira 3225	Alpiarça 3171	4. Alenquer.
2. Ancião.	3. Benavente.	Alenquer 4390
Alverge 2542	Benavente 2527	5. Almada.
Ancião 2333	4. Cartaxo.	Almada 4026
Guards 2328	Cartaxo 5218	Caparica 6311
3. Batalha.	5. Chamusca.	6. Arruda.
Batalha 3054	Chamusca 3049	Arruda 2017
Reguengo 2054	Pinheiro Grande 2289	São Quintino 2722
4. Caldos da Rainha.	6. Coruche.	7. Azambuja.
Alvorninha 2207	Coruche 3387	Azambuja 2046
Caldas da Rainha 2289	7. Ferreira do Zezere.	8. Barreiro.
5. Figueiró dos Vinhos.	Areas 2240	Barreiro 2998
Figueiró dos Vinhos 3106	8. Gollegi.	9. Cascaes.
Macas de Dona	Gollega 3849	Alcabideche 2348
	9. Mação.	São Domingos de
Maria 2504 6. Leiria.		
_	Mação 2957 10. Rio Maior.	
		10. Cezimbra. Cezimbra 5797
2022		
Maceira 2321	Rio Maior 3406	11. Cintra.
Marinha Grande. 3157	11. Salvaterra.	Almargem do Bispo 2972
Marrazes 2001	Salvaterra de Magos 2485	Bellas 2722
Monte Redondo . 2208	12. Santarem.	Cintra 2575
Pousos 2104	Alcanede 2569	Collares 2986
Souto da Carpalhosa 3194	Almoster 2075	Montelavar 2359
Vieira 2934	Santarem 7820	São João das Lampas 2660

12. Grandola.	7. Niza.	7. Cuba.
Grandola 2378		Cuba 3808
13. Lisbos.	8. Ponte do Sôr.	8. Ferreira.
Lisboa 1) ++ 224063		Ferreira 3267
14. Lourinhá.	9. Portalegre.	9. Mertola.
Lourinha 3292	Portalegre + 6731	Cambas 4730
15. Mafra.	10. Souzel.	
Ericeira 3111	Souzel 2020	Mertola 3352
Mafra 3497	Souzei 2020	10. Moura.
Milharado 2706	Distrikt Evora.	Amarelleja 2574
16. Moita.		Moura 5489 Pias 2373
	1. Arraiollos.	
	Arraiollos 2121	11. Odemira.
17. Ociras.	2. Borba.	Amoreiras 2255
Carnaxide 2094	Borba 3640	Cercal 2191
Oeiras 2683	3. Estremoz.	Odemira 3072
18. Sant' Jago de Cacem.	Estremoz 7274	São Theotonio . 3353
Sant' Jago de Cacem 2685	4. Evora.	12. Ourique.
Sines 3166		Ourique 3438
19. Seixal.	5. Montemor o Novo.	13. Serpa.
Seixal 2392		Aldea Nova 2829
20. Setubal.	6. Portel.	Serpa 5595
Palmella 6206	Portel 2026	
Setubal (Saint-	7. Redondo.	Vidigueira 3021
Ubes) [Stadt] . 13134	Redondo 3461	•
		TO 1 4 11 4 177
21. Torres Vedras.	8. Reguengos.	Distrikt Faro.
21. Torres Vedras. Dois Portos 2917	8. Reguengos. Campo 2165	Distrikt Faro. 1. Albufeira.
21. Torres Vedras. Dois Portos 2917 São Pedro da Ca-	8. Reguengos. Campo 2165 Reguengos 2314	
21. Torres Vedras. Dois Portos 2917 São Pedro da Cadeira 2854	8. Reguengos. Campo 2165	1. Albufeira.
21. Torres Vedras. Dois Portos 2917 São Pedro da Cadeira 2854 Torres Vedras . 4162	8. Reguengos. Campo	1. Albufeira. Albufeira 4088
21. Torres Vedras. Dois Portos	8. Reguengos. Campo 2165 Reguengos 2314 9. Vianna. Alcaçovas 2049 10. Villa Viçosa.	1. Albufeira. Albufeira 4088 Paderne 2297
21. Torres Vedras. Dois Portos 2917 São Pedro da Cadeira 2854 Torres Vedras . 4162	8. Reguengos. Campo	1. Albufeira. Albufeira 4088 Paderne 2297 2. Alcoutim.
21. Torres Vedras. Dois Portos	8. Reguengos. Campo 2165 Reguengos 2314 9. Vianna. Alcaçovas 2049 10. Villa Viçosa. Villa Viçosa 3742	1. Albufeira. Albufeira 4088 Paderne 2297 2. Alcoutim. Alcoutim 2450
21. Torres Vedras. Dois Portos	8. Reguengos. Campo 2165 Reguengos 2314 9. Vianna. Alcaçovas 2049 10. Villa Viçosa.	1. Albufeira. Albufeira 4088 Paderne 2297 2. Alcoutim. Alcoutim 2450 Martim Longo . 2250
21. Torres Vedras. Dois Portos	8. Reguengos. Campo 2165 Reguengos 2314 9. Vianna. Alcaçovas 2049 10. Villa Viçosa. Villa Viçosa 3742	1. Albufeira. Albufeira 4088 Paderne 2297 2. Alcoutim. Alcoutim 2450 Martim Longo . 2250 3. Aljezur.
21. Torres Vedras. Dois Portos	8. Reguengos. Campo	1. Albufeira. Albufeira 4088 Paderne 2297
21. Torres Vedras. Dois Portos	8. Reguengos. Campo	1. Albufeira. Albufeira
21. Torres Vedras. Dois Portos	8. Reguengos. Campo	1. Albufeira. Albufeira 4088 Paderne 2297
21. Torres Vedras. Dois Portos	8. Reguengos. Campo	1. Albufeira. Albufeira 4088 Paderne 2297
21. Torres Vedras. Dois Portos	8. Reguengos. Campo	1. Albufeira. Albufeira 4088 Paderne 2297
21. Torres Vedras. Dois Portos	8. Reguengos. Campo	1. Albufeira. Albufeira
21. Torres Vedras. Dois Portos	8. Reguengos. Campo	1. Albufeira. Albufeira
21. Torres Vedras. Dois Portos	8. Reguengos. Campo	1. Albufeira. Albufeira
21. Torres Vedras. Dois Portos	8. Reguengos. Campo	1. Albufeira. Albufeira
21. Torres Vedras. Dois Portos	8. Reguengos. Campo	1. Albufeira. Albufeira
21. Torres Vedras. Dois Portos	8. Reguengos. Campo	1. Albufeira. Albufeira
21. Torres Vedras. Dois Portos	8. Reguengos. Campo	1. Albufeira. Albufeira

¹⁾ Mit den Vorstädten Belem und Olivaes.

		•
Loulé 12156 Salir 3028	Algoz 2239 ;	 Villa Nova de Portimão.
9. Monchique.	J. 35. ' F040	Alvor 2162
	Silves (Stadt) . 5103	Villa Nova de Por-
10. Olhão.	12. Tavira.	
_		
Moncarapacho . 4076	•	14. Villa Real de Santo
Olhão 7025		Antonio.
11. Silves.	Tavira (Stadt) . 10903	
Alcantarilha 3288	1	Villa Real de Santo
		Antonio 3115
	Azoren und Madeira	
	(nach dem Census von 1845)	
Distrikt Angra.	Ribeiras 2258	Ribeira Secca . 2112
Insel Terceira.	2. Magdalena.	8. Villa Franca do Campo.
Inser rerectia.	Magdalena 3129	Piedade 2158
1. Angra.	São Matheus 3865	Villa Franca do
Angra + 10604	3. São Roque.	Campo 5780
Ribeirinha 2604	Prainha 2338	Insel S. Maria.
Santa Barbara . 2446	Santo Antonio . 2163	Villa do Porto.
2. Villa da Praia.	São Roque 2214	Villa do Porto . 2242
Altares 2580	Insel Flores.	
Lages 2841	1. Lages.	Distrikt Funchal.
Villa da Praia da	Lages 2063	
Victoria 2882	2. Santa Cruz.	Insel Madeira.
Insel Graciosa.	Fajas 2348	1. Calheta.
Santa Cruz.	Santa Cruz . 2588	Arco da Calheta 3226
Guadalupe 2976	1	Calheta 3079
Santa Crus 2758	Distrikt Ponta Delgada.	Estreito da Calheta 2077
Insel S. Jorge.	Insel S. Miguel.	Fajā da Ovelha . 2558
1. Calheta.	1. Agoa de Páo.	2. Camara de Lobos.
Ribeira Secca . 2214	Agoa de Páo 2468	Camara de Lobos 4102
2. Topo.	2. Capellas.	Campanario 3017
Торо 2825	Aiuda 2173	Estreito da Camara
3. Véllas.	3. Lagoa.	de Lobos 4341
Véllas 2960	Lagoa 5400	
Voltas 2000	4. Nordeste.	Funchal + 17361
Distrikt Horta.	Nordeste 2718	
Insel Fayal.	5. Ponta Delgada.	Santo Antonio . 4176
Horta.		São Martinho . 2450
Cedros 3019		4. Ponta do Sol.
Feiteira 2641		Canhas 3429
Flamengos 2807	6. Povoação.	Ponta do Sol . 4985
Horta (Stadt) . 8680	Povosção 3963	Ribeira Brava . 3368
Insel Pico.	7. Elbeira Grande.	I BUUS ZUII
1. Lages.	Maia 2958	5. Porto do Monis.
Lages 3340	Rabo de Peixe . 3045	Ponta do Pargo. 2270
Piedade 2875	Ribeira Grande . 7195	Porto do Moniz. 2918

6. Santa Anna.	São J	orge	3337	8. São Vicente	.
Fayal 35 Porto da Cruz . 34 Santa Anna 34	30 Caniço	0	2165 São	Ventura Vicente	

Königreich Italien.

Orte mit mehr als 2000 Einwohnern nach der Zählung vom 31. Dezember 1861.1)

Abruzzo citerio	re.	Abruzzo ulteriore	<i>I</i> .	Alessandria.
Bomba	2514	A A!	8632	Acqui 6824
Caramanico	2955		2844	Alessandria 27027
Carunchio	2500	A		Cittadella 2368
Casalanguida	2612		2950	Asti 20239
Casalbordino	3295		5076	Balzola 2567
Casoli	3161	Teramo	9573	Bassignana 2540
Castelfrentano .	4457			Casale Monferrato 17061
Castiglione Messer	'	Abruzzo ulteriore	11.	Cassine 2697
Marino	3874	Amatrice	2242	Castellazzo Bormida 4950
Chieti	12877	Antrodoco	3131	Castelnuovo Scrivia 5011
Cupello	2657	Aquila degli Abruzzi 1	2627	Felizzano 2291
Fara San Martino	2849	Avezzano	4444	Fubine 2227
Francavilla al Mare	2143	Barisciano	2412	Gavi 2389
Gessopalena	3224	Capestrano	2886	Lu 2879
Gissi	3777	Castel di Sangro	4003	Mirabello Monfer-
Guilmi	2207	Celano	4840	rato 2591
Lama dei Peligni	2472	Cittaducale	2286	Moncalvo 3015
Lanciano	9728	Introdacqua	3161	Montemagno 2114
Montazzoli	2670	Luco	2730	Nizza Monferrato 2821
Monteodorisio .	2007	Magliano	2252	Novi Ligure 8553
Ortona	9013	Pacentro	3779	Ocimiano 2032
Paglieta	2509		2659	Ovada 3460
Palena	3665	2020000	2407	Oviglio 2222
Palmoli	2817		3528	Pontecurone 2106
Pescara	2498	T COCCOCCUENTS .	2122	Pozzolo Formigaro 2592
Pollutri	2534	T CALCUMETO DATE OF THE TO	3178	Quargnento 2152
San Buono	2676	- op our	5738	Sale 2959
Scerni	2725		5715	San Damiane d'Asti 2711
Tocco da Casauria	3854	Raiano	2440	San Salvatore Mon-
Torino di Sangro	3369	~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2104	ferrato 4651
Torricella Peligna	3272	D	2317	Sezzè 2654
Vasto	9437		2594	Solero 3319
Villa Santa Maria	2669	Tagliacozzo	2734	Tortona 7341
			•	Valenza 6864

^{&#}x27;) Aus "Statistica del Regno d'Italia. Popolazione. Vol. I. Fol. Torino 1864". Die Zahlen beziehen sich auf die Centri, d. h. die eigentlichen Ortschaften, nicht auf die oft viel grösseren Comuni (Gemeinden), die meist auch die Umgebung mit umfassen (vgl. "Geogr. Mittheil." 1864, S. 349).

Ancona.	Castronuovo di S. Andrea 2472	Ruvo del Monte . 2709 Salandra 2470
Ancona 31857	Chiaromonte 3051	San Chirico Nuovo 2282
Ancona	Colobraro 2563	San Fele 8947
Fabriano 5699	Corleto Perticara 4780	San Mauro Forte 2355
Jesi 11469	Episcopia 2110	Sant' Arcangelo . 3840
Loreto 4721	Fernandina 6407	Saponara di Gru-
Osimo 5083	Forenza 6129	mento 2681
Senigallia 10501	Francavilla in Sinni 2975.	Sasso di Castalda 2589
Some and a second	Genzano 4858	Senise 4806
Arezzo.	Grassano 5336	Spinoso 2713
	0 11 1	Stigliano 5116
Arezzo 11081	Lagonegro 4754	Tito 4621
Castiglion Fiorentino	Laurenzana 7043	Tolve 4225
	Lauria Inferiore 4258	Tramutola 3874
00110mm	Lauria Superiore 4791	Tricarico 6465
Montevarchi 3258 San Giovanni Val-	Lavello 4990	Trivigno 2711
darno 2558	Maratea 5108	Tursi 3950
San Sepolero 3433	Marsico Nuovo . 6022	Vaglio di Basilicata 3623
San Sepolero 3433	Marsico Vetere . 2403	Venosa 6961
Ascoli Piceno.	Maschito 3690	Vietri di Potenza 3172
	Matera 14225	Viggianello 5420
Ascoli Piceno . 11098	Melfi 9803	Viggiano 4979
Fermo 8011	Miglionico 3993	Vignola di Basilicata 3517
Porto San Giorgio 3231	Moliterno 6155	Domenia.
Ripatransone . 2220	Montalbano Ionico 3037	Benevento.
San Benedetto del	Montemilone 2557	Airola 4924
Tronto 4051	Montemurro 2817	Baselice 3584
Desiliente	Montepeloso (Città) 5535	Benevento 16484
Basilicata.	Montepeloso (Città) 5535 Montescaglioso . 6968	Benevento 16484 Buonalbergo 2657
Abriola 3006	Montepeloso (Città) 5535 Montescaglioso . 6968 Muro Lucano . 8260	Benevento 16484 Buonalbergo 2657 Castelfranco in Mis-
Abriola 3006 Accettura 3967	Montepeloso (Città) 5535 Montescaglioso 6968 Muro Lucano 8260 Palazzo San Gervasio 6890	Benevento 16484 Buonalbergo 2657 Castelfranco in Misciano 3814
Abriola 3006 Accettura 3967 Acerenza 3955	Montepeloso (Città) 5535 Montescaglioso . 6968 Muro Lucano . 8260 Palazzo San Gervasio 6890 Palmira 3340	Benevento 16484 Buonalbergo 2657 Castelfranco in Misciano 8814 Castelpagano 2609
Abriola 3006 Accettura 3967 Accrenza 3955 Albano di Lucania 2748	Montepeloso (Città) 5535 Montescaglioso 6968 Muro Lucano 8260 Palazzo San Gervasio 6890 Palmira 3340 Paterno 2062	Benevento 16484 Buonalbergo 2657 Castel franco in Misciano 3814 Castelpagano 2609 Castelvetere in Val
Abriola 3006 Accettura 3967 Acerenza 3955 Albano di Lucania 2748 Anzi 3611	Montepeloso (Città) 5535 Montescaglioso 6968 Muro Lucano 8260 Palazzo San Gervasio 6890 Palmira . 3340 Paterno . 2062 Pescopagano . 3391	Benevento 16484 Buonalbergo 2657 Castelfranco in Misciano 3814 Castelpagano 2609 Castelvetere in Val Fortore 3859
Abriola 3006 Accettura 3967 Acerenza 3955 Albano di Lucania 2748 Anzi 3611 Armento 3053	Montepeloso (Città) 5535 Montescaglioso . 6968 Muro Lucano . 8260 Palazzo San Gervasio 6890 Palmira 3340 Paterno 2062 Pescopagano . 3391 Picerno 4620	Benevento 16484 Buonalbergo 2657 Castelfranco in Misciano
Abriola	Montepeloso (Città) 5535 Montescaglioso 6968 Muro Lucano 8260 Palazzo San Gervasio 6890 Palmira 3340 Paterno 2062 Pescopagano 3391 Picerno 4620 Pietrafesa 2717	Benevento 16484 Buonalbergo 2657 Castelfranco in Misciano
Abriola	Montepeloso (Città) 5535 Montescaglioso 6968 Muro Lucano 8260 Palazzo San Gervasio 6890 Palmira 3340 Paterno 2062 Pescopagano 3391 Picerno 4620 Pietrafesa 2717 Pietragalla 5293	Benevento
Abriola	Montepeloso (Città) 5535 Montescaglioso 6968 Muro Lucano 8260 Palazzo San Gervasio 6890 Palmira 3340 Paterno 2062 Pescopagano 3391 Picerno 4620 Pietrafesa 2717 Pietragalla 5293 Pietrapertosa 2720	Benevento
Abriola	Montepeloso (Città) 5535 Montescaglioso 6968 Muro Lucano 8260 Palazzo San Gervasio 6890 Palmira 3340 Paterno 2062 Pescopagano 3391 Picerno 4620 Pietrafesa 2717 Pietragalla 5293 Pietrapertosa 2720 Pisticci 6090	Benevento
Abriola . 3006 Accettura . 3967 Acerenzs . 3955 Albano di Lucania . 3611 Armento . 3053 Atella . 2236 Avigliano . 9236 Balvano . 3536 Barile . 3753 Bella . 5202	Montepeloso (Città) 5535 Montescaglioso 6968 Muro Lucano 8260 Palazzo San Gervasio 6890 Palmira 3340 Paterno 2062 Pescopagano 3391 Picerno 4620 Pietrafesa 2717 Pietragalla 5293 Pietrapertosa 2720 Pisticci 6090 Pomarico 4834	Benevento
Abriola . 3006 Accettura . 3967 Acerenza . 3955 Albano di Lucania . 3611 Armento . 3053 Atella . 2236 Avigliano . 9236 Balvano . 3536 Barile . 3753 Bella . 5202 Bernalda . 5862	Montepeloso (Città) 5535 Montescaglioso 6968 Muro Lucano 8260 Palazzo San Gervasio 6890 Palmira 3340 Paterno 2062 Pescopagano 3391 Picerno 4620 Pietrafesa 2717 Pietragalla 5293 Pisticci 6090 Pomarico 4834 Potenza 15450	Benevento
Abriola	Montepeloso (Città) 5535 Montescaglioso 6968 Muro Lucano 8260 Palazzo San Gervasio 6890 Palmira 3340 Paterno 2062 Pescopagano 3391 Picerno 4620 Pietrafesa 2717 Pietragalla 5293 Pietrapertosa 2720 Pisticci 6090 Pomarico 4834 Potenza 15450 Rapolla 3524	Benevento
Abriola	Montepeloso (Città) 5535 Montescaglioso 6968 Muro Lucano 8260 Palazzo San Gervasio 6890 Palmira 3340 Paterno 2062 Pescopagano 3391 Picerno 4620 Pietrafesa 2717 Pietragalla 5293 Pietrapertosa 2720 Pisticci 6090 Pomarico 4834 Potenza 15450 Rapolla 3524 Rapone 2046	Benevento
Abriola	Montepeloso (Città) 5535 Montescaglioso 6968 Muro Lucano 8260 Palazzo San Gervasio 6890 Palmira 3340 Paterno 2062 Pescopagano 3391 Picerno 4620 Pietrafesa 2717 Pietragalla 5293 Pisticci 6090 Pomarico 4834 Potenza 15450 Rapolla 3524 Rapone 2046 Rionero in Volture 12051	Benevento
Abriola	Montepeloso (Città) 5535 Montescaglioso 6968 Muro Lucano 8260 Palazzo San Gervasio 6890 Palmira 3340 Paterno 2062 Pescopagano 3391 Picerno 4620 Pietrafesa 2717 Pietragalla 5293 Pietrapertosa 2720 Pisticci 6090 Pomarico 4834 Potenza 15450 Rapolla 3524 Rapone 2046 Rionero in Volture 12051 Ripacandida 4218	Benevento
Abriola	Montepeloso (Città) 5535 Montescaglioso 6968 Muro Lucano 8260 Palazzo San Gervasio 6890 Palmira 3340 Paterno 2062 Pescopagano 3391 Picerno 4620 Pietrafesa 2717 Pietragalla 5293 Pisticci 6090 Pomarico 4834 Potenza 15450 Rapolla 3524 Rapone 2046 Rionero in Volture 12051 Ripacandida 4218 Rivello 2701	Benevento
Abriola	Montepeloso (Città) 5535 Montescaglioso 6968 Muro Lucano 8260 Palazzo San Gervasio 6890 Palmira 3340 Paterno 2062 Pescopagano 3391 Picerno 4620 Pietrafesa 2717 Pietragalla 5293 Pietrapertosa 2720 Pisticci 6090 Pomarico 4834 Potenza 15450 Rapolla 3524 Rapone 2046 Rionero in Volture 12051 Ripacandida 4218 Rivello 2701 Rotonda 4145	Benevento
Abriola 3006 Accettura 3967 Acerenza 3955 Albano di Lucania 2748 Anzi 3611 Armento 3053 Atella 2236 Avigliano 9236 Balvano 3536 Barile 3753 Bella 5202 Bernalda 5862 Brienza 4844 Brindisi Montagna 2236 Calvello 5172 Cancellara 2891 Castelluccio Inferiore 2722 Castelluccio Super. 2905	Montepeloso (Città) 5535 Montescaglioso 6968 Muro Lucano 8260 Palazzo San Gervasio 6890 Palmira 3340 Paterno 2062 Pescopagano 3391 Picerno 4620 Pietrafesa 2717 Pietragalla 5293 Pisticci 6090 Pomarico 4834 Potenza 15450 Rapolla 3524 Rapone 2046 Rionero in Volture 12051 Ripacandida 4218 Rivello 2701	Benevento

San Bartolommeo in Galdo	Pietralcina	2696	Leno 2	2482	Santu Lussurgiu.	4601
In Galdo		2000				
San Giorgio Ia Molara		7484				
Cavoti						
San Marco dei Cavoti		4490		2974		2371
Cavoti		1100		2403		
Santa Croce del Sannio 3703 Sant' Agata dei Goti 3317 Solopaca 4014 Bergamo 24566 Borgo Palazzo 3018 BrignanoGerad'Adda 2489 Caravaggio 5535 Clusone 2840 Gandino 3025 Martinengo 3027 Cabras 3979 Cabras 3979 Cabras 3979 Capragio 2718 Bologna 89850 Serramana 2956 2056 2058 2059 2058 2059 2058 2059 2058 2059 2058 2059 2058 2059 2058 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 20		4594		2487		2187
Sannio						
Sant		3703				2227
Goti		0,00		2309		
Royato Salo	3317			Terralha		
Bergamo		,				
Alzano di Sotto 2212 Verolanuova 4023 Villacidro 4908 Verolavecchia 2039 Villagutzu 2356 Villagor Dolopaca	-02-					
Alzano di Sotto 2212 Bergamo 24566 Borgo Palazzo 3018 BrignanoGerad'Adda 2489 Caravaggio 5535 Clusone 2840 Borore 2024 Bortigali 2705 Coleron 2940 Bortigali 2705 Bostigali 2705 Altomonte 2897 Bosa 6829 Bisignano 3027 Cabras 3979 Bisignano 3985 Calorote 3612 Cuglieri 4226 Castro yillari 7931 Cagliari 28284 Castro yillari 7931 Cagliari 28288 Castro yillari 7931 Cagliari 28288 Castro yillari 7931 Castel S Pietro dell' Emilia 2744 Caroforte 2619 Cività 2137 Cagliari 2472 Casto 2619 Cività 2137 Cagliari 2472 Casto 2619 Castro yillari 7931 Ca	Bergamo.					2080
Bergamo 24566 Borgo Palazzo 3018 Brignano Gerad' Adda 2489 Caravaggio 5535 Clusone 2840 Borore 2024 Borore 2024 Ajeta 3040 Altomonte 2897 Bordigali 2705 Bosa 6829 Bisignano 3985 Bosa 6829 Bisignano 3985 Bosa 6829 Bisignano 3985 Bocchigliero 3348 Cagliari 28244 Carloforte 3612 Cagliari 28244 Carloforte 3612 Cagliari 28244 Carloforte 3612 Cagliari 28244 Carloforte 3612 Cagliari 28244 Castrovillari 7456 Castrovillari 7456 Castel S. Pietro dell' Emilia 2744 Guspini 4473 Guspini 4473 Guspini 4473 Gosenza 11649 Fagnano Castello 3265 Fascia 40499 Oristano 6381 Willagor 2356 Villagor 2356 Villag	Alzeno di Sotto	2212				4908
Borgo Palazzo 3018 Brignano Gerad' Adda 2489 Caravaggio 5535 Clusone 2840 Borore 2024 Ajeta 3040 Ajeta				2039		2356
Caravaggio 5535						2288
Caravaggio 5535 Arbus 3829 Calabria citeriore. Clusone 2840 Borore 2024 Ajeta 3040 Gandino 3025 Bortigali 2705 Altomonte 2898 Martinengo 3027 Cabras 3979 Bisignano 3985 Martinengo 3027 Cabras 3979 Bocchigliero 3348 Romano di Lombardia 3341 Cagliari 28244 Campana 2350 Treviglio (Città) 4774 Carloforte 3612 Casseno al Ionio 7456 Urgnano 2718 Cuglieri 4226 Castrovillari 7931 Bologna 89850 Ghilarza 2298 Cività 2120 Castel S Pietro Gussila 2020 Corigliano Calabria 2120 Castel S Pietro Guspini 4473 Corigliano Calabro 2624 Imola 10916 Iglesias 5290 Fagnano Castello 3265 San Giovanni in Pe			Cagliari.	ļ.	122001	
Clusone 2840 Borore 2024 Ajeta 3040 Gandino 3025 Bortigali 2705 Bortigali 2705 Bisignano 3985 Cabras 3977 Cagliari 28244 Carloforte 3612 Cassano al Ionio 7456 Castrovillari 7931 Cagliari 2828 Castrovillari 7931 Castel S. Pietro Glil' Emilia 2744 Carloforte 2298 Castrovillari 2137 Castel S. Pietro Gell' Emilia 2744 Castel S. Pietro Gell' Emilia 2745 Cosenza 11649 Fagnano Castello 3265 Fascineto 2454 Fascineto 2454 Fascineto 2454 Fascineto 2454 Fascineto 2454 Fascineto 2755 Castera 2755 Cosenza 2755			Arbus 3	3329	Calabria citeri	ore.
Gandino					Aieta	8040
Bosa 6829 Bisignano 3985 Barstinengo 3027 Cabras 3979 Bocchigliero 3343 Cagliari 28244 Campana 2350 Cassano al Ionio 7456 Castorillari 7931				Altomonte		
Martinengo 3027 Cabras 3979 Rocchigliero 3348 Romano di Lombardia 3341 Cagliari 28244 Campana 2350 Treviglio (Città) 4774 Carloforte 3612 Cassano al Ionio 7456 Urgnano 2718 Cuglieri 4226 Castrovillari 7931 Bologna 89850 Fannadiga 2838 Cerchiara di Calabria 2120 Cetraro 2619 Budrio Castello 2054 Gussila 2020 Corigliano Calabria 2137 Castel S. Pietro Guspini 4473 Corigliano Calabro 10624 Gull' Emilia 2744 lerzu 2013 Fagnano Castello 3265 Imola 10916 Iglesias 5290 Frascineto 2454 Medicina 2725 Isili 2432 Fuscaldo 3830 San Giovanni in Nou) 2151 Grisolia 2751 Lanusei (Serra) 2370 Laino Borgo 2957 Laurio Borgo 2957 Longobucco						3985
Romano di Lombardia 3341 Cagliari 28244 Campana 2350						
Treviglio (Città) 4774 Carloforte. 3612 Cassano al Ionio 7456					Campana	
Urgnano			•			7456
Bologna	Trongno (Oliva)	9718				
Bologna	Orghano	2010	Fannadiga 2			
Bologna	Bologna.	1		2261		
Budrio Castello 2054 Guasila 2020 Corigliano Calabro 10624 Castel S. Pietro dell' Emilia 2744 lerzu 2013 Fagnano Castello 3265 Imola 10916 Iglesias 5290 Frascineto 2454 Medicina 2725 Isili 2432 Frascineto 3830 San Giovanni in Laconi (Comminu Nou) 2151 Grisolia 2751 Lanusei (Serra) 2370 Laino Borgo 2957 Lanusei (Serra) 2370 Lungro 5001 Lungro 5011 Lungro 5011 Chiese 2477 Mogoro 2144 Luzri 3245 Bagolino 3620 Nurri 2178 Montalto Uffugo 2283 Brescia 40499 Oristano 6381 Morano Calabro 8275	•			2298		2137
Castel S. Pietro dell' Emilia 2744 lerzu 2013 Fagnano Castello 3265 Imola 2725 Iglesias 5290 Isili 2432 Frascineto 2454 San Giovanni in Persiceto 3129 Nou) 2151 Lanusei (Serra) 2370 Laino Borgo 2957 Longobucco 5308 Longolio 2477 Mogoro 2144 Luzri 3245 Montalto Uffugo 2283 Brescia 40499 Oristano 6381 Morano Calabro 8275	Budrio Castello	2054		2020	Corigliano Calabro	10624
dell' Emilia 2744 lerzu 2018 Fagnano Castello 3265 Imola 10916 Iglesias 5290 Frascineto 2454 Medicina 2725 Isili 2432 Frascineto 2454 Grischland 2804 Frascineto 28380 Grimaldi 2204 Grischland 2751 Lanusei (Serra 2370 Laino Borgo 2957 Lanusei (Serra 2269 Lanuseo 5308 Lanusei 2751 Lunusei 2751 Lunusei 2751 Lanusei 2751 Lunusei				1478		
Imola 10916 Iglesias 5290 Frascineto 2454 Medicina 2725 Isili 2432 Fuscaldo 3830 San Giovanni in Persiceto 3129 Nou) 2151 Grisolia 2751 Lanusei (Serra) 2370 Laino Borgo 2957 Lanusei (Serra) 2269 Longobucco 5308 Lungro 5011 Luzzi 3245 Bagolino 3620 Nurri 2178 Morano Calabro 8275		2744		2013	Fagnano Castello	3265
Medicina 2725 Isili 2432 Fuscaldo 3830 San Giovanni in Persiceto 3129 Nou) 2151 Grisolia 2204 Brescia. Macomer 2370 Laino Borgo 2957 Lanusei (Serra) 2370 Laino Borgo 2957 Lanusei (Serra) 2269 Longobuco 5308 Mandas 2074 Luzzi 5011 Luzzi 3245 Bagolino 3620 Nurri 2178 Montalto Uffugo 2283 Brescia 40499 Oristano 6381 Morano Calabro 8275		10916		5290	Frascineto	2454
San Giovanni in Persiceto . 3129 Laconi (Comminu Nou)				2432		3830
Persiceto 3129 Nou) 2151 Grisolia 2751 Brescia. Lanusei (Serra) 2370 Laino Borgo 2957 Acquanegra sul Mandas 2069 Longobucco 5308 Chiese 2477 Mogoro 2144 Lungro 5011 Bagolino 3620 Nurri 2178 Montalto Uffugo 2283 Brescia 40499 Oristano 6381 Morano Calabro 8275			Laconi (Comminu		Grimaldi	2204
Brescia. Lanusei (Serra) 2370 Laino Borgo 2957 Macomer 2269 Longobucco 5308 Lungro 5011 Lungro 5011 Lungro 3245 Lungro 3245 Bagolino 3620 Nurri 2178 Montalto Uffugo 2283 Brescia 40499 Oristano 6381 Morano Calabro 8275		3129		2151	Grisolia	2751
Acquanegra sul Mandas 2074 Lungro 5011 Chiese . 2477 Mogoro 2144 Luzzi . 3245 Bagolino . 3620 Nurri 2178 Montalto Uffugo 2283 Brescia . 40499 Oristano 6381 Morano Calabro 8275		!	Lanusei (Serra) . 2	8370	Laino Borgo	2957
Chiese 2477 Mogoro	Brescia.	i	Macomer 2	2269	Longobucco	5308
Chiese . 2477 Mogoro . 2144 Luzzi . . 3245 Bagolino . . 3620 Nurri . 2178 Montalto Uffugo . 2283 Brescia . . 40499 Oristano . 6381 Morano Calabro . 8275	Acquanegra sul		Mandas 2	2074	Lungro	5011
Bagolino . 3620 Nurri . 2178 Montalto Uffugo 2283 Brescia . . 40499 Oristano . 6381 Morano Calabro . 8275		2477		2144	Luzzi	3245
Brescia 40499 Oristano 6381 Morano Calabro . 8275		362 0	Nurri 2	2178	Montalto Uffugo .	2283
Calcinato 2054 Paulilatino 2904 Mormanno 5211		40499	Oristano 6	8381	Morano Calabro .	8275
	Calcinato	2054	Paulilatino 2	2904		5211
Canneto sull' Oglio 2269 Pauli Pirri 2874 Oriolo 3243	Canneto sull' Oglio	2269		2874	Oriolo	3243
Carpenedolo 4016 Quarto Sant' Elena 6202 Orsomarso 2418	Carpenedolo	4016	Quarto Sant' Elena	8202	Orsomarso	2418
Castiglione delle Samassi 2483 Paola 6878	Castiglione delle	İ		2488	Paola	
Stiviere 3716 San Gavino Mon- Papasidero . 2460		3716		}	Papasidero	
Chiari 5297 reale 2490 Rogliano 2150	Chiari	5297			Rogliano	
Desenzano sul Lago 3426 Sanluri 3899 Rose 2004	Desenzano sul Lago				Rose	
Ghedi 2685 Sant' Antioco . 2782 Rossano 11441	Ghedi	2685	Sant' Antioco . 2	2782	Rossano	11441

San Demetrio Corone 2151	Seminara 2635	Santa Caterina del
San Donato di Ninea 3653	att	Ionio 2639
San Fili 2914	Sinopoli 2898	
S. Giovanni in Fiore 9154	Siderno (Piazza) 2236 Sinopoli 2898 Stilo 2162	stolo del Ionio
San Lorenzo Bellizsi 2104	Varapodio 2667	(Piano del Ca-
San Marco Argentaro 4709	varapouto 2001	stello) 3206
San Sosti 2502	Calabria ulteriore II.	Sant' Onofrio . 2262
Santa Domenica Ialao 2753	Arena 2318	San Vito sul Ionio 3000
Sant' Agata di Esaro 2624	Badolato 3677	Satriano 2476
Saracena 3734	Borgia 3449	Savelli 3966
Spezzano Albanese 3964	Cardinale 2869	Serra San Bruno 3492
Spezzano Grande 2011	Catanzaro 17130	
Terranova da Sibari 2144	Chiaravalle Centrale 3205	Sersale 3090
Verbicaro 4467	Cicala 2144	Soriano 2615
verbicaro 4461	Cirò 4601	
Calabria ulteriore I.	Cortale (La Villa) 4023	
Ardore (Piano della	Cotrone 5807	
	Curinga (Piazza) 3207	Taverna 2255
Chiese) 3330 Bagnara (La Praja) 4507		Tiriolo 2451
	Cutro 2610 Davoli 2935	Tropea 4498
	Fabrizia 3974	Caltanissetta.
Bova 2633 Canolo 2596	Fabrizia 3974 Filadelfia (Piazza) 4939	
Caulonia (Piazza) 4508	Gasperina 2892	Aidone 5229 Barrafranca 8706
	Girifalco 4350	
Cinquefrondi 4936 Cittanova 11103	Gizzeria 2169	Butera 4527 Calascibetta 5255
Geraci 5016	Guardavalle 3561	
Giffone 2563	Isca 2137	
Giojosa Ionica	Isola di Capo Rizzuto 2118	Castrogiovanni . 14084 Delia 3547
(Piazza) 4610	Maida 2980	Mazzarino 10782
Grotteria 2864	Maierato 2252	Montedoro 2135
Intrinoli 2717	Mesuraca 2151	Museumali 9990
Laureana di Borello 2686	Mileto 2205	Mussomeli . 8289 Niscemi . 9323
Mammola 6688	Monteleone di Ca-	Piazza Armerina 20310
Molocchio 2284	labria 8077	Pietraperzia . 10296
Oppido Mamertina 3602	Monterosso Calabro 2423	Resuttano 3938
Palme 9140	Nicastro 8821	Riesi 9289
Paracorio 2114	Nicotera 4548	San Cataldo . 12706
Pedavoli 2232	Nocera Tirinese	Santa Caterina
Plati 2291	(Piazza) 2462	
Polistena 7462	Petilia Policastro 4651	
Radicena 4167	Petrona 2176	
Reggio 15692	Pizzo 6402	Suters 2702
Roccella Ionica . 2881	Sambiase 4925	
Marina . 2175	San Mango d'Aquino	Valguarnera 9477
Rosarno 2068	(Murachi) 2151	Vallelunga 4936
San Giorgio 4810	San Nicola di Crissa 2127	Villalba 3349
Santa Eufemia . 5825	San Pietro a Maida 2011	
Santo Stefano . 2212	San Pietro Apostolo	1
Sbarre (bei Reggio) 6660	(Piazza) 2820	Capitanata.
Scilla (San Giorgio) 3456		Alberona 3357

Apricens 5272		
Ascoli Satriano . 5669	Catania.	Trecastagni 2996
Biccari 3791		Troina 8270
Bovino 6415	Aci Catena 4119	Viagrande 2178
Cagnano Varano 4469		Vizzini 13249
Candela 6057	Platani 2354	Como.
Carpino 6264	Aci Sant' Antonio 2814	••••••
Casalnuovo Mon-	Adernò 12877	Cantù 2474
terotaro 3568	Agira 11204	Cermenate 2294
Casalvecchio di	Belpasso 7038	Como 11562
Puglia 2227		San Bartolomeo 4761
Castelluccio Val-	Bronte 11760	San Martino . 2210
maggiore 2687		Sant' Agostino 2658
Castelnuovo della	Caltagirone 22015	Lecco 4728
Daunia 3318	Castiglione di Si-	Mariano Comense 3438
Celenza Valfortore 3270		Tradate 2257
Cerignola 17242	Catania 64921	Turate 2292
Deliceto 4667		Varese 5030
Facto 3330		Cremona.
Foggia 32493	Antonino) 2620	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ischitella 4578	Gagliano Castel-	Bozzolo 4111
Lucera 14187	ferrato 2024	Casalbuttano 3363
Manfredonia 7172	Giarre 6026	Casalmaggiore . 4355
Mattinata 2058	Granmichele 9931	Castelleone 3197
Monte Sant' Angelo 14759	Leonforte 11937	Crema 8075
Orta Nova 3398	Licodia 5657	Cremona 31001
Panni 3782	Linguaglossa 7844	Isola Dovarese . 2085
Peschici 2009	Maletto 2640	Montodine 2165
Pietramontecorvino 3188	Mascalucia 2856	Pizzighettone . 2531
Rignano Garganico 2052	Militello in Val	Rivarolo Fuori . 2254
Rodi 4583	ui catama 3130	Rivolta d'Adda . 2735
Roseto Valfortore 5718	Mineo 8547	
Saline 2703	Mirabella Imbaccari 3771	6 -8
San Giovanni Ro-	Misterbianco . 5866	Soncino 3860
tondo 6786	Motta Sant'Anastasia 2914	Soresina 6767
San Marco in Lamis 15284	Nicolosi 2673	Vailate 2259
San Marco la Catola 4235	Nicosia 14251	Vescovato 2110
San Nicandro Gar-	Nissoria 2552	Viadana 5224
ganico 7898	Palagonia 4904	(Yana 4 4
San Paolo di Civitate 2753	Paterno 13961	
San Severo 17226	Pedara 3169	Alba 6367
Sant' Agata di	Piedimonte Etneo 3340	Barge (San Martino) 3218
Puglia 5104	Rammacca 2371	Bene Vagienna . 2159
Serracapriola . 4622	Randazzo 6727	Borgo San Dalmazzo 2395
Torre Maggiore . 6727	Regalbuto 8761	Boves 3129
Trinitapoli 6156	Riposto 4803	
Trois 5478	San Michele di	Busca e Sobborghi 3073
Vico del Gargano 8228	Ganzaria . 3048	Canale 2968
Vieste	Santa Maria di	Caraglio 2929
Volturara Appula 2776	Licodia 2739	Cavallermaggiore 3388

Centallo 2296 San Miniato 2560 Cara 2501 Cherasco 3468 Chiusa di Pesio 2778 Cuneo 12797 Cuneo 12797 Cuneo 12797 Consaco 7279 Mondovi 10754 San Giovanni 3209 Caranafgi 2098 Caranafgi 2098 Caranafgi 2099 Consent 2168 Caranafgi 2099 Casatelforentino 2642 Fertiana 2591 Casana 2595 Casana 2595 Castel del Piano 2549 Castel del Piano 2549 Castel del Piano 2549 Castel del Piano 2549 Caranafa 2595 Castel del Piano 2549 Caranafa 2595 Castel del Piano 2549 Cantesti 2595 Cantesti 2595 Cantesti 2595 Cantesti 2595 Castel del Piano 2549 Cantesti 2595 Castel del Piano 2549 Cantesti 2595 Cantesti 2595 Cantesti 2595 Cantesti 2595 Cantesti 2595 Castel del Piano 2549 Cantesti 2595 Cantesti 2595 Cantesti 2595 Castel del Piano 2549 Cantesti 2595 Castel del Piano 2549 Cantesti 2595 Castel del Piano 2549 Castel del Piano 2549 Cantesti 2595 Castel del Piano 2549 Cantesti 2595 Castel del Piano 2549 Cantesti 2505 Cantesti 2				
Cherasco			Cianciana	
Chiusa di Pesio 2578 Cesena 7777 Dogliani 2109 Porli 17723 Forlimpopoli 2162 Meldola 3619 Mondovi 10754 Mondovi 10754 Mondovi 10754 Mondovi 2769 Meldola 3619 Mondovi 2396 Meldola 3619 Montevago 2950 Naro 10253 Montev	Ceva 2501	Sesto 4011		12818
Cuneo 12797 Cesena 7777 Dogiani 2109 Forlim popoli 2162 Forlim 17728 Menfi 9938 Montevago 2950 Naro 10258 Mondovi 10754 Rimini 16850 Racconigi 2739 Saluzzo 10282 Savignano di Rosardigi 2049 Sarigiano 5309 San Giovanni 3201 Genova Sarigiano 2168 Cento 4967 Cento 4967 Cento 4967 Cento 4967 Comacchio 6475 Ferrara 27688 Pieve di Cento 2642 Frienze 2162 Porte decimo 2879 Porteola e Petriolo 3983 Campi 2600 Castelfiorentino 2870 Empoli 5805 Precola e Petriolo 3983 Precochio 3661 Sestri Levante 2136 Sestri Levante 2136 Sestri Ponente 6444 Fireage 114363 Fireage 114363 Fuecchio 3661 Septia 4372 Cammarata 4907 Casteldige 2010 Figlino Valdarno 4533 Fireage 114363 Fuecchio 3661 Septia 4372 Cammarata 4907 Casteldigo 2001 Frato in Toscana 11938 Rovezzano (S. Salvi) 2497 Casteldifippo 2558 Pescia 23640 Campobello di Licata 5764 Camajore 2245 Casteldigino 2362 Casteldigino 23640 Castel	01101100	- n	Girgenti	15925
Dogliani	Chiusa di Pesio . 2578			
Dronero 2803 Porsimpopoli 2162 Montevago 2950 Mondovi 10754 Mondovi 10754 Mondovi 2168 Racconigi 2236 Racconigi 2739 Saluzzo 10282 Savigliano 5309 San Giovanni 3201 Scarnafigi 2049 Sommariva del Bosco 4474 Trinità 2115 Villafalletto 2170 Perrara Cento 4967 Comacchio 6475 Ferrara 27688 Pieve di Cento 2642 Pirenze Barberino di Muggllo 2102 Barberino 2862 Brozzi e Sta. Lucia alla Sala 2595 Peretola e Petriolo 3963 Campi 2600 Castelfiorentino 2870 Castelfiorentino 2870 Castelfiorentino 2870 Castelfiorentino 2674 San Marco Vecchio 3100 Figline Valdarno 4533 Firenze 114363 Fueccchio 3661 Legnaja (Pignone) 2693 Pellegrino da Vareggi (S. Iacopino) 3535 Piatoja 12274 Porta Lucchese (Pontelungo) 2001 Prato in Toscana 11933 Rovezzano (S. Salvi) 2497 Castrofilippo 2558 Pietrasanta 3431 Porto Empoli 10397 Racalmuto 10397 Racalmuto 10397 Racalmuto 10397 Racalmuto 10397 Racalmuto 10397 Racalmuto 10397 Raffadali 5972 Ravanusa 7436 Ribera 1042 San Biagio 2241 San Biagio	Cuneo 12797	Cesena 7777		
Fossano 7279 Moldola 3619 Naro 10258 Mondovi 10754 Kimini 16850 Sant'Arcangelodi Romagna 2105 Sarginano di Rosalizzo 10282 Savigliano 5309 San Giovanni 3201 Scarnafigi 2049 Alassio 2478 Camogli 4425 Camogni 2247 Comacchio 6475 Ferrara 27688 Pieve di Cento 2642 Firenze Barberino di Muggello 2102 Borgo San Lorenzo 2882 Brozzi e Sta Lucia alla Sala 2595 Peretola e Petriolo 3983 Campi 2600 Castelfiorentino 2870 Castelforentino 2870 Castelforentino 2870 Castelforentino 2870 Castelforentino 26870 Castelfo	Dogliani 2109	Forli 17728	Menfi	9938
Mondovi	Dronero 2803	Forlimpopoli 2162	Montevago	2950
Moretta	Fossano 7279	Meldola 3619	Naro	10258
Peveragno 2168 Romagna 2105 Racconigi 2739 Saluzzo 10282 Savignano di Romagna 2074 Racalmuto 10397 Racfidali 50397 San Giovanni 3201 Scarnafigi 2049 Sommariva del Bosco 4474 Trinità 2115 Villafalletto 2170 Cento 4967 Cento 4967 Comacchio 6475 Ferrara 27688 Lerici 2021 Finalmarina 2591 Genova 127986 Levagna 2185 Campolli 2425 Pontedecimo 2035 Racalmuto 10397 Raffadali 50397 Raffadali	Mondovi 10754	Rimini 16850	Palma di Monte-	
Racconigi	Moretta 2396	Sant' Arcangelo di	chiaro	11188
Racconigi	Peveragno 2168	Romagna 2105	Porto Empedocle	4731
Savigliano	Racconigi 2739		Racalmuto	10397
Savigliano	Saluzzo 10282	magna 2074	Raffadali	5972
San Giovanni 3201 Scarnafigi 2049 Sommariva del Bosco 4474 Trinità 2115 Camogli 4425 Camogli 4425 Camogli 4425 Camogli 4425 Camogli 4425 Camogli 2541 Chiavari 6995 Cornigliano 2021 Ferrara 27688 Camogli 2595 Camogli 2324 Camogli 2595 Camogli 2324 Camogli 2425 Camogli 2595 Camogli 2425 Camogli 2595 Camogli 2595 Camogli 2596 Camogli 2596 Castel dorentino 2870	Savigliano 5309		Ravanusa	7436
Sommariva del Bosco 4474 Trinità		Genova.	Ribera	6439
Sommariva del Bosco 4474 Trinità	Scarnafigi 2049	Alassio 2146	Sambuca Labat .	8972
Villafalletto	Sommariva del Bosco 4474		San Biagio	2241
Villafalletto	Trinità 2115	Camogli 4425	San Giovanni di	
Finalmarina 2591 di Belice 7384	Villafalletto 2170		Cammarata .	3203
Finalmarina 2591 di Belice 7384	_	Cornigliano 2021	Santa Margherita	
Comacchio 6475 Lavagna 2185 Perrara 27688 Lerici 2640 Nervi 2124	Ferrara.	Finalmarina 2591		7384
Comacchio 6475 Lavagna 2185 Perrara 27688 Lerici 2640 Nervi 2124	Cento 4967	Genova 127986	Santo Stefano	
Pieve di Cento 2642 Nervi 2124 Pegli 3395 Pontedecimo 2035 Rapallo 2425 Grosseto 2549 Grosseto	Comacchio 6475		Quisquino	5290
Pegli	Ferrara 27688	Lerici 2640	Sciacca	13690
Pontedecimo 2035 Rapallo 2425 Reco 2549 Reco 2425 Reco 2549 Reco	Pieve di Cento . 2642	Nervi 2124		5744
Pontedecimo 2035 Rapallo 2425 Reco 2549 Reco		Pegli 3395	Villafranca Sicula	2412
Rapallo Rapallo Rapallo Recco Recco Castel del Piano 2549	Firenze.	Pontedecimo 2035		
San Fruttuose 2245 Grossete 3917		Tupumo	Grosseto.	
Brozzi e Sta. Lucia alla Sala 2595 San Pier d'Arena 12980 Sarzana 2524 Savona 11441 fano 2892 Savona 11441 fano 2864 Sestri Levante 2136 Sestri Ponente 6444 Spezia 4877 Son Marco Vecchio 3100 Figline Valdarno 4533 Firenze 114363 Fucecchio 3661 Legnaja (Pignone) 2693 Pellegrino da Vareggi (S. Iacopino) 3535 Pistoja 12274 Porta Lucchese (Pontelungo) 2001 Prato in Toscana 11983 Casteltermini 7346 Pescia 2549 Pietrasanta 2092 Pietrasanta 3431 Pietrasanta 2692 Massa Marittima 2892 Monte Argentario (Porto San Stefano) 2864 Fano 12980 Pietro San Stefano (Portesllo 3102 Pietgliano 3849 Pietgliano 3849 Pietgliano 3849 Pietgliano 3849 Portoferraio 3865 Rio nell' Elba (Rio Marina) 2111 Rio Principale 2086 Pietgliano 2086 Pietg	gello 2102			2549
alla Sala	Borgo San Lorenzo 2882	Dum Ziettuco		
Peretola e Petriolo 3983 Sarzana 2524 Campi 2600 Savona 11441 Savona 11441 Sestri Levante 2136 Orbetello 3102 Pitigliano 3849 Pitiglia		11101001011		2892
Campi				
Castelforentino 2870 Sestri Levante 2136 Orbetello 3102 Empoli 5805 Sestri Ponente 6444 Pitigliano 3849 Fiesale 2574 Spezia 4877 Livorno Voltri Livorno Livorno S8543 Firenze 114363 Aragona 7947 Livorno 83543 Fucecchio 3661 Aragona 7947 Rio nell' Elba (Rio Marina) 2111 Pellegrino da Vareggi (S. Iacopino) 268 Burgio 4930 Rio Principale 2086 Pistoja 12274 Cammarata 4907 Lucca Campobello di Licata 5762 (Pontelungo) 2001 Canicatti 20025 Lucca 2042 Prato in Toscana 11933 Casteltermini 7346 Pescia 5470 Rovezzano (S. Salvi) 2497 Castrofilippo 2558 Pietrasanta 3431		Darman		
Empoli . 5805 Sestri Ponente 6444 Pitigliano . 3849 Fiesqle . 2574 Spezia . 4877 Livorno Livorno San Marco Vecchio 3100 Voltri . 5651 Livorno Livorno Livorno Figline Valdarno 4533 Girgenti Livorno . 83543 Ficecchio . 3661 Aragona . 7947 Rio nell' Elba Legnaja (Pignone) 2693 Burgio . 4930 (Rio Marina) 2111 Pellegrino da Vareggi (S. Iacopino) 25572 Campona 4907 Campobello di Licata 5572 Pistoja . 12274 Campobello di Licata 5762 Lucca Lucca (Pontelungo) 2001 Canicatti . 20025 Luca 2042 Prato in Toscana 11933 Castrofilippo 2558 Pietrasanta . 3431		20,010		
Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple S				
San Marco Vecchio 3100 Figline Valdarno 4533 Firenze		200011111111111111111111111111111111111	Pitigliano	3849
San Marco Veckin 1983 Girgenti Livorno 83543 Firenze 114363 Fucecchio 3661 Legnaja (Pignone 2693 Bivona 3626 Rio nell' Elba Rio Principale 2086 Rio nell' Elba Rio Principale Rio P			T :	
Girgenti. Portoferraio . 3865 Firenze		Voltri 5651		
Fueecchio		C'urant.		
Legnaja (Pignone) 2693 Bivona 3626 (Rio Marina) . 2111 Pellegrino da Vareggi (S. Iacopino) Burgio 4930 Rio Principale 2086 Pistoja 12274 Cammarata 4907 Lucca. Lucca. Porta Lucchese Canjobello di Licata 5764 Camajore 2042 Lucca 21966 Prato in Toscana 11933 Casteltermini		•		3865
Pellegrino da Vareggi (S. Iacopino) 3535 Burgio				
reggi (S. Iacopino) 3535 Caltabellotta . 5572 Lucca. Pistoja . . 12274 Cammarata . 4907 Camajore . . 2042 Porta Lucchese (Pontelungo) . 2001 Canicatti 				
Pistoja 12274 Cammarata 4907 Lucca. Porta Lucchese (Pontelungo) . 2001 Canicatti 20025 Lucca 21966 Prato in Toscana 11933 Casteltermini 7346 Pescia 5470 Rovezzano (S. Salvi) 2497 Castrofilippo 2558 Pietrasanta 3431		, Dag	Rio Principale	2086
Cammarata			Tuesa	
(Pontelungo) 2001 Canicatti 20025 Lucca 21966 Prato in Toscana 11933 Casteltermini 7346 Pescia 5470 Rovezzano (S. Salvi) 2497 Castrofilippo 2558 Pietrasanta 3431				00.10
Prato in Toscana 11933 Casteltermini			Camajore	
Rovezzano (S. Salvi) 2497 Castrofilippo 2558 Pietrasanta 3431	(Pontelungo) . 2001		Lucca	21966
Total Constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the				
San Casciano . 2298 Cattolica 5749 Viareggio 7941				
	San Casciano . 2298	Cattolica 5749	viareggio	7941

• •	Sant' Agata di Mi-	Motta Visconti . 2322
Macerata.	litello 2515	
Camerino 4428	Santa Lucia del	Rho 3461
Civitanova Marche 2271	Mela 3778	San Colombano al
Porto Civitanova 2007	Santo Stefano di	Lambro 5496
Macerata 10065	Camastra 3913	Sant' Angelo Lo-
Matelica 3200	Saponara Villafranca 2516	digiano 6578
Pausula 2285	Taormina 2490	Saronno 5275
Potenza Picena	Tripi 2106	Seregno 4856
(Montesanto) . 2678	Tusa 3836	Sesto San Giovanni 2273
Recanati 6150	Ucria 2856	Somma Lombardo 8653
Porto di Recanati 2739	Milano.	Trezzo sull' Adda 2804
San Severino Marche 3387		Vaprio d'Adda . 2229
Tolentino 4205	Abbiategrasso . 4898	Modena.
Treja 2060	Arluno 2057	Carpi 5076
•	Borghetto Lodigiano 2215	Finale nell' Emilia 4722
Massa e Carrara.	Borgo degli Orto-	Mirandola 3521
	lani (Corpi Santi	Modena 32248
Carrara 6797 Castelnuovo di	di Milano) 8214	Sassuolo 3087
Garfagnana . 2210	Busto Arsizio . 9978	Molise.
	Bustogarolfo 2546	
Massa 4955 Pontremoli 2839	Carate Brianza . 2368	Agnone 9355
rontremon 2839	Caronno Milanese 2001	Bagnoli del Trigno 3679
Messina.	Casalpusterlengo 5437	Baranello 2886
	Cassano d'Adda . 3312	Bojano 2981
Alcara li Fusi . 2058		Bonefro 4394
Barcellona Pozzo	Castiglione d'Adda 3020	Busso 2009
di Gotto 13257	Cernusco Asinario 2371	Caccavone 2646
	Cinisello 2221	Campobasso 13354
	Cislago 2055	Campochiaro . 2077
Castroreale (Duomo) 3203	Codogno 8917	Campolieto 2051
Cesarò 3371	Corbetta 2687	Capracotta 2838
Fiumedinisi 2191		Carpinone 3028
Prancavilla di Sicilia 3955	Desio 4574	
Lipari 5311	Gallarate 4484	Castelluccio Acqua
Messina 62024	G 1	Borrana 3727
Milazzo 6919	Inveruno 2164	Castropignano . 2466
Mistretta 10396		Civitacampomarano
Monforte San Gior-	Lainate 2361	(Torrone) 2755
gio 2301	Legnano 4432	Civitanova del Sannio 3164
	Lissone 3254	Colletorto (Piano) 2520
cona 3781	Lodi 18150	Ferrazzano 3058
Motta d'Affermo 2018		Fossalto 2428
Novara di Sicilia 3288		Gambatesa 2947
Patti 4351		Gildone 2541 Guglionesi 4318
	Meda 2312	Guglionesi 4318
San Fratello 6640		Ielsi 2770
San Piero Monforte 4086		Isernia 7499
San Pietro sopra	Milano 196109	THE TIP (T - 100 - 10 T
Patti 2123	Monza 15587	Duomo) 5893

Limosano	2484		Somma Vesuviano 4268
Lucito (Piazza).	2246	Stabia 14932	Sorrento 4254
Mirabello Sannitico		Forio (Piazza) . 3206	Torre Annunziata 15147
Monacilioni	2578 '		Torre del Greco 5477
Montagano	3362	Giugliano in Cam-	Vico Equense . 2823
Montecilfone	2110	pania 10542	Noto.
Montenero di Bi-		Gragnano 7175	
saccia	3476	Grumo 8603	Augusta . ' 9223
Monteroduni	2744	Ischia 2931	Avola 10778
Montorio nei Fren-		Marano di Napoli 4269	Biscari 2499
tani	2234	Massalubrense . 3462	Buccheri 3852
Morrone del Sannio		Melito di Napoli 3682	Buscemi 2385
(Maddalena) .	3648	Meta 5715	Cannicattini 4880
Palata (Piazza) .	2904	Mugnano di Napoli 8747	Carlentini 4225
Petrella Tifernina	2711	Napoli 418968	Chiaramonte 7108
Pietrabbondante .	2278	Arenella 2441	Comiso 15803
Pietracatella	3262	Capodimonte . 3427	Ferla 3477
Riccia	7595	Fuorigrotta . 2625	Floridia 7030
Ripabottone (Largo	1	Miano 3628	Francofonte 4579
della Chiesa) .	4360	Ottajano 3927	Giarratana 2561
Ripalimosano	3850	San Giuseppe. 3340	Lentini 8755
Rotello	2496	Panicocoli 2215	Melilli 4678
Salcito	2805	Piano di Sorrento	Modica 27449
San Giuliano del		(Carotto) 4448	Monterosso Almo 4864
Sannio	2477	Sant' Agnello . 4020	Noto 12534
San Martino in	- 1	Pianura 2693	Pachino 4325
Pensilis	2352	Pomigliano d'Arco 7631	Palazzolo Acreide 8654
Santa Croce di		Ponticelli 4701	Pozzallo 2741
Magliano	3972	Portici 10980	Ragusa 21705
Sant' Elia a Pianisi	4275	Pozzuoli 9823	Rosolini 5512
Sepino	3570		Santacroce Camerina 2971
Tavenna	2170	delle Grazie) . 2351	Scicli 10029
Toro	2165	Marina Sancio	Siracusa 17371
Trivento	4504	Cattolico . 2259	Solarino 2408
Tufara	2380	Olmo 2056	Sortino 7821
Venafro	3922	Terramurata . 2104	Spaceaforno 7411
Vinchiaturo	3509	Resina 11423	Vittoria 14983
		San Giorgio a Cre-	
Napoli.		mano 3010	Novara.
Afragola	16129	San Giovanni a	Arona 2598
Arzano	4782	Teduccio 5920	Bellinzago Novarese 3517
Barra	7056	Villa San Gio-	Bianzè 2001
Boscoreale	4553	vanni 2018	Biella 8362
Boscotrecase	4426	San Pietro a Pa-	Borgo Lavezzaro 2497
Caivano	9441	tierno 2091 .	Borgomanero 4604
Cardito	3236		Borgo Vercelli . 2669
Casalnuovo di Na-	!	Madonna dell'	Cameri 3842
poli (Chiesa).	2944	Arco 2027	Caresana 2837
Casandrino	2202	Sant' Antimo . 8221	Carpignano Sesia 2099
Casoria	6934	Secondigliano . 5701	Cerano 4286
		• •	

.		
Crescentino 2798	Gangi 10535	
Domodossola 2241	Geraci Siculo 8214	Cilavegna 3315
Fontanetto da Po 2098	Giuliana 3821	Dorno 3126
Galliate 6503	Gratteri 2546	Gambolò 4148
Ghemme 2625	Isnello 2826	Garlasco 4942
AMULE	Lercara Friddi . 9007	Groppello Lomellino 2675
Livorno Vercellese 3703	Marineo 8360	Mede 4268
Maggiora 2047		Mortara 4611
Novara 14395	Misilmeri 7231	Ottobiano 2255
San Martino . 3016	Monreale 12078	Palestro 2080
Oleggio 3333	Montelepre 4253	Pavia 28670
Pezzana 2294	Montemaggiore Bel-	Pieve del Cairo . 2131
Romagnano Sesia 2326	sito 6446	
Saluggia 2566	Palazza Adriano . 4982	Robbio 2458
San Germano Ver-	Palermo 167625	San Giorgio di Lo-
cellese 2519	Parco 3431	
Santhia 3101	Partinico 18758	
Stroppiana 2537	Petralia Soprana 2450	gondi 3379
Trecate 4613	Petralia Sottana. 4291	Sartirana Lomellina 2983
Trino 6689		Stradella 5050
Varallo 2414	Polizzi Generosa 5093	
Vercelli 19352		
Vespolate 2149		
vespotate 2149		Vigevano 13831
Palermo.	San Cipirrello 2098 San Mauro Castel-	Villanterio 2341
		Voghera 10173
Alia 5425	verde 4653	
Alia 5425 Alimena 4395	verde 4653 Termini 25780	Pesaro e Urbino.
Alia 5425 Alimena 4395 Altavilla Milicia . 2684	verde 4653 Termini 25780 Terrasini Favarotta 5663	Pesaro e Urbino.
Alia 5425 Alimena 4395 Altavilla Milicia . 2684 Bagheria 11762	verde	Pesaro e Urbino. Cagli 3062
Alia 5425 Alimena 4395 Altavilla Milicia 2684 Bagheria 11762 Baucina 2996	verde	Pesaro e Urbino. Cagli 3062 Fano 6901
Alia . 5425 Alimena . 4395 Altavilla Milicia 2684 Bagheria . 11762 Baucina . 2996 Belmonte Mezzagno 3593	verde	Pesaro e Urbino. Cagli
Alia . 5425 Alimena . 4395 Altavilla Milicia 2684 Bagheria . 11762 Baucina . 2996 Belmonte Mezzagno 3598 Bisacquino . 8585	verde	Pesaro e Urbino. Cagli
Alia 5425 Alimena 4395 Altavilla Milicia 2684 Bagheria 11762 Baucina 2996 Belmonte Mezzagno 3593 Bisacquino 8885 Borgetto 5977	verde	Pesaro e Urbino. Cagli
Alia 5425 Alimena 4395 Altavilla Milicia 2684 Bagheria 11762 Baucina 2996 Belmonte Mezzagno 3598 Bisacquino 8585 Borgetto 5977 Buonpietro 2298	verde	Pesaro e Urbino. Cagli 3062 Fano 6901 Fossombrone 3925 Pergola 2976 Pesaro 10740 Urbania 2109
Alia 5425 Alimena 4395 Altavilla Milicia 2684 Bagheria 11762 Baucina 2996 Belmonte Mezzagno 3598 Bisacquino 8585 Borgetto 5977 Buonpietro 2298 Caccamo 7233	verde 4653 Termini 25780 Terrasini Favarotta 5663 Torretta 3646 Trabia 3390 Ustica 2231 Valle d'Olmo 6810 Ventimiglia di Sicilia 453 Vicari 4083 Villabate 2399	Pesaro e Urbino. Cagli
Alia . 5425 Alimena . 4395 Altavilla Milicia 2684 Bagheria . 11762 Baucina . 2996 Belmonte Mezzagno 3593 Bisacquino . 8585 Borgetto . 5977 Buonpietro . 2298 Caccamo . 7233 Caltavuturo . 5119	verde 4653 Termini 25780 Terrasini Favarotta 5663 Torretta 3646 Trabia 3390 Ustica 2231 Valle d'Olmo 6810 Ventimiglia di Sicilia 453 Vicari 4083 Villabate 2399	Pesaro e Urbino. Cagli 3062 Fano 6901 Fossombrone 3925 Pergola 2976 Pesaro 10740 Urbania 2109 Urbino 5686
Alia 5425 Alimena 4395 Altavilla Milicia 2684 Bagheria 11762 Baucina 2996 Belmonte Mezzagno 3598 Bisacquino 8585 Borgetto 5977 Buonpietro 2298 Caccamo 7233 Caltavuturo 5119 Capaci 2471	verde	Pesaro e Urbino. Cagli 3062 Fano 6901 Fossombrone 3925 Pergola 2976 Pesaro 10740 Urbania 2109 Urbino 5686
Alia 5425 Alimena 4395 Altavilla Milicia 2684 Bagheria 11762 Baucina 2996 Belmonte Mezzagno 3593 Bissacquino 8685 Borgetto 5977 Buonpietro 2298 Caccamo 7233 Caltavuturo 5119 Capaci 2471 Carini 12539	verde 4653 Termini 25780 Terrasini Favarotta 5663 Torretta 3646 Trabia 3390 Ustica 2231 Valle d'Olmo 6810 Ventimiglia di Sicilia 453 Vicari 4083 Villabate 2399	Pesaro e Urbino. Cagli 3062 Fano 6901 Fossombrone 3925 Pergola 2976 Pesaro 10740 Urbania 2109 Urbino 5686 Piacenza Castel San Giovanni 3852
Alia 5425 Alimena 4395 Altavilla Milicia 2684 Bagheria 11762 Baucina 2996 Belmonte Mezzagno 3593 Bisacquino 8585 Borgetto 5977 Buonpietro 2298 Caccamo 7233 Caltavuturo 5119 Capaci 2471 Carini 12539 Castelbuono 7948	verde	Pesaro e Urbino. Cagli 3062 Fano 6901 Fossombrone 3925 Pergola 2976 Pesaro 10740 Urbania 2109 Urbino 5686 Piacenza Castel San Giovanni 3852 Cortemaggiore 2132
Alia 5425 Alimena 4395 Altavilla Milicia 2684 Bagheria 11762 Baucina 2996 Belmonte Mezzagno 3593 Bisacquino 8585 Borgetto 5977 Buonpietro 2298 Caccamo 7233 Caltavuturo 5119 Capaci 2471 Carini 12539 Castelbuono 7948	verde	Pesaro e Urbino. Cagli 3062 Fano 6901 Fossombrone 3925 Pergola 2976 Pesaro 10740 Urbania 2109 Urbino 5686 Piacenza Castel San Giovanni 3852 Cortemaggiore 2132 Fiorenzuola 2967
Alia 5425 Alimena 4395 Altavilla Milicia 2684 Bagheria 11762 Baucina 2996 Belmonte Mezzagno 3593 Bissacquino 8585 Borgetto 5977 Buonpietro 2298 Caccamo 7233 Caltavuturo 5119 Capaci 2471 Carini 12559 Castelbuono 7948	verde 4653 Termini 25780 Terrasini Favarotta 5663 Torretta 3646 Trabia 3390 Ustica 2231 Valle d'Olmo 6810 Ventimiglia di Sicilia 4531 Vicari 4033 Villabate 2399 Villafrati 2644 Parma. Borgo San Donnino 4119 Borgotaro 2102	Pesaro e Urbino. Cagli 3062 Fano 6901 Fossombrone 3925 Pergola 2976 Pesaro 10740 Urbania 2109 Urbino 5686 Piacenza Castel San Giovanni 3852 Cortemaggiore 2132
Alia	verde 4653 Termini 25780 Terrasini Favarotta 5663 Torretta 3646 Trabia 3390 Ustica 2231 Valle d'Olmo 6810 Ventimiglia di Sicilia 4531 Vicari 4033 Villabate 2399 Villafrati 2644 Parma. Borgo San Donnino 4119 Borgotaro 2102 Colorno 2025	Pesaro e Urbino. Cagli 3062 Fano 6901 Fossombrone 3925 Pergola 2976 Pesaro 10740 Urbania 2109 Urbino 5686 Piacenza Castel San Giovanni 3852 Cortemaggiore 2132 Fiorenzuola 2967
Alia	verde 4653 Termini 25780 Terrasini Favarotta 5663 Torretta 3646 Trabia 3390 Ustica 2231 Valle d'Olmo 6810 Ventimiglia di Sicilia 453 Vicari 4083 Villabate 2399 Villafrati 2644 Parma 4119 Borgo San Donnino 4119 Borgotaro 2102 Colorno 2025 Parma 47067	Pesaro e Urbino. Cagli 3062 Fano 6901 Fossombrone 3925 Pergola 2976 Pesaro 10740 Urbania 2109 Urbino 5686 Piacenza Castel San Giovanni 3852 Cortemaggiore 2132 Fiorenzuola 2967
Alia	verde 4653 Termini 25780 Terrasini Favarotta 5663 Torretta 3646 Trabia 3390 Ustica 2231 Valle d'Olmo 6810 Ventimiglia di Sicilia 4531 Vicari 4033 Villabate 2399 Villafrati 2644 Parma. Borgo San Donnino 4119 Borgotaro 2102 Colorno 2025	Pesaro e Urbino. Cagli 3062 Fano 6901 Fossombrone 3925 Pergola 2976 Pesaro 10740 Urbania 2109 Urbino 5686 Piacenza Castel San Giovanni 3852 Cortemaggiore 2132 Fiorenzuola 2967 Piacenza 39318
Alia 5425 Alimena 4395 Altavilla Milicia 2684 Bagheria 11762 Baucina 2996 Belmonte Mezzagno 3593 Bissacquino 8685 Borgetto 5977 Buonpietro 2298 Caccamo 7233 Caltavuturo 5119 Capaci 2471 Carini 12539 Castelbuono 7948 Casteldaccia 2434 Castronuovo di Sicilia 3896 Cefalù 10855 Cerda 3439	verde 4653 Termini 25780 Terrasini Favarotta 5683 Torretta 3646 Trabia 3590 Ustica 2231 Valle d'Olmo 6810 Ventimiglia di Sicilia 4531 Vicari 4033 Villabate 2399 Villafrati 2644 Parma Borgo San Donnino 4119 Borgotaro 2102 Colorno 2025 Parma 47067	Pesaro e Urbino. Cagli 3062 Fano 6901 Fossombrone 3925 Pergola 2976 Pesaro 10740 Urbania 2109 Urbino 5686 Piacenza Castel San Giovanni 3852 Cortemaggiore 2132 Fiorenzuola 2967 Piacenza 39318 Pisa Campiglia Marittima 3393
Alia	verde 4653 Termini 25780 Terrasini Favarotta 5663 Torretta 3646 Trabia 3390 Ustica 2231 Valle d'Olmo 6810 Ventimiglia di Sicilia 4531 Vicari 4033 Villabate 2399 Villafrati 2644 Parma 47067 Parma 47067 Pavia Belgiojoso 2740	Pesaro e Urbino. Cagli 3062 Fano 6901 Fossombrone 3925 Pergola 2976 Pesaro 10740 Urbania 2109 Urbino 5686 Piacenza Castel San Giovanni 3852 Cortemaggiore 2132 Fiorenzuola 2967 Piacenza 39318 Pisa Campiglia Marittima 3393 Castagnetto 2500
Alia	verde 4653 Termini 25780 Terrasini Favarotta 5663 Torretta 3646 Trabia 3390 Ustica 2231 Valle d'Olmo 6810 Ventimiglia di Sicilia 4531 Vicari 4033 Villabate 2399 Villafrati 2644 Parma Borgo San Donnino 4119 Borgo San Donnino 2025 Parma 47067 Pavia Belgiojoso 2740 Breme 2020	Pesaro e Urbino. Cagli 3062 Fano 6901 Fossombrone 3925 Pergola 2976 Pesaro 10740 Urbania 2109 Urbino 5686 Piacenza Castel San Giovanni 3852 Cortemaggiore 2132 Fiorenzuola 2967 Piacenza 39318 Pisa Campiglia Marittima 3393 Castagnetto 2500 Pisa 38676
Alia	verde 4653 Termini 25780 Terrasini Favarotta 5663 Torretta 3646 Trabia 3390 Ustica 2231 Valle d'Olmo 6810 Ventimiglia di Sicilia 4531 Vicari 4033 Villabate 2399 Villafrati 2644 Parma Borgo San Donnino 4119 Borgotaro 2102 Colorno 2025 Parma 47067 Pavia Belgiojoso 2740 Breme 2020 Broni 4310	Pesaro e Urbino. Cagli 3062 Fano 6901 Fossombrone 3925 Pergola 2976 Pesaro 10740 Urbania 2109 Urbino 5686 Piacenza Castel San Giovanni 3852 Cortemaggiore 2132 Fiorenzuola 2967 Piacenza 39318 Pisa Campiglia Marittima 3393 Castagnetto 2500 Pisa 38676 Pontedera 5601
Alia	verde 4653 Termini 25780 Terrasini Favarotta 5663 Torretta 3646 Trabia 3390 Ustica 2231 Valle d'Olmo 6810 Ventiniglia di Sicilia 4531 Vicari 4033 Villabate 2399 Villabate 2399 Villafrati 2644 Parma Borgo San Donnino 4119 Borgotaro 2102 Colorno 2025 Parma 47067 Pavia Belgiojoso 2740 Breme 2020 Broni 4310 Candia Lomellina 2812	Pesaro e Urbino. Cagli 3062 Fano 6901 Fossombrone 3925 Pergola 2976 Pesaro 10740 Urbania 2109 Urbino 5686 Piacenza Castel San Giovanni 3852 Cortemaggiore 2132 Fiorenzuola 2967 Piacenza 39318 Pisa Campiglia Marittima 3393 Castagnetto 2500 Pisa 38676 Pontedera 5601 Rosignano Marittimo 2188
Alia	verde 4653 Termini 25780 Terrasini Favarotta 5663 Torretta 3646 Trabia 3390 Ustica 2231 Valle d'Olmo 6810 Ventimiglia di Sicilia 4531 Vicari 4033 Villabate 2399 Villafrati 2644 Parma Borgo San Donnino 4119 Borgotaro 2102 Colorno 2025 Parma 47067 Pavia Belgiojoso 2740 Breme 2020 Broni 4310	Pesaro e Urbino. Cagli 3062 Fano 6901 Fossombrone 3925 Pergola 2976 Pesaro 10740 Urbania 2109 Urbino 5686 Piacenza Castel San Giovanni 3852 Cortemaggiore 2132 Fiorenzuola 2967 Piacenza 39318 Pisa Campiglia Marittima 3393 Castagnetto 2500 Pisa 38676 Pontedera 5601

	Postiglione 3022	Lioni 4000
Porto Maurizio.	Ricigliano 2297	Marcoliano 2046
Badalucco 2001	Roccadaspide 4572	
Ceriana 2254	Roccapiemonte . 2417	Montecalvo Irpino
Dolceacqua 2200	Rofrano 2644	(Piazza Santis-
Oneglia 7689	Sala Consilina . 6994	
Pieve di Teco . 2190	Salerno 20977	
Pigna 2567	San Gregorio Magno 4616	Monteleone di Puglia 3247
Porto Maurizio . 6256	San Marzano sul	Montella 7154
San Remo 7445		
Taggia 3506		Morra Irpino 2274
Ventimiglia 2581	Sant' Arsenio . 4167	Mugnano del Car-
Principato citeriore.	San Valentino Torio 3221	dinale (Cardinale) 3419 Nusco 3006
	Sanza 3094	
Acerno 2850	Sarno 9478	Oreara Dauno Irpina 4748
Albanella 2218	Episcopio 2288	
Amalfi 4186	Sassano 4664	
Angri 6921	Scafati 7485	
Aquara 2165	Serre 2529	Rocchetta Sant' Antonio 3597
Ardinghi 2413	Sicignano 2843	Sant' Angelo de'
Atena 2802	Teggiano 6180	Lombardi 2256
Atrani 2394	Vallo della Lucania 2623 Vibonati 2808	Savigliano di Puglia 3614
Buccino 5493 Ruonahitacolo . 3151		Solofra (Piazza). 3504
Duonantenco.	Vietri sul Mare . 2589	Teora 3979
Caggiano 3554	Principato ulteriore.	Torella di Lombardi 2351
Campagna 8776	Accadia 4138	Vallata 3604
Capacolo	Altavilla Irpina . 3206	Volturara Irpina
Onemono	Andretta 3491	(Campanaro) . 4645
Official		Zungoli 2218
Canter Date man amon	Aquilonia 2729 Ariano 12588	24mgon 2210
0212 00 2220	Atripalda 3503	Ravenna.
Octobra 1	Avellino 13446	Bagnacavallo 3865
COMMISSION	Bagnoli Irpino . 3529	Castel Bolognese 2102
0010	Baiano 2552	Faenza 17486
1,001	Bisaccia 4977	Borgo Urbecco 2467
Laurino 2142 Laviano 2263	Bonito 2524	Lugo 8232
Maiori 2948	Calabritto 2688	Massa Lombarda 2312
Minori 3080	Calitri 6208	Ravenna 19118
Monte San Giacomo 2004	Caposele (Largo	Russi 2485
Montesano sulla	del Piano) 3789	
Marcellana 4355	Carife 2020	Reggio.
Nocera Inferiore 6350	Casalbore 2111	Castello 2378
Oliveto Citra 3744	Cervinara (Trescine) 2002	Correggio 2596
Padula 6758	Fontanarosa 2099	Guastalla 3040
Pagani 11175	Gesualdo 2506	Reggio nell' Emilia 21174
Palomonte 2212	Greci 2937	_
Piaggine Soprane 3032		Sassari.
Polla (Piazza) . 4898	Guardia Lombardi 2095	Alghero 8092
Positano 2095	Lacedonia 5780	Bitti 2855
	'	

Dalatana	2720	,	San Nicandro di
Bolotana	2808	Terra di Bari.	Bari (Castello) 2239
Bono	4807	A	
Bonorva		Acquaviva delle Fonti 6517	
Dorgali	3684	Alberobello 3725	
Fonni	8400	Altamura 17198	Santerano in Colle 9763
Itti r i	4263		Spinazzola 9924
Mores	2328	Bari delle Puglie 33177	Terlizsi 18063
Nulvi	2814	Barletta 26474	Toritto 4945
Nuoro	4811		Trani 22382
Oliena	8038	Bitetto (Piazza) . 4124	Triggiano 6369
Orani	2850	Bitonto 22126	
Orgosolo	2009	Bitritto 3349	Sedile 2960
Osilo	4093	Canneto di Bari	Valenzano 3737
Ozieri	7148	(Largo de' Pal-	m 11 T
Cantareddu .	2422	menti) 2894	Terra di Lavoro.
Corte	2635	Canosa di Puglia 12769	Acerra 10971
Tuntana	2086	Capurso 4003	Alife 2689
Pattada (Santa		Carbonara di Bari 4754	Alvito 2164
Sabina)	3088	Casamassima 5941	Arienzo 2926
Ploaghe	2995	Cassano delle Murge 4098	Arpino 6240
Pozzomaggiore .	2976	Castellana 9061	Atina 2057
Sassari	22945	Ceglie del Campo 2224	Ausonia 2449
Sennori	2060	Cisternino (Piazza) 2432	Aversa 15902
Siniscola	2598	Conversano 9731	Bellons 2027
Sorso	4305	Corato 24576	Brusciano 2392
Tempio Pausania	4672	Fasano 11022	Cajazzo 3114
Tiesi	2938	Gioia del Colle . 7074	Capodrise 2803
Villanova Monte-	2000	Palmieri 2359	Capua 12548
leone	3731	San Vito 2748	Casal di Principe 3186
icone	0,01	Giovinazzo 8556	Casanova e Coccagna 3250
a.		Gravina in Puglia 13816	Casapulla 2663
Siena.		Grumo Appula . 6313	Caserta 10895
Abbadia San Sal-		Locorotondo 2428	Cassino 5644
vadore	2679	Minervino Murge 13339	Castelforte 2063
Asciano	2082	Modugno 7264	Cicciano 3622
Colle di Val d'Elsa	4379	Mola 12531	Cimitile 4011
Montalcino	2281		Curti 2398
Montepulciano .	3117	Monopoli 12377	Formia 7985
Pian Castagnaio.	2416	Montrone 2594	Frignano Maggiore 2659
Poggibonsi	3059		Frignano Piccolo 2061
San Gimignano .	2 587	Noci 7548 Noicataro 6973	71.6mmmo 7100010
Siena	21902		Guctu
		200 0010	20.80 4 0200
Sondrio.		Polignano a Mare (Borgo) 3583	
	0405	(20180)	2012
Chiavenna	2435	Polignano a Mare	DOMOTOR
Morbegno	2400		Dugitumo
Sondrio	8527	Putignano 8894	Macerata di Mar-
Teglio	2728	Rutigliano (Piassa) 5867	cianise 2125
Tirano	2649	Ruvo di Puglia . 12164	Maddaloni 17798
Villa di Tirano .	2089	San Michele di Bari 3698	Marcianise 8818

		~				
		Gallipoli .			Cavour 2137	
		Genosa		4536	Chieri 10036	
		Grottaglie .			Chivasso 4553	
		Laterza .		5081	Ciriè 2593	
		Latiano .		4714	Cuorgnè 2188	- 1
Palma Campania		Lecce			Foglizzo 2759	
(Largo del Mer-	,	Leverano .		2142	Gassino 2327	
cato) 5	747	Maglie		4761	Giaveno 2223	
Parete 21	108	Manduria .			Ivrea 5854	
Picinisco 21	109	Martano .		3171	Leyni 2128	
	096	Martina .	:	13088	Moncalieri 4807	
Piedimonte d'Alife 79	933	Massafra .		9056	Montanaro 4200	
Pietramelara 2	433	Matino		2865	None 2387	
Pietravairano 25	258	Mesagne .		7241	Orbassano 2242	
Pignataro Maggiore 25	966 '	Monteroni.		2391	Pancallieri 2461	
	686	Mottola .		2740	Pinerolo 10687	
	341	Muro Lecces		2023	Piossasco 2163	
	342	Nardò		7513	Poirino 3883	
San Cipriano d'A-		Novoli		3235	Riva di Chieri . 2629	
		Oris		5795	Rivarolo Canavese 3131	
San Nicola la Strada 3		Ostuni		15392	Rivoli 4480	
		Palagiano .		3175	San Benigno 2678	
Own 221011		Parabita .		2218	San Giorgio Ca-	
Santa Maria Capua		Presicce .		2671	navese 2885	
			• •	2137	San Giusto Canavese 2340	
Sant' Elia Fiume	.00	Ruffano .		2655	Settimo Torinese 2585	
	664	San Cesario	i Lacce		Strambino 2618	
rupius	133	San Pier Ver		2266	Torino 180520	
	768	San Vito dei		2200	Venaria Reale . 4388	
DOIM	879	manni .		4870	Vigone 4087	
	978	Sava		4262	Villafranca Pie-	
	903	Specchia de'		2503	monte (Santa	
	131	Squinzano.		3324		
	213	•		2013		
vairano ratenora 2	213	Surbo		19105		
Terra d'Otranto.		Taranto .			Volpiano 3356	
	403	Taurisano .		2245	Trapani.	
Dimente	198	Taviano .		2079.		
OMILIATOR	112	Torre Santa			Alcamo 19518	
	1	Trepuzzi .		2830	Calatafimi 8731	
00.01.6	137	Tricase		2500	Campobello 5141	
•	742	Villapicciott	١	2068	Camporeale 3157	
	863	T_{α}	rino.		Castellammare . 8986	
Ceglie Messapico 11					Castelvetrano 18156	
	707	Aosta		5958	Favignana 3245	
Corigliano d'Otranto 2		Caluso		8334	Gibellina 5408	
	246	Cambiano .		2314	Marsala 17732	
	316	Carignano .		4824	Mazara del Vallo 10239	
	156	Carmagnola		3648	Monte San Giugliano 3421	
	7895	Caselle Tori		3269	Paceco 3401	
Galatone 4	1877	Castellamon	te .	2272	Pantelleria 2292)

Partanna . Poggioreale	-	11972 3251	Umbria.		Narni . Norcia .			3277 3278
Salaparuta		3545	Amelia	2263	Orvieto			7699
Salemi		11340	Assisi	3333	Perugia			14885
Santa Ninfa	~•	6386	Città della Pieve	2154	Rieti .			9641
Trapani .		26334	Città di Castello	5587	Spello .			2304
Vita		3907 · ¹	Fuligno	7891	Spoleto			6954
		1	Gualdo Tadino .	2877	Terni .			9116
			Gubbio	6066	Todi .	•	•	38 00

Fürstenthum Monaco.

Monaco 1887.1)

Republik San Marino.

S. Marino 1000.3)

Kirchenstaat.

Zählung von 1853.3)

Acquapendente .	4000	Ferentino	8200	Ronciglione		4700
Alatri	11370	Frascati	6000	Segni		4400
Albano	5200	Frosinone	8200	Sezze		9400
Allumiera	1230	Genzano	5000	Subiaco .		6340
Anagni	6000	Marino	6000	Sutri		2210
Bolsena	2100	Montefiascone .	5000	Terracina .		4640
Bracciano	1460 j	Monterotondo .	2200	Tivoli		7000
Ceprano	3300	Nepi	2000	Toscanella		3500
Cisterna	1800	Orte	3050	Velletri .	•	13000
Civita Castellana	3000	Palestrina	5000	Vicovaro .		1100
Civitavecchia	10000	Paliano	4000	Viterbo .		14000
Cori	4200	Piperno	4000	Vitorchiano		1600
Corneto	4000	Roma (1865)	207338			

Königreich Griechenland.

Hauptstädte und Städte mit mehr als 10.000 Einwohnern nach der Zählung von 1861.4)

Argos		9157	Hydra		9592	Sparta .		2024
Athen		41298	Lamia		4685	Spetzia.		9843
Calamai .		6292	Missolonghi		6059 H	Syra .		18511
Chalkis .		4558	Nauplia .		6024	Tripolitza		7441
Corfu		25000	Patras		18342	Zante .		20000
Hermopolis		18511	Piraeus .		6425			

Geogr. Jahrbuch.

Digitized by Google

Gothaischer Hofkalender für 1866.
 "Dizionario generale dei Comuni Italiani di Giv. Marzorati. 2. ed. Milano 1868."
 "Dizionario generale dei Comuni Italiani di Giv. Marzorati. 2. ed. Milano 1868." — Die Einwohnerzahl von Rom nach der Zählung von Ostern 1865 im Römischen Staatshandbuch.
 "Gothaischer Hofkalender" und "Statistique internationale par Quetelet et Heuschling" (1865).

Fürstenthum Moldau

	Fürstenthum Moldau	•
Orte mit mehr als 100	00 Einwohnern. Zählung v	om Jahre 1859—60.1)
A djud 1585 ¦	Hirlau 3476	Piatra 11805
Bakau 8972	Husch 12764	Podul-Iloei 1877
Berlat 13165	Ismail 25130	Pungeschti 1079
Bolgrad 9114	Jassy 65745	Reni 5433
Botoschani 27147	Kagul 4979	Roman 10818
Buhuschoes 1878	Kilia 5570	Skuleni 1291
Burdudscheni 1729	Leowa 1845	Stefaneschti 2114
Darabani 1641	Lespezi 1937	
Dorohoi 6049	Michaileni 3653	Targul-Frumos . 4062
Faltschi 1630	Moineschti 2107	Targul-Okna 8195
Fokschani 9752	Nikoreschti 1105	Tekutsch 5769
Foltischeni 9077	Njemtzu 7257	
Galatz 26050	Odobeschti 2300	
Hertza 2754	Pantscha 1152	Waslui 4738
_	Fürstenthum Walache	
	ach der Zählung vom Jahre	·
Alexandria 8596		
Baja de arama . 535	Krajowa 21521	
Braila 15767	Kurte Ardschisch 2791	Severin 2925
Bukarest 121734	Mawrodin 1188	Simnitza 3183
Buseo 9027	Misil 8098	Slanik 3597
Dragaschani 1132	Okna 2138	Slatina 3534
Filipeschi 2029	Oltenitza 2310	Tirgoschyl 2661
Fokschan 3412	Piteschti 7229	Tirgowischt 5101
Gaeschti 1387	Plojeschti 26468	Techernetz 2946
Giurgewo 10557	Potlodschi . 606	
	Rimnik (Distrikt	Urlati 1645
Kalafat 2280	Rimnik-saratu) 5207	Urschitzeni 102
Karakal 5638	TAILURE (TOTALITA	Waleni 2791
Kimpina 2777	Wultschea) . 3160	!
	Fürstenthum Serbien	•
	ecken nach der Zählung vor	•
Aleksinatz 3016		
Banja 1178	Karanovac 1509	Losnitza 1608
Batotschina 722	Kladowa 1359	
Belgrad 18860		
Caprija 2115		Milanovatz (Unter-) 1296
Gradischtje 2176		Mitrovitz 184
Ivanitza 736	Kujaževatz 2383	Njegotin 3383

Yon dem Statistischen Bureau zu Bukarest gütigst mitgetheilt.
 "Annale statistice si economice. Anulu 1860, Apriliu—Juliu", vom Statistischen Bureau zu Bukarest gütigst überzendet.
 Aus den 1863 zu Beigrad in Serbischer Sprache erschienenen amtlichen Statistiken in "Zeitschrift für Allgem. Erdkunde", September 1864.

Obrenovatz .	559	Ražan		529	Ub		641
Palanka	1287	Schabatz .		4365	Uschitza		2043
Paratjin	3263	Smederewo		3620	Waljewo		1865
Poscharewatz	5309	Svilajnatz .		3847	Zaitschar		2854
Poschega	415	Terstenik .		482			
Rača	687	Tschatschak		1525			

Kaiserthum Russland.

Städte und andere bemerkenswerthe Orte. 1)

Europäisches Russland.

Gouv. Archangel.	Kubej (1861) . 1497	Solotschew 5589
Archangel, G 19178	Nikolajewskaja No-	Sslawjansk 9514
Cholmogory 1256	worossijskaja Sta-	Ssumy 12925
Kem 1650		Starobjelsk 18385
Kola 551	Nowosseliza (1861) 2081	Tschugujew 8151
Ludskij Possad . 515	Papuschoi, Fl 2636	Walki 7763
Mesen 1746	Schaby, Fl 2025	Woltschansk 6859
Nenokski, Fl 1293	Skuljany, Fl. (1861) 2048	0 01
Nowodwinsk (1861) 295	Ssoroki + 8303	Gouv. Cherson.
- ·	Starokasatschja	Alexandrija 8988
	Staniza (1861) 1697	Ananjew 7933
	Tatarbunary, Fl.	Berisslaw 6282
Schenkursk 848	(1861) 2685	Bobrinez 10003
Ssolombala, Kirchd.	(====, = = = ====	Cherson, G 40169
(1861) 11748	Teleneschty, Fl.	Dubossary * 6499
Ssumskij Possad, Fl. 1068	()	Grigoriopol . 6545
Unskij Possad . 549	Turlack, Fl 9073	Jelissawetgrad * 25057
Gouv. Astrachan.	Wolonterowka,	Majaki * 5799
Astrachan, G 42832	Staniza (1861) 2363	Nikolajew * 64561
Jenotajewsk 1925	Gouv. Charkow.	Nowaja Praga (1861) 9144
Krassnyj Jar 5572		Nowogeorgiewsk 7926
Tschernyj Jar . 4498	Achtyrka 14987	Nowomirgorod 5478
	Bjelopolje * 11587	Odesse 118970
	Bjelowodsk * (1861) 6718	Olwiopol 3832
Gouv. Bessarabien.	Bogoduchow 8992	Otschakow 5390
Akkerman 29343	Charkow, G 52056	
Akmantschit (1861) 2543	Isjum 11401	
Ataki, Fl. (1861) 6614	Krassnokutsk * . 4994	Tiraspol 9204
Bendery, Fest 22448	Kupjansk 5701	Tschernomor. Ad-
Bielzy (Kr. Jassy) 6926	Lebedin 14236	mir-Ansiedelung
Chotin, Fest 18825	Nedrigajlow * . 5409	(1861) 15693
Karpineny (1861) 3001	Nowyj - Jekateri-	Wosnessensk . 9262
Kischinew, G 94124	nosslaw (1861) 4673	Gouv. Curland.
		Alt 535
Komrat (1861)4898	Smijew 3771	Ait

[&]quot;) "St. Petersburger Kalender für das Jahr 1866". — Die Einwohnerzahl güt, mit Ausnahme der Orte, denen eine andere Jahreszahl ausdrücklich beigesetzt ist, für das Jahr 1863 und ist nach den von dem Statistischen Centralcomité des Ministeriums des Innerem intgethellten Notizen angegeben. — Alle Orte ohne beigefügtes Zeichen oder Erklärung sind Gouvernements-, Gebiets-, Kreiz- oder Bezirksstädte, ein *e bezeichnet eine Stadt, die keinen Verwaltungskreis hat, ein *f eine Ortschaft, die Privateigenthum ist. — Fl. heisst Flecken, G. Gouvernements- oder Gebietsstadt.

Bauske 4021		
	Sslonim 10782	Mossalsk 3990
Doblen 467	Ssokolka 3231 Ssuchowon * 1903	Peremyschl 3176
Durben 319	Ssuchowon * 1903	Shisdra 10083
Frauenburg 261	Ssuprassl* (1861) 2004	Sserpejsk 585
Friedrichstadt . 4201	Ssurash * 1218 Wassilkow * 1445	Sauchinitschi . 6000
Goldingen 4612	Wassilkow * 1445	Tarussa 2373 Worotynsk * 911
Griwe 2633	Wolkowysk 6382	Worotynsk* 911
Grobin 1618	Gouv. Jarosslaw.	Gouv. Kasan.
Hasenpoth 3150	Danilow 3251	Arsk 1220
Illuxt 2293	Jarosslawl, G. 27741	Jadrin 2140
Jakobstadt 4201		Kasan, G 63084
Kandau 982	Ljubim 3494 Mologa 3726	
Libau * 9970		
Mitau, G 22745	Myschkin 2687 Norskij Possad . 823	Mamadysch 3704
Neu-Ssubbat 582	Petrowsk * 1398	
Pilten * 1321		Spask 1335
Polangen, Fl 1350		Space
Sassmaken 1423	Romano - Boris - sugljebsk 5129	Tetjuschi 2521
Talsen, Fl 1485		Troizkij Possad . 1672
Tukkum 3398		
Windau 3071	Rydnisk 1959	Tschistopol 1871
Zabeln 767		Zarewokokschajsk 1325
	Gour. Jekaterinosslaw.	7::1-1- 1895
Gour. Esthland.	Alexandrowsk . 4230	
Baltisch-Port . 430	Asow, Fl 10945	Gouv. Kiew.
Hapsal (Kr. Wiek) 1834	Bachmut 9895	Berditschew † . 53169
Reval, G 29434	Jeisk, Fest. (1861) 1053	Kanew 6838
Weissenstein 1287	Jekaterinosslaw, G. 19908	Kiew, G 68424
Wesenberg 1576	Kamennyj Brod	Lipowez 6425
Gour. Grodno.	(1861) 2786	Machnowka + (1861) 4001
Gotto: Great	Lugan (1861) . 7013	Radomyssl 5442
Rielastock 16668		
Bjelostock 16668 Bielsk 4306		Skwira 8327
Bjelsk 4306	Mariupol 5730	Skwira 8327 Swenigorodka . 11010
Bjelsk 4306 Brest Litowskij . 20655	Mariupol 5730 Nachitschewan am Don 11333	Skwira 8327 Swenigorodka . 11010 Taraschtscha . 8992
Bjelsk 4306 Brest Litowskij . 20655 Brjansk * 1829 Dombrows * 1288	Mariupol 5730 Nachitschewan am Don 11333	Skwira 8327 Swenigorodka . 11010 Taraschtscha 8992 Tscherkassy 20387
Bjelsk 4306 Brest Litowskij . 20655 Brjansk * 1829 Dombrows * 1288	Mariupol	Skwira 8327 Swenigorodka
Bjelsk 4306 Brest Litowskij . 20655 Brjansk * 1829 Dombrows * 1288	Mariupol 5730 Nachitschewan am Don 11333 Nikopol, Fl 6946	Skwira 8327 Swenigorodka 11010 Taraschtscha 8992 Tscherkassy 20387 Tschigirin 9657 Uman 13981
Bjelsk 4306 Brest Litowskij . 20655 Brjansk * 1829 Dombrows * 1288	Mariupol	Skwira 8327 Swenigorodka
Bjelsk 4306 Brest Litowskij . 20655 Brjansk * 1829 Dombrowa * 1288 Drogitschin * 1328 Gonionds * 1893 Grodno, G 26187	Mariupol	Skwira 8327 Swenigorodka 11010 Taraschtscha 8992 Tscherkassy 20387 Tschigirin 9657 Uman 13981 Wassilkow 11877
Bjelsk 4306 Brest Litowskij . 20655 Brjansk * 1829 Dombrowa * 1288 Drogitschin * 1328 Gonionds * 1893 Grodno, G 26187	Mariupol	Skwira 8327 Swenigorodka 11010 Taraschtscha 8992 Tscherkassy 20387 Tschigirin 9657 Uman 13981 Wassilkow 11877 Gouv Kostroma
Bjelsk 4306 Brest Litowskij . 20655 Brjansk * 1829 Dombrowa * 1288 Drogitschin * 1328 Gonionds * 1893 Grodno, G 26187	Mariupol	Skwira 8327 Swenigorodka 11010 Taraschtscha 8992 Tscherkassy 20387 Tschigirin 9657 Uman 13981 Wassilkow 11877 Gouv. Kostroma. Bolschija Ssoli, Fl. 1423
Bjelsk 4306 Brest Litowskij . 20655 Brjansk * 1829 Dombrowa * 1288 Drogitschin * 1328 Gonionds * 1893 Grodno, G 26187	Mariupol	Skwira 8327 Swenigorodka 11010 Taraschtscha 8992 Tscherkassy 20387 Tschigirin 9657 Uman 13981 Wassilkow 11877 Gouv. Kostroma. Bolschija Ssoli, Fl. 1423 Buj 1814
Bjelsk 4306 Brest Litowskij . 20655 Brjansk * 1829 Dombrowa * 1288 Drogitschin * 1328 Gonionds * 1893 Grodno, G 26187	Mariupol	Skwira 8327 Swenigorodka 11010 Taraschtscha 8992 Tscherkassy 20387 Tschigirin 9657 Uman 13981 Wassilkow 11877 Gouv. Kostroma. Bolschija Ssoli, Fl. 1423 Buj 1814 Galitsch 5251
Bjelsk	Mariupol	Skwira 8327 Swenigorodka 11010 Taraschtscha 8992 Tscherkassy 20387 Tschigirin 9657 Uman 13981 Wassilkow 11877 Gouv. Kostroma. Bolachija Ssoli, Fl. 1423 Buj 1814 Galitsch 5251 Juriewez Powolskii 2804
Bjelsk	Mariupol	Skwira 8327 Swenigorodka 11010 Taraschtscha 8992 Tscherkassy 20387 Tschigirin 9657 Uman 13981 Wassilkow 11877 Gouv. Kostroma. Bolachija Ssoli, Fl. 1423 Buj 1814 Galitsch 5251 Juriewez Powolskii 2804
Bjelsk	Mariupol	Skwira 8327 Swenigorodka 11010 Taraschtscha 8992 Tscherkassy 20387 Tschigirin 9657 Uman 13981 Wassilkow 11877 Gouv. Kostroma. Bolschija Ssoli, Fl. 1423 Buj 1814 Galitsch 5251 Jurjewez Powolskij 2804 Kadyj 748 Kineschma 2816
Bjelsk	Mariupol	Skwira 8327 Swenigorodka 11010 Taraschtscha 8992 Tscherkassy 20387 Tschigirin 9657 Uman 13981 Wassilkow 11877 Gouv. Kostroma. Bolschija Ssoli, Fl. 1423 Buj 1814 Galitsch 5251 Jurjewez Powolskij 2804 Kadyj 748 Kineschma 2816
Bjelsk	Mariupol	Skwira 8327 Swenigorodka 11010 Taraschtscha 8992 Tscherkassy 20387 Tschigirin 9657 Uman 13981 Wassilkow 11877 Gouv. Kostroma. Bolschija Ssoli, Fl. 1423 Buj 1423 Galitsch 5251 Jurjewez Powolskij 2804 Kadyj 748 Kineschma 2816 Kologriw 1347 Kostroma, G. 21415
Bjelsk	Mariupol	Skwira 8327 Swenigorodka 11010 Taraschtscha 8992 Tscherkassy 20387 Tscheirin 9657 Uman 13981 Wassilkow 11877 Gouv. Kostroma. Bolschija Ssoli, Fl. 1423 Buj 1814 Galitsch 5251 Jurjewez Powolskij 2804 Kadyj 748 Kineschma 2816 Kologriw 1347 Kostroma, G. 21415 Luch 1750
Bjelsk	Mariupol	Skwira 8327 Swenigorodka 11010 Taraschtscha 8992 Tscherkassy 20387 Tschigirin 9657 Uman 13981 Wassilkow 11877 Gouv. Kostroma. Bolschija Ssoli, Fl. 1423 Buj 1423 Galitsch 5251 Jurjewez Powolskij 2804 Kadyj 748 Kineschma 2816 Kologriw 1347 Kostroma, G. 21415

Nerechta 2544	Dorpat 13826	Podolsk 3620
Parfentjew, Fl 952	Fellin 2406	Rusa 3866
Pless 2891	Fellin 2406 Lemsal 1194	Ssergijewsk, Fl 14951
Putschesh, Fl 1439	Pernau 6690	Sserpuchow 10872
Ssoligalitsch . 2397	Riga, G 77468	Swenigorod 1767
Saudislaw 1051	Schlock, Fl 562	Wolokalamsk 2661
Tschuchloma 1291	Walk * 2617	Wosskressensk * 3093
Unsha 1460	Wenden 2426	
Warnawin 1124	Werro * 1587	Gouv. Nishegorod.
Wetluga 3339	Wolmar * 1138	Ardatow 2712
Gouv. Kowno.	Gouv. Minsk.	Arsamas 12285
== :	***************************************	Balachna 4239
Jurburg (Georgen-	Bobrujsk, Fest 18938	Kniaginin 1473
burg) * + (1861) 728	Borissow 5876	Lukojanow 2150 Makarjew 1778
Kejdany, Fl. (1861) 3728	Dokschitzy 1774 Igumen 2563 Minsk, G 30149	
Kowno, G 23937	Igumen 2563	Nishnij - Nowgo-
Nowo-Alexandrowsk 4632	Minsk, G 30149	rod, G 41543
Ponewjesh 7249	Mosyr 6574	Perewos * 640 Potschinki * 7550
Rossieny 12465	Nesswish † 5597 Nowogrudok 6650	
Schadow 2611	Nowogrudok 6650	Ssemenow 2767
Schawli 15896	Pinsk 11071	Ssergatsch 3933
Rossieny	Rjeshiza 4560	Gouv. Nowgorod.
+ (1861) 2434	Ssluzk, Fl 8586	
Telschi 0131	Gour. Mohilew.	Bjelosersk 3964
Widsy * 1636	Babinowitschi . 1247	Borowitschi 8706
Wilkomir 7480		Demjansk 1696
Gouv. Kursk.		Kirilow 3113
- -	Dubrowna, Fl. (1861) 7114	Krestzy 3500
Bjelgorod 14680 Bogatvi * 1345	Gorki 4134	Krochinskij Possad 1304
Bogatyj * 1345 Chotmyshsk * . 355	Homel † 12640	Nowgorod, G 17665
	Klimowitschi . 1819 Kopys 2817	Opetschenskij Pos-
Dmitrijew a. d.	Kopys Zoli	sad 1638
Swanja 2328	Kritschew, Fl. (1861) 3398	Ssossninskaja Pri-
Fatesh 4432	Mohilew, G 48205	stan, Dorf (1861) 774
Grajworon 4446	Mstisslawl 6320 Orscha 5043	Staraja Russa . 9616
Korotscha 6392	Urscha 5043	Tichwin 6220
Kursk, G 28565	Rogatschew 2787	Tscherepowez . 3819
Lgow 3542	Schklow, Fl. (1861) 11565	Ustiushna 5648
Miropolje 9611	Ssjenno † 1814 Tschaussy 5303	Waldaj 3982
Nowyj-Oskol . 632	Tschaussy 5303	Gouv. Olonez.
Obojan 6790	Tscherikow 8591	
Putiwl 6601	Gouv. Moskau.	Kargopol 1946 Lodejnoje Pole . 1124
Rylsk 7946	Bogorodsk 1075	
Schtschigry 4536 Ssudsha 4476	Reonniau 3.118	Olonez, G 1204
Saudsha 4476	Bronnizy 3418 Dmitrow 7371	Petrosawodsk . 11431
Staryj-Oskol 10780	Klin 4409	Powenez 571
Tim 3480	Kolomna 16418	Pudosh 1099
Gouv. Lievland.	Moshaisk 4106	Wytegra 2479
Arensburg 3378	Moskau, G	Gouv. Orel.
Bolderaa + (1861) 408	Demlowskii El 5990	Brjansk 13241
TOMETER 1 (1001) 400	Lawlowskij, Fl 5220	, Dijausk 10221

D 11 - T- 0000 I	Wb O	Nowaja-Uschiza . 4111
Dmitrowsk 6602	• • • • •	Olgopol 6238
Jelez 26505		Proskurow 8846
Karatschew 9943		Proskurow 8846 Ssalniza * 2157
Kromy 2425	Gouv. Pensa.	Stancia Washing # 9064
Liwny 13674	Gorodischtsche . 3327	Staraja Uschiza 2964 Werbowetz 4614
Maloarchangelsk . 3403	Inssar 3927	
Mzensk 13619	Kerensk 5120	Winnitza 11051
Orel, G 34973	Krassno-Sslobodsk 5438	Gouv. Poliawa.
Ssewsk 7266	Mokschan 9037	-
Trubtschewsk . 5607	Narowtschat 3621	Bjelozerkowka, Fl.
Gouv. Orenburg.	Nishnij-Lomow . 9630	(1861) 8207
•	Pensa, G 27263	Borispol, Fl. (1861) 5959
Belebej 1811	Schektejew * 4463	Chmelow, Fl. (1861) 4990
Birsk 3580	Ssaransk 12738	Chorol 4980
Ilezkaja Sasch-	Troiz * 5306	Gadjatsch 8312
tschita* (1861) 2424	Tschembar 4878	Glinsk 4 3008
Karakulskaja Sta-	Werchnij-Lomow * 7944	Gradishsk * 7706
niza (1861) . 906	_*	Karlowka, Fl. (1861) 3363
Kisilskaja Staniza *	Gouv. Perm.	Kobeljaki 9649
(1861) 807	Alapajewsk 5322	Konstantinograd 3231
Krassnogorskaja	Dalmatow 4207	Krementschug . 23106
Staniza (1861) 718	Dedjuchin * (1861) 4898	Krjukow, Fl. (1861) 5504
Kundrawinskaja	Irbit 3493	Lochwitza 7521
Staniza (1861) 1946	Jekaterinburg . 21777	Lubny 3715
Menselinsk 4910	Jugowskij Sawod	Mirgorod 6983
Miassky Sawod	(1861) 10167	Oposchne, Fl. (1861) 7412
(1861) 5260	Kamyschlow 2236	Perejasslawl 10047
Nikolskaja Staniza	Krassno-Ufimsk . 2720	Pirjatin 4365
(1861) 2367	Kungur 11812	Poltawa, G 31346
Nishneosernaja Sta-	Motowilichinskoj	Priluki 10584
niza (1861) . 2102	Sawod (1861) 6281	Reschetilowka, Fl.
Orenburg, Fest., G. 27593	Obwinsk * (1861) 6212	(1861) . 5335
Orsk, Fest. (1861) 2183	Ochansk 1171	Romny 6198
Pawlowskaja Sta-	Ossa 1589	Senkow 9398
niza * (1861) 3006	Perm, G 19240	Solotonoscha 6864
Rasssypnaja Sta-	Schadrinsk 6125	
niza (1861) 2587	Ssolikamsk 3120	Gouv. Pakow.
Slatoust * (1861) 9640	Tscherdyn 3070	Alexandrowskij
Seatkinsky Sawod	Werchoturje 3626	Possad 2361
(1861) 5647	Gouv. Podolien.	Cholm 4210
Sterlitamak 8197	Balta 14629	Krassnyj 656
Swerinogolowskaja,	Bar * 7919	Noworshew 1642
Fest. (1861) . 1941	Bratzlaw 5327	Opotschka 3710
Tatischtschewskaja	Chmelnik * 8179	Ostrow 3600
Staniza (1861) 1316	Gaissin 9630	Petschory 1529 Porchow 3161
Troizk 6188		Porchow 3161
Tscheborkulskaja	Kamenez, G 20699	Pskow, G 16807
Staniza (1861) 1276	Letitschew 4864	Ssolzy, Fl 4716
Tscheljabinsk 5857	Letitschew 4864 Litin 5784	Toropez 5441
	Mohilew a. Dniestr 9464	Welikije Luki . 5689

	Kusnezk 13095	1
Gouv. Rjäsan.	Petrowsk 9229	Gouv. Taurien.
Dankow 3878	Saratow, G 62923	Aleschki (Kr. Dnepr.) 6929
Jegorjewsk 5740	Sserdobsk 9585	Baktschissaraj * . 11186
Kassimow 11054	Wolshsk 24346	Balaklawa 564
Michajlow 4981	Zarizyn 6890	Berdjansk 12101
Pronsk 1487		Eupatoria 6867
Ranenburg 7551	Gouv. Simbirsk.	Feodosia 8741
Ranenburg 7551 Rjäsan, G 22279	Alatyr 9563	Jalta 1110
Rjashsk 2910	Alatyr, Fl 1302	Jalta 1110 Karassubasar * 15506
Saraisk 5062	Ardatow 5647	Kertsch - Jenikale 21414
Skopin 13440	Buinak 3522	Melitopol 5865
Spask 4782	Buinsk	Nogajsk * 2657 Orjechow * 4382 Perekop 8962
Ssaposhok 4464	Korssun 3551	Orjechow * 4382
_	Kotjakow * (1862) 579	Perekop 8962
Gouv. St. Petersburg.	Kurmysch 2095	Ssewastopol, Fest. 8218
Gatachina + + . 8613	Simbirsk, G 24837	Ssimferopol, G 17061
Gdow 1440	Ssengilej 6099	Staryj-Krym . 1085
Jamburg 1059	Ssysran 20814	
Kronstadt * Fest. 48418	Tagai + (1862) 2151	Gouv. Techernigow.
Luga 1737 Narwa *, Fest 5921	20002 (2002) 2102	Ardon, Fl 1404
Narwa *, Fest 5921	Gour. Smolensk.	Beresna * 8450
Nowaja Ladoga . 4266		Borsna 5341
Oranienbaum + 3379	Bjely 6554	Dobrjanka, Fl 5645
Pawlowsk * + . 8416	Dorogobush 8467	Gluchow 11464
Peterhof 7055	Duchowschtschina 3656	Gorodnja 4081
Pulkowo (1861) 610	Gshatek 4387	Jelenka, Fl 3389
St. Petersburg, G. 589475	Jelna 2916	Klimowa, Fl 5430
Schlüsselburg, Fest. 3491	Juchnow 2701 Krassnyj 2760	Klinsy, Fl 7386
Zarskoje Sselo . 10637	Krassnyj 2760	Konotop 4976
~ a	Porjetschie 4233	Korop • 5007
Gouv. Samara.	Rosslawl 7859	Koseletz 4459
Bugulma 5050	Smolensk, G. 23091	Krolewez 7312
Bugurusslan 6507	Ssytschewka 4572	Lushki, Fl 5427
Busuluk 8800	Wjasma 12580	Mglin 8045
Nikolajewsk 7218	Gouv. Tambow.	Mitkowka, Fl 8033
Nowyj Usen 6659		Mlynki 1273
Samara, G 34131 Ssergijewsk	Borissoglebsk . 9050	Njeshin 18008
Ssergijewsk 2991	Jelatma 7212	Nossowka, Fl.
Ssergijewsk, Mi-	Kadom * 7173	(1861) 5508
neralbad 823	Kirssanow 5587	Nowgorod Ssjewersk 7142
Stawropol 4652	Koslow 28613	Nowoje Mjesto 2105
Gour. Saratow	Lebedjan 5849	Nowosybkow 8932
4	Lipezk 12790	Oster 4846
(1000).	Morschansk 15776	Pogar * 4382 Radul 3158
(1859). Atkarak 6825	Schazk 7281	Radul 3158
DEIESCHOW DODO	Spask 4104	Schelimy 2782
Chwalynsk 10947	Tambow, G 36029	Slynka, Fl 3940
Dubowks 12282	Temnikow 6634 Ussman 6225	Seredina - Buda,
Kamyschin 7447	Ussman 6225	Fl. (1861) 3576

Ssossniza 6378	Wilejki 2567 Wilna, G 69464	Gouv. Wolhynien.
Saurash 4010	Wilma, G 69464	Dubno + 7687
Starodub 11007	Gouv. Witebsk.	Kowel 3648
Swjazkoje 2757		Kremenez 10449
Tschernigow, G. 10628	D" 1 B. 4 07001	Luzk 4866
Tschurowitschi . 8132		Nowograd Wolynsk 7970
Woronok, Fl 5894		Ostrog † 8937
Gouv. Tula.	—	Owrutsch 5062 Radsiwilow, Fl 7350 Rowno † 6258
	Ljuzin 3234 Newel 6147	Radsiwilow, Fl 7350
Alexin 3561	Polozk 11740	Rowno + 6258
Bjelew 7929		Sasslaw † 7716
Bogorodisk 7287	l	Shitomir, G 38298
Djedlowo, Dorf . 8415	Ssebesh 2824 Ssurash 2244	Starokonstanti-
Jefremow 7772	Welish 8295	now † 11712
Jepifan 2502	TTT'4 1 1 C	Wladimir Wolynskij 6250
Kaschira 3800	•	Gauv. Wologda.
Krapiwna 2084	Gouv. Wjatka.	•
Nowossil 2981	Glasow 1738	Grjasowez 2338
Odojew 4425	Jaransk 2349	Jarensk 1117
Tschern 3463	Jelabuga 5386	Kadnikow 1686 Krassnoborsk * . 623
Tula, G 56679	Kotelnitsch 3344	Krassnoporsk . 623
Wenew 4996	Malmysh 1944	Lalsk * 566 Nikolsk 1655
Gouv. Twer.	Malmysh 1944 Nolinsk 2985	
Bjeshezk 5938	Orlow 3430	Njutschpaskoj Sa- wod (1861) . 341
Kaliasin 7934	Ssarapul 7784	Njuwtschimskij Sa-
Kaljasin 7934 Kaschin 7639	Sslobodskoj 6748	
Vortanhama 9917	Urshum 1833	wod (1861) . 379 Sseregowskoi Sa-
Kortschewa . 3317 Krassnyj Cholm * 1823	Wjatka, G 14705	wod (1861) . 1052
Ostaschkow 10488	Zarewossantschursk* 959	Saolwytschegodak 1334
Pogorjeloje Goro-	Gouv. Wladimir.	Totma 3528
dischtsche, Fl. 2119	Alexandrow 5168	Ust-Syssolsk 3414
Rshew 18746	Gawrilowsk, Fl 2839	Welikij-Ustjug . 7887
Sselisharowsk,Dorf 989	Gorochowetz 2573	Welsk 1874
Stariza 5060	Iwanowo, Dorf	Welsk 1874 Werchowashskij
Subzow 3524	(1861) 5432	Possad 559
Torshok 16453	Jurjew-Polskij . 4497	Wologda, G 18984
Twer, G 28528	Kirshatsch 2844	17010842, 411 1 10002
Wessjegonsk 3588	Kowrow 4090	Gouv. Woronesch.
Wyschnij - Wolo-	Melenki 4833	Birjutsch 3412
tschok 13873	Murom 5168	Bobrow 3073
_	Peresslawl Saljesskij 6999	Bogutschar 3677
Gouv. Wilna.	Pokrow 3025	Korotojak 7867
Disena 4149	Schuja 8002	Liwensk, Fl. (1861) 2604
Druja * 2815 Lida 2574	Ssudogda 1876	Nishnedewizk . 2776
Lida 2574	Sausdal 6491	Nowochopersk . 4916
Oschmjany 3317	Wisaniki 4475	Ostrogoshsk 5862
Radoschkowitschi 1239	Wladimir, G 12948	Pawlowsk 5272
Sawenziany 5808	Wosnessenskij	Sadonsk 6894
Troki 1875	Wosnessenskij Possad 1350	Semljansk 3389

Walujki 5331	Kamyschowskaja 1200	Solotowskaja . 1083
Woronesch, G 40967	Kasanskaja 1907	Sotowskaja 596
Wordnessen, G 10001	Katowskaja 1086	Ssemikarakarskaja 2360
Asow'sches Kosakenheer	Katschalinskaja Nr. 1 2514	Ssirotinskaja 2561
	Kepinskaja 2555	Sslaschtschowskaja 782
(1861).	Kletzkaja 1451	Starogrigorjewskaja 1889
Nikolskaja Staniza 2977	Kobylanskaja . 1313	Starotscherkaskaja 4106
Nowospassowskaja	Konstantinowskaja 922	Tepikinskaja 1496
Staniza 3182	Kotschetowskaja 2508	Ternowskaja 784
Petrowsk, Fl 1900	Kremenskaja 2360	Tischanskaja 506
Pokrowskaja Staniza 1484	Kriwjanskaja . 2300	Trech = Ostrow-
Starodubskaja Staniza 934	Kulinatzkaja . 877	janskaja 1946
Dialoguosaaja Diamaa ooz	Kumylshenskaja . 1454	Tscherkask (Staryj) 5939
Land der Donischen	Luganskaja 1698	Urjupinskaja 2661
Kosaken 1) (1858).	Lukowskaja 1047	Ust-Bjelokalitwens-
		•
	Manytschskaja . 2258	Ust-Busulutzkaja 1487
Alexandrowskaja 1801	Melerowskaja . 3638	Ust-Bystrjanskaja 1854
Alexejewskaja . 2696	Metschetinskaja . 2189	Ust-Choperskaja 1641
Anninskaja 1125	Michailowskaja . 649	Ust-Medwjedizkaja 1681
Arshenowskaja . 1252	Migulinskaja 963	Werchne-Kargals-
Artschadinskaja . 2869	Mitjakinskaja . 1326	kaja 1111
Beresowkaja 2150	Nagajewskaja . 1481	Werchne-Kundrju-
Bessergenjewskaja 2948	Nikolajewskaja . 2457	tschenskaja . 2323
Bogajewskaja . 2645	Nishne Kundrju-	Werchne-Kurmo-
Bogojawlenskaja. 1169	techeskaja 2075	jarskaja 136 4
Bukanowskaja . 1333	Nishne Kurmo-	Werchne-Tschirs-
Buratzkaja 1425	jarskaja 789	kaja 1790
Feodossjejewskaja 428	Nishnetschirskaja 2041	Weschenskaja . 729
Filimorc wskaja . 3371	Nowogrigorjewskaja 1481	Wladimirskaja . 918
Glasunowskaja . 2091	Nowonikolajewskaja 885	Zymljanskaja 2948
Gnilowskaja 1787	Nowo-Tscherkask	
Golubinskaja 1015	(1863) 17056	Land der Kuban'schen
Gruschewskaja . 1987	Olginskaja 2710	Kosaken.
Gugninskaja 968	Orlowskaja 1613	Aosaken.
Gundorowskaja . 665	Ostrowskaja 654	Jeisk 16747
Ilowlinskaja 3026	Petrowskaja 1368	Jekaterinodar . 9504
Jaryshenskaja . 2105	Pjatiisbjanskaja . 5888	Taman (1861) . 1441
Jegorlyzkaja 2216	Potemkinskaja . 2458	Temrjuk 6418
Jekaterininskaja . 1365	Prawotworowskaja 923	
Jelanskaja 649	Preobrashenskaja 1112	Land der Urafschen
Jelissawetowskaja 1344	Rasdorsk am Don 3850	
Jessaulowskaja . 1764	Rasdorskaja 1942	Kosaken.
Jeteriwskaja 3308	Raspopinskaja . 3287	Gurjew * (1862) 2098
Kagalnitzkaja 2126	Romanowskaja . 1128	Ssokmarskaja Sta-
Kalitwenskaja . 1497	Sapoljanskaja . 1062	niza (1861) . 3391
Kamenskaja . 1210	Skurischenskaja . 4001	Uralsk * (1862) 10820
	1	(2002) 10020

i) Hinter allen auf aja endenden Namen ist Staniza zuzusetzen 'das hier der Raumersparniss wegen wegblieb.

Königreich Polen.

Bevölkerung der bedeutendsten Orte im Jahre 1860.1)

Gouv. Augustowo.	Gouv. Plotzk.	Gouv. Warschau.
Augustowo, Kr 8494	Lipno, Kr 4503	Grown. Warschaus.
Kalwaria, Kr 8450	Makow 5471	Blaschki 2854
Koljno 3715	Mlawa, Kr 3930	Blonj 1181
Lomsha, Kr 6048	Nassjelsk 3885	Brshesiny 5375
Mariampol, Kr 3864	Nowogeorgiewsk	Dsjaloschin 3886
Schtschutschin . 2868	(Modlin), Fest. 1067	Dombe 2996
Sseiny, Kr 3551	Ostrolenka, Kr 8090	Gombin 3624
Ssuwalki, G 12573	Ostrow 3985	Gostynin, Kr 3311
Tikotzin 4893	Plonsk 4050	Kalisch, Kr 12585
Wilkowyschki . 5591	Potzk, G 18351	Kaluschin 4566
Wischtinez 3630	Prshasnisch, Kr. 5020	Kolo 4865
Wladisslawow . 5692	Pultusk, Kr 4816	Konin, Kr 5280
C Ti	Sakrotschim 3135	Krosnewitze 1206
Gouv. Ljublin.	Sserpz 5270	Kutno, Kr. Gostynin 5668
Bilgorai 5583	Wyschegrad 3987	Lask 3368
Bjala, Kr 4351	Zjechanow 3644	Lentschitza, Kr. 5955
Chelm 5640	•	Lodsi (Lods) 31564
Dubenka 3065	Gouv. Radom.	Lowitsch, Kr 5825
Garwolin 1653	Bendsin 4033	Minsk, Kr. Stanislaw 1380
Hrubieschow, Kr. 630	Chentziny 4141	Machtachonow . 3599
Janow, Kr. Samoisk 3463	Chmjelnik 3989	Osorkow 6000
Kasimiersh 6720	Dsjaloschize 3053	Peisern 3220
Krasnik 8407	Kjelze, Kr 4999	Piotrkow, Kr 11209
Krasnostaw, Kr. 3896	Konskie 4101	Pobjanitze 4520
Ljubartow 3040	Kosenitze 3000	Radomsk 3853
Ljublin, G 19054	Mjechow, Kr 1628	Rawa, Kr 4716
Lukow, Kr 3320	Nowyi Kortschin 3480	Sdunskaja Wolja 5492
Mendsyrshez 8102	Olkusch, Kr 1905	Sgjersh 12510
Partschew 3930	Opatow, Kr 3920	Sjerads, Kr 5027
Radsyn, Kr 2420		Skernewitze 3125
Samosc, Fest 4083	Ostrowetz 3777	Sluptza 1800
Schtschebrsheschin 4105	Pilitza 8065	Slushewo, St 1349
Shelechowo 3996	Pintschew 4753	Ssochatschew . 3725
Sjedlce, Kr 7900	Prshedborsh 4357	Strykow 2613
Ssokolow 4275	Radom, G 10073	Tomaschew 5233
Tarnograd 4317	Rytschiwol 1081	Tschenstochow . 9236
Tomaschew 3618		Turek 5702
Urshendowo 1968	Sharki 3462	Warschau, G 162805
Wengrow 3859		
Wlodawa und Or-	Staschow, Mr 9021	
chowsk 6082	Stopnitza, Kr 2388	Włosławsk, Kr 8582

^{&#}x27;) Die Einwohnerzahl nach den aus dem Staatssekretariat des Königreichs mitgetheilten Notizen. — Abkürzungen: G. = Gouvernementsstadt, Kr. = Kreis- oder Bezirksstadt, St. = Poststation. Die übrigen Namen bezeichnen Landstädte oder Städte ohne Kreis- oder Bezirks-Verwaltung.

Grossfürstenthum Pinnland.

Städte und einige andere Orte im Jahre 1861.

a °	Halainadana G. 100KO	1
Gouv. Abo-Björneborg mit Aland.	Helsingfors, G 19658 Lowisa 2571	Gouv. Wasa.
•		Christinestad 2234
Abo, G 15257	Gouv. St. Michel.	Gamla Karleby . 1894
Björneborg 7105	Heinola 915	Jakobstad 1868
Nadendal 503	Nyslott 928	Juväskylä 852
Nystad 2717 Raumä 2854	St. Michel, G 741	Kask-5 808
Raumä 2854 Tammerfors 5417		Nykarleby 1076
	Gouv. Tawastehus.	Wasa, G 3629
Gour. Kuo pio.	Tawastehus, G 2610	Claum Wilama
Joensuu 748	Gouv. Uleaborg.	Gouv. Wiborg.
Kuopio, G 4289	•	Fredrikshamn . 3870
Gouv. Nyland.	Brahestad 2601	
. •	Kajana 638	
Borga 3182		Wiborg, G 5886
Ekenäs 1352	Uleaborg, G 7180	Wilmanstrand . 1860
	Kambasisaha Statthaltanisha	
	Kaukasische Statthalterschaft.	
}	Georgijewsk * . 4315	niza am Kuban
Achalkalaki, Fest. 1339	Gori 4482	(1861) 2495
Achalzych, Fest. 14722	Jegorlyzk, Quarant.	Nowo-Bajaset . 4160
Achty, Fest. (1861) 1750	(1861) 4540	
Alexandrijskaja Sta-	Jekaterinograd, Ko-	shuk-Kalè (1861) 960
niza, Kosaken-Pl.	saken-Fl. (1861) 2473	Nucha 20533
(1861) 3059	Jelissawetpol 15191	Oni, Fl. (1861) . 438
Alexandropol (Gumry),	Jessentukskaja Sta-	Ordubad 4001
Fest 14935	niza, Kosaken Fl.	Osurgety (1861) 630
Alexandrowskaja	(1861) 8107	Pjatigorsk 6350
Staniza, Kosa-	Kawkaskaja, Pest.	Protechnyi Okop,
ken-Fl. (1861) 2227	(1861) 2758	Fest. (1861) 8884
Ardonskaja Staniza,	Kisljar, Fest 8585 Kuba 10778	Redut-Kalè, Fest. 385 Schemacha . 25148
KosakFl. (1861) 1262 Baku, G 13392	Kuba 10778 Kumuch, Fest.	Schemacha 25148 Schucha, Fest 20297
Batalpaschinskaja	(1861) 2150	Ssaljany, Pl. (1861) 3405
Staniza, Kosa-	Kurach, Fest. (1861) 1585	Ssatschehary, Fl.
ken-Fl. (1861) 2899	Labinskaja Staniza,	(1861) 875
Bjelometschetskaja	Kosaken-Fl.(1861) 1989	Ssignach 9008
Staniza (1861) 2953	Ladoshskaja Sta-	Ssuchum-Kalè . 304
Borgustanskaja Sta-	niza (1861) . 3734	Stawropol, G 17363
niza u. Fest. (1861) 1452	Lenkoran 4816	Telaw 7003
Derbent 11431	Mosdok 10895	Temir-chan-Schura,
Duschet * (1857) 2187	Nachitschewan . 6189	Fest. (1861) . 1069
Eriwan, G 12170	Naltschik, Fest.	Temnoljesskaja, Fest.
Etschmiadsin, Klo-	(1861) 2894	(1861) 1741
ster (1861) . 467	Nikolajewskaja Sta-	Tiflis, G 60776

Tschchary, Fl. (1861) 448	Ust-Laba, Fest.	Wosdwishenskaja,
Tscherwiennaja Sta-	(1861) 2982	Fest. (1861) . 2042
niza, Kosaken-Fl.	Wladikawkas, Fest. 8558	Zudachar, Kirch-
(1861) 3785	,	dorf (1861) . 3430
	'	, ,
	Sibirien.	
Ajan (1858) 102	Koktschetowskoje,	Ssemipalatinsk . 6767
Akmollinsk (1862) 4777	Fest. (1861) . 1263	Ssergiopol (früher
Akschinskaja, Fest.	Kolywan 2760	
(1861) 296	Kopal 5325	Ssrednekolymsk . 458
Atschinsk 3177	Krassnojarsk, G. 9997	Ssurgut * 1175
Balagansk 799	Kudarinskaja, Fest.	Ssusunskij Sawod
Bargusin (1862) 981	(1861) 595	(1861) 4499
Barnaul 11297	Kurgan 3576	
Beresow 1462	Kusnezk 1834	Tigilskaja, Fest.
Bijsk 5035	Mariinsk (Gouv.	(1858) 485
Blagowestschensk	Tomsk) 3671	
am Amur (1862) 2049	Minussinsk 3872	Tjumen 12593
Bolscherezk *	Narym * 1228	Tobolsk, G 18361
(1858) 487	Nertschinsk (1862) 3774	Tomsk, G 20983
Charazajskaja, Fest.	Nikolajewsk am	Tschindanskaja,
(1861)	Amur (1862) . 5495	Fest. (1861) . 627
Gishiga (1862) . 395	Nishne-Kamtschatsk*	Tschita (1862) . 3019
Gorbitschenskaja,	(1858) 249	Tunkinskaja, Fest.
Fest. (1861) . 555	Nishne-Udinsk . 3046	(1861) 445
Ilimsk 560	Ochotsk (1862) . 219	Turinsk 4316
Irkutsk, G 28009	Olekminsk (1862) 208	Turuchansk . 297
Ischim (Tobolsk) 2941	Omsk, Fest. (1862) 19467	Udskoi Ostrog (1862) 155
Jakutsk 5665	Pawlodar 287	Ust-Kamenogorsk*
Jalutorowsk 3521	Pawlowskij Sawod	Fest 8720
Jenisseisk 6824	(1861) 4927	Werchne - Kam-
Kainsk 3300	Petropawlowsk, Fest.	tschatsk * (1858) 59
Kansk 2231	(Tobolsk) 9090	Werchne - Udinsk
Karkaralinskoje,	Petropawlowsk in	(1862) 4032
Fest. (1861) . 235	Kamtschatka (1862) 538	Werchojansk . 176
Kirensk 994	Petrowskij Sawod	Wercholensk 751
Kjachta mit Ust-	(1861) 3079	Wiljuisk 341
Kjachta u. Troiz-	Smjejinogorsk, Berg-	Zuruchaitujewsk,
kossawsk (1862) 5431	werk (1861) 14904	Fest. (1861) . 1679
Kokbekty, Bezirksst. 3482	Sselenginsk * (1862) 999	•
- ·		

Russische Besitzungen in Nord-Amerika Nowo-Archangelsk, Sitka (1861) 998

Geographische Länge und Breite von 86 Sternwarten.

Zusammengestellt von Dr. A. Auwers.

In dem nachstehenden Verzeichniss sind die Längen vom Pariser Meridian nach Osten und Westen gezählt und um ein beiläufiges Urtheil über die relative Sicherheit der einzelnen Bestimmungen zu ermöglichen, wurde in der letzten Kolumne angegeben, auf welche Weise die Länge gefunden ist, so weit die angewendeten Methoden von den Beobachtern überhaupt mitgetheilt sind. In Betreff der Genauigkeit nehmen die telegraphischen Längenbestimmungen im Ganzen den ersten Rang ein, es sind aber durchaus telegraphische Anschlüsse, über mehr oder weniger Zwischenstationen, an Paris selbst nur erst für die wenigen Sternwarten hergestellt, für welche in der letzten Kolumne "Tel." angegeben ist, während in anderen Fällen durch "Tel. (Chron.)" oder "Tel. (St.-B.)" angedeutet wurde, dass die betreffende Sternwarte telegraphisch an eine andere angeschlossen ist. welche selbst nur auf einem weniger genauen Wege, durch Chronometer oder Sternbedeckungen, mit Paris verbunden ist, wie z. B. die Längendifferenzen der meisten Amerikanischen Sternwarten mit Paris die Summen telegraphisch bestimmter Unterschiede mit Cambridge und der ebenfalls telegraphisch erhaltenen Differenz Greenwich-Paris mit den chronometrisch bestimmten Cambridge-Liverpool und Liverpool-Greenwich sind. In zweiter Linie stehen die Bestimmungen durch Chronometer und die, in den meisten Fällen freilich sehr alten, durch Sternbedeckungen und Lichtsignale erhaltenen. heblich geringere Sicherheit haben die Resultate aus Mondskulminationen, welche namentlich dann um mehrere Zeitsekunden fehlerhaft sein können, wenn nur ein Mondrand beobachtet ist, wie in Rom Diese so wie einige andere weniger sichere Längen wurden deshalb im Verzeichniss mit Fortlassung der Dezimalen der Sekunden aufgeführt; bei den Breiten (bei welchen + nördlich und - südlich bedeutet) fehlen die Dezimalen in einigen Fällen, wo sie von den Beobachtern selbst nicht angegeben sind. Die Lage einiger Sternwarten endlich ist gar nicht astronomisch, sondern nur durch Triangulationen bestimmt, welche zwar die geodätischen Positionen mit grosser Genauigkeit ergeben, aber Resultate liefern, die von den astronomischen um den nicht selten erheblichen Betrag von Lokalattraktionen verschieden sein können.

Åbo	
Albany	
Altona	
Ann Arbor . w. 5 44 15,5 w. 86 3 52,5 w. 83 43 43,5 + 42 16 48,0 Armagh . w. 0 35 56,1 w. 8 59 1,5 w. 6 38 52,5 + 54 21 12,7 Athen	
Armagh	ron.
Athen 0. 1 25 35 0. 21 28 45 0. 23 43 54 + 37 58 20 Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecular Molecula	
Batavia	
Berlin	ndskulm.
Bern	
Bilk o. 0 17 44 o. 4 26 0 o. 6 46 9 + 51 12 25 Bologna o. 0 36 3,9 o. 9 45 13,5 o. 12 5 22,5 + 44 29 47 Dre Bonn o. 0 19 3,0 o. 4 45 45 o. 7 5 54 + 50 43 45,0 Ste Breslau o. 0 58 48,6 o. 14 42 9 o. 17 2 18 + 51 6 56,6 Stb Brüssel o. 0 8 8,8 o. 2 2 4,5 o. 4 22 13,5 + 50 51 10,7 Tel Cambridge (Am.) . w. 4 53 51,8 w. 73 27 49,5 w. 71 7 40,5 + 42 22 48,0 Chr Cambridge (Engl.) . w. 0 8 57,9 w. 2 14 28,5 o. 0 5 40,5 + 52 12 51,6 Ste	
Bologna	elecke.
Bonn o. 0 19 3,0 o. 4 45 45 o. 7 5 54 + 50 43 45,0 Ste Breslau o. 0 58 48,6 o. 14 42 9 o. 17 2 18 + 51 6 56,5 Stb Brüssel o. 0 8 8,3 o. 2 2 4,5 o. 4 22 13,5 + 50 51 10,7 Tel Cambridge (Am.) . w. 4 53 51,3 w. 73 27 49,5 w. 71 7 40,5 + 42 22 48,0 Chr Cambridge (Engl.) . w. 0 8 57,9 w. 2 14 28,5 o. 0 5 40,5 + 52 12 51,6 Ste	
Breslau	
Brüssel o. 0 8 8,8 o. 2 2 4,5 o. 4 22 18,5 + 50 51 10,7 Tel Cambridge (Engl.) . w. 4 53 51,8 w. 73 27 49,5 w. 71 7 40,5 + 42 22 48,0 Chr (Engl.) . w. 0 8 57,9 w. 2 14 28,5 o. 0 5 40,5 + 52 12 51,6 Ster	
Cambridge (Am.) w.4 53 51,8 w. 73 27 49,5 w. 71 7 40,5 + 42 22 48,0 Chr Cambridge (Engl.) w.0 8 57,9 w. 2 14 28,5 o. 0 5 40,5 + 52 12 51,6 Ste	
(Am.)	l .
Cambridge (Engl.) . w.0 8 57,9 w. 2 14 28,5 o. 0 5 40,5 + 52 12 51,6 Ste	
(Engl.) w.0 8 57,9 w. 2 14 28,5 o. 0 5 40,5 + 52 12 51,6 Ste	ron.
	rnbed.?
Cap der guten	
Hoffnung . o. 1 4 34,4 o. 16 8 36 o. 18 28 45 - 33 56 3,2 Mor	
Charkow o. 2 15 34,1 o. 38 53 31,5 o. 36 13 40,5 + 50 0 10,2 Chr	
Christiania o. 0 33 33,7 o. 8 23 25,5 o. 10 43 34,5 + 59 54 43,7 Chr	ron.
Cincinnati w. 5 47 19,7 w. 86 49 55,5 w. 84 29 46,5 + 39 5 54 Tel	. (Chron.)
Clinton w.5 10 57,8 w. 77 44 27 w. 75 24 18 + 43 3 16,5 Tel	. (Chron.)
Dansig o. 1 5 19,1 o. 16 19 46,5 o. 18 39 55,5 + 54 21 18,0 Tel	
Dorpat o. 1 37 32,9 o. 24 23 13,5 o. 26 43 22,5 + 58 22 47,1	
Dublin w. 0 34 12,6 w. 8 33 9 w. 6 13 0 + 53 23 13	
Durham w. 0 15 40,4 w. 3 55 6 w. 1 34 57 + 54 46 6,2	
Edinburgh w. 0 22 3,7 w. 5 30 55,5 w. 3 10 46,5 + 55 57 23,2 Tel.	•
Florenz (Mus.) o. 0 35 40,8 o. 8 55 12 o. 11 15 21 + 43 46 4,1	
Genf o. 0 15 16,2 o. 3 49 3 o. 6 9 12 + 46 11 58,8 Ste	
Georgetown . w. 5 17 39,0 w. 79 24 45 w. 77 4 36 + 38 54 26,1 Dre	eieck e.
Glasgow w. 0 26 32,4 w. 6 38 6 w. 4 17 57 + 55 52 42,6	
Göttingen o. 0 30 25,6 o. 7 36 24 o. 9 56 33 + 51 31 47,9 Dre	
Gotha (n. St.) o. 0 33 30,1 o. 8 22 32 o. 10 42 41 + 50 56 37,5 Tel.	
Greenwich w. 0 9 20,6 w. 2 20 9 0 0 0 + 51 28 38,2 Tel.	
Hamburg o. 0 30 32,9 o. 7 38 13,5 o. 9 58 22,5 + 53 33 7 Chr	
Helsingfors . o. 1 30 30 lo. 22 37 30 lo. 24 57 39 +60 942,6 Chr	
Hudson w.5 35 4,9 w.83 46 13,5 w.81 26 4,5 + 41 14 42,6 Tel.	
Kasan o. 3 7 8,2 o. 46 47 3 o. 49 7 12 + 55 47 24,2 Chr	
Kiew o. 1 52 40,6 o. 28 10 9 o. 30 30 18 + 50 27 12,5 Chr	
Königsberg . o. 1 12 38,6 o. 18 9 39 o. 20 29 48 + 54 42 50,6 Tel.	
Kopenhagen	
(neue St.) . o. 0 40 58,7 o. 10 14 40,5 o. 12 34 49,5 + 55 41 12,9 Chr.	
Krakau o. 1 10 29,1 o. 17 37 16,5 o. 19 57 25,5 + 50 3 50,0 Dres	
Kremsmünster o. 0 47 11,8 o. 11 47 49,5 o. 14 7 58,5 + 48 3 23,8 St.	B. u. MK.

Sternwarte.		in Zeit			n Bogen	Breite.	Länge
DIGITIWALIO.	VOD	Paris.	YOD	Paris.	v. Greenwich.	Dienes	bestimmt durch
	h			#		• , ,,	
Leiden (n. St.)	o. 0	8 35,5	o. 2	8 52,5	o. 429 1,5	+52920,8	Sternbed.
Leipzig (n. St.)							
					w. 3 0 1,5		
					o. 10 43 52,5		
Madras	o. 5	11 36,7	o. 77	45 19,5	o. 80 5 28,5	+1348,1	
Madrid	₩.0	24 3,6	w. 6	0 54	w. 84045	+402429,7	
					o. 91122,5		
							StB. u. Sign.
					o. 8 46 10,5		
					w. 827 6		
	0. 0				o. 522 1,5		
							ohne Zweifel d.
							Stb. u. Dreiecke
					o. 37 34 13,5		
München	o. 0	37 5,0	o. 9	16 15	o. 11 36 24	+48 845,0	Signale.
Neapel	o. 0	47 38,2	o. 11	54 33	o. 14 14 42	+40 51 46,6	1
New York	w.5	5 16,8	w.76	19 4,5	w. 78 58 55,5	+405245,0	, L
Nicolajew	o. 1	58 33,5	o. 29	38 22,5	o. 31 58 31,5	+465820,6	Chron.
Oxford	w.0	14 23,2	w. 3	35 48	w. 11589	+ 51 45 85,2	i
Padua	0. 0	38 7,6	o. 9	31 54	o. 11 52 3	+45 24 2,5	StB. u. Sign .
Palermo	o. 0	44 3,5	o. 11	0 52,8	o. 13 21 1,5	+38 644	
Paris	0	0 0,0	0	0 0,0	o. 220 9	+ 48 50 11,9	
Petersburg .	o. 1	51 52,8	o. 27	58 12	o. 30 18 21	+ 59 56 29,7	Chron.
Philadelphia .	w.5	9 59,2	w. 77	29 48	w.75 9 39	+ 39 57 7,8	Tel. (Chron.)
Portsmouth .	w.0	13 44,5	w. 3	26 7,8	w. 1 5 58,5	+5048 3	
Pulkowa	o. 1	51 58,0	o. 27	59 80	o. 30 19 39	+ 59 46 18,7	Chron.
Rom (Coll.		•	1		ļ	'	İ
Rom.)	o. 0	40 35	o. 10	8 4 5	o. 12 28 54	+ 41 53 53,	Mondskulm.
San Fernando	w.0	34 10,6	w. 8	32 39	w. 6 12 30	+ 36 27 40,4	
Santiago(n.St.)	₩.4	52 3,0	w.78	045	w.71 40 86	- 33 26 42,0	Mondskulm.
Schwerin	o. 0	36 20,1	o. 9	5 1,8	o. 11 25 10,5	+ 53 37 37,9	Tel. (Chron.)
Speyer	o. 0	24 25,0	o. 6	6 1 5	o. 8 26 24	+ 49 18 55,5	Stb. u. Dreiecke
		55 39,2					
Toulouse	w.0	3 31,0	w. 0	52 45	o. 1 27 24	+ 43 86 45,8	Dreiecke.
					o. 13 45 30		
		21 27,8				+45 4 6	
Upsala (n. St.)					o. 17 37 24		
Utrecht							
	o. 0				o. 12 21 7,5		
Warschau							
					w.77 3 3		
					o. 16 22 45		
	o. 9	30 12.8	0.149	23312	o.1445321	37 52 8	Mondskulm.
Williamstown.					o.1445321 o. 251743		

Höhentafel von 100 bekannteren Gebirgsgruppen der Erde, besonders der Alpen.

Von

Herm. Berghaus.

Um ausser den Angaben über die Bodenerhebung, die bei der Anzahl der Gebirge und der Verschiedenheit ihres Reliefs einigermaassen gleichförmig aufzuführen waren, einige von der absoluten Höhe abhängige äussere Züge zuzufügen, die zur Veranschaulichung der Physiognomie der Hochländer dienen können, sind in nachstehende Tafel neben der Grenze der Schneeregion und ihrer äussersten Ausläufer, der tiefst herabreichenden Gletscher, die Zonen der hochstämmigen Vegetation und des Anbaues einbezogen. Zur Vermeidung grösserer Lücken beschränkte sich die Anzahl der Rubriken auf die nachstehenden, für welche die von den Herren v. Schlagintweit in deren grossem Indischen Reisewerke gegebene und in verschiedenen Zeitschriften wiederholte, jedoch nur sechs Gebirgssysteme umfassende Tafel als Muster betrachtet wurde.

Der Einfluss der geographischen Breite auf die Höhenzonen bestimmte die Reihenfolge nach der (in der ersten Spalte angeführten und meist auf den Gipfelpunkt bezogenen) Polhöhe, jedoch nicht so ausschliesslich, um benachbarte oder zusammengehörige Gebirgsgruppen zu trennen, weshalb die Eintheilung der Alpen, bei Unterscheidung der nördlichen und südlichen Kalkzone, der allgemeinen Richtung dieses Gebirges von Südwest nach Nordost folgt.

Da ein vollständiges Quellenverzeichniss den Anhang unter der Tabelle auf Kosten der Übersichtlichkeit der letzteren beträchtlich vergrössert haben würde, wurde dasselbe auf Anführung der Namen oder der Gewährschaft (auf welche die Römischen Ziffern in den Rubriken hinweisen) beschränkt.

Die den Zahlen vorgesetzten Buchstaben (N., S., O., W.) beziehen sich auf die Richtung der Gebirgsabfälle im Allgemeinen nach den Weltgegenden.

Die Reduktion der Angaben auf Pariser Fuss, als das noch immer gebräuchlichste Vergleichsmaass, ist in stärkeren Lettern angeführt, denen die Zahlen, wo sich dieselben in den zur Zeit zugänglich gewesenen Quellen in anderen Maassen vorfinden, in kleineren Ziffern vorangestellt sind, und es bezeichnen die beigefügten Abkürzungen:

B' Badische Fuss C' Castilische Fuss

ft. Englische Fuss (feet)

m. Meter

N' Norwegische Fuss

R' Rheinländische Fuss

t. Toisen

v. Spanische Varas W' Wiener Fuss P Wiener Klafter.

Für die Gipfel- und Passhöhen sowie für die Zungenenden der am tiefsten zu Thal gehenden Gletscher wurden Mittelwerthe vermieden und die aus Landesaufnahmen hervorgegangenen oder sonst als die verlässlichsten betrachteten Messungen vorgezogen, bei den Kulminationspunkten auch die Messungsart angedeutet durch die Zeichen:

 \triangle trigonometrisch, b. barometrisch, t. thermometrisch, bei nur auf Schätzung beruhenden Angaben ein \dagger vorangestellt.

Für die Schnee- und Vegetationsgrenzen dagegen sind, wo die Anzahl der Messungen die Wahl lässt, Mittelzahlen angenommen, ohne dass der Raum eine Unterscheidung derselben von den Extremen zuliess.

Wo der Mangel an Angaben über Gletscher den Vergleich der Höhe ausschliesst, wurde der einzige nachgewiesene Gletscher unter den tiefsten Eiszungen mit angeführt.

Bei den Gebirgsgruppen, welche die Region ewigen Schnee's nicht erreichen und ohne Gletscher sind, wurde die betreffende Spalte mit * bezeichnet, in jene, für die eine Angabe nicht aufzufinden war, — gesetzt.

Die wenigen Zahlen, die nur auf Vergleich mit anderweiten Messungen sich gründen, wurden mit? versehen.

Gleiche Bezeichnung erhielten die angeführten hoch gelegenen Wohnplätze, für die nicht mit Sicherheit festzustellen war, ob sie die höchstgelegenen, oder in anderen Fällen, ob sie beständig bewohnt sind, während die übrigen perennirende Wohnorte bezeichnen.

	Nördl. Gebirge, Breite. Lage.				Höchster Sa	Pass ttel.	oder	Schneegrenze.						
1.	76°	55'	Spi	itsbergen		Horn-Sund- △ 4560 ft.			Mittlere H 1700 ft.	öhe I.	1600′	1500 ft.	I.	1400′
2.	71		Jar	Mayen-In	sel	Bären-Berg △ 6870 ft.		6446′	1500 ft.			1800 ft.	II.	1 22 0′
3.	64		Isla	and		Öraefa-Jöku △ 6241 R'	II.	6030'	Wassersche Thiórsa u 2620 R'	ı. Hr	wisch. suns 2530'	986 m.	II.	2 880′
4.	70	_	,	Finmarken		Bensjordtine b. 3899 N'			Salvasvadd 1341 N'			N. 2900 ft S. 3350 ft		
5.	67			Salten		Sulitelma	I.		Zwischen 2 Sulitelma	Spit:	zen des 4600'	W. 0.		3100 4100
6.	64	8		Finliderne Trondhjem		Jaevsöhaette b. 4200 N'		4057	Am Kjölha 2480 N'	ugen II.	2395′	W. 3650 f	. III.	3425
7.	62	20	rweg	Dovre		Snehaetten b. 7350 N'	I.	7099′	Läso-Sund 5603 N'			5200 N'		5023
8.	61	38	ŭ	Jostedalsbr u. Jötunfi	aen eld	Galdhöpigg († 8300 N'	Ym I.	8017'	Jostedal-L 4740 N'			W. 4000 N		
9.	60	8		Folgefond	Hard	Gipfel über b. 5266 N'	Tol	kheim 5086'	Jondalen-S 4390 N'	axak II.	lép 4240'	W. 2475 N O. 3441 N		2390′ 3324′
10.	59	52	'	Storfond	anger	† 8300 N' Gipfel über b. 5266 N' Nupseggen b. 5562 N'	I.	5372'	Laagen-Kir 4180 N'	iserv II.	ik 4037'	W. 4450 ft O. 5500 ft		
11.	63	47	land	Ostiakische Ural Baschkirisc	-	Täll-Poss			Syngapt Se 2934 ft.	ory I.	2753'	1460 m.?	II.	4490
11.	54	10	Russ	Baschkirisc Ural	her	Iremell b. 5040 ft.	IV.	4729	Sukka-Pas 3583 ft.	8	3362'		•	
12.	60		N	ord-Ameril	von Ka	St. Elias-Be △ 14968 ft.	erg I. I	14044′		-			Ц.	4600
13.	56	48	Gra Sch	mpians ottland		Ben Nevis △ 4368 ft.	I.	4098′	V. Clova n 2270,89 ft.	. Ba II.	ll at er 21 30'		•	-
14.	56	4	Ka	mtschatka		Kliutschews	ker I.]	Vulk. 14790'	Hochebene	I.	2328′		I.	4935
15.	49-	52 <u>‡</u>	Ro Bri	cky Mounta	ins, ner.	Mount Hoo † 16750 ft.	ker		Am Mt. Be		r 5955′	8600 ft.	II.	8070

Beobachter (oder Quelle): 1. I. Dunér und Nordenskiöld. — 2. I. W. Scoresby II. Vogt. — 3. I. Olsen. II. Morks u. Olafsen. III. Sartorius v. Waltershausen. (IV. Ebel.) — 4. I. Everest. II. L. v. Buch. (III. Forbes.) IV. Asbjörnsen. V. Lundh. — 5. I. Wahlenberg II. Asbjörnsen. — 6. I. Keilhau. II. Hisinger. (III. Forbes.) IV. L. v. Buch. V. Schübeler — 7. 1. Hisinger. II. Naumann. (III. Forbes.) IV. Asbjörnsen. V. Esmark. — 8. I. Wergeland. II. Krag. III. Naumann. IV. Bohr. (V. Forbes.) VI. Langberg. VII. Keilhau. —

Tiefster Gletscher.	Baumgrenze.	Getreidegrenze.	Höchster Wohnort.	
Bis zur Meeresfläche	Keine Bäume	Nicht vorhanden	Keine best. Wohnung	1.
Bis zur Meeresfläche	Baumlos	Kein Getreide	Unbewohnt	2.
Skrid-Jökull, bis nahe an die Küste III.	Birkengrense IV. 1500	Getreide reift nicht	Isholl 1500 R' I. 1450'	8.
lm Jökullfield bis zur Küste herab III.	N. 828 N' IV. 800' S. 1657 N' IV. 1600'		Suolowuobni 1298 N' V. 1254'	4.
Salajegna b. I. 2400'	W. 1138 N' II. 1100' O. 2173 N, II. 2100'	I. 300°	Naimaka I. 2600'	5.
•	W. 1512 N' IV. 1460' O. 2109 N' IV. 2037'		Goundalen 1546 N' I. 1493'	6.
Gletscher am Sne- haetten III.	0. 2109 N' IV. 2037' 0. 3610 N' IV. 3486'	-	Hjerkin 3062 N' V. 2958'	7.
Nigaardsbraen 1063 N' IV. 1027'	0. 3150 N VI. 3042	0. 2458 N' VII. 2374'	Mörk 2130 N' I. 2057'	8.
Bondhusbraen 1019 N' L 984'			Seljestad 1890 N' IV. 1825'	9.
•	0. 3500 N IV. 3380	2700 N' V. 2600'	Litlaas 3755 N' VI. 3627'	10.
	Lärche 1820 ft. III. 1708'	•	— Bjelorjetzkoi	11.
	v. 4000′	-	1594 ft. IV. 1496'	
Bis ans Meer II.	11. 2000'	•	_	12.
•	Birke 2100 ft. III. 1970'	1200 ft. III. 1130'	Carour 1740 ft. IV. 1633'	13.
.*	I. 2892'		-	14.
Gl. am Mt. Forbes 4320 ft. II. 4053'	5000 ft. III. 4700'	2500 ft. III. 2850' unter 49°		15.

^{9.} I. Sexe. II. Naumann. III. Asbjörnsen. IV. Holmboe. — 10. I. Naeser. 'II. Keilhau. (III. Forbes.) IV. Asbjörnsen. V. Vibe. VI. Smith. — 11. I. Hoffmann. II. Strashewski. — III. Kowalskij. IV. Hofmann u. Helmersen. V. Lessing. — 12. I. Denham. (II. Wahlenberg.) — 13. I. Jameson. II. Ordnance Survey. III. Watson. (IV. Petermann.) — 14. 1. Erman. — 15. I. Douglas. II. Palliser. III. Blakiston.

	Br	ördl. reite.	!	Gebirge, Lage.	Höchster Gipfel.	Höchster Pass oder Sattel.	Schneegrenze.
16.	!-	° 40′		Östl. Sajan	Munku-Sardik b. 11452 ft. L 10745'	Zw. Chamsara u. Uda 7400 ft. 11. 6940'	10600 ft. I. 9950
		45	Sibiri	Altai (Katunja- Gebirge)	Bjelucha △ 1720 t. III. 10320'	Zw. Sobatschja und Bolschaja IV. 6811'	1100 t. V. 6600
17.	51	48		Harz Sachsen — Hannover	Brocken △ 584,7 t. I. 3508'	Str. v. Ilsenburg nach Schierke II. 2747'	•
	1	44		Riesen-Gebirge Schlesien	Schneekoppe	Zwischen den Brun- nen-Bergen II. 4661'	
18.	50	5		Sudeten Schlesien	Altvater △ 4716 W' VI. 4589'	Pass am Hochschaar 3800 W' VI. 3698'	
19.	49	10		Tatra Ungarn	Gerlsdorfer Spitze △ 8374 W' I. 8149'	Polnischer Kamm 6889 W II. 6704	6900 W I. 6710
20.	49	7	-Europa	Böhmer Wald, Bayer Böhm. Grenze	Arber I. 4530'	Sattel am Dreiecks- mark I. 4111'	•
21.	47	54	14	Vogesen Elsass		Am Ballon d'Alsace b. 1170 m. II. 3602'	•
22.	47			Schwarzwald Baden	Feldberg △ 4982 B′ I. 4601′	Albersbacher Höhe	•
23.	46	25		Biharia-Gebirg Ungarn	A ROLD WY' T REQU'	Zwischen C. Muntilor und Vurvu Britiei 5200 W' II. 5060'	•
24.	46	16		Jura Frankreich u. Schweiz		Passage de Gralet 1486 m. I. 4572	•
	45		1 1	Alpen	Mont-Blanc △ 4810 m. I. 14807'	Alt-Weissthor 3576 m. II. 11008'	N. 8900 ft. III. 8400' 8. 9200 ft. III. 8600'
 26.	45	85	Kr p	rainer Kalk- lateaux		v. Suchen n. Karlshütte	
27.	45	35	Tra	ansilvanische		Zwischen Budislav u. Rakovitzan 1171,1° II. 6838'	•

Beobschter (oder Quelle): 16. I. Radde. II. Kryshin. III. Gebier. IV. Helmersen. V. v. Ledebour. (VI. Middendorff.) — 17. I. Ganss. II. Lachmann. III. Berghaus. — 18. I. Österr. General-Stab. II. Prudlo. III. Wahlenberg. IV. Eisner. V. Gerstner. — VI. Kořistka. VII. Wimmer. — 19. I. Kořistka. II. Fuchs. III. Wahlenberg. — 20. I. Sendtner. II. Hochstetter. — 21. I. Franz. Ingenieure. II. André de Gy. III. Kirschleger. — 22. I. Bad.

Tiefster Gietscher.	Baumgre	DZO.		Getreid			Höchster Wohnort.	ł
Jechoi-Gletscher 7100 ft. 6660'	ਚੁੱ\ N. 7095 ft. ਜ਼ੁ\ S. 7300 ft.	I. I.		5000 ft.— 5300 ft.	I. I.	4700′ 4970′	Alibert's Graphit- gruben 7353 ft. I. 6899	16.
Katunaja-Gletscher VI. 4100'	Lärche und Ar N. S.	V.	5500′ 6500′				Fykalka, Dorf IV. 3986	
•	Fichte	ш.	3200 ′		III.	1860′	Brockenhaus 584,7 t. I. 3508'	17.
•	Kiefer Birke S. Pichte	IV.	3700′ 4000′ 3693′	Hafer und	Rog III.	gen 3250'	GrWiesenbaude II. 4380	18.
•	4082 W' 4200 W'			3000 W'- 4000 W'			Schweizerei 4144 W' VI. 4032	
6500 W' I. 6825'	Lärche 4700 W Birke 4900 W	7' II. ' II.	4574′ 4768′	Hafer (Gerste, M	fagur	2700′ a) 3500′	Zajonezine Polane △ 3408 W′ 3316	19
•	Fichte	11.	4000′		I.	3622	Buchwald I. 3629	20
•	III. 38	300—	4000		ш.	2800′		21
• •		п.	4200		Ц.	3500′	Die Krine 3731 B' L 3446	22
•	O. 5185 W' W. 4597 W'			O. 3800 W W. 2231 V			Ober-Vidra 3363 W IV. 3272	28.
•	N. 1500 m. S.	II. III.	4600′ 5000′	Hafer		3700	1285,5 m. V. 3956	24
Unt. Grindelwald-Gl. 983 m. II. 3026'	6500 ft.	ш.	6100	5000 ft.	ш.	4700	St. Bernhard-Hospiz 2472 m. II. 7610	25.
•	Buche 4800 W	' Ш.	4670				Klanapollitza 603,14° II. 3521	26
•	0. 917,1° W. 833,7°		5355′ 4 867′		IV.	3400′	Sinna 2980 W. IV. 2900	27

Generalstabs - Karte. (II. Heusinger.) — 23. I. Milit. Triangul. II. Wastler. III. Kerner. IV. Peters. — 24. I. Französ. General-Stab. II. Thurmann. (III. v. Tschudi.) IV. Kidgenöss. Vermess. V. v. Osterwald. — 25. I. Sardin. Ingenieure. II. Eidgenöss. Vermess. III. Gebr. v. Schlagintweit. — 26. I. Kataster. III. Stache. III. v. Heufler. — 27. I. Mil. Triangul. II. v. Hauer. III. D. Stur. IV. Bielz.

	Bre	rdl. ite.	Gebirge, Lage.	Höchster Gipfel.	Höchster Pass oder Sattel.	Schneegrenze.
28.	45°	12'	Mont-Dore Auvergne	Puy de Sancy △ 1886,1 m. I. 5806'	Str. v. Bains n. Besse 1775 m. I. 5464'	•
29.	44	15		Mt. Washington b. 6288 ft. I. 5900'	Zw. Mt. Clay u. Mt. Washington b. 5417 ft. I. 5083'	•
3 0.	44	10	Montagnes de Lure Provence	MtVentoux △ 1911,4 m. I. 5884'	Col du Comte 1000 m. II. 3078'	* (? 2861,4 m. III. 8800')
31.	43	21	Kaukasus	Elbrus △18571,6 ft. I. 17425	Über den Sari-Dagh b. 1816,9 t. II. 10901'	
32.	43	2	Rocky Mountains Vereins-Staaten	Frémonts-Pik 13570 ft. I. 12733'		12470 ft. I. 11700
33.	42	38	Pyrenäen Frankr. — Spanien	Pic d'Anethou (Maladeta) △ 3404 m. I. 10478'	Brecha de Roldan 2804 m. II. 8632'	N. 2728 m. III. 8400 S. 1568 t. IV. 9380
34.	42	25	Gran Sasso d'Italia Abruzzen		Von Pietra Camela n. Aquila II. 7200'	IIL ? 8900
35.	42		Thian-Schan Turkistan	Chan Tengri † I. 20000'	Mussart I. 12000'	N. I. 11540
36.	,41	58	Schar-Dagh ObAlbanien	Ljubatrin t. I. 7900'	Zw. Prisrend u. Kal-	•
87.	41	30	Sierra Nevada Kalifornien	Mt. Shasta b. 14440 ft. I. 13549'	Breccia-Pass 10150 ft. II. 9524'	11000 ft. ? 10300
38.	39	42	Ararat-Gebirge Armenien	Gr. Ararat △16964,4ft. I. 15917'	Zw. Gr. u. Kl. Ararat b. 8818 ft. II. 8274'	
39.	38	33	Argäus-Gebirge Cappadocien	Erdschisch-Dagh △ 3841 m. I. 11824'	_	S. 3450 m. I. 10620
4 0.	37	45	Ätna Sicilien	Monghibello △ I. 10171	_	2905 m. П. 8943
41.	37	20	Taurus Cilicien	Metdesis † I. 11000'	Koschan I. 9400'	N. I. 9000 8. I. 10000
42.	37	5	Sierra Nevada Andalusien	Cumbre del Mula hacem 3554 m. I. 10941		N. 3000 m. III. 9200 S. 3100 m. III. 9550

Beobachter (oder Quelle): 28. I. Frans. General-Stab. II. Ramond. — 29. I. Guyot. (II. Res. of Meteor. Observ. 1859.) — 30. I. Delcros. II. Guérin. III. Martins. — 31. I. Kaukas. Triangulirung. II. Ruprecht. III. Abich. IV. Kolenati. V. Transkaukas. Expedition. — 32. I. Frémont. — 33. I. Coraboeuf. II. Frans. General-Stab. III. Ramond. IV. Parrot. V. Massot. VI. M. Willkomm. — 34. (I. Karte v. Unter-Italien v. Ital. Gen-

			•		
Tiefster Gietscher.	Baumgrenze.		Getreidegrenze.	Höchster Wohnort.	
•	Abies excelsa 1500 m. II.	4620′		Montgreleix 1237 m. I. 3808'	28.
•		3894′ 3988′	_	Mt. Washington Ob- servatory 6285 ft. II. 5897'	29.
•			N. 1360 m. III. 4200' S. 1035 m. III. 3200'		80.
Desdaroki 989 t. IV. 5934	Birke W. 7730 ft. V., O. 1330 t. II.	. 7253 ′ . 798 0′	W. 1207 t. 11. 7000	Kurusch (am Schach- Dagh) 1306 t. III. 7836'	81.
Keine Gl. bekannt .	10000 ft. I.	9400′	_	Fort Bonneville	32.
Vignemale-Gl. 2197 m. II. 6763		7434′ 5000′	N. 1625 m. V. 5000' S. IV. 5200'		88.
Gletscher an der NO Seite d. M. Corno III.	Buche II.	5500′	' IV. 4850'	Assergi IV. 3200'	34.
I. 9200	1.	760 0′	:	_	35.
•		467 0′	ш. 2789′	Vechal (oberhalb Velitza), II. 3216'	36.
Nur Spuren früherer Gletscher	9000 ft. ?	8450′		? Ariel Mine b. 6090 ft. III. 5714'	37.
Im Jakobsthal bis 2. Juli 1840 III. ca. 4500 Jetzt III. ca. 9500		n Kl. 7800'	Gerste am Allanges	Früher St. Jakobs- kloster 997 t. IV. 5982'	38.
Im Krater d. Argäus ca. 3000 m. I. ca. 9200	(Juniperus nana)	8900'		Melgob 1874 m. I. 5769'	39.
•		6100′ 6650′ 6700′	N. 1169 m. III. 3600' S. 1787 m. III. 5500'	I. 2128'	40.
•	N. I. 8. I.	7000' 6400'	I. 5500'	Gisyl Deppe I. 8500'	41.
Gl. im Corral de Veleta II. 8800'	N. 1700 m. III.	5230′	N. 1830 m. III. 5630' S. 2469 m. II. 7600'	Hato de Gualchos IL 7471'	42.

Stab.) II. Schouw. III. Barth. IV. Hoffmann. — 35. I. P. v. Semienow. — 36. I. Grisebach. II. Boué u. Viquesnel. — 37. I. Whitney. II. Goddard. III. Trask. — 38. I. Chodsko. II. Abich. III. M. Wagner. IV. Parrot. — 39. I. v. Tsehihatscheff. — 40. I. Sartorius v. Waltershausen. (II. v. Humboldt.) III. Gemellaro. — 41. I. Kotschy. — 42. (I. Anuar. estad. de España 1858.) II. Boissier. III. Pascual.

		rdi. eite,	Gebirge, Lage.	Höchster Gipfel.	Höchster Pass oder SatteL	Schneegrenze.
48.	86°		Elburs Persien	Vulk. Demawend △ 18464 ft. I. 17325'	Hasardschal II. 11500'	13200
44.	84	18	Libanon Syrien	Dhor el-Chotib △ 10061 ft. I. 9440'	V. Baalbek z. d. Cedern 7624 ft. II. 7153'	III. † 9100
45.	36	-	Künlün Tübet	† 22000? ft. L 20600'	Eltschi 17379 ft. I. 16307'	N. 15100 ft. I. 14200 S. 15800 ft. I. 14800
46.	35	28	Karakoram Tübet	Dapsang △ 28278 ft. II. 26533	Mustagh 19019 ft. I. 17845'	N. 18600 ft. L 17450 S. 19400 ft. L 18200
47.	27	59	Him álaya Vorder-Indien	Gaurisankar △29002 ft. II. 27212'	lbi-Gamin 20459 ft. I. 19197'	N. 17400 ft. I. 16300 S. 16200 ft. I. 15200
48.	28	16	Tenerife Canarien	Pico de Teyde △ 13335 C'I. 11438'	Paso de Ucanca 10850 C' I. 9307'	•
49.	19	2	Cordillere v. Ori- zaba (Mexiko)	Citlaltepetl	Chuchilla II. 13600'	2202 t. II. 13212
50.	19	0	Vulkane v. Mexiko	Popocatepętl △17783,7 ft. I.16686	Strasse von Puebla	N. 14200 ft. I. 13300 S. 15750 ft. I. 14780
51.	18	10	Tigre Habesch	Abba Jared 2349 t. I. 14094'	~ 13.4	4287 m. I. 13200
52.	10	57	Sierra Nevada de Santa-Marta	+5500 m. I. 17000		4687 m. I. 14430
58.	10	2	Hochland v. Costa- Rica	Vulkan Irazu b. I. 10506'	Desengaño-Pass III. 7500'	•
54.	8	49	Isthmus v. Chiriqui Panama	Vulkan Chiriqui △ 11265 ft. I. 10570'	Alter Handelsweg Ö. vom Boquete 6309 ft. II. 5920'	•
55.	8	5	A querners	Picacho de la Sierra \triangle 4580 m. I. 1410()	Paso de Mucuchies 4012 m. I. 12350'	5430 v. I. 13970
56.	4	46	Cordillere v. Quin- dio u. Suma Paz Columbia	Nevado de Tolima △ 2835 t. I. 17010'	Garita del Paramo b. 1798,6 t. I. 10791	4670 m. I. 14376
57.	4	14	Camerun-Gebirge Guines	Mt. Albert t. 13119 ft. I. 12309'	. •	•
58.	2	18		Vulkan Puracé △ 5184 m. I. 15957'	Paramo de Achupallas 1595,1 t. II. 9571	

Beobachter (oder Quelle): 43. I. Iwaschtschinzoff. II. Kotschy. III. Thomson.—
44. I. Mansell. II. v. Schubert. III. Wahlenberg. IV. Kotschy.— 45. 46. 47. I. Gebr.
v. Schlagintweit. II. Trigon. Vermess. von Indien. III. Cunningham.— 48. (I. Neuere Span.
Messungen bei Coëllo.) II. v. Buch.— 49. I. Ferrer. II. v. Humboldt. III. Heller. IV. Pieschel.
— 50. I. Sonntag. II. Pieschel. III. v. Humboldt.— 51. I. Rüppell.— 52. I. Acosta.—

Tiefster Gletseber.	Baun	ogrenze.	Getrei	legrenze.	Höchster Wohnort.	
Deria Jach II. 8900'	N. 8500 ft.	III. 7975'	7200 ft.	III. 6750'	New II. 8500'	48
•	W . 0.	IV. 6200' IV. 6000'		IV. 6000'	? Tanurin 6435 ft. I. 6038'	44
9900 ft. I. 9300'	9100 ft.	L 8550'	9700 ft.	1. 9100′	Buschia 9310 ft. I. 8735'	41
Bepho 9876 ft. I. 9267	14700 ft.	I. 13800′	13460 ft.	I. 12629'	Hanle 15117 ft. III. 14184'	40
Tschaja 10520 ft. I. 9871'		I. 10100'	11800 ft.	I. 10100	Dartschi 11476 ft. I. 10768'	4
•	Pinus canas	. 11. 5900′		и. 2900′	Chasna 4676 C' I. 3702'	48
El Corte IV. 12360'	Tannen 11463 ft.	IV. 10756			Rancho Jacale III. 10000'	49
Gletscher am Ixtacci- huati II.	Pinus occid 3934 m.	entalis III. 12110'	Waisen	ш. 9400′	Rancho Tlamacas 12792 ft. I. 12003'	50
•	•	I. 6600′	Gerste	12500′	Entschetkab 9713'	5:
Unter d. Schneegrenze herabreichend I.						5
•	Eichen	ш. 10000′?	Gerste	п. 8000′	Im Potrero cerrado I.	5
•	8000 ft.	II. 75 00′		_	Rancho de la Sierra II.	54
•	3230 ₹.	I. 8312'	Waizen 3500 v.	I. 9000′	Mucuchies 2360 m. I. 7265'	5
Hetscher bei Cocui 14000 ft. II. 13100'	3365 m.	ш. 10360′	Gerste 9900 ft.	п. 9300′	Bogota 1365,6 t. I. 8194'	50
•	7000 ft.	ш. 6570′		-	Mapanya 2748 ft. II. 2578'	5
•	11500 ft.	IV. 10800'	i '	-	Pupiales 3150 m. V. 9697	58

I. v. Frantsius. II. M. Wagner. III. Hoffmann. — 54. I. Engl. Küstenaufnahme.
 M. Wagner. — 55. I. Codaszi. — 56. I. v. Humboldt. II. Holton. III. Mosquera. — 57. I. Burton. II. Gust. Mann. — 58. I. Caldas. II. v. Humboldt. III. v. Humboldt u. Boussingault. (IV. Holton.) V. Mosquera.

		idi. eite.	:	Gebi La	ge.	Höchster			attel.		Schne	-	30.
	0	,	Suito	Östl.	Kette	Cayambe w △ 7122 v.	rcu I. 18327'	Paramo d 4800 v.	e Gua I.	mani? 12352'	4859 m.	Ц.	14958
59.		3 0	Andes v. (Westl	. Kette	Chimborazo △ 7682 v.	IV. 19768'	Pass am 5027 v.	Chim IV.	borazo 12936'	Mittel 48-		14906 14932
B O.	8	7	Dscl Süd-	haga-(debirge	Kilima Nda △ 20065 ft	charo . I. 18827'	12000 ft.	}	11260′	16400 ft.	I.	15388
61.	8	8	Java Sun	da-Ins	ıeln	Semeroe b.	L 11480'	Gunong 1)orow	ati am . 7957'	1	•	
32.	15	52	v. Bolivia	Cordil Bolivi	lera Real a	Illampu (Sc △ 24812 ft.	orata) I. 23281'	Pass von 4792 m.	Guas II.	aco 14752'	5260 m.	ш.	16198
	19	47		Andes Peru		Sahama △ 28014 ft.	I. 21594'	Alto de 1 15590 ft.	oledo VI.	14628′	18524 ft.	VI.	1738
33.	24	15		Atacar		Llullayaco + 5300 m.		Pass v. P	untas	Negras 14600'	•		1600
34.	32	39	0	Santi	shus und ago	Aconcahua △ 6834,4 m	. I. 21039'	Portillo-P 14815 ft.	II.	13432′	4483 m.	ш.	1380
5.	35	48	2 1	Nuble		Cerro Flori + 3600 m.	do I. 11080'	Am Nevad	lo de	Chillan 8500'	(85°) 8455	ft. I	1.793
6.	39	14	And	Valdiv	18.	Vulkan Vill † 16000 ft.	larica I. 15000'	Boquete d	le Ra	ncho o	5 6 10 ft.		
	1		1 25			Ruapehu △ 9195 ft.		Sattel sw und Rus 2200 ft.		2100			. 7320
8.	43	36	Neg M	eWah Littel-	ipunamu Insel	Mount Cool △ 13200 ft.	k I. 124 00'	Schneepar 7750 ft.	1I.	7272	43° 78001 44° 75001	t. I	ī. 732 [. 704
9.	43	11		gonie		Vulkan Cor	cobado				6000 ft.		. 563
70.	54	27	Feue	rland		Mount Sarn ∧ 6800 ft.			_		3500 ft. — 4000 ft		. 3300 . 3750

Beobachter (oder Quelle): 59. I. Villavicencio (nach v. Humboldt). II. v. Humboldt. III. M. Wagner. IV. Villavicencio (nach Messungen von Regier.-Ingenieuren). — 60. I. v. der Decken. — 61. I. Junghuhn. — 62. I. Neue Aufnahme von Bolivia. II. Reck. III. Pissis. IV. Fricke. (V. M. Somerville.) VI. Pentland. — 63. I. Philippi. II. v. Tschudi. —

Tiefster Gletscher.	Baumgrenze.	Getreidegrenze.	Höchster Wohnort.	
Gletscher im Krater des Altar III.	Am Altar III. 11780'	Gerste III. 10616'	Hacienda de Antisana 2104,5 t. 12627'	,
•	Chinabäume 2900 m. II. 8900' Baumartige Compositen 4100 m. II. 12618'	Gerste 3600 m. II. 11100'	Ranchos Cunayaco III. 11418'	59.
•	9500 ft. I. 8900'		Madschame 4867 ft. I. 4567	60.
•	Am Semeroe I. 8740'	I. 400 0′	Simpungan I. 6457'	61.
Südabh. d. Illimani 16500 ft. V. 15500	O. Coniferen IV. 15000'		Portugalete II. 13204' ? Sta. Anna II. 15127'	62.
•	W. Guengua (Nadelholz) IV. 14000'		Posthaus Ancomarca 14410 ft. VI. 13521'	
•	W. bei Tilomonte I. 7500'	W. II. 10700' 0. Waizen II. 8000'	Soncor II. 10700'	63.
•	1900 m. IV. 5850'	(33°) V. 5200′	? Ladera 1302 m. I. 4008'	64.
Chillan-Gletscher III. 6500	111. 5800′	_	Bäder von Chillan 2217 v. 1V. 5705'	65.
Ventisqueros (am Tro- nador) II.	1100 m. III. 3390'	_	Chihuihue 331 m. II. 1019'	66.
•	_	_		67.
Gr. Tasman-Gl. b. 2772 ft. II. 2601'	Buche 4500 ft. II. 4220'			68.
Bis an das Meer unt. 46° 50' III.		-	_	69.
Bis an die Meeres- küste III.	Fagus betuloides — 1500 ft. I. 1400'	-	_	70.

^{64.} I. Pissis (1855). II. Mc Rae. III. Gillis. (IV. Perez Rosales.) V. Meyen. —
65. (I. Perez Rosales.) II. Gillis. III. Philippi. IV. Domeyko. — 66. I. Gillis. III. Cox. (III. Perez Rosales.) — 67. I. Engl. Küstenaufnahme. II. Hochstetter. — 68. I. Küstenaufnahme. II. Jul. Haast. — 69. 70. I. King. II. Offiziere des Beagle. III. Darwin.

Höhentafel

		Nördl. Breite.		ebirgsgruppe, Lage.	Höchster Gipfel.	Höebster Pass oder Sattel.	Schneegrenze.		
1.	44°	7'	Plemont	Meer-Alpen	Cima dei Gelas △ 5180 m. I. 9789'	Colle di Fremamorta 2694 m. I. 8293'			
2.	44	40	E.	Cottische Alpen	Monte Viso △ 3840 m. I. 11821'	Colle delle Traversette 2995 m. I. 9220'			
3.	44	56		Dauphinéer Alpen	Pointe des Ecrins △ 4103 m. I. 12631	Brèche de la Meije 3369 m. I. 10371'	2700 m. II. 8300'		
4.	45	9	reich	Grandes Rous- ses (Dauph.)	Nord-Pik △ 3473 m. I. 10691'		2700 m. III. 8300'		
5.	45	25	Frankreich	Graue Alpen	Mont Iséran △ 4045 m. I. 12452'	Col de Bassiac 11200 ft. II. 10500'	ш. 8800-		
6.	45	5 0		Savoyer Alpen	Mont-Blanc △ 4810 m. I. 14807'	Col d'Argentière 3520 m. 11. 10836'	N. 1400 t. III. 8400' 8. 8900'		
7.	45		-Schwedz	Walliser Alpen	Monte Rosa (Dufour- Spitze) △ 4638 m. I. 14278'	Alt-Weissthor 3576 m. F. 11008'	N. 8900 ft. 11. 8400' S. 111. 9500'		
8.	46	32	1 75	Berner Alpen	Finator-Aarhorn	Strahlegg-Pass	И. 11. 8300		
9.	46		!	Glarner Alpen	Tödi △ 3623 m. I. 11152'	Porta da Specha 3379 m. II. 10402'	ш. 8000′		
10.	46	55	Se O	St. Gallener Alpen	Ringel-Spitz △ 3249 m. I. 10002'	Trinser Furcla 2490 m. I. 7665'	п. 7812		
11.	46	3 0	_	Adula-Alpen	Rheinwaldhorn △ 3398 m. I. 10460	Plattenberg 2770 m. I. 8527'	п. 8600.		
12.	46	23	Graubtinden	Bernina- Gruppe		Passo da Fex 3021 m. I. 9300'	N. II. 7800—8700' 8. III. 8500'		
13.	46	48	9	Fermont- Alpen	Pis Linard △ 3416 m. I. 10516'	Salet-Pass 2950 m. I. 9081'	s. II. 9000'		
14.	46	10	Std-	Adamello- Gruppe	Presanella (Nardis) △1878,3°. I. 10967	Vom V. Genova zum V. d'Adame 9900 W' II. 9600'	8200 W' III. 7950		

Beobschter (oder Quelle): l. I. Sardin. Gen.-Stab. II. Schouw. — 2. I. Sardin General-Stab. II. v. Welden. III. Mathews. IV. Villars. — 3. I. État-major français (II. Sc. Gras.) III. Mathews. IV. Villars. V. Héricart de Thury. — 4. I. État-major français. II. Mathews. (III. Gras.) IV. Villars. V. Sard. Gen.-Stab. — 5. I. Sardin. Gen. Stab. II. Nicholls. III. v. Welden. IV. Beaumont. V. Billet. — 6. I. Sardin. Ingenieure II. Miculet. III. Saussure. IV. Schouw. V. Forbes. VI. v. Welden. VII. Carrel. — 7. I. Eidgenöss. Vermess. II. v. Schlagintweit. III. v. Welden. IV. v. Mohl. — 8. I. Eid

der Alpen.

Tiefster G	etscher.	Baumgr	enze.	Getreidegrenze.	Höchster Wohnort.	_
•		N. Buchengr. S. S. Fichte	II. 4776 II. 4873 II. 6000	S. II. 4992	Santuario di Sta. Anna 2085 m. I. 6418'	1
Nicht gemes	sen	W. Lärche O. 2374 m.	II. 6500 III. 7308	. W. 2045 m. 1V. 6300	St. Veran II. 6258'	2
Glacier Noir 1851 m.	III. 5698'	1700 m.	II. 5230°	1950 m. IV. 6000	Hospice du Lautaret 2098 m. V. 6443'	3
Glacier de S II.	t. Sorlin		IV. 6300		Rochette 1414 m. V. 4353'	4
Glacier du M 2167 m.	ont Iséran IV. 6671'		111 7003	bei Bonnenuit 1680 m. V. 5170	Auçois 2340 m. I. 7204'	5
Glacier des 1099 m.		NW. 80. 7200 ft.	IV. 6351 V. 6750	0. VI. 4938	Hosp. d. Kl. St. Bernh. 2171 m. VII. 6683'	6
Macugnaga-(N. Lärche		N. Findelen II. 6221' S. Bodemie III. 6096'	Hospiz d. Grossen St. Bernhard 2472 m. I. 7610'	7
Unt. Grindel 983 m.	lwald - Gl. I. 3026'	N. Arve	ш. 6350		Schwaribach am Gemmi 2065 m. I. 6360'	8
Hüfi-Gletsch 1465 m.	i. 4510'	N. S.	III. 5433 III. 5800		Am Weissberg (Krauchthal) 5108'	.9
Blau. Schnee ca.1750m. H			II. 5100 IV. 5850	1100 m. V. 3380	Spina IV. 4065	10
Lavatz-Glets 2062 m.		N. Tanne S.		N. Chiamut V. 5000' S. Missocco IV. 4903'	2063 m. I. 6351'	11
Morteratsch 1920 m.	Gletscher I. 5911'	N. Arve	IV. 7569	N. Campfer V. 5800' Pontresina 6100 Schw.' VI. 5634'	Bernina-Haus	12
Fermont-Fer	ner III. 5722'	S. Lärche	IV. 7150	N. Parthenen 515° III. 3007'	Samnaun 1832m.5640' Veduta (Julier) 2240 m. 6896'	18
Mandron-Glo 5348 W'		N. 6200 W' O. 6400 W'	IV. 6030 II. 6230	'N. bei Vermiglio '4100 W' IV. 4000'	Tonal-Hospiz 1035,3° I. 6045'	14

genössische Vermess. II. v. Schlagintweit. III. Martins. IV. Kasthofer. — 9. I. Eidgenöss. Vermess. (II. Karte des Schweiz. Alpenvereins.) III. Heer. — 10. I. Eidgenöss. Vermess. II. Wahlenberg. (III. Ebel.) (IV. Ziegler.) (V. v. Tschudi.) — 11. I. Eidgenöss. Vermess. (II. v. Tschudi.) III. Hegetschweiler. IV. v. Welden. V. Wahlenberg. — 12. I. Eidgenöss. Vermess. II. Tscharner. III. v. Welden. (IV. v. Tschudi.) V. v. Mohl. VI. Lechner. — 13. I. Eidgenössische Vermess. (II. Papon.) III. Schmidt u. Friese. (IV. v. Tschudi.) — 14. I. Kataster-Aufnahme. II. Payer. III. v. Sonklar. IV. Lorentz.

	No Bre	rdl. rite.	G	ebirgsgruppe, Lage.	Höchster Gipfel.	Höchster Pass oder Sattel.	Schneegrenze.
15.	46°	80'	Std- Tirol	Ortler-Alpen		Königsjoch 3371 m. II. 10377'	NW.8000W'III.7780' 80. 8800W'III.8560'
16.	46	58	Den .	Ötzthaler Alpen	Wild-Spitse △ 11625W' I. 11312'		9000 W' II. 8760
17.	46	58	Central-A	Stubayer Alpen		Zw. See - und Rueder-	9000 W' II. 8760
18.	46	58	Tiroler C	Duxer und Zillerthaler Alpen	Hochieller		N. 8800 W' I. 8560 S. 9000 W' I. 8760
19.	47	61		Westliche Tauern	Gross-Venediger	Mulwitz-Thörl	N. 8800 W' 111. 8560' S. 9000 W' 111. 8760'
20.	47	5	Tanern	Östliche Tauern	Gross-Glockner △2001,4° I. 11685'	Ödenwinkel-Scharte 10050 W' II. 9780'	III. 8200
21.	46	54	Hope	Antholzer Gruppe	Ruthnerhorn △ 1787,7° I. 10438'	Patscher Scharte 1448° I. 8454' Klamml 7000' 6812'	9000 W' II. 8760
22.	46	47	Sch	wanberger pen (Steiermark)	Kor-Alpe △ 1126,06° I. 6574′	Kohlstrasse 5340 W' II. 5196'	•
23.	47	25		Baiersche		Kaiserer Joch 1237,4° I. 7225'	II. 7800'
24.	47	30	Alpen			Am Schleichen-Spitz 6600 W' 6420'	
25.	47	37	be Kalk	Schwaben- Gebirge	Hochschwab	Schattenberg 5294 W' II. 5151'	•
26.	47		Nördile	Ötscher-Ge- birge		Riffel 4100 W' II. 3990'	•
27.	47		~	Schneeberg- Gruppe	△ 1094,5° I. 6390′	Am Sattel 4164 W' II. 4052'	•
	46		_ 5	Venezianer Alpen	Marmolade ∧ 1842,6° I. 10758'	Passo di Val Fredda b. 8705 W' II. 8470'	9000 W' ? 88(0)
29.	46	45	ddileh Ik-Alp	Kreuzkofel- Gruppe (Tir.)	△ 8658 W' I. 8425'	Lavant-Thörl 7786 W' II. 7577'	•
8 0.	46	22	K S	Julische Alpen (Krain)	Triglav (Terglou) \$\triangle 1506,15^\circ\$ I. 8794'	Zw. Krms u. Belpole b. 6106 W' II. 5942'	8500 W' 111. 8270'
klar IV. 19. II. v	V. M. Geb I. I	fohl. H. a or. v Kata uthn	. V Stote . Sc ster. er.	ter (oder Qu. Stotter. VI. ter. IV. Katahlagintweit. — II. Keil. III. Gebr. v. S	telle): 15. I. Neue M. v. Welden. VII. Katast Ister. — 17. I. Katast 18. I. v. Sonklar. 11I. v. Sonklar. IV. Chlagintweit. IV. Keil	IilTriangulirung. II. ter. — 16. I. Neue Mi ster. II. Barth u. Pf II. Kataster. III. Li	Tucket. III. Simony. lTriang. II. v. Son- aundler. III. Kerner. pold. IV. Kerner. 20. I. Kataster. r. — 21. I. Kataster.

Digitized by Google

Tiefster Gletscher.	Baumgre	nze.	Getreide	grenze.	Höchster Wohnort.	
5230 W' III. 5089'		IV. 7150' III. 7035'	W.	VL 5000'	St. Gertrud (Sulden) 5840 W' VII. 5683'	15.
Mittelberg-Gletscher 5801 W' II. 5645'	Zirbel 6600 W'	11. 6420'	5929 W'	ш. 5770′	Eishof (Pfossen - Th.) 1091,2° IV. 6371'	16.
Lisenser Ferner 6782,7 W' II. 6600'	N. 6359 W ' S.	111. 6188' 1V. 5810'	5274 W'	III. 5132′	Kühtey 6125 W' III. 5960'	17.
Floiten-Gletscher 4900 W' 111. 4768'		IV. 5868' IV, 6323'	Hint. Dux 5088 W'	IV. 4 951'	Kasern in Prettau 4974,1 W' I. 4840'	18.
Schlaten-Kees 5350 W' IV. 5206'	8. 6500 W'	IV. 6320'	S. 4800 W'	IV. 4670'		19.
Wielinger Kees 5369 W' IV. 5224'	N. Lärche O. 5995 W' Lärche	III. 5915' V. 5834' III. 6246'	N. O. 5047 W'	III, 3550' VI. 4910'	Grubenhaus im Göss- nitzthal III. 5707' Plattl(Gippachth.)5136'	2 0.
Lengstein-Ferner?	6430 W'	II. 6260'	5500 W'		St. Wolfgang 5051 W' I. 4915'	21.
	0.	111. 5218'	0.	111. 3847′	Jägerhaus im Bären- thal 4559W'II. 4436'	22.
Blaueis am Hochkalter II. 5827'		III. 5216' IV. 5390'		III. 3600'		23.
Carl's Eisfeld 6148 W' III. 5983'	6100 W'	IV. 5935'	S. 3000 W'	2920′	Forstner in d. Ramsau 3490 W' III. 3396'	24.
•	l .	III. 4120' III. 5128'	3500 W′		P. Jägerhaus des Erz- herzogs Johann b. 4407 W' II. 4288'	25.
•	N. 4715 W' NW. 4570 W'	111. 4588' 111. 4447'	3500 W'	11. 3400′	Neuhaus 3168 W' IV. 3083'	26.
•	SW. 5804 W'	III. 5161'	Mönichkir- chen 583°	v. 3112′		27.
Vedretta di Marmolade b. 7496 W'II. 7294'			80.4600W'			28.
•	N. 6300 W' S. 6500 W		5122 W'	II. 4984 ′		29.
ca. 7500 W'? · 7300'	8. 5000 W'	IV. 4860'	0. 3500 W' 8. 3000 W'	IV. 2920'	3685 W' V. 3586'	
II. v. Fallon. III. K	. I. Kataster (1 . Becker.) III. erner. IV. Zah	bei Baumg Kerner. I lbruckner.	artner). LI IV. Urlinger. (V. Czoer	. Wolf. — 27 . I nig. VI.		stab.
Quartier-Meister-Stab						

Die in der Himalaya-Kette bis jetzt gemessenen Gipfel.

Zusammengestellt von

Prof. Robert von Schlagintweit.

Es darf wohl gerechtfertigt erscheinen, hier eine übersichtliche Zusammenstellung jener in der Himálaya-Kette liegenden Gipfel zu geben, deren geographische Koordinaten jetzt festgestellt sind, da diese Koordinaten theils in einer Anzahl verschiedener Journale zerstreut sich vorfinden, theils mit anderen Materialien vermischt in grösseren, nicht Jedermann zugänglichen Werken enthalten sind, wie in dem zweiten Bande unserer "Results of a scientific mission to India and High Asia"; überdiess sind seit dem Erscheinen dieses Bandes mehrere neue Gipfel gemessen und die damals noch unsicheren geographischen Koordinaten mehrerer anderer endgültig bestimmt worden.

Wenn wir auch gegenwärtig noch fern davon sind, alle in der Himálaya-Kette gelegenen hohen Gipfel zu kennen, so ist es doch gelungen - wir verdanken diess besonders den ausgedehnten und schönen Arbeiten der Indischen Vermessung (Great Trigonometrical Survey of India) -, die geographischen Koordinaten der wichtigsten Himálaya-Gipfel mit einer sehr grossen Sicherheit festzustellen. Die folgende Zusammenstellung weist 216 verschiedene Gipfel auf; die Breite. Länge und Höhe ist allerdings nicht mit gleicher Genauigkeit für jeden einzelnen dieser Gipfel festgestellt, denn nur die mit dem ersten Grade der Genauigkeit gemessenen Gipfel zeigen Werthe für Breite, Länge und Höhe, welche als definitive, auch in der Zukunft, bei nochmaliger Vermessung, keiner Veränderung mehr unterworfene betrachtet werden können. Die Breite und Länge der mit dem zweiten Grade der Genauigkeit gemessenen Gipfel ist richtig innerhalb 10 bis 15 Sekunden und ihre Höhe innerhalb 70 bis 90 E. Fuse; bei Gipfeln, welche mit dem dritten Grade der Genauigkeit gemessen sind, kann die Breite innerhalb 2 bis 3 Minuten, die Länge innerhalb 3 bis 6 Minuten und die Höhe innerhalb 100 bis 200 E. Fuss falsch sein. Es beruhen ferner die geographischen Koordinaten sämmtlicher bis jetzt im Himálaya gemessenen Gipfel auf folgenden Annahmen:

- Auf der Richtigkeit der Breite der Indischen trigonometrischen Station "Kaliánpur", für welche 24° 7′ 11,262″ N. Br. angenommen ist;
- auf der Richtigkeit der Länge der Indischen trigonometrischen Station "Madrás Observatory", für welche 80° 13′ 56″
 Ö. L. von Greenwich angenommen ist;
- 3. auf dem mittleren Meeresniveau, abgeleitet aus Beobachtungen an Kydd's Dock-yard zu Calcutta.

Wenn auch nicht alle der bis jetzt gemessenen Gipfel einen bestimmten, bei den Eingeborenen allgemein gültigen Namen führen, so haben wir uns doch bemüht, für einen jeden derselben einen Namen zu finden, der in einem solchen Falle von einem in der Nähe des Gipfels befindlichen geographischen Objekte abgeleitet ist, wie von einem Passe, einem Gletscher, einem Thale u. s. w. Die Indische Vermessung hat Gipfel, für welche ihr keine Namen bekannt waren, mit Zeichen versehen, welche ich hinter dem Namen eines jeden einzelnen Gipfels beigefügt habe. Die von der Indischen Vermessung angewandten Römischen Zahlen, wie I, II, III u. s. w., sind Zeichen, welche sie als definitive, für immer beizubehaltende betrachtet wissen will, während alle anderen Zahlen oder Zeichen, wie 1, 2, A, α , β , B u. s. w., nur provisorische sind, welche sie später in definitive Römische Zahlen umändern wird.

In der Zusammenstellung sind die Gipfel nach geographischen Provinzen geordnet und innerhalb derselben von Osten nach Westen; die Zusammenstellung beginnt in der Nähe des östlichen Endpunktes der Himálaya-Kette. Unter den in der Zusammenstellung enthaltenen 216 Gipfeln befinden sich 17, welche über 25.000 E. Fuss, 40, welche über 23.000 E. Fuss, und 120, welche über 20.000 E. Fuss hoch sind.

In Betreff der für die Gipfel angewandten Schreibweise bemerke ich Folgendes: Die Vokale und Diphthonge lauten wie im Deutschen, ä = u im Englischen "but", ä = an im Französischen "gant", j und ch wie im Englischen = dsch und tsch im Deutschen, sh = sch im Deutschen; 'zeigt die Silbe, auf welche der Ton fällt.

Die nur der Sicherheit der Aussprache wegen gegebenen Zeichen und Accente können auf Karten u. s. w. weggelassen werden.

Digitized by Google

Die Himalaya-Gipfel.

A. Östlicher Himálaya.

I. Provinz Bhutan.

Die Gipfel 5, 7, 9 und 10 sind mit dem ersten, der Gipfel 8 ist mit dem zweiten, die übrigen Gipfel sind mit dem dritten Grade der Genauigkeit gemessen.

			Geographische Koordinaten.						
No.	Name des Gipfel		Nördliche Breite.		. Länge Breenw.	Höb Engl. Fuss.	e in Paris. Fuss.		
1.	Dal-La, Ostgipfel .		27	52	92	3 ś	21.435	20.112	
2.	Dal-La, West- od. Gian	ts-Gipfel	27	50	92	34	22.495	21.107	
3.	Théme-Ri		27	48,7	92	28,5	20.480	19.216	
4.	Oámla		27	36	92	7	22.430	21.046	
5.	Chamalhári I		27	49,7	['] ∗89	15,8	23.944	22.467	
6.	Chóra		27	42,2	89	14,5	22.720	21.318	
7.	Gipmóchi II		27	16,5	88	53,2	14.518	13.622	
8.	Forked Dónkia .		27	52	88	51 [']	20.870	19.582	
9.	Pauhanri oder Dónkia	m .	27	57.0	88	49,7	23.186	21.755	
10.			27	· '		46,2	17.325	16.256	

II. Provinz Sikkim.

Die Gipfel 2, 4, 5 und 6 sind mit dem dritten, die Gipfel 3, 7 und 8 mit dem zweiten, die fibrigen Gipfel mit dem ersten Grade der Genauigkeit gemessen.

- 1					l 。 ,			
1.	Guarcám ode:	r Blac	k Rock	V	27 34,2	88 45,2	17.572	16.488
2.	Tómo Chámo				27 56	88 43	21.000	19.704
3.	Kinchinjhau			•	27 56	88 40	22.750	21.346
4.	Changokháng				27 53	88 38	20.600	19.329
5.	Chomiomó				28 1	88 31	22.700	21.299
6.	Tăkchám				27 44	88 10	19.473	18.271
7.	Pandim D 3				27 44	88 28	19.244	18.057
8.	Pandim D 2				27 42	88 18	22.581	21.188
9.	Pandim VII	•			27 34,6	88 12,2	22.017	20.658
10.	Nărsingh VI				27 30,7	88 16,0	19.146	17.965
11.	Kanchinjinga,	Ostg.	, VIII		27 41,5	88 8,4	27.815	26.099
12.	Kanchinjinga,	West	g., IX		27 42,2	88 8,0	28.156	26.419
13.	Kábru X				27 36,5	88 5,8	24.015	22.533
14.	Jánnu XI				27 40,9	88 1,8	25.304	23.742

B. Centraler Himálaya.

Provinz Nepál.

Die Gipfel 1, 40, 41 und 42 sind mit dem dritten, alle fibrigen Gipfel mit dem ersten Grade der Genauigkeit gemessen.

		Geographische Koordinaten.						
No.	Name des Gipfels.	Nördliche Breite.		Höl Engl. Fuss.	e in Paris. Fuss.			
1.	Yángma	27 55	87 52	26.000	24.396			
2.	Sihsur XIII	27 53,4	87 4,5	27.799	26.083			
3.	Chamlang, Ostg., XIV	27 46,5		24.020	22.538			
4.	Chamlang, Westg., XVI.	27 45,8		22.215	20.844			
5.		27 59,8		29.002	27.212			
6.		27 45,8	86 33,5		21.418			
7.		27 52,9		21.987	20.630			
8.		27 58,8	86 25,1		22.111			
9.		27 57,9		23.447	22.000			
10.	Sankósi XXI.	27 57,5	86 5,7	1	18.358			
11.		28 7,7		21.853	20,504			
12.		28 10,4	85 45,9		21.479			
	Jibjibia, Nordg., XXIII	28 21,1		26.305	24.682			
14.		28 15,4	85 30,2	23.762	22.296			
15.	A'ku, Nordg., XXVI	28 23,5	85 6,8	1	22.818			
16.	A'ku, Südg., XXVII	28 20,7		23.313	21.874			
17.	Yassa, Südg., XXVIII	28 26,1	84 37,6	25.818	24.225			
18.	Yassa, Centralg., XXIX.	28 30,2		25.729	24.141			
19.	Yassa, Nordg., XXX	28 33,0	84 32,7	26.680	25.034			
20.	Barathor, Ostg., XXXIII .	28 29,4	84 10,5		21.531			
21.		28 32,1	84 6,4	26.069	24.460			
22.	Barathor, Westg., XXXV .	28 32,2	84 4,1		23.193			
23.	Morshiadi XXXVI	28 35,1	83 58,5		23.251			
24.	Morshiádi XXXVII	28 29,7			21.547			
25.	Morshiadi XXXVIII	28 29,9	83 55,9	22.986	21.568			
26.	Morshiadi XXXIX	28 35,7	83 48,8	20.522	19.256			
27.	Morshiadi XL	28 31,1	1	23.641	22.182			
28.	Morshiadi XLI	28 39,8		22.471	21.084			
29.	Dhavalagiri od. Dholagiri XLII	28 41,8	83 28,7	26.826	25.171			
30.		28 45,8	83 22,4	25.456	23,885			
31.	Naráyani XLIV	28 45,2	83 21,8	25.299	23.738			
32.	Naráyani XLV	28 44,0			23.375			
33.		28 44,1	83 17,9	25.095	23.546			
34.		28 40,5	83 15,7	23.565	22.111			
35.		28 43,9	83 11,7	24.181	22.689			
36.		28 44,9	83 7,9	23.799	22.330			
37.	Machipucha oder Narayani L.	28 44,6	83 6,1	21.727	20.386			
38.	Narayani LI	28 46,0	83 5,0	21.472	20.147			
39.	Chaubissi LII	28 49,7	82 36,1	19.415	18.217			
40.	A'pi LIII	30 O	80 57	22.799	21.392			
41.	Kunlás, Ostg	30 13	80 54	21.699	20.360			
42.	Kunlas, Westg	30 13	80 53	22.513	21.124			

C. Westlicher Himálaya.

I. Provinz Kămdon.

Die Gipfel 1, 2 und 3 sind mit dem dritten, die übrigen Gipfel mit dem ersten Grade der Genauigkeit gemessen.

-		1	Geographische Koordi	naten.
No.	Name des Gipfels.	Nördliche Breite.		Höhe in Fuss. Paris. Fuss.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Chaudáns, Ostg.,	30 6 30 7 30 10 30 12,5 30 15,5 30 16,5 30 22,6 30 22,6 30 22,6	80 27 19.5 80 24 19.1 80 18 20.4 9 80 24,7 22.6 2 80 21,7 21.4 9 80 3,2 22.5 79 58,9 24.4 6 79 57,4 25.6 6 79 57,8 25.5	69 18.361 71 17.988 79 19.215 73 21.274 71 20.146 38 21.147 22.910 61 24.078 87 24.008
11. i 12. 13.	Trissûl, Ostg., LX Trissúl, Westg., LXII Unbekannt LXI Nandákna, Nordg., LXIII Nandákna, Südg., LXV	30 16,5 30 18,7 30 30,5 30 22,5 30 21,6	7 79 45,7 23.3 79 51,1 23.0 2 79 42,3 19.9	82 21.939 92 21.667 16 18.687

II. Provinz Garhvál.

Die Gipfel 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 16, 22, 25, 35, 37 und 38 sind mit dem ersten, die Gipfel 2 und 4 mit dem dritten, alle übrigen Gipfel mit dem zweiten Grade der Genauigkeit gemessen.

1. Unbekannt LXVI	30 41,1	79 41,5	22.093	20.730
2. I'bi Gamin, Ostg	30 56	79 36	24.200	22.707
3. I'bi Gamin, Centralg., LXVII.	30 55,2	79 34,6	25.373	23.807
4. I bi Gamin, Westg.,	30 59	79 33	24.000	22.519
5. Nalikanta LXVIII	30 43,9	79 23,5	21.661	20.324
6. Bádrinath, Ostg., LXIX.	30 44,8	79 15,9	23.210	21.778
7. Bádrinath, Centralg., LXX .	30 43,4	79 14,4	22.511	21.122
8. Bádrinath, Westg., LXXI .	30 46,7	79 13,5	22.347	20.968
9. Rúdru I oder y	30 58,6	79 4,8	21.384	20.064
10. Sárga Rúer β	30 59,7	79 4,8	22.906	21.492
11. Kidarnath od. Mahapanth LXXII	30 47,9	79 3,1	22.790	21.384
12. Shippur, Ostg	31 0,8	79 3,4	22.076	20.714

		Geographische Koordinaten.						
No.	Name des Gipfels.			Oestl. Länge Höhe in				
		Breite.	von Greenw.	Engl. Fuss.	Paris. Fuss.			
		0						
13.	Shippur, Westg.,	31 2,5	78 59,6	20.933	19.641			
14.	Bhagiráthi α oder 2	80 56,5		21.390	20.070			
15.		31 51,6			21.189			
16.	Tharlasagar, Nordg., LXXIV .	30 51,7		22.628	21.282			
17.		81 6,6		19.694	18.479			
18.	Srikanta 3	30 53,9		20.844	19.558			
19.	Srikánta h	80 55,1	78 49,9	21.911	20.559			
20.	Srikánta j	30 43,8		16.934	15.889			
21.	Srikanta, Centralg.,	80 56,1		20.105	18.864			
22.	Jáuli LXXV	30 51,8	78 50,5	21.672	20.335			
23.	Jhála, Ostg.,	31 7,9	78 49,6	19.962	18.780			
24.	Jhála, Westg.,	31 7,9		18.659	17.508			
25.	Bhus oder Srikanta LXXVI .	30 57,4	78 47,4	20.149	18.906			
26.	Nėla, Ostg.,	31 11,2	78 45,1	19.655	18.442			
27.	Nėla, Westg.,	31 11,9	78 40,2	19.086	17.908			
28.	Chétkul β	81 20,8	78 41,5	19.338	18.145			
29.	Chétkul D	31 20,2	78 39,7	19.813	18.590			
30 .	Chétkul x oder O	31 21,8	78 36,1	21.517	20.189			
31.	Ckétkul P oder D	31 20,1	78 35,3	21.159	19.853			
32.	Chétkul α	31 19,6	78 34,4	21.211	19.902			
33.	Damdár, Ostg.,	31 8,9	78 35,5	19.577	18.369			
34.	Damdár, Westg.,	31 8,8	78 34,9	19.621	18.408			
35 .	Bandarpuch LXXVII	31 0,2	78 32,8	20.758	19.477			
36.	Changsákha 3"	31 13,2	78 31,0	20.434	19.173			
37.	Jamnótri LXXVIII	31 0,4	78 30,7	20.038	18.802			
38.	Sargoróin LXXIX	31 6,1	78 29,1	20.405	19.146			
39.	Báspa 9'	31 14,1	78 31,1	20.609	19.337			
40.	Báspa 🗗	31 15,5	78 25,2	19.193	18.009			
41.	Báspa R	81 14,4	78 23,8	19.285	18.095			
42.	Baspa d	31 16,8	78 22,8	19.334	18.141			
43.	Báspa γ	31 17,2		18.754	17.597			
44.	Dangdangsi T	31 26,9		19.639	18.427			
45.	Rári	31 19,8	78 18,3	19.044	17.869			
46.		31 20,0		18.863	17.699			
47.		31 21,0	78 18,2	18.648	17.497			
48.		31 19,9		16.509	15.490			

III. Provinz Kănáur.

Alle Gipfel sind mit dem zweiten Grade der Genauigkeit gemessen.

			Geographische Koordinaten.						
Name des Gipfe	ls.				Höh	e in			
			Breite.	von Greenw.	Engl. Fuss.	Paris. Fuss.			
Rúkor, Ostg., I .		_	0 31 38 5	78 40.2	19.746	18.528			
	•	•				19.371			
	·	·		,		18.020			
	•	•				19.367			
		•				19.122			
	-	:				19.247			
Kiukúchi i oder k.					20.824	19.539			
Charang, Nordg., l					20.254	19.004			
		·		, .	19.800	18.578			
				, , ,	21.250	19.939			
					19.866	18.640			
Castle Rock X .					18.048	16.934			
Castle Rock D .					18.012	16.901			
Málgan' A					19.494	18.291			
				78 6,9	16.890	15.848			
				78 5,6	16,342	15.334			
Pábar A					16.843	15.804			
Shátul M'			31 24,6	78 1,7	17.269	16.20 3			
Kársva 4			31 25,4		17.201	16.140			
Rúnepu 5			31 26,8	77 53,7	16.903	15.860			
Tári oder Bhabéh e			31 41,3	78 2,0	17.558	16.47 5			
Tári oder Bhabéh x			31 42,4	77 45,4	17.471	16.893			
Tári oder Bhabéh 8			31 41,0	77 56,5	17.947	16.903			
Tári oder Bhabéh 3			31 41,4	77 53,5	18.445	17.307			
Tári oder Bhabéh β			31 43,7	77 50,8	17.244	16.18 3			
Tári oder Bhabéh 2		•	31 42,8	77 44,0	18.626	17.477			
	Rúkor, Ostg., I Rúkor, Westg., W Rothingi F Urcha Q Lámbar 5 Kiukúchi i oder k Chárang, Nordg., l Chárang, Südg., n Ráldang, Südg., R Ráldang, Nordg., R Castle Rock D Málgan' A Buránda, Westg., F Dógri µ Pábar A Shátul M Kársva 4 Rúnepu 5 Tári oder Bhabéh s Tári oder Bhabéh s Tári oder Bhabéh 3 Tári oder Bhabéh 3 Tári oder Bhabéh 3	Růkor, Westg., W. Rothingi F. Urcha Q. Lámbar 5. Mórang P oder 3. Kiukúchi i oder k. Chárang, Nordg., l. Chárang, Südg., n. Ráldang, Südg., S. Ráldang, Nordg., R. Castle Rock X. Castle Rock D. Málgan' A. Buránda, Westg., F. Dógri µ Pábar A. Shátul M. Kársva 4. Růnepu 5. Tári oder Bhabéh & Tári oder Bhabéh & Tári oder Bhabéh & Tári oder Bhabéh & Tári oder Bhabéh 3. Tári oder Bhabéh 3.	Rúkor, Ostg., I Rúkor, Westg., W Rothingi F Urcha Q Lámbar 5 Mórang P oder 3 Kiukúchi i oder k Chárang, Nordg., l Chárang, Sūdg., n Ráldang, Sūdg., R Ráldang, Nordg., R Castle Rock D Málgan' A Buránda, Westg., F Dógri µ Pábar A Shátul M Kársva 4 Rúnepu 5 Tári oder Bhabéh s Tári oder Bhabéh s Tári oder Bhabéh 3 Tári oder Bhabéh 3 Tári oder Bhabéh 6	Name des Gipfels.	Name des Gipfels. Nördliche Breite. Oestl. Länge von Greenw. Rúkor, Ostg., I 31 38,5 78 40,2 Rûkor, Westg., W. 31 38,9 78 38,4 Rothingi F 31 31,9 78 38,2 Urcha Q 31 40,1 78 36,7 Lâmbar 5 31 34,9 78 13,6 Kiukúchi i oder k 31 27,2 78 28,1 Chárang, Nordg., l 31 25,9 78 27,2 Chárang, Südg., n 31 25,4 78 26,8 Ráldang, Südg., S 31 25,4 78 21,6 Ráldang, Nordg., R 31 31,2 78 20,9 Castle Rock X 31 27,5 78 17,4 Castle Rock D 31 27,9 78 17,3 Málgan' A 31 28,9 78 6,9 Dógri μ 31 24,6 78 5,6 Pábar A 31 24,6 78 5,4 Shátul M' 31 24,6 78 5,4 Kársva 4 31 24,6 77 54,8 Rúnepu 5 31 24,6 77 53,7 Tári oder Bhabéh x 31 41,0 77 56,6 Tári o	Name des Gipfels. Nördliche Breite. Oestl. Länge von Greenw. Engl. Fass. Rúkor, Ostg., I 31 38,5 78 40,2 19.746 Rúkor, Westg., W. 31 38,9 78 38,4 20.645 Rothingi F. 31 31,9 78 38,2 19.205 Urcha Q. 31 40,1 78 36,7 20.641 Lámbar 5. 31 32,6 78 34,1 20.380 Mórang P oder 3. 31 34,9 78 13,6 20.513 Kiukúchi i oder k. 31 27,2 78 28,1 20.824 Chárang, Nordg., l 31 25,9 78 27,2 20.254 Chárang, Südg., n. 31 29,6 78 21,6 21.250 Ráldang, Südg., S. 31 29,6 78 21,6 21.250 Ráldang, Nordg., R. 31 31,2 78 20,9 19.866 Castle Rock X. 31 27,5 78 17,4 18.048 Castle Rock D. 31 27,9 78 17,3 18.012 Málgan' A. 31 23,9 78 6,9 19.494 Buránda, Westg., F. 31 23,9 78 6,9 16.890			

 ${\it IV. \ Provinz \ K\'ulu.}$ Alle Gipfel sind mit dem zweiten Grade der Genauigkeit gemessen.

1			1 0	• ,	0 ,		
1. Rátang SII			32	1,5	77 46,4	21.365	20.047
2. Părbati I			31	51,5	77 42,0	20.515	19.249
3. Sháncha c			31	43,7	77 30,8	15.602	14.689
4. Deotiba .			32	12,9	77 23,0	20.417	19.157
5. Rálha β			32	20,6	77 1,6	19.462	18.261
6. Goralótnu X			32	6,9	76 55,6	15.108	14.176
7. Tongáur 61			32	12,9	76 54,6	17.028	15.977
8. Thamsar			32	12,6	74 44,7	16.662	15.634

D. Nordwestlicher Himálaya.

I. Provinz Lahol.

Alle Gipfel sind mit dem zweiten Grade der Genauigkeit gemessen.

			Geographische Koordinaten.						
No.	Name des Gipfeis.	 Nördliche Breite.	Oestl. Länge von Greenw.		he in Paris. Fuss.				
1.	Kúnzum oder Kúlzum μ	 32 21,8	77 42,4	20.581	19.311				
2.	Sárcha, Ostg., KIV	 32 22,7	77 40,4	19.981	18.748				
3.	Surcha, Westg., KIII	 32 35,5	77 37,4	20.073	18.834				
4.	Shigri LIII	 32 22,4	77 33,2	19.949	18.718				
5.		 32 21,1	77 32,5	20.566	19.297				
6.	Shigri LIV	 32 22,4	77 28,7	19.839	18.615				
7.	Shigri L^{V}	 32 26,9	77 27,9	20.442	19.181				
8.	Shigri L^{VI}	 32 32,8	77 23,9	21.415	20.094				
9.	Shigri L^{VII}	 32 38,4	77 22,7	20.561	19.292				
10.	Shigri X	 32 42,7	77 15,6	18.424	17.287				
11.	Gáphan	 32 28,7	77 13,8	19.212	18.027				
12.	Kárdong P	 32 33,1	77 8,8	18.942	17.773				
13.	Sissu M	 32 26,0	77 2,4	20.355	19.099				
14.	Ghúsa	 32 30,5	76 51,5	19.833	18.609				
15.	Nord-Chándra Bhága	 33 2,5	76 44,2	18.180	17.058				
16.	Nord-Chandra Bhaga 1	 33 4,4	76 34,0	18.645	17.494				
17.	Nord-Chándra Bhága α'	 33 5,7	76 34,0	20.151	18.908				
18.		 32 49,2	76 32,3	20.658	19.383				

II. Provinz Chámba.

Alle Gipfel sind mit dem zweiten Grade der Genauigkeit gemessen.

2.	Gáuri O' . Chéro, Ostg., I		•	32 34,6	76 48,9 76 41,9	20.044	18.807
3.	Chéro, Westg.			82 33,7	76 36,2	19.208	18.028
4.	Túral α .			32 15,0	76 28,2	16.315	15.308

III. Provinz Kishtvdr.

Alle Gipfel sind mit dem zweiten Grade der Genauigkeit gemessen.

			1 1	1	
		0 ,	0 ,		
1.	Chimrát	32 46,4	76 47,2	.20.257	19.007
2.	Gurdhár, Südg	32 55,1	76 41,9	21.142	19.837
3.	Gurdhár, Nordg., x	82 57,6	76 37,2	17.919	16.818
4.	Süd-Chandra Bhaga N	32 55,2	76 20,2	17.243	16.179
5.	Süd-Chándra Bhága $oldsymbol{D}$	32 58,4	76 19,5	17.426	16.351
6.	Süd-Chándra Bhága $oldsymbol{E}$	32 59,4	76 15,1	16.042	15.052
7.	Süd-Chándra Bhága, West-End	82 40,4	76 25,7	18.689	17.489
8.	Süd-Chandra Bhaga, Double Top	32 40,9	76 31,2	19.668	18.454
9.	Süd-Chándra Bhága, Black Cone	32 49,2	76 21,6	17.145	16.087
10.	Paupdár	82 56,5	76 19,2	16.836	15.797
11.	Véheli 2	33 19,8	76 17,0	19.906	18.678
12.	Kishtvár 1	33 11,0	76 2,2	16.662	15.634
!	• • •	,			

IV. Provinz Rajduri.

Alle Gipfel sind mit dem zweiten Grade der Genauigkeit gemessen.

		Geographische Koordinaten.								
No.	Name des Gipfe				Oestl. Länge von Greenw.		Höhe in Engl. Fuss. Paris. Fuss			
1.	Bárma Sákul			33	28,9	74	49,8	15	488	14.528
2.	Rátan Pir b1	·	•	1	28,6		50,0		140	14.206
3.	Rátan Pir b ⁸				29,8		48,6	15.		14.631
4.	Rátan Pir c ¹ .	•	•	1	31,5	1	41,4		95	14.164
5. 6.	Rátan Pir q^2 . Rátan Pir d .	•	:		81,6 82,7		41,4 38,8	15. 15.		14.194 14.181
7.	Tátta Kúti, Südg., .	:	·	1	44,9		27,1	15.		14.566
8.	Tátta Kúti, Nordg.,	y .	•	33	54,4	74	24,9	15.	133	14.199

V. Provinz Kashmír.

Alle Gipfel sind mit dem zweiten Grade der Genauigkeit gemessen.

					١.		۱.		1	
	Mark Bar C					10'-	7.5	04'0	17 004	10 700
1.	Machahói f .		•	•	34	13,7		84,8	17.904	16.799
2.	Purmándal ke Sir	12			34	3,6	75	30,4	17.052	16.000
3.	Pir Panjál α.			.	33	48,9	75	26,5	14.581	13.681
4.	Pir Panjál β5				33	26,1	75	28,1	14.546	13.648
5.	Pir Panjál \$6				33	32,0	75	28,8	14.187	13.312
6.	Ambarnáth e .				34	13,6	75	28,7	17.321	16.252
7.	Báltal oder Gvash	brári			34	9,9	75	18,8	17.839	16.738
8.	Haramúk .			.	34	24,1	74	53,6	16.903	15.860
9.	Kaj Nag 1 .				34	13,8	74	0,8	14.438	13.547
10.	Satkóla			.	34	20,7	73	57,0	14.039	13.173
11.	Málekpur 2 .			.	34	21,8	73	55,9	14.338	13.453
12.	Ismáel de Dőri, N	ordg.		. [34	29.8	73	54.8	12.643	11.863

tim Angabe ihrer Höhenlage, Ausdehnung und Tiefe. Von Professor Dr. G. A. v. Klöden. Verzeichniss von Landsee'n

	•
	٤
	Š
•	4

	Owerin, Semenow,	H. Reck, Speke, G. vogt, e, J. Rogg, Struve jun., Wenjukow.		n. Grasmüller, Vergleichende Übersicht der grössten Binnen- mere und See'n der Erde. 1 Bl. München, in der	LitArtist. Anstalt, 1835.	Ko	mann's "Geogr. Mitth." Bd. III, Nr. 12. 5. Schnitzler. L'Empire des Tsars au point actuel de la science.		Simony, Die See'n in den Österreichischen Alpen. In der	"Osterr. Revue 1864", Bd. 1 u. 5.	Wa	der Geographie und Statistik. 7. Aufl. 1855-1865.
	Kirk,	v. Köppen, Livingstone,	Luynes,	(Vom Sardin		Königreiche	Wien 185				Stockholr	
ang			_	45.		des	unde.	1847.	1863		ning.	
In Petermann's Geographischen Mittheilungen	Burton,	Bergsträsser, Hahr,	de Berthou, Iwaschinzoff,	Le Alpi che cingono l'Italia. Torino 1845. (Vom Sardin. Generaletabe.)	American Cyclopaedia.	Bavaria. Landes - und Volkskunde des Königreiches	Bayern. 1860. M. A. Becker, Österreichische Vaterlandskunde. Wien 1855.	Boll, Mecklenburg. Neu-Brandenburg 1847.	Böse, Das Grossherzogthum Oldenburg. 1863.	Encyclopaedia Britannica.	Erdmann, Sveriges geologiska undersökning. Stockholm	

	Höhe über dem Meere, P.F.	m Meere. P. F.	Au	sdehnung. G. QM. Mg.=Mgd.Morg.	Grösste Tiefe. P. F.	Tiefe.	Autorität.
Abber-See bei Ischl	1682 W.F. 2939 W.F.	= 1637 2860	1682 W.F. = 1637 2344,60str.J. 2850 284.1g., ½8t.br	0,246	60 W.Kl.	. 369 	60 W.Kl. = 369 Simony
Arrizer See beim Ossiacher See im Drau-Gebiet.	•	2346	2346				Becker
Ageri-See im Kanton Zug .		2242				_	
Albaner See im SO. von Rom	•		1,6 g. M. Umf.			_	

·	Höhe über dem Meere. P. F.	dem Meere P. F.	Ausdeh	Ausdehnung. G. QM. Mg.=Mgd.Morg.	Grösste Tiefe.	riefe. P. F.	Autorität,
Altausseersee im Quellgebiet des Traun	2248 W.F.	3. = 2187	7 384,6Östr.Joch 4½ St. lang, 1½ St. breit	0,4	28,7 W.K. 176,5 Simony	176,5	Simony
Ammersee in Ober-Bayern Andalgalasee in den La Plata-St.	• •		• •	. 02	• •	264	Bavaria Grasmüller
Annecysce in Savoyen Aralsco	4,15 Toisen	40) 12 E.M.	1267	37 E.Faden	208	Struve j., Butakoff Beke, Bernatz
Athabascasee in Nord-Amerika	•	·	4 E.M. breit . 230 u. 40 E.M. Am. Cycl.	156 Grasm.		•	Wappäus
Attersee im Traunbecken	1474 W.F.	F. 1434	4 8161,8 Östr.J.	0,868	90,0 W.K.		553,8 Simony
Aulagas (rampa)see, s. rampasee.	•	•	. 23 E.M. lg., 14 br. Encycl. Brit.				
Baikalsee in Sibirien	1280 E.F.	F. 1200	0 38000 QKilom.	625 Grasm. 582,2 Schw. 570,4 v. Köpp.	40—140 Meter	120—430	120—430 Peterm. 60, S. 65 Schnitzler I, p. 371
Balatonsee, s. Platensee. Balkhaschsee in Sibirien .	•	දු දු	ca. 500 600 Werstlang, 402, av. Köpp. bis 80 W. breit. 543,7 Chanik.	402,9 v. Köpp. 543,7 Chanik.		20	Peterm. 58, S. 408; 60, S. 65
Bärensee, Grosser	•	·	. 200u. 115E.M. Am. Cyal.	614 UTASM. etwa 330 QM.	•	•	Wappäus
Bielersee im Kanton Bern . Bielosee im Gouv. Nowgorod	• •	. 1380	0 42 QKilom. 988 QWerst	0,768 20,4	10 Meter	30,7	G. Vogt Schnitzler
Bodensee in der Schweiz Bolsener See im Kirchenstast		1210 488	0 476 QKilom.	8,68	• •	928 .	J. Rogg, G. Vogt Petermann
Braccianosee in Kirchenstaat . Brennersee in Tirol .	 				• •		900 Petermann . Becker

2000 G. Vogt 2770 Iwaschinzoff		. Peterm. 60, Tf. 12,	6-40 Wappans	430 Sendtner (Bavaria)	1806 Piem. GenStab	. Enewel. Brit.	Encycl. Brit.	. Grasmüller		40 Abramof	Böse		. Bergeträsser	282	191 Peterm. 60, Tf. 12	Encycl. Brit.	Варраде		194,6 Kořistka	Becker	. Becker	. Peterm. 60, Tf. 13	·	892 Piem. GenStab	991 G. Vogt, Mayer.
422 Sasch.		•		80 B. KI.	587 M.	•		•		•				•	204 E.F.		•	•	200 W.F.	•	•		•	290 Met.	•
0,508 8413,35	1,7	8	02.5	95 Grasm. 3,5	2,9	33.2	2,17	1		ca. 70	0,88	(8,73 173	59 Grasm.	, 515	÷ 8,3	86,7	17 Morg.	132,4 Morg.	•	•	•	•	26,8	10,48
28 QKilom.	•	600 E. QM.		5 Std. lang,	234 u. 18 Diem M	43484 st. acres	29570 acres	•			3/4 U. 1/2 M.		180 QWerst	134 M. u. 62 M.		9278 +	ZSUUU acres	7,56 Östr. Joch	58,75 Joch	•				22 u. 7 Piem.M.	577 QKilom.
1736 —78,77		28	0009	1620	439	13	~	•		1800	133		_		8	₹	65.8	4930	4379	0/1c	4914	3	581,4	213	1154
- 84 E.F.		93 E.F.	•		212,6 M.	14 E.F.	•						•		565 E.F.		70 E.F.	5066 W.F.	4500 W.F.	5313 W.F.	5050 W.F.	366 E.F.	•	69,4 Met.	•
Briensersee Caspisches Meer	Celanosee in den Abruzzen Chacuitosee.	Champlainsee in Vermont .	Chapalasee in Mexiko	Chiemsee in Ober-Bayern .	Comosee in der Lombardei	Corribsee in Irland	Deargase in Irland (Shannon) .	Deersee in Nord-Amerika .	Dengissee, s. Balkhaschsee.	Dsaissangsee in Sibirien .	Dümmersee in Hannover .	Egerisee, s. Agerisee.	Eltonsee	Enarasee in Lappland	Eriesee in Nord-Amerika .	Ernesee in Irland	Eyresee in Süd-Australien .	Felkasee im Tatra	Fischsee, Grosser, im Tatra	Formarinsee, Quelle des Lech	Fundensee im Berchtesgadensch.	Gairdner See in Süd-Australien	Galiläisches Meer in Palästina .	Gardasee in der Lombardei .	Generarethsee, s. Gahilisch. M. Genfer See

	Höbe über dem Meere.	n Meere.	Ausdeh	Ausdehnung. G. QM. Mg.=Mgd.Morg.	Grösste Tiefe.	Nefe. P. F.	Autorität.
	"				"	! !	
Gmundner See im Traunbecken	1320 W.F.	1284	4281,8 Östr.J.	0,447	100,6WKl.	618	Simony
Göktschasee	6370 E.F.	5973	301.055.875	_	500 Meter	1538	Owerin
Gosausee, Hinterer, im Quell-			Q.Faden		Schnitzler		
gebiet des Traun	3630 W.F.	3539	51.25 Östr.J.	115.6 Mrg.	22 W.Kl.	135	Simony
Gosausee, Vorderer	2855 W.F.	2773	91,3 Östr.J.	205,8 Mrg.	36,6 W.KI.	424	Simony
Gregorysee, s. Eyresee.			•	•			•
Grumersee im Inngebiet	•	•	7200 Östr.J.	0.75		٠	Becker
Grundelsee im Quellgeb. d. Traun	2216 W.F.	2156	741.1 Östr.J.	741.1 Östr.J. 1670,44 Mrg.	34 W KI	500	Simony
Haldensee in Quellgeb. des Lech	3700 W.F.	999		9			Becker
Hallstätter See im Traunbecken	1600 W.F.	1557	1509 Östr.J.	0.158	66 W.KI.	405.7	Simonv
Hallwyler See im Kanton Aargan		1393	10 QKilom.	0.18			G. Voet
Hamunsee in Afghanistan		1450					
Hechtsee bei Marienstein im							
	-	1639					Recker
Hanrianillosee anf Haiti	•	3	•		•		Greenfiller
Titlement in O.1 main.		. 00	100 -1-01	9 6			Table Market
njemmersee in Schweden.	to, 3 ocnw.F.	2	4,5 SCHW. CM.	28,0		uperoo	uper oo rramsun, msur
Hintersteiner See in Tirol, im					Schwed. F.		
80. von Kufstein	•	# 0 2 2 3			•		Becker
Hirschace, s. Decrsee.							
Huronensee in Nord-Amerika .	578 E.F.	35	21000 E. QM.	2,186	800-1000 750 - Am. Cycl	750 —	Am. Cycl.
			,	1150 Grasm.	E. F.	<u> </u>	•
Jalpuschace in der Moldau .	•	•	6,25 M. lang	4,17			
Jang-Dhro, s. Paltesee.							
Janinasee in Albanien	•	1600	•	1,2	•		Grasmtiller
Idrosee im Ogliobecken zwi-					-		
schen Garda- und Iseosee		8	14M.lg., 4M.br.	•	•		Becker
Ilmensee im Gouv. Nowgorod	33 Meter	101,6	790 QWerst	16,79	•		у. Корреп
Imandrasee in Lappland .	•		bis 14 M. br.	32 Grasm.			•
Irrsee im Traunbecken	1706 W.F.	1658	606.2 Östr.J.	1366.4 Mrg.	18 W.Kl.	110.6	110,6 Simony
Iseosee in der Lombardei	191,7 Met.	589.7	84 u. 2 Piem. M.	60	298 Met.	917.75	917.75 Piem. GenStab
Issyk-Kul in Central-Asien		4200	• .	116			Semenow. Weniu-
				,	,	•	
							61, 8, 364)

Itascasee, Quelle des Mississippi	•	1575	•	•	•		Wappüus
Kaschmirsee'd'. Khukhu-Noor in China	5187 E.F.	4864	40 M.lg., 12 br. 96 Grasm.	96 Grasm.			Thornton
				Schneider			0411
Kolywansee in Sibirien		210	4 u. 2 Werst		100 10 17	. 573	Stuckenberg
Königssee im Berchtesgadensch.		900	33t. lg., \$ St. pr.	•	100 D.A.	5	111111111111111111111111111111111111111
Kopaissee in Griechenland .	•	.000	16 M. lang	4,4			Grasmuller
Kosso-Kol in Sibirien		400		79 1 Mag	94 W K1	147 K	Simony
Krottensee bei Ischl	1813 W.F.	# 3	130 f Ze	0.571 1111 6.	14:	5	
Laacher See in der Eifel .		999	Z Std. Umtang	2,0,0		3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	State Duren
Ladogasee in Russland			15681 UWerst	19,000	707 Mot	9450	Diam (ten Stah
Lago maggiore in d. Lombardei	209,8 Met.	1, €	26 a.3 4 Frem. M.	۲,6	tot met.	2(#2	I lein. den. Dee
Langbathsee, Vorderer, im	1 44	0010	KO D.t. Lock	7.3 Mrg	18 W K1	œ	Simony
Traunbecken	2074 W.F.	ZOTO	Da Ostr. Joen	:		2	
Langensee, s. Lago maggiore.		2	with some and				Gimony
Langensce im Tatra	5880 W.F.	77.0	400 ft. 100 seam		•		Rocker
Languee in den Tauern	6950 W.F.	3					Decker
Ledrosee, neben d. Gardasee .	•	200	1 Std., & Std.	•			Decker
Leopoldsteiner See im Ennsgebiet	•	999 1889 1889		• ;			Decker
Llanouihuesee in Chile	172 E.F.	<u> </u>	ca. 8300 Kilom.	2			3 .
Lomond-Loch in Schottland .	über 100 E.F.	. über 94	24 u. 7 E.M.	1,6 Grasm.	50-120KII. 300		-/20 Schubert
Lop-Noor in Central-Asien .		•	30 Std. lang,				
		1	30 M. Umfang				
Loughsee in Irland (Shannon)		102		!			04-4 D
Lowentinsee in Preussen.		35		, t			Stat. Dureau
Luganosee im Kanton Tessin .	285,8 Met.	•	50 QKilom.	6,0	159 Met.		Piem. Gen Stato;
Maduesee in Pommern	٠	53,5r.D.	24 M. lang,	0,73 Schubert			G. Vogt
			3 M. breit	(i i	
Mälarsee in Schweden	1,06 Schwd. F.	1,16		22,38	144SchwF.	157,5	Hahr; Erdmann
Managuasee in Mittel-Amerika	156 E.F.	146,8	50 u. 25 E.M.	•	30 E.F.	8	Baily
Managarowarsoe'n in Tübet .		16000			•		Thornton
Merecarbosee in Venezuela	•		100 a. 80 E.M.	368 Grasm.	-		
Wanersee in Prensen		387	•	0,62	•	•	Stat. Bureau
Moroman im Iordanthale		325			•	•	de Berthou
Michigansee in Nord-Amerika	578 E.F.	545	22400 E. QM.	1053,5	1000 E.F.	866	Am. Cycl.
Millstätter Sec im Drauthale .	1900 W.F.	1849	3St. lg., \$8t. br.	•	900 W.F.	816	Becker

	Höbe über dem Meere.	Meere. P. F.	Ausdehr	Ausdehnung. G. QM. Mg.=Mgd.Morg.	Grösste Tiefe.	Nefe. P. F.	Autorität,
Mjösensee in Norwegen .		420	•	6,8	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	11	
Molotschnajasee in Taurien Mondsee im Traunbecken	1508 W.F.	1467	2504 5 Östr. I.	5,12	36 W.KI.	221	Simony
Mooseheadsee in Nord-Amerika			15 E.M. lang,				
(Atlant. Küstenland)			10-15 M. br.	14,2 Grasm.			
Moratsee, s. Murtensee. Miritzaee in Mecklenhuro		500		iiher 9			Roll
Murtensee im Kanton Waadt .		1390	27 QKilom.	0,49			G. Vogt
Neaghsee in Irland		45	98255 acres	7,22	•	4	40 Encycl. Brit.
Nemisee in den Albaner Bergen	•	1050		•			•
Nessee in Schottland			22 E.M. lang,		über	über	
W1-9 6 5 6 10 10 10 10		1000	14 E.M. breit		800 E.F.	8	Encycl. Brit.
Neuchateller See in the Schweiz	. a w v	344	240 Chilom.	4,36		200	G. V 08t
. Higher Dec maker	.J. H #00	5	•	t, o Clasiii.	•		e e
Nosmisee in Siid-Afrika		9650		7			Becker Anderson
Nicaraguasee in Mittel-Amerika	128 E.F.	133	120 100 E.M. lang.	290 Grasm.		300 Baily	Baily
•			40 E.M. breit				•
Nipissingsee in Canada .	647 E.F.	616,7	•	38 Grasm.			Am. Cycl.
Nyansasee in Afrika	3740 E.F.	3507	•	•			Speke
Nyassasee in Afrika	1300 E.F.	1220	•				Livingstone
Oberer See in Nord-Amerika .	627 E.F.	.0 88 88 88	32000 E. QM.	1505	1000 E.F.	•	Am. Cyel.
Ohorses Clat hoim Personness				1700 Grasm.			,
eingerechnet).							
Ödenburger See, s. Neusiedler S.		9					
Odensee im Quellgeb, des Traun	2477 W.F.	2410	35,26 Ostr.J.	79,5 Mrg.			Simony
Orteite in Kussland			7709 QWerst	159,82	180 Met.	200	Bergetr., Laxmann
Ossischer See im Dranthele	251 E.F.	170,6	6300 E. UM.	063	3030 E.F.	6,50,40	3403,3 Feterm. 60, Tt. 12
Diffiguresee in Ripplend	1040 W.F.	945,	Sum mac &		•		Decker Start :
Paltesee in Tübet	606 E.F.		95 M IImfang	50 Graam			orture juil.
Pampa-Aullagassee in Bolivia		11390		50.6		•	Reck
	-				-	-	

43	Struve	bis 50.	v. Fenyes	bis 36	Boll	. Grasmüller		. Stuckenberg			Becker	Koristka	Struve, Schnitzler		Frémont		-	. Livingstone	. Becker	Koristka	Boll	. Stuckenberg	. G. Vogt			. Tachichatschew			- :	. Stat. Bureau	. 735	000	. 10-132
14 Meter			•																				•										
66,25		. 19 Grasm	24 Fenyes	18	• !	22		14,32		28 Grasm.			über 33				-			59,28 Mrg.		21,39	0,354				510 Grasm.	-	,	1,86	3,62		0,051
Schnitzler 2483 QWerst	•	· M land	1 — 2 M. breit		•	•		693 Q.Werst		•	•	•	über	1800 QKilom.				1400 E. QM.		26,28 Östr.J.	3M. lg., 3 M. br.	1035 QWerst	14 QKilom.			•	300 u. 50 E.M.	lang u. breit	54 M. lg., 14 br.		175 QWerst		1100 Pr. Mrg.
8	%	497	7		8	•				970,5	1024	5396	240		3948	1462		1689	1938	5156	122		1561	Š	021	ca. 156(M)				330 330	861,4		
•	305 E.F.	3009 W.F.			•					1035 E.F.	7218 W.F.	5545 W.F.	256 E.F.		4210 E.F.	•		1800 E.F.		5298 W.F.	•	•	•		•	•		•	•	•	280 Met.		
Patzensee, s. Krottensee.		Plansee in Quellgeb. des Lech	ristonsee in ongain		Plauer See in Mecklenburg .		Pskow scher See in Russland	(Gouv. Nowgorod)	Rainy-Lake oder Regensee in	Nord-Amerika	Riffelsee im Quellgeb. des Inn		Saimagage in Finnland		Salzace, Grosser, in NAmerika	Sarner See im Kant. Unterwalden	Schahi-Göll, s. Urumiasee.	Schirwasee in SOAfrika .	Schreckenssee in den Tauern	Schwarzer (Czarni-) See im Tatra	Schweriner See in Mecklenburg	Segosero im N. des Onegasee's	Sempacher See im Kant. Luzern	Sewansee, s. Göktschasee.	Siljansee in Schweden (Dalarne)	Siri-Kul, Quelle des Amu	Sklavensee, Grosser, in Nord-	Amerika	Skutarisee in Albanien	Spirdingsee in Preussen .	Sseliger See in Russland .	Starnberger See, s. Würmsee.	Steinhuder Meer in Hannover . Superiorsee, s. Oberer See.

	Höhe liber dem Meere.	Meere. P. F.	Ausdeh	Ausdehnung. G. QM. Mg.=Mgd.Morg.	Grösste Tiefe.	Tiefe.	Autorität.
Swiatoj-More, s. Baikalsee.					"	0	:
Tacariguasee in Venezuela	516 Varas	1326	22 QLeguas	12,45		•	wappaus
Tanganyikasee in Afrika	1840 E.F.	1795			•		Burton
Tegernsee in Ober-Bavern		5716	14 St. lg., 4 br.			8	Bayaria
Temiscamangsee in Ober-Canada			67 E.M. lg., bis	17,6 Grasm.		•	Am. Cycl.
Tosononson in Movibo	7987 Rh F	7703	6 E.M. br.	37.28		3- 15	3- 15 Wannaus
Thuner See im Kanton Bern		1713	48 OKilom.	0,87		%	G. Vogt
Thung-Ting in China (Hu-Kuang)			•	110		•	Grasmüller
Tiberiassee, s. Galiläisches Meer.							
Titicacasee in Peru.	12846 E.F.	11827 Reck]	Reck] .	151,3 Reck		672Reck	672Reck Am. Cycl., Wapp.
,		1387	2054 Pentid.]	210 Grasm.		_	
Todtes Meer in Palästina .	•	1206.75		23,3		130 130 130	500 - 1200 Vignes u. Luynes
Torer See bei der Gurkquelle .	5470 W.B.	55.55					Becker
Trasimenischer See in Italien .	•	462	•	63		75	
Traunsee, s. Gmundner See.	_		_				
Trichtersee im Tatra	6219 W.F.	6052		•		•	Koristka
Tsadsee in Afrika	830 E.F.	778,3	•	÷089		6-15	
Tschanysce in d. Barabinz. Steppe		•	50 u. 100Werst	•		•	Pallas
Tuz-Techöllü in Klein-Asien .	•	2478				•	Petermann
Tzanasee in Abessinien .	•	5732	•	64 Grasm.		<u>§</u>	Rüppell
Ukerewesee, s. Nyansasce.							
Uleasee in Finnland	•	•	8 M. lang				
Untersee, s. Zeller See.							
Urosseo, s. lincacasee.		2750		213		46	
Utahaee in Nord-Amerika	4350 F. F.	4079 1979		0,10		₽ '	E. R. Schmidt
Varesesse beim Lago maggiore		813					
Victoriasee, s. Nyansasee.							
Vierwaldstätter See .	•		107 QKilom.	1,99		3	
Walchengee in Ober-Bayern			2 St. lg., 11 br.	•		•	Becker
watersee in Morg-Amerika	3/1 E.F.	910	300 E.M. Unit.	OS Grasm.			Wappaus

G. Vogt	274 Hahr 24 Stuckenberg		Becker	Am. Cvel Peterm.	. 240 W.F. 233,s	m. 45 W.Kl. 276,6 Becker. 140 B.Kl. 756 Bavaria Stuckenberg	300 Simony	,064 Becker 1200 G. Voet
0,486	94,78	33,68 114,7 Mrg. 132,4 Mrg.		9,87	108 Grassm	96 Grasm. 0,874 1,1 Grasm. 19,1	·	1,14 1,083 bis 2,
64 . 69	4 St. breat	50,9 Östr.J. 58.78 Östr.J.	10,5 E.M. lang,			60 u. 40 E.M. 3581 Östr.J. 548t.lg.,14 br. 923 QWerst	1St.lg., \$8t. br.	63 QKilom. 1,14 9875 Joch bis 1,033 bis 2,064 19750 Joch 38 OKilom 0.69
1300 5129 2832	85 85 86	272 5255 4379	5422 108		1604	1362 1799 	2316	1760
		5400 W.F.	6599 W.F. 116 E.F.	. E. C.		1400 W.F.	2380 W.F.	•••
Walon - oder Wallenstätter-See im Kanton StGallen Wansee in Armenien Weissensee, neben d. Drauthale	Wenersee in Schweden		Wild-Alpensee in den Tauern . Winandermere in Westmoreland	Winnebagosee in Wisconsin . Winnipegsee, Grosser, in Nord-	Winnipegaee, Kleiner	St. Wolfgangsee, s. Abersee. Wollastonsee in Nord-Amerika Wörthersee bei Klagenfurt Witmsee in Ober-Bayern Wirmsee in MO. des Onegasee's	Zellersee im Traungeb., s. Irrsee Zellersee neben d. Salsachthale	Zellersee im Thurgan od. Unter- see am Bodensee

Geogr. Jahrbuch.

Die Zahlen-Angaben fehlen z. B. für den Abbitibbesee in Canada, den Bosteng-Noor im Tarim-Beeken, den Chamasee den Debosee im Nigerlaufe, den Gallocantasee in Aragonien, den Horn-Afvan in Schweden, den Haug-be in China, den Lichnricoche, Latinricoche, den Haug-be in China, den Lichnricoche, Latinricoche, den Maintobasee in Nord-Amerika, den Mistasinsee den Ochtidasee in Albanien, den Ortsisee in der Lombardel, den Parrassee in Mexiko, den Bor Uman in Schweden, den in Tübet, den Tai-Hu in China, den Torrenssee in Australien.

Digitized by Google

des Stromgebietes, der Länge, des Gefälles und der Schiffbarkeit. Verzeichniss von Flüssen mit Angabe der Grösse Von Prof. Dr. G. A. v. Klöden.

Abkürzungen der Autoren-Namen:

M. A. Becker, Österreichische Vaterlandskunde. Wien, 1855. American Cyclopaedia. A. C. Br.

Biels, Handbuch der Landeskunde Siebenbürgens. Hermannstadt, 1857.

Büchele, Deutsche Vaterlandskunde, Bd. I. Stuttgart u. Leipzig, 1838.

A. Burnes' Reise nach Bokhara. 2 Bde. 1834.

von Dechen in v. Viebahn's Statistik des sollvereinten und nördlichen Deutschland, Bd. I, S. 256 u. 561.

Densler, Ober-Ingenieur zu Bern. Seine Auswerthungen sind die in Berghaus' physikalischem Atlas mit-

E. Grasmüller, Vergleichende Übersicht der grössten Ströme der Erde, nach ihrer Lauflänge geordnet, mit Angetheilten (wo er irrthümlich Denzel genannt ist) und in den meisten Erdbeschreibungen wiederkehrenden. gabe ihrer Mündungen und Hauptuferplätze, im Mst. von 1:11.240.000 der natürlichen Grösse.

Gümbel, Geognostische Beschreibung des Bayerischen Alpengebirges und seines Vorlandes. Gotha, 1861. München, Liter.-Artist. Anstalt, 1835.

Kořistka, Die Markgrafschaft Mähren. Olmütz, 1860. V.-A. Malte-Brun, La France et ses colonies. Paris, 1857.

Piequet, Géographe du Roi, Tableau comparatif des principales montagnes, des principaux fleuves et cataractes Zürich, 1861. Madrid, 1846—1850. de la terre, d'après les observations des plus savants voyageurs. Paris, chez Bulla. J. Meyer, Land, Volk und Staat der Schweizerischen Eidgenossenschaft. 2 Bde. Madoz, Diccionario geografico-hist.-estad. de las provincias de España. 16 Bde.

v. Roon, Grundzüge der Erd-, Völker- und Staatenkunde. 3 Bde. Penny Cyclopaedia.

Schiffner, Beschreibung von Sachsen. Stuttgart, 1840. R. Schneider, Handbuch der Erdbeschreibung und Staatenkunde. 5 Th. Glogau u. Leipsig, 1857. Bd. I, S. 61 u. 71. Schff.

J. H. Schnifzler, L'Empire des Tears au point actuel de la science. Tome I. Paris, 1862. F. W. Schubert, Handbuch der Allgemeinen Staatskunde von Europa. 8 Bde. Königsberg, 1835—1846. Schub.

Semenoff im Geogr. Wörterbuch (bei Erman). J. Ch. Stuckenberg, Hydrographie des Russischen Reiches. 6 Bde. Petersburg, 1844—1849. Thornton, Gasetteer of India. 4 vols. 1854. Wappäus, Geographie von Amerika (in Stein u. Hörschelmann's Handbuch der Geographie und Statistik. 7. Aufl.

M. Willkomm, Die Halbinsel der Pyrenäen. Leipzig, 1855.

Fluss (mundet in)	Grösse des Stromgebietes. Geogr. QMin.	Abstand der Quelle von der Mündung. Geoort Min	Länge des Leufs. Geogr. Min.	Gefille. Höbe d. Quelle u. der Mündung	Schiffbar Geogr. Min.
		-		in Par. Fues.	
Aare (Khein)	315 Meyer	•	37 Moyer	0089	nicht
Adda (Po)	•	21 Bk.	344 Bk.	20068	v. Eintritt in den
					Comer See
Adour (Golf von		•	44.5 (330 Kilom.) M. B. 4000 - 0	4000 - 0	16 v. St. Savar
(Gascogne)			34 G	,	:
Alabama (Gallen			C		
Alabama (Goll V.		•	62 (300 E. M.) A. C.	•	v. Montgomery
Mexiko)					
Aller (Weser)	316 G.	•	21.5 v. D. 34 Schb.	477 — 86	10 v. Celle
Altmubl (Donau)	•	27 Bü.	32 Bü. 28 G.	1877 - 10471)	
Aluta od. Alt (do.) 218 Bi.	218 Bi.		36		
Amazonenatrom	2	106000 D 480 B 387 D		•	Kis mit Demnfeshiff
				•	ningendimentanin oro
	I ZOT DO DOUD.				
Amu (Aral-See)	Amu (Aral-See) 8000 R. 12100 D.	170 R. 204 D.	230 R. 850 D. 298 G.	22	122(550 EM.) Burns
Amur	37000 Sem. 36400 D. 305 D.		290 R. 430 (nahe 3000 Werst)	•	350 (1600 E, M.) v.
	88000 R 58560 G		Badde K70 Som K80 St		Sebite (Colline)
		#00 DOM	TOTAL STOCKER, SOURS.		Comme (Comme)
•					
Anadyr	3960 D.	•	155 (1080 Werst) St.	•	nirgend St.
			139 G. 186 Schn.)
Angara (Jenissei)	•	•	240 (1660 Werst) vom	•	tiberall
			Baikal-See an St.		
Arkansas (Miss.)	Arkansas (Miss.) 8310 (176700 E.) A. C.	•	444 (ub. 2000 E. M.) A. C.		
Arno			31 G.	4450 - 0	V. Florens
Atrato in SAm. 636 Wp.	636 Wp.		65 (iiher 300 R W) A C		SA /959 E W \ Walley
And Mittel W			00 (TO TO •	OCCUPATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF	
Aude (mitter-m.)		•	28,5 (210 Kilom.) M. B.	•	0,116*)
Beraun (Moldan) 85	85 G.	•	23 Bk.	1872 - 681	v. Beraun
Beresina (Dnjepr)	•	•	77 (540 Werst) St.	•	58 (372 Werst) v.
					Borissow
<u> </u>	119 G.	•	35 v. D.	1260 - 121	nicht
17 (000) VO 0					

^{1) 16,2} Fuss auf 1 Mie, im Mittellauf, 13,4 F. im Unterlauf. — ?) 25,9 bis 21,7 F. auf 1 Mie, im Durchechnitt also 22,5 F. — !) Fust 2000 Werst = fast 300 Min. (Lilidorf), 2899 Werst von Ust-Strelotschnaja bis Marfinsk = 343 Min., also bis zur Mündung wohl 375 Min. (Permikin). — !) Auf der Verbindung mit dem Canal du Midt.

Fluas (mfindet in)	Grösse des Stromgebletes. Geogr. QMin.	Abstand der Quelle von der Mündung. Geogr. Min.	Lknge des Leufs. Geogr. Min.	Geffille, Höbe der Quelle und der Mindung in Par. Fuss.	Schiffber Geogr. Min.
Bravo (Rio) del	Bravo (Rio) del 11250 D. 13500 R.	305 D.	460 P. D. 370 G. 390		v. Presidio del Norte
Brenta (Adr. M.)		•		٠.	v. Campo S. Mar- tino Bk.
Bug (Schw. M.) 1450 Schnitzler	1450 Schnitzler	•	107 (750 Werst) St.	•	nicht, bei 160 Strom-
Bug (Weichsel)		•	99 (690 Werst) St.	٠.	v. Krylow St.
Surremputer Cassiquiare (Rio			130 (600 E. M.) A. C. 867	867 — ?	
Negro) Cánca (Magda-			130 (600 E. M.) A. C.		
Ienenstr.) Charente (Bisc.			43 (320 Kil.) Wp. 51 (400 Kil.) M. B.	• •	26 v. Montignac od. 22.6 v. Angoulême
Clara-Elf (Wet-			40 G.	2150 — 185	
ter-S.) Colorado in N 10575 D.	10575 D.	128 D.	217 (ub. 1000 E. M.) A. C.		circa 100
Amerika Colorado in SA. 9000 Schn.	9000 Schn.	•	200 F.D. 196 (900 E. M.) A. C. 930 G.	•	
Columbia	12150 D. 15940 Schn.	144 D.	340 P D 224 G. 54 (250 F W) P C 65 G	•	15
Connecticut Dal-Elf(Ost-See)			64 G.		, so
Delaware Dujepr	10605 D. 8500 R., G. 137 D.	•	213 Schb. \$70 D. 240 G.		v. d. Swinoj - Mün-
Dujestr	ğ -	92 R.	328 P. 243 (1706 W.) St. 214 (1500 Werst) St.	•	dung St. ")
	1500 Bk. 10896 D. 7960 G. 7990 102 D.	102 D.	112 K., bk., D. 163 F. 172 G. 240 D. 214 G. 229 P.		94 v. Donkow St.
=	Schnitzler 14420 G. 14600 C. Bitter 200 v. D. 220 D. 380 v. D. 374 D. 394 Br. 2800 — 04)	200 v. D. 220 D.	236 (1650 Werst) St. 380 v. D. 374 D. 394 Bk.	2800 — 04)	v. Ulm
	14630 D.	280 Bk.	400 G. 432 P.		

Dones				100 (700Wernt) S	. 100 (700Wernt) St. 147 (1025 Werst) St.		. *) v. Lugansk St.
Drau (Donau) 1200 Bk. 328 G.	1200 Bk	38		67 Bk.	83 Bk. 120 G.	230	v. Marburg Bk.
Dachamna (Gan-	•	•		•	155 C. Ritter 197 Th. 10524	8 	v. Demi 11.
Duero	1664 (1	1 076	eg.) Ma	65 B., D.	100 B., D. 74 (180 leg.)		. 0) 19 v. Torre de Mon-
	1600 R.	1828 D	. 2800 G	1600 R. 1828 D. 2800 G.	Ma. 104 G.		corvo Wk.
Düna (Ost-See) 2180 Schnitzler 1400 R. 70 R.	2180 Sch	nitaler	1400 B	70 B., D.	140 R., D. 145 G. 142		v. Toropec
	2090 D. 3200 G.	3200	.		Schub. 130 (900 W.) St.		
Dwing (Weisse 6650 D. 6000 R. 5900 G. 70 R. 95 D.	6650 D.	6000 B	5900 G	. 70 B. 95 D.	160 B. 216 D. 198 G.	•	v. Kubinskojischen
Meer)	6120 Schnitzler	bnitslen			236 P. 200 Schnitzler')		See
Ebro	1696 (20	396 leg	uss) Ma	67 D.	105 D. 70 (123 leg.) Ma.	•	v. Sastago
	1200 R. 1225 G. 1569 D.	1225 G	. 1569 D.				
Eger (Moldan)	124 G.			•	27 Bk.	396%	nicht
	2616 D.	2800]	litter. R.	2616 D. 2800 Ritter, R. 84 v. D. 86 D	86 D. 161 v. D. 171 D. 155 R. 4398 -	4398 — 0	v. Melnik
	2900 G.		•		156 G. 179,5 P.		
Elster, Schwarze					24 v. D.	7 196	nicht
Eleter Woisse					26 Schff.	2000 - 336	nicht
Kme.	250 R 243 G 236 Schh 32 R	43 6	236 Schh	38 R	43 R. 44 v.D. 51 G., Schb. 334 - 0	334 - 0	30 v. Greven
Enna (Donen)		,		i .	27.6 Bk.	3103 - 740	v. Weissenbach
Esseniiho		•	•	• •	98 (450 E. M.) A. C.		88 Wp.
north hopers	•			•	130 G. 100 Wp.		•
Etach	400 Bk.			31 Bk.		4625 - 0	v. d. Eisak-Mündg.
Euphrat	12230 D.	11200 R.		150 D.	373 D. 390 G. 435 P. 6350 -	6350 - 0	
Forth (Nordaee) 30.8 (645 E.) Hughes	30.8 (64.	E.) F	nghes		13 (60 E. M.) Hughes	•	v. Stirling
Francisco, San	11700 D.	7960 B.	2	218 D.	350 D. 324 G.	8800 - 0	40
Fulds (Weser)		•		•	24 v. D.	1600 } - 383	10 v. Hersfeld
Gambia		•	•	•	192 G. 307 P. 400 ?	•	50
Ganges	27030 D.	20000	Ritter	27030 D. 20000 Ritter 200 D., R.	240 D. 300 B. 350 G., Th.	•	. 9) 67 v. Gurmuktihur,
				•	437 P.		oberhalb Allahabad
							Th.
Garonne	1528 D. 1400 R.	1400 B		50 D., B.	80 D., R. 87 P. 94,6 G. 8715? — 0	8715 ? — 0	63 v. Cazères oder
					75,4 (560 Kilom.) Wp.		9

1) 68 F. anf i Mic., unten i F. — ?) 2,6 F. anf i Mic. — ?) Ansser den i 0 Min. Stromschnellen unterhalb Jekaterinoslaw. — 9) 17,2 F. anf i Mic. bis Passan (fb. — 9) F. anf i Mic. — 9) 24,5 F. anf i Mic. Wk. — ?) Ohne Suchona 625 Werst = 89 Min. 64. — 9) Unten 24,5 F. anf i Mic. — ?) Die unteren 270 Min. von 1000 anf 0 F., unterhalb Hardwar 6§ F. anf 10 Min.

Fluss (mundet in)	Grösse des Stromgebietes. Geogr. QMin.	Abstand der Quelle von der Mündung. Geogr. Min.	Länge des Laufs. Geogr. Min.	Geffile. Höbe der Quelle und der Mündung in Par. Fuss.	Schiffbar Geogr. Min.
Glommen (Ska-			70 G.	2250 — 0	
Godawary	5800 D.	97 D.	187 D. 150 Ritter 200 Th. 3000 -	3000 - 0	31 (Young)
Gran (Donau)	•	. 20 Bk.	32 Bk. 37 G.	3 — 310	v. Helps.
Guadalaviar Guadalquivir	908 (1605 leg.) Ma. 940 D. 45 D.	45 D.	28,5 (50 leg.) Ma. 33 G. 65 D. 58,7 (103 leg.) Ma.	• •	nicht v. Sevilla
Guadiana	950 R. 969 (1702 leguas) Ma. 65 D., R.	65 D., R.	76 G. 85,5 (150 leg.) Ma.	•	9 v. Salto de Lobo
Havel (Elbe)	479 G.	•	47,5 v. D.	164,5 - 67,6	v. d. Preuss. Grenze
Hérault(MitM.) Hilmend (Ha- 4770 Bu.	4770 Bu.	• •	18 (135 Kilom.) M. B. 136 G. 141 (650 E. M.) 11500	11500 - 1000	2 v. Bessan
mun-See) Hudson			Bu. 67 (308 E. M.) A. C.	•	v. oberh. Hudson
Hwang-ho	33600 D., G., K.	265 St. 280 K.	265 St. 280 K. 500 St. 540 K. 610 G. 718 P.		
Jenissei	48600 D. 47000 R., G. 307 D. 33000 St.	307 D.	700 D. 410 Schnitzler 670 Schubert 846 P 1)	•	v. Saagansk St.
Iglawa (Taja)	52,91 K.	13,96 K.	23 K.	1920 - 526 K.	
Ili(Balchasch-S.) Ille (Rhein)			50 (350 Werst) St. 20,5 (152 Kilom.) Wp.		v. Guldscha? 15,5 v. Ladhoff
Iller (Donau)		•	21,6 M. B. 27 G. 22 v. D.	2325 — 1432 Gb.	2325 — 1432 Gb. v. Kempten f. Kähne
Illinois (Mississ.) Indigirka	5400 D.	140 D.	109 (500 E. M.) A. C. 227 D. 205 G. 200		b. Hochw. v. Ottawa
Indus	19500 D. 18900 Ritter	18900 Ritter 200 R. 274 D.	(1400 Werst) St. 340 R. 490 P. D. 304 G.	6 .	. 2) v. Attok Th.
Inn (Donau) John, St. (Atl. M.)	857 G.		. D. M.) A. C.	5510 — 864 ⁹) v. Hall	v. Hall
Jordan Irawaddy	20700? D. 7400 B.	165 R.	40 G. 27? 270 R. 250 Ritter 237 Th.	1194 — 1235	

1800 — } \(\psi \). Desisang-See \(\begin{align*} 5600 & 937 \text{ GB.4} \\ 2564 & 490 \text{ Bk.} \end{align*} \)	. b) v. d. Morosini-I. Bk.	v. 3 Min. unterhalb	der Anelle		v. Ekstermodsr 36 (250 Werst)		v. Giessen	V. Schongau f. Kähne	2,5 v. Hannover	nicht Tathatakaia hie	Katachnes	24,5 v. Lippetadt	110,7 v. Roanne od.	St. Just therall?)	80 v. Verdun		v. Matto Grosso?	•• •
1800 — } 5500 — 937 Gb. 2564 — 490 Bk.		• •	•	4378 — 0 Th.			1858 — 185	5741—1248 Gb.	830 68	2028 — 380		87 — 688	4418 - 0	•	94 1258 — 0	•	.•	•
itter D., G.	37 G. 18 Bk.	42 (74 leg.) Ma. 50 G. 263 D. 243 (1700 W.) St.	200 D. 164 G. 148	172 D. 178 Th. 184 G. 4378	88 (615 Werst) St. 95 G. 160 D. 132 G. 130 Schts.	121 (850 Werst) St.	29 v. D.	38 v. D. 35 Riehl. 38 G. 5741-1248 Gb. v. Schonganf. Kinne	25,6 v. D.	24,5 Bk.	570 Wrangel, 605 St.	30 v. D. 32 Schb.	130 D., R. 132 G. 120 4418	(1040 Kil.) P., M. B. B. 450 D. 460 B. 200 G.	غ	(700 Kil.) M.B. 841 D. 225 R. 530 D. 375 R. 470 G.	152 (700 R. M.) A. C.	207 D. 196 (900 E. M.) A. C. 168 G.
	• •	87 D.	148 D.	115 D.	80 D.		11 v. D.				300 IV. 949 IV.		80 D.	215 D. 250 R.	•	241 D. 225 R.	•	140 D.
171 6.		Tucar(Mittell-M.) 356 (630 leg.) Ma. Kama (Wolgs) 10000 Schnitzler 9235 87 D.	Schneider 6700 D.				150 G.	•	142 G.				2121 D. 2400 R. 2540 G. 80 D.	41100 D. 62300 R., G.	864 G.	27600 D.		Magdalenen-Str. 4500 D. 4000 B.
Irtysch (0b) Isar (Donau) Iser (Elbe)	Isker (Donau) Isongo (Adr. M.)	Jucar(MittelM.) Kama (Wolga)	Kolyma	Krischns	Kuban (Asow.M.) 900 Schnitzler Kur (Kasp. M.) 218 Schnitzler	KH-#1_Temak	_	_		Leitha (Donau)		Lippe (Rhein)		Lorenz, St.	Mass (Nordsee)	Mackenzie, Kism. 27600 D.	Madeira (Amas. 16240	Magdalenen-Str.

Fluss (mfindet in)	Grösse des Stromgebietes. Geogr. Q. Min.	Abstract der Quelle und der Mündung. Geogr. Min.	Länge des Laufi. Geogr. Min.	Gefflie. Höhe der Quelle und der Mündung in Per. Fuss.	Schiffbar Geogr. Min.
Main (Rhein)	576 v. D. 730 G.	34 v. D.	66 v. D.	2732 - 240	bisw. v. Bamberg
March (Donau)	453,8 K. 461 G. 420 Bk. 29,6 Kor.	29,6 Kor.	52,06 Kor.	4000 - 414 K.	
Maritza		•	6 4 G.	•	v. Adrianopel
Marosch (Theiss) 248 Lenk	248 Lenk	•	56 Bielz	(1 688 - 2	v. Karlsburg
Menam	13500 D.	155 P. D.	235 P D. 193 G.	•)
Mesen (Eism.)	2180 Schnitzler	•	54 (380 Werst) St. 114 G.		v. Dorfe Pjosa
Mincio (Po)	•	•	28 Bk.	•	v. Garda-See
Minho	740 D.	34 D. 25 R.	48 D. 35 R. 36 G.	•	7 v. Salvatierra
Mississippi, obere	Mississippi, obere 8680 (184800 E.) Nic.		645 (2986 E. M.) Nicollet 1490	1490 — 0	>
Mississippi-Mis-	Mississippi-Mis- 57695 (1226600 E.) Nic. 353 D.	353 D.	890 D. 755 G. 885,66 P.	•	088
souri	58200 (1237311 E.)		980 (4506 E. M.) Nicoll.		
	Abert ?)				
Missouri	24431 (519400 E.) Nic.		673 (3096 E. M.) Nicollet	•	
Moldsu (Elbe)	560 Bk.		44 Bk.	3729 - 440	v. Budweis
Mosel (Rhein)	500 v. D.	37 v. D.	80 v. D. 62 (460 Kil.) Wp. ?	è — 178	v. Pont à Mousson
			72 M. B. 79 Schb.		od. Fronard
Moskwa (Oks)	•		61 (425 Werst) St.	.	23 (163 Werst)
Mulde (Elbe)	130 G.		34 Schff. 32 Schb.	2400 - 166	wenige Meilen
Mur (Drau)	229 G.	37 Bk.	60 Bk.	5600 — 650	v. Judenburg
Murray in Austr.	Murray in Austr. 23500 (500000 E.)	185	370	•	300 v. Albury
Nab (Donau)		•	22 v. D.	2678 - 1008	•
Nahe (Rhein)	•	•	14 v. D. 17 Schb.	1275 - 232.	2 v. Kreuznach
Narenta (Adriat.	•	•	16,6 (83 miglie) Petter	•	v. Metrovich
Meer)			,		
Narowa (Fin. Mb.)	•		9,5 (68 Werst) St.		v. Peipus bis Kulga
Neckar (Rhein) 193	193 G.	22 v. D.	53 v. D.	2148 — 282	v. Cannstadt
Neisse, Glatzer 94	76	•	26 v. D.	2648 - 455	nicht
Neisse, Görlitzer		•	25 v. D.	2708 - 100	2 v. Guben
Nerbadda (Ind. M.)	•		178 Th. 162 G.	0 - 0978	11
Netze (Warte)			45 v. D.	•	v. Nakel
News	4200 D.	79 D.	111 D. 9,6 (67 Werst) St.		gans
Niger		_	650 D.		v. Marrabu
Mil	54936 Lombardini	472 Lomb.	845 Lomb.	3509 — 0 Speke	3509 - 0 Speke 720 v. Gondokoro

Njemen (Ostsee) 2011 D.	2011 D.			•	60 D.	<u>.</u>		=-	15 D.	110 B	chb.	115 D. 110 Schb. 116 G. 104,5 v. D. 119 (830 W.)	•	•	•	\$. 4) 107 (750 Werst) v. Grodno	Werr	÷ ⊋	
90	57800 D. 64000 R.	2	000	œi	319	Ġ.	319 D. 270 R.	- 28 6	68. 200 68. D. 68. D.	od. 200 (1400 W.) St. 80 D. 475 R. 580 G. 682 5 P.	. ~ ≥ ~ ⊇ #	od. 200 (1400 W.) St. 580 D. 475 R. 580 G. 9692 682 s.P.	8698	1	0					
Oder	2335K. 2440D. 1980Sabb. 70 D. 72 Bk. 2072 C. Ritter.	A40D Bitt	o. 198 er.	0 Schb	02	<u>2</u>	3 Bk.		111,4 K. 120 D. 1	11,4 K. 119,5 v. 120 D. 132 G. 136,	19,6 G. 18	11,4 K. 119,5 v. D. 1986 — 0 b) 120 D. 138 G. 136,5 P. 108 Br. 198 Sehb	1986	ĺ	6					
Oglio (Po) Ohio (Mistiss.)	9520 (202400 E.) A. C. 147 D.	0 24 0(, (S		147	Ö.	•	3 5	28 Bk. 310 D.	207	(950	28 Bk. 310 D. 207 (950 E. M.)	• •	• •	• •	. 9) ganz	1			
Oka (Wolga)	6000 Schnitzler	70%0 hnitzl	19. 19.		•	•	•	787	A. (127 182 (127	A. C. 200, Ireau 182 (1273 Werst) St.	rerst)	St.	•	•	•	<u> </u>	v. Orel			
Onega (Eism.)		• •	• •	• •	• •	• •	• •	96	(670 (670	96 (670 Werst) 8	t) St.	96 (670 Werst) St. 95 G.	•	•	•	-·-	•	•	ę.	
Orinoco	14580 (310000 E.) A. C. 92 D. 18000 Wp. 15750 D.	31000 ₩p.	00 E.)	A. C. 50 D.	- <u>e</u>	. Ā	100 B.	# # C	338 D. (1500	• ~	320 R.	328 ∆. C.	328 5000 C.	1.	0	•	•	•	ર.	
Orne (Kanal)		•	•	•	•	•	•-		317 G. 7, 6 (130	317 G. 378 P. 17,6 (130 Kil.) M. B.	1, P	Ä.		•	•					201
Ottawa (Lorenz) 3810 A. C.	3810 A.	:	•	•	• •	• •	• •	5	151 A. C.	151 A. C.	\$	-			• •	ă,	20 v.d.Chandièree-F.	andièr	. F.	
raraguay Paraná	53200 }	•	•	•	• •	• •	• •	44.	43 (204	443 (2040 E. M.) A.	i zi		• •		• •	<u> </u>	v. d. Tiete-Mdg.	te-Md		
Parnahyba Porcerto (Octaon)	7200 D.				140 D.	Ö.		* # 6	86 D.	*60 G. 186 D. 174 G. 99 Sabb. 15 v. D.		_	. 487 8	. [٠	<u>& x</u>	90 v. d. Balsas-Mdg.	alsas-	Mdg.	
Petschors.	3090 Schnitzler 3050 D. 90 D. 3000 B.	hnitzi	. ų	050 D	. 06		•	<u> </u>	8 09 0 0	, O	143 g	150 R., D. 143 Schub. 169 G. 286 (an 2000		•	•	<u>, </u>	107 (750 Werst)) West	at;	
Piave Plata, La	55 BL. 25 BL. 2600 (1250000 R.) A. C. 257 D. 330 R. 544 (2500 R. M.) A. C. 55400 D. 71660 G., R.	2500 D. 7	00 E. 1660		257	Ä	330 E	25.24 25.24	werst, Dt. 5 Bk. 28 44 (2500 F 480 D. 46	werst, Dt. 25 Bk. 28 G. 544 (2500 E.] 480 D. 460 F.	 E. (werst, St. 15 Bk. 28 G. 44 (2500 E. M.) A. C. 480 D. 460 B. 567 P.	7000	<u> </u> .		> 50	v. Zenzone gans	98		
Platte (Missouri)	•	•	•		•	•	•	5	₹ 00 P	74 (800 E. 400 Preston	. K	174 (800 E. M.) A. C. 400 Preston	•	•	•					

^{1) 16} und weiterhin 12 F. anf 1 Mie. — 3) 61400 D. 54000 R. — 4) Von Moskan ab 3,6 F. anf 1 Mie. — 4) Ungeffihr 8 F. anf 1 Mie. — 4) Ungeffihr 1,6 F. anf 1 Mie. — 7) Durch 4 Gruppen von Stromschaellen gebindert. — 2) Von Raudal de kes Guaharibou, 41 leg. oberhalb Zameraldas.

Floss (mündet in)	Grösse des Stromgebietes. Geogr. QMin.	Abstand der Quelle von der Mindung. Geogr. Min.	Länge des Lauft. Geogr. Min.	Gefalle. Böbe der Quelle und der Mündung in Par. Fuss.	Sehiffber Geogr. Min.
Pleisse (W. Elst.) 75 G. Po 1872	75 G. 1872 D. 1468 G. 1200 B. 58 D.		11,75 Schaff. 88 R., D., Bk. 95 G.	95 G. 6000 — 01)	v. Tu ria
Potomac Pregel	250 Schb. 370 R.	15 D. 20 B.	87 (400 E. M.) A. C. 25 D. 26 B.		7. Georgetown 7) v. Bubainen
Pruth (Donau) Przipiec (Dnjepr)			72 (500 Werst) St. 110 (770 Werst) St.	98 (6	36 v. Jassy 70
Reab (Donau) Red River (Mis-	Red River (Mis-4807 (102200 E.) A. C.		39 G. 34,6 Bk. 457 (2100 E.M.) A. C.		v. Alexandria für
Rega (Ostese)		•	20 v. D.	352 — 0	grosse Dampier v. Labes
Regnitz (Main)				• •	v. Forchheim
Rhein	3600Schb. 4080D. 4700G. 90R., D. 100C.B. 150 R., D. 147 C. Ritter 175 v.D. 190G. 198, P. 175 v.D. 190G. 198, P. 175 v.D. 190G. 198, P. 175 v.D. 190G. 198, P. 175 v.D. 190G. 198, P. 175 v.D. 190G. 198, P. 175 v.D. 190G. 198, P. 175 v.D. 190G. 198, P. 175 v.D. 190G. 198, P. 175 v.D. 190G. 198, P. 175 v.D. 190G. 198, P. 175 v.D. 190G. 198, P. 175 v.D. 190G. 198, P. 175 v.D. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G. 190G	90R., D. 100C.R.	150 B., D. 147 C. Ritter 175v.D. 190G. 198,6P.	(₄ ······	
Rhône	1760 C. Ritter, D., R. 52 D. 60 R., G. 140D 109 R., G. 117, P. 116 (860 Kil.) M. B.	52 D. 60 R., G.	140D. 109 B., G. 117,5 P.	6	. 6) 77 v. le Pare
Ruhr (Rhein) Saale (Elbe)	393 G.		31 v. D. 29 Schb. 48,6 v. D.	2047 — 63 2150 — 146	18 v. Naumburg
Sacramento Sacramento Salsache (Inn)	141 G.		30 v. D. 76 (350 E. M.) A. C. 27.5 Bk.	f — 391 v. Searbri 40 7583—1078 Gb. ⁹ v. Hallein	7. Saarbrücken 40 v. Hallein
	22500 Schneider	231 D.	50 (350 Wst.) St. 38 Bk. 651 — 370 416 D. 250 G.	651 — 370	v. Rregiower Kreis
Sakawa (Moldau) 93 C. Schelde	93 G		20 Bk. 48,5(360 Kil.) M.B. 44 G.	1 1	v. Lanbach nicht v. Condé
Segura Seine Senegal	1200 R. 1414 D. 2140 G. 55 R., 25600 D.	65 B., D	24,5 (43 log.) Ma. 33,5 G 92 R. 85 D. 97 G. 106 P. 1372 108 (800 Kii.) M. B. 248 D. 248 G. 350 P	1872 - 0	74,5 v. Méry od. v. d. Aube-Mág.

Sereth (Donau)	•			•	•	78 G.	•			
	•	•		•		52 (340 E. M.) Hughes. 38 G. 80 P. 54 Schb.	•		40 v. Welshpool	
Shannon	•	•	•			49 (224 E. M.) Hughes. 223	888	0.	46 v. Lough Allen	
Sieg (Rhein)	•			11 v. D.	Ď.	17,36 v. D.	•	•	2 v. Siegburg	
Spree (Havel)	172 G.					20,6 (190 Au.) M. B. 47,6 v. D.	1537	. 94.3	21 v. Kostenblatt	
Sai-(Tschu)Kiang 6200 D.	6200 D.			118 D	·	240 D. 155 Th. 172 G.	•		•	
Aral-See)	14870 D.			170 B	170 R. 190 D.	210 R. 302 D. 206 G.	•			
Stolpe (Ostsee)	•	•		•	•	15,8 v. D. 24 Schb.	ا 2	0.	v. Stolpe	
Suchons (Dwins)	•		•	•	•	75 (525 Werst) St.	•			
Susquehanna		•		•	•	87 (400 E. M.) A. C.	•		v. 1 Mle. oberhalb	
Swir (Ladoga-S.)				•	•			•	CANE US CINOS	
Szamosch (Theise) 248 Bi.	248 Bi.			•		53 Bi.	•	.ē.		
Tagliamento	•				•	25 Bk. 20 G.	•	•		
	1453 (2568 leguas) Ma. 90 D.	68 legu	uas) Ma	9 D		97 (170leg.) Ma. 120 R.,		•	21 v. Abrantes	
	1400 R. 1360 D.	1360	Ġ.			D., G. 134,6 P.				
iang oder	34200 D.,	G.	5000 B	390 B	itter 392 D	Ta - Kiang oder 34200 D., G. 35000 R. 390 Ritter 392 D. 650 Ritter 720 D. 670 St.	•		380	
Yangtee-kiang	35700 St. 54175 Schneid.	. 54175	Schneid	_		740 G. 777 P.				
Tana-Elf	•			•	•	37 St. 40 G.	•			
Papajos (Amaz			•			240}	•			
Strom)				_		i				
Tapty (Ind. M.)	• !			٠		98 Th.	•			
つ	11070 D.). 180 B.	173 D. 180 B. 270 D. 200 R. 155 G.	•			
Tay (Nordsee)	94 (uber 2000 E.) Hughes	(000区)	Hugher			23,3 (107 E. M.) Hughes	•		1,5 v. Perth	
						43,5 F.				
Tennessee (Ohio) 1929 (41000 E.) Darby	1929 (410	(S)	Darby			240 (1100 E. M.) Darby	•			
Terek (Kasp. M.) 900 Schnitzler	900 Schn	Taler			. :	57 (400 Werst) St. 67 G.			nicht	
Insis (March) 211,79 Kor.	Z11,79 Ko	ı		16,6 Aor.	16,6 Kor.	37,9 Aor.	1950 —	403 P		
nems (Donau) zooo	Z000 DK.			Q Q	r. 32 J.	165 DK. 160 D. 166 G.	•	•) V. Dangeta o. Baoinor	

Flues (mtndet in)	Grösse des Stromgebietes. Geogr. QMin.	Abstand der Quelle von der Mindung. Geogr. Min.	Länge des Lauft. Geogr. Min.	Geffille. Höhe der Quelle u. d. Mündg. in Par. F.	Schiffber Geogr. Min.
Themse	228 G.		46 G. 50,5 P. 47		43,5 v. Lechlade
	·		(215 E. M.) Hughes		oberh. Oxford
Tiber	348 Schneider	30 D.	50 D. 42 G. 67 P.	•	v. Perugia
Tieris			255 Th.	•	v. Mosul
Tohol (Irtyach)			200 (1400 Werst) St.		v. d. Ui-Mundg.
Tocanting(Amez.) 17780 D.	17780 D.		217 (1000 E. M.) A. C.		,
			310 G.		
Tornes (Botn.	•		71 (500 Werst) St. 56 G.		v. Alt - Tornes bis
Meerbusen)					Kengis
Traun (Donau)	•		18 Bk. 22 G.	2087 - 765	v. Hallstatt
Trave (Ostane)				•	
Trent (Nordage)	447 (9500 E.) incl. Ouse		39 (180 E. M.) Hughes	•	v. Burton
(1)	(Hughes)		47.36 P.		
Uker (Ostsee)			14 v. D.	•	
Unatrut (Saale)			23 v. D.	1100 - 306	7 v. Artern
Iral (Kaan M.)	4700 R.	5000 Schnitzler 210 Arseniew	miew.	234 G. 1500 - 78	v. Orenburg
(market and a second	5900 D	140 R	ç)
Птифия	7800 A.C.		174 (800 E. M.) A. C.	•	
Ver	i	•	14 (104 Kil.) Wn 15 8		
i			(115 Kil.) M. B.		
Vilaine (Rice Mr.)	•	•	28 M. B.	•	19
Wasg (Donsu)		25 Bk.	41 Bk. 56 G.	2235 - 319	v. Neustadtel
Warnow (Ostaee)	•	•	21,6 v. D.	•	
Warte (Oder)	831.5 G.		106 Schb. 85,8 v. D.		v. Kollo
Weichsel (Ostsee)	Weichsel(Ostsee) 3239 Kor. 3540 D. 3580 G. 70 Kor., D., R.	. 70 Kor., D., R.		0	v. Dwory
	3578 Ritter 3600 R.		153,8 P. 132,6 v. D.		
Werra (Weser)	•		34,6 v. D.	7 - 383	71 v. Wanfried
Weer	820 D. 870 R. 875 Schb. 50 R.	. 50 B. D.	70 R., D. 57 v. D. 68 G. 383	383 - 0	İ
	1220 G.		von Münden 50 Schb.	_	
Wolchow (Lador.)		•	29,5 (206 Werst) St.	<u>.</u>	٠
Woles	24800 D. 30000 R.	30000 R. 150 D. 210 R.	510 D. 430 R. 460 G.		v. See Nersoh
•	30500 G.		517 P. 507 (3550 W.) St. 3	_	
Zamhaei	•	•	290 } G.	•	
1000000	denoted to the second		- ") 540 F. H. Miller, 570 Sehb.		
i) Oak F. Buf i	i) and F. auf I Min ') Duren a ramman possession				

Fünftägige Wärmemittel für 109 Stationen

YOR

H. W. Dove.

Nachdem durch den Entwurf der Isothermen und Isanomalen für die einzelnen Monate des Jahres die mittlere Vertheilung der Wärme auf der Oberfläche der Erde und die Veränderung derselben in der jährlichen Periode wenigstens in grossen Umrissen festgestellt worden ist, lässt sich die Eigenthümlichkeit, welche die Witterung eines bestimmten Jahres von der eines andern unterscheidet, durch Vergleichung mit iener mittleren Verbreitung annähernd ermitteln. Es ist nämlich einleuchtend, dass, um zu beurtheilen, ob ein bestimmter Monat zu warm oder zu kalt ist, gewusst werden muss, welche Wärme ihm gesetzmässig zukommt. Bei dem raschen Übergang extremer Abweichungen in einander erhält sich aber nur in seltenen Fällen ein solcher Überschuss oder Mangel der Wärme einen vollen Monat hindurch. Es muss daher zu kürzeren Zeitabschnitten, als die Monate sind, fortgegangen werden und es fragt sich daher nur, zu welchen? Am natürlichsten scheint zu den Tagen selbst, aber in unseren Breiten zeigt die Wärme eines bestimmten Tages sich in verschiedenen Jahren so verschieden, dass eine äusserst lange Beobachtungsreihe, welche nur für sehr wenige Stationen vorhanden ist, erfordert wird, die Temperaturkurve eines Ortes durch 365 Tagesmittel darzustellen. Allerdings kann man aus den Monatsmitteln eine nach den Sinus der Sonnenlänge fortschreitende Formel berechnen und aus dieser die jedem Tage zukommende Wärme bestimmen, aber dadurch verschwinden, wenn man bei einer begrenzten Anzahl der Glieder stehen bleibt, die eigenthümlichen Einbiegungen der Temperaturkurve zu bestimmten Zeiten des Jahres. deren Erkenntniss für das Verständniss der gesammten auf die Temperatur einwirkenden Ursachen von der grössten Bedeutung ist. Es scheint daher zweckmässiger, fünftägige Mittel der Temperatur direkt zu berechnen, weil durch diese das Jahr in die möglichst kürzesten und zwar gleichen Abschnitte getheilt wird, was weder von den halbmonatlichen noch mit dem ersten jeden Monats beginnenden zehntägigen gilt.

Die folgende Tafel enthält die fünftägigen Mittel für 109 Stationen, mit Ausnahme von Rochelle und Lissabon sämmtlich aus längeren als zehnjährigen Zeiträumen bestimmt. Ich habe die Berechnung derselben bis zur Gegenwart, wo diess möglich war, fortgeführt.

Die niedrigste Jahreswärme in Europa fällt in die erste Hälfte des Januar, während sie sich, worauf ich (Berichte der Berl. Akad. 1846, S. 290) aufmerksam machte, in den nördlichen Vereinigten Staaten bis in die Mitte des Februar verspätet. In diesem Monat erhalten wir in Europa in der Regel eine zweite Kälteperiode, die. obgleich veränderlich, diess doch nicht innerhalb weiterer Grenzen ist. Sie spricht sich in fast allen Europäischen Stationen aus, kaum in den Sibirischen, aber in den aus verschiedenen Jahrgängen ermittelten Werthen an nicht identischen Stellen. Die unter dem Namen der "gestrengen Herren" bekannten Rückfälle der Kälte im Mai habe ich 1856 in einer besonderen Schrift besprochen. Sehr deutlich zeigt sich aber im mittleren Europa eine zweite Einbiegung der Wärmekurve im Juni, welche dadurch entsteht, dass, nachdem das Festland sich bei zunehmender Mittagshöhe der Sonne im Mai stärker erwärmt hat als der Atlantische Ocean, die Luft, welche auf diesem ruht, nun als Nordwest in die aufgelockerte des Kontinents einbricht und eine eben dann beginnende Regenzeit veranlasst. Der in den Juli fallenden höchsten Wärme folgt in der Regel im August ein zweites relatives Maximum. Mit Verkürzung der Tageslänge beschleunigt sich die im Anfang September entschieden sich zeigende Wärmesbnahme, aber nach einem Vorwinter im November oder Dezember folgt gewöhnlich nach der Mitte Dezembers eine Milderung der Kälte, die erst am unmittelbaren Ende des Monats intensiver wird. Wegen der Veränderlichkeit des Zeitraumes, in welchem diese Rückgänge des Steigens in der ersten Hälfte des Jahres und die des Fallens in der zweiten eintreten, schleifen sich diese Unregelmässigkeiten bei langen Jahresreihen schliesslich bis zum Verschwinden ab, ein Beweis dafür, dass sie nicht kosmischen. sondern tellurischen Ursprungs sind.

Auf die Zeit, innerhalb welcher das Thermometer sich über den Frostpunkt erhebt, ist die Vegetation in den verschiedenen Stadien ihrer Entwickelung angewiesen. Man braucht nur Archangel und Jakutsk mit südlicheren Stationen, Barnaul mit Dublin zu vergleichen, um zu sehen, wie schnell diese nach Norden zu abnimmt und welche Bedeutung hier eine kontinentale Lage einer maritimen gegenüber hat. Die Frage, welcher Wärmesumme eine Pflanze zwischen den verschiedenen Stufen ihrer Entwickelung bedarf, lässt sich

sus Monatsmitteln nur unsicher beurtheilen. Die hier mitgetheilten Tafeln geben viel sicherere Anhaltspunkte.

Da in neuerer Zeit tägliche telegraphische Mittheilungen veröffentlicht werden, so kann ein Schluss aus den so erhaltenen Nachrichten auf die zu erwartende Temperatur gezogen werden, wenn die mittlere Wärme der Stationen für den Tag bekannt ist, von welchem eine Notiz eingeht. In Ermangelung der Tagesmittel können die entsprechenden fünftägigen einen Anhaltspunkt gewähren. Aber diese Nachrichten beziehen sich auf Beobachtungen von 6, 7 oder 8 Uhr Vormittags. Wie viel diesen Stunden zuzufügen ist, um das Tagesmittel zu erhalten, dafür habe ich ausführliche Tafeln in zwei Abhandlungen über die täglichen Veränderungen der Temperatur der Atmosphäre etc. 1846 und 1856 veröffentlicht. Auf diese muss hier verwiesen werden.

Sämmtliche Grade sind Réaumur'sche, die Länge von Greenwich östlich.

Reihenfolge der Stationen.

(Alle Jahre bis zu dem zuletzt genannten inclusive.)

	1			Bre	dte.	Län	ge.	Höhe.	Jahre der Beobachtung.
]								
1	Jakutsk			62	2	129	45	285	13 Jahre, 1830—1842
2	Nertschinsk			51	18	119	21	2270	20J., 1842-1845 u. 1848 bis Nov. 1862
3	Irkutsk			52	17	104	11	1253	11½ Jahr, 1830—1841
4	Barnaul .			53	20	103	27	400	25 Jahre, 1838 bis Nov. 1862
5	Tobolsk .			56	30	88	16	355	16 Jahre, 1847 bis Nov. 1862
6	Bogoslowsk			59	45	59	59	I —	25 Jahre, Juni 1838 bis Nov. 1863
7	Jekaterinburg			56	50	60	34	 —	28 Jahre, bis Nov. 1863
8	Slataust .			55	8	59	28	1230	27 Jahre, 1837 bis Nov. 1863
9	Ust-Syssolsk			61	40	50	53	328	18 Jahre, 1818-1825 u. 1826-1843
10	Kostroma .			57	46	40	56	! —	14 Jahre, 1850 bis Dez. 1863
11	Wladimir .			56	7	40	25	550	12 Jahre, 1839—1851
12	Moskau			55	45	37	34	400	23 Jahre, 1841—1863
18	Lugan			48	35	39	20	330	25 Jahre, 1838 bis Nov. 1863 10 Jahre, 1845—1854
14	Orlow			47	6	35	50	¦ —	10 Jahre, 1845—1854
15	Kursk			51	44	36	14	700	13 Jahre, 1847—1859
16	Berditschew			49	55	28	40	 —	28 Jahre, 1814-1841
17	Archangel .			64	33	40	34		34 Jahre, 1814—1831 u. 1841—1858
18	Hammerfest			70	40	23	46	 —	11 Jahre, 1852-1862
. 19	Stockholm .			59	21	18	4	128	50 Jahre, 1758—1807
20	Christiania.			59	55	10	48	74	50 Jahre, 1758—1807 15 Jahre
21	St. Petersburg	3		59	57	80	18	_	51 Jahre, 1783-1786, 1788 - 1792,
									1822—1863

```
Breite. Länge. Höbe.
                                           Jahre der Beobachtung.
                   . 59 39 28 44 120 29 Jahre, Nov. 1831—1859
22 Mitau .
23 Memel . . . .
                   . 55 44 21 6
                                    17 Jahre bis 1864
24 Tilsit . . . . . 55 4 21 54
54 43 20 29
26 Königsberg . . .
                                  68 39 J., ältere Reihe u. 1848 bis Sept. 1865
27 Dansig . . . . . 54 21 18 41
                                  28 95 J., ältere Reihe bis 1861 fortgesetzt
28 Hela. . .
            . . . 54 36 18 48 - 13 Jahre bis 1864, auf 17 Jahr red.
29 Conitz . . . . . 53 42 17 35 495 \
30 Bromberg . . . . 53 8 18 0 137 17 Jahre bis 1864
82 Cöslin . . . . . 54 12 16 15 120
83 Stettin . . . . . 53 25 12 30
                                  46|30 Jahre, 1836 bis Sept. 1865
34 Putbus . . . . 54 22 13 35 163 114 Jahr, 1853 bis 1864
35 Wustrow . . . 54 21 12 23
                                  36 12 Jahre bis 1864
36 Stilze . . . . 54 6 12 39
                                  18 33 Jahre, 1830 bis Juni 1863
87 Rostock . . . 54 5 12 9 - 12 1/3 Jahr, Sept. 1852 bis 1864
88 Poel . . . . . . . . . . . . 53 59 11 26
                                  20 12 Jahre bis 1864
39 Schwerin . . . . 53 36 11 25
                                 156 15 Jahre, 1850-1864
40 Schönberg . . . 53 51 10 56
                                - 161 Jahr, 1848-1864, mit Lücken
42 Kopenhagen . . . 55 41 12 35 -
                                    19 Jahre, 1842—1860
43 Hinrichshagen . . 53 28 13 29 — 17 Jahre bis 1864
                                (a) 36 Jahre, Juni 1829 bis Okt. 1865
(b) ältere Reihe, 110 Jahre
44 Berlin . . . . . 52 30 13 3
45 Frankfurt a. d. O. . | 52 40 14 33 181
46 Zechen bei Bojanowo | 51 40 16 37 | 380 17 Jahre bis 1864
47 Ratibor . . . . . 50 22 17 6 664
                         7 17 2 454 75 Jahre, Febr. 1791 bis Okt. 1865
48 Breslau . . . . 51
                         9 12 28 648 17 Jahre bis 1864
49 Görlitz . . . . . 51
50 Dresden . . . 51 3 13 44 360 15 Jahre, 1848—1862 51 Torgau . . . 51 34 13 0 291 17 Jahre bis 1864
52 Halle . . . . | 51 30 11 57 349 14 Jahre, 1851-1864
53 Arnstadt . . . 50 50 11 17 898 40 Jahre, 1823-1862
54 Gotha . . . . . 50 56 10 44 1016 14 Jahre, 1846—1859
55 Erfurt . . . . 50 59 11 4 640 17 Jahre bis 1864
56 Mühlhausen . . . 51 13 10 27 643 15 Jahre, 1850—1864
57 Heiligenstadt . . . 51 24 10 12 680 17 Jahre bis 1864
58 Brocken
           . . . . 51 48 10 37 3518 15 Jahre, 1836—1850
59 Clausthal . . . . 51 48 10 9 1750 10 Jahre, 1855-1864
60 Braunschweig. . . | 52 15 10 82 212 30 Jahre, 1826—1855 1)
61 Salzwedel . . . . 52 49 19 9 — 17 Jahre bis 1864
62 Cuxhaven . . . | 53 21 8 43 - 10 Jahre, 1788-1798
63 Otterndorf. . . . 53 48 8 56 — ]
64 Lüneburg . . . . 53 15 10 30 - 10 Jahre, 1855-1864
65 Hannover . . .
                  . 52 23 9 48 179
66 Gütersloh . . . |51 54 8 23 250 30 Jahre, Sept. 1836 bis Okt. 1865
```

¹⁾ Um einen Tag verschoben, da das Jahr mit dem 1. Dezember begonnen wurde.

		Breite			Höhe. Jahre der Beobechtung.
67 Paderborn		51 4			335 17 Jahre bis 1864
		52 9			- 11 Jahre, 1848-1863
		51 58			118 12 Jahr. Aug. 1852 bis 1864
70 Lingen				20	
71 Emden		53 29	3 7	14	10 Jahre, 1855—1864
72 Zwanenburg .		52 2	3, 4	46	
73 Haarlem		52 23	3 4	89	— 55 Jahre, 1789, 1791—1844
74 Utrecht			5 5	8	- 30 Jahre, 1729-1758
75 Brüssel		50 51	l, 4	22	181'20 Jahre, 1833—1852
76 Paris		48 80	2	20	114 48 Jahre, 1816—1863
77 London		51 30	· — 0	5	- 20 Jahre, 1797—1816
78 Greenwich		51 29	0		- 43 Jahre, 1814-1856
79 Oxford		51 46	3 ¹ — 1	14	210 25 Jahre bis 1855
80 Edinburg		55 58	3,- 3		354 40 Jahre, 1795—1804 u. 1821—1850
81 Dublin		53 21	L — 6		- 22 Jahre, 1829-1852
82 Cleve		51 47		1	172)
83 Crefeld		51 17	6	38	116/
84 Cöln		50 5	6	55	146 }17 Jahre bis 1864
85 Boppard		50 14	7	36	301 \
86 Kreuznach		49 50)i 7	51	358)
87 Trier		49 48	6	38	447 42 J., 1788—1801, Febr. 1849—1864
88 Frankfurt a. M	ľ	50 10			333 104 Jahr, Juli 1854 bis 1864
89 Darmstadt		49 5	7 8	39	— 17 Jahre bis 1864
90 Carlsruhe		49	8	25	325 40 Jahre, 1779—1830
91 Mannheim		49 29	8	27	266 12 Jahre, 1781—1792
92 Peissenberg .		47 48		1	3000 54 Jahre, 1792—1850
93 Prag		50 8			576 54 Jahre bis 1861
94 Wien		48 19			598 20 Jahre, 1763—1786
95 Zürich		47 2	8	32	1477 17 Jahre, 1836—1852
96'Ütliberg		—			2690 17 Jahre, 1846—1862
97 Bern					3 1766 82 Jahre, 1771—1852
98 St. Gotthard .		46 33	8		6442 10 Jahre, 1782—1786 u. 1788—1792
99 St. Bernhard .		45 50			7666 20 Jahre, 1841—1860¹)
100 Genf		46 19	8	10	1253 35 Jahre, 1826—1860¹)
101 Udine		46			337 40 Jahre, 1803—1842
102 Rom		41 54			— 10 Jahre, 1783—1792
103 Rochelle		46	9,— 1	10	- 8 Jahre, 1783—1790
104 Lissabon		38 43			292 8 Jahre, 1856—1863
105 Tiflis			44	5 0	510e 10 Jahre, 1852—1861
106 Madras			80	14	— 21 Jahre, 1796—1811
107 Toronto					342e 12 Jahre, 1841-1852
108 Albany			L 73	44	130e 21 Jahre, 1826—1846?
109 Washington in	Ar-	.1			
kansas	•	33 43	5'—93	37	_ 20 Jahre, 1840—1859

^{&#}x27;) Berechnet aus der Formel durch die menatiehen Mittel.

	1 Jakutsk.	2 Nertschinsk.	3 Irkutsk.	4 Barnaul.	5 Tobolsk.	6 Bogoslowsk.	
Januar							burg.
	34,99	91.19	18,38	- 14 05	19 91	- 15,20	19 05
1 5				14,85	13,21		12,95
610			- 17,96 - 17,91	- 16,36 - 17,98	- 15,33		— 12,89
11-15	- 32,46		— 17,21	— 17,28	15,59		— 13,19
16—20 21—25	32,78 34,11		 16,81	- 15,20	17,26 17,41		13,76
26—30		22,52 22,22	- 16,34	-16,91 $-17,00$	-17,41 $-15,76$		-13,19 $-12,62$
20-30	55,15	22,22	15,73	- 11,00	15,76	14,00	12,02
Pebruar							
31-4			— 16,37	15,80			13,13
5 9			16,13	13,61	- 14,00		— 12,30
10-14			- 14,01	14,71	- 11,70		- 10,92
15-19			-12,82	- 12,48			- 9,98
20—24			11,06				10,24
25 1	24,54	15,81	— 10,97	— 11,10	10,10	— 11,55	— 9,43
März							
2- 6	— 22,87	— 13,83	11,58	— 11,53	9,55	- 10,11	- 8,20
7-11	21,13	11,91	- 9,62	-10,32	- 8,25		8,60
1216	— 18,27	10,71	 7,65	— 9,39	8,83	— 9,3 0	- 6,73
1721	18,29		 5,81	 7,96	6,29	— 7,75	5,82
2226	16,53	— 7,00	— 4,99	- 7,5 0	- 6,41	— 6,58	- 4,64
2731	13,78	- 5,46	- 3,14	- 5,23	- 3,65	- 4,08	- 3,53
April							
1 5	10,08	- 4,88	- 2,00	- 3,12	- 2,81	- 3,67	- 2,02
6—10	- 9,68		0,51	- 1,86	0,53	_*	- 0,75
11-15	- 8,86		1,32	0,02	0,82		1,85
16-20	- 5,65		3,08	0,96	2,66	0,65	2,18
21-25	- 4.21	1.25	3.33	2.56	8.46	1,07	
26-80	- 8,59	2,38	3,57	3,80	8,46 4,11	1,07 2,89	4,87
Mai							
1 5	- 1,24	3,03	4,80	5,61	5,63	4,05	5,77
6-10	0,59		5,07	6,74	5,72		6,69
11-15	1,90		7,33	7,15	6,92	5,19	7,45
16-20	2,04		7,28	8,58	9,28		8,77
21-25	4,88		8,35	10,78	9,49		8,25
26-30	5,76		9,45		10,23		
Juni							
31— 4	7,05	10,02	9,30	11 67	10,98	9,72	. 9.07
5— 9	9,22		10,82	11,67			9,97
10—14	10,27		11,21	12,94	11,56	9,32	10,44
15—19	9,65		12,10	12,51	10,40		10,63
20-24	11,72		13,11	13,36	11,45		11,92
25—29	13,37			14,20	12,76		
20 20	10,01	10,00	13,47	15,21	14,59	18,41	13,17

	1 Jakotsk.	g Nertschinsk.	3 Irkutsk.	4 Barnanl.	5 Tobolsk.	6 Bogoslowsk.			
Juli							burg.		
30 4	13,79	14,02	14,34	15,89	16,62	13,94	13,52		
5 9	12,92		14,66	15,59	17,29		15,12		
10-14	12,91	14,58	15,09	15,77	16,94		14,16		
15-19	13,82		14,84	15,26	14,71	13,96	12,73		
20-24	13,71	14,36	14,75	15,20	15,40		13,68		
25-29	18,13		14,42	15,44	13,95		13,80		
	,	,	,	,	,		,		
August									
3 0 3	13,68		18,92	14,98	14,83		18,86		
4 8	13,32	14,11	13,62	14,27	13,94	11,99	12,31		
913	11,86		12,96	13,51	13,22	11,60	11,98		
1418	10,58		12,77	13,62	18,46		11,68		
19—23	10,74	11,24	11,52	13,36	13,16	10,31	11,22		
2428	9,14	10,65	10,92	12,37	12,80		10,35		
Septemb	a r								
29— 2	7,26	9,95	10,17	10,78	11,21	8,83	9,59		
8 7	5,67		9,01	9,33	11,15		9,08		
812	4,31	7,65	7,90	8,87	9,84		8,15		
18-17	3,88		7,92	8,45	8,31	5,79	6,72		
18-22	8,79		5,66	6,41	5,91		5,54		
23—27	0,84		5,32	5,80	5,12		4,42		
	,	,	•	•	,	•	,		
Oktober									
28— 2	- 1,57	2,75	4,38	4,46	4,92	2,97	3,97		
3-7	- 2,49		3,32	4,09	3,41	1,59	2,93		
8—12			1,77	2,55	2,13	,	1,68		
13—17	- 7,59		1,06	1,68	0,31		0,40		
18—22	- 8,94		- 0,59	0,26	0,15		0,39		
2327	- 10,18	- 4,30	- 3,07	- 1,19	- 1,11	- 3,11	— 0,77		
Novembe	œ								
28 1	— 13, 56	— 5,96	- 4,19	 3, 32	- 4,35	5,20	- 3,17		
	- 16,25		- 6,72	5,13	- 4,41		- 3,19		
7-11			- 6,86	- 6,68	- 5,85		- 4,14		
12-16	23,08		- 9,29	8,30	- 6,39		- 5,13		
17-21	- 23,74		- 9,17	— 8,97	— 7,58	- 9,49	- 7,43		
22-26	- 27,28		- 12,41	— 10,27	- 9,83	10,97	- 8,40		
Desember									
27-1	<u> — </u>	17,22	13,60	- 9,76	- 9,65	10,76	- 8,61		
2 6			- 11,95	10,69	10,07		- 10,26		
7—11	— 27,65		- 18,55	-12,45	- 12,05		11,42		
12-16	29,81		- 13,94	-12,36	- 13,29		-12,21		
17-21	- 28,70		- 18,13	- 18,07			- 13,98		
22-26	80,86		15,24	- 14,43	- 14,58		- 13,16		
27-81	84,38		- 16,60	13,89	- 13,73		- 12,31		
-	,	,	,,,,	,,	- ,	20 *			

	8 Sistaust	9 Ust-Syssol	10 sk. Kostrom	11 a. Wladimi:	12 . Moskau.	13 Lugan.	14 Orlow.
Januar 1 5 6 10 11 15 16 20 21 25 26 30	- 12,89 - 13,06 - 13,62 - 14,65 - 14,15 - 13,24	- 12,28 - 11,07 - 11,72 - 12,91 - 12,43 - 11,69	- 6,30 - 9,50 - 9,05 - 10,38 - 11,32 - 11,07		- 7,15 - 9,80 - 9,33 - 9,55 - 8,96 - 9,24	- 5,56 - 6,66 - 7,98 - 8,90 - 7,59 - 6,50	- 5,72 - 5,76 - 6,25 - 6,61 - 6,84 - 5,18
Februar 81— 4 5— 9 10—14 15—19 20—24 25— 1	- 13,52 - 13,17 - 11,16	11,79 10,53 9,40 7,65 8,79	11,90	- 10,34 - 8,49 - 8,72 - 6,72	10,08 7,74 6,93 6,85 5,94 5,72	- 6,72 - 5,57 - 5,84 - 4,51	- 4,37 - 3,10 - 2,36 - 2,50 - 0,71 - 0,96
März 2	- 9,17 - 9,26 - 8,67 - 7,14 - 6,53 - 4,55	- 7,31 - 6,32 - 4,49 - 4,68 - 2,77 - 2,86	- 6,42 - 5,92 - 5,74 - 4,89 - 3,54 - 2,96	- 4,91 - 6,33 - 5,54 - 5,88 - 4,20 - 1,95	- 5,19 - 4,58 - 4,65 - 3,92 - 2,61 - 1,42	- 2,66 - 2,77 - 1,89 - 1,49 0,25 0,95	- 0,55 - 0,42 - 1,33 0,50 0,51 1,87
April 1— 5 6—10 11—15 16—20 21—25 26—30	- 2,81 - 1,99 0,46 1,54 2,05 3,61	- 2,47 - 1,94 0,60 0,68 2,72 3,01	- 0,89 0,46 1,45 1,90 2,80 4,97	- 2,50 - 1,56 1,55 2,17 3,77 3,78	- 0,31 0,74 2,42 3,05 3,93 5,64	2,84 3,58 5,89 6,54 8,70 9,29	3,39 4,54 5,79 7,13 9,06 9,11
Mai 1— 5 6—10 11—15 16—20 21—25 26—30	5,07 6,23 7,00 8,44 8,39 8,51	3,61 5,21 5,26 7,08 6,45 7,68	6,51 7,95 9,73 10,82 10,70 11,52	4,79 6,43 7,75 8,61 9,59 9,59	7,35 8,37 10,35 10,49 11,67	10,70 12,19 12,47 13,34 13,94 14,91	9,50 10,74 11,99 12,69 13,16 12,72
Juni 31— 4 5— 9 10—14 15—19 20—24 25—29	9,63 10,35 10,65 11,64 11,27 13,51	8,33 10,33 10,45 11,56 12,15 12,91	11,87 11,50 12,88 14,64 14,37 14,75	10,45 12,71 13,28 12,12 12,11 12,95	12,14 12,92 14,41 14,62 13,73 13,98	14,58 15,48 16,13 16,49 16,87 16,76	13,58 13,81 14,55 15,58 16,05 15,77

	8 Slata:ist.	9 Ust-Syssolek	10 . Kostroma.	11 Wladimir.	19 Moskau.	13 Lugan.	14 Orlow.
Juli							
80-4	13,02	12,25	14,80	13,81	15,52	18,03	16,38
5-9	13,97	. 12,76	14,68	14,12	15,04	17,54	16,19
10-14	13,64	13,78	15,33	14,53	15,41	18,73	17,06
15 - 19	13,06	14,34	15,41	14,80	15,28	18,13	17,00
20-24	12,98	14,28	14,81	15,70	16,26	18,76	17,18
25 - 29	12,52	13,73	15,48	15,25		19,31	17,96
	•	•	,		,	,	,
August							
30 - 3	12,42	13,61	14,21	15,12	15,64	19,03	18,16
4 8	11,58	12,63	18,63	15,02	15,26	18,44	18,01
913	10,82	12,26	13,83	14,74	15,40	18,14	17,87
14 - 18	10,42	11,70	13,53	13,77	14,91	17,45	16,71
19-23	10,42	10,41	12,48	13,48	14,77		16,37
24 - 28	9,84	10,05	11,47	12,03		16,59	16,74
					•	•	•
Septembe							
29 — 2	8,87	9,16	11,59	12,33	13,02	15,52	15,60
3— 7	8,15	9,17	11,17	10,47	11,48	14,83	13,58
8—12	7,38	6,88	8,71	9,77	10,38	18,50	11,48
13—17	6,44	6,22	7,76	9,47	9,04	12,88	11,85
18 - 22	5,14	5,55	7,25	7,48	8,29	11,97	11,88
23—27	4,18	4,02	7,24	6,01	7,52	10,70	11,20
						-	
Oktober			•				
28 2	8,50	3,09	6,37	5,06	7,22	9,87	10,02
3 7	2,52	2,84	5,80	4,18	6 ,06	9,01	10,19
8—12	1,97	2,61	5,14	8,60	5,17	7,58	9,16
13-17	0,51	1,74	2,30	2, 90	3,17	5,94	7,88
18 - 22	0,88	— 0,15	2,44	3,85	3,70	6,02	7,31
23-27	0,86	— 0,02	1,25	2,16	2,98	4,71	5,82
November							
28-1	- 3 ,00	0,86	— 0,15	0,94	1,53	3,72	5,18
2-6	— 3 ,33	$-\frac{1,73}{-2,37}$	0,83	- 0,45	0,75	8,15	4,45
7-11	- 4,28		— 1,95	— 1,41	0,93	1,25	2,00
12-16	- 4,96	- 4,39		1,80	- 2,20	1,15	2,55
17-21	— 6,84			— 3,73	- 2,89	0,07	3,25
2 2—26	- 8,24	— 6 ,61	— 5,55	— 3,2 6	- 3,52	- 0,42	2,40
Dezember	,						
27— 1		- 6,56	K 99	0 00	4 10		• 04
2- 6				2,89 5.65	- 4,18		2,86
7-11	,			- 5,65 5 26	- 4,77	2,85	0,34
12-16	-10,96 $-12,29$			- 5,36	- 6,00	— 3,17	- 0,54
17-21	-12,29 $-13,60$	'		- 6,71	- 6,60		- 1,53
22—26		•		— 11,56	— 8,71	•	- 1,81
27—26 27—81	- 18,78			- 8,23	- 6,26	- 5,80	- 2,51
21-01	- 11,34	12,31	— 5,03	— 7,27	- 4,79	- 4,44	- 3,87

	15 Kursk.	16 Berditschew	17 . Archangel.	18 Hammerfest	19 . Stockholm.	20 Christiania,	
Januar 1— 5 6—10 11—15 16—20 21—25 26—30	- 7,99 - 8,56 - 8,72 - 8,90 - 9,48 - 9,09	- 4,50 - 4,10 - 3,50 - 3,76 - 2,86 - 3,22	11,05 10,53 10,72 10,58 9,96 11,82	- 5,34 - 3,21 - 3,85 - 4,53 - 3,50 - 3,98	 4,48 4,08 3,83 3,87 3,35 2,72 	- 4,22 5,50 3,58 4,54 4,60 4,23	- 6,80 - 7,48 - 7,44 - 7,68 - 7,15 - 7,18
Februar 31— 4 5— 9 10—14 15—19 20—24 25— 1	- 10,13 - 8,30 - 6,22 - 5,65 - 5,06 - 5,36	- 2,18 - 3,00 - 4,16 - 3,82 - 3,72 - 2,04	11,79 11,38 10,15 10,72 8,88 9,65	- 4,47 - 4,77 - 5,21 - 3,92 - 2,29 - 3,32	- 3,15 - 3,78 - 3,75 - 2,95 - 2,40 - 2,15	- 5,87 - 5,94 - 5,10 - 4,04 - 5,41 - 4,66	- 7,44 - 6,71 - 6,35 - 6,97 - 6,14 - 6,09
März 2— 6 7—11 12—16 17—21 22—26 27—31	- 4,77 - 3,86 - 3,99 - 3,71 - 1,77 - 1,88	- 1,04 - 0,72 0 0,48 1,88 2,36	- 8,00 - 7,38 - 6,23 - 4,67 - 4,58 - 3,28	- 3,90 - 3,61 - 2,16 - 2,01 - 4,20 - 2,99	- 2,58 - 2,93 - 1,82 - 1,75 - 0,93 - 0,22	- 2,45 - 2,11 - 2,27 - 1,18 - 0,10 0,60	- 4,95 - 5,14 - 4,19 - 3,47 - 2,65 - 1,88
April 1— 5 6—10 11—15 16—20 21—25 26—30	- 0,02 1,96 3,53 4,43 6,78 7,87	2,76 3,96 5,28 6,30 7,32 8,42	- 2,74 - 2,76 - 1,21 - 0,04 0,57 0,81	0,69 0,58 0,56 0,68 0,03 1,32	1,02 1,98 2,41 3,02 3,94 4,62	0,77 1,12 2,70 3,74 4,85 5,69	- 0,92 - 0,24 1,43 2,07 3,26 3,72
Mai 1 5 610 1115 1620 2125 2630	9,61 10,19 11,09 12,18 12,91 11,87	9,46 10,18 10,22 10,66 11,40 12,10	1,42 3,09 4,51 5,52 4,98 6,56	0,52 2,05 2,63 2,41 2,83 3,13	5,26 6,00 6,62 8,11 8,71 9,16	6,82 7,23 7,11 7,55 9,77 10,71	4,80 5,13 6,19 7,78 8,21 9,19
Juni 31— 4 5— 9 10—14 15—19 20—24 25—29	12,98 12,65 14,58 15,81 15,10 14,52	12,24 13,40 13,98 13,90 13,84 14,62	7,79 8,76 10,01 10,12 10,58 10,79	4,23 4,25 5,53 8,53 7,49 7,31	10,42 11,18 11,55 12,19 12,34 12,87	10,55 11,69 12,23 12,59 11,80 11,82	9,70 11,29 11,74 12,07 12,51 12,81

	15 Kursk.	16 Berditschew.	17 Archangel,	18 Hammerfest.	19 Stockholm.	20 Christiania.	21 St. Peters-
Juli					•		burg.
80 4	15,38	14,44	11,85	8,72	13,26	12,86	13,27
5 9	14,80	14,40	12,53	8,92	13,82	12,92	13,60
10-14	14,87	15,00	13,52	10,32	14,04	13,62	14,00
15—19	14,82	15,20	18,72	9,16	14,27	13,19	14,23
20-24.	15,49	15,40	12,41	9,11	14,45	18,22	14,01
2529	17,00	14,96	12,73	9,91	14,54	12,96	14,25
August							
30 3	15,69	15,34	12,69	8,56	14,29	13,26	13,39
4— 8	15,67	15,38	12,90	9,14	13,96	13,54	18,61
918	15,91	14,54	12,33	8,77	18,77	12,95	18,28
14 —18	18,43	15,00	11,81	8,67	13,16	12,58	18,06
1923	14,91	14,34	10,88	8,27	12,96	12,31	12,68
24—28	14,11	13,56	10,12	7,65	12,07	12,08	11,82
September							
29 2	12,99	14,14	9,50	8,38	11,46	11,52	11,28
8 7	11,87	13,02	8,78	7,15	10,99	10,55	10,11
8-12	9,96	12,62	7,42	6,69	10,84	10,16	9,87
13-17	9,91	11,66	7,25	5,84	9,59	9,12	8,44
18—22	9,10	10,46	6,46	4,63	8,91	8,51	7,65
28—27	8,52	9,58	5,45	4,06	8,37	7,59	7,17
Oktober							
28 2	8,47	8,68	4,82	8,81	7,20	7,17	6,16
3— 7	7,75	8,44	3,41	2,09	7,03	4,96	5,29
812	7,08	7,20	2,92	2,09	6,01	5,48	4,95
18—17	5,10	6,80	0,74	1,78	5,29	4,78	3,63
18 —22	4,48	6,24	0,45	1,03	4,48	8,61	2,88
28—27	3,81	4,90	 0,22	1,83	4,20	8,57	2,40
November						•	
28-1	2,50	3,62	1,80	1,60	3,34	2,84	1,47
2 6	2,24	8,16	- 2,12	0,90	8,08	2,48	0,66
711	0,26	3,00	- 2,63	- 0,49	2,52	2,10	-0,41
12-16 -	- 1,62	2,14	- 3,76	- 0,24	1,50	- 0,21	- 1,45
17-21 -	- 1,82	1,92	4,43	- 0,74	0,14	0,06	- 2,07
22-26 -	- 2,96	0,82	- 5,82	- 2,03	- 0,31	- 0,81	- 3,07
Dezember							
27-1-	- 2,59	- 0,84	- 6,40	- 2,00	 0,49	- 1,56	— 8,07
2 6 -	- 4,62		— 7,69	— 2,87	— 1,12	- 1,56	- 3,19
7-11 -	- 4,01	— 1,38	— 6,41	_*	1,28	- 2,14	- 8,95
12-16 -	- 5,60	- 1,42	- 7,45	 3 ,78	- 1,73	- 3,31	- 4,71
	- 6,01		9,05		2,52	- 4,24	- 5,67
	- 6,43	- 3,24	- 8,46 - 9,47		 2, 58	- 3,98	- 5,46
27—31 —	- 4,91	- 5,06	 9,47	- 8,97	— 3,47	— 3,88	- 6,44

	22 Mitau.	28 Memel.	94 Tilsit.	25 Arys.	26 Königsberg.	97 Denvis	28 Hela.
Januar	mienu.	James.	111010	Alyb.	Word Rener P.	Dannie.	116100
1- 5	- 3,95	- 3,47	- 4,30	- 4,97	- 3,82	- 2,56	- 1,32
6-10	- 4,53	- 8,79	- 4,71	- 4,98		- 3,02	
11-15	— 3,94	- 8,95	- 5,03	— 5,06		- 2,48	
16-20	- 3,41	- 8,41	- 4,39	- 4,11	— 3,00	- 2,02	
	,	- 1,72	,	,	,		
21-25	- 3,16		- 2,39	— 8,30		- 2,17	
26—8 0	 4,51	- 2,97	- 3,62	- 3,86	- 2,62	— 1,70	- 1,24
70.1							
Februar	4.00	0.70	9.05	0.50	0.04	1 00	0.00
81-4			8 ,85	- 3,52		- 1,69	- 0,60
5-9			- 8,28	- 4,34			
10-14	-,	- 2,16	- 8,11	- 4,61			
1519	,	— 1,57	- 2,10	— 3,57	- 2,03	0,98	
20—24							
25— 1	— 2,16	- 1,13	1,40	- 2,02	- 1,19	- 0,43	0,07
März							
2-6	- 1,98	- 0,89	- 1,30	- 1,71	- 0,64	- 0,18	0,57
7-11	- 1,91		— 1,30 — 0,80	- 1,71 - 1,49		- 0,18 - 0,28	0,55
12-16		- 0,54 - 0,96				0,03	0,33
17-21		•				•	
	- 0,84	- 0,22	- 0,38	- 1,14		0,65	0,86
22 <u>~26</u>	- 0,30	•				0,67	, _
2731	0,48	1,10	1,27	0,61	1,15	1,51	1,85
April							
1 5	1,26	2,01	2,24	1,76	2,31	2,45	2,82
6-10	2,07	2,97	8,30	2,80		3,33	3,08
11-15	3,19	3,08	3,78	8,39		8,87	3,36
16-20	4,04	4,08	4,08	4,25	•	4,67	3,96
21-25	4,80	5,02	5,55	5,63		5,25	4,50
26-30	5,93	5,23	6,07	6,35	,	5,82	•
20 00	0,00	0,20	٠,٠٠	0,00	0,02	0,02	4,00
Mai							
1 5	6,95	5,00	6,55	7,22	6,87	6,47	5,18
6-10	7,16	6,00	6,86	7,94		7,18	5,77
11-15	8,12	8,03	9,24	9,17		7,78	7,01
16-20	9,57	9,30	10,39	10,47		8,84	8,35
21-25	10,55	9,91	11,02	11,07		9,36	9,11
26-30	10,21	9,86	11,04	11,10	. •	10,05	
	,	-,	,	,			•
Juni							
81 4	11,03	10,60	11,64	11,96	10,72	10,79	10,23
5 9	12,27	11,79	13,07	12,93	11,95	11,52	11,79
10 - 14	12,80	12,69	18,76	18,23		12,09	12,43
15-19	12,80	12,41	18,69	13,23		12,20	12,16
20-24	13,23	12,61	18,53	13,22		12,41	12,09
25-29	12,73	12,03	12,85	12,74		12,70	12,01
	,	•	•	• -	•	•	•

	22 Mitau.	23 Memel.	24 Tilsit.	25 ≜rys.	26 Königsberg.	27 Danzig.	28 Hela.
Juli				-			•
80 4	12,93	12,17	12,59	12,79	12,61	13,04	12,09
5— 9	13,89	18,17	14,01	18,74	13,46	13,44	12,91
10-14	18,74	13, 44	1 6 ,87	13,54	18,82	18,59	18,44
15 - 19	14,05	14,10	14,10	14,16	18,77	18,84	18,75
2024	14,04	18,94	14,27	14,38	14,87	14,06	18,77
25—29	14,15	13,99	14,29	14,68	14,52	14,20	13,70
August							
80 3	14,16	13,90	14,25	14,49	14,18	14,28	13,99
4 8	14,16	18,84	14,10	14,42	13,99	14,14	14,08
9-13	18,79	13,69	14,07	14,17	13,68	13,81	14,12
14—18	18,42	13,45	18,88	18,88	13,86	18,41	14,29
19 - 28	18,19	12,95	18,39	13,52	18,51	18,05	13,69
24-28	12,24	12,48	12,55	12,60	12,74	12,46	12,28
Septembe							
29 — 2	12,21	12,17	11,99	12,52	12,73	11,62	12,15
`8 7	10,96	11,64	11,66	11,68	11,74	11,49	12,33
8-12	10,42	10,45	10,27	10,87	10,19	10,78	11,21
13-17	9,70	9,69	9,32	9,90	10,22	10,09	10,85
18 - 22	8,78	9,34	9,11	9,36	9,09	9,41	10,42
23-27	8,79	9,90	9, 90	9,53	9,14	8,97	10,68
Oktober							
28— 2	8,15	9,11	9,10	8,41	8,20	7,96	
3— 7	7,42	8,90	8,14	7,74	7,69	7,41	
8-12	6,52	7,42	6,93	6,76	6,46	6,33	8,59
13-17	5,86	6,36	5,85	5,77	5,91	5,64	7,83
18-22	4,91	6,26	5,49	5,81	5,75	5,29	7,53
23-27	4,66	5,62	5,16	4,51	5,07	4,58	7,06
Novembe		4 47	9.00	9.00	9.00	9 00	K 0.0
28 1	3,54	4,47	3,68	2,60	3,88	3,90	5,86
2 6	2,53	8,73	2,96	1,98	3,3 0	8,92	4,57
7-11	1,62	2,26	1,30	1,23	2,45	2,83	3,63
1216	0,70	1,89	0,33	0,24	1,20	2,06	2,09
17-21	- 0,27	0,80	0,51	- 0,72	0,76	1,03	1,99
22—26	0,74	0,29	0,71	0,70	0,47	0,65	1,91
Dezembe	r 0,59	0,21	- 1,11	0,68	0,18	0,83	1,79
27— 1 2— 6						0,65	0,11
7—11	0,77 0.75	- 1,74	2,90 1.10	2,16 2,10	1,45 1,95	-0,17	1,28
12—16	- 0,75 - 1,84	— 0,07 — 0,76	1,10 1,95	-2,10 $-2,76$	1,25 1,39	-0,21 -0,46	0,86
17-21	1,84	0,70 1,51	- 1,95 - 8,01	,	•	- 0,20 - 0,87	0,09
	2,45 9.05	0,12		2,99 2,78	2,65 1,65	- 0,87 - 1,46	0,71
22—26 27—31	2,05 3,04	- 0,12 - 0,59	- 1,22 - 1,69	2,73 8,45		- 1,40 - 1,66	0,57
21-01	0,04	0,09	1,62	0,40	2,43	1,00	0,01

	29 Conitz.	30 Bromberg.	81 Posem	32 CXeVe	33 Stettin.	34	85
Januar	Course	Dromperg.	Posen.	Cöslin.	Otecum	Puthas.	Wustrow.
1- 5	3,45	2,91	- 2,00	- 2,16	1,71	1,05	0,22
6-10	- 4,32	— 3,48	— 3,4 6	 2,57	2,30	- 1,51	
11-15	- 4,35	— 3,90	- 3,71	 7,84	— 1,98		0,83 1.15
16-20	- 3,66	<u> </u>	 2,52			- 2,15	1,15
21-25	- 2,00	- 1,06	•	1,86 0.78	1,67	1,67	1,06
26-30	- 2,41	- 1,60 1,60	0,95	0,73	1,17	- 0,06	0 ,50
20	2,21	1,00	1,44	1,45	1,15	0,32	0,09
Februar							
81 4	2,56	1,68	- 1,56	1,35	1,09	0,94	0,65
5 9	- 1,75	0,98	0,59	0,45	0,64	0,88	0,29
10-14	 2,3 8	- 1,67	- 1,45	1,15	1,12	1,25	1,28
1519	1,52	0,91	0,79	- 0,55	- 0,22	0,98	1,16
20-24	- 2,53	1,18	-1,02	-0,91	-0.46	- 0,97	
25 1	— 1,05	0,12	0,09	0,06	- 0,20	0,51	0,14
35"							
März							
2-6	0,76	0,30	0,48	0,25	1,06	0,70	0,58
711	0,21	0,72	1,17	0,81	1,28	1,04	1,06
12-16	- 0,54	0,42	0,75	0,52	1,34	0,97	0,54
17—21	0,03	1,01	1,32	1,10	1,80	1,95	1,52
2226	0,58	1,63	1,92	1,44	2,30	2,07	1,34
27— 31	1,09	2,27	2,67	2,12	2,99	2,70	2,22
April							
1-5	3,16	4,40	4,94	3,66	4,46	3,88	3,58
6-10	3,71	5,02	5,39	4,34	4,94	4,81	4,02
11-15	3,86	4,82	5,16	4,09	5,03	4,26	8,99
16-20	4,25	4,75	5,19	4,45	5,97	5,31	4,69
21-25	5,09	5,97	6,34	5,18	7,03	5,34	5,09
26-30	5,47	6,58	7,04	5,21	7,15	5,02	5,02
	-,	-,	.,	-,	.,	0,02	0,02
Mai							
1 5	5,93	6,94	7,08	5,61	7,79	6,06	5,70
610	6,72	7,63	8,00	6,59	8,71	6,87	6,63
11—15	8,76	9,74	10,26	8,39	9,39	8,89	8,33
16-20	10,14	11,13	11,31	9,76	10,23	9,27	8,98
2125	10,50	11,32	11,64	10,35	11,13	10,07	9,75
26— 3 0	10,74	11,39	11,84	10,48	11,50	9,33	9,81
7							
Juni	44 ==	40.01	40.00	40.00	40.0-		
81-4	11,77	12,04	18,20	10,98	12,25	10,79	10,92
5— 9	18,25	14,02	14,88	12,52	13,20	12,43	12,23
10-14	18,57	14,82	14,35	13,13	18,56	18,20	12,82
15-19	12,96	13,69	13,69	12,48	18,36	12,63	12,71
20-24	12,96	13,69	18,74	12,89	18,71	12,81	12,81
2 5—29	12,73	13,63	18,71	12,21	13,49	12,60	12,68

	29 Conitz.	80 Bromberg.	31 Posen.	82 Cöslin.	88 Stettin.	34 Putbus.	85 Wustrow.
Juli							
80 4	12,50	13,47	13,35	12,04	18,30	12,00	12,52
5 9	13,04	14,82	13,15	12,92	14,06	13,23	18,28
1014	13,54	14,31	14,78	14,18	14,17	13,69	18,72
15-19	13,92	15,03	14,83	13,71	14,76	14,11	13,96
2024	14,22	15,25	14,80	14,02	14,70	14,06	14,33
25-29	14,23	15,48	15,11	13,86	14,54	13,91	14,17
August							
80- 3	13,84	14,75	14,77	13,66	14,02	13,61	13,98
4 8	13,51	15,05	14,69	13,70	14,66	13,76	14,18
918	18,46	14,34	14,52	13,37	14,54	13,62	14,01
14-18	13,34	14,11	14,44	13,65	14,44	13,84	14,00
19 - 23	12,62	13,45	13,75	12,67	13,90	13,04	13,58
2428	11,79	12,73	13,08	11,94	13,52	12,33	12,92
	,	,	,	,	,	,	•
Septembe	æ						
29— 2	11,58	11,28	12,58	11,83	18,05	12,85	12,68
3— 7	10,90	11,76	11,86	11,50	12,23	11,78	12,19
8—12	9,83	9,98	10,64	10,58	11,95	11,08	11,65
13-17	9,12	9,58	9,88	9,62	11,63	10,89	11,14
18-22	8,99	9,39	9,89	9,40	10,59	10,19	10,52
28-27	9,16	9,72	10,05	9,75	10,35	9,80	10,27
	-,	-,	,	-,	,	-,	,
Oktober							
28- 2	8,99	8,94	10,12	9,51	· 9,87	9,91	10,31
3 7	8,27	8,91	9,14	9,00	8,82	8,98	9,35
8-12	6,74	7,54	7,92	7,46	8,15	8,15	8,41
13-17	6,34	6,48	7,14	7,08	7,49	8,00	8,29
18-22	5,76	6,62	6,91	6,63	7,18	7,81	7,77
2827	5,22	6,03	6,42	6,21	6,42	6,51	6,91
	-,	,	•	•	•	•	•
November	r						
28 1	3,87	4,42	4,87	4,75	5,27	5,48	5,49
2-6	2,84	3,77	3,91	3,86	4,08	3,81	4,36
711	1,47	2,31	2,57	2,79	3,42	2,71	3,57
12-16	- 0,02	0,79	0,75	1,26	2,38	1,82	1,95
17-21	- 0,61	0,12	0,06	0,73	1,61	0,87	1,62
2226	- 0,55	0,35	0,47	0,69	1,27	1,01	1,43
	,	•	•	•	•	•	•
Dezember	•						
	0,49	0,50	0,87	0,69	1,76	0,92	1,34
2 6	- 2,31	— 1,67	- 1,77	— 0,83	0,46	- 0,86	0,38
7-11	- 0,74	- 0,21	- 0,19	0,69	0,78	0,65	1,81
12-16	- 1,17	- 0,47	- 0,44	0,32	- 0,10	0,25	1,02
17-21	- 2,23	— 1,50	- 1,55	— 0,67	- 0,46	— 0,73	- 0,09
	- 1,60	— 1,06	- 1,21			0,14	0,80
2 7—81	- 1,68	 1,04	- 1,46	- 0,17	- 0,99	— 0,05	0,94

	36 Stilze,	87 Rostock.	88 Poel,	89 Schwerin	40 Schönberg.	41 Kiel. N	42 openhagen.
Januar.							
1 5	- 0,94	- 0,29	- 0,84	- 0,21	- 0,52	0,19	- 0,48
610			- 1,44				
11-15	- 1,72		- 2,02				
16-20	- 0,86	- 1,01	- 1,44	— 0,78	- 0,64	0,04	
21-25	- 0,87	0,99	0,66	0,89	1,06	1,34	- 0,07
26—8 0	- 0,68		0,10	0,03	0,36	0,75	- 0,78
	•			•	•	•	•
Februar							
31— 4	- 0,72	- 0,18	- 0,37	- 0,11	0,02	0,53	- 0,48
5 9			- 0,02	0,68	0,82	1,84	
10-14			- 1,19	,	- 0,14	0,83	
15-19		- 0,60	- 0,98	0,13	0,29	0,53	,
20-24		- 0,44	— 0,57		0,25	0,65	
25-1	0,76	0,91	0,60		1,01	1,18	0,51
	•	•		-,	,-	,	
März						•	
2- 6	1,10	1,44	1,20	1,31	1,44	1,71	0,23
7-11	1,30	,	1,61	1,60	1,79		0,27
12-16	1,42		1,10	1,27	1,61	1,79	0,12
17-21	1,97		1,97	1,90	2,27	2,45	0,92
22-26	2,25		1,84		2,27		
2781	3,05		3,09		3,47		
	,	,	,	,	,	,	. ,
April							
1- 5	3,95	4,58	4,91	4,58	5,12	4,82	2,93
6-10	4,57		5,07	5,25	5,33	5,52	8,91
11-15	4,70		4,40	4,75	4,70	5,80	3,88
16-20	5,60	,	5,33	5,57	5,60	5,99	5,20
21-25	6,26		5,64	6,23	6,10		5,60
26 - 80	6,67		5,51	5,96	5,87	6,23	
	•	•	,	•	•	.,	,
Mai							
1- 5	7,56	6,57	6,23	6,56	6,54	6,52	6,59
610	8,17		7,36	7,59	7,54	7,28	7,41
11-15	8,35		8,73	9,23	9,21	8,72	8,49
16-20	9,69		9,61	10,46	10,48	9,92	9,35
21-25	10,67		10,15		10,87		
26-30	10,41		9,93	,	10,65		,
	,		.,.	,	,	,	,
T 2							
Juni	44.64	44.00	14 00	19.10	11 77	11 10	1
31-4	11,31		11,32	12,40	11,74	11,49	11,71
5 9	12,29		12,10	13,32	12,90	12,56	12,61
10-14	12,48		12,86 12,58	13,19 13,05	12,96	12,45	12,60 12,71
15-19	12,82 13,38		12,56		12,79 12,97	12,40 12,81	
20—24 25—29	12,38		12,59		12,71	12,71	12,58
#U-Z	12,38	10,00	12,02	10,20	12,11	12,11	12,00

	36 Sülze.	37 Rostock.	38 Poel.	39 Schwerin.	40 Schönberg.	41 Kiel Kop	42 enhagen.
Juli.						_	-
30 4	12,34	12,56	12,01	12,88	12,28	12,82	12,72
5 9	13,06	13,45	12,69	13,18	13,31	12,99	13,52
10-14	13,15	14,32	13,39	14,05	13,77	13,40	13,93
15-19	13,45	14,62	14,12	14,84	14,28	14,17	14,28
20-24	13,71	14,67	14,19	14,68	14,29	14,18	14,22
25-29	13,64	14,39	13,84	14,36	13,76	13,78	13,92
August							
30 3	13,50	14,31	13,97	14,46	14,01	13,94	13,96
` 4— 8	13,73	14,45	13,91	14,54	13,76	13,86	14,20
9—13	13,69	14,35	13,78	14,29	13,76	13,92	14,36
1418	13,65	14,37	13,80	14,27	13,6 3	13,81	14,17
19 - 23	13,25	13,67	13,22	13,50	12,85	13,14	13,68
24-28	12,45	13,11	12,58	12,82	12,27	12,73	13,03
September							
29 2	12,12	13,00	12,57	12,46	11,86	12,21	12,35
3— 7	11,37	12,16	11,99	11,67	11,40	11,76	11,67
812	11,11	11,54	11,40	11,04	10,60	10,98	11,22
13-17	10,54	11,18	10,83	10,74	10,59	10,68	10,54
1822	10,06	10,58	10,42	10,49	10,36	10,5 5	9,98
23—27	9,84	10,25	10,14	10,17	9,94	10,19	9,64
Oktober				10.00		1001	
28 2	9,50	10,18	10,41	10,08	9,87	10,24	9,34
8— 7	8,87	9,12	9,01	9,14	8,84	9,09	8,36
8-12	7,97	8,15	8,30	8,16	7,83	8,09	7,10
13—17	7,32	8,25	8,14	8,15	7,77	7,78	6,97
18-22	6,64	7,53	7,36	7,49	7,87	7,56	6,57
23-27	5,20	6,52	6,57	6,42	6,43	6,97	6,35
November	¥ 00	7 40	K 4.4		# 00		* 40
28— 1 2— 6	- 5,03	5,42	5,44	5,36	5,29	5,85	5,49
z— 6 7—11	4,20	4,35	4,28	4,31	4,53	4,94	4,31
	3,67	3,28	8,12	3,17	3,48	4,01	3,66
12—16	2,18	1,86	1,67	1,68	2,03	2,46	1,91
17—21	1,75	1,35	1,14	1,02	1,02	1,65	2,06
22—26	1,41	1,48	1,20	1,37	1,21	1,81	1,91
Dezember 27— 1	1,85	1,39	1,35	1,00	0,71	0,96	1,63
2-6	1,29	0,45	0,40	0,32	0,61	0,06	1,88
7—11	1,29 1,38	1,78	1,47	1,88	2,12	2,23	2,05
12—16	0,65	1,75	0.70	1,08	1,34	1,35	1,05
17—16 17—21	•	0,07	- 0,02		•	1,09	0,45
22—26	0,17 0,25	1,09	0,84	- 0,19	0,12 1,05	1,09	0,45
	,			0,66	0,78	1,30	0,58
21-31	- 0,14	0,92	0,78	0,66	0,10	1,21	U,±0

	43 Hinrichs- hagen.	44a Berlin.	44b Berlin.	45 Frankfurt a. d. O.	46 Zechen.	47 Ratibor.	48 Breslau.
Januar						•	
1 5	- 2,10	— 1,42	- 1,24	- 1,76	 2,35	8,48	— 2,87
6-10		— 2,15	- 1,74		— 2, 95		— 3,45
11-15	- 8,14	- 2,02	- 1,20	2,88	3,62	 4,27	- 3,37
16 - 20	2,30		- 0,62	1,66	- 2,44		 2,54
2125	- 0,51	- 0,80	- 1,02	0,02	— 0,98	- 1,17	- 2,35
26—3 0	- 1,57	- 0,18	0,06	- 0,38	1,24	- 1,77	- 1,61
Februar							
81 4	- 0,97	- 0,72	0,21	- 0,55	1,04	— 1,91	- 1,21
5 9	- 0,07	- 0,21	0,16	— 0,59	0,51	- 0,85	- 1,46
10 - 14	- 1,06	0,11	0,44	— 0,25	- 1,13	1,91	- 1,67
15-19	- 0,58	0,53	0,52	0,17	- 0,56		- 1,13
20 - 24		0,40	1,07	0,04	— 0,65		- 0,60
25— 1	0,28	1,33	1,39	1,24	0,52	0,20	0,07
März							
2 6	0,40	1,63	1,75	1,44	0,85	0,56	0,53
711	0,97	2,00	1,84	1,97	1,54	1,22	0,75
12— 16	0,78	2, 18	2,36	1,82	1,08	0,86	0,97
17 - 21	1,22	2,65	3,22	2,30	1,57	1,38	1,58
22 - 26	1,43	3, 08	3,23	2,79	2,39	1,98	2,01
27—31	2,42	3,94	4,16	3,70	3,12	3,29	2,98
Apr il							
1 5	4,20	5,44	5,18	5,78	5,32	5,40	4,05
610	4,75	5,86	6,20	5,99	5,52	5,79	5,17
1115	4,10	5,99	6,92	5 ,58	5,37	5,53	5,72
16—2 0	4,86	6,73	7,25	5,85	5,22	5,21	6,25
21 - 25	5,25	7,56	8,07	6,66		6,46	7,05
2630	4,97	8,02	8,63	6,77	7,02	7,06	8,07
Mai	* 00	·0.05	0.07	7 90	7 44	7 47	8,78
1-5	5,88	9,05	9,27	7,29	7,44	7,47	9,68
6-10	6,98	9,79	9,97	8,43	8,42	8,38	9,94
11-15	8,75	10,12	9,56	10,35	10,44	10,78	10,73
16-20	9,93	11,38	10,88	11,81	11,23	11,39	11,54
2 1—25	9,71	12,30	11,84	11,76	11,52	11,52	11,63
26—30	10,24	12,16	12,30	11,80	11,87	12,09	11,03
Juni	11 97	13,06	18,08	18,12	18,12	18,25	12,15
31-4	11,27	18,97	18,35	14,79	14,22	14,14	18,15
5 9	12,59	14,18	14,00	14,22	14,16	14,27	18,47
10-14	12,66	13,89	14,08	18,50	18,50	18,58	12,76
15-19	12,04		13,73	13,80	13,72	18,58	18,20
20—24 25—29	12,69 11,84	14,30 14,24	14,37	18,69	13,76	18,88	18,58
Z0Z9	11,04	12,52	14,01	10,00	10,10	20,00	

	48 Hinrichs- hagen.	44a Berlin,	44b Berlin.	45 Frankfurt a. d. O.	46 Zechen.	47 Ratibor.	48 Breslau.
Juli							
80 4	11,75	14,00	14,54	1 8, 18	13,59	13,71	13,72
5 9	12,47	14,95	14,89	14,73	13,69	13,74	14,15
10-14	12,78	14,98	14,87	14,22	14,13	13,84	14,24
1519	13,35	15,41	15,14	14,61	14,69	14,78	14,49
20-24	13,67	15,10	15,18	14,59	15,35	15,43	14,76
25—29	18,34	15,11	15,50	14,91	15,13	15,43	14,57
	•	•	•	•	,	·	,
August							
30 3	13,27	15,04	15,49	14,79	14,95	14,98	14,82
4 8	13,34	15,11	15,17	14,77	14,70	15,00	14,62
913	13,31	14,89	14,99	14,49	14,26	14,57	14,46
14—18	13,28	14,97	14,56	14,43	14,34	14,34	14,83
19-23	12,59	14,40	14,04	13,86	13,76	13,66	13,82
24-28	11,88	13,20	13,86	13,16	12,89	12,80	13,39
g							
Septemb		10.00	40	10.70	10.00	40.74	48.05
29 2	11,80	18,80	18,55	12,72	12,22	12,54	13,27
3— 7	10,98	12,7 0	18,18	11,97	11,90	11,20	12,26
8—12	9,56	12,27	12,35	11,25	11,68	10,73	11,82
13—17	9,57	11,94	11,94	10,43	9,78	9,60	10,88
1822	9,47	11,96	11,24	9,69	9,78	9,96	10,23
2327	9,43	10,76	10,52	10,46	10,04	10,05	9,99
Oktober				•			
28- 2	9,31	10,05	9,40	10,36	9,86	10,44	9,42
3- 7	8,47	9,66	8,98	8,90	9,13	9,10	8,84
8-12	7,80	8,69	8,18	8,35	7,84	7,96	7,84
13-17	7,01	7,86	7,36	7,73	7,08	7,24	7,07
18-22	6,70	7,22	6,76	7,55	7,16	7,13	6,60
2327							
2021	5,99	6,73	5,82	6,84	6,65	6,42	6,09
Novemb							
28 1	4,71	5,65	5,16	5,46	4,98	5,10	4,81
2 6	8,59	5,05	4,79	4,45	3,84	3,50	3,88
7—11	2,41	8,84	8,97	3,27	8,11	2,93	8,35
12-16	1,06	2,55	3,30	1,73	0,99	1,02	2,05
17-21	0,37	1,98	2,65	0,79	- 0,18	- 0,45	1,62
22-26	0,86	1,99	1,92	1,07	0,14		1,08
Dezemb	AT .	٠			•		-
27-1	0,42	1,86	1,87	1,08	0,84	0,40	0,90
2- 6	- 0,95	1,20		- 0,48			
7—11		1,72	1,50			- 2,79	- 0,18
12-16	0,88		0,67	0,96	- 0,57	- 0,90	- 0,05
	0,28	0,65	0,39	0,61	- 0,32	- 1,20	- 0,09
17-21	- 1,19	- 0,14	- 0,18	- 0,50	- 1,47	- 2,45	- 0,86
22-26	- 0,52	- 0,50	0,24	- 0,38	- 1,48	- 2,96	
27-81	- 0,66	- 1,05	- 0,74	- 0,53	- 1,40	2,98	- 0,26

_	49 Görlitz.	50 Dresden.	51 Torgau.	52 Halle.	58 Arnstadt.	54 Gotha,	55 Erfort,
Januar	0.00				0.40		4.40
1-5	- 2,29	- 0,60	- 1,31	- 0,36	— 2,10	- 2,08	- 1,43
6-10		- 1,52	1,89	- 0,79		- 1,87	- 2,16
11-15	- 2,46	- 1,47	- 2,19	- 1,4l		- 2,48	- 2,55
16-20	- 2,11	- 0,61	— 1,27			- 0,71	- 1,83
21-25	- 0,42	0,18	0,25	•		- 0,46	
26—3 0	- 0,93	- 0,02	- 0,29	0,48	- 1,19	1,43	- 0,15
Februar							
31 4		0,25	0,02	0,21		- 0,48	0,10
5 9	,	0,70	0,76	0,73		0,78	0,13
10 - 14		0,27	0,07	 0,45		0,25	0,04
15—19		0,63	0,24		— 0,39	- 0,06	0,20
20 - 24		0,83	0,48			0,18	
25— 1	0,56	1,87	1,41	1,03	1,11	1,17	1,28
März							
2 6	0,87	1,90	1,56	1,27	1,35	1,26	1,69
7—11	1,48	2,33	2,14	2,07	1,71	0,82	2,09
1216	1,36	2,27	2,22	2,41	1,93	1,61	2,26
17 - 21	1,76	2,86	2,58	2,76	2,54	1,67	2,24
22 - 26	2,44	3,52	3,14	3,54	2,93	2,25	3,21
27—31	3,55	4,67	4,12	4,32	3,98	2,83	3,90
April							
i- 5	5,44	6,94	5,96	5,67	5,35	5,26	5,76
6-10	5,74	7,31	6,34	5,82	5,79	5,78	6,02
11-15	5,17	6,39	5,85	5,52	5,70	5,26	5,34
16 - 20	5,24	6,52	5,96	5,73	6,11	5,26	
2 1—25	6,21	7,38	6,78	6,61	7,20	5,83	6,39
2630	6,50	7,50	6,87	6,81	7,66	5,76	6,57
Mai							
1- 5	6,83	8,05	7,50	7,32	8,77	6,50	7,04
6-10	7,98	9,29	8,63	8,36	9,56	7,95	8,20
1115	9,34	10,70	10,49	10,27	9,35	8,53	9,89
16-20	10,59	11,42	11,26	11,25	10,33	9,89	10,62
21 - 25	11,07	12,66	11,65	11 00	41 70	11,31	
26-30	11,21	12,70	11,86	11,66	11,53	11,18	11,44
Juni							
31— 4	12,01	13,95	13,28	13,12	12,57	12,38	12,69
5- 9	13,62	14,82	14,31	14,28	12,63	12,79	13,60
10—14	13,54	14,32	14,18	14,23	13,37	12,13	13,39
15—19	13,80	13,83	13,42	13,39		12,57	12,54
20-24	13,16	14,38	13,66		13,61		13,17
25-29	13,19	14,24	13,80		13,71		13,69
20-20	10,10	4 T) 4 T	10,00	-7,17	10,11	20,01	10,00

	49 Görlitz.	50 Dresden.	51 Torsen	52	58	84	55
Juli	GOLIE.	Diesden	Torgau.	Halle.	Arnstadt.	Gotha.	Erfart.
30 4	12,65	13,94	18,26	18,58	13,73	12,98	12,89
5 9	18,17	14,47	13,94	13,98	14,49	18,91	13,49
10-14	13,35	14,53	14,41	14,76	14,41	18,77	13,60
15-19	14,21	15,65	15,17	15,19	14,70	14,34	14,28
20-24	14,58	15,70	15,56	15,27	14,46	14,72	14,62
25-29	14,56	15,56	15,25	14,92	14,17	13,82	14,27
	,	20,00	20,20	14,01	1=,	10,02	12,41
August							
30- 3	14,26	15,48	14,88	14,94	14,56	14,80	14,22
4 8	14,31	15,06	14,79	15,02	14,36	13,98	14,37
9—13	14,25	15,13	14,80	14,90	14,31	14,02	14,29
14-18	13,96	15,00	14,43	14,55	14,09	13,61	13,88
19 - 23	13,35	14,41	13,77	13,99	13,90	13,46	13,26
24-28	12,72	13,80	13,95	13,66	13,30	12,64	12,95
	,	,	,	,	,	,	,00
Septembe							
29— 2	11,68	13,12	12,90	13,00	12,63	12,00	12,37
3— 7	11,44	12,62	12,11	12,82	11,96	10,90	11,67
812	10,45	11,43	11,21	11,39	11,86	10,42	11,28
13—17	9,78	11,01	10,76	11,21	10,96	10,20	10,51
18—22	10,37	10,76	10,68	10,95	10,59	9,42	10,13
23 - 27	9,87	10,78	10,53	10,31	10,15	9,49	10,02
		•		•	•	,	,
Oktober							
28— 2	10,19	11,11	10,50	10,36	9,99	9,50	10,16
3— 7	9,27	10,36	9,72	9,60	9,45	9,41	9,49
8—12	7,89	8,84	8,39	8,58	8,70	7,56	8,08
13—17	7,42	8,28	7,75	8,57	7,33	7,04	7,77
18 —22	7,34	8,01	7,64	7,82	6,68	7,04	7,10
23 - 27	6,53	7,29	7,59	6,85	6,10	6,20	6,41
November							,
28 1	5,06	5,95	5,49	Kar	4 08	F 10	
2- 6	3,81	4,57	4,57	5,25 4 ,2 4	4,95	5,18	5,15
7—11	2,76	4,19			4,14	3,86	4,26
12-16			8,49	3,09	3,14	3,04	3,10
17-21	1,60	2,45	2,09	1,84	2,06	0,91	1,57
22—26	0,28	1,02	1,18	0,59	1,35	0,25	0,56
22-20	0,42	0,85	1,33	1,02	1,16	0,80	0,83
Dezember							
27 1	0,65	1,59	1,08	0,93	1,55	0,01	0,40
2 6	- 1,98	0,32	0,24	0,38	1,09	0,21	0,00
7—11	0,40	1,62	1,32	1,57	0,82	0,71	1,84
12— 16	- 0,16	1,11	0,83	0,70	- 0,36	- 0,52	0,65
17-21	- 1,84	- 0,29	- 0,21	- 0,50	- 0,24	- 1,64	- 0,52
22—2 6	- 1,42	- 0,20	— 0,48	0,28	- 0,58	- 0,87	- 0,68
27 —81	- 1,45	- 0,22	- 0,54	- 0,08	- 0,93	- 1,07	- 0,88
Geogr	Jahrbuch.	,	•	•	•	21	-,

al Digitized by Google

	56 Mühlbausen	57 . Heiligenstadt.	58 Brocken.	59 Clausthal.	60 Braunschwei	61 g. Salawede	62 sl. Cux- haven.
Januar					,		20100
1- 5	- 0,66	- 1,37 -	- 7,18	 1,90	- 0,28	- 1,02	- 0,36
6—10	- 1,30		- 7,93	- 2,38	- 1,23	- 2,14	- 0,49
11-15	- 2,11		- 6,96	- 2,81	- 1,41	- 1,97	- 0,19
16-20	- 1,25		- 6,19	- 8,24	- 1,01	- 1,04	1,14
21-25	0.14		- 5,42	- 0,52	- 0,99	0,56	1,35
26-80	- 0,07	•	- 5,25	- 1,44		- 0,17	2,05
	0,01	٥,,,	-,	-,	-,	٠,-٠	-,00
Februar							
81-4	0,39	- 0,01 -	- 5,69	- 2,08	0,05	0,16	2,31
5— 9	0,99	0,93 -	- 4,93	- 1,51	0,58	0,48	1,78
10-14	- 0,19		- 5,56	- 1,67	- 0,04	0,16	2,44
15—19	- 0,14		- 4,35	- 1,68	0,62	0,60	1,43
20-24	0,18	,	- 4,72	- 1,20	0,67	0,68	1,98
25— 1	0,81	1,98 -	- 4,78	- 0,35	1,79	1,49	1,62
März		1.04	4.40	0.19	0.15	1.04	1.80
2-6	1,46		- 4,43	0,13	2,15	1,64	1,59
7-11	1,90		- 4,47	- 0,63	2,66	2,20	0,84
12-16	2,33		- 4,69	0,08	2,69	2,00	2,32
17—21	2,29	-,	- 4,12	1,27	3,07	2,52	3,37
22-26	3,12		- 3,17	1,69	3,35	2,89	3,90
2 7—31	8,72	3,44 -	- 2,38	2,36	3,88	3,95	4,49
April				• • •		F 60	
1 5	5,24		- 1,40	8,80	5,57	5,62	5,11
6-10	5,81		- 1,50	3,49	6,23	5,71	5,42
11-15	5,44	,	- 1,43	2,80	6,50	.5,13	6,13
16—20	5,65	5,17	0,06	3,67	7,17	5,72	6,69
21-25	6,49	5,88	1,34	4,09	8,07	6,43	7,87
2630	6,53	5,89	1,72	8,85	8,23	5,82	8,73
Mai							
1-5	7,03	6,66	2,70	4,80	9,46	6,92	8,44
6-10	8,02	7,78	3,40	5,97	10,32	8,06	8,88
11-15	9,74	9,20	3,08	8,08	9,81	9,69	9,25
16—20	10,64	10,07	3,38	8,96	10,74	10,94	10,32
21-25	11,23	10,80	5,33	8,87	12,23	11,89	10,77
2680	11,10	10,82	5,68	8,50	12,86	11,18	11,71
Juni							
31-4	12,51	12,12	6,29	11,09	13,02	12,51	11,79
5- 9	13,36	18,16	5,86	12,49	18,22	13,60	12,20
10-14	13,35	13,69	6,90	12,00	13,99	18,56	12,46
15—19	12,48	12,89	7,10	10,64	14,17	18,02	18,07
20—24	18,20	13,49	6,85	10,96	14,33	18,31	12,68
2529	18,68	18,60	6,98	11,21	14,06	13,26	18,32

	56 Mühlhausen.	57 Heiligenstadt.	56 Brocken.	59 Clausthal,	60 Braunschweig.	61 . Saluwedel,	62 Cux-
Juli							haven.
30-4	13,01	12,25	6,94	10,23	14,44	12,69	13,83
5- 9	13,19	12,96	8,42	10,57	15,24	13,38	14,69
1014	13,80	13,27	7,59	12,07	15,02	18,91	15,46
1519	14,37	13,78	7,98	12,54	15,21	14,38	14,29
20-24	14,60	14,07	7,52	11,90	14,89	14,65	14,52
25-29	14,05	13,66	7,00	11,82	14,93	14,16	14,67
	,	,	•,••	,	,	,	,
August							
30 3	14,11	13,29	6,95	12,13	15,03	14,00	13,77
4 8	14,11	13,40	7,87	12,51	14,88	14,09	14,41
9 - 13	14,07	13,42	7,66	12,24	14,91	14,01	14,31
1418	13,61	13,03	7,94	11,94	14,75	13,84	14,23
19—23	13,25	12,59	7,12	10,89	14,31	13,38	18,65
24—2 8	12,64	12,14	7,01	10,85	18,78	12,72	13,42
Septemb	er						
29- 2	12,03	11,56	6,95	10,62	13,27	12,42	13,42
3- 7	11,36	11,05	6,15	9,81	12,48	11,58	12,85
8—12	10,50	10,03	6,88	9,32	12,51	10,70	12,57
13—17	10,52	9,87	5,74	9,14	11,49	10,83	11,73
1822	10,15	9,54	4,75	8,42	11,35	10,69	10,82
2327	9,77	9,38	4,36	8,45	10,65	9,44	10,56
Oktober							
28— 2	9,48	9,61	3,94	8,90	10,58	9,82	9,92
3— 7	9,13	9,04	3,76	7,89	10,00	9,21	9,95
8—12	8,02	7,77	2,81	7,18	9,27	8,19	8,55
13-17	8,10	7,55	2,01	7,14	8,27	7,91	8,95
1822	7,12	7,04	1,75	6,62	7,70	7,41	8,21
2 3—27	5,98	6,23	1,03	5,36	7,43	6,73	6,31
Novembe	r		ě				
28— 1	4,81	4,86	0,43	3,58	6,18	5,35	5,42
2 6	4,12	4,09	0,59	1,70	5,57	4,46	4,79
7—11	8,15	2,91 —	- 0,53	0,40	4,45	3,87	3,43
12 - 16	1,59	1,64		0,95	3,22	1,92	3,97
1721	0,44	0,64 -		- 0,46	3,22	1,24	3,30
22—26	0,97	1,00 -	- 3,03	- 0,80	2,67	1,25	2,24
Desembe							
27-1	0,56	0,30 —		0,18	2,53	1,02	1,87
2 6	- 0,12	0,25 -		- 0,87	2,58	0,52	1,79
7—11	1,38	1,23 —		0,41	2,58	2,08	1,43
12-16	0,64	0,51 —		- 1,26	1,58	1,23	0,55
17—21	- 0,68	- 0,76 -		- 2,48	1,44	0,03	1,09
22-26	0,16	- 0,46 -		- 1,06	0,56	0,08	0,56
27—8 1	0,88	- 0,29 -	- 4,62	- 1,84	0,10	0,54	0,44
						91 *	

21 • Digitized by Google

	68 Ottorndorf	64 Liinebarr	65 Hannover	66 Güteraloh.	67	68 Salzuffeln	69 Minster
Januar	Oweinder	. Zuiereig.	IIIIIII	Cutetaion	I said bot ii.	J=10110111.	Transfer.
1- 5	0,02	- 0,25	0,14	0,01	0,19	0,16	0,98
610	- 0,44	- 2,12	- 0,84	- 0,67		- 1,11	0,42
11-15		- 2,47	- 1,47	- 0,61		- 0,21	0,06
16-20			- 0,89	- 0,33		- 0,28	0,26
21-25	1,89	1,10	2,10	1,04			2,34
26-30	0,85	0,45	1,23	1,12	0,85 0,92	1,35	1,65
20 00	0,00	٠,2٠	-,	-,	0,	-,	-,00
Februar						,	
31-4	- 0,25	- 0,60	0,26	0,72	1,20	2,40	1,10
5 9		0,52	1,10	0,98	2,09	2,67	1,84
10-14	0,30	- 0,02	0,81	0,39	0,82	0,85	0,59
15-19			0,62	1,13	1 15	9.05	0,68
20-24					1,35	2,27	1,26
25-1	1,55	1,58	2,21	1,48	1,92	1,70	2,13
	-,	-,	,	-,	-,	-,	-,
März							
2- 6	2,01	1,95	2,85	2,01	2,39	1,77	2,98
7—11	1,72	1,89	2,54	2,26	2,40	2,48	3,01
12-16	2,02	1,94	2,69	2,52	2,57	2,73	3,32
17-21	8,04	3,26	3,91	2,91	2,77	2,66	3,40
2226		_'			3,39		4,09
27 - 31	3,95	4,26	5,05	4,20	4,52		4,78
			•			•	
April							
1 5	4,66	5,06	5,79	5,35	5,85	6,01	5,84
610	5,15	5,20	6,00	5,76	6,32	6,68	6,51
1115	4,74	4,88	5,51	5,72	5,46	5,05	5,79
16—20	5,58	5,65	6,44	6,64	6,13 6,00	5,26	6,76
21-25	5,87		6,68		6,00	6,46	6,70
2630	5,52	5,85	6,48	7,37	6,35	6,30	6,58
Mai	z 0-	0.10	0.00	0 50		W 46	
1-5	5,95	6,16	6,92	8,59	7,45	7,43	7,50
6—10	7,44	7,78	8,18	9,40	8,44	8,22	8,12
11-15	9,34	9,78	10,19	9,81	9,88	9,41	10,16
16-20	10,18	10,88	11,84	10,48	11,25	10,52	10,82
21—25		10,67	11,14	11,46 11,84	11,45	10,75	11,34
26-30	9,92	10,20	11,10	11,84	11,12	11,26	11,11
T!							
Juni	44.00	40.00	10.04	10 40	10 70	10 10	10
81-4	11,56	12,30	12,94	12,40	12,50	12,12	12,56
5 9	12,85	13,51	14,11	12,92	13,44	12,84	13,40
10-14	13,04	13,79	14,22	18,07	12,82	12,00	13,27
15—19		12,69	13,16	18,17	12,79		13,03
20-24	12,78	12,97	18,47	13,32	12,95		18,13
25—29	12,67	12,86	18,44	13,06	18,26	12,88	18,48

	63	64 Lüneburg.	65 Harmaran	66 Cittornich	67	68 Salangela	69 Wilneter
Juli	Ottornauri.	Danepark.	Transmover.	Guterson	Lader bour	Delaunein.	Timeter.
80-4	11,85	11,97	12,53	12,92	12,34	12,39	12,28
5 9	12,70	12,78	12,96	13,84	13,24	13,22	12,99
10-14	13,82	13,72	14,50	14,10	13,89	18,45	14,08
15-19	13,98	13,99	14,64	14,21	14,20	13,69	14,21
20-24	18,72	18,96	14,42	13,94	14,42	13,68	14,55
25-29	12,99	13,54	14,01	13,73	14,02	13,54	18,76
1	,	20,02	,	10,.0	,	10,01	,
August							
30— 3	18,71	13,86	14,36	18,38	13,82	12,97	14,18
4 8	13,57	13,88	14,56	18,93	18,75	18,19	18,93
9—13	13,68	18,69	14,42	13,95	13,85	12,94	14,13
1418	13,96	13,90	14,40	13,99	18,74	13,86	14,20
19-23	13,10	12,98	13,62	13,41	13,23	12,77	18,71
2428	12,46	12,29	13,30		12,94	12,29	13,16
	,	,	20,00	,	,	,	,
September	•						
29-2	12,15	12,02	12,96	12,56	12,33	11,70	12,79
3— 7	11,63	11,48	12,28	11,93	11,70	11,18	12,26
812	11,16	10,90	11,52	11,69	10,56	9,96	11,58
13-17	10,93	10,34	11,26	11,07	11,03	9,60	11,66
18-22	10,28	9,72	10,81	10,42	10,43	9,30	10,83
23-27	10,21	9,80	11,08	10,17	10,56		10,33
	.,	,	-,-	,	,	•	,
Oktober							
28— 2	10,42	10,14	11,05	9,99	10 ,43	10,09	10,45
3— 7	9,66	9,33	10,15	9,50	9,97	9,25	9,89
812	8,60	8,42	9,09	8,73	8,72	8,02	9,10
13— 17	8,56	8,48	9,31	8,04	8,52	7,76	8,78
18—22	7,79	7,6 6	8,31	7,54	8,21	6,93	8,10
23—27	6,58	6,01	6,86	6,70	7,37	6,67	7,19
November	i						
28— 1	5,30	4,95	5,21	5,75	6,26	5,63	5,84
2- 6	4,03	3,82	4,06	4,91	5,23	5,85	4,81
7-11	2,91	2,43	2,99	4,25	4,43	4,78	3,97
12—16	2,42	2,20	2,62	3,57	2,80	3,20	2,95
17-21	0,96	0,54	1,22	2,71	2,08	1,94	2,11
22-26	1,47	1,35	1,91	2,56	2,18	1,68	2,36
22 20	2,21	1,00	1,01	2,00	2,10	-,00	-,00
Dezember				•			
27-1	1,60	1,55	2,05	2,69	2,10	1,54	2,36
2 6	0,58	0,23	1,09	2,19	1,73	1,63	2,20
711	2,10	1,84	2,64	2,06	3,01	3,34	3,05
12— 16	1,21	1,02	1,49	1,19	1,91	2,45	1,97
17—21	0,10	 0,37	0,17	0,76	0,49	0,42	0,74
2226	1,62	1,20	1,99	0,71		 0,55	1,78
27-31	1,34	0,76	1,44	0,55	0,46	0,49	1,61

	70 Lingen.	71 Emden.	72 Zwanenburg.	73 Haariem.	74 Utrecht.	75 Brüssel.	76 Paris.
Januar							
1 5	. 0,79	0,70	0,72	0,92	1,70	1,42	1,79
6-10	- 0,66	- 0,83	0,45	0,59	0,67	0,46	1,16
11-15	0,82	0,96	0,58	0,67	1,38	1,16	1,58
16 - 20	- 0,26	- 0,55	1,01	1,15	1,32	1,42	1,67
2125	2,15	1,51	1,13	1,05	1,25	2,04	2,45
26-3 0	1,31	0,73	1,86	2,09	1,49	2,36	2,82
	,	•	,	,	,	•	,
Februar							
31-4	0,41	- 0,02	2,02	2,16	1,62	2,31	2,43
5 9	1,48	0,93	2,06	2,17	1,77	2,81	3,45
1014	1,26	0,84	2,29	2,46	2,81	2,71	2,65
15 - 19	0,96	0,28	2,26	2,23	2,37	3,34	3,08
20-24	1,11	0,78	2,77	2,74	3,08	3,26	3,80
25 1	2,27	1,85	3,10	8,12	2,94	3,50	4,15
	-,	-,	-,	-,	-,	-,	
März							
2 6	3,28	2,44	3,34	3,46	3,27	3,71	4,52
7—11	2,50	2,01	3,28	3,33	3,00	3,45	4,65
12-16	2,81	2,23	3,74	3,94	4,02	4,10	5,52
17-21	3,75	3,29	4,43	4,41	4,58	4,62	5,43
22 - 26	4,25	3,46	4,61	4,69	4,44	4,88	5,46
27-31	4,78	4,39	5,01	5,26	5,03	5,61	6,56
	•	•	•	•	•	•	•
April							
1 5	5,58	5,14	5,71	5,89	6,01	6,85	7,28
6-10	6,13	5,73	6,46	6,45	6,43	6,30	7,85
11-15	5,53	4,99	6,99	7,16	6,49	6,32	7,67
16-20	6,40	5,82	7,39	7,55	7,45	7,64	8,24
2 1—25	6,40	5,99	8,18	8,42	8,14	8,16	9,10
26-30	6,30	5,65	8,78	9,04	7,87	8,61	9,26
	-	•	•	•	•	-	·
Mai							
1 5	6,40	5,97	9,36	9,95	8,94	9,74	10,17
6—10	7,98	7,49	9,97	10,34	9,55	10,62	10,68
1115	10,12	9,37	10,06	9,93	9,72	10,50	10,00
16-20	10,91	10,21	10,64	10,98	10,51	10,61	10,57
2125	10,83	10,11	11,28	11,44	11,21	11,36	12,07
26—3 0	10,74	10,25	11,54	11,65	12,06	11,85	12,14
			•				
Juni							
31 4	12,71	11,77	11,71	12,15	13,15	12,80	13,09
5 9	13,68	12,95	12,32	12,49	12,87	13,22	13,28
10-14	13,49	13,19	12,77	12,77	13,18	14,01	13,92
1519	12,96	12,80	13,01	12,90	13,25	14,18	13,43
20-24	13,31	13,16	12,97	12,77	13,53	14,33	14,15
25—29	13,36	18,19	13,44	13,36	13,50	13,62	14,82
	•	•	•	•	-	-	•

	70 Lingen.	71 Emden.	79 Zwanenburg.	78 Haarlem.	74. Utrecht.	75 Brüssel.	76 Paris,
Juli	10.00	40.00	10.05	10.40	14 90	19.01	14 68
80-4	12,22	12,08	. 18,65	18,49	14,29	13,91	14,6 3 15,02
5— 9 10—14	12,79	12,59	13,97	14,04	14,58	15,1 3 1 4 ,6 2	15,28
10—1 4 15—19	14,12	13,90 14,07	14,18 14,45	14,17 14,40	14,82 14,91	14,78	15,49
20-24	14,26 13,99	14,12	14,24	14,17	14,72	14,36	15,02
25—2 9	13,87	18,45	14,58	14,47	14,40	14,19	15,09
20-20	10,01	10,20	14,00	42,21	1-,=0	,	20,02
August					•		
30— 3	14,53	14,17	14,61	14,81	14,67	14,44	15,48
4 8	13,95	13,92	14,61	14,48	14,82	14,61	15,46
9-13	14,08	13,82	14,51	14,53	14,35	14,30	15,18
1 4—18	14,29	14,11	14,35	14,46	14,16	14,61	15,06
19—23	18,15	18,33	14,16	14,28	14,08	14,42	14,59
2428	12,70	12,70	13,84	18,90	13,68	13,42	14,30
September							
29- 2	12,70	12,30	13,76	18,71	13,51	13,28	13,97
3 7	11,58	11,95	13,47	13,39	12,81	12,81	18,42
812	10,95	11,50	12,88	12,97	12,84	12,70	13,08
1317	10,99	11,21	12,51	12,54	12,49	11,58	12,69
1822	10,17	10,56	11,98	11,93	11,75	11,37	12,16
23—27	10,50	10,45	11,49	11,51	11,02	11,06	11,88
Oktober							
28 2	10,99	10,76	10,69	10,82	10,86	10,04	11,38
3— 7	10,04	9,73	10,16	10,49	10,22	10,22	10,96
812	9,18	9,02	9,28	9,64	9,15	9,45	10,21
1317	9,14	8,72	8,88	8,91	8,25	8,28	9,15
18—22	8,19	7,94	8,50	8,65	7,58	7,90	8,30
23-27	6,79	6,57	7,55	7,59	6,27	7,58	7,77
November							
28— 1	5,12	5,39	6,88	7,02	6,11	6,74	7,08
2- 6	4,13	4,42	6,26	5,89	6,23	6,53	6,66
7—11	3,18	3,38	5,57	5,55	5,64	5,86	5,77
12—16	2,77	2,74	5,25	5,12	4,88	4,75	5,05
17—21	1,59	1,41	4,54	4,77	4,12	4,88	4,78
22-26	2,08	1,87	3,94	4,23	3,76	4,66	4,66
Dezember		4.0-			0.05	4.70	404
27— 1	2,26	1,92	4,19	4,49	3,87	4,73	4,84
2 6	1,91	1,44	3,70	4,06	3,91	4,45	4,14
7-11	3,10	2,46	3,10	3,29	3,15	3,03	3,57
12-16	1,89	1,73	2,80	2,94	• 3,29	2,78	2,75
17-21	0,88	0,79	2,53	2,66	3,12	2,95	2,82 2,39
22—26	2,17	2,07	1,97	1,97	2,24	1,85 1,96	1,66
27—3 1	2,25	2,10	1,30	1,78	1,95	1,00	1,00

	77 London.	78 Greenwich.	79 Oxford.	80 Båi nbur g.	81 Dubli n.	82 Cleve.	88 Crefeld.
Januar	2011011	Q1002 # 1021	O.L.		2000.		OI UICIGI
1 5	1,97	1,90	2,09	1,91	3, 63	0,55	0,27
6-10	1,89	1,68	1,87	1,71	8,44	0,27	- 0,10
1115	1,48	1,70	1,82	1,77	8,71	0,22	0,11
16-20	1,89	1,99	2,40	2,25	3,62	0,41	0,86
21-25	1,95	2,89	2,76	3,51	4,43	1,77	1,68
26-30	2,15	2,73	2,93	2,38	8,59	1,13	1,19
	-,	-,		-,	-,	-,	-,
Februar		•					
31 4	2,39	2,85	2,98	2,30	3,62	1,60	1,58
5 9	2,88	8,15	3,02	2,46	4,25	1,46	2,48
10-14	3,01	2,70	3,07	2,81	4,12	1,08	0,97
1519	2,87	2,71	8,11	2,64	4,46	1,59	1,53
20-24	4,20	3,08	3,83	2,82	4,14	1,81	1,89
25-1	4,09	3,39	3,47	2,81	3,81	2,16	2,06
	•	•	•	•	,	,	•
März							
2— 6	4,17	3,57	8,56	3,09	4,22	2,82	2,24
7—11	8,44	3,60	3,82	3,51	4,14	2,76	2,79
1216	3,86	4,34	4,09	3,89	4,64	3,10	3,35
17-21	4,79	4,33	4,31	4,17	4,62	3,35	3,53
22—26	4,98	4,27	4,58	4,00	4,59	3,67	3,92
27—31	5,78	5,14	4,89	4,42	4,90	4,78	5,14
April							
1- 5	5,59	5,48	5,24	4,81	5,42	6,11	6,62
6—10	6,77	5,86	5,56	5,21	5,42	6,34	6,95
11-15	6,71	6,00	5,82	5,50	5,61	5,69	6,23
16-20	7,00	6,30	6,36	5,90	5,97	6,45	6,86
21-25	7,49	6,93	6,98	6,00	6,63	6,47	7,15
26-30	7,94	7,30	7,56	6,83	6,70	6,34	6,87
	•	• ,	•	•	•	•	•
Mai							
1- 5	9,24	8,53	8,09	7,20	7,34	7,28	7,90
6-10	9,99	8,73	8,53	7,18	7,60	8,20	8,46
11-15	9,86	8,57	8,84	7,38	8,05	10,24	10,55
16-20	10,47	9,56	9,24	8,31	8,15	10,64	11,30
21-25	10,73	9,87	9,60	9,04	9,14	11,24	11,86
26— 30	11,81	10,21	10,22	9,33	9,39	10,81	11,61
Juni							
31— 4	11,58	11,03	10,71	9,79	10,01	12,10	12,81
5— 9	11,78	11,16	11,29	9,96	9,97	12,36	13,75
10—14	12,08	11,86	11,64	10,52	10,36	12,55	13,12
15—19	12,19	11,93	12,00	10,67	10,78	12,71	13,40
20—24	12,18	12,46	12,13	10,48	10,80	12,87	13,62
25—29	12,87	13,25	12,22	11,02	10,73	13,30	14,04
	1-,01	20,20	,	,	10,.0	20,00	,0=

	77 London.	78 Greenwich.	79 Oxford	80 Edinburg.	81 Dublin.	83 Cleve.	88 Crefeld.
Juli		41444	-	Tamana P.	24,000	oa	Or or or
30-4	12,94	12,98	12,86	11,29	11,46	12,42	13,29
5 9	13,51	13,28	12,44	11,41	11,62	18,18	18,79
10-14	14,02	18,87	18,02	11,86	11,78	18,92	14,75
15-19	18,73	18,32	12,71	11,82	11,44	14,32	15,08
20-24	13,82	18,11	12,84	11,56	11,39	14,81	14,46
25-29	14,09	18,41	12,89	11,99	11,71	18,76	14,47
	1	,	,	,-	,	,	,
August	•						
3 0— 3	14,32	13,48	12,98	11,70	11,86	13,98	14,77
4 8	13,93	18,32	12,89	11,70	11,42	18,79	14,45
913	13,92	18,36	12,80	11,68	11,61	18,83	14,50
1418	13,98	12,90	12,53	11,31	11,24	13,72	14,21
1923	13,49	13,70	12,13	11,13	10,92	18,17	13,68
24-28	18,09	12,54	11,78	10,78	10,85	12,58	13,41
	-,	,	,	,	,		7
September	•						
29 2	13,08	12,09	11,47	10,87	10,74	12,32	12,86
3 7	12,35	11,64	11,16	10,29	10,28	11,85	12,14
. 8—12	11,49	11,34	10,84	9,98	9,94	11,07	11,51
13-17	11,77	11,20	10,49	10,10	9,63	11,05	11,33
18-22	11,65	10,42	10,13	9,13	9,46	10,52	10,73
23-27	10,38	10,19	9,78	9,03	9,50	10,24	10,61
•	,	,	,	.,	-,	,	1
Oktober							
28— 2	9,73	9,63	9,33	8,45	8,74	10,31	10,43
3— 7	10,08	9,34	8,89	8,09	8,14	9,61	9,92
8-12	8,92	8,70	8,36	7,31	7,80	8,63	8,82
13-17	8,29	7,77	7,91	6,84	7,49	8,17	8,02
18-22	8,34	7,71	7,29	6,63	6,97	7,80	7,83
2327	7,12	6 ,81	6,80	5,97	6,38		7,08
	٠,	•	•	,	-, .	.,	
November							
28— 1	6,68	6,49	6,13	5,58	6,29	5,88	5,78
2- 6	5,40	6,26	5,78	4,84	6,21	5,07	5,06
7-11	5,33	5,52	5,29	4,54	6,23	4,21	4,12
1216	5,03	4,88	4,80	4,12	5,22	3,04	3,04
17-21	5,95	4,52	4,44	3,89	5,49	2,21	2,32
22-26	3,76	4,01	4,13	3,35	5,08	2,25	2,37
	0,.0	4 ,04	±,10	5,55	0,00	2,20	2,51
Donombon							
Dezember	9 6 6	4 90	4.00	0.00	4.71	9.00	9.40
27— 1	3,65	4,89	4,00	3,32	4,71	2,06	2,16
2 6	3,78	4,27	8,96	3,11	5,34	2,49	2,42
7-11	2,75	3,67	3,87	3,50	5,09	3,1 3	3,00
12—16 17—91	2,95	3,57 2 25	3,69	3,51	4,92	2,13	2,02
17—21	2,90	3 ,35	3,24	8,01	4,69	0,69	0,62
2226	2,75	2,27	2,89	2,37	4,14	1,07	0,71
27-31	2,43	2,31	2,58	2,05	4,38	1,33	1,27

	84 Cöln.	85 Boppard.	86 Kreuznach	87 Trier.	88 Frankfurt a. M.	89 Darmstadt.	90 Karis- ruhe,
Januar							
1 5	0,92	0,80	0,47	0,17	0,09	0,10	0,17
610	0,37	0,09	0,92	0,16	0,95	0,09	— 0,96
11-15	0,59	0,19	0,48	0,28	0,92	0,04	0,79
16-20	0,97	0,28	0,62	0,65	1,78	0,15	0,11
21-25,	2,05	1,76	0,79	1,14	0,91	1,27	 0,0 8
2630	1,55	1,03	0,17	1,25	0,25	, 1,12	0,28
** 1	•	•	•	•	, '	, ,	•
Februar							
81-4	2,14	1,85	1,74	1,92	0,68	1,99	0,66
8 9	2,32	2,62	2,88	2,19	1,02	2,53	1,72
10—14	1,43	1,27	1,18	1,36	0,74	1,95	1,51
1519	2,08	1,38	1,22	1,98	0,75	1,73	1,33
20-24	2,45	1,84	1,57	2,18	1,18	2,15	2,76
25 1	2,73	2,61	2,65	2,49	2,38	3,16	3,14
März							,
2 6	3,39	2,88	3,02	2,67	3,50	3,59	3,44
7—11	8,30	2,97	3,17	2,61	2,79	3,80	3,53
12-16	3,22	3,37	3,54	3,51	3,49	4,07	3,77
17 - 21	4,08	3,93	3,46	3,94	4,76	4,22	4,72
2 2—26	4,36	4,24	4,38	4,27	5,31	5,22	5,18
27—31	5,64	5,06	5,33	5,10	5,69	6,29	5,83
April							
1 5	7,12	6,54	6,86	6,58	6,93	7,89	6,64
6-10	7,49	7,10	6,69	7,50	7,37	8,41	7,77
11-15	6,78	6,44	6,76	7,54	6,82	7,67	8,40
16-20	7,62	6,83	7,55	7,73	7,70	8,40	8,78
21 - 25	7,68	7,22	7,71	8,08	8,10	8,66	9,48
26-30	7,55	7,39	8,05	8,54	8,67	8,88	9,91
Mai	·	·		·	ŕ	•	•
1- 5	8,41	7,88	8,03	8,98	8,87	9,53	11,26
6—10	9,62	8,77	9,50	9,80	9,81	10,33	11,99
11-15	11,06	10,29	10,87	10,46	11,64	12,02	12,03
16—20	11,58	10,81	11,47	11,47	12,47	12,62	12,84
21-25	12,21	11,36	12,20	12,65	12,52	18,10	13,10
26-30	11,44	11,43	12,01	12,34	12,11	13,32	13,49
Juni							
81 4	13,48	12,61	18,53	13,24	14,02	14,57	13,65
5 9	14,14	13,57	14,35	13,94	15,34	15,62	13,85
1014	13,58	13,09	13,76	13,46	14,78	14,97	14,44
1519	13,52	13,06	13,64	13,39	14,00	15,22	14,36
20-24	14,00	13,25	13,90	13,66	14,87	14,87	14,19
25-29	14,27	13,78	14,29	14,71	15,07	15,79	14,93
	•	,	•	•	•		•

	84 Cöln.	86 Boppard.	86 Kreuznach.	87 Trier.	88 Frankfurt a. M.	89 Darmstadt.	90 Karis- rube.
Juli							
30 4	13,45	13,11	18,52	14,14	14,42	14,94	15,60
5 9	14,27	13,60	14,36	15,02	14,36	15,59	15,65
10-14	14,99	14,12	15,02	14,97	15,38	15,81	15,64
15-19	15,30	14,56	15,45	15,54	16,16	16,67	15,67
20-24	14,97	14,71	15,45	15,35	16,37	16,74	15,67
25—29	14,94	14,28	15,05	15,04	15,76	16,38	16,12
August							
30 3	15,05	14,31	15,35	15,46	15,97	16,20	16,66
4 8	14,96	14,38	15,32	15,22	16,33	16,84	15,83
913	14,91	14,43	15,28	15,65	16,16	16,45	15,71
1418	14,87	14,10	14,89	15,08	15,62	16,13	15,42
19-25	13,97	13,51	14,37	14,36	14,78	15,26	14,81
24-28	13,82	13,07	13,39	13,77	14,46	14,97	14,78
September							
29 2	13,47	12,66	13,53	13,01	14,25	14,54	14,53
3 7	13,32	12,06	12,72	12,55	13,09	13,60	14,03
812	12,04	11,05	11,58	11,82	12,20	12,50	13,34
1317	12,03	11,11	11,78	11,75	12,36	12,26	12,69
1822	11,48	10,73	11,15	11,37	11,70	11,93	12,15
2327	11,38	10,40	10,62	10,71	11,17	11,54	11,28
Oktober							
28— 2	11,29	10,41	10,66	10,30	11,08	10,96	10,56
3 7	10,82	9,96	10,09	10,11	10,53	10,08	9, 93
8-12	9,53	8,78	8,96	8,96	9,55	9,09	9,09
13-17	8,96	8,44	8,47	8,46	9,24	8,48	8,07
1822	8,50	7,82	7,70	7,81	8,27	7,87	7,69
23-27	7,91	7,21	7,05	7,14	7,06	7,25	6,98
November					•		
28— 1	6,59	5,91	5,50	5,91	5,40	6,53	6,04
2 6	5,73	5,27	5,06	5,42	4,32	5,64	5,44
7-11	4,63	4,42	3,95	4,49	3,44	4,64	4,61
12-16	3,67	3,30	2,86	3,61	2,85	3,41	4,47
17-21	2,83	2,34	1,86	2,41	1,04	2,50	3,77
22—26	2,86	2,67	2,34	2,49	1,85	2,74	2,71
Dezember	9 79	9.49	1 79	9 1 2	1 94	9 94	9 80
27— 1	2,72	2,43	1,72	2,13	1,84	2,24	2,66
2 6	2,76	2,02	1,50	1,94	1,09	1,77	2,68
7-11	3,39	2,9 0	2,57	2,14	1,68	2,80	1,90
12-16	2,58	2,08	1,35	1,37	1,00	1,70	1,59
17-21	1,19	0,60	0,04	0,25	 0,54	0,67	1,18
22 —26	1,29	0,78	0,25	0,88	1,02	0,52	0,53
27—31	1,41	1,01	0,24	0,50	0,65	0,67	0,28

	91 Wanahata	92 Peissenberg.	93 Prag.	94 Wien.	95 Zürich.	96 Ütlib e rg.	97 Bern.	
Januar	wan nam.	T orseastness 2	rieg.	44 14119		omberg.	Dern.	
1- 5	0.85	- 2,13	- 1,56	3,08	1,87	- 1,88	- 2,12	
6-10	0,22	- 2,64	- 2,17	- 3,36	- 2,05		- 2,19	
11-15	0,51	- 1,56		- 3,38	– 2, 11		- 1,73	
16—20	1,18		— 1,10		- 0,64	- 1,62	- 1,44	
21-25	1,34		— 1,33			,	- 1,55	
26—30	2,53		- 1,18	-1,64	0,38	- 1,00	— 1,35 — 0,90	
20	2,00	— 0,00	1,10	1,04	0,50	- 1,00	- 0,80	
D-1								
Februar	4 50		4 4 0	9.04		0.00		
81-4	1,78	- 1,11	- 1,13	- 2,84	0,14	- 0,83	- 1,14	
5 9	2,54		- 0,17	- 2,18		- 0,54	- 0,36	
10-14	2,31	- 1,09	- 0,07		- 0,62		- 0,14	
15—19	0,76	- 1,04	- 0,22	- 0,80	1,08		- 0,05	
20-24	1,88		0,51	0,22	1,38		0,67	
25 1	2,69	- 0,27	1,47	1,55	0,74	0,31	1,23	
März								
2 6	2,77	- 0,02	1,90	1,60	1,46	- 0,04	1,47	
7-11	2,89	- 0,04	2,26	1,86	1,57	0,33	1,53	
12-16	2,81	0,56	2,40	1,06	3,04	0,66	2,01	
17 - 21	4,48	1,28	2,83	3,02	3,32	1,53	2,76	
22 —26	5,39	1,37	3,32	2,42	3,74	,	3,15	
27-31	5,15	2,80	4,26	2,44	4,76		3,67	
A pril								
1- 5	6,33	3,32	5,76	4,06	5,74	4,44	4,21	
6-10	7,47	4,06	6,82	4,86	5,71	5,35	4,79	
11-15	8,83	4,48	7.30	5,64	6,01	- 4,47	5,32	
16-20	9,37	4,87	7,76	6,28	6,41	5,29	5,73	
21-25	9,58	5,59	8,32	6,86	8,40	5,05		
26 —30	9,64	6,55	9,16	7,74	8,89	5,58	6,90	
20 00	0,01	0,00	0,10	٠,٠٠	0,00	0,00	0,00	
Mai								
1 5	10,23	8,10	10,85	9,08	9,60	6,38	8,14	
610	10,85	8,38	11,42	9,66	10,44	7,62	8,62	
11-15	12,78	7,86	11,31	10,40	10,22	8,31	8,74	
16 - 20	13,43	8,82	11,92	10,74	10,32	8,95	9,32	
2 1—25	13,72	9,52	13,23	11,00	12,10	10,85	10,00	
26—30	14,51	9,45	13,26	10,90	12,64	10,74	9,98	
Juni								
81— 4	14,03	10,06	13,34	11,76	19 40	11 02	10.65	
5- 9	14,08	10,08	13,41	12,68	13,40	11,35	10,65	
10—14	14,99		14,78		13,74	12,30	10,88	
15—14		10,88	•	13,16	14,19	11,83	11,50	
20-24	16,06	10,85	14,52	. 13,39	14,75	11,20	11,67	
20—24 25—29	15,82	10,63	14,58	12,97	15,07	11,34	11,79	
£0Z9	16,04	11,27	15,18	14,26	15,07	12,91	11,98	

	91 Mannhaim.	92 Peissenberg	98 Prag.	94 Wien.	95 Zürleh,	96 Ütliberg.	97 Bern.
Juli		T GIRDONDELP		** 1011	Zuricu.	Cemperg.	Dern.
80-4	16,23	11,57	15,05	14,10	15,14	12,06	12,57
5 9	15,86	12,57	15,82	14,00	16,15	13,89	12,79
10-14	16,00	12,26	15,88	14,52	15,09	12,90	12,82
15-19	16,35	12,41	16,08	14,84	15,62	18,94	12,86
20-24	15,86	12,01	16,30	14,46	14,58	14,14	12,50
25—29	16,72	11,98	16,42	15,18	13,90	18,27	12,70
	•	•	•		•		,
August							
3 0— 3	1 6, 60	12,79	16,65	14,80	14,70	13,92	12,92
4-8	16,20	12,20	16,13	15,04	14,94	13,34	12,60
9—13	16,11	12,44	16,01	15,30	14,46	18,28	12,58
14-18	15,86	11,90	15,80	15,40	14,75	13,32	12,41
19—23	15,16	11,49	15,52	13,78	14,02	12,38	12,12
24—2 8	14,71	11,09	14,98	13,58	13,37	12,76	11,59
Septemb						•	,
29— 2	14,38	10,98	14,55	13,18	1910	0.1	44.05
3- 7	14,31	10,45	14,17	12,28	18,19	11,84	11,35
812	14,16	9,91	13,21		12,31	10,46	10,81
13—17	13,33	8,99		11,36	12,29	10,04	10,24
18-22	12,09	9,00	12,29 11,98	10,58	11,56	9,74	9,68
23-27	11,13	8,49	11,07	9,90	11,46	9,41	9,34
20 21	11,10	0,40	11,01	9,64	10,12	9,44	8,92
Oktober					-		
28 — 2	9,87	7,94	10,00	8,70	9,69	9,05	8,31
3 7	9,92	7,64	9,77	7,74	9,53	9,12	7,81
812	9,06	6,47	8,42	7,42	8,14	7,62	7,15
13-17	8,50	5,52	7,29	5,38	6,78	6,90	6,08
18 - 22	7,31	5,10	7,04	5,08	6,57	6,62	5,23
23—27	6,70	4,60	6,31	4,70	5,76	5,81	4,86
							•
Novemb							
28— 1	5,37	3,81	5,15	4,78	4,86	4,23	4,19
2— 6	5,05	5,04	4,05		5,06	3,38	8,82
7-11	2,56	2,93	3,39	3,84	3,67	1,88	3,08
12-16	4,26	1,50	1,65	2,90	3,70	0,70	2,62
17-21	3,67	1,31	1,59	1,80	3,02	— 0,36	1,99
2226	2,29	1,36	1,17	0,88	2,73	0,74	1,55
Desembe	ar .						-
27-1	0,88	0,92	1,21	1,72	2,15	- 0,10	1,21
2 6	2,03	0,70	0,78	0,06	1,46	0,14	0,91
7-11	1,10	- 0,16	0,52	0,20	0,47	0,14	0,08
12-16	1,00	- 0,71	- 0,56	- 0,02	- 0,63	- 0,85	- 0,44
17-21	0,82	- 0,79	- 0,74	- 0,64	- 0,11		- 0,32
22 26	0,86	— 1,45	- 0,94	- 1,22	- 0,41	- 2,43	- 0,61
27—8 1	- 0,80	— 1,67	- 1,01	1,40	0,80	- 2,85	- 1,54

	98 otth ard. St. I	99 Bernherd.	100 Genf.	101 Udine.	10 2 Rom.	108 Rochalle.	104 Lissabon.
	5,96	7,29	- 0,28	1,71	6,72	3,50	8,14
6—10 —	6,20 —		- 0,34	1,50	5,62	3,42	7,74
11-15 -	4,52 —		— 0,37	1,39	7,22	3,41	7,22
			— 0,3 0	1,60	7,20	3,78	7,33
			— 0,22	1,89	6,40	4,40	8,14
26-3 0 -	5,84		- 0,01	2,16	6,62	4,86	8,05
Februar			0.00	0.48		0.70	
		7,56	0,22	2,43	6,29	3,52	7,98
5-9-		7,50	0,49	2,74	6,62	4,99	7,92
		7,41	0,81	3,02	6,72	4,13	7,70
15—19 —		7,28	1,14	3,34 2 CO	6,52	3,06	8,38
		7,13	1,55	3,68	7,32	5,04	8,45
25— 1 —	5,69	6,94	1,98	4,10	7,20	4,70	9,45
März							
	5,91	6,71	2,42	4,62	8,04	4,60	10,10
		6,45	2,87	5,15	8,52	5,04	10,14
		6,15	8,35	5,74	8,31	4,76	9,90
		5,82	3,86	6,34	8,89	5,84	10,08
		5,45	4,37	6,94	8,98	6,75	10,29
	6,30 —		4,89	7,54	8,95	6,50	10,42
	•	•					
April	K 79	4,61	K 49	9 1 4	9,37	7.05	11 00
		4,14	5,43 6,02	8,14 8,74	10,08	7,05 7,70	11,23
				9,34			11,30
		3,64 3,12	6,54 7,10	9,94	11,19 11,66	8,09 9,1 4	10,82 11,90
16—20 — 21—25 —		2,58	7,68	10,56	11,45	9,34	12,41
26-30		2,02	8,26	11,30	12,64	10,51	11,93
20-30	0,00 —	2,02	0,20	11,00	12,04	10,01	11,00
Mai						`	
	0,09	1,45	8,86	12,22	12,75	10,66	11,80
610		0,87	9,43	13,20	13,16	11,51	12,31
1115		0,80	10,00	14,06	14,03	12,92	12,27
16-20	2,66	0,26	10,58	14,74	14,78	12,96	13,38
2125	3,16	0,81	11,14	15,17	15,66	18,74	13,52
26-30	4,14	1,84	11,67	15,47	16,16	13,64	14,46
	·	·	•				-
Juni	9.00	1,86	19 10	15,78	15.75	14,09	14 90
31 4	8,03 8.40	2,34	12,19 12,68	16,06	15,75 1 6, 06	14,36	14,80 14,17
5 9	8,4 0			16,64	16,99		
10—14	4,48	2,78 3,21	18,14 18,55	16,99	17,98	15,78 15,70	14,58 14,58
1519	5,48 K 85	8,58	18,98	16,98	18,49	15,85	17,40
20—24 25—29	5,85 5,24	8,92	14,25	17,26	18,76	15,54	16,78
20-20	<i>U</i> ,0=	0,02	12,00	11,00	10,.0	10,01	10,10

	96 St. Gotthard.	99 St. Bernhard.	100 Genf.	101 Udine.	102 Rom.	105 Rochelle.	104 Lissabon.
Juli							
30 4		4,21	14,51	17,57	19,15	16,07	17,37
5— 9		4,46	14,72	17,84	19,09	16,03	16,90
10-14		4,66	14,87	18,11	19,40	15,89	17,50
15—18	,	4,82	14,97	18,34	19,70	16,24	17,10
20-24		4,92	15,00	18,51	20,19	15,84	17,48
25-29	6,98	4,98	14,97	18,64	19,99	16,11	17,66
August							
30- 5		4,98	14,87	18,75	20,18	15,99	17,61
4 8		4,94	14,72	18,69	20,35	16,30	17,55
9-1	6,20	4,85	14,51	18,32	20,08	16,07	17,46
1418	5,97	4,70	14,25	17,92	19,24	15,56	17,42
19-2	5,64	4,51	18,93	17,52	19,01	15,11	17,50
2428	8 5,68	4,26	13,56	17,12	19,23	14,45	17,35
Septem	her						
29		3,98	18,14	16,66	18,59	14,26	16,36
3		3,64	12,69	16,13	18,56	14,47	16,36
8-1		3,26	12,19	15,54	17,69	14,18	16,13
13-1		2,83	11,66	14,94	17,38	14,12	16,08
18-2		2,37	11,10	14,34	16,99	13,54	15,79
23-2		1,86	10,50	13,74	15,97	12,70	15,44
Obt-b							
Oktob		1,34	9,87	13,14	15,62	12,08	14,40
28— 1 3—		0,78	9,22	12,43	14,84		15,27
81			8,57	11,73	14,56	9,83	13,82
18-1	,		7,89	10,75	13,87	9,60	13,95
18-2			7,21	9,88	12,94	8,94	18,22
23-2			6,51	9,12	12,14	8,56	12,64
23-2	- 0,21	1,00	0,01	0,12	12,12	0,00	12,02
Novem	ber				•		
28-	1 - 2,29	— 2,18	5,81	8,32	11,47	7,42	12,89
2	6 - 1,48	- 2,76	5,14	7,52	11,71	8,08	11,24
7-1	1 - 3,56	- 8,88	4,46	6,74	10,64	5,61	11,68
12 —1	6 - 2,44	— 3,86	8,82	6,13	10,58	6,24	10,38
17-2	1 - 4,06	— 4,38	3,19	5,68	10,06	5,85	10,34
222	6 — 5,58	- 4,86	2,60	5,28	8,14	3 ,97	10,42
	.						
Dezem		E 00	9.0=	4 00	7.09	9 90	0.04
27—			2,05	4,88 4,48	7,02 8,28	3,36 4 ,95	9,94
2-	,		1,57		8,08		9,14
71		— 6,06 — 6,39	1,08 0,68	4,09 3,14	7,47	8,58 8,58	8, 6 9 7,5 7
12—1			0,84	2,80	7,56	2,62	7,91
17-2	•		0,06	2,40	6,74	2,02 2,21	7,90
222			- 0,14	2,00	6,76	2,34	8,50
27-8		- 1,12	- 0,14	2,00	0,10	2,04	0,00

	105 Tifils.	106 Madras.	107 Toronto.	106 Albany.	109 Washington in Arkansas.
Januar	•				
1 5	1,04	19,08	- 3,05	- 4,09	4,83
6-10	0,07	18,98	- 3,07	3,68	4,44
1115	0,17	19,10	- 3,11	3,65	4,45
16-20	0,35	19,47	- 8,18	- 3,24	4,17
21-25	- 0,57	19,93	- 3,29	- 5,89	5,04
26—30	- 1,10	19,97	- 3,44	- 3,42	6,58
Februar					
31 4	 0,24	19,77	3,62	- 4,74	5,42
5 9	0,25	20,06	- 3,77	- 3,87	5,87
10-14	1,97	2 0,31	3,82	— 2 ,90	6,54
1519	2,81	20,27	— 3,76	- 1,42	7,82
20-24	2,23	20,90	 3,55	- 1,21	8,04
25 1	1,65	20,84	— 3,15	— 1,67	8,78
März					
2 6	2,70	21,53	— 2,60	0,60	8,64
7—11	8,71	21,61	— 1,91	0,77	9,57
12—16	5,00	21,76	- 1,12	0,84	9,41
17 — 21	4,27	21,90	— 0,27	1,20	10,38
2 2—26	5,75	` 22,25	0,59	2,81	10,00
27—31	6,09	22,35	1,43	4,12	11,61
A pril				_	
1- 6	7,07	22,52	2,25	5,04	12,65
6—10	7, 76	22,93	3,02	6,37	18,35
11-15	9,03	22,97	3,77	7,11	18,87
1620	9,22	23,20	4,50	8,21	18,68
21-25	10,17	23,39	5,21	7,87	15,10
26—30	11,05	23,71	5,94	9,15	14,72
Mai 1 5	11,97	23,73	6,68	10.91	18.41
6—10	14,08	24,10	7,43	10,81	15,41
1115	13,55	24,39		10,49	15,55
16-20	14,06	24,89	8,21 8,98	11,91 13, 4 6	16,73 16,83
21-25	13,61	24,88	9,73	13,71	17,81
26-30	15,19	24,97	10,47	14,59	18,22
Juni					
51 4	16,38	25,12	11,19	15,21	18,76
5 9	16,74	25,08	11,88	16,36	19,22
10-14	15,89	25,05	12,54	16,25	18,94
1519	16,45	25,07	13,17	16,67	20,05
20-24	16,87	24,88	18,71	16,14	19,69
25-29	18,61	24,97	14,21	17,87	20,38

	105 Tifii s.	106 Madres,	107 Toronto.	108 Albany.	109 Washington in Arkansas.
Juli	•				THE STIER HOUSE
30 4	18,91	25,12	14,61	17,78	20,51
5 9	18,59	25,08	14,93	18,05	21,09
10—14	19,17	25,05	15,19	17,32	21,22
1519	18,74	25,07	15,36	17,93	21,59
20-24	19,92	24,62	15,45	18,11	21,17
25—29	20,14	24,28	15,51	17,80	21,37
August					·
30- 3	20,57	23,35	15,49	18,05	20,54
4 8	19,76	23,31	15,45	18,06	20,88
9-13	20,11	23,55	15,32	17,82	21,02
1418	18,03	23,28	15,16	17,05	21,19
1923	18,62	23,13	14,89	16,48	
2428	19,11	23,45	14,49	15,88	20,87 20 ,18
September	•	•	,	,	,
29— 2	17,67	23,57	13,95	15.00	10.04
3— 7	16,76	23,53		15,80	19,64
8-12	15,65	23,11	13,27	14,62	19,71
13—17	14,23	23,02	12,47 11,56	13,51	19,17
18-22	14,49	22,59	10,58	13,22	18,80
23—27	14,66	22,76	9,47	12,42 11,26	17,01 16,44
	,	,	٠,_٠	11,20	10,44
Oktober	14.00	00.55			
28 2	14,00	22,77	8,42	10,57	15,38
3— 7	13,65	22,68	7,43	10,37	15,02
8-12	12,25	23,55	6,54	9,28	14,50
13—17	11,43	22,25	5,75	8,22	11,94
18—22	10,32	22,05	5,14	6,98	11,97
23—27	9,32	21,81	4,57	6,51	11,24
November					
28— 1	8,12	21,54	4,01	5,37	10,85
2 6	7,61	21,33	3,45	4,86	11,44
7-11	7,01	20,96	2,84	4,44	9,40
12-16	6,35	20,88	2,16	2,55	8,20
17-21	5,83	20,76	1,39	2,35	7,31
22—26	5,22	20,88	0,60	1,65	7,00
Dezember					
27 1	3,60	20,55	- 0,22	1,09	7,13
2 6	3,42	20,17	— 0,99	0,18	5,75
711	2,73	20,02	1,69	- 0,03	5,21
12 —16	2,52	19,58	- 2,22	- 1,52	5,65
17-21	2,05	19,47	- 2,63	- 1,70	4,36
22—2 6	1,47	19,28	2,89	— 3, 06	4,84
27—3 1	0,71	19,65	— 3 ,01	– 2,00	5,90

Geogr. Jahrbuch.

Abhandlungen

über den gegenwärtigen Standpunkt der geographischen Wissenschaften.

Über den gegenwärtigen Stand der Gradmessung.

Von Generallieutenant Dr. J. J. Baeyer.

Die Aufgabe, den gegenwärtigen Stand der Gradmessungen übersichtlich darzustellen, kann nach zwei verschiedenen Gesichtspunkten aufgefasst werden: einmal von der historischen Seite und dann von der wissenschaftlichen.

Der erste Gesichtspunkt erforderte eine Zusammenstellung aller älteren, neueren und neuesten Gradmessungen oder mit anderen Worten eine Geschichte oder doch einen geschichtlichen Überblick derselben. Der zweite Gesichtspunkt dagegen verlangt eine Scheidung zwischen dem, was durch die Fortschritte der Wissenschaft und Technik überholt und veraltet ist, also nur noch historischen Werth hat, und dem, was gegenwärtig noch eine Stelle in der Reihe der brauchbaren Gradmessungen behauptet.

Diesen letzteren Gesichtspunkt werden wir vorzugsweise ins Auge fassen und den ersteren nur in so weit berücksichtigen, als es uns zu einem klaren Verständniss erforderlich erscheint. Wir beabsichtigen demzufolge, hier eine möglichst vollständige Übersicht von denjenigen Gradmessungsarbeiten zu geben, die anerkanntermaassen bei Ermittelung über die Grösse und Figur der Erde jetzt noch ein Stimmrecht haben.

Das Ziehen einer Scheidewand zwischen dem Alten und Neuen, zwischen dem Unbrauchbaren und Brauchbaren ist aber eine eben so schwierige als missliche Aufgabe, an deren Lösung wir uns nur ungern wagen würden. Glücklicher Weise ist dieselbe aber bereits gelöst, und von einer Autorität, die ein unbestrittenes Recht hatte, einen solchen Richterspruch zu thun.

Als Bessel im Jahre 1836 die Berechnung seiner Gradmessung in Ostpreussen beendigt hatte, fasste er den Plan, mit Hinzuziehung seiner eigenen und der neueren Messungen die Dimensionen der Erde neu zu bestimmen. Er fing seine Untersuchung mit einer kritischen Prüfung der älteren Gradmessungen an und entschied sich im Jahre 1837, in Summa zehn Gradmessungen zu benutzen. Dadurch ist

die Scheidewand gezogen und der Ausgangspunkt für unsere Darstellung gegeben.

Die erwähnungswerthen unter den älteren Gradmessungen, die Bessel von seinen Untersuchungen ausgeschlossen, sind in der nachfolgenden Übersicht zusammengestellt.

Land.	Polhöhe der Mitte.	Gemessener Bogen.	Länge des Breitengrads.	Beobachter.
Vorgeb. d. G. Hoffnung	-33° 18′ 30"	1° 13' 17,5"		Lacaille.
Pennsylvanien	+39 12 0	1 28 45,0	56888 ,,	Mason, Dixon.
Rom	+42 59 0		56964 ,	Boscovich.
Frankreich	+45 40 41,5	6 18 57,0	57097 ,, 1)	Cassini, De La Hire.
Frankreich	+49 56 10	2 12 0	56960 , 1)	Cassini, Miraldi.
Dänemark	+55 32 15	1 10 15	57155 ,	Th. Bugge.
Lappland	+66 19 37	0 57 49,8	57422 ,	Maupertuis.
Mähren	+48 43 0		57086 ,	Liesganing.
Ungarn	+45 57 0		56881 "	Liesganing.
Turin	+44 44 0		57024 ,,	Beccaria.

An Längengradmessungen waren zur Zeit, wo Bessel seine Untersuchungen über die Grösse und Figur der Erde anstellte, eigentlich nur eine vorhanden (die Arbeiten von Cassini, de Thury und Lacaille in Frankreich und von Burrow und Lambton in Ostindien können nur als vorläufige Versuche angesehen werden). Es war diess die Längengradmessung unter dem 45. Parallel, die sich von der Mündung der Gironde durch Frankreich über Turin und Mailand bis Fiume erstreckte. Sie dauerte von 1811 bis 1825 und wurde ausgeführt von Broussaud, Nicollet, Plana, Carlini und Österreichischen und Piemontesischen Offizieren. Sie umfasst einen Längenbogen von 12° 59′ 3,72″. Die für den Grad des Parallels an verschiedenen Stellen gefundenen Längen weichen aber bis zu 193 Meter von einander ab, wovon der Grund aber hauptsächlich in lokalen Abweichungen der Lothlinie zu suchen sein dürfte. Bessel hat diese Längengradmessung nicht benutzt.

Im Jahr 1841 wies Puissant in der Französischen Gradmessung einen Fehler von 68 Toisen nach (Comptes-rend., Juin 1841). Bessel verbesserte hiernach seine erste Rechnung und fand nun (Astron. Nachr. Nr. 438, Bd. XIX) für das Erdellipsoid die nachfolgenden Dimensionen als definitives Resultat:

die grosse Axe a = 3.272.077,14 Tois., die kleine Axe b = 3.261.139,33 ,

¹) Diese beiden Resultate hatten den Streit der Französischen Gelehrten gegen die Newton'sche Theorie herbeigeführt.



die Abplattung = $\frac{1}{299,1528}$ mit einem wahrscheinlichen Fehler des Nenners von 3,148 Einheiten, so dass die Abplattung noch schwanken kann zwischen $\frac{1}{302,801}$ und $\frac{1}{296,005}$.

Den neunzigsten Theil des Erdquadranten fand Bessel = 57.013,109 Toisen mit dem wahrscheinlichen Fehler \pm 1,9158 Toisen, was einer Unsicherheit von $-\frac{1}{29760}$ in Theilen der Länge entspricht, dergestalt, dass eine Entfernung von 29760 Toisen (etwa 7,81 geogr. Meilen) um 1 Toise oder 6 Pariser Fuss fehlerhaft sein kann.

Die Bessel'schen Dimensionen des Erdellipsoids werden fast ') allgemein bei allen Rechnungen zu Grunde gelegt und Encke hat im Astronomischen Jahrbuche für 1852 Tafeln danach berechnet, in denen die Breitengrade, die Längengrade, die Grade senkrecht auf den Meridian und die Meridianbogen vom Äquator bis zum Parallelkreis des Standpunktes von 10 zu 10 Minuten in Toisen angegeben sind. Aus diesen Daten kann man zugleich auch mit Leichtigkeit die Krümmungsradien für beliebige Standpunkte und Azimuthe herleiten.

Ferner findet Encke die geographische Meile = 3807,28463 Toisen, die Oberfläche der ganzen Erde = 9.261.238,314 geogr. Quadratmeilen und den Inhalt der ganzen Erde = 2.650.184.445,1 geogr. Kubikmeilen.

In der nachfolgenden Tabelle sind die 10 Gradmessungen, aus denen Bessel nach der Methode der kleinsten Quadrate die Dimensionen der Erde hergeleitet hat, übersichtlich zusammengestellt. Die ersten beiden Rubriken enthalten die beobachteten Polhöhen und die gemessene Länge der zugehörigen Bogen. Die dritte Rubrik enthält die nach der Ausgleichung verbesserten Polhöhen und die vierte die aus den gefundenen Dimensionen der Erde berechnete Länge der Bogen, die mit den gemessenen eine Übereinstimmung zeigt, welche die Hunderttheile einer Toise nur in einem einzigen Fall, bei dem Bogen Dunnose-Arburyhill der Englischen Gradmessung, übersteigt.

¹⁾ In England wendet man die von Airy Anfangs der dreissiger Jahre bestimmten Dimensionen der Erde an, die sehr nahe mit den Bessel'schen übereinstimmen.

Übersicht der 10 Gradmessungen, welche Bessel zur Bestimmung der Dimensionen der Erde benutzte.

Station.		bact olhöl	rete	Gemessene Länge des Bogens	۱ '۵		erte he.	Berechnete Länge des Bogens.	Beobachter.
			1)	Peruaniso	he G	rad	messui	ıg.	
		,		T.				т.	1
Tarqui	— 8	4	32,068		- 3	4	32,674		Bouguer, Condamine, Godin, Ulica.
Cotchesqui	+ 0	2	81,887	176875,50	+ 0	2	31,998	176875,480	
			2) E	rste Ostin	disch	e Gr	radme	sung.	
Trivandeporum		44	52,590	1	+11	44	52,819	1	Major Lambion. 1802—1805.
Paudree	18	19	49,018	89813,01	13	19	49,289	89812,999	1809—1805.
_				reite Ostir					
Punnse Putchspollian .	+ 8	9	31,18	. 100011	1+.8	.9	29,662	160944,202	Lambton u. Everest.
Dodagoontah .		59 50	69 14	160944,90	1 10	80	56 101	274694,202	1802-1848.
Namthabad	15	5	53.56	274694,50 2 398828,09	15	5	52.118	393828,072	1002-1000
Daumeragidda.	18	8	16.24	5 561690.08	1 18	8	16 180	561690 027	
Takal k'bera .	21	5	51,589	784570,48	21	5	55,069	784570,427	•
Kullianpoor	24	7	11,86	£06171,67	24	7	9,001	906171,618	1
				Französis	che 6	irad	lmessu	ng.	
Formentera	+38	39	56,11	1	4 38		57,066		'Méchain, Delambre,
Montjouy	41	21		153673,61		21	49,678	153678,686	
Barcelona Carcasonne	41 43	22	47,00			22	48,664	104616,788	Biot u. Arago.
Evanx		12 10	54,80 42,54	428019,81	45	10	96,007	259172,611 425019,244	1792—1806.
Panthéon		50	49 87	580312,41	48			580812,416	
Dünkirchen	, 51	2		705257,91			10,994	705257,251	
) Englisch	ie Gr	adn	essun	z. ·	
Dunnose	+50	37	7,68		[+50				Roy, Mudge.
Greenwich	51	28	39,00		51	28	40,896	49059,878	, ,,
		50	27,68	69629,19	51	50	30,887	69829,191	1800 1802.
	52	18	25,08	91696,89	52	18	29,426	91696,246) '
Clifton	, 53	27						162075,916	١,
				Hannöver'	sche	Gra	dmess	ung.	
Göttingen			47,65		1+51	31	45.857		Gauss.
Akona									1621—1624.
		•		i) Dänisch	e Gr	adm	essung	;•	Schumacher. 1820—1828.
Lauenburg	1-58	22	17,04	6 • 67496 • •	+58	22	17,497	. 67490	Schumacher.
myssauer	1 342	0-12							1020 1020.
m				Preussisc			messur	ıg.	90 1 - 10
Trunz	+ 54	18	11,460 50,50		+54	18	10,689	28211,621	Bessel u. Baeyer.
Memel	54 55	43	40.44	5 56176.07	6 55	48	49 601	20211,027 56176 009	1881—1884.
2.0		-10	- 0	\ Dunning	ha Ge			~	1, 1001—10041
Belin	+52	2	40,86) Russisc	ue G1 (+52	2 au	11.088 un	Ŗ.	Struve, Tenner,
Nemesch	54		10,00	148811,41	1700	-	00,10	148811,401	
Jacobstadt	56	80	4,56	254543.41		30			1816—1827.
Bristen	56	84	51,88	2 9110, (8	b 56	84	54,171	259110,089	•
Dorpat		22	47,28	361524,46	1 58			361824,449	
Hochland	, co	5		459563,00	•		•	459362,998) }
				Schwedis	che (irad	lmessu	ng.	
Malörn		81	80,265	00000	1+65	81	80,825		Svanberg und Ofver- bom. 1801—1803.
Pabiawara	67	8	49,880	92777,981	67	8	49,270	92777,957	bom. 1801—1803.

Im Ganzen sind die Bessel'schen Erddimensionen auf 50,57 gemessene Grade des Erdquadranten (gegen 750 geogr. Mellen) basirt.

Seit dem Jahre 1841 sind an neuen Gradmessungen hinzugekommen:

- 1. Die Gradmessung am Kap der Guten Hoffnung von dem Englischen Astronomen Maclear, welche die alte Lacaille'sche Messung ersetzte und erweiterte und die Vermuthung von einer Ungleichheit der Abplattung zwischen der nördlichen und südlichen Hemisphäre, zu welcher die letztere Veranlassung gab, widerlegte. Encke hat einen Theil der Maclear'schen Messung mit dem Bessel'schen Sphäroid verglichen und sagt, dass die zur Anpassung erforderlichen Breiten-Korrektionen der örtlichen Beschaffenheit, wie Maclear sie beschreibt, entsprechen und sich als Ablenkung der Lothlinie durch die Anziehung naher Bergmassen erklären lassen.
- 2. Die Erweiterung des Ostindischen Meridianbogens von Punnae bis Kaliana durch Lambton und Everest.
- 3. Die Vollendung des grossen Russischen Meridianbogens
- a) im Süden von Belin bis Staronekrassowka bei Ismail an der Donau durch Tenner;
- b) im Norden von Hochland bis Fuglenaes, auf Russischem Gebiet durch Struve, Oberg, Melan und Woldsted, auf Schwedisch-Norwegischem durch Hansteen und Selander.
- 4. Die Erweiterung des Englischen Meridianbogens südlich bis St. Agnes, nördlich bis Saxavord, durch Kater, Colby, James.

James hat in seinem herrlichen grossen Werke: Ordnance trigonometrical Survey of Great Britain and Ireland, London 1858, die Erddimensionen mit Hinzuziehung des ganzen Englischen, des ganzen Russisch-Skandinavischen und des ganzen Ostindischen Bogens, im Ganzen aus 78,6 gemessenen Meridiangraden (gegen 1180 geogr.

Meilen) bestimmt und die Abplattung = $\frac{1}{291,86}$ gefunden. Diess Resultat nähert sich dem Verhältniss der Schwungkraft zur Schwere unter dem Äquator = $\frac{1}{289}$.

5. Die grosse Europäische Längengradmessung unter dem 52. Parallel.

Sie erstreckt sich von Orsk am Ural bis nach Valentia an der Westküste von Irland und wurde im Jahr 1857 von W. Struve von Seiten der Russischen Regierung in Vorschlag gebracht und von der Preussischen, Belgischen, Französischen und Englischen Regierung genehmigt. Sie ist noch in der Arbeit begriffen und ihre Vollendung dürfte noch mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Auf der erwähnten Linie sind 16 Stationen:

Orsk, Bobruisk, Bonn,
Orenburg, Grodno, Newport,
Samara, Warschau, Greenwich,
Saratow, Breslau, Haverfordwest,
Lipetzk, Leipzig, Valentia,
Orel.

zu den Längenbestimmungen vermittelst der elektrischen Telegraphen ausgewählt. Die Beobachtungen werden durch eine Kommission von drei Mitgliedern, bestehend aus zwei Russischen Offizieren, dem Obersten Forsch und dem Kapitän Zylinski, und einem Preussischen Kommissarius, dem Dr. Tiele, Assistenten der Bonner Sternwarte, ausgeführt. Der ganze Operationsplan ist von den Direktoren der Sternwarten in Bonn und Pulkowa, Argelander und O. Struve, festgestellt worden. Im Jahr 1864 hat die Kommission die Beobachtungen auf den Stationen westlich von Breslau absolvirt. Im Jahre 1865 ist sie von Breslau nach Osten weiter gegangen und befand sich Ende August in Orel.

6. Die Mittel-Europäische Gradmessung.

Sie wurde nach einem Entwurf des Generallieutenant z. D. Dr. Baeyer von der Preussischen Regierung im Jahre 1861 in Vorschlag gebracht und die betreffenden Regierungen zur Ausführung des Unternehmens eingeladen. Die dem Entwurf zu Grunde liegende Idee lässt sich im Allgemeinen etwa folgendermaassen fassen:

Bisher wurden entweder Messungen in einem Meridian (Breitengradmessungen) oder in einem Parallel (Längengradmessungen) isolirt ausgeführt, der Entwurf schlägt nun eine Verbindung beider vor und stellt als Endziel auf: die vollständige Bestimmung der wahren Krümmungsverhältnisse von einem beträchtlichen Theile Europa's mit allen besonderen lokalen Abweichungen von der regelmässigen Figur und die Ermittelung der Ursachen dieser Abweichungen. Weiter ausgeführt ist diese Idee in einer Broschüre: Über die Figur und Grösse der Erde, eine Denkschrift zur Begründung einer Mittel-Europäischen Gradmessung von J. J. Baeyer. Berlin 1861.

Der ursprüngliche Entwurf umfasste den Flächenraum, der von den Parallelen von Christiania und Palermo und den Meridianen von Bonn und Königsberg eingeschlossen wird. Später wurde er nach Osten bis zu dem Meridian von Warschau und nach Westen bis zu dem Meridian von Brüssel ausgedehnt. Der von diesen Grenzlinien eingeschlossene Flächenraum beträgt gegen 53.000 geogr. Quadratmeilen, etwa den dritten Theil des Flächeninhalts von Europa oder den 175. Theil der ganzen Erdoberfläche.

In Folge der Aufforderung der Preussischen Regierung traten die nachfolgenden, in alphabetischer Ordnung aufgeführten Staaten dem Unternehmen bei und ernannten entweder geodätische Kommissionen oder doch einzelne Kommissarien.

- 1. Baden. Kommissarius Dr. Schönfeldt, Direktor der Mannheimer Sternwarte.
- 2. Bayern. Kommissarius Dr. Lamont, Direktor der Münchener Sternwarte.
- 3. Belgien hat keinen bestimmten Kommissarius ernannt, aber seine Theilnahme und Mitwirkung zugesagt.
- 4. Dänemark. Kommissarius Geh. Etatsrath Andrae, Direktor der Dänischen Gradmessung.
- 5. Frankreich ordnete eine grosse, sich über ganz Frankreich erstreckende Kooperation unter der Leitung Le Verrier's an.
- 6. Hannover. Kommission, bestehend aus Prof. Schering in Göttingen, Prof. Wittstein in Hannover, Hauptmann Grumbrecht in Hannover.
- 7. Hessen-Cassel. Kommission, bestehend aus den Herren Kaupert, Vorstand des Topographischen Bureau's, und Dr. Borsch, Lehrer der Mathematik und Geodäsie.
- 8. Hessen Darmstadt. Kommissarius Geheimer Ober-Steuerrath Dr. Hügel.
- 9. Holland. Kommissarius Dr. Kaiser, Direktor der Sternwarte in Leiden.
- 10. Italien. Kommission, bestehend aus Generallieutenant Ricci und den Direktoren der Sternwarten De Gasparis in Neapel, Donati in Florenz und Schiaparelli in Mailand.
 - 11. Mecklenburg. Kommissarius Geh. Kanzleirath Paschen.
- 12. Österreich. Kommission, bestehend aus Feldmarschall-Lieut. v. Fligely, Prof. Dr. v. Littrow, Direktor der Wiener Sternwarte, und Prof. der Geodäsie Dr. Herr.
- 13. Oldenburg. Kommissarius Geh. Ober-Kammerrath Freiherr v. Schrenck, Direktor des Katasters.
 - 14. Preussen. Kommissarius Generallieut. z. D. Dr. J. J. Baeyer.
- 15. Russland. Kommissarius für das Königreich Polen Generallieutenant v. Blaramberg.

Sachsen. Kommission: Ober-Bergrath u. Prof. Dr. J. Weisbach,
 Prof. Dr. Bruhns, Direktor der Sternwarte in Leipzig, und Prof. der
 Geodäsie Nagel.

17. Sachsen-Coburg-Gotha. Kommissarius Geh. Ober-Regierungs-

rath Dr. Hansen, Direktor der Sternwarte in Gotha.

18. Schweden und Norwegen. Kommission: General-Feldzeugmeister Baron v. Wrede, Prof. Dr. Selander, Prof. Dr. Lindhagen; für Norwegen: Prof. Dr. Hansteen, Prof. Dr. Fearnley.

19. Schweiz. Kommission: General Dufour, die Direktoren der Sternwarten Dr. Wolf in Zürich, Dr. Hirsch in Neuchâtel, Dr. Plan-

tamour in Genf und Ingenieur Denzler in Bern.

20. Württemberg. Kommissarius Prof. Dr. Zech (13. Juli 1864

gestorben). Nachfolger noch nicht ernannt.

In den ersten Jahren leitete der Generallieutenant z. D. Dr. Baeyer als alleiniger Preussischer Bevollmächtigter das Unternehmen selbst. Als es aber Anfangs 1864 bereits eine Ausdehnung gewonnen hatte, die seine Kräfte bei weitem überstieg, da berief er eine allgemeine Konferenz der Bevollmächtigten, um eine dem Umfange des Unternehmens angemessene und ausreichende Organisation zu schaffen. Die Konferenz tagte vom 15. bis 22. Oktober 1864 in Berlin und ernannte für die künftige Geschäftsführung:

I. eine permanente Kommission, der die wissenschaftliche Leitung

obliegt, bestehend aus folgenden Mitgliedern:

Dr. Hansen, Präsident,

v. Fligely, Vicepräsident,

Dr. Bruhns, Schriftführer,

Dr. Baeyer,

Dr. Lindhagen,

Dr. Hirsch,

Dr. Schiaparelli;

II. ein Centralbureau, als ausführendes Organ der permaneuten Kommission, bestehend aus:

Dr. Baeyer, Präsident.

Als Mitglieder sind vorgeschlagen, aber noch nicht bestätigt: Professor Dr. Förster, Direktor der Berliner Sternwarte, Dr. Bremiker, Plankammer-Inspektor und Lehrer der Geodäsie an der Bauakademie in Berlin.

Im vorigen Jahrhundert waren die Haupttriangulationen und Gradmessungen ausschliesslich in den Händen von Männern der Wissenschaft. In der Französischen Revolution und unter dem ersten Kaiser-

reich gingen diese an sich rein wissenschaftlichen Arbeiten durch das Bedürfniss brauchbarer Kriegskarten meist in militärische Hände über, die Militär-Triangulationen haben sich aber nicht überall bewährt. Durch die Thätigkeit der Bevollmächtigten für die Mittel-Europäische Gradmessung sind schon mehrere dieser Arbeiten ganz oder theilweise beseitigt worden. Die Schweizerische geodätische Kommission hat die alte Französische Militär-Triangulation verworfen und führt eine neue aus. Die Triangulation von Holland vom General Krayenhoff wurde früher schon von mehreren Seiten und namentlich auch von Gauss sehr angezweifelt. Jetzt haben der Holländische Kommissarius Prof. Dr. Kaiser und Dr. Cohen-Stuart in einer besonderen Schrift die grosse Mangelhaftigkeit derselben überzeugend nachgewiesen. Auch die Schwedische Kommission hat für die Zwecke der Mittel-Europäischen Gradmessung Nachmessungen ihrer Militär-Triangulation für nöthig erachtet. In Belgien wurden schon früher die unter dem ersten Kaiserreich ausgeführten Dreiecksketten verworfen und unter General Nerenburger eine neue Triangulation angeordnet.

Als ein erstes, aber wichtiges Ergebniss der Mittel-Europäischen Gradmessung verdient daher die Thatsache hervorgehoben zu werden, dass durch dieselbe dem Vermessungswesen wieder ansehnliche wissenschaftliche Kräfte zugeführt und die Staatsregierungen darauf aufmerksam gemacht worden sind, dass es wissenschaftlicher Kräfte bedarf, um den Anforderungen an eine gute Landesvermessung zu genügen.

Übersicht des gegenwärtigen Standpunktes der Gradmessungen.

I. Breitengradmessungen.

Endpunkte.	Beobachtete Polhöha.	Gemessene Länge des Bogens.	Beobachter.
	1. Peruanische Gradn	nessung (1735	—17 44).
Tarqui Cotchesqui	3° 4′ 32,068″ . + 0 2 31,887	176.875,50	Bouguer, Condamine.
2.	Erste Ostindische Gra	dmessung (18	02—1805).
Trivandeporum . Paudree	. + 11 44 52,590 . + 13 19 49,018	89.813,01	Lambton.
3.	Grosse Ostindische Gr	admessung (1	805—1843).
Punnae Kaliana	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1.212.866,6	Lambton, Everest.
	4. Französische Gradn	nessung (1792	1806).
Formentera Dünkirchen	. + 88 89 56,11 . + 51 2 8,85	705.257,21	Méchain, Delambre, Biot, Arago.
	5. Englische Gradme	essung (1783-	1854).
St. Agnes Saxavord	. + 49 53 33,9 . + 60 49 38,6	624.622,6	Roy, Mudge, Colby, Kater, James.
6. R	nssisch-Skandinavische	Gradmessung	(1816—1851).
Staronekrassowka Fuglenaes	. + 45 20 2,8 . + 70 40 11,8	1.447.786,8	Struve, Tenner, Oberg, Melan, Selander, Woldsted, Hansteen, Lindhagen.
	7. Schwedische Gradn	nessung (1801	—1803).
Malörn Pahtawara	. + 65 31 30,8 . + 67 8 49,8	92.777,98	Svanberg, Ofverbom.
	8. Hannöverische Grad	messung (182	1—1824).
Göttingen Altona	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	115.168,78	Gauss.
	9. Dänische Gradme	ssung (1820-	-1823).
Lauenburg Lyssabel	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	87.436,54	Schumacher.
	10. Preussische Grad	messung (1831	l—1834).
Trunz Memel	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	86.176,975	Bessel, Baeyer.
11. Gra	dmessung am Kap der	Guten Hoffn	ing (1842—1852).
Kap d. G. Hoffnun Nördl. Endpunkt	g '- 34 21 6,8	262.467,6) ·
Die Summe Meilen).	dieser gemessenen Mer	ridiangrade ist	85° 7' (gegen 1280 geogr.

II. Längengradmessungen.

Die grosse Europäische Längengradmessung unter dem 52. Parallel.

Sie erstreckt sich von Valentia an der Westküste von Irland bis nach Orsk am Ural. Es kommen

> auf England etwa 13° der Länge, auf Belgien etwa 5 ,, ,, suf Preussen etwa 12 ,, ,, auf Russland etwa 39 ,, ,, In Summa 69° der Länge.

III. Die Mittel-Europäische Gradmessung.

Sie umfasst einen Flächenraum von mehr als 53.000 Quadratmeilen, also etwa den dritten Theil des Flächeninhaltes von Europa oder den 175. Theil der ganzen Erdoberfläche.

Hinsichtlich der Genauigkeit der älteren und neueren Messungen ist noch zu bemerken, dass die Gradmessung in Peru (1735—1744) etwa bis auf $\frac{1}{5000}$ der Längenausdehnung zuverlässig ist, während man bei der jetzigen Vervollkommnung der Instrumente und der Längenmessapparate, wenn sie. von Männern der Wissenschaft gehandhabt werden, $\frac{1}{100000}$ und mehr verlangen und erreichen kann.

Drei Karten-Klippen.

Geo-kartographische Betrachtung

von

Emil v. Sydow.

Schon die ältesten Reisenden waren bemüht, die Anordnung der verschiedenen Terraingegenstände in den durchwanderten Landschaften bildlich zu versinnlichen, und bereits die ältesten Geographen fühlten das Bedürfniss, ihre Beschreibungen durch orientirende bildliche Darstellungen zu ergänzen. So alt also die geographische Karte auch ist, so konnte sich die Kunst ihrer Herstellung doch nur langsam ausbilden und wir sehen sie noch recht stümperhafte Bilder liefern, während sich die Zweige der freien Maler- und Zeichnenkunst schon in hohen Schulen entfaltet haben und die

Technik des Holzschnittes und Kupferstichs bereits bemüht ist, die Meisterwerke derselben zu vervielfältigen. Der Grund dieses Zurückbleibens der Kartographie lag einfach in ihrer Abhängigkeit vom Standpunkte der Geographie und Geodäsie. Die eine Wissenschaft bietet den Stoff an und für sich, die andere liefert die Grundsätze der richtigen Darstellung. Die noch vorhandenen Lücken in beiden Wissenschaften spiegeln sich selbstverständlich im Zustande unserer Karten ab, diess behindert uns aber nicht, ja es trägt sogar dazu bei, die Aufgabe der Karte scharf zu bestimmen in folgendem Wortlaute:

Die geographische Karte soll durch Zeichnung auf ebener Fläche ein ähnliches Bild der Erdoberfläche oder ihrer einzelnen Theile liefern und demgemäss von den sie zusammensetzenden, verschieden beschaffenen Gegenständen die Anordnung im horizontalen und vertikalen Raume versinnlichen. Der Lösung dieser Aufgabe treten sehr grosse Schwierigkeiten entgegen. Wir erkennen sie vorzugsweise in der Sphäroidalgestalt der Erde, in dem Wechsel von "Hoch und Tief" und in der gebotenen Verkleinerung und würden uns freuen, durch nachstehende Worte vor diesen drei Klippen warnen und manchem Schiffbrüchigen noch rechtzeitig das Rettungstau zuwerfen zu können.

Das Problem, "durch eine ebene Fläche das Sphäroid oder einen Theil desselben zu vergegenwärtigen", wird zu lösen gesucht durch die "Projektion", also durch die Art und Weise der gegenseitigen Anordnung von Meridianen und Parallelen. Im Allgemeinen ist an die Projektion die Forderung zu stellen, dass sie die Sphäroidalgestalt oder ihren Antheil erkennen lasse und dass die Raum- und Gestaltsverzerrungen der verzeichneten Land- und Wassertheile möglichst gering seien. Bei der Unmöglichkeit, etwas unmittelbar Richtiges zu liefern, und der Nothwendigkeit, das Kugelverhältniss für das Bild der ebenen Fläche durch bestimmte Konstruktionsregeln zu versinnlichen, hat der Scharfsinn der Mathematiker bereits eine sehr grosse Menge von Projektionen in Vorschlag und zur Anwendung gebracht. Viele von ihnen haben einen besonderen Zweck vor Augen und mögen auch alsdann Anerkennung finden, wenn ihr Verständniss nicht ganz einfach ist, viele jedoch sind so zusammengesetzt, dass ihre Würdigung weniger allgemein und die Nachahmung Nichtkennern nur zu widerrathen ist. Abgesehen von der Mercator'schen Projektion, welche für Seekarten stets von Werth bleiben wird, und von der neuerlichst angewandten

homalographischen Projektion, welche für vergleichende Darstellungen auf ganzen Hemisphären unverkennbare Vorzüge besitzt, bleiben folgende Entwurfsarten die einfachsten und gebräuchlichsten für die Darstellung einzelner Theile einer Halbkugel: Die ältere Flamsteed'sche Projektion für äquatoriale Gegenden - mit geraden, gleichlaufenden Parallelen und krummen Meridianen; die Kegel-Projektion von de l'Isle für Theile, welche weniger als die Hälfte einer Polarhemisphäre einnehmen - mit konvergirenden geraden Meridianen und koncentrischen Parallelkreisen; und die Bonne'sche oder modificirte Kegel-Projektion für grössere Theile einer Halbkugel mit bogenförmigen Meridianen und Parallelen. In unseren verbreitetsten Atlanten sind die Karten von Afrika, irgend eines Europäischen Landes und von Asien der angeführten Reihe nach die Repräsentanten jener drei Projektionen, während die Karte von ganz Europa bald nach der reinen, bald nach der durch Bonne modificirten Kegelprojektion entworfen wird. Bei genauerer Prüfung vieler Karten fühlt man es leider sehr oft heraus, dass ihre Verfasser weder die Gesetze der angeführten Projektionen kennen, noch mit den Grundsätzen der perspektivischen Entwurfsarten für polare und äquatoriale Halbkugeln oder Hemisphären eines beliebigen Punktes der Erdschiefe vertraut sind, anderen Falles man einer viel grösseren Korrektheit und einer grösseren Freiheit in der Auswahl der Kartennetze begegnen würde. Unter den neueren Werken der Deutschen Literatur ist für die praktische Einsicht in das Wesen der Projektionen besonders zu empfehlen "Grundzüge der mathematischen Geographie und der Landkartenprojektion von A. Steinhauser, K. K. Rath. Wien 1857, Frd. Beck's Universitätsbuchhandlung". Es würde sehr dankbar erkannt werden, wenn der um die Geographie besonders verdiente Herr Verfasser sich zur Herausgabe eines etwas ausgedehnteren Werkchens über Kartenprojektionen veranlasst sähe und darin nicht allein die praktische Ausführung mit möglichst einfachen Mitteln im Auge behielte, sondern auch die Geschichte der Projektionen von den ersten Versuchen des Ptolemäus bis zur Zweidrittel-Kugelprojektion des Colonel James und der Polar-Sternprojektion des Dr. Jäger, welche Dr. Petermann mit einigen Modifikationen in dem Ergänzungshefte Nr. 16 der "Geogr. Mitth." (1865) veröffentlicht.

Noch mehr Kopfzerbrechens scheint es gekostet zu haben, für die Wiedergabe der Unebenheiten der Erdoberfläche einen gesetzlichen Ausdruck zu finden, und noch heutigen Tages gehen die Ansichten hierüber oft ziemlich weit auseinander. Um so mehr muss man sich bemühen, über diesen Punkt klar zu werden, und vor Allem dessen eingedenk sein, dass keine Karte die Berücksichtigung des orographischen Elementes unterlassen sollte, wenn es irgendwie darauf ankommt, der Darstellung eine natürliche Grundlage zu geben. Das konnte freilich nicht gelingen durch die in landschaftlicher Perspektive gehaltenen Haufen unserer ältesten Karten, auch nicht durch das raupenartige Zusammenziehen von Höhenschraffen auf jeder Wasserscheide und eben so wenig durch die Überfülle von Schraffen, mit welchen man jedes Flussufer begleitete und dadurch das Bild einer mit Eiskrystallen bedeckten Fensterscheibe hervorrief. Bevor man sich des festen Zieles der Terrainzeichnung bewusst war. haschte man nach allen möglichen Täuschungsmitteln der Zeichnenkunst zur Andeutung der Unebenheiten, und wenn man die verschiedenen Dokumente unserer Kartensammlungen durchblättert, so sieht man die sogenannte alt-Französische Manier der Terrainzeichnung lange Zeit vorherrschen. Diese Manier beruht auf der Annahme schräger Beleuchtung aus einem bestimmten Punkte der Windrose. gewöhnlich aus Nordwest; sie wirkt unleugbar plastisch und hat ganz vorzügliche Meisterwerke aufzuweisen. Dennoch konnte diese einseitige Beleuchtung im wahren Sinne des Wortes nur einseitig über das Relief der Erde belehren, sie konnte wohl die Existenz geringerer oder bedeutender Erhabenheiten andeuten, aber die Hauptfrage der Höhenunterschiede und des Böschungswechsels nicht genügend beantworten.

Die einseitig beleuchteten Terrainbilder rufen unwillkürlich die Meinung hervor, dass die Lichtseiten den sanfteren, die Schattenseiten den steileren Neigungen angehören. Eine genaue Zergliederung beseitigt allerdings grössere Irrthümer, aber bei dem Mangel von zahlreichen Höhenangaben keineswegs alle Zweifel; es war daher ein grosser Fortschritt, dass der im Jahre 1811 als Königl. Sächsischer Major verstorbene Johann Georg Lehmann ein rationelles System der Terrainzeichnenkunst aufstellte. Es ist wohl schwer nachzuweisen, ob Lehmann je von der Instruktion Friedrich's des Grossen an seinen Ingenieur Müller: "Wo ich nicht hin kann, da mache Er einen Klecks!" gehört und danach sein System entworfen hat, vielmehr ist seinem scharfen Verstande zuzutrauen, dass er an der Aufnahme von mehr als 20 Quadratmeilen des Erzgebirges Stoff genug hatte, um einen Schatz reicher Erfahrungen systematisch zu verwerthen. Wer die Lehmann'schen Grundsätze kennt, wie er durch Annahme senkrechter Beleuchtung jede Täuschung beseitigt

und durch scharf zu bestimmende dunklere oder hellere Abtönung den Neigungsgrad der Bodenflächen bezeichnet, der wird zugestehen, dass damit ein grosser Schritt vorwärts erfolgte und für die Theorie im Allgemeinen wenig mehr zu wünschen übrig blieb. Wer aber auch die Schwierigkeit einer richtigen Terrainzeichnung à la Lehmann und ihre grosse Empfindlichkeit für zweifellos richtige Auffassung bei nur geringer Abweichung von der Theorie kennt, dem wird es einleuchten, dass es bei geographischen Karten nur auf eine ganz allgemeine Geltendmachung der Hauptgrundsätze ankommen kann und dass selbst bei spezielleren Entwürfen mancherlei Modifikationen zulässig sind, ohne das Prinzip selbst in seiner Klarheit und Wahrheit zu erschüttern. Seine Einfachheit ist so gross, dass man es jedem unbefangenen Kinde in einer Viertelstunde begreiflich machen kann, und seine Konstruktion ist so fest und regelrecht. dass es jede Verbesserung und jeden soliden Anbau verträgt, ohne an seiner ursprünglichen Zweckmässigkeit zu verlieren.

Sonderbar! Während Lehmann sein System ausbildet und zur Bestimmung von Gestalt und Neigung des Bodens die Konstruktion von Horizontalen so vielfach anwendet, dass er sie als unentbehrliche Hülfen für die Darstellung, aber nicht als selbstständige Repräsentanten des Bodenreliefs betrachtet. - ist um das Jahr 1791 Dupain-Triel mit einer ersten Höhen-Schichtenkarte von Frankreich aufgetreten, welche er nach den Gedanken des Genfer Ingenieurs du Carla entworfen hatte. Das Prinzip von du Carla ist so einfach und richtig, dass man sich über sein so spätes Hervortreten wundern könnte, wenn man nicht daran dächte, dass die erforderlichen zahlreichen Höhenbestimmungen am zweckmässigsten mit einer Detailaufnahme für die Entfernungen im horizontalen Raume verbunden werden und dass dieser Theil der geodätischen Wissenschaft erst mit der Cassini'schen Periode einen neuen Aufschwung gewonnen hatte. Aus der Bekanntschaft der Höhenunterschiede benachbarter Punkte der Bodenfläche resultirt Neigung und Gestalt ganz von selbst und diese wird um so genauer erkannt, je zahlreicher die Höhenangaben sind. Wenn daher du Carla aus den Punkten gleicher Höhe Niveau-Kurven konstruiren und dieselben in gleichen Vertikalabständen, d. h. äquidistant, so eng an einander legen will, dass dadurch das Terrain in eine grosse Zahl möglichst dünner Höhenschichten zerlegt wird, so möchte damit das vollkommenste Mittel geboten sein zur naturgetreuen Darstellung der Bodenkonfiguration. Dupain-Triel hatte leider so wenig Höhenbestimmungen zur Verfügung, dass seine erste Höhenschichtenkarte sehr mangelhaft und roh ausfallen musste und nicht geeignet war, du Carla's Idee erfolgreich zu vertreten, und Lehmann war so vereifert in der Ausbildung seines Darstellungssystems, dass er von du Carla keine Notiz nahm und sich die Gelegenheit eines vollen Triumphes entgehen liess, indem er mit seinem Aufnahme- und Zeichnensysteme nicht die Niederlegung äquidistanter Niveaukurven verband.

Es ist kaum glaublich, dass du Carla's richtiges Prinzip, welches Buache schon früher submarin auf einer Karte des Kanals mit Niveaukurven gleicher Tiefen vertreten hatte, von Sachverständigen ausser Acht gelassen worden ist, aber es muss wohl der Mangel an Höhenmaterial, noch unvollkommene Methode und Beschaffenheit der Instrumente und eine eigenthümliche Richtung der Topographie die Anwendung verzögert haben. Während wir es für Pflicht hielten, an du Carla's Verdienst zu erinnern, müssen wir es uns vorliegend versagen, auf die spätere Entwickelung der Höhenschichtenkarte näher einzugehen, müssen aber zu voller Genugthuung des wissenschaftlichen Eifers unserer Zeit die Thatsache bestätigen, dass der Werth der Höhenangaben mit jedem Tage allgemeiner anerkannt wird und dass die Kartographie seit der Konstruktion von Höhenschichtenkarten eine neue Stufe der Vervollkommnung betreten hat.

Abgesehen davon, dass man schon früher in den Topographischen Bureaux mehrerer Staaten, namentlich in Frankreich, England, Preussen, Dänemark und Kur-Hessen, bei der Terrainaufnahme die Konstruktion äquidistanter Niveaukurven angewendet hat und dass vereinzelte Versuche nach einer Verallgemeinerung des Höhenschichtenprinzips strebten, wie z. B. Bredsdorff's und Olsen's "Esquisse orographique de l'Europe" vom Jahre 1824, so waren es doch erst die beiden ersten Blätter von Papeu's Höhenschichtenkarte Central-Europa's, welche im Jahre 1857 dem grösseren Publikum die Augen öffneten und zur allgemeineren Nacheiferung aufforderten!). Seitdem werden wir jedes Jahr durch Höhenschichtenkarten verschiedensten Maassstabes erfreut und schon hören wir hie und da Stimmen laut werden über die alsbaldige Überflüssigkeit der bisherigen orographischen Karten. Dem ist nun aber nur in dem einen Falle so, wo die Niveaukurven auf ein Minimum der Äquidistanz zurückgeführt

^{&#}x27;) Herr Rath Steinhauser hat sehr interessante "Beiträge zur Geschichte der Niveaukarte" geliefert im 1. Jahrgang der Mittheilungen der K. K. Geographischen Gesellschaft zu Wien.

sind, während sie bei ungleichem oder grösserem Abstande, oft von 100 bis 1000 Fuss, nur im Stande sind, das Terrain in bezeichnende Höhenregionen zu zerlegen und die Gestaltung ganz im Allgemeinen anzudeuten. Selbst bei topographischen Aufnahmen in den grossen Maassstäben zwischen 1:20.000 und 1:40.000 reicht die Konstruktion von Niveaukurven in 10 bis 50 Fuss Äquidistanz nicht aus zur genaueren Bezeichnung der Bodengestalt, sondern es bedarf noch der besonderen Markirung aller Schluchten, Mulden, Einsattelungen, scharfer Kanten und Abbrüche, Kuppen und Terrassen u. s. w., um Hypsometrie und Orographie zu vereinigen. Es kommt nun zwar sehr viel auf den Maassstab der Karte und auf den mehr oder minder zusammengesetzten Charakter der betreffenden Terrainformen an, um eine Ansicht darüber zu gewinnen, wie weit die hypsographischen und orographischen Karten auseinandergehen, es muss aber die Thatsache, "dass die Übereinstimmung eines bezeichnenden Bruchs im Umriss des Profils mit dem Schnitt einer bestimmten Niveaukurve keineswegs nothwendig ist", hinreichen zur Nichtverschmelzung beider Bilder, bevor man sich nicht von der etwa zufälligen Harmonie überzeugt hat. Gleichwie die orographische Karte durch die hypsographische übersichtliche, charakterisirende Gliederung und Aufklärung erhält, so die hypsographische Karte durch die orographische spezialisirende Schärfe und Ergänzung: es bleibt also auch die Vereinigung beider Elemente auf einem einzigen Bilde das Vollkommenste. Du Carla liefert das zwar schmucklose, aber scharf bestimmende Gerippe, Lehmann das Gewand zur Erleichterung des schnelleren Auffassens der Form: man vereinige daher die Schöpfungen Beider und bediene sich dabei des Vortheils einer leichten und lichten Behandlung der Lehmann'schen Zeichnenmanier, da ja das Skelet der äquidistanten Niveaukurven vor Irrthümern bewahrt. Sind die Niveaukurven nicht äquidistant, wenigstens nicht innerhalb gewisser Regionen, so sind sie selbstverständlich allein nicht im Stande, die Bodengestalt auszudrücken, und derartige hypsographische Karten können alsdann der Zuthat einer formenden Zeichnung gar nicht entbehren.

Diese wenigen Hindeutungen auf den allgemeineren Charakter geographischer Karten in kleineren Maassstäben anzuwenden, muss den betreffenden Autoren und Kritikern überlassen bleiben; unter allen Umständen kann aber von den Kartenzeichnern erwartet werden, dass sie sich sehr eingehend, bis zu voller wissenschaftlich begründeter Überzeugung, mit dem angeregten Gegenstande vertraut gemacht haben, bevor sie an die Bearbeitung einer Karte mit Terraindarstellung schreiten, denn selbst die kleinsten Übersichtsbilder und oft gerade sie - verlangen ein klares Verständniss der Theorie und ein praktisches festes Urtheil. Ein solches Urtheil lässt sich nicht von heute auf morgen gewinnen, es ist gestützt auf ein gewisses Quantum positiver Kenntnisse, auf Studium und Einsicht recht verschiedenartigen und reichhaltigen Materials, auf natürlichen Takt und einen gewissen Grad persönlicher technischer Fertigkeit und es resultirt oft erst als Sieg aus einer Reihe von Zweifeln und zum Theil theuer erkauften Erfahrungen. Es giebt Viele, denen eine solche Vorschule ganz oder theilweise fehlt und welche sich dennoch zur Bearbeitung von Karten und ganzen Atlanten berufen oder aus irgend einem weniger wissenschaftlichen Grunde veranlasst Man sieht es solchen Gebäuden gar oft auf den ersten Blick an, dass sie aus erborgten Steinen locker zusammengefügt sind. dass ihnen ein eigener durchdachter Plan fehlt und dass ein äusserer glänzender Anstrich danach strebt, den Mangel soliden Aufbaues zu verdecken. Neben diesen zahlreichen Spekulationsbauten entstehen auch Gebäude in scheinbar originellem und oft geschmackvollem Style, welche durch ihr Äusseres bestechen und zu einem flüchtigen Einzuge verlocken, denen aber jede gediegene Einrichtung für eine sichere und dauernde Wohnlichkeit fehlt, weil ohne die Grundkenntnisse der einfachsten Bauregeln entworfen, - und diese Bauten rühren von Laien her, welche an der Wissenschaft genascht, aber dieselbe nicht studirt haben, welche in Befangniss einer angeflogenen Idee sich sofort zu ihrer Verkörperung berufen fühlen, ohne den Rath eines Erfahrenen zu hören.

Wir sind unwillkürlich zu diesem Gleichnisse verführt worden, weil die Neuzeit, und speziell die allerneueste Zeit, auf dem Gebiete der Kartographie — und namentlich in dem Zweige der Terraindarstellung — Produkte veröffentlicht hat, welche viel eher einen Rückschritt als einen Fortschritt bekunden und dennoch unter dem Scheine der Neuheit und des Originellen vorübergehenden Anklang und willige Lobredner finden. Eine Kritik über ein bestimmt zu bezeichnendes Kartenwerk haben wir mit obigen Aussprüchen nicht geben wollen, wir haben vielmehr nur den allgemeinen Eindruck bezeichnet, welchen uns die Einsicht der vielen seit dreissig Jahren producirten neuen Karten gemacht hat im Hinzuthun der ziemlich umfassenden Kenntniss der älteren Kartenwerke und der topographischen Spezialarbeiten ganz Europa's.

Indem wir nochmals jedem Kartenzeichner und Kartenliebhaber die Namen "du Carla" und "Lehmann" ins Gedächtniss rufen und dringend anrathen, nur an ihrer Hand die weitere Vervollkommnung der hypsographischen und orographischen Karte und ihre gegenseitige Verschmelzung zu verfolgen, können wir ein zweites Mittel zu naturgetreuer Terraindarstellung nicht unerwähnt lassen: es ist die Berücksichtigung der geologischen und geognostischen Verhältnisse. Wenn uns die Hypsometrie in den Stand setzt, der Übersicht und systematischen Anordnung des Erdreliefs gerecht zu werden, so lehren uns Geognosie und Geologie die eigenthümliche und charakterisirende Auffassung der Form; sie setzen Gestalt nud Substanz in richtige Wechselbeziehung und lenken den Griffel des Terrainmalers zur Wiedergabe der Physiognomie der Landschaft, zur naturwahren Behandlung des orographischen Elementes. Je grösser der Maassstab. um so mehr kann sich ein richtiges Darstellen der Terrainform auch einem charakteristischen Auffassen nähern; aber je kleiner der Maassstab, um desto mehr muss der Ausdruck des Details schwinden und die Frage in den Vordergrund treten, was aufzunehmen. um beim Zusammenziehen und Verallgemeinern noch die eigenthümlichen Kennzeichen der Bodenplastik durchleuchten zu lassen. sere Vorfahren machten sich die Sache leicht und warfen eine solche Frage gar nicht auf; wir dürfen sie heut zu Tage nicht ignoriren und finden den wissenschaftlich geläuterten Schlüssel zur glücklichen Lösung in der Geologie und Geognosie. Geologische Kräfte arbeiten zerstörend und neu bildend an einer fortwährenden Veränderung der Erdrinde und es wird sich das Produkt dieser Arbeit nach deren Vorgang, nach der chemischen und mechanischen Natur des einzelnen Gesteins und nach dessen Zusammenfügung zu grossen Gesteinsganzen richten und zu einem grossen Theile in der äusseren Gestalt aussprechen. Man hat es versucht, bestimmten geologischen Formationen einige Normaltypen der Form beizulegen, und es ist nicht zu verkennen, dass sie charakteristisch ausgeprägten Naturmodellen Wer sollte in solcher Beziehung nicht denken an entnommen sind. die Böhmischen Spitzkegel des Basaltes, die einzelnen Säulen und Steilabbrüche des Sächsischen Quadersandsteins, die scharfkantigen. bastionsartigen Vorsprünge der Thüringischen Muschelkalkplateaux. an die sanft gerundeten Massen des Hessischen Buntsandsteins mit tief ausgespülten Schluchten und Hohlwegen, die bizarren Felsgestalten des Dolomits in Franken oder Tyrol, die tief eingeschnittenen. scharf terrassirten Thalspalten des Rheinischen Thonschiefer- und

Grauwacke-Plateau's, unterbrochen von scharfzackigen Felsmauern des Urkalkes, Quarzes oder Kieselschiefers, an die ballonartigen Kuppen des Schlesischen oder Baden'schen Granits im scharfen Wechsel seines Verfalls zu wilden Trümmerhaufen oder an die Riesenzacken und kühn aufstrebenden Felshörner der steil aufgerichteten alpinischen Gneis- und Glimmerschiefer-Schichten etc. etc.?

Es ist sehr verführerisch, solche Formen, welche einzelne Lokalitäten scharf charakterisiren, als Schablonen zu betrachten für die äussere Plastik der betreffenden Gebirgsarten, und desto verführerischer, je häufiger man auf eine Wiederholung an verschiedenen Örtlichkeiten stösst; dennoch kann nicht genug gewarnt werden vor einer einseitigen Auffassung und es ist ausdrücklich hervorzuheben, dass sich bestimmte Formen der einzelnen Gesteinsarten nur alsdann wiederholen, wenn ihre geologischen Beziehungen einander ähneln. Sind die ursprünglichen Lagerungsverhältnisse, die Störungen derselben, die nachbarlichen Beziehungen, die verändernden Kräfte der Zerstörung durch Einfluss von Wärme, Luft und Wasser u. s. w. andere, alsdann wird sich auch die Form ein und desselben Gesteins anders gestalten können und es würde sehr fehlerhaft sein, mechanisch nach Vorlage einer geognostischen Karte mit dem Farbenwechsel des Gesteins anch einen Bezeichnungswechsel im orographischen Sinne eintreten zu lassen, bevor man sich von der Berechtigung hierzu aus geologischen Gründen überzeugt hat. Der Kartenzeichner braucht deshalb noch keineswegs Geognost von Fach zu sein, er muss aber die grossen Grundlehren der Geologie und ihre Beziehungen zur Geographie scharf durchgearbeitet haben und das Fortschreiten jener Wissenschaft theilnehmend verfolgen, will er sich nicht selbst zum gedankenlosen Strichler herabsetzen. Wenn die Karten in grossen Maassstäben dem Zeichner Gelegenheit zu Detailberücksichtigungen der Geognosie bieten, so wird er auch in kleinen Maassstäben den Gesammt-Habitus der Landschaftsformen geologisch auffassen und im Bilde wiedergeben müssen, so dass Weiches und Hartes oder Gerundetes und Scharfkantiges, Spitzes und Stumpfes, Glattes und Rauhes, Welliges und Zackiges, Hohes und Tiefes, Sanftes und Steiles, Stetiges und Gebrochenes, Geschlossenes und Zersplittertes in den gebührenden Gegensatz tritt.

So gut wir vom Künstler fordern, dass er die Form des Portraits durch einen seelischen Ausdruck belebt, in ähnlicher Weise soll der Kartenzeichner das orographische Element geist- und gedankenvoll in charakteristischen Zügen hinwerfen und nicht zum

eintönigen Formenmaler werden. Bis jetzt wird dieser höhere Standpunkt nur von sehr wenig Kartographen eingenommen; es ist Sache der Kritik, die Aufgabe der Karte nach den gegebenen Andeutungen höher zu stimmen, als bisher geschehen, und durch strengeres Richten alsdann den Weizen von der Spreu zu sondern!

Die Schwierigkeit der Lösung der orographischen Aufgabe wird zum Theil gesteigert durch die nothwendige Verkleinerung - eine Klippe, welche alle Elemente der Karte berührt und an welcher schon Viele gescheitert sind. Es liegt im Wesen der Verkleinerung, dass bei ihrer Zunahme die Karte zu einer Bildersprache wird, deren Alphabet konventionelle Zeichen sind, welche nachgerade von einer Ähnlichkeit mit dem Original abstehen müssen. Maassstäben kann eine Ähnlichkeit der Grundrisse der einzelnen Terraingegenstände, welche man auf der Karte als "Situation" zu bezeichnen pflegt, noch gewahrt werden, so dass also z. B. der Grundriss von Vegetationsgruppen, Kulturanlagen, grossen Ortschaften u. s. w. im Allgemeinen noch ähnlich wiedergegeben werden kann, während die Signaturen für Flüsse, Strassen, Grenzen u. s. w. in der Regel schon zu breit ausfallen müssen. Bis zur Reduktion von 1:500.000 ist dieser Charakter der Spezialkarte für gewöhnlich noch festzuhalten; bei noch grösserer Reduktion schwindet von solcher Genauigkeit immer mehr und es können die General- und Übersichtskarten nur noch nach einer Ähnlichkeit solcher Räumlichkeiten streben, welche mit annähernder Sicherheit messbar sind.

Die Verkleinerung muss nach Vereinfachung zielen, sie macht die Schlangenlinie zur Geraden, schleift die Zickzackfigur ab zur Gerundeten und verallgemeinert nach dem Maasse der Reduktions-Bei alle dem müssen die charakteristischen Brechpunkte streng festgehalten werden, die mathematische Forderung der Ähnlichkeit, "gleiche Winkel und proportionale Seiten", muss befolgt werden, soll der Karte das Eigenthümliche und Belehrende erhalten Es wird hiergegen sehr vielfach gefehlt; wir haben z. B. in ziemlich neuen Atlanten Kärtchen von Europa gesehen, welche die Küstenumrisse durch so vielfach geknickte Wellenlinien bis zur Unkenntlichkeit verzerren, dass es viel besser gewesen wäre, einige richtig abgenommene Hauptwinkel durch gerade Linien verbunden zu sehen. Wer ein so unmathematisches Auge hat, dass ihm die Pointen der Ähnlichkeit verborgen bleiben, der kann nicht verständig reduciren und sollte um so mehr vom Kartenzeichnen entfernt bleiben, als es geradezu unmöglich ist, spezielle und durchgreifende Regeln für charakteristische Vereinfachung aufzustellen. Und was ist für eine Terraindarstellung zu erwarten von Jemand, der nicht einmal die Ähnlichkeit im horizontalen Raume aufzufassen versteht! Durch den besonderen Zweck der Karten und durch die Wahl der technischen Herstellung wird die Aufgabe der für die Reduktion nothwendigen Vereinfachung allerdings näher bestimmt, im Allgemeinen muss aber ihre Lösung bemüht sein, "Richtigkeit mit Deutlichkeit in gute Harmonie zu setzen", und deshalb muss auch jede mikroskopische Genauigkeit verbannt und durch ein richtiges Gefühl für das Eigenthümliche und Bezeichnende ersetzt werden.

Dieses nämliche Gefühl wird nun auch entscheidend sein für das quantitative Verfahren bei der Verkleinerung, also für die Scheidung des Aufzunehmenden vom Wegzulassenden, ebenfalls geführt von der Hauptforderung an jede Karte, welche in Bewahrung der Deutlichkeit besteht. So wie die Darstellung durch ihre Kleinlichkeit anfängt, besondere Mühe zu machen, oder wenn das gesunde Auge auf einer vollendeten Karte anfängt, angestrengt zu werden, so ist man an der Grenze der Deutlichkeit angekommen und ein Mehr ist vom Übel. So wenig nun diese allgemeine Forderung mathematisch zu präcisiren ist, eben so wenig ist eine Zahlen-Schablone für die Stoffausscheidung zu liefern, vielmehr der Satz aufzustellen, dass bei dem quantitativen Verkleinerungsgeschäft der Naturcharakter jeder Räumlichkeit bewahrt bleiben muss. In sehr grossen Reduktionen, wie sie z. B. die kleinen Karten unserer Schulatlanten zeigen, da sind es nur ein Paar Hauptlinien und Kardinalpunkte, welche für die Orientirung zu sorgen und besonders hervorzuleuchten haben, die anderen Marken wirken nur als Bild an Stelle des Wortes und müssen demnach in der Zusammenstellung auch wirklich ein naturwahres Gemälde liefern, in so weit es eben deutlich ausdrückbar ist. Zerklüftetes und Massiges, Wasserreichthum und Wasserarmuth, Städtereichthum und Städtearmuth - das sind Gegensätze, welche die Karte aussprechen muss, ohne sich bei der Verkleinerung an eine allgemeine numerische Vorschrift zu kehren. vielleicht auf ein und derselben Karte auch in kleinem Maassstabe im Hochgebirge jede Fahrstrasse und selbst der Pass für den viel betretenen Saumpfad zu markiren, während im benachbarten städtereichen Hügellande gar keine Strasse verzeichnet wird, denn hier im alten, leicht zugänglichen Kulturlande ist die Wegeverbindung selbstverständlich und dort im wilden Hochgebirge hat jeder durchgreifende Verbindungsweg eine weittragende Bedeutung. Es giebt Kartenzeichner, welche sich lediglich nach dem verfügbaren Raume richten und den Stoff möglichst gleichmässig vertheilen zur Erzielung einer wohlthuenden und zierlichen Ausstattung; das sind aber keine Geographen, welche verlangen, dass der todte Strich zum lebendigen Begriff, das stumme Bild zum laut redenden Worte werde, sondern es sind eben nur Maschinen in Menschengestalt!

Auch für die durch die Reduktion gebotene Stoffausscheidung werden besondere Bestimmungen der Karte maassgebend sein müssen, so dass die Karte für den Marsch und die Reise andere Rücksichten zu nehmen hat als die Karte für den allgemeinen Handgebrauch, das wissenschaftliche Studium oder die Schule. werden alle diese Karten an die Hauptregel gebunden sein, "nicht mehr zu liefern, als es der Maassstab im Interesse der Deutlichkeit verträgt". Diese Deutlichkeit zu bewahren, ist für die Karte oft um so schwieriger, als es sich nicht nur um das Bild, sondern auch um die namentliche Bezeichnung der verschiedenen Objekte, um die Schrift handelt. Gar manche Karte ist durch Überfülle von Namen so verunstaltet und so undeutlich geworden, dass ihr eigentlicher Zweck der räumlichen Orientirung völlig verloren gegangen ist; sie richtet sich selbst und wird nur unter ganz besonderen Umständen von der Kritik in Schutz zu nehmen sein. Andere Karten haben der Namen sehr wenige, wie z. B. viele Schulkarten, und begründen das durch pädagogische Rücksichten, - in vielen Fällen gewiss gerechtfertigt, in verschiedenen Fällen aber auch vortrefflicher Deckmantel für eine möglichst bequeme Behandlung der Karte. Wir achten den Grundsatz der Schulkarten sehr, "bei möglichster Schriftökonomie die Karte als Bild reden zu lassen", und wünschten ihnen vielfach auch eine solche Ausführung, dass diese Bildsprache eine richtige und lebendige sei; aber, wenn es die Deutlichkeit nicht beeinträchtigt. manchmal ein Paar Namen mehr, das könnte Nichts schaden.

Mit der Betrachtung der Kartenschrift würden wir in das unmittelbare Gebiet des Geographen hinüber treten, weil sie nicht nur eine äusserliche Beziehung, sondern auch einen inneren Werth hat, welchen zu beherrschen nicht immer dem Kartenzeichner zuzumuthen ist. Dennoch haben die kurzen Beleuchtungen über einige Grundzüge des Wesens der Karte einen gewissen Abschluss erreicht in dem Wunsche, dass sich Kartenzeichner und Geographen innig zu verschmelzen haben, damit die Karte nicht nur als ein Ergebniss mechanischer Fertigkeit, sondern auch als ein Produkt geistiger Auffassung und tief durchdachter Forschung geachtet werde.

Aber auch der geistreichste und gelehrteste Kartograph kann die an dem Grund und Boden haftenden Fundamente nicht erfinden, sondern er muss sie finden und mit Gewissenhaftigkeit aufsuchen, und zu dieser Gewissenhaftigkeit gehört es absonderlich, dass man sich möglichst an die Urquellen wendet, welche das Spezialmaterial durch originelle Arbeit geschaffen haben. Zur zweckmässigen Unterstützung dieser ersten Verpflichtung des Kartenzeichners und zum belehrenden Nachweis für alle bezüglichen geographischen Forschungen liefern wir nachstehends eine Liste aller neueren topographischen Spezialkarten Europäischer Länder. Wir führen hierbei nur diejenigen Karten an, welche dazu bestimmt sind, in gewissem Zusammenhange — sei es äusserlich oder innerlich — die Bilder der einzelnen Länder und grösserer Theile derselben zu bieten, sehen also von den zahlreichen Einzelarbeiten ab und beschränken uns auf die Anführung der offiziellen, auf Staatskosten unternommenen Arbeiten der letzten Aufnahmeperioden. Seekarten bleiben vorläufig unberücksichtigt und nicht-offizielle Karten finden nur ausnahmsweise Erwähnung, wenn sie als Ersatz für gänzlich veraltete oder fehlende amtliche Karten zu betrachten sind.

Übersicht der neueren topograph. Spezialkarten Europäischer Länder. Zusammengestellt von E. von Sydow

1. Oktober 1865.

(Abkürsungen: K. = Kupferstich, Ch. = Chromolithographie, L. = Lithographie, M. = Metallograph., Z. = Zinkogr.)

A. Ost-Europs.

		,	Kussland.						
	Titel der Karte	Massettab und	Projektirte	Publicirte	Blatt	rosse	Sassestab und Projektirte Publicirte in Blattgrüsse Zeit und Ort Preis der	Pret	der Juen
		gungsweise.	Anzahl de	r Blätter.	Centir	etern	gungswelse. Anzahl der Biktter. Centimetern. Publikation.	BIR	Blätter.
-	1 Topographisches Bureau des K. K. 126.000. K. circa 700	126.000. K.	circa 700		41,4	× 57	494 41,4 X 57 St. Petersburg durchschn	durch	schn.
	Generalstabes: Kriegstopographische u. Moskau in	u. Moskau in	•		Mo	Moskan	seit 1857	1 RbL	rej.
	Karte des Europäischen Russlands 84.000.	84.000.			43 × 36	88			
99	2 General von Schubert: Spezialkarte	420.000. K.	89		20	7.7	63 50 × 74,5 St. Petersburg	H -	l Rbl.
	vom westlichen Theile des Russi-						1826-42 und	_	
	schen Kaiserreichs						1856		
8	3 Oefverste G. Alfthan: Karta öfver 1.260.000. Ch.	1.260.000. Ch.	~	64	47,7	19 Y	2 47,7 X 61,7 St. Petersburg	1 Rbl.	:PI
	Stor-Furstendömet Finland						1862		
7	4 Top. Bur. d. K. Russ. Generalstabes: 126.000. K.	126.000. K.	29		38,2	× 53	57 38,2 X 53 St. Petersburg		Rbl.
	Topogr. Karte v. Königreich Polen						1839		
20	5 Generalst. der Kaukas. Armee: Karte	420.000. Ch.	21		21 45 × 60	8	Tiffis, 1847 3/3 Rbl.	1 % 1 K	SPI.
	der Kaukasischen Länder							:	
9	6 Derselbe: Wegekarte der Kaukasi- 840.000. Ch.	840.000. Ch.	6	6	40 \	40 × 45	Tiflis, 1858 1 Rbl.	1 1	PI.
	schen Länder								

B. Nord-Europa.

Schweden, Norwegen, Dänemark.

t'11% Rth., auch % a.	t 2-3 Rtb.	t 1 Rth.
Stockholm, sei 1860	Stockholm, ser	Christiania,sei
88	70,6	54 43
X	×	$\mathbf{x} \times$
#	52,5	83
221	Läne in	mter 9 Amter in 89 × 54—(C
102	24 Läne 8	17 Ämter
X.	×.	¥.
100.000.	200.000.	200.000.
7 Topografiska Corpsens: Karta öffer 100.000. K. 102 21 44 × 58 Stockholm, seit'1'/s Rth., Sverige Södra Delen 1860 3/5 1861 1/7. Rth.	8 Dasselbe: Karten der Läne des Kö- niersiche Schweden	9 Bureau der Geogr. Landesvermess.: 200.000. K. 17 Ämter 9 Ämter in 89 X 54 — Christiania, seit 1 Rth. Amtekarten des Kgr. Norwegen

Rth.	.	ŧ,
/ ₆ —1	1 18	24 83
22 37 × 46,5 Kopenhagen, 4,6-1 Rth.	4,6 Kopenhg., seit	1887, 2. Aun. 35,6 × 54 seit 1853/63 4 40,3 × 53,6 Kopenhg. 1845 2 Rth.
▼	×	à×× ××÷
_	^	8 8 8 8
	*	
81 2	18	4
		×
80.000.	160.000.	480.000.
tabens: Topografiske Kaart	over Danmark med Herogd. Siesvig 11 J. von Mansa: Kort over Danmark 160.000. L.	12 0. N. Olsen: Uppdrattr Islands 480.000. K.
erals		ō S
Gen	, v	<u>.</u>
2	Ξ	25

C. West-Europa.

Grossbritannien, Niederlande, Belgien, Frankreich.

63.360. K. 52 grosse 51 grosse 58 220 kleine 194 kleine 29 10.560. K. 6 Grfsch, 4 Grfsch, in 60	28	X)	88	London u. Sout-	2 shl., resp.
4 kleine Grfsch. in		>			
Grfsch. in	53	×	44	hamt, seit 1809	, shl.
	9	×	96	× 90 das. seit 1840 5 shl., resp.	5 shl., resp.
536 Blt. 1)					2 1/2 shl.
87	45	×	8	das. seit 1857 1'shl.	1 shl.
10.560. K. 33 Grfsch. 14 Grfsch.,	9	×	90	das. seit 1840,5, resp. 21/2	5, resp. 21/2
536 Blt.2)					Įą
202	30	×	× 45	London und	1/2 shl.
				Dublin, 1860	
22		×	45	45 das. seit 1859	1/2 sbl.
1907	9	×	90	das. seit 1859	5 u.2 1/2 shl.
65	20	×	8	Haag, 24, fl.	24/, fl.
				1850-1864	2
2.	20	×	8	Brüssel, s. 1865	2.
4	62,5	×	88,5	62,5 X 88,5 Britseel, 1862	1 Thir.
250	50 × 70	×	20	Brüssel,	21/2 frc.
				1848-1854	
25	20	×	2	X 70 Brüssel, 1854	7 fre.
				;	•
22.2	2	×	ස	Paris, seit 1833	7, resp. 4 fr.
22	8	×	8	80 Paris, seit 1852 1, 2, 3, 4 od.	1, 2, 3, 4 od.
20 88 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	8 8 80	x xx	8 8 4	 X 70 Brüssel, 1854 X 80 Paris, seit 1852 X 80 Paris, seit 1852 X 94 od. 	1854 11833 11852

1) York, Lancaster, Westmoreland, Durham. — 3) Die in den Bemerkungen genannten 14 ersten Grafschaften. — 3) 32 Grafschaften.

D. Süd-Barope. Spanien, Portugal, Italien, Griechenland, Türkei.

200.000 K. circa 60 37 80 × 100 100.000 L. 37 55 60 × 80 250.000 K. 6 6 48 × 78 86.400 K. 42 42 × 66 86.400 K. 9 9 42 × 66 86.400 K. 52 65 82 42 × 66 86.400 K. 6 8 42 × 66 86.400 K. 8 8 42 × 66 86.400 K. 8 8 42 × 66 86.400 K. 8 8 8 78 × 66 86.400 K. 8 8 8 78 × 66 86.400 K. 8 8 8 78 × 61 86.400 K. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		Titel der Karte.	Maassstab und Vervielfälti- gungsweise.	Projektirte Publicirte Anzahl der Blätter.	Publicirte r Blätter.	Bla	Blattgrösse in Centimetern.	sse ern.	Zeit und Ort der Publikation.	Preis der einselnen Blätter.
kgl. Bureau d. Geodkiischen Arbeiten: 100.000. L. 37 5 50 Carta corografica dos Reinos de Portugal e Algarve Carta corografica dos Reinos de Portugal e Algarve Carta degli Stati di Sua Maestà Carta degli Stati di Sua Maesta Carta degli Stati di Sua Maesta Carta degli Stati di Sua Maesta Carta degli Stati di Sua Maesta Carta degli Stati di Sua Maesta Carta degli Stati di Sua Maesta Carta degli Stati di Sua Maesta Carta topografica dei Lombardisch- Senona Königreicha Generalkarte des Lombardisch- Venetianischen Königreicha Generalkarte des Lombardisch- Carta topografica dei Ducati di 86.400. K. 9 9 42 Venetianischen Königreicha Carta topografica dei Ducati di 86.400. K. 8 8 42 Top. Karte von Mittel-Italien od. Kgl. Ital. Generalstab: Carta coro- Grafica delle Provincie meridionale Gran Carta delle Provincie meridionale Gran Carta della Napoli; Carta delle Provincie meridionale Gran Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta coro- Grand della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta coro- Carta della Napoli; Carta coro- Carta della Napoli; Carta coro- Carta della Napoli; Carta coro- Carta della Napoli; Carta coro- Carta della Napoli; Carta coro- Carta della Napoli; Carta coro- Carta della Napoli; Carta coro- Carta della Napoli; Carta coro- Carta della Napoli; Carta coro- Carta della Napoli; Carta coro- Carta della Napoli; Carta coro- Carta della Napoli; Carta coro- Carta della Napoli; Carta coro- Carta della Napoli; Carta coro- Carta della Napoli; Carta coro- Carta della Napoli; Carta coro- Carta della Napoli; Carta coro- Carta della Napoli; Carta coro- Carta della	27	Frnese, Coello: Atlas de España y			37		×	100	Madrid,	ca. 2 Thir.
Carta corografica dos Reinos de Por- kugal e Algarve Kgl. Sardinischer Generalstab: Carta degli Stati d. S. M. Sarda in terra ferma Carta degli Stati d. S. M. Sarda in terra ferma Carta degli Stati d. S. M. Sarda in terra ferma Karl. Kgl. Militairgeogr. Institut: Topogr. Karte des Lombardisch- Venetianischen Königreichs Generalkarte des Lombardisch- Venetianischen Königreichs Garta topografica del Ducato di Modena Top. Karte von Mittel-Italien od. T. Kirchemstaste u. Gratta coro- Grafa topografica del Ducato di Rgl. Ital. Generalstab: Carta coro- Grafa dell' Italia superiore e centrale Grafa dell' Italia superiore e centrale Grafa delle Provincie meridionale Grafa delle Provincie meridionale Grafa delle Provincie meridionale Grafa delle Appoli; Grafa delle Napoli; Grafa della Napoli; Grafa della Napoli; Grafa cross della Napoli; Grafa cross della Napoli; Grafa cross della Napoli; Grafa della Napoli; Grafa cross della Napoli; Grafa cross della Napoli; Grafa cross della Napoli; Grafa cross della Napoli; Grafa cross della Napoli; Grafa cross della Napoli; Grafa cross della provincia della signii	28	Kgl. Bureau d. Geodätischen Arbeiten:	100.000		20	20	×	80	Lissabon,	2 Thir.
Kgl. Sardinischer Generalstab: Carta degli Stati di Sua Maestà Sarda in terra ferna Carta degli Stati di Sua Maestà Carta degli Stati di Sua Maestà Carta degli Stati di S. M. Sarda Carta degli Stati di S. M. Sarda Topogr. Karle Königreiche Generalizate des Lombardisch- Generalizate des Lombardisch- Carta topografica dei Ducati di Rodena Carta topografica dei Ducato di Modena Carta topografica dei Ducato di Modena Carta topografica dei Ducato di Modena Kgl. Ital. Generalstab: Carta coro- grafica dell' Italia superiore e centrale Gran Carta della Napoli; Gran Carta della Napoli; Gran Carta della Napoli; Gran Carta della Napoli; Gran Carta della Napoli; Gran Carta della Napoli; Gran Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napoli; Carta della Napol		Carta corografica dos Reinos de Por- tugal e Algarve							seit 1856	
Sarda degli Stati d. S. M. Sarda 250.000. K. 6 48 in terra degli Stati d. S. M. Sarda 250.000. K. 6 48 in terra degli Stati d. S. M. Sarda 250.000. K. 6 48 Topogr. Karte des Lombardisch- 288.000. K. 42 42 45 Venetianischen Königreichs Generalkarte des Lombardisch- 288.000. K. 9 9 42 Venetianischen Königreichs Garta topografica dei Ducati di 86.400. K. 9 9 42 Top. Karte von Mittel-Italien od. 86.400. K. 8 8 42 Modens Trop. Karte von Mittel-Italien od. 86.400. L. 52 62 42 v. Kirchenstaate u. Grhzth. Toscana Kgl. Ital. Generalstab: Garta coro- grafica delle Provincie meridionale Garta delle Provincie meridionale Gran Carta della Napoli; 2. Gesta, 3. Leo- nur Nr. 1. Napoli, 2. Gesta, 3. Leo- nessa. — vorläufig unvolletiadig Gran Carta della Napoli; 2. Gesta, 3. Leo- nessa. — vorläufig unvolletiadig Gran Carta della Napoli; 2. Gesta, 3. Leo- nessa. — vorläufig unvolletiadig Gran Carta della Napoli; 2. Gesta, 3. Leo- nessa. — vorläufig unvolletiadig	00	X	80 000		, a			20	Turin	Thir.
Carta degli Stati d. S. M. Sarda 250.000. K. 6 48 in terra ferma Tyopogr. Karte des Lombardisch- Generalkarte des Lombardisch- Genta topografica dei Ducati di 86.400. K. 9 9 42 Rocta topografica dei Ducato di 86.400. K. 8 8 42 Modena Tyo. Karte von Mittel-Italien od. Kgl. Ital. Generalstab: Garta coro- grafica dell' Italia superiore e centrale Kgl. Topogr. Bureau zu Neapel: Genta Garta della Provincie meridionale Grata delle Provincie meridionale Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli; Grata della Napoli Napoli; Grata della Napoli Napoli; Grata della Napoli Napoli Napoli Napoli Napoli Napoli Napol	9	ď	20.000		3			?	seit 1850	į
Karl. Kgl. Militairgeogr. Institut: Topogr. Karte des Lombardisch- Venetianischen Königreichs Generalkarte des Lombardisch Generalkarte des Lombardisch- Se.400. K. 9 9 42 4 45 Modena Top. Karte von Mittel-Italien od. W. 86.400. L. 52 42 V. Kirchemstate u. Grhath. Toscana Kgl. Ital. Generalstab: Carta coro- Graft delle Provincie meridionale Kgl. Topogr. Bureau zu Neapel: Generalkarte delle Provincie meridionale Graft delle Napoli; 2. Geeta, 3. Leo- Beston M. 8 42 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 45 4 46 4 46 4 47 4 47 4 47 4 47 4 47 4 47 4 47 4 47 4 47 4	30	١.	250.000.		9	48			Turin,	2 Thir.
Topogr. Karte des Lombardisch- Venetianischen Königreichs Generalkarte des Lombardisch- Venetianischen Königreichs Generalkarte des Lombardisch- Venetianischen Königreichs Generalkarte des Lombardisch- Venetianischen Königreichs Genta topografica dei Ducati di 86.400. K. 9 9 42 Garta topografica dei Ducato di 86.400. K. 8 8 42 Top. Karte von Mittel-Italien od. Top. Karte von Mittel-Italien od. Kgl. Ital. Generalstab: Carta coro- Grafia Gell' Italia superiore e centrale Garta delle Provincie meridionale Garta delle Provincie meridionale Grafia delle Provincie meridionale Grafia delle Napoli; 2. Geeta, 3. Leo- Best A. 2 4 45 42 42 42 42 42 42 42 42 42		In terra forms Vaul V.: Militainmoone Inchitut.							1401 1198	
Venetianischen Königreichs Generalkarte des Lombardisch- Venetianischen Königreichs Garta topografica dei Ducati di Garta topografica dei Ducato di Modena Top. Karte von Mittel-Italien od. T. Kirchenstaate u. Grhath. Toscana Kgl. Ital. Generalstab: Carta coro- Grafa dell' Italia superiore e centrale Garta delle Provincie meridionale Garta delle Provincie meridionale Grafa delle Provincie meridionale Grafa delle Mapoli; Grafa delle Napoli; 31	4			42		×	99	Mailand, 1838 3/4-31/2 fl.	3/4-81/2 fl.	
Generalkarte des Lombardisch- 288.000. K. 4 45 Venetianischen Königreichs Carta topografica dei Ducati di S6.400. K. 9 9 42 Parma, Piacenza e Guastalla Carta topografica del Ducato di S6.400. K. 8 8 42 Modena Top. Karte von Mittel-Italien od. 86.400. L. 52 42 v. Kirchenstaate u. Grhath. Toscana Kgl. Ital. Generalstab: Carta coro- grafica dell' Italia superiore e centrale Kgl. Topogr. Bureau zu Neapel: Carta delle Provincie meridionale Gran Carta della Napoli; 2. Gesta, 3. Leo- nur Nr. 1. Napoli, 2. Gesta, 3. Leo- nessa — vorläufig unvolletfadigi Gran Carta della Napoli; 2. di Giilie		Venetianischen Königreichs								
Carta topografica dei Ducati di Se.400. K. 9 42 Carta topografica dei Ducato di Se.400. K. 8 42 Carta topografica del Ducato di Se.400. L. 52 42 Top. Karte von Mittel-Italien od. 86.400. L. 52 42 v. Kirchenstaate u. Grhath. Toscana Kgl. Ital. Generalstab: Carta coro- grafica dell'Italia superiore e centrale Carta delle Provincie meridionale 640.000. K. 4 57 Gran Carta della Napoli; 2. Geeta, 3. Leonur Nr. 1. Napoli, 2. Geeta, 3. Leonur Nr. 1. Napoli, 2. Geeta, 3. Leonur Nr. 1. Napoli, 2. diesiti, 3. Geeta, 3. Leonur Nr. 1. Napoli, 2. diesiti, 3. diesiti, 3. diesiti, 3. diesiti, 3. diesiti, 3. diesiti, 3. diesiti, 3. diesiti, 3. diesiti, 3. diesiti, 3. diesiti, 3. diesiti, 3. diesiti, 3. diesiti, 3. diesiti, 3. diesiti, 3. diesiti, 3. diesiti, 3. diesiti, 3. diesiti, 3. diesiti, 3. diesiti, 3. diesiti, 3. diesiti, 3. diesiti, 3. diesiti, 3. diesiti, 3. diesiti, 3. diesiti, 3. diesiti, 3. diesiti, 3. diesiti, 3. diesiti, 3. diesiti, 3. diesiti, 3. diesiti, 3. diesiti, 3. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. diesiti, 4. d	32	;	288.000.		4	45	×	73	Mailand und 2	#i 8
Carta topografica dei Ducati di Sc.400. K. 9 9 42 Carta topografica del Ducato di Sc.400. K. 8 42 Modena Top. Karte von Mittel-Italien od. 86.400. L. 52 42 v. Kirchenstaste u. Grhath. Toscana Kgl. Ital. Generalstab: Carta coro- grafica dell'Italia superiore e centrale Carta delle Provincie meridionale 640.000. K. 4 4 57 Gran Carta della Napoli; 8. Gesta, 3. Leo- nur Nr. 1. Napoli, 2. Gesta, 3. Leo- nessa — vorigingi unvollettinigi sec. 0. 0. K. 88		Venetianischen Königreichs							w ten, 1838 und 1846	
Carta topografica del Ducato di Sc. 400. K. Sonore del Ducato di Sc. 400. L. 52 42 Top. Karte von Mittel-Italien od. 86.400. L. 52 42 v. Kirchemstaste u. Grhath. Toscana Kgl. Ital. Generalstab: Carta coro-grafica dell'Italia superiore e centrale Carta delle Provincie meridionale 640.000. K. 4 4 57 Gran Carta della Napoli; 800.000. K. ? 8 55 nur Nr. 1. Napoli, 2. Geeta, 3. Leonesa — vorigingia unvollatificialis con meridionale della napoli si di sinii	60	Carta tonografica dei Ducati	86.400.		6	7			Mail. u. Wien, 1 fl.	1 fl.
Carta topografica del Ducato di Modena 86.400. K. 8 42 Modena 1 Top. Karte von Mittel-Italien od. 86.400. L. 52 42 r. Kirchenstaate u. Grhzth. 7 Sexta corolegrafica dell' Italia superiore e centrale grafica dell' Italia superiore e centrale Gl. Topogr. 600.000. K. 6 37, 48 Kgl. Ital. Generalistab: Garta corolegrafica dell' Topogr. Bureau zu Neapel: Carta delle Provincie meridionale 640.000. K. 4 4 57 Grata delle Provincie meridionale dra d'Italia etc. Grata della Napoli; 2 Gaeta, 3 Leonur Nr. 1. Napoli; 2 Gaeta, 3 Leonur Nr. 1. Napoli; 2 Gaeta, 3 Leonur Nr. 1. Napoli; 2 Gaeta, 3 Leonur Nr. 1. Napoli; 2 Gaeta, 3 Leonur Nr. 1. Napoli; 2 Gaeta, 3 Leonur Nr. 1. Napoli; 2 Gaeta, 3 Leonur Nr. 1. Napoli; 2 Gaeta, 3 Leonur Nr. 1. Napoli; 2 Gaeta, 3 Leonur Nr. 1. Napoli; 2 Gaeta, 3 Leonur Nr. 1. Napoli; 2 Gaeta, 3 Leonur Nr. 1. Napoli; 2 Gaeta, 3 Leonur Nr. 1. Napoli; 2 Gaeta, 3 Leonur Nr. 1. Napoli; 2 Gaeta, 3 Leonur Nr. 1. Napoli; 2 Gaeta, 3 Leonur Nr. 1. Napoli; 2 Gaeta, 3 Leonur Nr. 1. Napoli; 2 Gaeta, 3 Leonur Nr. 1. Napoli; 2 Gaeta, 3 Leonur Nr. 1. Napoli; 2 Gaeta, 3 Leonur Nr. 1. Napoli; 2 Gaeta, 3 Leonur Nr. 1. Napoli; 2 Gaeta, 3 Leonur Nr. 1. Napoli; 2 Gaeta, 3 Leonur Nr. 1. Napoli; 2 Gaeta, 3 Leonur Nr. 1. Napoli; 2 Gaeta, 3 Leonur Nr. 1. Napoli; 2 Gaeta, 3 Leonur Nr. 1. Napoli; 2 Gaeta, 3 Leonur Nr. 1. Napoli; 2 Gaeta, 3 Leonur Nr. 1. Napoli; 2 Gaeta, 3 Leonur Nr. 1. Napoli; 2 Gaeta, 3 Leonur Nr. 1. Napoli; 2 Gaeta, 3 Leonur Nr. 1. Napoli; 2 Gaeta, 3 Leonur Nr. 1. Napoli; 2 Gaeta, 3 Leonur Nr. 1. Napoli; 2 Gaeta, 3 Leonur Nr. 1. Napoli; 2 Gaeta, 3 Leonur Nr. 1. Napoli; 2 Gaeta,		Parma, Piacenza e Guastalla							1828 und 1849	
86.400. L. 52 42 600.000. K. 6 6 37, 640.000. K. 4 4 57 80.000. K. ? 8 55	34		86.400.		90	42	×	99	Mail. u. Wien, 1 fl.	- 1
86.400. L. 52 62 42 600.000. K. 6 6 37, 640.000. K. 4 4 57 80.000. K. ? 8 55		Modena							1842 and 1849	
600.000. K. 6 6 37, 640.000. K. 4 4 57 80.000. K. ? 8 55	35				29			99	Wien,	3/4-21/2 fl.
600.000. K. 6 837, 640.000. K. 4 57 80.000. K. ? 8 55		v. Kirchenstaate u. Grhzth. Toscana							1849-1856	i
640.000. K. 4 4 57 80.000. K. 3 55	36	Kgl. Ital. Generalstab: Carta coro-			9	82	rea.	بة	Tarin, 1865	1 Thir.
Corra delle Provincie meridionale 640.000. K. 4 57 Corra delle Provincie meridionale 640.000. K. 4 57 d'Italia etc. Gran Carta della Napoli; 80.000. K. ? 8 55 nur Nr. 1. Napoli, 2. Gaeta, 3. Leo- nur Nr. 1. Napoli, 2. Gaeta, 3. Leo- Corra corriging unvolletinding		grafica dell' Italia superiore e centrale				\$	X	61		,
Grata delle Provincie meridionale 640.000. K. 4 4 57 d'Italia etc. Gran Carta della Napoli; Gran Carta della Napoli; Burr Nr. 1. Napoli, 2. Gaeta, 3. Leo- Gran Carta della napoli, 2. Gaeta, 3. Leo- Gran Carta della napolisiani di sissi segono E		×	•		•			1		
Grain etc. Gran Carta della Napoli; 1. Napoli, 2. Gasta, 3. Leo- nossa - vorländig unvolletändig:	37		640.000	4	₩-	20		2,16	Neapel, 1861	1 % Thir.
Gran Carta della Napoli; 80.000. K. ? 855 nur Nr. 1. Napoli, 2. Gaeta, 3. Leo- nessa verländig unvollatindigi		d'Italia etc.		_	_	1				
nur Nr. 1. Napoli, 2. Gaeka, 6. Leo- nessa - volinding unvollationing	38	Gran Carta della Napoli;			80	22		83 80	Neapel, 1861,	2, resp. 1
Hosses Voltaurig unversemented		nur Nr. 1. Napoli, 2. Gaeta, 3. Leo-			_				188 Jetste Dit.	T III.
Carte gold: using india ul Dicture 200,000. At	39	Carta gener, della Isola di Sicilia	266.000.	- 4		58	×	99	Neapel, 1826 2 Thir.	2 Thir.

9	Alb. della Marmora (LtGen.): Ca	arta	250.000.	×	0 1	69	99	×	83,5	2 66 × 83,5 Turin u. Paris, 3 Thir.	. Paris	ر ح	ä	
	dell' Isola e Regno di Sardegna	_								18	29	_		
11	Britische Admiralitätskarte: Plan	Jo 1	31.680.	¥	84	94	9	×	90 u.	London	185	32/3	.म्य	
	the Islands of Malta and Gozo			-			8	×	7			<u>'</u>		
42	Dépôt de la guerre: Carte de la Gi	909	200.000.	ᅼ	20	08	7	X	છ	Paris,	1852	13/3	fre.	
43	Für die Türkei besteht noch k	eine	topographi	ische	Spezialkarte,	als all	remei	98	Obere	ichtskar	te ist	Sus	führen	
ᄪ	"H. Kiepert: Generalkarte von der Europäischen Türkei, Maassstab 1:1.000.000, in 4 Blatt, 3. Aufl., Berlin, 1865.	aropi	iischen Tü	Irkei,	Maassstab 1:	1.000.0	.a 8	7	Blett	, 3. Δu	fi.	erlin	1865.	
ď	2 This >>													

E. Südliches Central-Europs.

Österreich, Bayern, Württemberg, Baden, Grossherzogihum Hessen, Frankfurt a. M., Schweiz.

· weight and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the	Wien 1 fl 40 km	31	Wien, 1831/43 3 fl.	Wien, 1834/43 1 fl. 40 kr.,	resp. 85 kr.	, 1848 1 ft.		, 1810 1reap. 3/4 fl.	, 1810 8 ff.	" 1813/45 1 fl. 40 kr.,	resp. 85 kr.	Wien, 3 ff.	•	Wien, 1844 1 fl. 40 kr.,	resp. 85 kr.	, 1846 1 fl.		" 1860 1ff. 40 kr.,			, 1863 1 fl., resp. 1 fl. 40 kr.
			47	38			89			88		22		88		2		38		61,5	88
	>	(×	×						×		×		×		38 ×		X		X	×
•			2			20	33		8	ž		63		1 00		20		200		2	22
	78		04	37		4	4	15	7	31		09	-	2		4		33	_	4	64 64
	76	i	83	37		4	4	15	=	31		69		20		4		88		7	99 99
,	×		¥	Ä		¥	¥	Ä	¥	ᅿ		4		×		¥		×			×
, y,	144.000		288.000.	144.000.		288.000.	288.000.	144.000.	288.000.	144.000.		288.000.		144.000.		288.000.		144.000.		288.000.	144.000.
many property to the many to the many of the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to the many to t	Karl. Kgl. Militairgoogr. Institut (bis s. J. 1840 Generalquarticrmeisterst.): Karta dar caffirst Orfach Terrol.	□ e	Generalkarte von Tyrol etc.	Karte d. Kgr. Illyrien nebst Hzth.	Steyermark	Generalkarte d. Königr. Illyrien	Generalkarted. Hrzyth. Steyermark	Karte v. Hrzgth. Salzburg	_		u. unter der Enns	Generalk. d. Erzh. Öşterreich etc.	-	Karte d. Markgrisch. Mähren mit	Ħ	Generalk. der Markgrisch. Mähren	mit Hersogth. Schlesien	Karte vom Königr. Böhmen		Generalk. d. Königr. Böhmen	Karte vom Königr. Dalmatien
	4	į	45	97		47	\$	49	8	51		20		53		3		20		99	22

	Titel der Karte,	Maassstab und Vervielfälti- gungsweise.	Pr	ojektirte Publicirte Anzahl der Blätter.	Blat	Blattgrösse in Centimetern.	i ge	Zeit und Ort der Publikation.	Prefs der einzelnen Blätter.
28	Karte vom Königr. Ungarn	144.000.]	K. 1	113 3	25	×	38	Wien, seit1865 1 fl., resp.	1 fl., resp.
29	Administrativkarte von Ungarn	288.000.	i	17 17	39,5 ×		53,5	Wien,	5/4 fl.
09	Generalkarte von Siebenbürgen	288.000.	T	4	55	×	63		1 u. 11/2 fl.
61	œ			61 61			67		70 kr.
	÷								
62	J. Scheda: Generlk. d. Österreich.	576.000.]	X	20 16	77	X	21		1 fl. 60 kr.,
								seit 1856	resp. 2 1/2 fl.
63	M	50.000.	K. 1	112 109	67	×	62	München,	1 b. 1 1/2 Th.
	_								;
8		250.000.	-i	15 15	စ္တ	×	48	München,	
Ī	8							1859 und 1862	H
65	die Bayer'sche Pfalz	250.000.	Į.	2	30	×	29		1/2 Thlr.
99		150.000.	ıi	7	37		37	München, 1845 1/3	1/2 Thir.
	Kgl. Württ. StatTop. Bureau:							Stuttgart,	% Thir.
67		50.000.	ī	57 57	46	×	46	1829—1851	
88	Karte vom Königr.	200.000.	ŗ	7	9	×	46	Stuttgart,	1 Thir.
								1842 - 1853	
69	8	50.000.		55 55	45	×	4.5	Carlsruhe,	1 fl., resp.
								1838 - 1849	30 kr.
2	Ubersichtsk. des Grossh. Baden	200.000.	i	9		£4,5 X	44,5		1 fl., resp.
								1855-1864	30 kr.
71	\$	50.000.	_i	31 31	4 2	×	87	Darmstadt,	1 Thir.
	Karte							1832-1820	
12		250.000.	ıi.		4	X	9	Darmstadt,	% »,
1	3	1			:	,			
73	Karte d. Umgegend v. Frankf. a. M.	25.000.	<u>-</u> i	4	44,	44,5 X	48		* * */
								1863—1865	
7.5	A. Bavenstein:	100.000	ij.		8	×	9	Frankft., 1865 1	1 ,,
	v. Frankfurt a. M.							Gond	
7.5	;	100.000		25	200	>	8	1849—186K	G
18		25.000.	į. Έ			(×	79	Gonf. 1837/88.1	
			ī	-) -	(;	(·map	

22	77 Top. Karte des Kantons Luzern	antons	Luzer		25.000. K.	K.	101	က	5.	×	3,6	Genf, sei	t 1865	1 1	ı.
28	Top. Karte des B	antone	Zürie		25.000.	नं ठ	88	83	90	×	47	32 30 × 47 Zürich, 3/3 ,,	र्मुं	3 /3 "	
	J. M. Ziegler:											1807	0921		
62	79 Top. Karte des Kant. St. Gallen	s Kant.	3;	lallen	25.000. L.	ıi	16	16	9	×	8	16 60 × 60 Winterthur, 11/2 Thir.	thur,	1,47	hir.
	und Appenzell					_		-				1862-	1855		
8	80 Karte des Kantons Glarus	tons Gla	trus		50.000.	,i	93	61	1,	×	59,6	das. 1	862	13/9	2
8	81 J. Anselmier: Topogr. Karte des Eid-	ogr. Kar	te des		25.000. L.	į,	4	4	43	×	1.7	Zug, 1	846	·.′	: :
	genöss. Standes Zug	ang San				_		-				;			
8	E. H. Michaelis:	Topogr.	Kart		50.000	×	4	4	28	×	65,5	4 56 × 65,5 Paris, 1848 11/2	1848	11/2	2
	Eidgenöss. Kantor	18 Aarge	au au			_									
83	83 Kindig: Karte vom Kanton Basel	m Kant	e B		50.000	Ļ		=	99	X	77,5	Basel,	1851	11/6	
8	84 Mullhaupt: Karte vom Kanton Waadt	vom Kar	ıton V		50.000. K.	¥	120		45	×	61,6	1 45 × 61,6 Genf, 1865 11/3	1865	1%	. 2
				阵	Nördli	ches	F. Nördliches Central-Europs.	Europs.							

	rreussen, Da	cheen,	Meckleno	wg,	Lubeck,	Han	nover, c	denourg,	Brem	Ę	Aur.	Provisor, Sacreen, Mecklenburg, Lubeck, Hannover, Oddenburg, Bremen, Kur-Hessen, Luxemburg,	mourg,
					×	chle	Schleswig-Holstein.	em.					
86	85 Top. Abth. d. Kgl. Preuss. Generalst.: 100.000.	Kgl. Pre	euss. Genera	llst.:	100.000		319	9 248	9 27,	X	27,6 × 30,8	Berlin, L. 121/2 u.	L. 121/2
	Topogr. Karte d. Preuss. Staates, L. u. K.	rte d	Preuss. Sta.	ates,	L. u. K.					bis.		seit 1841	7 1/2 sgr.,
	östlicher Theil			,					27,	X	35,7		14 u. 8 s
86	86 Topogr. Karte v. Rheinland und	rte v.	Rheinland	pun	80.000. L.	ıi	72	73		×	44,8	Berl., seit 1841	20, res
	Westfalen									bis s		bis u. 2. Ausg. seit 121/2 sgr.	12 1/2 sg
									*	×	45,7	34,5 × 45,7 1852	
87	87 Karte d. Hohenzollern'schen Lande	henzoll	ern'schen L	ande	50.000. Съ.	ਰੰ		6	9 44,	X	48,8	44,5 × 48,8 Berlin, 1863 3 Thir.	% Thir.
									_	Þig.			
									44,	X	49,8		
88	88 Kgl. Dänischer Generalstab: Kaart	r Gene	ralstab: R	aart	84.000. I.	i	_		69	×	62	63 × 62 Kopenhg., 1844 21/2 Thir.	21/2 Thir
	over Hertogdömmet Lauenborg	ömmet	Lauenborg									·	1
83	89 General Oberreit (Kgl. Sachs. Milit.	reit (Kg	d. Sächs. M	filit.	57.600. K.	¥	83	83		×	20 × 69	Dresden,	2/3-2% T
	Plank.): Top. Atlas des Kgr. Sachsen	Atlas d	es Kgr. Sac.	bsen								1837—1860 cpl. 25 Thl.	cpl. 25 Th
90	90 Top. Bureau d. Kgl. Sächs. Generalst .:	. Kgl. Sā	ichs. Genera	dst.:	100.000. K.	¥		28 10 v. d. Ter-		X	27,6 × 34,4		1/9 - 2/3
	Topogr. Karte v. Königr. Sachsen	e v. Kö	inigr. Sache	nes				rkt., 17 v. d. Ortsk.				seit 1863	1 /10-1/3 Th.
	Graf v. Schmettau:	ettan:											
91	d. Hruth. MecklenbSchwerin nebst	klenb	u. milit. K Schwerin n	(arte	50.000. K.	×	16		16 59,	×	59,6 × 88	Berlin, 1788 1 Thir.	1 Thir.
-	Fürstenth, Katseburg	trebar	h o	-		-		-	_		•		

	Titel der Karte.	Meassotab und Vervielfälti-	Projektirte Publicin	Publicite .	Blatt	Blattgrösse in Centimetern		Zeit und Ort der Publikasion	ednzelnen
88	Carte chorograph. et milit. du		6	6	62	69 × 90	-	Berlin, 1780	-
=	duché de Mecklembourg-Strélitz								
8	93 G. Behrens: Topogr. Karte von d.	91.700. K.	-	7	48	×	69	Lubeck,	1 1/2 Thir.
-	Gebiet d. Freien Hansestadt Lubeck		_					1827-1843	
46	94 Kgl. Hannov. Generalst.: Top. Karte	21.3831/3	a.	849	33	×	33 E	Hannover, ver-	۸.
_	des Königreichs Hannover	u. 25.000.		-			<u> </u>	vielf, seit 1840	
ž	A Denomination of the Address of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the	H. H.		6	-	;			_:
3	Henrone and Death Description	100.000.	2	2	e A	28,5 × 56,7	رم		% Thir.
90	of Vaniel Hem Consultate States	1000000	•		9	2		1832—1847	•
; -	nd Wecelette w Könier Hennover	400.000. OH.	•	#	90	00, X a,00		GBB. 1865	" 1/4 "
	Hrath. Brannachweiv n. Oldenburg			_					
97	97 A. Heinicken: Karte des Gebietes d.	48.000. K.	_	-	87	69 ×		Bramen	
	Reichs- u. Hansestadt Bremen				ì	•		1798 tr. 1806	
86	98 Frh. v. Schrenck:	50.000. L.	14	71	53		70.5	Oldenburg.	9 1
	Topogr. Karte d. Hrgth. Oldenburg			_	n. 35	×	52,8	1856-1863	\$
66		200.000. K.	-	=	75.7	×	48.3	das. 1856	69
8	100 Top. Bureau d. Kurf. Hess. Generalst			_	•	:	-		R
-	Top. Karte v. d. Kurfrsth. Hessen	50.000. I.	40	07	77	X	97	Kassel,	%-11/2 Th
_	_							1840-1858	!
101	Nivernkarte v. d. Kurfrsth. Hessen	25.000. Ch.	112	112	7		46	das. 1859/61 5/4 u. 1/2 Th.	% n %
102	Generalkarte v. d. Kurfreth. Hessen	200.000. L.	84	81	77	X	- 62	das. 1859 1 Thir.	1 Thir.
8	103 J. B. Liesch: Carte du GrdDuché	40.000. L.	6	6	68.		. 9g	Brffasel, 1862,2/, Thir.	2% Thir.
	de Luxembourg Kgl. Dänischer Generalstab				•				2
104	Karte von Holstein u. Lauenburg	120.000. K.	60	80	34	9 7 ×		Kopenhagen,	1 Thr.
105	Kort over Slesvigs Fastland	120.000. K.	9	•	83	×	.6,5 K	× 46,5 Kopenh. 1858 1	1 "
 2	106 Top. Abth. d. Kgl. Preuss. Generalst.:	100 000 Ch		7		>	- z	45.6 X 67 5. Rowlin 1984 11	
-	IUP. B. T. DUM. A.H. W. AL. DUMINOTING		ļ' —	F		, (2	Delim, tore	1 1

Digitized by Google

107 Für des gesammte Central-Europa ist anzuführen: Beymann's Spezialkarte von Deutschland, Masssetab 1:200.000, in 411 Blatt, wovon im Jahre 1865 publicirt 318 als eine kritische Verarbeitung alles topographischen Spezialma-terials mit laufenden Berichtigungen und gänzlichen Umarbeitungen des Veralteten. Berlin und Glogau, seit 1806. Vervielfältigung theile Lithogr., theils Kupforet, jedes Blatt = 23 × 84 Centimeter & 1/2 Thir., bei G. Flemming in Glogau.

Bemerkungen zu vorstehender Tabelle.

- 1. Nomenklatur Bussisch. Originalaufnahme im Mst. v. 1:42.000 und Einzelnes im Mst. v. 1:21.000. Terrain in Schraffen (hachures) und seit 1858 mit Höhenangaben. Land der Don'schen Kosaken ohne Terrainschraffen. Gouv. Moskau ausnahmsweise im Mst. v. 1:84.000. Das Übersichts-Tableau schliesst aus: Finland, Polen und die Kaukasus-Länder. Herausgabe gewöhnlich gouvernementsweise. Publicirt folgende Gouvernemente: 1857 Kurland, Grodno, Minsk, Wolynien, Podolien, Kijew, Chersson, Bessarabien, Land der Don'schen Kosaken (sämmtlich ohne Höhenangaben); 1858 Kowno, Wilno, Mohilew; 1859 Witebak, Samolenak, Kaluga; 1860 Moskau, Tula; 1861 Tschernigow, Jekaterinosslaw; 1862 Esthland, Livland, Taurien; 1863 Petersburg, Poltawa, Charkow; 1864 Kursk; 1865 Orel. Wird sehr eifrig fortgesetzt.
- 2. Halb offisiell. Nomenklatur Russisch. Terrainschraffen nur an einzelnen Stellen, Waldsignatur fehlt. Soll ersetst werden durch eine Karte in 175 Blatt.
 - 3. Halb offiziell. Nomenklatur Schwedisch. Terrain in Schraffen.
- 4. Nomenklatur Polnisch. Originalaufnahme im Mst. v. 1:42.000. Terrain in Schraffen. Wird gegenwärtig ganz neu bearbeitet.
- Nomenklatur Russisch. Originalaufnahme im Mst. v. 1:42.000, :84.000 etc. Terrain in Kreideschummerung. Gegenwärtig in neuer Bearbeitung.
 - 6. Nomenklatur Russisch. Terrain in Horizontalschraffen-Manier.
- 7. Nomenklatur Schwedisch. Originalaufnahme im Mst. v. 1:20.000, :50.000 oder 1:100.000, theilweise in äquidistanten Niveaukurven; Terrain in Schraffen, für nacktes Felsterrain Horizontalschraffen; zum Theil mit Höhenangaben. Sauberes Kolorit. Übersichtskarte in Arbeit.
- 8. Nomenklatur Schwedisch. Jeder Län à 1 bis 2 Blatt mit topogr.-statist. Begleithefte. Terrain in Schraffen. Publicirt die Läne Westeras, Örebro, Skaraborg, Halmstad, Carlskrona, Upsala, Dalsland, Elfsborg, Bohus und Götheborg.
- 9. Nomenklatur Dänisch. Originalaufnahme im Mst. v. 1:20.000, :50.000 und 1:100.000; die Amtskarten Auszug aus der Landeskarte im Mst. v. 1:100.000; Terrain in Schraffen, für nacktes Felsterrain Horizontalschraffen, Höhenangaben. Publicirt: 1826 Smaalehnens-A., 1827 Agershuus-, 1829 Hedemarkens-, 1845 Christians-, 1854 Buskeruds-, 1857 Bratsbergs-, 1858 Grevskabernes- (2. Aufl.), 1859 Nedenäs- und Robygdelagets-, 1862 Lister- und Mandals-Amt.
- 10. Nomenklat. Dänisch. Originalaufnahme im Mst. v. 1:20.000. Terraindarstellung in Niveaukurven von 10 F. Äquidistanz und Höhenangaben. Publicirt die Blätter für Seeland, Laaland, Falster und Möen, d. i. Nr. 1—13 u. 16—21. (Schleswig wird wohl ausfallen.) Mit Nr. 29, 30 u. 31 Samső vollendet und Fünen angefangen.
- 11. Halb offiziell. Terrain in Schraffen. Nr. 1—4 Seeland u. Möen, 5 Laaland u. Falster, 6-7 Fünen u. s. w., 8 Bornholm, 9-18 Jütland.
- 12. Halb offiziell. Publicirt von der Literar. Gesellschaft Islands. Dreierlei Kolorit: physisch-geographisch, administrativ oder hydrographisch.
- 13. Terrain in Schraffen u.\Nomenklatur Englisch. Aus Reduktion der Städteneuerlich Höhenangaben. pläne (1:500), Gemeindekarten (1:2.500) und
 - 14. Desgl.
 - 15. Desgl.
 - 16. Desgl.
 - 18. Mit Terrainschraffen.
- Grafschaftskarten (1:10.560) resultirt die topographische Ein-Zoll-Karte (1:63.360). Zahlreiche Nivellements neuerlich zur Konstruktion
- 17. Ohne Terraindarstellung äquidistanter Niveaukurven benutst. Für England differirt die Sektions- und Blattzahl, weil
- 19. Ohne Terraindarstellung./die anfänglich grossen Blätter später geviertelt Geogr. Jahrbuch. 24

ausgegeben. In der Skala 1:10.560 (Sechs-Zoll-Karte) sind von England in Zeichnung vollendet die 6 nördlichen Grafschaften York, Lancaster, Westmoreland. Durham, Cumberland, Northumberland, in Schottland die 21 südlichen Grafschaften Wigton, Ayr, Kirkeudbright, Dumfries, Roxburgh, Selkirk, Peebles, Berwick, Haddington, Edinburgh, Linlithgow, Fife, Kinross, Insel Lewis, Stirling, Renfrew. Lanark, Dumbarton, Clackmannan, Perth, Forfar und Kincardine. Zu den Grafschaftskarten Irelands gehören noch 32 Indexkarten.

- 20. Nomenklatur Holländisch. Originalaufnahme im Mst. v. 1:25.000, Terrain in Schraffen und Höhenangaben. Luxemburg nicht mit inbegriffen.
- 21. Nomenklatur Französisch. Originalaufnahme im Mst. v. 1:20,000. Terrainausdruck durch Niveaukurven von 10 Meter Äquidistanz und sehr viel Höhenangaben. Bereits 1863 waren 5 Sektionen publikationsfertig, es sollten aber 1865 mehr Sektionen auf ein Mal publicirt werden. Eine photolithographirte Ausgabe der Originalaufnahme (im Mst. v. 1:20.000) in Buntdruck ebenfalls vorbereitet.
 - 22. Nomenklatur Französisch. Ohne Terraindarstellung.
- 23. Halb offiziell. Nomenklatur Französisch. Verarbeitung der Katasterpläne im Mst. v. 1:2.500 und 1:5.000. Terrain in Schraffen ohne Höhenangaben.
 - 24. Halb offiziell. Gleiche Ausführung mit der Karte im Mst. v. 1:20,000.
- 25. Nomenklatur Französisch. Originalaufnahmen im Mst. v. 1:40.000 und 1:20.000. Terrain in Schraffen und viele Höhenangaben. Die meisten der noch fehlenden Blätter betreffen den Südosten.
- 26. Als Reduktion der Karte im Mst. v. 1:80.000 auch in der Ausführung ähnlich. Je nach der Anfüllung 7 Bl. à 1, 3 Bl. à 2, 1 Bl. à 3, 6 Bl. à 4, 8 Bl. à 7 Fres. Von der Karte im Mst. v. 1:80.000 36 Bl. à 4 und 188 Bl. à 7 Frcs.
- 27. Halb offiziell. Nomenklatur Spanisch. Terraindarstellung in leichten Horizontalschraffen und einige Höhenangaben. Bis 1865 publicirt 10 Blatt für die überseeischen Besitzungen, 1 Bl. für die sehr gute Übersichtskarte von Spanien und Portugal im Mst. v. 1:2.000.000, 2 Bl. für Stadtpläne und 24 Bl. für die Provinzen Alava, Alicante, Almeria, Avila, Baleares, Barcelona, Castellon de la Plana, Gerona, Guipuzcoa, Logroño, Lugo, Navarra, Orense, Palencia, Pontevedra, Santander, Segovia, Soria, Tarragona, Valladolid, Viscaja, Zaragoza.

 28. Nomenklat. Portugiesisch. Terraindarstellung in Niveaukurven von 25 Meter
- Äquidistanz und Höhenangaben, von den 5 ersten Blatt auch 2 mit Terrainschraffen.
- 29. Nomenklatur Italienisch. Terrain in Schraffen, einseitig beleuchtet, und Höhenangaben. Bereich vom Festlande des Königreichs Sardinien vor dem Jahre 1860. Originalaufnahmen im Mst. v. 1:10.000 und 1:20.000.
- 30. Nomenklatur Italienisch. Reduktion einer Landeskarte im Mst. v. 1:50.000. Terrain in Schraffen mit einseitiger Belèuchtung. Hiervon auch eine Reduktion in 1 Bl. im Mst. v. 1:500.000, seit 1846 à 24 Thir. publicirt.
- 31. Erläuterungen Deutsch und Italienisch. Originalaufnahme im Mst. von 1:28.800. Terrain in Schraffen.
 - 32. Reduktion der Karte im Mst. v. 1:86.400, in gleicher Ausführung.
 - 33. Nomenklatur Italienisch. / Originalaufnahme im Mst. v. 1:28.800. Terrain
 - 34. Nomenklatur Italienisch. in Schraffen und bei Mittel-Italien Höhenangaben.
- 35. Nomenklatur Italienisch. Politische Eintheilung für den Etat vor 1860. 36. Nomenklatur Italienisch. Verarbeitung des obigen Spezialmaterials zu
- einer Übersicht. Terrain in Schraffen. 37. Nomenklatur Italienisch. Gans ähnliche Ausführung wie die vorher-
- genannte im Mst. v. 1:600.000.

38. Nomenklatur Italienisch. Originalaufnahme im Mst. v. 1:20.000. Terrain in Schraffen mit einseitiger Beleuchtung und die beiden letzten Sektionen mit äquidistanten Niveaukurven (18,55 Meter) und vielen Höhenangaben.

39. Nomenklatur Italienisch. Nach Aufnahmen des Brit. Capt. E. Smyth.

Terrain in Schraffen, einseitig beleuchtet.

- 40. Nomenklatur Italienisch. Terrain in Schraffenmanier, einseitig beleuchtet, und Höhenangaben. Eine Reduktion im Mst. v. 1:500.000 in 1 Bl. v. J. 1853 ganz ähnlich.
 - 41. Nomenklat. Englisch. Admiralitätsaufn. v. J. 1824. Terrain in Schraffen.
- 42. Nomenklatur Französisch und Griechisch. Originalaufnahme im Mst. von 1:40.000. Terrain in Schraffen und Höhenangaben.
- 44. Nomenklatur in den betreffenden Landessprachen, Erläuterungen Deutsch. Originalaufnahmen im Mst. v. 1:28.800. Terrain in Schraffenmanier und neuerlich einige wichtige Höhenangaben.
- 45-55. Neben Publikation zahlreicher Spezialkarten in grösseren Maassstäben auch von jedem Kronlande offizielle Strassenkarten ohne Terraindarstellung im Mst. v. 1:432.000. Für Böhmen noch eine besondere neueste Strassenkarte im Mst. v. 1:288.000 und für die ganze Monarchie eine General-Strassenkarte im Mst. v. 1:864.000 in 9 Blatt.
 - 57. Ausführung wie bei den übrigen Karten Österreichs.
 - 58. Publikations-Beginn nahe bevorstehend. Ausführung wie oben.

59. Terrain in Schraffenmanier, farbig eingedruckt.

- 60. Terrain mit Kreide geschummert und farbig eingedruckt.
- 61. Halb offiziell, nach den Katasterkarten reducirt, ohne Terraindarstellung, aber mit Höhenangaben. Die offiziellen Karten über Galizien veraltet.
 - 62. Halb offiziell. Terrain in Schraffen und Höhenangaben.
- 63. Originalaufnahme im Mst. v. 1:25.000, Terrain in Schraffen, neuerlich mit Höhenangaben. 48 Blatt vorläufig zur Umarbeitung designirt, davon Nr. 77, München, bereits 1860 in 2. Aufl. publicirt.
- 64. Eine Ausgabe als Terrainkarte mit Terrainschraffen und wenig Ortsnamen und eine andere Ausgabe ohne Terrainschraffen und mit vielen Ortsnamen. Wird umgearbeitet und erweitert zu einer Übersichtskarte von Südwest-Deutschland.
 - 66. Terrainschraffen und einige Höhenangaben.
- 67. Originalaufnahme im Mst. v. 1:25.000, Terrain in Schraffen, einige Höhenangaben.
- 68. Terrainschraffen, einige Höhenangaben; wesentliche Übergriffe in die Nachbarländer.
- 69. Originalaufnahme im Mst. v. 1:5.000, 1:10.000 und 1:25.000; Terrain in Schraffen und viele Höhenangaben. Wohlfeile Ausgabe in Überdruck. Mehrere Blätter bereits nen bearbeitet. Ausserdem verschiedene werthvolle Spezialkarten in grösseren Maassstäben.
 - 70. Terrain in Schraffen, Höhenangaben und bedeutende Grenzübergriffe.
 - 71. Originalaufnahme im Mst. v. 1:25.000, Terrain in Schraffenmanier.
- 72. Terrain in Schraffen, Höhenangaben; Grenzübergriffe bis Altena, Kassel, Öhringen und Pirmasens.
 - 73. Halb offiziell. Terrain in Schraffenmanier.
 - 74. Halb offiziell. Terrain in Schraffenmanier.

١

75. Nomenklatur Deutsch. Originalaufnahme im Mst. v. 1:25.000 u. 1:50.000. Terrain in Schraffenmanier (im Hochgebirge einseitige Beleuchtung), viele Höhenangaben.

- 76. Nomenklatur Französisch. Terrain in Schraffen und Höhenangaben.
- 77. Terrain in Niveaukurven von 10 zu 10 Meter mit Schummerung in Aquatinta-Manier und Höhenangaben.
- 78. Terrain in roth eingedruckten Niveaukurven von 10 zu 10 Meter und Höhenangaben.
- 79. Terrain in Schraffen und deren Lagen mit 10 Meter äquidistanten Schichten übereinstimmend, ausserdem Niveaukurven von 100 zu 100 Meter ausgezogen und Höhenangaben.
- 80. Terrainausdruck durch Niveaukurven von 30 zu 30 Meter, braune Kreideschummerung und Höhenangaben.
 - 81. Terrainausdruck durch Niveaukurven von 10 zu 10 Meter und Höhenangaben.
 - 82. Terrain in Schraffen und Höhenangaben.
 - 83. Halb offiziell. Terrain in Schraffen und Höhenangaben.
 - 84. Terrain in Schraffen und Höhenangaben.
- 85. Originalaufnahme in ganz Preussen im Mst. v. 1:25.000 und seit 1849 mit äquidistanten Niveaukurven. Terrain in Schraffen und neuerlich sahlreiche Höhenangaben. Die von Preussen umschlossenen, resp. ihm anliegenden Anhaltinischen und Thüringischen Staaten sind der Karte einverleibt, als von Preussen aufgenommen. Wegen laufender Berichtigung der Abschnitt einer zweiten oder dritten Ausgabe nicht summarisch anzugeben. Provinz Schlesien basirt auf alten croquisartigen Aufnahmen (1815—1830), dagegen Provinz Sachsen auf neueren Aufnahmen in äquidistanten Niveaukurven (seit 1851). Die 14 publicirten Sektionen von der Provinz Preussen repräsentiren die Aufnahmen seit 1859 und die neueste Darstellungsmanier in Kupferstich. Publicirt sind die Provinzen Pommern, Brandenburg, Sachsen, Schlesien und Posen südlich des 53. Parallels, in Publikation begriffen Provinz Preussen.

86. Terrain in Schraffenmanier. Inbegriffen sind das Oldenburgische Fürsten-

thum Birkenfeld und das Hessen-Homburgische Amt Meisenheim.

87. Vierfache Ausgabe: 1) Ortskarte mit illuminirten Oberamtsgrenzen, ohne Schraffen und Niveaukurven; 2) Niveaukarte mit 50 Fuss äquidistanten Niveaukurven in Roth; 3) Terrainkarte mit Schraffen in Braun ohne Niveaukurven; 4) Terrain- und Niveaukarte mit Schraffen in Grau und Niveaukurven in Roth. Bei allen Ausgaben viele Höhenangaben.

88. Nomenklatur Dänisch. Terrain in Schraffenmanier. (Eine berichtigte Deutsche Ausgabe von Wollheim im Mat. v. 1:85.000, public zu Ratzeburg 1852.)

- 89. Originalaufnahme im Mst. v. 1:12.000, 1:20.000 und 1:30.000. Terrain in Lehmann'scher Schraffenmanier.
- 90. Terrain in Schraffen und viele Höhenangaben. Zweierlei Ausgaben: 1) Terrainkarte mit, und 2) Ortskarte ohne Schraffen, letztere auch illuminirt.
- 91 u. 92. Terrain in Schraffenmanier etwas veraltet; eine neue Aufnahme in Angriff genommen.
 - 93. Originalkarte im Mst. v. 1:25.000; Terrain in Schraffenmanier.
- 94. Bis jetzt nicht in den Handel gegeben, aber für bestimmte Zwecke freigebig verabreicht. Originalaufnahme im Mst. v. 1:21.333\frac{1}{3}, seit 1860 auch im Mst. v. 1:25.000, Terrain in Schraffen und vielfältig auch Niveaukurven von 50 zu 50 Fuss und 'Höhenangaben. Vollendet im Mst. v. 1:21.333\frac{1}{4}: Frsth. Hildesheim 54 Bl., Hannov. Eichsfeld u. s. w. 14 Bl., Amt Uchte 6 Bl., Amt Hunnesrück 4 Bl., Vogtei Auburg 4 Bl., Landdrostei Osnabrück 167 Bl.

95. Halb offiziell. Terrain in Schraffenmanier und Höhenangaben. Zu den

- 65 Haupt- und 5 Erläuterungsblättern noch extra 7 Bl. statist. Übersichten der Landdrosteien.
 - 96. Braun eingedrucktes Terrain in Schraffenmanier.
 - 97. Halb offiziell; ziemlich veraltet; bei Papen's Karte von Hannover inbegriffen.
- 98. Terrain in Schraffenmanier, Höhenangaben und in See Tiefenangaben. Die Sektionen greifen vielfach über einander.
 - 99. Terrain in Schraffenmanier ohne Höhenangaben.
- 100. Originalaufnahme im Mst. v. 1:25.000; Terrain in Schraffen und viele Höhenangaben.
- 101. Terraindarstellung durch roth eingedruckte Niveaukurven von 60 zu 60 Fuss und Höhenangaben.
 - 102. Terrain in Schraffen und Höhenangaben.
- Halb offiziell; Zusammenstellung von Katasterkarten ohne Terrainausdruck und Graduirung.
- 104. Rekognoscirung älterer Karten mit Originalaufnahme im Mst. v. 1:20.000. Ohne Terraindarstellung und ohne Höhenangaben.
 - 105. Nomenklatur Dänisch, übrigens wie Holstein.
- 106. Zwischen den Breiten von Kiel und Apenrade. Zusammenarbeitung speziellen Originalmaterials. Terraindarstellung durch braun gedruckte Schraffen.

Der gegenwärtige Standpunkt der Geographie der Pflanzen.

Von Hofrath Prof. Dr. A. Grisebach.

Die auf die Geographie der Pflanzen gerichteten oder, wie man sich kürzer ausdrücken kann, die geobotanischen Forschungen haben die Aufgabe, die räumliche Gliederung der Vegetation auf dem Erdkörper beschreibend darzustellen und auf physische Ursachen zurückzuführen. Nur die allgemeinen Grundsätze dieser Wissenschaft haben seit dem Anfange dieses Jahrhunderts besonders durch v. Humboldt (1805), Schouw (1822), Meyen (1836), A. de Candolle (1855), Kabsch (1865) eine zusammenfassende Bearbeitung erfahren, wogegen es der Zukunft vorbehalten bleibt, aus den ergiebigen Quellen der Reiseliteratur und der Floren nach dem Muster einiger glänzender Monographien die spezielle Geobotanik, die Vegetation der einzelnen Länder, nach einem gleichmässig durchgeführten Plane darzustellen. Die für diese Aufgabe bisher gewonnenen Gesichtspunkte zu entwickeln, ist der nächste Zweck der gegenwärtigen Mittheilung, welche besonders dazu dienen soll, dem Reisenden klar zu machen. in welchen Richtungen er statt aphoristischer Notizen werthvollere Beiträge zum Aufbau der Vegetationskunde zu liefern vermag.

Wie die Erdtheile sich zu Stufenländern und diese zu abgesonderten Landschaften gliedern, so führt auch die Vergleichung der Vegetation zu der Unterscheidung von grösseren und kleineren Gebieten, von Schöpfungsherden, deren organische Produktionen räumlich durch das Meer oder andere unüberschreitbare Schranken abgeschlossen sind, von natürlichen Floren, die einen gleichartigen Charakter der Pflanzenformen und ihrer Formationen zeigen, und von engeren Bezirken, wo die Areale einzelner Arten ein Netzwerk feinerer Grenzlinien erkennen lassen. Aber nicht bloss botanisch ist diese Eintheilung der Oberfläche des Festlandes gerechtfertigt, sondern mit dieser Gliederung stehen auch die Kräfte im engsten Zusammenhang, deren Wirksamkeit die heutige Anordnung der Vegetation auf dem ganzen Planeten zu Grunde liegt. Die Schöpfungsherde sind geologischen Ursprungs, sie sind das letzte Ergebniss der schöpferischen Thätigkeit, welche die Organismen ins Dasein rief; die natürlichen Floren erhalten sich in ihrer räumlichen Umgrenzung vorzugsweise dadurch, dass sie an eine klimatische Lebenssphäre gebunden sind; zu den geologischen und klimatischen Momenten gesellen sich endlich, je mehr der Schauplatz der Beobachtung sich verengt, die Einflüsse des Bodens, von denen überall die topographische Vertheilung der Pflanzenindividuen bestimmt wird. Legt man der Geobotanik die Hypothese der Schöpfungscentren zu Grunde. nach welcher alle Individuen gleicher Art von einem einzigen ursprünglichen Heimathspunkte abstammen und sich so weit verbreitet haben, als ihre physiologischen Kräfte, ihre Fähigkeit, sich fortzupflanzen und andere Organismen von ihrem Boden zu verdrängen, gestatteten, so erstreckten sich diese Wanderungen über weitere oder engere Gebiete, je nachdem die einzelnen Pflanzen den unorganischen Bedingungen ihres Lebens gleichgültiger oder empfindlicher gegenüberstanden, ähnlich den Kulturgewächsen, deren Energie die Theilnahme des Menschen unterstützt und von denen einige nunmehr allen Zonen angehören, die meisten hingegen an bestimmte Klimate oder an die Mischung der Erdkrume gebunden sind. giebt es Europäische Pflanzen, deren Wohnort bis zu den Antipoden reicht, andere, bald auf eine einzelne oceanische Insel eingeschränkt, bald einen ganzen Kontinent bewohnend, dessen Centren ihre Produkte austauschten, entsprechen dem Umkreis eines Schöpfungsherdes, allein die grosse Mehrzahl dient zur Charakteristik der klimatischen Gliederungen und ist innerhalb ihrer klimatischen Sphäre wiederum von der Natur des Bodens abhängig, in welchem sie wurzeln. Hiernach sondern sich die Aufgaben der allgemeinen Geobotanik in topographische, klimatologische und geologische; bei jeder Erscheinung wiederholt sich die Frage, ob sie sich aus dem Boden oder dem Klima erklären ässt oder ob sie, wenn diese Einflüsse nicht ausreichen, aus der Entwickelungsgeschichte der organischen Natur abzuleiten ist.

Topographische Geobotanik.

Der topographische Charakter der Bodeneinflüsse auf die Vegetation beruht auf der mannigfaltigen Mischung der Erdkrumen und auf dem Niveau, in so fern dieses die Wassercirkulation in denselben Jede Pflanze strebt, sich da anzusiedeln, wo sie das ihren Bedürfnissen am meisten entsprechende Erdreich findet, und je grösser ihre Samenfülle, ihre Kraft, sie zu entwickeln, ist und je weiter sie ihre Keime auszustreuen vermag, desto sicherer wird sie sich des Bodens bemächtigen und andere Erzeugnisse nicht aufkommen lassen. Nun sind es aber nur wenige Mineralkörper, die das der Pflanzenwelt zugängliche Substrat bilden, wenige Nährstoffe, die aus diesem in sie eintreten, nur die Beziehungen zur Wasserbenetzung zeigen eine grössere Mannigfaltigkeit; allein diese Verschiedenheiten, so wirksam sie sich in dem topographischen Bilde der Vegetation ausdrücken, wiederholen sich in allen Gebieten der Erde gleich dem petrographischen Material, dessen Verwitterung die Erdkrumen bildet, und wenn auch einzelne Abschnitte des Festlandes reicher an Sümpfen, an Sandsteppen, an fruchtbarem Humusboden oder an nacktem Gestein sind als andere, so bieten doch diese Gliederungen der Wanderungskraft' einer Pflanze, die den Erdkreis zu umspannen strebt, seltener als andere, mechanische oder klimatische Einflüsse einen abschliessenden Grenzpunkt. Innerhalb eines Gebiets dagegen, wie es durch das Meer oder den entscheidenden Wechsel des Klima's, oder zuweilen durch hohe Gebirgszüge. durch pflanzenleere Wüsten, durch die überwiegende Kraft einer Vegetation, die ihren Boden behauptet, umgrenzt und gegen eine Vermischung der Schöpfungscentren geschützt wird, ordnet sich die Reihe der einheimischen Pflanzenformen hauptsächlich nach den topographischen Gliederungen des Erdreichs und ist gleichsam ein organisches Abbild der kleinsten wie der grössten Verschiedenheiten, welche die mechanische und chemische Analyse darin entdecken kann. Ich schalte hier eine nicht veröffentlichte Beobachtung ein, die zeigt, welch' treuen Maassstab wir in der Vegetation für die Natur der Erdkrume besitzen. Auf den Wiesen des nordwestlichen Deutschlands ist die Zahl der Gräser, welche auf einer kleinen Fläche zusammen wachsen, oft ziemlich bedeutend; ich zähle auf den Leinewiesen bei Göttingen mehr als 20 Arten allgemeiner verbreitet. Man kann annehmen, dass jede Art doch ihre besonderen Lebensbedingungen hat und, wenn diese überall am vollkommensten erfüllt wären, die entsprechende Organisation alle anderen verdrängen müsste. Diess ist durch künstliche Einwirkung auf gewissen Rieselwiesen des Lüneburgischen geleistet. Im Diluvium dieser Provinz ist die Bodenmischung von Natur einförmiger als auf den südwärts anschliessenden Flötzbildungen. Die Mannigfaltigkeit der Wiesengräser des Diluviums ist weit geringer als hier. Nachdem auf dem gleichartigen Erdreich durch das künstliche Niveau der Rieselwiese auch jede Ungleichheit in der Wassercirkulation beseitigt war, bestand die Grasnarbe nach einigen Jahren nur noch aus Anthoxanthum odoratum, welches alle übrigen Gräser verdrängt hatte und dieselben grösstentheils an Futterwerth übertrifft. Wenn man sieht, wie auf einem Boden. der dem freien Walten der Natur überlassen blieb, die speziellste Anordnung der Pflanzenarten mit den kleinsten Ungleichheiten der Bewässerung und Mischung der Erdkrume in Beziehung steht, so öffnet sich hier ein fruchtbares Feld für Detailforschungen, zunächst in Beziehung auf die einheimische Vegetation. welches bis jetzt noch durchaus nicht gründlich und den Fortschritten der Chemie des Bodens entsprechend bearbeitet worden ist. und auch für die Kulturzwecke wird es solchen Untersuchungen nicht an technischer Bedeutung fehlen, weil es viel einfacher ist. das Vorkommen gewisser Pflanzen zu beobachten als chemische Analysen des Bodens auszuführen.

Bis jetzt hat, abgesehen von den meist oberflächlichen Angaben über das Vorkommen der Pflanzen, die Wissenschaft nur Einer Frage auf diesem Gebiete eine grössere Beachtung gewidmet, einer Frage, welche sich zu einer vielbesprochenen Kontroverse gestaltet hat, ohne dass nennenswerthe Ergebnisse sich an dieselbe knüpfen liessen. Nach Unger's geschätzten Vorarbeiten über die Abhängigkeit der Vegetation in den Kalk- und Schiefer-Alpen von deren Substrat hatte man den chemischen Einfluss desselben in den Vordergrund gestellt und auf die ungleichen mineralischen Nahrungsbedürfnisse der Pflanzen bezogen, bis entgegengesetzte Beobachtungen an denselben Arten aus anderen Gegeuden bekannt wurden und Thurmann

sodann von den physischen Eigenschaften der Erdkrume und besonders ihrem Verhalten zur Wassercirkulation die Vertheilung der Arten ausschliesslich ableiten wollte. Als ob nicht beide Klassen von Einflüssen mit dem Pflanzenleben in Beziehung ständen, die Nährstoffe sowohl wie die Feuchtigkeit und Wärme des Bodens, und als ob nicht erst aus dem Zusammenwirken aller Lebensbedingungen das günstigste Substrat für eine bestimmte Pflanzenart hervorginge! Was man physische Eigenschaften des Bodens nennt, sind doch nur die Wirkungen seiner chemischen Bestandtheile. Was in dem einzelnen Falle wirksamer sei oder nicht, ist bei der Mannigfaltigkeit der Einwirkungen schwer zu entscheiden. Dass aber ausser den physischen Eigenschaften auch die Mineralien als Nährstoffe ein bedeutendes geobotanisches Moment bilden, geht aus denjenigen Halophyten hervor, welche das Natron nicht durch Kali zu ersetzen vermögen, so wie namentlich aus den Beobachtungen an Wasserpflanzen, welche als frei schwimmende Organismen von der physischen Natur des Bodens unabhängig sind, dagegen ähnliche Verschiedenheiten des Vorkommens zeigen wie die Landpflanzen, je nachdem das Wasser diese oder jene Salze aufgelöst enthält. An den Salz- und Süsswasser-Algen treten diese Einflüsse am allgemeinsten hervor, allein auch an einigen Phanerogamen (wie an Ranunculus Baudotii) hat Godron dieselben kürzlich nachgewiesen.

Eine andere Aufgabe der topographischen Geobotanik, welche nicht bloss den an seine Scholle gebundenen Beobachter, sondern auch den reisenden Naturforscher angeht, ist die Charakteristik der Pflanzenformationen, deren Anordnung innerhalb eines klimatischen Gebiets von der Beschaffenheit des Bodens grösstentheils bedingt wird. Wenn die Anordnung der Individuen einer Gramineenart auf dem Wiesenboden durch die geringfügigsten Ungleichheiten des Substrats bestimmt ist, so stellt doch die Wiese zugleich ein scharf umgrenztes Ganzes dar, dessen botanische Eigenthümlichkeit wiederum von gemeinsamen physischen Einflüssen des Substrats abhängt. Das verflochtene Wachsthum Rasen bildender Gräser, welche, um die schwer lösliche Kieselsäure in ihren Blättern abzulagern, einer stetigen Befeuchtung durch fliessendes Wasser bedürfen, die Vermischung mit dicotyledonischen Stauden, welche andere mineralische Nährstoffe aufsaugen, ihre successive Entwickelung, die jeden Monat den Boden mit neuen Blüthen schmückt und daher die dichte Gramineenbekleidung desselben wenig beeinträchtigt. - alles diess sind botanische Charakterzüge der Wiesenformation des nördlichen Europa's, welche

mit physischen Lebensbedingungen, mit ihrer Anordnung im Überschwemmungsgebiet der Flüsse, in wohlbewässerten Niederungen oder im Schutze feuchter Waldungen augenscheinlich zusammenhängen. Jedes Land besitzt eine bestimmte, aber beschränkte Anzahl solcher Formationen oder botanischer Gliederungen der Oberfläche, die den Charakter der Landschaft ausdrücken. Weithin reichen sie durch ganze Erdtheile, bald in stetem Wechsel unter gleichartigen Bedingungen wiederkehrend, bald, wie die Moostundren Sibiriens, ein unermessliches Gebiet mit einem einförmigen Teppich überkleidend. Die Landschaftsbilder Kamtschatka's, welche v. Kittlitz herausgab, zeigen mit ihren Laub- und Nadelwäldern, mit ihren eingemischten Wiesen dieselben Pflanzenformationen, wie sie uns im Westen Europa's umgeben. Einige ihrer Bestandtheile sind gleich, allein auch die übrigen, welche nicht über die ganze Breite der Alten Welt sich auszubreiten vermochten oder im Inneren des Kontinents durch klimatische Grenzlinien zurückgehalten wurden, werden in beiden Küstenländern durch entsprechende Arten vertreten: die Weise ihres Wachsthums und die Ordnung ihres Zusammenlebens sind die namlichen. Die Charakteristik der Formationen nach ihrem Gesammtleben, ihren durch Gestaltung und Geselligkeit der Individuen hervorragenden Bestandtheilen und nach ihren physischen Bedingungen ist eine so selbstverständliche geographische Aufgabe, dass jeder Reisende, der, mit Natursinn begabt, auch des darstellenden Talents nicht ermangelte, das Seinige dafür geleistet hat. Und dennoch haben nur Wenige sie methodisch zu lösen unternommen, so dass, wer eine Physiognomik der Erde nach ihren Pflanzenformationen zusammenstellen wollte, bald das Fragmentarische der Mittheilungen, bald den Mangel botanischer Kenntnisse beklagen und fast immer den vergleichenden Überblick über die verwandten Schöpfungen verschiedener Erdtheile in den Darstellungen der einzelnen Länder vermissen würde. Es giebt indessen, seitdem v. Humboldt den Geist der Reisenden belebt hat, so viele musterhafte Schilderungen neben der Spreu des Ungenügenden, dass ein Jeder sich mit Leichtigkeit die richtige Methode aneignen könnte. Von einem so wohlbekannten und vielbereisten Gebiete wie den Westindischen Inseln ist es dessenungeachtet nicht möglich, die Reihe der Formationen und ihre Anordnung nach den literarischen Quellen irgend befriedigend darzustellen, und so reichhaltig die Beiträge zur Kunde des tropischen Afrika's in den letzten Jahren gewesen sind, so haben wir doch von der Vegetation dieser Landschaften, obgleich die Systematik der Flora in besonderen Werken gefördert wurde, kaum eine weitere Kunde, als dass auch hier, wie in Süd-Amerika und Indien, Wälder und Savanen mit einander abwechseln.

Klimatische Geobotanik.

Der Einfluss des Klima's auf die geographische Anordnung der Vegetation lässt sich nur nach den physiologischen Bedingungen des organischen Lebens beurtheilen. Die einfachste Beobachtung lehrt, dass Gewächse wärmerer Klimate in kälteren Gegenden erfrieren. Die Untersuchungen über die Zeitpunkte, in denen die Belaubung, die Entfaltung der Blüthen oder der Winterschlaf eintritt. haben gezeigt. dass jede Phase der Entwickelung an bestimmte Temperaturgrade gebunden ist, dass daher jede Ordinate der Jahreskurve bedeutungsvoll auf das Pflanzenleben einwirkt und dass Schwankungen in den Zeitabständen dieser Ordinaten innerhalb gewisser Grenzen ertragen werden. Die älteren Arbeiten auf diesem Gebiete beschränkten sich auf die Vergleichung der mittleren Wärme eines Ortes mit seiner Vegetation und vermochten daher die klimatischen Grenzen ihrer Verbreitung nur selten zu erklären, weil der Begriff der Isothermen die Ordinaten der Jahreskurve ausschliesst. Eben so wenig ist es als ein Fortschritt zu betrachten, als man an die Stelle der mittleren Wärme die sogenannten Wärmesummen setzte, indem man bald die mittleren Tagestemperaturen eines Jahres, bald deren Quadratzahlen addirte, um vergleichbare Ziffern für verschiedene Orte zu erhalten. Hierbei liegt nämlich die irrige Vorstellung zu Grunde, als sei die Wärme eine Triebkraft für das Pflanzenleben, deren Wirkung durch die blosse Dauer ihres Bestehens wachse, da doch eine Knospe Wochen lang ruhen kann, ohne in der begonnenen Entfaltung fortzuschreiten, wenn die Tagestemperatur sinkt oder sich nicht zur entsprechenden Höhe erhebt. Das Problem, den Zusammenhang zwischen Wärme und Vegetation geographisch vergleichbar darzustellen, ist offenbar viel verwickelter, als man dasselbe angesehen hat, und erwartet seine Lösung erst von der Zukunft. Es fehlt an Messungen der den Entwickelungsphasen entsprechenden Temperatur-Ordinaten, die nur in einem Theil von Europa angestellt sind; für die den direkten Sonnenstrahlen ausgesetzten Pflanzen lassen sich die Beobachtungen am beschatteten Thermometer nicht benutzen und wir besitzen nicht einmal ein brauchbares Instrument, um die Insolationswärme zu bestimmen; endlich entgeht uns jeder Maassstab für die physiologischen Prozesse, welche die Entwickelung der Organe vorbereiten und, indem sie eine gewisse Zeitdauer in Anspruch nehmen, eben so gut wie die Temperatur beschleunigend oder retardirend wirken können. So wenig daher bis jetzt eine exakte Behandlung dieser Fragen möglich ist, so genügen doch allgemeinere oder typische klimatische Werthe, um gewisse Vegetationsgrenzen zu erklären, und je grösser die verglichenen geographischen Räume und also auch die klimatischen Gegensätze sind, desto mehr wächst ihre Bedeutung. Zu diesen im Grossen wirksamen Einflüssen gehören die Winterkälte, die Phytoisothermen, die Gegensätze des Kontinental- und Seeklima's und die Eigenthümlichkeiten der tropischen Jahreskurve.

Die Wirkungen des Winterfrostes lassen sich mit beliebiger Schärfe nachweisen. Dass diese die physischen Ursachen von der Verbreitungsgrenze einiger Sträucher im nordwestlichen Deutschland seien, z. B. des Ilex und des Ulex, geht daraus hervor, dass dieselben jenseit derselben in kälteren Wintern erfrieren. Charakteristisch ist in dieser Beziehung die Thatsache, dass Ilex aquifolium von der Nordseeküste aus in südöstlicher Richtung allmählich an Grösse abnimmt, weil beispielsweise bei Hannover zuweilen Wintertemperaturen eintreten, bei denen das Gewächs mit Ausnahme seiner unterirdischen Organe abstirbt. Eben so sind die im vorigen Jahrhundert jenseit der Grenze des Ulex europaeus angepflanzten Sträucher dieser Art, welche damals zu Hecken empfohlen wurden, durch Frost wieder zu Grunde gegangen.

Phytoisothermen sind die Räume, in denen die mittlere Wärme während der Vegetationszeit dieselbe ist. Ihre Anwendung beruht auf der Thatsache, dass die Pflanze während ihres Wachsthums weit empfindlicher gegen die Wärme ist als zur Zeit ihres Winterschlafs. Hierdurch werden in der gemässigten Zone die Gegensätze des Seeund Kontinentalklima's für viele Gewächse aufgehoben, die fähig sind, ihre Entwickelungsphasen über einen grösseren oder kleineren Zeitraum zu vertheilen. Weil Russland mit seiner kurzen und Frankreich mit seiner langen Vegetationsperiode angenähert gleiche Phytoisothermen besitzen, so sind ganze Formationen der Vegetation in beiden Ländern identisch. Eben so lässt sich die Ähnlichkeit der alpinen Vegetation in den Alpen und in Lappland in so fern klimatisch erklären, als die mittlere Wärme der wenigen Monate, auf welche hier der Saftumtrieb der Pflanzen beschränkt ist, in beiden Gebieten übereinstimmt. Die Einwürfe, welche gegen die Benutzung

der Isothermen gemacht wurden, sind weniger bedeutend, wenn die Zeit der Passivität des Pflanzenlebens ausgeschlossen wird.

Diejenigen Gewächse der gemässigten Zonen, welche den Unterschied des See- und Kontinentalklima's nicht ertragen, indem sie bald einer höheren Sommerwärme bedürfen, als ihnen das erstere, bald einer längeren Vegetationszeit, als das letztere gewährt, oder auch gegen dessen Kälte empfindlich sind, werden oft mit Sicherheit an ihren geographischen Grenzlinien erkannt, in so fern dieselben den Monats-Isothermen der wärmsten oder der kältesten Jahreszeit entsprechen. In Europa sind die bekannten Polargrenzen der Buchenwälder und des Weinbaues Beispiele für diese Verhältnisse, die ersteren für den Einfluss des Seeklima's, die Zone des letzteren für die Abhängigkeit von kontinentaler Sommerwärme.

Die flache Jahreskurve des Seeklima's steigert sich endlich unter den Tropen bis zu dem Grade, dass die Dauer der Vegetationszeit von der Temperatur ganz unabhängig wird. Die Isothermen bieten daher einen Maassstab für die vertikale Gliederung der tropischen Gebirgsvegetation und die Thatsache, dass zwar einige arktische Gewächse auf den alpinen Höhen des Himalava bis in die Nähe des Wendekreises sich verbreiten, aber fast niemals alpine Pflanzenarten diesen überschreiten und in äquatorialen Gebirgen wiedergefunden werden, findet ihre Erläuterung in dem Einfluss der Jahreszeiten auf ihre Entwickelungsphasen.

Die bisherigen Bemerkungen beziehen sich sowohl auf die klimatischen Gliederungen innerhalb eines natürlichen Florengebiets als auf die Grenzen der natürlichen Floren selbst. Dort bewegen sich die klimatischen Gegensätze innerhalb einer engeren und stetig sich ändernden Skale, hier treten sie schroffer auf und überschreiten eine physiologische Lebensbedingung, die vielen Gewächsen und besonderen Pflanzenformen gemeinsam ist. Die Bäume, welche wegen der grösseren Mannigfaltigkeit ihrer Bildungsprozesse einer längeren Zeit zu ihrer Vegetationsperiode bedürfen, ertragen im nördlichen Europa eine Verkürzung derselben bis zur Grenze von 3 Monaten; wo die sinkende Temperatur der Jahreskurve diese überschreitet, genügt der kurze Sommer nicht mehr, die Zeitigung des Holzes, der überwinternden Knospen, der organischen Nährstoffe zu vollenden, und die geographische Grenzlinie der waldlosen, arktischen Flora ist erreicht.

So zeigen sich beim Übergang eines Florengebiets in ein anderes die Vegetationsgrenzen in um so schärferen Linien, je rascher der entscheidende Wechsel des Klima's eintritt. Diese Vegetationslinien

sind daher früher in den Gebirgen erkannt als in den Ebenen, in so fern, wie Humboldt bemerkte, die vertikale Gliederung des Klima's auf engerem Raume dieselben Wirkungen hervorbringt wie die Polhöhe in weiten Entfernungen, ein Satz, der freilich in der tropischen Zone einer gewissen, oben angedeuteten Einschränkung unterliegt. Dem Reisenden, der die Grenzen einer natürlichen Flora überschreitet, ist indessen das Auftreten neuer Pflanzenformen, der Wechsel ganzer Formationen nicht weniger auffallend als der Gegensatz der den Florengebieten entsprechenden Gebirgsregionen, während die feineren klimatischen Linien, welche die Areale einzelner Gewächse bestimmen, nur von dem topographischen Botaniker erkannt werden können. Auf diese letzteren wurde daher erst viel später in meiner Schrift über die Vegetationslinien des nordwestlichen Deutschlands 1) aufmerksam gemacht, die dann Sendtner in seinen Arbeiten über die Pflanzentopographie Bayerns zu einer irrthümlichen Auffassung verleitet hat. Wiewohl ich nämlich auf das Bestimmteste dem Begriff einer Vegetationslinie nur klimatische Werthe zu Grunde gelegt hatte, dehnte dieser Botaniker denselben Ausdruck auf die Grenzlinien der Pflanzenareale überhaupt aus, was zu Missverständnissen führen musste und in der That Andere dahin gebracht hat, die klimatische Bedeutung der Vegetationslinien, die in den Gebirgsregionen so allgemein anerkannt wird, für die Ebenen anzuzweifeln. Ich bin in der That in der Beziehung mancher Pflanzengrenzen auf klimatische Einflüsse damals zu weit gegangen, ich überzeugte mich hiervon später, als ich mich mit der geographischen Verbreitung der Gattung Hieracium beschäftigte, und habe diese Arbeit unvollendet gelassen, weil ich sah, dass die in den Alpen vorkommenden Arten in vertikaler Richtung eine grössere klimatische Sphäre umfassen als von Westen nach Osten. In allen Fällen also, wo eine Arealgrenze sich nicht durch das Klima erklären lässt, darf sie nicht als eine Vegetationslinie, sondern muss als aus unvollendeter Wanderung hervorgegangen und daher als veränderlich betrachtet werden.

Bei weitem leichter lassen sich demnach die klimatischen Grenzen der natürlichen Floren erkennen, wo ganze Formationen von Pflanzen geographisch abgeschlossen sind und nicht selten auch neue, physiognomisch bedeutende Pflanzenformen zuerst auftreten. Nur ist es erforderlich, hierbei auch die Art und Weise der klimatischen Ein-

¹⁾ Göttinger Studien. Göttingen 1847.

wirkung auf den Lebensprozess in Betracht zu ziehen, um nicht durch scheinbare Ausnahmen verwirrt zu werden. Die Waldgrenze des mittleren Russlands gegen die Steppenflora hängt eben so wie die im Norden am Saume des baumlosen Samojedenlandes von der Verkürzung der Vegetationszeit ab. Dort beruht dieselbe auf dem regenlosen Sommer, der der vegetativen Entwickelung nach dem Schmelzen des Schnee's nur einen kurzen Frühling übrig lässt; hier ist es die lange Dauer des arktischen Winters, welche den Sommer auf weniger als 3 Monate einschränkt. Allein in beiden Fällen folgen die Bäume den Flusslinien, in das waldlose Gebiet vordringend. doch nur eine kurze Strecke weit im Norden, während in den Stromniederungen der Steppe die Baumkultur unbeschränkt ist. In dem ersteren Falle sind es die Thaleinschnitte des Petschora-Gebiets. welche ein früheres Steigen und späteres Sinken der Temperatur bedingen, bis die wachsende Polhöhe auch diesen geringfügigen Schutz unter das Maass, dessen die Bäume bedürfen, herabdrückt; in den Steppen hingegen wird der Nachtheil der Sommerdürre durch das in den Boden eindringende Grundwasser des Stromes in der ganzen Länge des Thalweges, so weit dessen Bodenbeschaffenheit es zulässt, aufgehoben. Eben so ist es eine Folge des regenlosen Sommers im Gebiete der Mediterranflora, dass die Wiesen des Nordens durch andere Formationen ersetzt werden; aber aus demselben Grunde fehlen sie weder dem Meeresufer noch den spärlich auftretenden Flussniederungen und eben so wenig den gebirgigen Landschaften in einem gewissen Niveau, wo der geneigte Boden und dessen Waldbekleidung auch im Sommer die erforderlichen Niederschläge hervorruft.

Was man nach Humboldt's Begriffsbestimmung in der Geobotanik Pflanzenformen oder physiognomisch bedeutsame Gestaltungen der Vegetation nennt, ist von den auf die Reproduktionsorgane gegründeten Gliederungen des botanischen Systems in vielen Fällen ganz unabhängig. Für die Lorbeerform Humboldt's ist die Familie der Laurineen nur ein einzelnes Beispiel, sie umfasst die verschiedensten Dicotyledonen. Die Form der Succulenten wird in Amerika vorzüglich durch die Cacteen, in Afrika durch Euphorbien und Gewächse anderer Familien vertreten. Nur die Monocotyledonen und Cryptogamen zeigen eine grössere Übereinstimmung der morphologischen und geobotanischen Systematik. Aber die letztere ist in allen Fällen eins der wichtigsten Elemente, um die Eigenthümlichkeiten der natürlichen Floren darzustellen, denn sie soll nicht eine willkürliche

Klassifikation des Pflanzenreichs nach vegetativen Merkmalen sein, sondern nur diejenigen Vegetationsbildungen verdienen als selbstständige Pflanzenformen unterschieden zu werden, die einer eigenthümlichen Einwirkung des Klima's angepasst sind. Die treffenden Grundzüge der geobotanischen Systematik, welche Humboldt in seinen "Ansichten der Natur" gab, sind später nur wenig bearbeitet und wissenschaftlich weiter ausgebildet worden. Sie bedürfen sowohl, was die Reihe der unterschiedenen Formen betrifft, einer erheblichen Vervollständigung als einer umfassenden Untersuchung über die klimatischen Bedingungen, von denen ihre geographische Verbreitung abhängt. Um nur zwei Beispiele zu erwähnen, so sind die halb succulenten Chenopodeen und die Dornsträucher, unter denen man die Tragacantha-Form Vorder-Asiens als typischen Repräsentanten hervorheben kann, zwei Bildungen des Steppenklima's, die sich eignen, den Zusammenhang desselben mit einer besonderen Organisation zu erläutern; dort benutzt sie, wie Willkomm zuerst andeutete, die Salze des Bodens, um das Wasser in den fleischigen Organen anzuhäufen und während der trockenen Jahreszeit zurückzuhalten, hier unterdrückt sie die Flächenentwickelung des Blattes, um den Verdunstungsprozess zu beschränken, und erfindet gleichsam in beiden Fällen eigenthümliche Einrichtungen, der Ungunst des Klima's Widerstand zu leisten.

Fallen die Arealgrenzen gewisser Pflanzenformen mit denen einer natürlichen Flora zusammen, wie es für die Mehrzahl der eigenthümlichsten Tropenerzeugnisse gilt, so wird das besondere Gepräge ihrer Landschaften dadurch ungemein gesteigert. In Europa beruht darauf die so einleuchtende vierfache Gliederung unseres Erdtheiles durch die beiden Baumgrenzen am Saume der arktisch-alpinen Flora und der Russischen Steppe und durch das Auftreten der immergrünen Laubhölzer im Mediterrangebiet. In anderen Fällen bilden die Pflanzenformen wenigstens bestimmte Vegetationslinien innerhalb einer natürlichen Flora, wie die Palmen in den wärmeren Gegenden beider gemässigten Zonen. Indessen giebt es auch einige Formen, die den verschiedensten Klimaten sich anzupassen scheinen, was die Paläontologen, wenn sie aus den Pflanzenresten auf die Temperatur früherer Erdperioden schliessen, zu wenig zu beachten pflegen. Sumatra's Pinus-Art zeigt, dass dieselbe Baumform eben so gut am Äquator wie an der arktischen Waldgrenze ihr Gedeihen findet; die Coniferen sind mehr als die meisten Laubhölzer durch die Dauer und Organisation ihrer Nadeln den kälteren Regionen angepasst,

aber nach Süden ist ihre Verbreitungszone auf unserer Hemisphäre klimatisch unbegrenzt.

Die aus der Systematik der Pflanzen abgeleitete Vergleichung der natürlichen Floren ist mit größerer Vorliebe bearbeitet worden als die Charakteristik der Formationen und Pflanzenformen. Statistik der Familien, die Verhältnisszahlen der Arten aus einzelnen Gruppen mit der Gesammtsumme der Gefässpflanzen hat man vielfach benutzt, um Florengebiete zu charakterisiren, und die Arealgrenzen einzelner natürlicher Familien und grösserer Gattungen monographisch bearbeitet, deren geographische Verbreitung fast immer einem eigenthümlichen Typus folgt. In den meisten Fällen lassen sich indessen diese Forschungen weniger auf klimatische Werthe als auf den verschiedenen Charakter der Schöpfungscentren zurückführen. wie die Beschränkung der Cacteen und Bromeliaceen auf Amerika. der Eriken auf die cisatlantischen Küstengebiete, wobei die wenigen Ausnahmen, die bekannt geworden 1), nur scheinbar sind und offenbar auf Migrationen beruhen, die eben die verhältnissmässige Unabhängigkeit von klimatischen Bedingungen beweisen. Die Familien, welche man eigentlich tropische nennen kann, sind zwar besonders geeignet, die klimatische Gliederung der Vegetation nachzuweisen, sie enthalten jedoch, wie die Palmen, die Melastomaceen oder die Malpighiaceen, gewöhnlich einzelne Bestandtheile, die den Wendekreis überschreiten. Bei den statistischen Vergleichungen der Floren hat sich auch die Beschaffenheit des Bodens von Einfluss gezeigt. R. Brown suchte die Verhältnisszahl der Dicotyledonen und Monocotyledonen für jede Zone zu bestimmen, später ergaben sich erhebliche Unterschiede je nach der Grösse des verglichenen Areals, theils weil der wasserreichere Boden die Mannigfaltigkeit der Monocotyledonen vermehrt. theils in Folge der ungleichen Wanderungsfähigkeit der Arten, von denen einige auf enge Wohnorte beschränkt bleiben, andere auf grosse Areale sich ausgebreitet haben. Die grosse Verhältnisszahl der Gramineen im tropischen Afrika, gleichsam ein Reflex von dem Artenreichthum seiner weidenden Säugethiere, steht wohl ebenfalls mit der die Savanenbildungen begünstigenden Oberflächengestaltung dieses Kontinents in Beziehung oder ist vielmehr ein Beispiel, wie die Bildungsweise der Organismen den physischen Lebensbedingungen angepasst erscheint. Dieselbe statistische Gesetzlichkeit, welche hier

Digitized by Google

¹⁾ Opuntia im Mediterrangebiet, Rhipsalis in Afrika und Ceylon, Calluna in Newfoundland und Massachusetts.

eine überwiegend entwickelte Pflanzenformation zu erkennen giebt, knüpft sich in einem anderen, erst in neuester Zeit nachgewiesenen Falle ¹) aber auch an klimatische Bedingungen, denn die fast identische Reihe der Verhältnisszahlen von 36 grösseren Familien auf Jamaika und Ceylon beruht augenscheinlich auf der Analogie des Klima's und ist bei der Entlegenheit beider Inseln einer der klarsten Beweise, dass die gesonderten und vor Vermischung gesicherten Schöpfungscentren der Erde unter ähnlichen äusseren Lebensbedingungen Organismen von ähnlichem, aber nicht von gleichem Bau erzeugt haben, indem die Familien dieselben sind, nicht aber die Arten, und seltener als die Familien die Gattungen.

Diese Erscheinungen im Gebiete der Tropenzone, zu deren geobotanischen Gliederungen die Wärme weniger als die Feuchtigkeit beiträgt, führen uns nun zu der zweiten Hauptklasse von klimatischen Bedingungen des Bestehens abgesonderter natürlicher Floren. zu der Bedeutung der atmosphärischen Niederschläge. Die Pflanze bedarf während ihres Wachsthums stetigen Wasserzuflusses aus dem Boden, sie welkt, wenn die Niederschläge, welche ihn feucht erhalten, sich verzögern, oder sie tritt in einen Winterschlaf ein, wenn sie längere Zeit ganz ausbleiben. Nach diesem einfachen physiologischen Grundgesetz der Vegetation gliedern sich die Klimate in die entscheidenden Gegensätze der über das ganze Jahr vertheilten oder auf bestimmte Jahreszeiten beschränkten atmosphärischen Niederschläge. Im ersteren Falle, der in den höheren Breiten der gewöhnliche ist, aber auch einige wenige tropische Landschaften auszeichnet, ist der Winterschlaf nur von der Temperatur abhängig oder die Vegetation kann Jahr aus Jahr ein ungehemmt sich fortentwickeln, wenn die Wärme es zulässt; in denjenigen Klimaten hingegen, wo trockene und nasse Jahreszeiten wechseln, umfasst die vegetative-Entwickelung je nach ihrer Dauer ein grösseres oder geringeres Zeitmass. Da nun diese klimatischen Gegensätze theils von den herrschenden Winden, theils von der plastischen Gestaltung der Erdoberfläche abhängen, so sind die durch sie charakterisirten Gebiete weit schärfer umgrenzt und abgesondert, als wo die Gliederungen auf den unmerklich steigenden oder sinkenden Temperatureinflüssen beruhen: so ist ja auch auf dem Meere der Eintritt in die Passatzone ein plötzlicher und so treten auch die Gebirge meist schroff aus den Ebenen hervor. Ferner ist die Dauer der Vegetationszeit unter allen

¹⁾ Göttinger Gelehrte Anzeigen, 1865, S. 325.

den Charakter tropischer Landschaften bestimmenden Einflüssen der mächtigste, durch sie werden ihre beiden wichtigsten Formationen, die Wälder und Savanen, geschieden und je mannigfaltiger die geographischen Gliederungen der heissen Zone nach der Dauer und Intensität der Niederschläge in allen Abstufungen zwischen dem ewig grünenden, täglich von Regengüssen getroffenen Äquatorialwalde und den nur durch Thau benetzten Wüsten oft auf engem Raume mit einander abwechseln, desto deutlicher treten hier auch die natürlichen Floren als klimatisch begrenzte Gebiete hervor.

Beschäftigt man sich, in das Einzelne eingehend, mit der eigenthümlichen Gliederung der tropischen Florengebiete und sucht man sie von der Dauer und Periode der Regenzeiten abzuleiten, so wird nicht selten eine doch von den Reisenden leicht auszufüllende Lücke in der physikalischen Geographie fühlbar. Man weiss, wie gross die Gegensätze z. B. in dem Litoral und in den Llanos von Venezuela oder in den verschiedenen Gebirgsregionen von Peru sind, und es fehlt auch nur in wenigen Tropenländern an sicheren Angaben über den so regelmässigen und geographisch so verschiedenartigen Verlauf der Jahreszeiten, allein weit seltener sind die Grenzlinien, wo die klimatischen Gebiete sich berühren, mit hinlänglicher Genauigkeit bekannt, um sie mit der Vegetation vergleichen zu können. Noch viel mehr lassen die üblichen allgemeinen Darstellungen über die Klimatologie der tropischen Zone zu wünschen oder vielmehr zu berichtigen übrig. Denn die von der Verschiebung der Passatwinde abgeleiteten Parallelgürtel, welche man als Zonen doppelter und einfacher Sommer- und Winterregenzeiten unterschieden hat, sind zwar theoretisch wohlbegründet, aber nur in so weit, als die Niederschläge von der Solstitialbewegung abhängen. In der Wirklichkeit ist in vielen Ländern der Verlauf der Jahreszeiten ein ganz anderer, die Abweichungen werden bedeutender als die Regel, weil die Küstenkonfiguration und die vertikale Erhebung des Festlandes oft einen grösseren Einfluss auf die Vertheilung der Niederschläge äussern als die Solstitialbewegung, wie sich schon daraus ergiebt, dass die Gebiete mit gleicher Regenperiode so oft, wie in denen des Indischen Monsuns, nicht nach Breitegraden, sondern nach Meridianen oder auch nach ganz unregelmässigen Linien gegliedert sind. Das für die Wirkungen einer jeden länger anhaltenden Luftströmung Entscheidende ist immer, ob sie bei ihrem Fortrücken sich abkühlt oder erwärmt, ob sie aufsteigt oder horizontal sich bewegt, ob sie vom Meere oder von feuchten Wäldern aus wehend an Wasserdampf reich

ist, den sie in Folge einer Temperaturabnahme entladet, oder ob sie unter entgegengesetzten Einflüssen von Heiterkeit des Himmels begleitet wird. In der Theorie des Monsuns hat man dieses Gesetz längst gewürdigt und die Asiatischen Regenzeiten von der Verrückung der aspirirenden Wärmecentren abgeleitet, aber eine andere, wenn auch unmerkliche, doch nothwendige Richtungsänderung des Passats. welche die Elevation des Festlandes hervorruft, ist in ihrer Bedeutung für die Vegetation weniger beachtet worden. Auf ansteigendem Boden gehen horizontal wehende Luftströmungen in eine dessen Neigungswinkel entsprechende Richtung über und werden in kühlere Regionen abgelenkt, wo sie Wolken bilden und Niederschläge erzeugen können. Jeder Passat also, an sich die trockenste Luftströmung der Erde, bringt, wenn er eine gebirgige Küste trifft, so weit er aufwärts weht. Regenzeiten hervor und ruft üppige Tropenwälder ins Leben. Das feuchtere Klima der Nordküste von Jamaika und der ähnliche Gegensatz des östlichen Waldlitorals von Mexiko und Central-Amerika mit der trockneren und flachen Halbinsel Yucatan findet in diesem Verhältniss seine Erläuterung. Eben so kann umgekehrt eine ihrer Richtung nach Regen bringende Luftströmung trocken werden, wenn sie auf einer schiefen Ebene abwärts weht und dadurch im Fortrücken erwärmt wird; ein Fall dieser Art liegt in den Nord-Amerikanischen Prairien vor, wo die im Sommer herrschenden Winde aus Westen kommen, also ihrem Ursprunge nach Äquatorialströme sind, wo aber die Oberfläche des Landes aus einer Elevation von etwa 4000 F. bis zum Thaleinschnitte des Mississippi stetig und unmerklich sich herabsenkt. Die alte Streitfrage freilich. ob die Niederschläge Folge der Bewaldung seien oder erst die Wälder hervorbrachten, kann nach den Bewegungsgesetzen der Atmosphäre nicht in jedem einzelnen Falle entschieden werden und es giebt auch in der tropischen Zone einige Beobachtungen, nach denen ein säkularer Wechsel von Wäldern und Savanen an gewissen Orten nicht ganz unwahrscheinlich erscheint. Aber jedenfalls ist doch der Einfluss der Wälder auf die Niederschläge der am meisten eingeschränkte von allen und das Urtheil über den Kausalnexus der tropischen Vegetationsgebiete muss von ihrem geographischen Umfange abhängen, von der Intensität der Einwirkung. Hier steht in erster Linie die Solstitialbewegung, die an beiden Wendekreisen des einförmigen Afrika's grosse Wüsten geschaffen hat; dann folgt die Vertheilung von Festland und Meer, welche maassgebend ist für die Indischen Halbinseln und einen grossen Theil China's, hierauf der Einfluss zahlreicher Gebirgsgliederungen, auf dem die verhältnissmässig bei weitem engere Umgrenzung der Floren im tropischen Amerika grossentheils beruht. Dagegen haben die übrigen Momente, welche bei der Würdigung tropischer Klimate in Betracht kommen. eine noch viel eingeschränktere, eine topographische Bedeutung, welche dem Wechsel der Formationen, aber nicht dem Charakter ganzer Floren angemessen ist. Das innere Brasilien im Süden des bewaldeten Äquatorialgürtels ist eine grosse Savanenflora, aber die Wälder. welche hier die fliessenden Gewässer umsäumen, werden selbst durch ihre mächtige Verdunstung zu einer Quelle von Niederschlägen, die ihr Fortbestehen sichern, und da der Fluss sie nicht bloss in der trockenen Jahreszeit befeuchtet, sondern ihnen auch aus der Ferne stetig erneuerte mineralische Nährstoffe zuführt, so werden sie eine Uferformation von sogar unvergänglicher Dauer bilden. Hat die Savane hingegen auch in ihrem Inneren jene lichten Gehölze erzeugt, welche in der trockenen Zeit ihr Laub verlieren, so werden zwar auch hier die Bäume eine stärkere Cirkulation des Wassers durch die Atmosphäre hervorrufen und dadurch ihre Existenz im Kampf mit dem Klima befestigen, aber es wird eine Zeit eintreten, wo sie die Nahrungsstoffe des Bodens verbraucht und in ihren dauernden Geweben abgelagert haben, und so ist ihr Untergang vorbereitet und ein säkularer Wechsel mit niederen Pflanzen anderen Baues wird nothwendig. So sind denn auch in den Tropenländern die Formationen an den Boden, die grösseren geographischen Gliederungen der Vegetation an die Gesetze, welche den Luftkreis beherrschen, geknüpft worden.

Eine besondere Aufgabe der klimatologischen Geobotanik ergiebt sich aus der vertikalen Anordnung der Gebirgsregionen oder, allgemeiner gesagt, aus dem direkten Einflusse der Elevation auf die Vegetationsgrenzen. Denn nicht bloss die Berggehänge haben ihre Stufenfolge von Regionen, sondern jede Form der plastischen Gestaltung, die Hochebene wie der geneigte Boden zeigen im Gegensatz zu den flachen Landschaften klimatische Eigenthümlichkeiten, die in der Vegetation ihren entsprechenden Ausdruck finden. Dieser Theil der Klimatologie ist namentlich in Bezug auf die Schneelinie von den Physiko-Geographen besonders sorgfältig ausgearbeitet worden und deren Ergebnisse sind im Allgemeinen auch für die Vegetationsgrenzen maassgebend. Denn wie die Schneelinie in höheren Breiten nicht von der Mitteltemperatur des Jahres, sondern hauptsächlich von der Wärme und Heiterkeit des Sommers abhängt, so sind es ja

dieselben Werthe, nach der Vegetationszeit gemessen, welche die geographische Anordnung des Pflanzenlebens beherrschen. Dieselben Ursachen also, welche die Schneelinie im Plateauklima eleviren und in nebelreichen Küstengebirgen herabdrücken, bestimmen auch die obere Grenze der Pflanzenregionen in vielen Fällen, aber in anderen nicht allein. Die Abweichungen von dieser Symmetrie lassen sich am deutlichsten an der vertikalen Ausdehnung der zwischen den Wäldern und dem ewigen Schnee eingeschlossenen alpinen Region erkennen, weil die Baumgrenze auf den meisten Hochgebirgen der Erde hinlänglich genau bekannt ist. Die Depression derselben an der Westküste Norwegens, ihre Elevation durch die wie ein Plateau wirkende centrale Anschwellung der Alpen im oberen Innthale sind Beispiele für die Regel und werden von entsprechenden Verrückungen der Schneelinie begleitet. In Central-Asien ist dieselbe stärker elevirt als die Waldgrenze, weil die Trockenheit des Klima's den Schnee mindert und die Vegetation der Bäume zurückhält: so ist es auch das grosse Feuchtigkeitsbedürfniss derselben, welches ihre obere Grenze in Süd-Europa herabdrückt und bei abnehmender Polhöhe auf etwa 6000 F. stationär erhält, der nämliche Einfluss, der, da die Wälder selbst zu der Befeuchtung ihres Bodens beitragen, nach ihrer Zerstörung im Gebirge die Bäume nicht wieder aufkommen Entgegengesetzt wirkend und im umgekehrten Sinne den Raum der alpinen Region verengend eleviren die schmelzenden, den Boden tränkenden Schneemassen der Rocky Mountains die Waldgrenze in der Breite des südlichen Europa's bis zum Niveau von 11.000 F. Noch komplicirter sind die Verbreitungsgesetze der Gebirgswälder in der tropischen Zone, wo die Mitteltemperaturen des Jahres zwar auf die Baum- und Schneegrenze in gleichem Sinne wirken, aber oberhalb der Wolkenregion die Waldentwickelung an das Vorhandensein zureichender terrestrischer Feuchtigkeitsquellen aus schmelzenden Schneefeldern gebunden ist und daher auf den südlichen Gehängen des Himalaya in der Nähe des Wendekreises weit höher hinaufreicht als auf den äquatorialen Vulkanen Java's, wo alpine Gewächse fast ganz fehlen und mit der Grenze des Waldes die des Pflanzenlebens überhaupt beinahe zusammenfällt. Das äusserste Extrem der Anomalien endlich hat Philippi in der Cordillere von Valdivia beobachtet, wo die meisten Bäume der Ebene so ziemlich bis zum ewigen Schnee hinaufreichen, weil der geringe Gegensatz der Jahreszeiten und die ungemein grosse Feuchtigkeit des Klima's zusammenwirken, die Schneegrenze herab- und die Baumgrenze hinaufzurücken.

Wichtige Aufgaben der klimatologischen Botanik bleiben namentlich in Australien und im tropischen Afrika zu lösen übrig. Die eigenthümlichen Formationen des ersteren Kontinents, seine lichten Wälder, seine Skrubdickichte lassen auf klimatische Einwirkungen schliessen, die noch nicht genügend verstanden sind und von denen wir nur wissen, dass sie, der geographischen Verbreitung dieser Formationen entsprechend, ganz Australien gleichartig beherrschen. Die Vegetation in den beiden grossen regenlosen Wendekreiswüsten Afrika's lässt sich auf die nächtliche Thaubildung zurückführen, deren Feuchtigkeit, wie die Artesischen Brunnen ienseit des Atlas lehren, sich unterirdisch sammelt, um die Depressionen der Sahara-Oasen zu befruchten, während sie in der Kalahari des Südens eine grössere Gleichmässigkeit der Pflanzenbekleidung zulässt, die Livingstone von der Muldengestalt der Oberfläche ableitet, die aber auch auf eine andere Mischung der oberflächlichen Erdschichten schliessen lässt. Vom Sudan dagegen, vom Klima sowohl als von der Vegetation, ist man noch wenig unterrichtet, die Verschiebung der tropischen Jahreszeiten unter gleicher Polhöhe, welche Burton auf seinem Wege von der Ostküste zum See Tanganyika beobachtete, ist physikalisch noch nicht erklärt worden. Es scheint, dass hier die Gegensätze des Küsten- und Kontinentalklima's eine Wanderung der Wärmecentren nach den Jahreszeiten bewirken.

Geologische Geobotanik.

Der geologische Ursprung der Organismen ist unbekannt, denn auch die Darwin'sche Hypothese, indem sie die Erzeugnisse der verschiedenen geologischen Perioden von einer Metamorphose der Arten ableiten will, lässt die erste Entstehung derselben in der ältesten Schöpfung unerklärt. Allein so wenig die Naturwissenschaft sich eine Vorstellung davon zu bilden vermag, wie auf dem unorganischen Erdkörper Organismen erscheinen konnten, so versucht doch die Hypothese der Schöpfungscentren nachzuweisen, wo die einzelnen Arten entstanden sind. Ihr steht die Ansicht gegenüber, dass jede besondere Organisation das Produkt ihrer äusseren Lebensbedingungen ist, dass die einzelnen Pflanzenarten überall entstanden sind, wo sie zu bestehen vermochten; ein beschränkter Wohnort weise auf feine Eigenthümlichkeiten des Klima's und Bodens hin, während eine gewisse Ähnlichkeit dieser physischen Verhältnisse hinreiche, um Individuen gleicher Art, wenn dieselbe weniger zart organisirt ist, an

den verschiedensten Orten ins Dasein zu rufen. Für diese Auffassung hat man die geographisch gesonderten Areale von Pflanzen gleicher Art, die doch nur selten vorkommen, und die Schwierigkeiten der Wanderungen angeführt, deren Hülfsmittel unvollständig bekannt sind und nach den Untersuchungen Darwin's sich weit bedeutender zeigen, als man früher geglaubt hatte. Für die Schöpfungscentren sprechen die Erscheinungen der Akklimatisation und des Endemismus und es entsteht, um die allgemeine Anwendbarkeit dieser Hypothese zu begründen, die Aufgabe, die Wege und Vermittelungen der Wanderung auch in scheinbar widersprechenden Fällen wenigstens als möglich nachzuweisen.

Die Akklimatisation in dem Sinne dieses Wortes, dass eine Art in ein anderes Klima versetzt nicht etwa allmählich ihre Natur verändere, sondern nur deshalb gedeiht, weil ihre Lebenssphäre grösser ist, als ihre Heimath ihr darbietet, ist eine Thatsache, die unwiderleglich beweist, dass die Natur keineswegs alle die Organismen erzeugt hat, die an einem bestimmten Orte die Bedingungen ihrer Existenz finden würden, sondern vielmehr nur eine bestimmte Anzahl von Gestaltungen, genügend, ihrem Wohnort einen Typus der Organisation zu geben, und eingeschränkt, um die Mannigfaltigkeit neben einander bestehender Schöpfungen zu vermehren. Die Ansiedelungen der Ruderalpflanzen und Unkräuter in den entferntesten Kolonien, die nachgewiesenen Wanderungen von Süsswasserpflanzen, die Erweiterungen des Anbaues von Kulturgewächsen, deren ursprüngliche Heimath aufgefunden ist, sind bekannte Beispiele von der Unabhängigkeit von klimatischen Bedingungen, auf welche ihr Ursprung sie zu beschränken schien.

Der Endemismus oder die Abgeschlossenheit der natürlichen Wohngebiete bei den meisten Pflanzen ist die eigentliche Grundlage für die Ansicht von selbstständigen Schöpfungscentren, die von den bekannten, gegenwärtig noch wirksamen physischen Kräften unabhängig ihre Thätigkeit entfaltet haben. Je enger begrenzt der Wohnort einer Pflanze geblieben ist, desto klarer drängt sich die Folgerung auf, dass sie hier entstand und dass diese geographische Beschränkung weder aus Eigenthümlichkeiten des Klima's noch des Bodens erklärt werden kann. Zuerst lernte man oceanische Inseln kennen, deren organische Erzeugnisse ihnen grossentheils durchaus eigenthümlich waren; auch haben die späteren Untersuchungen über die Vegetation solcher Archipele wie der Canarischen und der Galapagos-Inseln das meiste Licht über die Schöpfungscentren verbreitet. Diesen mit

einer eigenen organisirenden Kraft ausgestatteten Punkten der Erdoberfläche stehen sodann andere Inseln gegenüber, welche keine endemische Produkte besitzen, sondern einem grösseren Ganzen angehören, wie viele Korallen-Archipele der Südsee dem Schöpfungsherde des tropischen Asiens, wie Island dem Europäischen Norden. J. Hooker zeigte in seiner denkwürdigen Schrift über die Galapagos, an welchen Merkmalen man die Inseln mit endemischer von denen mit eingewanderter Vegetation unterscheiden könne, wie die ersteren, eine Gruppe von Schöpfungscentren umfassen und auf diesen da die geographische Nachbarschaft nicht Gleichheit, aber Ähnlichkeit der Organisationstypen zur Folge hat, Reihen von nächstverwandten Pflanzen, also von Arten derselben Gattung erzeugt haben und daher an der grösseren Verhältnisszahl der Arten zu den Gattungen erkannt werden, weil die Wanderung von den Schöpfungscentren nach entfernteren Gegenden gewöhnlich nur von einzelnen besonders dazu ausgestatteten Arten bewerkstelligt werden kann, während die übrigen in ihrer Heimath zurückbleiben. In meiner Untersuchung über die geographische Verbreitung der endemischen Pflanzen West-Indiens 1) habe ich dieses Hooker'sche Gesetz bestätigt gefunden, aber zugleich wahrscheinlich gemacht, dass es sich nicht bloss auf die Arten einer Gattung, sondern auch auf die Gattungen einer Familie bezieht, indem die Schöpfungscentren neben den artenreichen Gattungen auch Monotypen, d. h. Gattungen mit einzelnen Arten von beschränkter Verbreitung, zu besitzen pflegen. Ferner wies Hooker nach, dass die endemischen Galapagos-Pflanzen so über den Archipel vertheilt sind, dass jede Art ursprünglich nur auf einer einzigen Insel vorkam und also von einem einzigen Schöpfungspunkte abstammt, da diejenigen, welche gegenwärtig auf zwei oder mehreren Inseln gefunden werden, den Strömungen des Meeres entsprechend sich verbreitet haben und überhaupt viel weniger zahlreich sind als die, welche auf ihren Entstehungsort beschränkt bleiben. Auch für alle fremdartigen Bestandtheile der Galapagos-Flora, für die eingewanderten Pflanzen, welche im Laufe der Zeit sich neben den endemischen angesiedelt haben und sie auf der kolonisirten Charles-Insel zu verdrängen anfangen, hat er den Seeweg, auf dem sie herbeigekommen, auszumitteln vermocht. So klar die ganze Methode

¹⁾ Die geographische Verbreitung der Pflanzen West-Indiens, Göttingen 1865, S. 62.



demnach sich ergeben hat, die geographische Lage der Schöpfungscentren zu bestimmen, und einer so allgemeinen Anwendung dieselbe fähig ist, so bleibt doch das eigenthümlichste Verhältniss ihrer Wirksamkeit, die Abhängigkeit der Organisationsform von der geographischen Lage, in Dunkel gehüllt wie bisher. Auf den Galapagos äussert sich diese nach dem Raume modificirte Kraft in der Statistik der vorherrschenden Familien, in der Bedeutung gewisser Pflanzentypen für die Zusammensetzung der charakteristischen Formationen, sowohl in der Bildung der Blüthen und Früchte in Beziehung auf die Systematik der Flora als in den Vegetationsorganen, von denen man meist deutlicher erkennen kann, wie sie dem Klima und Boden angepasst sind. Unter diesen Verhältnissen bleibt gerade das merkwürdigste Verhältniss, das Auftreten der Scalesien, der Waldbäume aus der Familie der Synanthereen, ganz unerklärt, denn der Versuch Darwin's, diese Erscheinung, die sich auf den Sandwich-Inseln, Juan Fernandez, St. Helena und anderen oceanischen Schöpfungscentren wiederholt, aus seiner Transmutations-Hypothese abzuleiten, kann nicht als gelungen betrachtet werden, weil auch die kontinentalen Schöpfungscentren in Süd-Amerika Synanthereen-Bäume besitzen.

Kann man überhaupt annehmen, dass die geographische Ordnung der Schöpfungscentren, welche aus den oceanischen Archipelen sich ergiebt, auf den Kontinenten nicht in gleicher Weise bestanden habe? Vielmehr ist es die Aufgabe der Geobotanik, zu untersuchen, ob diesen Gesetzen nicht eine allgemeine Gültigkeit zukomme, ob nicht überall die Pflanzenarten ursprünglich nach ihren Schöpfungscentren gesondert waren und die verschiedenen Produktionen der Kontinente sich nur deshalb weit vollständiger vermischt haben, weil hier die Hindernisse fehlten, welche ihre Wanderungen über das Meer erschweren. Wie dieses die Inseln eines Archipels absondert, so sind die eigenthümlichen Pflanzen alpiner Gebirgsgipfel durch Thäler und Päese getrennt, die sie nicht immer überschreiten können. Hier fehlt es auch nicht an Beispielen, dass ausgezeichnete Pflanzen, wie die Wulfenia Kärnthens, auf einen einzelnen Gebirgsstock eingeschränkt sind, als bewohnten sie eine oceanische Insel. Weit allgemeiner ist die Erscheinung, dass Pflanzen sich nur über einen Theil der Alpenkette verbreiten, ohne dass klimatische oder Bodeneinflüsse dabei nachzuweisen sind; die westlichsten und östlichsten Gliederungen des Systems in Frankreich und Illyrien sind unverhältnissmässig reicher an eigenen Arten als die Schweiz und Tyrol; sollte diess nicht von einer unsymmetrischen Vertheilung der Schöpfungscentren herrühren.?

Eben so finden wir in den Europäischen Gebirgen den Gegensatz wieder, der zwischen den Inseln mit endemischer und nicht-endemischer Vegetation besteht. Gebirge mit zahlreichen endemischen Pflanzen sind die Pyrenäen, die Sierra Nevada, die Alpen, die Gebirge Korsika's, Rumeliens und Griechenlands; keine oder nur wenige oder doch nicht sicher festgestellte eigenthümliche Arten besitzen die Schottischen Hochlande, die Fielde des südlichen Norwegens, die Central-Karpathen und Sudeten, in Süd-Europa die Gebirgsketten des mittleren Spaniens, deren Pflanzenareale wenigstens nicht so eng begrenzt sind wie die der Pyrenäen und der Sierra Nevada. Sardinien, welches in dieser Beziehung von Korsika so verschieden ist, ein grosser Theil des Apennin, endlich der Ätna, auf dem sich die endemischen Pflanzen der Madonie selten wiederfinden. Man kann also wohl behaupten, dass die Gebirgsfloren Europa's, die einzigen, die bis jetzt mit genügender Genauigkeit verglichen sind, das Gesetz der oceanischen Archipele noch deutlich erkennen lassen. Die Gebirge aber unterscheiden sich wiederum von den Ebenen nur dadurch, dass in ihnen grössere Hindernisse dem Austausch der Schöpfungscentren entgegenstanden. Finden wir aber in den Tiefländern nur deshalb keine lokalisirten Pflanzen mehr, weil die Wanderung unbeschränkt war oder der Kampf um das Dasein sie vernichtet hat, als die stärker organisirten Arten den einst schöpferischen Boden einnahmen, so ist doch die Gestalt des Areals, welches eine Art bewohnt, ein noch wenig beachtetes Mittel, den Ausgangspunkt ihrer Wanderung wenigstens angenähert zu bestimmen.

Freilich bietet dieses auf die Schöpfungscentren bezogene Studium der Arealgrenzen in vielen Fällen noch ungelöste Schwierigkeiten dar, da die Pflanzen sich von ihrer Heimath aus nicht nach allen Richtungen gleichmässig ausbreiten, sondern durch ihre physiologische Receptivität in ihren Wanderungen bestimmt werden. Über die Arealformen der Arten von Astrantia besitzen wir eine Arbeit von Stur, die zu mannigfachen Erwägungen den Anlass bieten könnte; dieser Botaniker fand, dass das Areal der Hauptart (Astrantia major) die kleineren Areale der übrigen Arten in sich begreift, was auf den oben erwähnten Satz sich beziehen lässt, dass die geographische Nachbarschaft der Schöpfungscentren eine nahe Verwandtschaft der Organisation zur Folge hat und also als Hülfsmittel benutzt werden könnte, ein durch Wanderung gross gewordenes Areal auf enger begrenzte Räume zurückzuführen.

Den Forschungen über die Entwickelungsgeschichte der heutigen

Areale stehen ferner die Untersuchungen zur Seite, welche sich auf die physiologischen und physischen Kräfte beziehen, die die Wanderungen befördern, so wie auf diejenigen, welche der Vermischung der Schöpfungscentren entgegenstehen und die dauernde natürliche Gliederung der Florengebiete sichern. Hier bewährt sich aufs Neue der Satz, dass, wenn auch jeder Organismus durch das Übermaass der Keime, die er erzeugt, bestrebt erscheint, die Erde nur für sich auszubeuten und bis zu den Antipoden sie mit seinen Nachkommen zu erfüllen, die Natur dafür gesorgt hat, dass Alles in bestimmte Schranken eingeschlossen, die geographische Ordnung und Mannigfaltigkeit unverletzt bleibe.

Die physiologischen Bedingungen, von denen die Erweiterung des Areals abhängt, sind theils in der Organisation, theils in der ungleichen Receptivität gegen Einflüsse des Bodens und Klima's begründet. Die in diesem Sinne wirksamen Einrichtungen der Organisation sind die Kleinheit und vermehrte Anzahl der Samen, die Festigkeit und der den Transportmitteln angepasste Bau ihrer Hüllen, wie die Haar- und Pappus-Anhänge, die sogenannten Flügel, die fleischigen Perikarpien, ferner die Ablagerung solcher Nährstoffe in ihrem Inneren, die sich nicht leicht zersetzen und die Dauer der Keimkraft erhöhen, endlich die wuchernde Energie geselliger Pflanzen, die, wie die Heide, andere Gewächse von ihrem Boden verdrängen. De Candolle hat die Wirksamkeit einiger von diesen Organisationseigenthümlichkeiten bezweifelt, allein der Methode seiner Untersuchung dieser Verhältnisse steht eine gewichtige Einwendung entgegen. Er vergleicht nämlich die Grösse der Areale, je nachdem eine bestimmte Eigenthümlichkeit vorhanden ist oder nicht, und findet z. B., dass die Pappus tragenden Synanthereen weniger grosse Räume bewohnen als die übrigen; allein diess würde nur beweisen, dass bei den letzteren sich die Natur anderer und wirksamerer Mittel bedient hat, ihre Wanderung zu unterstützen, nicht aber, dass der Pappus, den wir doch im Winde schweben sehen, nicht ebenfalls ein solches Mittel sei. In anderen Fällen, wie bei den fleischigen Früchten, die den Thieren zur Nahrung dienen und deren im Darmkanal unzerstörte Samen ihrer Ortsbewegung folgen, hat de Candolle selbst die Bedeutung dieses Einflusses auf die Migration anerkannt.

Die physischen und von den Pflanzen selbst unabhängigen oder doch nur mittelbar durch ihre Organisation unterstützten Mittel der Bewegung sind die Strömungen des fliessenden Wassers und der Atmosphäre, so wie die Wanderungen der Thiere und des Menschen.

Die Einwirkungen der Meeresströmungen auf die Migration der Pflanzen werden durch schwimmende Körper, durch Treibholz und Risberge, gesteigert, welche auch solche Früchte und Samen von Küste zu Küste zu übertragen vermögen, die schwerer sind als das Die Thatsache, dass die Mehrzahl der arktischen Pflanzen in beiden Kontinenten und auf den Inseln, die sie verknüpfen, also rings um den Pol gleichartig ist, wird namentlich durch das Treibholz der Sibirischen Flüsse, so wie durch die Verbreitung der nordischen Vögel erläutert. In der Richtung der Meeresströmungen ist ein Mittel gegeben, die Ausgangspunkte der Wanderungen zu bestimmen oder umgekehrt aus dem anderweitig bekannten Schöpfungscentrum auf den Strom schliessen zu können, der die Ansiedelung einer Art bewirkt hat. So ist es die äquatoriale Gegenströmung. welche die Pacifischen Inseln mit dem tropischen Asien verknüpfte, und so wies Hooker nach, dass unter den die Galapagos bespülenden Strömungen nicht der Peruanische Humboldt-Strom, sondern ein wenig bedeutender, der von Panama zu diesem Archipel fliesst, die eingewanderten Pflanzen herbeigeführt hat. In enge Grenzen aber wird der Einfluss der Meeresströme dadurch eingeschränkt, dass sie. wie der Golfstrom, in der Regel Küsten von ungleichem Klima in Verbindung setzen, wo die angespülten Samen nicht zur Entwickelung kommen. Diess zeigt gerade die älteste Beobachtung dieser Art über die zu den Norwegischen Fjorden angetriebenen Pflanzenprodukte West-Indiens. Auch sind die Untersuchungen Darwin's und Anderer über die Fähigkeit der Samen, im Meerwasser ihre Lebenskraft zu bewahren, von entscheidender Bedeutung für die Spezialfragen, welche hier zu lösen sind. Innerhalb dieser Grenzen richtig gewürdigt bieten die Meeresströmungen indessen das wichtigste Mittel, die Sonderung und die Verknüpfung der Schöpfungsherde zu erläutern, und wenn Forbes früherhin die Bedeutung dieses Einflusses übersah und die Übereinstimmung der Schottischen und Skandinavischen Hochlandsvegetation von geologischen Änderungen, von früheren Landverbindungen, die durch Senkungen der Erdrinde verschwunden seien, abzuleiten versuchte, wenn aus ähnlichen Gründen immer wieder aufs Neue auf ein versunkenes Atlantisches Festland geschlossen wird, so ist doch daran zu erinnern, dass die Geobotanik demselben Grundsatz zu folgen hat, den Lyell mit so ungemein grossem Erfolge in die Geologie selbst einführte. dass wir niemals die verschwundenen Kräfte der Vorzeit anrufen sollen, wo die in der Gegenwart wirksamen genügen, eine Erscheinung auf ihre wirklichen oder doch wenigstens möglichen Ursachen zurückzuführen.

Dasselbe gilt von der durch Hoffmann vertretenen Meinung, dass der eigenthümliche Pflanzenreichthum, den man an den Ufern des Rheins und anderer Ströme bemerkt, als eine Nachwirkung von den Verhältnissen der Tertiärzeit betrachtet werden könne. Diese Erscheinung, die das Überschwemmungsgebiet der Thalwege vor denen der Wasserscheiden auszeichnet, ist eine ganz allgemeine und an der Elbe wie am Nil von der geognostischen Unterlage und von der plastischen Gestaltung des Bodens unabhängig. An der Periodicität derselben, an den vorübergehenden Ansiedelungen solcher Gewächse. die in den Thalwegen nicht die Bedingungen, sich selbstständig zu erhalten, wiederfinden, wie man es so häufig in den Flussthälern am Fusse der Alpen bemerkt, lässt sich am deutlichsten die Wirksamkeit des fliessenden Wassers erkennen, das immer wieder aufs Neue die Samen aus den höheren Gegenden des Stromlaufs und aus alpinen Quellgebieten in die Ebenen herabführt und also in steter Thätigkeit begriffen ist, die Areale auszudehnen und die Schöpfungscentren zu vermischen.

Von dem Einfluss der Luftströmungen auf die Verbreitung der Pflanzen bietet Parmelia esculenta, von der man den Mannaregen der Wüste abgeleitet, ein ausgezeichnetes Beispiel, worüber die Beobachtungen von Persien bis Algerien reichen. Das Gewicht dieser in grossen Massen durch den Wind fortgeführten Lichene ist nach der Untersuchung de Candolle's so gross wie das mittlere Gewicht phanerogamischer Samenkörner. Die weit grösseren Areale, welche die Cryptogamen im Gegensatz zu Samen tragenden Pflanzen bewohnen, stehen auch augenscheinlich mit ihren Sporen in Beziehung, welche wie Atome von Staub von den grossen Luftströmungen bewegt werden.

Über die Mitwirkung thierischer Bewegung und namentlich des Fluges der Vögel haben Darwin's feine Untersuchungen ein ganz neues Licht verbreitet. Das Vorkommen keimfähiger Samen in den Exkrementen und im Kropf, selbst im Schmutz an den Beinen der Sumpfvögel, die Nachweisung sogar von entwickelungsfähigen Theilen von Wasserpflanzen in Fischen, die Raubvögeln zur Nahrung gedient haben, diess sind Thatsachen, durch welche unsere Vorstellungen von den geheimen Mitteln erweitert worden sind, deren sich die Natur bedient, Organismen an fernen Orten anzusiedeln. Die eigenthümliche Erscheinung, dass phanerogamische Wasserpflanzen ubiquitär

sind, d. h. Areale bewohnen, die durch alle Zonen und Meridiane reichen, hat nun nichts Auffallendes mehr. Um ein uns näher liegendes Beispiel von einer einheimischen Pflanze anzuführen, die wahrscheinlich durch Zugvögel verbreitet worden ist, so erwähne ich hier, dass vor einigen Jahren Hieracium aurantiacum, ein Gewächs. welches in den Ebenen des nördlichen Deutschlands niemals wildwachsend beobachtet war, auf vereinzelten entlegenen Moorwiesen unserer Küstenlandschaften aufgefunden wurde, gerade in derjenigen Meridianzone, welche die Schnepfen, wenn sie aus Norwegen, wo jene Pflanze häufig ist, im Herbste nach Süden ziehen, alljährlich Aber die Zugvögel bewegen sich nur innerhalb einer Hemisphäre und vorausgesetzt, dass dasselbe Gewächs zugleich die arktische und antarktische Zone bewohnte, ohne in den niederen Breiten vorzukommen, wo die Fluggebiete der nördlichen und südlichen Vögel sich berühren mögen; würde die Erscheinung aus ihren Zügen nicht zu erklären sein. Manche Fälle dieser Art, jedoch im Verhältniss zur Ähnlichkeit des arktischen und antarktischen Klima's doch nur wenige, sind angegeben worden; Hooker hat sie, der bekannten Vorstellung von einer Eisbedeckung des Planeten am Schlusse der Tertiärzeit vertrauend, aus geologischen Änderungen des Klima's und der Florengebiete abzuleiten versucht. Allein auch hier zeigt sich deutlich, wie schlüpfrig der Weg sei, die schwankenden Meinungen der Geologen auf die Geobotanik anzuwenden, denn ohne Zweifel wird jene Hypothese, welche die Milderung des Gebirgsklima's mit Änderungen des allgemeinen Wärmezustandes der Erde verwechselt, bald ganz aus der Wissenschaft verschwinden, seit man anfängt, die verminderte Ausdehnung der Gletscher aus der Vergrösserung der Kontinente und der fortschreitenden Massenabtragung der Gebirge zu erklären. In einer besonderen Abhandlung 1) habe ich zu zeigen gesucht, dass die angebliche Identität antarktischer und arktischer Pflanzen in gewissen Fällen auf Verwechselung verwandter Arten beruht, in anderen zwar begründet ist, aber auf ubiquitare Verbreitung oder auch auf Einschleppung durch Schiffsballast und Ähnliches sich zurückführen lässt, und ich kenne nur ein einziges, seitdem durch erneute Vergleichung der Originalexemplare Darwin's von der Maghellan-Strasse sicher gestelltes Beispiel, welches unerklärt bleibt, die daselbst vorkommende Gentiana prostrata, ein

Systematische Bemerkungen über die Pflanzensammlungen Philippi's und Lechler's. Göttingen 1854.

so winziges Pflänzchen, dass es immerhin auf dem Zuge der Anden noch aufgefunden und so die Verknüpfung des nördlichen Standortes auf den Rocky Mountains mit dem des Feuerlandes nachgewiesen werden kann. Ich lege ein besonderes Gewicht auf diese Spezialfragen, weil die Vergleichung der hohen Breiten beider Hemisphären den Gegnern der Schöpfungscentren zu einem Hauptstützpunkte dient, indem die Sonderung der Wohngebiete um so mehr dem einfachen Ausgangspunkte der Wanderung zu widersprechen scheint, je grösser der Raum ist, der sie trennt; allein eben so ist es die Bewegung der Zugvögel, welche unter allen Hülfsmitteln der Pflanzenwanderung auf die weitesten Entfernungen wirkt und daher die gesonderten Areale am besten zu erklären geeignet ist. Wenn durch sie die Übertragung der Wasser- und Sumpfpflanzen von einem Schöpfungsherde zum anderen bewirkt wird und die Thatsache dieser Vermittelung auf Beobachtungen wie die Darwin'schen sich stützt, wie viel weniger schwierig erscheint die Verknüpfung gesonderter Standorte innerhalb eines kleinen Kontinents wie Europa! Und doch hat man die Wiederkehr arktischer Pflanzen auf den Alpen durch Migrationen nicht erklärbar gehalten, wo doch nur der Abstand von Norwegen . zur Schweiz zu überwinden war.

Die Ansiedelungen von Pflanzen in fremden Schöpfungsgebieten. welche dem Anbau, der Kolonisation und dem Handel ihren Ursprung verdanken, haben von je her vielfache Aufmerksamkeit erregt. Unter den neuesten Erscheinungen dieser Art liess sich die massenhafte Ausbreitung der Eladea canadensis in England und in der Mark auf die Kultur in botanischen Gärten, die Einwanderung des Xanthium spinosum in Österreich auf den Serbischen Handel mit Borstenvieh zurückführen. Die zahlreichen orientalischen Pflanzen, welche von Zeit zu Zeit an der Küste des Port Juvenal bei Montpellier erschienen, wurden mit Syrischer Wolle zufällig eingeführt. Allein denkwürdiger als diese vorübergehenden oder dauernden Akklimatisationen sind die Veränderungen, welche die Physiognomie eines ganzen Landes durch neue Gewächsformen erleiden kann, die ohne historische Überlieferung den ursprünglich einheimischen gleichartig erscheinen müssten und dieselben oft durch die grössere Kraft ihrer Organisation verdrängen, wie die Einwanderung der Cactusform im Mediterrangebiet, der Cynara in den Pampas von Buenos Ayres, oder wie die Vernichtung endemischer Pflanzen auf St. Helena durch sichere Zeugnisse bekundet sind.

Aber wie gross die Störungen des ursprünglichen Naturcharakters

sein mögen, welche die Hand des Menschen veranlassen kann, die Ordnung und Gliederung des Ganzen besteht dennoch unvergänglich fort. Das Gleichgewicht der organischen Natur bleibt allen Kräften gegenüber, welche die Produkte unzähliger Schöpfungscentren zu vermischen streben, durch die entgegengesetzten Einflüsse des Meeres, der Wüsten, der Gebirgsketten, des Klima's und durch die eigene Energie des Pflanzenlebens selbst gesichert.

Unter diesen die Schöpfungsherde erhaltenden Bedingungen steht ihre Beschränkung durch das Meer oben an, welches durch seine Ströme sie verbindet, durch seine Ausdehnung sie trennt. Nichts ist einleuchtender, als dass die vegetabilischen Produkte zweier Länder um so verschiedener sind, je weiter ihre Küsten von einander entlegen sind. In der nördlichen gemässigten Zone haben Amerika und Europa noch solche Pflanzen gemeinschaftlich, die auch in Asien vorkommen und über die Behrings-Strasse sich von Kontinent zu Kontinent verbreiten konnten; in südlicheren Breiten, wo solche Landverbindungen fehlen, hört diese Übereinstimmung in schroffer Weise Unter den Tropen ist Amerika von der Alten Welt ganz abgesondert, aber Asien und Afrika zeigen wiederum manche identische Arten, entsprechend der Annäherung beider Kontinente in Arabien. Die Schöpfungsherde der südlichen gemässigten Zone endlich sind durch die grösste Ausdehnung dreier Oceane getrennt und eben so fremd stehen sich die Floren Amerika's. Afrika's und Australiens in diesen Breiten gegenüber.

Wie die Pflanzenwanderung durch die Wüsten je nach ihrer Ausdehnung eben so wie durch das Meer gehemmt wird, davon bietet Afrika das ausgezeichnetste Beispiel. Die Pflanzen Sudan's treten nicht in das Mediterrangebiet des Erdtheils ein, dem doch, da wo der Nil die Sahara durchschneidet, gewisse Arten tropischer Gattungen, wie der Cassien und Acacien, sich so entschieden annähern.

Die Trennung der Vegetationsgebiete durch Gebirgsketten ist weniger auffallend, weil in den meisten Fällen ihre Erhebung zugleich die Grenze klimatischer Einflüsse bildet. Doch zeigt sich ihre Bedeutung, wo dieses nicht der Fall ist, zuweilen in der Verbreitung einzelner Charakterpflanzen, welche ihren Kamm nicht zu überschreiten vermögen, wie die Eichenwälder Russlands an der Meridiankette des Ural aufhören.

Ein ähnliches mechanisches Hinderniss bieten die Formationen der Pflanzen selbst, wenn sie mit gedrängtem Wachsthum grosse Räume der Erdoberfläche gleichmässig bedecken. Die weiten Ur-

Digitized by Google

wälder längs des Amazonenstroms verhindern die Vermischung der Floren Süd-Amerika's diesseit und jenseit des Äquators, obgleich die Savanen Venezuela's und Brasiliens unter ähnlichen klimatischen Bedingungen stehen. Die von Hooker nachgewiesene Absonderung der Floren des östlichen und westlichen Australiens kann ebenfalls auf die undurchdringlichen Skrubformationen bezogen werden, welche die Schöpfungscentren dieses Erdtheils in ihrer Selbstständigkeit erhalten und die Erweiterung der Areale hindern müssen. Auch mit wachsender Mannigfaltigkeit der Erzeugnisse finden wir im Kaplande die Areale der einzelnen Arten kleiner werdend, nicht bloss weil die zu den Hochflächen ansteigenden Terrassen klimatisch stark gegliedert und von ungleicher Fruchtbarkeit sind, sondern auch weil unter zahlreichen Organisationsformen der Widerstand vielseitiger wird, der die Einwanderungen von anderen Schöpfungscentren streitig macht.

Allen diesen mechanischen Hemmungen steht endlich die ungleiche Receptivität gegen klimatische Einflüsse zur Seite, die für die Absonderung der natürlichen Floren und Regionen das wichtigste Moment bleibt. Auch diese Gliederungen können als unveränderliche gelten, da das Klima wohl auf engem Raume durch den Wechsel der Pflanzenformationen gewinnen oder leiden kann, in ganzen Ländern aber von der Solstitialbewegung, der Konfiguration des Festlandes und ähnlichen Bedingungen abhängt, deren Maass für grosse geologische Perioden feststeht und deren Wachsen und Sinken in historischen Zeiträumen unbemerkbar bleibt 1).

Die Thiergeographie und ihre Aufgabe.

Von Ludwig K. Schmarda.

Die Anfänge der Zoologie sind so wie jene der übrigen Naturwissenschaften nächst der Nothdurft des Lebens, die uns die Naturprodukte suchen und kennen lehrt, in der Vorliebe für das Ungewöhnliche und Wunderbare zu suchen, denn das Seltene und Monströse übt einen unwiderstehlichen Reiz auf den Menschen. Die

^{&#}x27;) Über die Grenzbestimmung der Vegetationsgebiete, die geobotanische Eintheilung der Erde, s. "Geogr. Mittheil." 1866, Heft II, mit Karte.

ersten Sammlungen waren und hiessen Raritäten-Kammern. Ist der Trieb zum Sammeln und Beobachten aber nur erst vorhanden, so greift er bald über seine erste Sphäre hinaus, da der Drang nach Erkenntniss erwacht. Zuerst nöthigt die Menge des Gesammelten zum Ordnen und aus den Schränken und Fächern geht die Klassifikation als eine Nothwendigkeit hervor, der bald die Beschreibungen und Charakteristiken folgen. Die langen Register der organischen Wesen und ihre Beschreibungen genügten nicht mehr, sobald man sich - oft widerstrebend - überzeugte, dass man in ihnen eine Masse kleinen, unvollständigen und sehr oft unwesentlichen Details gesammelt und einen Theil der Erscheinung für das Ganze gehalten, dass man eine äusserliche scheinbare Einheit erzielt, aber keine tiefere Einsicht in das Wesen der Dinge erlangt hatte. Nun erst folgte das Studium des Baues, der Lebensweise, der Entwickelungsgeschichte, der Änderungen, welche die Thiere durch äussere Einflüsse erleiden, ihrer Verbreitung und ihrer Beziehungen zur übrigen Welt sowohl in der Gegenwart als in längst vergangenen Erdperioden. Die Nothwendigkeit, nicht nur Objekte und Facta zu sammeln, sondern durch Generalisirung zu verwerthen, trat auf. Durch das Streben, die Komplikationen der Erscheinungen aufzulösen und in dem Kausalverband die einfachen Faktoren zu suchen, wird die Betrachtung der Natur eine vielseitigere, sie belebt sich geistig und wird unter Anwendung einer gesunden Kritik ein philosophisches Studium.

In Verfolgung dieser Ziele haben sich im Interesse eines intensiveren wissenschaftlichen Betriebs mehrere Spezialitäten entwickelt. Eine der späteren ist die Lehre von der geographischen Verbreitung der Thiere.

Die Erfahrung, dass verschiedene Örtlichkeiten von verschiedenen Thieren bewohnt werden, erweiterte sich plötzlich mit der Entdeckung neuer Länder durch die Schifffahrtsunternehmungen des 16. Jahrhunderts. Aber es dauerte lange, ehe man sich mit den Ursachen dieser Verschiedenheit zu beschäftigen anfing. Der Grund lag in der Unsicherheit der Bestimmung der Thiere und in den langsamen Fortschritten der physikalischen Geographie. Man hielt die verschiedenen, oft nicht einmal nahe verwandten Organismen anfänglich für identisch und übertrug die Beschaffenheit einzelner Länder auf ganze Kontinente, sich so Gegensätze oder Analogien künstlich schaffend, die in der Wirklichkeit nicht existiren. Erst im vorigen Jahrhundert, fast gleichzeitig mit dem Bestreben Montesquieu's, die Civilisation der Völker aus den Einflüssen der

äusseren Welt zu erklären, und dem versuchten Nachweis, dass bürgerliche und politische Gesetzgebung in Zusammenhang mit Klima, Boden und Nahrung stehen, zeigten sich die ersten Versuche, die leitenden, bis dahin unsichtbaren Fäden zu suchen, welche die scheinbar planlos über Land und Meer zerstreuten Thierformen verbinden.

Die Thiergeographie beschäftigt sich mit den Untersuchungen, wie die Thiere in der Gegenwart neben einander bestehen, wie sie sich nach den Medien (elementare Verbreitung), nach der Beschaffenheit der Standorte (topographische Verbreitung) vertheilen, welche Gruppen in den einzelnen grossen Gebieten auftreten (geographische Verbreitung), wie sich dieselben gegenseitig bedingen, ersetzen, beschränken und ausschliessen, wie die Polhöhe, die Bodenerhebung, das Relief der Landfeste und der Meeresboden, wie Wärme, Licht, Luft, Feuchtigkeit und Pflanzenwuchs einwirken und unter welchen Umständen sich die Eigenschaften der Thiere, Körperform, Lebensenergie, Fortpflanzung und das Verbreitungsvermögen ändern 1).

Die Thiergeographie hat also dieselbe Methode wie die Pflanzengeographie zu befolgen, aber mit grösseren Schwierigkeiten zu kämpfen. Während die Pflanzen durch Zahl und Masse einen hervorragenden Zug in der Landschaft bilden und bei üppigem Wuchs sogar das Relief verschleiern, macht die Thierwelt auf den Beschauer nur einen geringen Eindruck. Die plastische Ruhe der an den Boden gefesselten Pflanze bietet der Forschung sichere Zielpunkte in der Beurtheilung äusserer Einflüsse, während das bewegliche Thier sich derselben zu entziehen vermag. Die Thiere verbergen sich leicht vor dem Beobachter oder entgehen dem Blick durch ihre geringe Grösse. Selbst die Riesen der Thierwelt und grössere Zahlen verschwinden neben der Masse des Waldbestandes. Im günstigen Falle bilden die ersteren nur eine Staffage und doch besteht die Mehrheit des Thierreiches aus kleinen Formen. So gehören von den 8000 Vögeln über 5000 zu den kleinen sperlingsartigen. Noch kleiner sind die Insekten, deren bekannte Species schon jetzt die Zahl von 150.000 erreichen, und doch sind auch sie noch nicht die kleinsten Thiere. Wenige Kubikmillimeter Meeresgrund, die mit dem Brooke'schen Sondir-Apparat heraufgebracht worden sind, haben den

L. K. Schmarda, Die geographische Verbreitung der Thiere. I. Buch: Modalität und Kausalität der Verbreitung. II. Die Thierwelt des Festlandes. III. Die Thierwelt des Oceans. Wien 1853. Mit einer zoologischen Uebersichtskarte in Farbendruck.



Gesichtskreis unserer zoologischen Kenntnisse ausserordentlich erweitert, denn sie enthielten eine grosse Zahl der zierlich gestalteten Gehäuse noch lebender Foraminiferen und Polycystinen. Aber diese niedlichen Filigranschalen erscheinen dem unbewaffneten Auge nur als Sand und unscheinbarer Schlamm. Nur wo die Wälder fehlen und weite Ebenen mit Gräsern und krautartigen Pflanzen bedeckt sind, werden die Heerden grosser Wiederkäuer und Pachydermen zu ausdrucksvollen Zügen in der Physiognomie der Landschaft.

Die Lehre von der Modalität und Kausalität der Verbreitung der Thiere wird noch erschwert durch die höhere Ausbildung der Organisation, während die der Pflanze verhältnissmässig einfach ist. Durch die Vermehrung der Organe werden die Angriffspunkte für die äusseren Lebensbedingungen vermehrt, durch die höhere Entwickelung die Gegenwirkung der Lebensprozesse komplicirt.

Zu den erschwerenden Umständen der Bearbeitung der Pflanzenund Thiergeographie gehört die Unsicherheit der Begriffsbestimmungen der naturhistorischen Einheit. Es thäte hier vor Allem Noth, den Cuvier'schen Begriff der Species (von den Deutschen Forschern bald Art, bald Gattung genannt 1) zu reformiren, als Inbegriff aller Formen, die unter sich den höchsten Grad der Ähnlichkeit zeigen und Nachkommen hervorbringen, welche den Eltern gleichen und sich fruchtbar fortpflanzen. Die in unwesentlichen Eigenschaften nicht übereinstimmenden Thiere innerhalb der Species heissen Abänderungen oder Varietäten. Wenn diese unter sich die abgeänderten Eigenschaften fortpflanzen, so entsteht die erbliche Varietät oder Race. Der Begriff "wesentliche Eigenschaften" ist ein so elastischer, dass es uns nicht wundern darf, dass von vielen Systematikern manche Varietäten als Species und umgekehrt aufgezählt werden und im Sprachgebrauch die Ausdrücke typische und arbiträre, gute und schlechte Species auftreten. Das Schwankende des Speciesbegriffes wird Niemanden wundern, welcher der Geschichte der Systematik einige Aufmerksamkeit geschenkt hat. Es wird ihm nicht entgangen sein, dass die systematische Stellung mancher Thiere und selbst ganzer Familien noch nicht aufgeklärt, in den untersten Kreisen der organischen Schöpfung selbst der Begriff des Thieres nicht scharf begrenzt ist und viele Formen wie ein streitiges Grenzland von beiden organischen Reichen beansprucht werden.

¹⁾ Blumenbach hat die Beseichnung "Gattung" vorgeschlagen und sie ist jedenfalls die korrecte.

Der Speciesbegriff wird in vielen Fällen wegen mangelnder Erfahrung schwer zu präcisiren sein, da uns nicht alle Abweichungen nach Farbe und Form, nach Alter, Wachsthum und Geschlecht, Sommer-, Winter- und Hochzeitkleid, Hemmungsbildungen u. s. w. bekannt sind. Dazu kommen unter den niederen Thieren noch die Larvenzustände und in vielen Gruppen der Dimorphismus und Polymorphismus, der ganz unähnliche Gestalten erzeugt, so dass vor der Kenntniss des Generationswechsels die Nachkommenschaft mancher Thiere in andere Klassen eingereiht worden ist.

Zu einer besseren Begründung der Species, die uns als Nothbehelf zur Verständigung unentbehrlich ist, können wir durch das Aufstellen der Übergänge in Reihen - die einfach oder mehrfach sein werden - gelangen. Die Varietäten oder Glieder der Reihen sind ihrem Wesen nach entweder vorzugsweise Folgen von Aberrationen der inneren Bildungsvorgänge oder sie entstehen durch äussere Einflüsse, unter denen die des Klima obenan stehen. Die ersten werden morphologische Reihen mit fortschreitender, gehemmter oder rückschreitender Bildung, die zweiten klimatische oder Reihen aus äusseren Ursachen darstellen. Die Aufstellung von Reihen erfordert ein grosses Material und sollte vorzugsweise von allen Monographen und den Museen gepflegt werden. Dem Studium der klimatischen Varietäten wird durch Aufstellung besonderer Sammlungen Vorschub geleistet werden. Das Studium der Reihen wird zum Speciesbegriff auf synthetischem Wege führen und die Systematik von einem grossen Ballast befreien 1).

Unter den äusseren Einflüssen, welche auf das Leben und die Verbreitung als Regulatoren wirken, lassen sich viele auf gemein-

[&]quot;) Bis jetst haben nicht nur Sammler und Liebhaber, sondern selbst viele Museen keinen Werth auf die Standorte und das Vaterland der Thiere gelegt, das von vielen noch unbekannt ist, obgleich die Species lange beschrieben sind. Agassis hat in dem von ihm begründeten Museum of comparative Zoology der künftigen Bearbeitung der Thiergeographie durch die Aufstellung soogeographischer Sammlungen (Faunal Collections) ein reiches Material gesichert. Dieser Vorgang ist in hohem Grade nachahmungswürdig und könnte, wo der Raum es nicht gestattet, durch Museums-Kataloge ersetzt werden, in denen die auf die Verbreitung besüglichen Daten angegeben werden sollten. Das Britische Museum veröffentlicht seit längerer Zeit seine Kataloge und das Museum of comparative Zoology hat ebem durch die Herausgabe des Katalogs der Ophiuriden von Th. Lyman einen weiteren Schritt sur Förderung thiergeographischer Studien gethan. Solche Kataloge sind aber sugleich dem Systematiker und den Besuchern von Museen sehr erwünscht und können eben so sur Lösung streitiger Fragen als sur Einleitung eines regeren Tauschverkehres beitragen.

schaftliche Hauptquellen zurückführen. Obenan steht die Wärme, die erste Lebensbedingung, die Begleiterin aller chemischen und organischen Vorgänge. Die Wärme des Weltraumes liegt ausserhalb und die Erdwärme nur in so fern im Kreis unserer Betrachtung, als sie die Mutter der warmen Quellen ist. Von ungleich höherer Wichtigkeit ist die Sonnenwärme, die Folge der Stellung der Erde zur Sonne. Wenn wir auch keine zoologischen Thermometer-Skalen aufstellen können, so steht doch so viel fest, dass jedes Thier ein spezifisches Wärmebedürfniss besitzt, bei dem allein es sich wohl befindet, zunimmt und fortpflanzt. Diese äussere Wärme ist für jene Thiere von besonderer Wichtigkeit, welche sich aus Eiern ausserhalb des mütterlichen Organismus entwickeln, als Bodenwärme für alle grabenden und in der Erde überwinternden Thiere.

Das Wärmebedürfniss ist nach den Species ein verschiedenes. Während einzelne mikroskopische Organismen und Poduren in und auf dem Schnee oder in den Kapillarspalten des Gletschereises fortkommen, leben andere Thiere noch in Thermen von bedeutender Hitze und einige mikroskopische Organismen, welche als Urheber oder Begleiter organischer Zersetzung auftreten, widerstehen selbst der Siedehitze, wenn die Flüssigkeit schwach alcalisch ist. Während die Eier mancher Salmoniden in einem nur wenige Grad über dem Gefrierpunkt stehenden Wasser sich entwickeln, bedarf der Vogel-Embryo 28 bis 32° R. So lange die Eier der Thiere in einer Temperatur unter dem Normalbedürfniss bleiben, kommen sie nicht zur Entwickelung und können daher leicht überwintern.

Die überwiegende Zahl der Thiere hat Verlangen nach Wärme, daher finden wir mit der Zunahme der Wärme auch eine Vermehrung der Thiere unter übrigens gleichen Umständen. Ihre Zahl erreicht zwischen den Wendekreisen das Maximum, denn dort findet sich nicht nur das grösste Wärmemaass, sondern auch die kleinste Differenz zwischen den Wärme-Extremen.

Gegen die Temperatur-Abnahme reagiren die Thiere bis zu einem gewissen Grade mit Erfolg. Die erste Gegenwirkung besteht in der ihnen eigenthümlichen Lebenswärme, der Wirkung des chemischen Stoffwechsels und der Muskelkontraktion. Der vorzüglichste Träger ist das Blut und der Hauptherd ist die Athmung, die bei jenen Thieren, welche den Sauerstoff der Atmosphäre athmen, weit energischer ist als bei denen, welche die im Wasser gebundene Luft sich aneignen müssen. Merkwürdig ist das Verhältniss der Kälte zu den plastischen Thätigkeiten besonders des Hautskeletes, indem

beim Herannahen der rauhen Jahreszeit Säugethiere und Vögel ein dichteres Winterkleid, oft innerhalb weniger Tage, erhalten. Andere drängen sich zusammen, um durch enges Aneinanderschliessen die Wärme zu erhöhen, oder suchen geschützte Örtlichkeiten. Eine nicht unbedeutende Zahl vergräbt sich und bringt den Winter in lethargischem Zustande bei verlangsamter Athmung und Kreislauf und herabgestimmter Wärme zu. Solche Winterschläfer giebt es nicht allein unter den warmblütigen Thieren, sondern auch unter Reptilien, Fischen, Insekten und Landschnecken, ja sogar unter Seefischen und Seegastropoden.

Wenn flüssiges Eiweiss allmählich trocken wird, widersteht es hoher Wärme, ohne in seinen Eigenschaften geändert zu werden. Daraus erklärt sich das Wiedererwachen niederer Organismen vom Scheintod. Bei anhaltender Hitze kommt daher auch ein Sommerschlaf aus Trockniss vor, der bis jetzt in unserem Klima erst bei einigen Rotatorien und Tardigraden frei im Dachrinnensand, bei Infusorien im Zustand der Einkapselung und bei wenigen Fischen, zwischen den Wendekreisen aber auch bei Insekten, Mollusken, Fischen, grossen Schlangen, Krokodilen und Schildkröten sich findet. Die Wärme wirkt also hier durch Trockniss so wie die Kälte im Norden. Das letzte Auskunftsmittel ist das Verlassen des gewohnten Standortes. Das Dunkel und das Geheimnissvolle, das auf den Wanderungen der Thiere liegt, verschwindet, sobald man die Temperatur und die Nahrungsquellen der Örtlichkeiten, welche die Thiere verlassen, so wie jener, wo sie einwandern, zu erforschen im Stande ist.

Das Gesetz der Verminderung des Thierlebens mit der abnehmenden Wärme findet sich bei der Bodenerhebung wieder und wie die einzelnen Bergzonen den Isothermen entfernter Ebenen entsprechen, so treten mit der grösseren Erhebung auch mehr dem

Norden entsprechende Formen auf.

Nach denselben Gesetzen erfolgt auch die Vertheilung der Seethiere, wenn auch im Meer, dem grossen Wärmesammler, die Wärme sich weiter und gleichförmiger vertheilt. Die Meerestemperatur nimmt gegen die Pole langsamer ab als die Lufttemperatur oberhalb des Festlandes, dem entsprechend finden wir unter hohen Breiten ein weit regeres Thierleben im Meere als auf dem Lande. Die obersten Schichten des Meeres als die wärmsten enthalten auch die grösste Zahl von Thieren. Nach der Tiefe nehmen sie ab, aber unverhältnissmässig stark, da hier nicht die Wärme allein, sondern auch Lichtmangel und Wasserdruck die Grenzen des Lebens bestimmen.

Ausser der mittleren Jahrestemperatur muss auch die Sommerund Winter-Temperatur in ihrem Verhältniss zum Thierleben erforscht werden. Von besonderer Wichtigkeit sind die Isokrymen oder die Linien von gleicher Kälte für alle festsitzenden Thiere, welche der Temperatur-Abnahme weder durch Auswanderung noch durch Eingraben zu entgehen vermögen.

Der Einwirkung der Wärme auf das Meer verdanken wir die Feuchtigkeit der Luft, die atmosphärischen Niederschläge und das tellurische Wasser, also drei wichtige Faktoren im Haushalte des Thierlebens.

Die ungleichförmige Erwärmung des gasförmigen und des flüssigen Mediums hat Störungen ihres Gleichgewichtes zur Folge, die sich als Luft- und Meeresströmungen zeigen und für die Verbreitung der Thiere nicht nur durch gleichförmige Vertheilung der Wärme, der Feuchtigkeit und des Sauerstoffes über sonst unwirthliche Gegenden, sondern auch durch Übertragung der Thiere in neue Wohngebiete eine grosse Bedeutung haben. Ein Theil der Thierregen besteht aus den durch heftigere Luftströmungen mitgerissenen Thieren, die um so leichter fortgeführt werden, je kleiner sie sind. Die alte Vorstellung einer Panspermie hat durch die Versuche mit Absorbtions-Apparaten ihre volle Bestätigung erhalten. Pflanzen-, Thier-, Gährungs - und Fäulnisskeime (wahrscheinlich auch Krankheitskeime) schweben in der Luft und sind in den ihrer Geburtsstätte nächsten Schichten am zahlreichsten. Jeder Windhauch spielt mit mikroskopischen Organismen und ihren Keimen, die wenn sie an zur Entwickelung tauglichen Plätzen niederfallen, sich in überraschenden Massen entwickeln. Die mikroskopischen Wesen, welche den auf den Kapverdischen Inseln, aber auch an verschiedenen Punkten Europa's gefallenen Passat- und Meteorstaub bilden, haben ihre Heimath in den Llanos am Orinoko und an den Mündungen des Marañon.

Die Strömungen des Meeres wirken umändernd auf das Klima ihrer Umgebung und der von ihnen bespülten Küsten. Da sie eine von dem übrigen Meere abweichende Temperatur besitzen, ziehen in ihnen Thiere weit weg von ihrer Heimath und siedeln sich, wenn sie gegen Temperaturveränderungen weniger empfindlich sind, über grosse Räume an. Für Thiere, welche grössere Wärmeunterschiede nicht vertragen, sind sie trennende Schranken. Die Thiere der westlichen Küste Süd-Amerika's sind von denen der östlichen verschieden und an ersterer fehlen die Riffe bauenden Korallen selbst innerhalb der Wendekreise. Im Atlantischen Ocean treten sie noch

an den Bermudas und im Rothen Meere bis zu 30° N. Br. auf. Jene liegen in dem warmen Wasser des Golfstromes und die Strömung, die bei Babel-Mandeb ins Rothe Meer mit einer Temperatur von 22° R. tritt, hat noch im Winter am äussersten Nordende eine Wärme von 17,4° R., die Humboldt-Strömung hat dagegen unter 30° S. Br. 11,1° und erreicht erst unter 5° S. Br., bei Paita, 17° R.

Die mittelbaren Wirkungen der Wärme sind fast eben so zahlreich, denn sie bedingen die Verschiedenheiten der Vegetation, an

welche die Thierwelt in mannigfaltiger Weise geknüpft ist.

Das Licht ist ein mächtiger Lebensreiz, dessen Abwesenheit die embryonalen und Larvenzustände ausgenommen -- die Verrichtungen des vegetativen und animalischen Lebens verlangsamt und bei langer Dauer auch das sensitive Leben beeinträchtigt, denn ein freudiges Gefühl des Daseins ist nur im Lichte möglich. Nach den Graden des Lichtsuchens unterscheiden wir Tag-, Dämmerungs-, Nacht- und Höhlen-Thiere. Die überwiegende Zahl sind Tagthiere, von denen viele - selbst schon unter den niedersten Formen das direkte Sonnenlicht aufsuchen. Die Zahl der an lichtlosen Orten, in tiefen Höhlen, unterirdischen Wasserbehältern, tiefen Brunnen, in Bergwerken, grossen Meerestiefen oder im Inneren anderer Thiere, lebenden Thiere ist verhältnissmässig gering. Alle tragen aber den Stempel der Dunkelheit, matte weisse Farben. Verkümmerung oder gänzlichen Mangel der Sehwerkzeuge, an sich. Neuere Forschungen haben ergeben, dass die Grotten-Faunen Krain's und Kentucky's aus Formen bestehen, welche zu Gruppen gehören, die fast durchweg lichtschen sind.

Das Licht erhöht Farbe und Glanz und ihre volle Pracht entfaltet sich zwischen den Wendekreisen. Besonders nehmen Roth, Grün und Blau an Lebhaftigkeit zu, Gelb verwandelt sich in Orange und der Kontrast der komplementären Farben steigert sich. In nordischen Breiten sind die Farben in der Regel matter und in Folge der variablen Intensität des Sonnenlichtes in den Jahreszeiten veränderlich, die Winterkleider blassen ab und nehmen selbst das Weiss des Schnee's an. Eine merkwürdige Erscheinung ist die nicht seltene Harmonie zwischen den Farben der Thiere und ihrer Umgebung, die Folge des reflektirten Lichtes.

Auch die Seethiere zeigen häufig nach den Tiefen Farbenverschiedenheiten, die den reflektirten Lichtstrahlen entsprechen. An der Oberfläche leben violett und blau gefärbte, dann folgen mit den grünen Algen grüne Thiere, mit den braunen und rothen Algen ent-

sprechend gefärbte. Der rothe Strahl dringt am tiefsten, aber in seinem Licht ist das thierische Leben schon viel weniger intensiv und zeigt darin die Analogie mit manchen chemischen Prozessen, die in demselben gleichfalls minder energisch vor sich gehen oder gänzlich aufhören. Ausnahmsweise bei grosser Durchsichtigkeit scheint, nach dem Vorkommen rother Thiere zu schliessen, rothes Licht selbst unter 1000 Fuss tief zu dringen, aber in der Regel finden sich die weissen Thiere schon in geringerer Tiefe.

Der Athmungsprozess ist für die Kontinuität des thierischen Mechanismus unentbehrlich und alle höheren Thiere sterben, sobald die belebende Wirkung des Sauerstoffes auf das Blut aufhört. Die Energie des Lebensprozesses ist die bestimmende Grösse für die Athmung; wo jene klein ist, kann die Luft kurze Zeiträume hindurch entbehrt werden. Viele niedere Thiere können in luftverdünntem Raum, Parasiten selbst in den für höhere Thiere irrespirabeln Gasarten ausdauern. Selbst in ein und derselben Species ist das Respirationsbedürfniss nicht in allen Lebensstadien gleich gross, im Schlafe, in der Ruhe, bei schwacher Ernährung, im Alter, vor Allem im Winterschlaf ist es geringer. Frösche, die aus dem Winterschlafe durch künstliche Wärme erweckt werden, können die Luft viel länger entbehren als zur Zeit der Begattung.

Da die Thiere entweder den Sauerstoff der Atmosphäre oder den vom Wasser absorbirten athmen, so zerfallen sie in zwei grosse Abtheilungen, in Luft und Wasser athmende Thiere. schiedene Art der Athmung bedingt vorzugsweise die elementare Verbreitung und steht in bestimmten Beziehungen mit der Struktur der Grundgewebe und der Organenentwickelung. Die niedersten Wasserthiere bestehen nur aus einem einzigen Grundgewebe, der halb flüssigen, feinkörnigen, kontraktilen Sarkode; in aufsteigender Reihe bilden dann weiche, glashelle, grosszellige, in den Hohlräumen viel Wasser enthaltende Gallertgewebe und weiche Schleimhautgebilde die Grundsubstanz. Die Athmung geschieht entweder durch einfachen Stoffwechsel in den Geweben oder durch eigenthümliche äussere, verschieden gestaltete Anhänge, die Kiemen, die dem Blute die grösstmögliche Oberfläche für den Umsatz seiner Bestandtheile Alle diese Gewebe werden ausserhalb des Wassers rasch verändert, indem sie durch die eintretende Verdunstung schrumpfen und für die organischen Flüssigkeiten unwegsam werden. Nur wo die Kiemen einen festeren Bau und eine geschützte Lage haben und die Oberfläche des Körpers sich in harte Epithelien umwandelt, wie

bei Krabben und Isopoden, können die Thiere ausserhalb des Wassers ausdauern und selbst eine amphibische Lebensweise führen. Da bei den Wasserthieren die Körpermasse nahezu dasselbe spezifische Ge-. wicht wie das Wasser besitzt oder durch besondere hydrostatische Apparate oft leichter wird und der Widerstand des Wassers ein gleichförmiger ist, so sind die Bewegungsorgane viel einfacher. Eben so sind wegen der Leichtigkeit der Ernährung und der Weichheit der dazu dienenden Organismen die Ergreifungs-, Kau- und Verdauungsorgane nur schwach entwickelt. Wo Skeletbildungen vorkommen dienen sie weniger der Bewegung als zum äusseren Schutz, finden sich daher häufiger bei den fest sitzenden und kriechenden Formen als bei den frei schwimmenden. Die Wasserthiere sind also naturgemäss die niedrigeren Thierformen und wo innerhalb einer höheren Klasse Wasser- und Landthiere vorkommen, wird der Reigen von Wasserthieren begonnen und von amphibischen oder Landthieren geschlossen. Diese athmen durch Tracheen oder Lungen die elastische Luft, die Organe des plastischen und sensitiven Lebens sind höher entwickelt und die Lokomotionsmittel viel komplicirter. Der grössere Muskelaufwand erfordert Stützpunkte, die durch ein gegliedertes Haut-Skelet oder durch ein bewegliches Knochengerüst zum Ausdruck kommen.

Der durch die Athmung der Thiere, durch Verwesungs- und Verbrennungsprozesse verminderte Sauerstoff wird durch die Pflanzenathmung ersetzt und durch die Luft- und Wasserbewegung in kürzester Zeit an solchen Orten ausgeglichen, wo der Verbrauch am grössten war. Die vom Seewasser absorbirte Luft enthält 32 bis 33 Volumprocente Sauerstoff, ist also reicher daran als die Luft und das Süsswasser. Sie bietet daher eine hinreichende Garantie selbst für Thiere mit verschiedenem Respirationsbedürfniss, um so mehr, da der Sauerstoffgehalt nach den Tiefen, den verschiedenen Jahresund Tageszeiten und bei verschiedener Vegetation ein variabler ist, am grössten in der Regel des Abends, in Folge des langen Lichteinflusses auf die Seepflanzen.

Der abnehmende Luftdruck ist nur für einzelne höhere Thiere ein Hinderniss ihrer vertikalen Verbreitung, die Abnahme der Wärme

und der Vegetation macht sich früher geltend.

Die Einflüsse des variablen Luftdruckes auf die Verbreitung dürften höchst unbedeutend sein, von desto grösserer Wichtigkeit ist der Feuchtigkeitsgehalt, theils unmittelbar, noch mehr aber durch die Entwickelung der Pflanzen. Das Maass an Wärme, Licht, Luft und Feuchtigkeit ist ein wechselndes in den verschiedenen Tages- und Jahreszeiten. Nur anhaltend schlechte Witterung hat auf die Ernährung, Fortpflanzung und Bebrütung nachtheilige Einflüsse, verursacht Thierseuchen oder nöthigt die Thiere zur Auswanderung. Der Unterschied der Jahreszeiten regelt die Bewegung der wandernden Thiere und äussert sich im Hang zum Abändern, besonders wo die Jahreszeiten sehr grelle Unterschiede zeigen. Man spricht daher von Jahreszeiten-Varietäten, die sich durch abweichende Sommer- und Winterbekleidung aussprechen. Obwohl minder entschieden sind sie selbst in tropischen Gegenden nicht fremd.

Es ist ersichtlich, dass das Klima als der Gesammtausdruck der Rinflüsse des Luftkreises und der Imponderabilien nicht ohne Wirkung auf die Thiere bleibt. Sie ist so bedeutend, dass wir in Bezug auf die Abänderung klimatische Varietäten und in Bezug der Verbreitung polare und tropische, nordische und südliche Formen, in denen sich die Klimate widerspiegeln, unterscheiden. Wir können jetzt schon aus der gleichen Thierbevölkerung zweier Gebiete auf die klimatischen Äquivalente schliessen. Aber der umgekehrte Schluss ist nicht gestattet, denn wir sehen nicht immer auf den gleichen Isothermen die rhythmische Wiederholung gleicher oder harmonirender Gestalten, sondern oft Variationen der Schöpfungsgesetze in schroff aus einander gehenden Kontrasten. So korrespondirt die circumpolare Thierwelt der Nördlichen Hemisphäre in allen drei Welttheilen mit einander, divergirt schon in den gemässigten und äquinoktialen Ländern und erreicht endlich unter gleicher südlicher Breite das Maximum an differirenden Formen.

Um in das richtige Verständniss der geographischen Verbreitung tiefer einzudringen und zur Formulirung empirischer Gesetze zu gelangen, müssen wir noch andere Faktoren in Betrachtung ziehen. Unter diesen nimmt die Nahrung einen bedeutenden Platz ein. Nahrungsmittel sind für das Thier alle Substanzen, welche die durch das Leben verbrauchten Theile wieder ersetzen und dadurch die Gewebe und organischen Flüssigkeiten in ihrer normalen Ausdehnung und unveränderter chemischer Beschaffenheit erhalten. Obenan steht das Wasser, da durch die Menge der elastisch- und tropfbar-flüssigen Ausscheidungen, die einen grossen Theil des Stoffwechsels ausmachen, ein schneller Ersatz nothwendig ist. Bleibt dieser aus, so werden wie beim Mangel der festen Nahrung organische Flüssigkeiten und Gewebe resorbirt und ausgeschieden. Wüsten sind

daher die thierärmsten Gegenden, wasserlose Landstriche sind aber nur dann ein Hinderniss der Existenz, wenn ein absoluter Pflanzenmangel sich dazu gesellt. Sind dagegen trockene Gegenden mit Pflanzen bedeckt, die wie Cacteen, Crassulaceen, Euphorbiaceen u. a. durch ihr saftiges Parenchym Wasser aus der Luft oder durch tief liegende Wurzeln, Zwiebeln oder Knollen Bodenfeuchtigkeit sammeln, so vertreten diese vegetabilischen Wasserquellen die Stelle des tellurischen Wassers. So erhalten sich die Thiere der Llanos in der trockenen Jahreszeit durch Cacteen und in Süd-Afrika Stachelschweine und Antilopen durch Knollen und Zwiebeln, während das Auftreten der Büffel. Gnus, Nashörner, Giraffen und Zebras das sichere Anzeichen ist, dass sich Wasser in der Entfernung von wenigen Meilen finden muss. Fast alle im Wasser gelösten Stoffe, auch die Salze, dienen in irgend einer Art zur Erhaltung und zum Aufbau des Organismus. Die Art der Mischung ist schon für die niedersten Organismen be-Sauer reagirende Flüssigkeiten sind die Brutstätten für mikroskopische Pflanzen, alcalische für Thiere, neutrale in beschränkterem Maas für beide. Diese bedürfen schon ausser einfachen Kohlenstoff- und Wasserstoff-Verbindungen Salze zu ihrer Existenz. Die mit Kalkgerüsten versehenen Polypen, Echinodermen und Mollusken entnehmen ihre Salze dem Meerwasser, welches durch Entziehung seiner Überschüsse in unveränderter Mischung erhalten wird. Wasser enthält ausserdem viele in Zersetzung begriffene organische Substanzen, welche den niedersten Thieren zur Nahrung dienen.

Die feste Nahrung stammt theils aus dem Pflanzen-, theils aus dem Thierreich, da aber dieses ohne Vegetation nicht existiren kann, so stellt sich die Abhängigkeit der höheren Lebensformen von den niederen von selbst heraus. Das Nahrungsbedürfniss ist nicht nur bei verschiedenen Thieren nach Quantität und Qualität, sondern auch in den einzelnen Lebensstadien sehr verschieden. Die grössten Mengen erfordern Pflanzenfresser, besonders die Gras- und Blattfresser, junge und im Wachsthum begriffene Thiere. Die von animalischer Nahrung lebenden bedürfen, da die assimilirbaren Stoffe darin reichlicher vorhanden sind, weniger und können auch länger hungern.

Aus dem Pflanzenreiche werden alle Stoffe verwerthet und es giebt keine Pflanzentheile, seien sie noch so trocken, hart oder giftig, die nicht einem oder dem anderen Thier zur Nahrung dienen. Die Gall-Insekten legen ihre Eier in Pflanzentheile, in denen sie als fremder Reiz die unter dem Namen Gallen bekannten Gewebswucherungen erzeugen. Selbst die modernden Pflanzen und die krankhaften Absonderungen dienen den Phyto-Saprophagen zur Nahrung. Die Art des Vermoderungsprozesses wird zu einer Lebensbedingung für diese Gruppen, welche in der Gemässigten Zone die grösste Verbreitung finden. Denn so wie in tropischen Gegenden der Umsatz der todten Masse in Folge der beständigen Wärme ein so beschleunigter ist, dass die Humusbildung beschränkt wird und erst in Höhen von 6000 Fuss aufwärts grössere Dimensionen annimmt, so verzögert der Mangel höherer Temperaturen im hohen Norden den Verwesungsprozess und begünstigt dafür die Bildung von Torfmooren. Die Saprophagie steht im Zusammenhang mit Gährung und Fäulniss, welche in vielen Fällen (vielleicht immer) nur Folgen der Ansiedelung mikroskopischer Organismen sind.

Die Phytophagen leben entweder von verschiedenen Pflanzen (Polyphage) oder Einer Pflanze oder einer Pflanzenfamilie oder von bestimmten Theilen derselben (Monophage) und zeigen Idiosyncrasien gegen andere. Daraus erklärt sich die Erscheinung, dass auf derselben Weide verschiedene Thiere neben und nach einander ihr Futter finden und dass der gemischte Baumschlag eine bedeutendere Specieszahl ernährt als der einfache. Oft ernähren sich die Larven von anderen Pflanzen als die vollkommenen Insekten. Die Charaktere der Futterpflanzen hinterlassen ihren Eindruck in den auf ihnen lebenden Thieren, wie wir diess am auffallendsten an Raupen einer und derselben Species sehen, die mit verschiedenen Pflanzen gefüttert werden. Zwischen vielen Thieren und Futterpflanzen besteht ein Rapport, der sich auch darin ausspricht, dass die analogen Insektenformen in entfernten Gegenden auch von analogen Pflanzen sich nähren.

Die Zusammensetzung der Flora und ihr Lebenscyklus ist vom grössten Einfluss auf die Thierverbreitung. Die Zahl der Sommer- und der perennirenden Gewächse, der periodische Blattfall, das Auftreten immergrüner Bäume, die Baum- und Vegetationsgrenzen, ein gleichförmiger oder gemischter Baumschlag, das Erscheinen neuer und das Verschwinden anderer Pflanzen, die Menge grosser Blüthen, Baumfrüchte, öl- und amylumhaltiger Samen sind wichtige Momente für die Thierwelt, deren Mannigfaltigkeit mit jener des Pflanzenreiches steigt und fällt. Zunächst sind es die Pflanzenfresser und vor allen die Insekten, die darauf gewiesen sind, aber an ihrem Schwanken nehmen mittelbar die insectivoren Vögel und Säugethiere und in weiterer Folge die Raubthiere Theil. Der kahle Waldabtrieb und die Einführung neuer Kulturen haben daher grosse Veränderungen in den

Thierbeständen zur Folge. Die Perioden und Zonen des Auftretens der Thiere sind isochron mit den cyklischen Erscheinungen des Pflanzenlebens. Die Belaubung, die Blüthenzeit und Samenentwickelung bringen stets neue Thiere auf die Scene, welche abtreten, sobald die Nahrungsquellen versiegen, die einen durch Emigration, die anderen durch Eingehen zum Winterschlaf, die meisten durch den Tod. Dasselbe Begleiten findet sich in den verschiedenen Höhezonen und nur an den polaren und hochalpinen Grenzen bleiben die Thiere früher zurück, denn die Grundlagen ihres Daseins sind zahlreicher und mannigfaltiger als die der Pflanzen. Zuerst fehlen die Körner und Frucht fressenden, denn selbst wo noch Waldbestände vorkommen werden sie einförmiger und es fehlen ihnen die grossen Blüthen und Früchte, während Blatt und Knospen Fressende noch vorkommen.

Leider ist die Abhängigkeit der Thiere und ihrer Larvenzustände von der Flora noch nicht in allen Richtungen verfolgt worden. Nur durch die Erforschung des Zusammenhanges beider wird die Verbreitung der Pflanzen fressenden Thiere auf feste Grundsätze zurückgeführt werden. Jetzt schwanken sogar die Angaben des Verhältnisses zwischen Pflanzen und Insekten, die bald wie 1:6, bald 1:4, bald 1:3 angegeben werden.

Ausser der Abhängigkeit der Thiere vom Pflanzenwuchs als Nahrungs- und Sauerstoffquell ist die Pflanzendecke in ihrer Bückwirkung auf das Klima und zuletzt als Aufenthalts- und Unterstandsort von Bedeutung und wir unterscheiden Wald- und Steppenthiere, Bodenthiere und Baumthiere, die sehen durch die Ausbildung von Kletterfüssen, Greifarmen und Wickelschwänzen auf das Waldleben angewiesen sind. Submarine Zostera-Wiesen und Tangwälder sind der Tummelplatz zahlloser Thiere und der grösste Theil der Bryozoen und viele Ascidien siedeln sich auf ihnen an.

Die Ernährung mit thierischen Stoffen bietet grössere Unterschiede und parallel damit bedeutendere Differenzen in Bau und Verrichtung. Die unterste Stufe nehmen die Parasiten ein, die von den Säften anderer Thiere leben. Sie heissen Epizoen, wenn sie auf der Körperoberfläche, und Entozoen, wenn sie im Inneren ihrer Wirthe leben. An sie schliessen sich die unvollständigen Parasiten, welche die Säfte von Thieren saugen, ohne auf ihnen zu leben, die Wohnungsparasiten, welche wie die Paguren, Pontonien, der Peters'sche Conchodytes und mehrere Immen Molluskengehäuse beziehen. Auch der Nest- und Brutparasitismus einiger Vögel und die Reiseschmarotzer — Thiere mit unvollkommenen Bewegungsorganen, die

sich bloss der Lokomotion wegen an andere hängen — gehören hierher. Unter den Parasiten zeigt sich oft eine sorgsame Auswahl oder ein Wechsel ihrer Wirthe und die Brut unternimmt zu diesem Zweck nicht selten Wanderungen. Bis jetzt kennt man über 8000 Parasiten, also 4 Prozent der bekannten Thiere, darunter 5000 Schlupfwespen und 2000 Eingeweidewürzer.

Die Ernährung der höheren Zoophagen setzt schon eine Vervielfältigung und Steigerung der Arbeit und eine Vervollkommnung der dazu nöthigen Betriebsmittel voraus. Sie ist bei den die Sanitäts-Polizei im Naturhaushalt verrichtenden beiden Abtheilungen, bei den von thierischen Auswurfsstoffen lebenden Coprophagen und bei den von todten Thieren sich nährenden Creo-Saprophagen, am schwächsten. Geier und aasfressende Insekten sind unter den mittleren Isothermen aus demselben Grunde wie die Phyto-Saprophagen häufiger. Die höhere Ausbildung tritt bei den lebende Thiere verzehrenden Creo-Thalerophagen ein. Auch bei diesen wiederholt sich in allen Klassen ein Stufengang; zuerst werden Eier, junge Brut, schwache und widerstandslose Thiere gesucht, zuweilen daneben noch Vegetabilien, Auswurfsstoffe und Aas verzehrt, wie diess selbst bei manchen Raubvögeln noch vorkommt. Endlich erscheint der Angriff auf das Leben als einziger Zweck des Daseins. Die ersten Anfänge sind auch hier schwach; Insekten, Larven und Puppen werden aus dem Boden gescharrt, aus Baumritzen und Felsspalten gezogen, im Hinterhalt belauert, in Fallgruben und Netzen gefangen. Wo die körperliche Kraft zur Bewältigung nicht ausreicht, treten giftige Absonderungen in Verbindung mit den Kauwerkzeugen oder mit eigenthümlichen Stichgeräthen auf. Eine konstante Erscheinung ist es. dass mit der Wärmezunahme die Zahl der giftigen Thiere und die Wirkung der Thiergifte sich steigert. Die letzte Stufe bilden die Raubthiere, welche selbst Thiere von relativ bedeutender Grösse und Muskelstärke im Laufe, Sprunge, Flug oder durch Tauchen ergreifen und die Gewerbe des Jägers und Fischers mit der rohen Gewalt des Stärkeren verbinden.

Die Flora des Meeres ist klein im Vergleich mit der des Festlandes, dem entsprechend ist auch die Zahl der phytophagen Seethiere eine geringe. Ganze Klassen derselben leben von animalischer Nahrung und selbst unter den See-Gastropoden, wo noch die meisten Pflanzenfresser vorkommen, ist ihr Verhältniss zu den Zoophagen wie 1:2.5.

Die Zoophagen-Formen haben eine weitere Verbreitung als die Geogr. Jahrbuch.

Phytophagen, da sie in ihrer Ernährungsweise unabhängiger sind. Mit der Zunahme der Thiere nimmt auch überall im Naturzustande die Zahl der Raubthiere zu.

Unter den noch übrigen Verhältnissen, welche die Verbreitung beeinflussen, sind die räumlichen zuerst zu erörtern. Früher hatte man der Grösse der Areale eine hohe Wichtigkeit zugeschrieben, in der Meinung, dass die grossen Thiere nur auf grossen Kontinenten oder in grossen Meeresbecken vorkämen. Dagegen ist die Bodenplastik von unbestreitbarem Einfluss. Die Gliederung der Kontinente. die Gestaltung der Inseln und Halbinseln, die Küstenentwickelung, das Streichen und der Abfall der Berge, ihre Vereinigung zu Massen-, Ketten- oder Terrassengebirgen, die Lage und Ausdehnung der Meere, der Hoch- und Tiefebenen, ihre Isolirung und Verbindung, die Weite und Erhebung der Thäler, die Richtung und Entwickelung der Stromsysteme und ihr Gefälle bieten den Thieren verschiedene Bedingungen des Aufenthaltes und der Wanderung. Bedeutende Bodenerhebungen beschränken durch Verminderung der Temperatur und der Nahrungsquellen die Ausbreitung, unwirthbare Schnee- und Eisfelder machen sie unmöglich. Lang gestreckte, hohe Bergzüge werden daher, selbst wenn sie in der Richtung der Meridiane streichen, zuerst für Gastropoden und Reptilien, höhere auch für Gliederthiere und Säugethiere und selbst für die leicht beweglichen Singvögel zu festen Grenzen.

Der Aggregationszustand des Bodens ist von Wichtigkeit für alle in der Erde wohnenden Thiere (Hypogaea), für jene, welche unter Steinen ihre Schlupfwinkel haben, und für die, welche ihre Nahrung aus dem Boden scharren. Selbst für seine chemische und geologische Beschaffenheit sind viele Thiere noch empfindlich; so lieben einzelne kleine Gruppen Sand-, andere Kalkboden. Die Gehäuseschnecken erreichen auf letzterem eine grössere Zahl als auf Schiefern, Gneis und Granit. Der salzreiche Boden der Meeresküste, der Salzsee'n und Salinen der Binnenländer trägt in allen Erdtheilen eine kleine, aber ähnliche Insektenfauna.

Die Orographie der grossen oceanischen Becken und ihre Einflüsse auf die Verbreitung der organischen Wesen ist noch wenig bekannt wegen der Schwierigkeit der Sondirungen und des Gebrauches von Scharrnetzen in bedeutenden Tiefen. Unsere Kenntnisse erstrecken sich nicht weit über die Küsten, sie haben aber schon den Beweis geliefert, dass der Ocean nicht die leblose Wasserwüste ist, wie man einst geglaubt. Wir kennen jetzt schon über 30.000

Species von Seethieren, also 15 Prozent der gegenwärtig registrirten Thiere, darunter einzelne Formen aus ungeheuren Tiefen. So wurde bei der Sondirung des Atlantischen Plateau's für die Kabellegung ein Schlangenstern (Ophiocoma granulata) aus 1260 Faden und lebende Globigerinen aus 3000 Faden Tiefe gezogen und im Südlichen Eismeer unter 70° S. Br. ist der Boden in 1620 Fuss Tiefe reichlich mit Bryozoen und den Besten von Brachiopoden bedeckt. Durch ein System von nach aussen geöffneten wasserführenden Gefässen, wie es besonders bei Mollusken und Echinodermen vorkommt, sind die Thiere in der Lage, den hohen Druck der Wassersäule auszugleichen.

Die grösste Specieszahl lebt aber in minder bedeutenden Tiefen an und in der Nähe der Küsten. In minderer Zahl als diese litoralen Formen, aber in grösserer als die Meergrund-Thiere erscheinen die durch Schwimm- und Ruder-Apparate zum pelagischen Leben befähigten Hochseethiere, die von der Reliefbildung allein unabhängigen Formen.

Nach der Beschaffenheit des Seebodens unterscheiden wir Felsen-, Sand- und Schlammthiere. Unter den Mollusken zeigen sich diese Einflüsse in der Schalenbildung innerhalb der wenigen Species, welche auf verschiedenem Boden leben: bei den ersten sind die Schalen rauh. bei den zweiten glatt, glänzend und sehr spröde, bei den letzten oft dunkel. Die Bodenthiere zerfallen nach der Art ihrer Bewegungsorgane in kriechende, in Sand und Schlamm grabende, in Felsen und Holz bohrende, in Spinner, die sich mittelst eines Byssus befestigen, und in aufgewachsene. Die Verbreitung der drei letzten Gruppen wäre eine sehr beschränkte und oft unmöglich, wenn nicht die Larven durch einen mit Flimmer-Epithel besetzten Schwimmlappen, das Velum, zur Ortsveränderung befähigt wären. Die grösste Mannigfaltigkeit der litoralen Thiere finden wir bei grosser Küstenentwickelung mit felsigen Ufern und zahlreichen ruhigen, vegetationsreichen Buchten, die geringste auf kurzen, flachen, ganzrandigen Sandküsten und an kleinen, von den Festländern weit entfernten Inseln.

Das Meer ist qualitativ überall dieselbe Salzlösung, aber in verschiedener Koncentration, in der die Chlorverbindungen die zum Leben nothwendigsten Bestandtheile darstellen. Eine geringe Zahl verträgt die Aussüssung und gedeiht besser, eine etwas grössere Zahl lebt im brackischen Wasser, aber sie werden klein, die Schalen werden verkrüppelt und dünn; nur äusserst wenige steigen periodisch, meist

sur Laichzeit, in die Flüsse. Aber auch die Zunahme des Salzgehaltes wirkt nachtheilig. Wenn sie 5 Prozent erreicht, können nur wenige Formen darin existiren, wie im Wasser der Salinen, der Natronsee'n und des Todten Meeres. Kalkküsten vermekren den Kalkgehalt des Wassers und dadurch die Schalenbildung bei Moosthieren, Muscheln und Gastropoden. Schädlich dagegen wirken die Salze der Talkerde und alle Inseln und Küsten im Ägäischen Meere, welche auf Serpentinboden liegen, sind arm an Mollusken, so wie das Kaspische Meer, das eine unverhältnissmässig grosse Menge an schwefelsauren Salzen und Talkerde enthält.

Der Wellenschlag und die Gezeiten sind für die Litoral-Fauna von Belang. In heftiger Brandung bilden sich dieke Gehäuse, starke Gezeiten rücken die erste Uferzone bedeutend herab. Die mit Seethieren dicht besetzten Stellen oder Bänke bilden nur beschränkte Areale und da jede Species nur auf einem bestimmten Boden fortkommt, so stirbt sie aus, wenn durch allzu grosse Vermehrung der Individuen die Bodenbeschaffenheit sich ändert.

Nur sehr wenig Thiere sind Kosmopoliten d. h. solche, welche sich in allen bewohnbaren Theilen der Erde finden. Die weit verbreiteten sind im Meere häufiger und wir unterscheiden sie in intercoeanische, wenn sie innerhalb mehrerer Theile eines der grossen Meeresbecken verbreitet sind, und in transoceanische, wenn sie darüber hinaus sich finden. Die Regel ist das Auftreten in beschränkten Gebieten, welche die Verbreitungsbezirke heissen. Die Stellen, wo die Thiere die grösste organische Vollkommenheit und die grösste Individuenzahl erreichen, sind die Centra, und da sie die für die Entwickelung naturgemässesten Punkte darstellen, sind sie auch die Schöpfungsmittelpunkte '). Die polaren und äquatorialen so wie die oberen und unteren Grenzen werden vorzugsweise durch die Isothermen und Isokrymen, die östlichen und westlichen durch oro-

¹⁾ Dieser schon im vorigen Jahrhundert von Zimmermann aufgestellten Hypothese, welche den Vorzug besitzt, die meisten Schwierigkeiten zu lösen, steht eine andere gegenüber, welche die gesammte Thierwelt auf Einem Punkte entstehen und von diesem aus sich verbreiten lässt. Bei Buffon ist es der Nordpol, von dem die Thiere bei zunehmender Abkühlung der Erde nach Süden wandern, bei Linné eine in den heissen Erdstrichen gelegene gebirgige Insel. In jüngster Zeit hat Darwin die Ansicht verfochten, dass es nur Einen Mittelpunkt gebe, in welchem einige oder nur eine einzige Grundform entstanden sei, deren Nachkommen sich dann ausgebreitet und durch eine Reihe von Metamorphosen (die schon Lamarck zu beweisen versucht hatte) während unendlich langer Zeiträume sich in die gegenwärtig lebenden Thiere verwandelt hätten.



graphische und hydrographische Hindernisse bestimmt. Im ersten Fall werden die Thiere wegen ihres specifischen Wärme- und Nahrungsbedürfnisses, im zweiten durch die unzureichenden Lokomotionsmittel am Weitergehen gehindert. Die Verbreitung ist entweder eine kontinuirliche oder eine intermittirende, wenn dazwischen andere Formen auftreten. Oft ist die scheinbar intermittirende eine nachweislich durch Natureinflüsse, durch zerstörende Thiere oder durch den Menschen unterbrochene. Bei Thieren, welche nicht die Mittel zur Einwanderung besitzen und durch grosse nahrungslose Zwischenräume, Meere und Wüsten getrennt sind, ist mehr als Ein Schöpfungscentrum vorhanden.

Die Vertheilung erfolgt in horizontalen und vertikalen Zonen. Da die einzelnen Erdgürtel mit bestimmten Höhenzonen in den Lebensbedingungen übereinstimmen, so bilden sie für die Thiere klimatische Äquivalente. Wir finden daher identische oder analoge Formen in den Polarländern und den Hochalpen-Regionen, die Thiere der gemässigten Tiefebenen auf den Vorbergen wärmerer Länder und in den grossen Tiefen der tropischen Meere Formen mit nordischem Habitus wieder. Die Quote nordischer Formen nimmt mit der Erhebung zu, aber die Gesammtzahl vermindert sich. Die Abnahme der Thiere erfolgt auf den Stufen grösserer Berghöhen oder Meerestiefen ungleich rascher als auf den niederen.

Die Entwickelung der Organisation steht mit der vertikalen Verbreitung in einem gewissen Zusammenhang. Die Thiere des Tieflandes und der Oberfläche des Meeres weisen die höheren Entwickelungsstufen auf als die der hohen Berge und des Meeresgrundes, denn die Lebensbedingungen der ersteren sind intensiver und zahlreicher. Da die grösseren Kontraste der Lebensbedingungen dem Leben weniger günstig sind, so finden wir mit zunehmender Breite und Bodenerhebung auch eine geringere Zahl der Species. Einzelne gehen jedoch bis zum Polareis und den kleinen schneefreien Stellen unserer Firnmeere. Die Zählebigkeit solcher Thiere ist gross und ihre Entwickelung so langsam, dass zu den Metamorphosen nivaler Insekten wahrscheinlich so viele Jahre erfordert werden als im Tiefland Monate.

Das Studium der Verbreitung hat ausserdem zu folgenden Schlüssen — die unvollkommene Induktion erlaubt hier nicht, von Gesetzen zu sprechen — geführt. Die Litoralbewohner der Gemässigten Zone haben eine weite Verbreitung, weil sie bedeutende Wechsel der Jahres- und Tages-Temperatur ertragen.

Thiere, die durch viele vertikale Zonen gehen, haben auch eine

grosse horizontale Verbreitung und oft auch eine weite Verbreitung in der Zeit, d. h. sie erstrecken sich durch mehrere Erdperioden. Weit verbreitete Thiere sind auch zahlreich an Individuen; variiren am meisten und haben die Garantie eines langen Bestehens. Thiere mit kleinen Verbreitungsbezirken dagegen sind seltener, die Bewohner von Inseln oder grossen Tiefen. Meist gehören sie zu Typen, die arm an Species sind, während die speciesreichen weit verbreitet sind. Die Thiere grosser Meerestiefen sind meist Reste untergegangener Gruppen. Die isolirt stehenden, in der Gegenwart durch keine Übergänge verbundenen Familien haben ihre Verbindungsglieder in früheren Epochen des Erdenlebens besessen. Die Seltenheit der Species ist das Vorspiel des Erlöschens.

Oft gehen die Thiere über die Grenze ihrer Bezirke und erscheinen als seltene Gäste in der Fremde. Kälte und Hunger zwingen die einen zum Wandern, die anderen werden durch Luft- und Meereströmungen, durch Flussläufe und Hochwasser fortgeführt. Seetang, Treibholz können weite Überfahrten begünstigen. Einige werden unfreiwillig durch andere Thiere, andere als Reiseschmarotzer verschleppt. Viele folgen dem Menschen als Begleiter in seinen Schiffen und Hausrath, mit seinen Nutz- und Zierpflanzen. Seine Kulturen locken manche und andere hat er selbst des Nutzens wegen verpflanzt. Solche Akklimatisationen gehen oft schwierig vor sich und bleiben selbst fruchtlos. Die Aussicht des Gelingens ist um so grösser, je mehr die neuen Verhältnisse den gewohnten gleichen, je grösser das Selbsterhaltungsvermögen und je grösser die natürliche Verbreitungssphäre des Thieres ist, mit ihr wächst die Akklimatisationsfähigkeit.

Manche Thiere gehen und kommen nach langen Zwischenräumen, andere verrücken ihre Brutplätze, es ist ein Verschieben der Peripherie, seltener ein Schwanken des Centrums des Kreises, ohne dass die Gründe ersichtlich sind. Andere sind dauernd auf kleinere Kreise zurückgedrängt oder diese durchbrochen und manche gänzlich ausgerottet worden. Dass solche Veränderungen in der Regel allmählich und nur selten plötzlich oder in grossem Umfang eintreten, liegt im ursprünglichen Einklang zwischen Wohngebiet und Bevölkerung und in der gegenseitigen Beschränkung der einzelnen Thiergruppen. An und für sich ist die Vermehrungsfähigkeit eine grosse und die Nachkommenschaften wachsen in geometrischen Progressionen, deren Grundzahlen aber verschieden sind. Die grössere Zahl Eier und Junge finden wir bei allen Thieren, deren Futtervorräthe

grossen Schwankungen unterliegen, die wegen ihrer geringen Grösse und schwachen Widerstandsmittel den feindlichen Angriffen besonders ausgesetzt sind und wo die Mutter Eier und Brut nicht su schützen vermag. Sie erreichen bald die obere Grenze des Wachsthums und die Fortpflanzungsfähigkeit. Besonders bei den Wasser und vor Allem bei den Meer bewohnenden ist die Produktion und das Wachsthum ausserordentlich. Doris tuberculata erzeugt 600.000 Eier, die Auster 100.000 bis 2.000.000, der Kabliau 9.000.000 und die dicklippige Meeräsche (Mugil Chelo) 13.000.000. Unter den Landthieren sind es die Phytophagen, welche sich am stärksten vermehren, und iedes Schmetterlingsweibchen legt 200 bis 400 Eier. Ohne entsprechende Verminderung würden wenige Thiere Land und Meer mit ihren unzähligen Milliarden ausfüllen und einige Pflanzen fressende Species die gesammte Vegetation in wenigen Jahren zu vernichten im Stande sein. Aber auf der Stufenleiter des Thierreiches steht jeder Species eine oder mehrere gegenüber, welche in ihrer Existenz auf jene angewiesen sind und so jeder übermässigen Vermehrung Schranken setzen. Je fruchtbarer eine Species ist, desto grösser ist auch die Zahl ihrer Gegner. Diess ist das Grundgesetz, welches die Bewegung der Thierbevölkerung regulirt, und die Vertilger sind nur die Vollzieher des Gesetzes. In der gegenseitigen Beschränkung, welche gewöhnlich als ein Vertilgungskrieg und als ein Kampf um das eigene Dasein aufgefasst wird, liegt das numerische Gleichgewicht und die Möglichkeit der Existenz aller, die vor uns das Bild eines reich bewegten Thierlebens entfaltet.

Die Beschränkung erfolgt durch Parasiten, Fleischfresser und Raubthiere. Die ersten befallen ihre Wirthe oft so massenhaft, dass sie durch Abmagerung und seuchenartige Krankheiten dieselben so herabbringen, dass selbst wilde Jägerstämme solche Beute verschmähen. Wirkliche und gelegentliche Schmarotzer können unter Umständen die Ansiedelung selbst grösserer Thiere hindern. So wird durch die gefürchtete Tse-tse in Süd-Afrika durch sieben Breitengrade hindurch die Zucht von Pferden, Hunden und Ochsen und in Paraguay durch eine kleine Fliege, welche ihre Brut in den Nabel neugeborner Kälber legt, die Rindviehzucht im Freien unmöglich. Die grösste Rolle spielen jedoch die Ichneumoniden, welche unsere Wälder, Felder, Obst- und Küchengärten besser schützen als alle menschlichen Maassregeln. Neben den thierischen arbeiten auch vegetabilische Parasiten an der Zerstörung. Oft werden Millionen von Fliegen und Raupen, darunter auch unsere Seidenraupe, von kleinen Pilzen und

die zum Puppenschlaf sich in die Erde grabenden Insekten-Larven auch von grösseren Pilzen befallen. Zuletzt verursacht die Konkurrenz der eigenen Species bei grosser Vermehrung oder in Folge des Erscheinens eines anderen, oft selbst kleineren Thieres, s. B. der Heuschrecke, neben herbivoren Säugethieren Futtermangel. Plötzliche oder anomale klimatische oder Witterungseinflüsse, Kälte, Trockenheit, Überschwemmungen, verursachen Seuchen und Tod unmittelbar oder durch Zerstörung der Futtervorräthe.

Einer der grössten Vertilger ist der Mensch. Seine Vermehrung im Naturzustande, wo er als Jäger und Fischer die Wälder durchzieht, hat eine gesteigerte Konsumtion zur Folge und auf den höheren Kulturstufen entzieht er durch vermehrten Bodenanbau, durch die Entwickelung seiner Industrie, durch Waldabtrieb den Thieren die Mittel des Aufenthaltes und der Ernährung. Da der Antheil. den der Mensch an der Natur nimmt, ein vorwaltend egoistischer ist, so beziehen sich die geschichtlichen Nachweise nicht auf den ganzen Umfang der Verwüstung, sondern meist nur auf solche Thiere, welche ihm einen Nutzen gewähren oder die Feinde seines Lebens und Haushaltes sind. Zur Zeit, als die Römer erobernd bis an den Rhein und die Donau vorgedrungen, wimmelten die Forste Mittel-Europa's noch von Bären, Wölfen und Luchsen; das Elen-, das Renthier, der Riesenhirsch und vier oder fünf wilde Ochsen, von denen heute nur noch einer, der Wisent, gehegt wird, tummelten sich in den Wäldern. Am Kap bewahren noch viele Ortsnamen das Andenken an die Büffel, Elands, Rhinozeros und Elephanten, die jetzt schon Hunderte von Meilen zurückgedrängt sind. Bei zunehmender Zahl der Menschen muss sich die Bodenbenutzung vergrössern und in allen Kulturländern werden die grösseren Säugethiere, die nicht dem Hausthierstand angehören oder als Luxusartikel gehegt werden, nothwendig weichen müssen, wie diess heute schon in dem dicht bevölkerten Chinesischen Tieflande der Fall ist.

Der Vernichtung fallen grosse Thiere am ersten anheim, welche sich langsam vermehren, schwache Vertheidigungsmittel besitzen und wegen ihrer Grösse sich nicht leicht verbergen können. Solche Thiere verunglücken leicht wegen ihres grossen Gewichts und sind bei Hungersnoth wegen des grossen Nahrungsquantums die ersten Opfer.

Die Abhängigkeit der Thiere von ihrer Umgebung und deren klimatischen Einflüssen ist so gross, dass jedes geographische Gebiet eine ihm eigenthümliche Thierwelt, die wir seine Fauna nennen, besitzt. Diese kennen zu lernen, ist die Aufgabe der geographischen Verbreitung. Die Faunen nach Welttheilen, nach klimatischen Zemen, nach politischen Landesgrensen haben für die Geographie und die Zoologie einen weit geringeren Werth, weil sie entweder heterogene geographische Gebiete vereinigen oder eine grössere geographische Einheit zerreissen. Lokal- und Landesfaunen werden dann einen Werth besitzen, wenn die Verhältnisse solcher Lokalitäten die wesentlichen Charaktere des grossen Gebietes, dem sie angehören, repräsentiren. So wie sich die ähnlichen geographischen Gebiete zu einem grossen physikalischen Komplex verbinden, wie beispielsweise die Mittelmeerländer oder die Asiatischen Hochländer, so vereinigen zich auch einzelne Faunen zu einem grösseren Ganzen, zu einem zoologischen Reiche.

In jedem grossen Gebiete sollten zuerst die autochthonen Formen von den durch künstliche Verpflanzung oder durch freiwillige Einwanderung akklimatisirten, deren Zahl viel grösser ist, als man gewöhnlich glaubt, geschieden werden. Die nächste Aufgabe ist die Ermittelung der charakteristischen Thiere, d. h. solcher, welche dem Gebiete ausschlieselich zukommen. Die Mehrzahl derselben sind einzelne Species oder Gruppen derselben oder ganze Sippen, manchmal aber auch ganze Familien. Bei grossen Gebieten treten die Charakterformen leicht und ungeswungen hervor, während bei einer Zersplitterung in zu kleine Gebiete die Charakterisirung wegen der Gemeinsamkeit solcher hervorragender Formen unmöglich wird. Unerlässlich ist die Ermittelung der dominirenden Thiere, sei es durch das numerische Übergewicht einer Species, durch weite allseitige Verbreitung über das ganze Gebiet, oder durch die überwiegende Zahl der Species oder Genera einer Thierabtheilung. Vikarirende Formen sind solche, welche den in einem anderen Gebiete vorkommenden nahe verwandt sind. Wir müssen hier aber nicht allein das Vikariat der Körpergestalt, sondern auch jenes der Lebensweise im Auge behalten. Es giebt daher vikarirende Species, Genera und selbst Familien. Untergeordnete Formen sind solche, die auch in anderen Gebieten auftreten. Endlich sollten die seltenen Formen berücksichtigt und ein besonderes Augenmerk darauf gerichtet werden, ob die Seltenheit die Folge einer Einwanderung oder der Vorbote des Aussterbens ist.

Wünschenswerth ist es, die eine Fauna konstituirenden Thiere einer allseitigen numerischen Vergleichung zu unterziehen, um Zahlenwerthe zu erlangen. Denn jede Naturwissenschaft gewinnt an Evidenz, je mehr sie dem Kalkul unterworfen werden kann, d. h. je mehr mathematische Elemente sie in sich aufzunehmen im Stande So viel die Zoologie in dieser Richtung auch noch zu wünschen übrig lässt, so sehr ist doch das Bedürfniss allgemein gefühlt und der Anfang bereits gemacht worden. Man hat die Zahlengesetze im Grundriss des Gesammtbaues und in einzelnen Organen festzustellen gesucht und, um die geometrischen und stereometrischen Verhältnisse auf eine bestimmte Basis zurückzuführen, direkte Messungen durch Cranio-, Pelio-, Helico- und Ichthyometer und andere Apparate mit verschiedenem Glück und leider in der Mehrzahl der Fälle mit problematischem Erfolg eingeführt. Man hat die Gesetze der Statik auf die Maschinerie der Organe und die der Dynamik auf die Lebensverrichtungen angewendet. An die Stelle eines Konstruirens von einzelnen Voraussetzungen ist das Streben nach nüchterner empirischer Erkenntniss getreten. Es ist daher zeitgemäss, die Verbreitung der Thiere derselben Methode zu unterwerfen. Aber die mathematische Formulirung ist hier wie in der Mehrzahl der Fälle, wo es sich um Lebensprozesse handelt, oft unmöglich, da die dem Kalkul zu unterziehenden Ursachen nicht einfache und stetige. sondern komplicirte, in ihrer Wirkung wechselnde und zum Theil noch unbekannte Grössen sind. Selbst die Thierstatistik, welche die Zahl der in iedem Gebiet auftretenden Thiere nach Klassen und Ordnungen, die Zahl der Thiere zu jener der Pflanzen, die Quoten der Wander- und der Standthiere, der Phytophagen und Zoophagen und ihrer verschiedenen Gruppen, die Bewegung der Thierbevölkerung im Ganzen und in einzelnen Abtheilungen zu eruiren hat, wird heute keine endgültigen, sondern nur provisorische Resultate liefern. Unsere Kenntnisse sind in beständiger und rascher Entwickelung begriffen, fortwährend verbreiten opferfreudige Reisende über grosse noch unbekannte Theile der Landveste und des Meeres neues Licht, so dass bald in der einen, bald in der anderen Thierabtheilung durch den neuen Anwachs die vorhandenen Zählungen und Folgerungen berichtigt werden müssen. Es wäre ein Verkennen des Wesens der Naturforschung, derartige Arbeiten verschieben zu wollen, bis die physikalische Geographie und deskriptive Zoologie zu ihrem Abschluss gelangt sind.

Eine der Grundbedingungen des Gedeihens der Naturwissenschaften ist der beständige Fortschritt und Umbau in allen ihren Zweigen, weil sie sich gegenseitig fördern. Auch die Thiergeographie wird das Ihrige dazu beitragen, sie wird die Geographie erweitern

und der systematischen Zoologie in der richtigeren Begriffsbestimmung der Species behülflich sein; was heute ein Ziel ist, wird morgen ein Ausgangspunkt, denn der Trieb der Forschung, das erhabene Vorrecht des menschlichen Verstandes, ist unversiegbar wie das gestaltenreiche Naturleben, dem er seinen Stoff entnimmt.

Die Menschenracen.

Von Professor F. R. Seligmann.

Das Menschengeschlecht besteht aus einzelnen Völkergruppen, Stämmen, welche sich durch vielfache charakteristische Merkmale von einander unterscheiden; die wichtigsten beruhen auf Eigenthümlichkeiten der gesunden Organisation, auf Heimath und Sprache.

Man nennt diese Gruppen auch Racen. Letztere Benennung sucht man neuestens zu vermeiden, weil sie schon eine bestimmte Meinung in Betreff jener Probleme vorauszusetzen scheint, deren Lösung eben die höchste Aufgabe der Ethnologie bildet (Huxley). Ks ist wahr, Worte wie Art (Species), Abart (Varietät) und Race haben bei den Anhängern der verschiedenen Schulen stets eine verschiedene Bedeutung gehabt, aber dieser Wechsel ist eben die Geschichte der mannigfaltigen Theorien über Entstehung und Verbreitung der Organismen und gerade in dem raschen Wirbel dieser wechselnden Anschauungen dürfte ein Wort wie Race, das in den Schriften über die Züchtung von Hausthieren unvermeidlich geworden ist, auch in der physischen Ethnologie kaum entbehrlich sein. Man mag nun das den einzelnen Gruppen Gemeinsame und von den anderen Unterscheidende entweder von gleicher Abstammung oder davon ableiten, dass eine Anzahl von Familien unter gleiche Lebensbedingungen gestellt wurde, das Wesentliche ist, dass diese körperlichen Unterschiede Abänderungen darstellen, welche innerhalb der Grensen unserer Erfahrung konstant sind, sich fortpflanzen, also Racen bilden.

Die oben genannten dreifschen Charaktere haben den Anthropologen die Hauptmethoden für die Gruppeneintheilung geliefert. Andere unterscheidende Merkmale, wie Sitten, Gebräuche, Kulturformen, selbst Krankheiten, sind nur Folgen jener Eigenthümlichkeiten.

So entstanden drei Schulen. Die anatomisch-physiologische (mit Blumenbach beginnend und in neuester Zeit die herrschende) ging von den körperlichen Eigenthümlichkeiten, die geographische von der Verschiedenheit der ursprünglichen Wohnsitze (Desmoulins bis Agassiz), die linguistische endlich von dem Unterschiede der Sprachen aus (Prichard, Johnes, Schleicher u. s. w.).

Die wissenschaftliche Anthropologie (die Lehre vom Menschen) hat die Aufgabe, nicht nur diese unterscheidenden Merkmale zu erforschen und zu beschreiben, sondern sie als Folgen bestimmter Bedingungen, also als gesetzliche, mit Nothwendigkeit gewordene zu erkennen. Die physische Ethnologie oder die Racenlehre und die vergleichende Sprachwissenschaft, jene mehr als ein Jahrhundert, diese erst wenige Jahrzehnte alt, haben jede auf eigenen Wegen diese Aufgabe zu lösen versucht, und diess mit Recht. Denn obgleich die eine auf der anderen beruht (die Elemente aller Sprachen gehen aus anatomisch-physiologischen Verhältnissen hervor und müssen somit verschieden sein nach der verschiedenen Organisation der Racen), so ist doch über diesen Zusammenhang bis jetzt nichts Erhebliches bekannt, auch bleiben Racen und Sprachen nicht immer beisammen. Letzteres gilt auch in Betreff der ursprünglichen Wohnsitze. Somit können bei der Betrachtung der Menschenracen und bei ihrer Eintheilung kaum andere Merkmale vorangestellt werden als die unserer Erfahrung gemäss am längsten dauernden anatomischphysiologischen, an diese schliesst sich dann die geographische Vertheilung. Die Sprachverschiedenheiten können nur ausnahmsweise berücksichtigt werden, nicht nur weil, wie gesagt, Racen und Sprachen sich nicht decken, sondern weil wir auch von den Sprachen der vorhistorischen, der sogenannten Urracen gar keine Vorstellung haben, während von ihrer körperlichen Beschaffenheit, ihren Wohnsitzen und Gebräuchen doch Einiges bekannt geworden. Diess ist die neueste Phase der Anthropologie und Racenlehre - ihre Paläontologie (historische Anthropologie), die Lehre von der Urgeschichte des Menschengeschlechts. Es entsteht dadurch in der Naturgeschichte des Menschen eine ähnliche Umwälzung, wie sie durch Cuvier zu Ende des vorigen Jahrhunderts in der Zoologie Statt fand, als er eine Urgeschichte des Thierreiches schuf und ihre Beziehungen zu den geologischen Epochen feststellte, und doch hatte gerade er das Menschengeschlecht selbst von dieser Urgeschichte ausgeschlossen. Dem grossen Genealogen der Thiergeschlechter war der Mensch ein Parvenu gegenüber jenem uralten Schöpfungsadel.

Mit den Vorläufern Cuvier's, mit Linné und Buffon, hatte erst die wissenschaftliche Behandlung des Menschen als eines Theiles des organischen Reiches begonnen. In den nicht lange vor ihnen erschienenen Werken spukt noch der ungehemmte wilde Aberglaube mit seinen Ungeheuerlichkeiten. G. F. Seeligmann hat gegen Ende des 17. Jahrhunderts fleissig alle die wüsten und komischen Einfälle zusammengestellt, unter welchen der "Meermönch" einst nicht die schlechteste Rolle spielte. Die Art, wie die oben genannten grossen Forscher die Naturwissenschaft behandelten, ist höchst bezeichnend, man könnte sie eine nationale, racenhafte nennen.

Linné, Germanischen Stammes, schildert ernst, einfach, kurz, ich möchte sagen keusch. Es sind knappe, scharfe Contouren wie die Holzschnitte alter Deutscher Meister, bei der Beschreibung des Menschen fast bis zur Karikatur gehend. Buffon, der Romane, beschreibt prachtvoll, glühend, Tizianische Farben bis zur Uppigkeit, Phrasen, aber sie sind erhaben. Linné berührt die wichtigsten Fragen fast mit Scheu und nur hie und da finden wir grössere Züge, welche den künftigen Gang der Wissenschaft gleichsam ahnend andeuten. Buffon regt mit dem kühnsten Muthe, ja Übermuthe alle Fragen der Zukunft nicht nur an, er wagt, alle zu lösen: die Entstehung der Erde, die Entwickelung der Racen, die ganze Geschichte der ganzen Natur. Linné's schönes Wort "naturae series" (die Reihe der Natur) deutet auf den Grundgedanken einer gesetzmässig fortschreitenden Entwickelung, auf die Zielpunkte aller Forschung. Bei Buffon ist Alles Revolution. Ein kosmischer Staatsstreich, durch Absprengen eines Sonnenstückes durch einen anstossenden Kometen wird die Erde gebildet. Geologische Revolutionen bilden die Racen. Alles ist gewaltig, Alles ist gewaltsam, aber auch so grossartig und hinreissend. dass diese Romanische Anschauung von Erd- und Menschenbildung so lange die Grundlage fast aller naturwissenschaftlichen Arbeiten wurde. Auch die Idee einer untergegangenen Schöpfung (in Bezug auf die Mastodonten) hat er flüchtig ausgesprochen. Cuvier trat auf, seine Lehre von den mehrfachen Typen der Thierwelt und den verschiedenen Schöpfungen in Folge geologischer Revolutionen gründete eine neue Epoche in den Naturwissenschaften. In Bezug auf den Menschen hatten sich nun zwei Schulen gebildet; die monogenistische nahm Ein ursprüngliches Paar an, von welchem (durch Einwirkung von Boden, Klima u. s. w.) alle Menschenracen ausgingen, durch Entwickelung von unten hinauf oder durch Entartung von oben herab; ein schwarzer oder ein weisser Adam. Diess gab eine doppelte

monogenistische Schule (von Linné bis auf die neueste Zeit): die eine die streng gläubige, die der biblischen Monogenisten, die andere die der Liberalen. Die Theorie von dem Ursitz der Menschheit auf dem Hochplateau Asiens und ihren Wanderungen, von Buffon zuerst ausgesprochen, wurde hier zu einer weit über die Sphäre der Ethnologie hinausgreifenden Lehre ausgebildet. Cuvier hatte die Konsequenzen seiner Lehre niemals auf die Naturgeschichte des Menschen ausgedehnt. Diess that die polygenistische Schule. Seit Urzeiten, sagte diese, hat keine Race sich ohne Vermischung geändert. Ägyptische Monumente, über 6000 Jahre alt, stellen die Racen mit unverkennbarer Treue dar, Neger, Juden, die Ägyptier selbst und Kaukasier: wie wir sie heute sehen, so waren sie von je her, unverändert, unveränderlich, wie sie und seitdem sie geschaffen worden. standen wie die Pflanzen und Thiere mit ihnen in ihrer ursprünglichen Heimath, in ihren bestimmten Schöpfungskreisen (Desmoulins bis Agassiz u. s. w.). Schöpfung setzten sie alle voraus, freilich nicht alle einen Schöpfer. Und was die Einen gleichsam als eine Reihe göttlicher wohlbedachter Staatsstreiche ansahen, war den Anderen eigentlich eine Anzahl gelungener kosmischer Kunststücke, salti mortali über ausgestorbene Geschlechter. Diese Lehren haben in der Amerikanischen Schule ihren Höhenpunkt erreicht und sind nicht nur für die Naturgeschichte des Menschen, sondern auch für eine ganze politisch-sociale Richtung maassgebend geworden.

Diese Schriftsteller haben es versucht, in zum Theil grossartigen Werken, Naturwissenschaft und Bibel, Geistesfreiheit und Sklavereivertheidigung in wunderlichster Weise zu vereinigen. Die biblische Lehre von einem Schöpfer, die unbiblische Lehre von vielen separaten Schöpfungen und somit auch jener des Negers (als eines nach Ursprung und Form von Weissen gänzlich verschiedenen Wesens) gaben ein merkwürdiges Gemenge. — Aber hatte nicht die Romanische Race einst die Bibel und die Sklaverei zugleich in Amerika eingeführt? uneingedenk der Worte des alten Dichters: "Hie niger est, hunc tu, Romane, caveto!" Die Germanische Race hatte das Danaer-Geschenk angenommen und leider nicht bloss wissenschaftlich kultivirt, aber sie hat auch jüngst für die echt menschliche Lösung dieser Frage ihr Blut zur Sühne vergossen. — Fast zu derselben Zeit trat eine seit lange vorbereitete Anschauung siegreich auf.

Es erschien Darwin's Werk. Mit ausserordentlichem Scharfsinn und einer überwältigenden Masse von Thatsachen wurde hier nachgewiesen, dass die verschiedenen organischen Formen das Resultat gesetsmässiger, in unermesslichen Zeiträumen vor sich gehender Veränderungen sind, dass die Thiere, die ganze organische Welt überhaupt, ihre einfachsten Urformen ausgenommen, nicht erschaffen, sondern geworden sind, dass die Arten (Species), einer unbegrenzten Variabilität unterworfen, entstanden sind durch fortwährende, zum Theil fortschreitende Umbildung in Folge natürlicher Züchtung und Anbequemung an die Existenzbedingungen im Kampfe um das Da-Diese Lehre brachte eine gewaltige Wirkung hervor, sie ist im Begriff, alle Zweige der Naturwissenschaft, auch die Anthropologie umzugestalten, sie hat zu Folgerungen Anlass gegeben, welche der Urheber der Lehre eben so wenig aussprach als einst Cuvier, sie scheint nicht minder zu einem socialen, ja religiösen Umschwunge führen zu Wir werden darauf zurückkommen. — Die in neuerer Zeit so vorwaltend betriebene und so ausserordentlich vorgeschrittene Züchtung neuer Thierracen hat auf die Lehre von den Menschenracen ein eigenthümliches Licht geworfen. Es ist bewiesen, dass durch Zuchtwahl eigenthümlich umgestaltete oder vorherrschend entwickelte Theile und Organe des Thierleibes dauernd, d. i. als erbliche (gesunde) Eigenschaft producirt, also neue Racen willkürlich gebildet werden können.

"Für solche Entwickelungen sind Reize, welche einzelne Theile treffen oder ihnen absichtlich zugeführt werden, entscheidend" (Virchow).

"Es findet ferner eine durchgreifende konstante Verschiedenheit, welche in irgend einem wesentlichen Theile des Körpers sich ausgebildet hat, in allen übrigen Organen einen Nachklang" (C. Vogt).

Mit diesen Gesetzen ist auch für den menschlichen Organismus die Möglichkeit gegeben, aus sich selbst eine Reihe von organischen Veränderungen, welche konstant bleiben und sich dauernd fortpflanzen — also Racetypen sind —, zu entwickeln. Wir werden bei der Lehre von der Entstehung der Menschenracen auf diese Gesetze zurückkommen. Hier wollen wir zunächst die körperlichen Verschiedenheiten als ein Gegebenes voranstellend die wichtigsten derselben genauer schildern.

Die körperlichen Verschiedenheiten.

Die Haut. — Die verschiedene Farbe der Haut und des Haares so wie die Form des letzteren gehören nicht nur zu den auffallendsten Merkmalen, sondern auch zu jenen, welche bei Kreuzungen ihre Spuren ausserordentlich lange bewahren. Von der blauschwarz glänzenden Haut der ausgeprägtesten Negerrace bis zur blendenden Weisse Germanischer Frauen, von den blonden langen Seidenlocken dieser bis zur schwarzen krausen, kaum einige Zoll langen Wolle jener (doch ist das Eine so wenig Wolle wie das Andere Seide) sehen wir eine ganze Reihe von Abstufungen. Frühere Ethnologen wie Forscher der neuesten Zeit haben davon ihr Haupteintheilungs-Prinzip genommen.

Die Deckschicht des menschlichen Körpers, die Oberhaut, ist eigentlich eine dünne Hornschicht (verhärtete, sum Abstossen bereite Zellen), sie ist farblos bei allen Racen. Zwischen ihr und der darunter liegenden Haut (Lederhaut, Organ des Tastsinnes) liegt eine Schicht junger Zellen, die sogenannte Schleimschicht; in diese wird der Färbestoff abgelagert. Schwarz und Weiss sind die Gegensätze. aber es fallen fast alle möglichen Farbentöne dazwischen. drei grossen Kontinenten drei Farben wenigstens hervorstechend entsprechen, Afrika Schwarz, Asien Gelb, Amerika Roth, ist auffallend genug, aber auch hier steht keine dieser Farben isolirt da. Es giebt vom tiefsten Schwarz bis zum Weiss keine Nuance, welche nicht schon bei den Negern selbst anklänge (Burmeister), Röthlich, Bräunlich, Grünlich und Gelblich. Daraus entwickeln sich Kupferroth, Gelb und Olivengrün als entschiedenere Farben. Man glaubte früher, die Schwärze der Negerhaut stamme von einem zwischen den genannten zwei Hautschichten liegenden, eigenthümlich organisirten Körper. Diess ist nicht der Fall, die Struktur der Körperdecke ist bei allen Racen dieselbe.

Der Färbestoff, welcher der weissen Haut fehlt (aber bei den Weissen nicht an allen Theilen fehlt), macht die Farbe desto dunkler, in je grösserer Menge er abgesetzt wird, und führt so alle jene Nuancen herbei. Die Blauschwärze der schönsten Negerrace (v. Heuglin) ist wohl eine Lichtwirkung, eine Folge der halb durchsichtigen Oberhaut auf dem schwarz pigmentirten Untergrunde.

Obgleich die dunkelste Farbe nur dem Neger, den Bewohnern heisser Gegenden, und die weisse nur den Bewohnern gemässigter Breiten zukommt, so steht doch die Färbung mit der geographischen Breite nicht immer im Verhältniss; es giebt manche dunkler gefärbte im Norden, ziemlich helle unweit des Äquators. Die Linien gleicher Hautfärbung (Isochromen) bilden eigenthümliche Kurven. Abgesehen von Resultaten der Kreuzung, wird in den schattigen Wäldern heisser Länder die Haut weniger dunkel, die fette Nahrung des Nordländers hingegen mag überflüssigen Kohlenstoff zuführen, der als Pigment

ausgeschieden wird. Er bedarf aber vielen Fettes, um die durch die kalte, sauerstoffreiche Luft energisch angeregte Verbrennung ohne Nachtheil ertragen zu können. Der Weisse hat dunkle (selbst schwarzbraun gefärbte) Hautstellen (Brustwarze und ihr Hof u. s. w.) und der Neger hat Theile, welche fast bis zur Entfärbung pigmentlos sind (Handteller, Fusssohlen) (die Laus des Negers ist schwarz, weil sie sich vom Pigmentstoffe der Haut nährt); die Sammtglätte der Negerhaut rührt vom Fehlen der kleinen Haare her. Die Türken bezahlen die schwarzen Gallasmädchen sehr theuer. weil ihre Haut auch bei heisser Temperatur immer kühl bleibt (Burton). — Eine eigenthümlich penetrant riechende Ausdünstung unterscheidet den Neger selbst von den anderen dunkel gefärbten Racen (abgesehen von Unreinlichkeit, Einölungen und gewissen Nahrungsstoffen). Es ist ein scharfer, antmoniakalisch-ranziger, bockartiger Geruch. Erhöhte Transpiration vermehrt ihn nicht (Pruner Bev). Reinlichkeit vermindert ihn, doch vertilgt ihn nicht. Araber, welche lange in Inner-Afrika verweilt haben und dann nach Arabien zurückkehren, meiden Monate hindurch alle Gesellschaft, weil sie eine eigenthümliche Hautausdünstung mitbringen, die sie erst später verlieren (Burton). Aber schon bei den dunkleren Europäischen Stämmen tritt eine stärker riechende Ausdünstung auf, bei sehr fetten Personen wird sie während stärkerer Transpiration, besonders in Fiebern, höchst penetrant, fast negerartig. Die Canadischen Stämme haben einen spezifischen, Catinca genannten Geruch, der den Australiern eigenthümliche soll sich bei ausschliesslicher Fischnahrung verlieren. Die Araukaner aber sollen durch ausschliessliche Fleischnahrung eine spezifische Ausdünstung, Soreno genannt, bekommen. Pigmentirung und Geruch stehen in einem entschiedenen Zusammenhange, sie wachsen beide in gleichen Verhältnissen; die eigentliche Ursache des letzteren aber ist noch nicht klar, wohl mag die Absonderung der Talgdrüsen der Haut bestimmend sein.

Die Farbe der Augen. — An die Hautfarbe schliesst sich die Farbe der Augen, nämlich der Iris (Regenbogenhaut). Auch hier ist die Pigmentirung das Maassgebende. Die Farbe geht vom hellen Blau bis zum dunklen Schwarz durch alle Nuancen, so wie durch jene von Grau, Grünlich und Braun hindurch (häufig mit röthlichen oder gelblichen Flecken). Petrequin fand unter 600 Augen nur 4 mit schwarzer Iris. Wohl aber ist sie bei der Negerrace stets so dunkel, dass sie kaum von der Pupille absticht. Je zarter die Iris, desto mehr scheint das auf ihrer (hinteren) Fläche abgelagerte Pig-

Digitized by Google

ment hindurch. Die farblose erscheint aber auf dem tiefschwarzen Hintergrunde (des inneren Auges) schön blau. Es liegt also hier wieder wie bei der weissen Haut Pigmentmangel vor. Neugeborne Kinder der weissen Race haben stets eine Zeit lang blaue Augen, fehlt aber das für jedes gesunde Sehen so wichtige schwarze Pigment auch auf der Gefässhaut (in der Tiefe des Auges), so scheint diese roth durch die farblose Iris hindurch: Albinos oder Kakerlaken, bei welchen der Pigmentmangel allgemein (also krankhaft) ist. Solche haben (Thiere wie Menschen) nebst der rothen Iris weisses Haar und weisse oder vom durchscheinenden Blut röthliche Haut. Auch die Farbe der weissen Haut des Augapfels variirt bei verschiedenen Bacen, sie ist gelblich beim Neger, bläulich beim südlichen Europäer.

Das Haar. - Wir fanden die Struktur der Haut in allen Racen, bei der verschiedensten Färbung gleich. Vom Haare gilt nicht ganz dasselbe. Zwar stehen auch hier der Neger und der blonde Germane und Slave auf den äussersten Stufen der Pigmentirung. Von dem wegen geringer Menge des Pigments gelblichen Haare bis zum dunkelsten Schwarz ist es abermals bloss die Farbestoffmenge, welche die Nuance bestimmt. (Nur 'die Farbe des rothen Haares soll von grösserem Antheil an Schwefel herrühren). Aber beim Haare tritt doch noch etwas Anderes hinzu. Wenn auch die Elementarstruktur überall dieselbe ist, der gröbere Bau, die Gestalt ist beim Neger eine andere als bei denen, welche nicht sogenanntes Wollhaar tragen. Das Negerhaar ist nicht drehrund wie in der Regel das Haar des Europäers, sein Querschnitt ist kein Kreis, sondern eine Ellipse und die Kanten des so flach gedrückten Haares laufen nicht parallel. sondern drehen sich zwei Mal spiralförmig. Es schnurrt daher auf der Kante zusammen. Es hat ferner keinen Markkanal wie das helle Kopfhaar.

So scheint hier neben der allgemeinen Gesetzen des stufenweisen Überganges unterworfenen Färbung eine bestimmte wesentliche Verschiedenheit unvermittelt dazustehen, doch scheint diess nur, denn es ist Thatsache, dass auch das schlichte Haar des Europäers häufig oval auf dem Querschnitte ist, ja nach der Verschiedenheit der Racen wechselt diese Form vom Bohnenförmigen bis zum Dreikantigen (Pruner Bey) und so ist hier auch eine förmliche Stufenreihe. Endlich fehlt der Markkanal auch dem dunkten Europäischen Haar, so wie er den feinen Haaren der Haut überall fehlt.

Das Barthaar ist reich oder spärlich je nach der Verschiedenheit

der Racen, letzteres besonders bei den Mongolischen und Amerikanischen Völkern (diese raufen es noch überdiess aus).

Weisse Haut, blaues Auge, blondes Haar, Eigenschaften einer Race, die zu den edelsten gehört, sind, wie wir sehen, Folgen von Pigment-Mangel, aber nicht etwa Folgen mangelnder Kraft oder gar krankhafter Zustände. Die riesenhaften Völker, welche das Ende der Römermacht herbeigeführt haben, beweisen das Gegentheil. Die Pigmentirung ist eben bei den Weissen auf die zu ihrer Gesundheit nothwendigen Stellen beschränkt (Inneres des Auges u. s. w.).

Blondes Haar und blaues Auge sind dort, wo sie einst fast ausschliesslich herrschten, in entschiedenster Abnahme begriffen, besonders weichen sie in ganz Mittel-Europa immer mehr den dunklen Farben.

Es ist eine feine Bemerkung von Beddoes, dass das Städteleben die Farbe der Iris (und der Haare) dunkel macht. "Golden umwallt sie das Haar" singt Virgil von den Galliern, — "die Kinder der Cimbern haben Greisenhaare" sagt Tacitus. — In Nord-Deutschen Dörfern haben die Kinder sehr häufig vollkommen weisses Haar, wie die Süd-Deutschen Bauernkinder sehr oft weissgelbes Flachshaar haben. Diess sind Anklänge an die Urzustände. Bei den meisten Erwachsenen wird es dunkel. Sind diess Kreuzungsresultate oder Wirkungen des milder und trockner gewordenen Klima's, der geänderten Nahrung, ein Beitrag zur Lehre von der Umänderung der Organismen durch Anbequemung an die Bedingnisse des Daseins? Das Leben im Norden und in Mittel-Europa ist entschieden ein südlicheres geworden.

Das Skelet. — Der Mensch ist das einzige Säugethier, dessen natürliche Stellung vollständig aufrecht ist (die Körperaxe stellt eine Vertikale dar, die durch den Scheitel geht) und bei welchem die drei Hauptabtheilungen jedes Säugethier-Skelets, Becken, Brustkorb und Schädel, senkrecht über einander liegen.

Diese drei knöchernen Gefässe verbindet die Wirbelsäule, das Stativ des Stammes, die gegliederte, aus einzelnen Wirbeln bestehende Säule (Hyrtl). Sie giebt auch zum Theil den weichen Mittelorganen zwischen Kopf und Brust und den Unterleibseingeweiden zwischen Brustkorb und Becken Halt. Da sich so die Trennung von Kopf und Brust auch bei Brust und Becken, freilich nur am Skelet sichtbar, wiederholt, so ist es wohl ein wahres Verständniss der Naturabsicht, wenn die Europäischen Frauen letzteren Zwischenraum durch Schnüren auf den Umfang des Halses zu bringen streben (!). — Eine

natürlich schlanke Taille ist übrigens eine edle Form, denn sie deutet an, dass die Organe des niederen Lebens nicht zu sehr vorwalten. Von diesen drei Behältern umschliesst das untere, beckenförmige, die Unterleibseingeweide nur zum Theil, das mittlere, fassförmige, umfängt die Brustorgane mit Rippen gleich Reifen, während das obere, runde, eine bis auf den Ein- und Austritt von Nerven und Gefässen vollständig geschlossene Kapsel bildet, worin das Eingeweide (das Gehirn) auch vollständig enthalten ist.

Man kann sich den Kopf als eine vorn und an den Seiten etwas flach gedrückte Halbkugel vorstellen, welche mit einem Theile der unteren ebenen Fläche (fast in der Mitte) auf dem oberen Ende der Wirbelsäule aufliegt; der rückwärtige freie Theil bildet das Hinterhaupt. Am vorderen Theile dieser Fläche ist ein stumpfer. schwerer knöcherner Keil mit seinem breiten Grunde angewachsen (das Gesicht), daher balancirt der Kopf nicht auf der Wirbelsäule, sondern sinkt nach vorwärts, wenn ihn die starken Nackenmuskeln nicht aufrecht halten. Wohl eine leise Erinnerung an die Richtung des Thierschädels nach abwärts. Die Verbindung der einzelnen Theile dieser Kapsel geschieht grösstentheils durch sogenannte Knochennähte. d. i. ein sägeartiges Ineinandergreifen der gezähnten Ränder der einzelnen Platten. Nur in gewissen Verhältnissen, wie in Krankheiten und im Alter, verwachsen diese Nähte. Der Schädel ist der Abschluss, die Blüthe des Skelets, der Sitz des Gehirns, des Organs der edelsten Funktionen, jener Funktionen, mittelst welcher der Mensch zwar sein Leben den Naturgesetzen nicht zu entziehen. wohl aber die Bedingungen desselben selbstständig zu gestalten, ja zu beherrschen vermag. Kapsel und Gehirn bewahren auch eine gewisse Selbstständigkeit und Unabhängigkeit in ihren Entwickelungsformen, welche in der Geschichte der Racenbildung, wie wir sehen werden, von höchster Wichtigkeit sind. Überhaupt ist das geschilderte Verhältniss der knöchernen Gefässe zu den mit ihnen verbundenen Eingeweiden im höchsten Grade bezeichnend. Es liegen darin die wichtigsten Elemente unserer ganzen Lehre.

Die Formverschiedenheiten des menschlichen Schädels sind die hauptsächlichsten Grundlagen der Raceneintheilung geworden. Freilich sind die übrigen Theile meist auch weniger erforscht. Eine vollständige komparative Anatomie der Racen, die einzige Grundlage der wissenschaftlichen Ethnologie, ist eben die Aufgabe der Zukunft. Die Kraniologie wie die Physiognomik (die Lehren von der Bedeutung der Schädel- und der Gesichtsformen) sind in ihrer phantastischen,

wenig brauchbaren Gestalt von Gall und Lavater begründet worden. Blumenbach begann sie zu Haupttheilen der Naturwissenschaft des Menschen zu machen.

Mit ihm beginnt, mit dem jüngst verstorbenen Retzius schliesst gewissermaassen die erste Epoche der Lehre vom Bau des Menschenschädels. Das Bestreben, die Formverschiedenheiten desselben in Zahlenwerthen auszudrücken (wozu eben Retzius vorwaltend den Anstoss gab), hat ihr eine neue wissenschaftliche Basis gegeben.

Blumenbach, der in seiner Abhandlung über die Fossilien zuerst die Idee wiederholter Zerstörungen und erneuerter Schöpfungen der organischen Formen aussprach (was den grossen Physiologen Albrecht von Haller mit frommen Entsetzen erfüllte), ging in seinen ethnologischen Studien wie Cuvier von der Einheit des Menschengeschlechtes aus (Huxley nennt ihn witzig den Erfinder des Kaukasischen Mysteriums). Er stellte drei Hauptformen des Schädels auf, die längliche, die breite und die mittlere, und leitete sie von einer Grundform, der runden, ab. Er hat zwar in seinen berühmten Decaden keinen der vielen Schädel in der Lage abgebildet, welche diese drei Formen am deutlichsten zeigt, nämlich in der Scheitelansicht, aber dort war es Blumenbach hauptsächlich um die möglichst plastische Darstellung des ganzen Kopfes zu thun; wohl aber findet sich eine vortreffliche Abbildung der Schädelansicht aller drei Formen - des Langkopfes, des Kurzkopfes und des Mittelschädels - auf der ersten Tafel der dritten Ausgabe' seines berühmten Werkes "De generis humani varietate nativa. Gotting, 1795".

Das menschliche Antlitz unterscheidet sich von dem thierischen durch das Zurücktreten der Gesichtstheile unter den Vorderschädel. Je weniger der Mensch eine Schnauze hat, desto weniger thierisch ist das Antlitz; wie also bei dem menschlichen Skelete im Gegensatze zum thierischen die drei knöchernen Behälter sich senkrecht über einander lagern, eben so haben (gleichfalls im Gegensatze zur thierischen Form) die Theile des Gesichts die Neigung, sich senkrecht unter den vorderen Theil der Schädelkapsel zurückzuziehen. Wird das Gehirn grösser, so dehnt es die Kapsel und in bestimmten, später zu erwähnenden Verhältnissen schiebt sich diese vor, die Stirn wölbt sich heraus, nicht nur der Kiefer weicht dann zurück, das ganze Antlitz wird in der Entwickelung seiner Dimensionen beschränkt.

Diese Gegensätze in den Verhältnissen der Gesichtstheile zur Schädelkapsel zwischen Mensch und Thier sind vielleicht die bedeutendsten Unterscheidungsmerkmale. Sieht man Menschen und Thiere

im Profil, so wird diess sogleich deutlich. Zeichnet man Profilansichten von Thier- und Menschenschädeln, z. B. Köpfe verschiedener Hunde-, Affen- und Menschenracen auf einer Linie so hinter einander, dass die Horizontale bei allen durch dieselben Theile hindurchgeht, so dass z. B. der Zahnrand des Oberkiefers und die Ohröffnung eines jeden Schädels auf dieser Linie liegen, und führt man bei jedem Schädel eine schiefe Linie aussen vom Zahnrande zur Stirn, so bilden sich die verschiedensten Winkel, die aber um so weniger spitz sind, je mehr der Schädel sich einem menschlichen nähert.

Während sich der Neger durch das fast noch affenähnlich vorgeschobene Kiefergerüst und die zurückweichende Stirn charakterisirt, stellt sich die Linie immer gerader, je höher die Race ist. — Diess ist der Camper'sche Gesichtswinkel.

Beim jungen Orang-Utang (der menschenähnlicher ist als der alte, da die Schnauze im Alter noch mehr hervortritt) ist der Winkel bis 67°. Beim Neger geht er von 70° aufwärts, — beim Europäer beträgt er 85°. Das ideale Profil (an den Statuen der alten Griechischen Künstler) geht fast bis zur geraden Linie.

Der Camper'sche Winkel giebt freilich nur eine Profillinie. Die für die Racenverschiedenheiten so wichtigen Breitenverhältnisse des Gesichtes, Wangenbreite, Augenzwischenraum u. s. w., können dabei nicht berücksichtigt werden.

Retzius hat das grosse Verdienst, Beides vereinigt, ihre mathematische Behandlung begründet und treffende Ausdrücke geschaffen zu haben. — Er theilte die Menschen in Langköpfe und Kurzköpfe (Dolichocephale und Brachycephale), jede dieser beiden Ordnungen zerfällt in zwei Abtheilungen, je nachdem sie mit vortretendem Kiefer verbunden ist oder nicht, die der Prognathen (Schiefzähner) und die der Orthognathen (Gradzähner). Hiermit war für die Raceneintheilung ein bestimmtes Schema und eine Terminologie geschaffen, deren Anwendung sich ausserordentlich passend erwies und daher schnellste Verbreitung erlangte. v. Baer bemerkt ganz richtig, dass Retzius das eigentliche Ferment in die vergleichende Anthropologie gebracht habe.

Wo es auf Maasse ankommt, bedarf es der Zahlen. Mit den Messungen, die Retzius an langköpfigen und kurzköpfigen Schädeln anstellte, war eigentlich die neue Richtung erst zu einer wissenschaftlichen geworden. Es ist eigenthümlich, dass Retzius sich in den während seines Lebens erschienenen Schriften weder über die Zahlengrenzen beider Abtheilungen noch über die dazwischen schwebenden Formen, welche für die neuesten kraniologischen Untersuchungen so wichtig geworden sind, ausgesprochen hat; aber in den nach seinem Tode gesammelten und vor Kurzem erschienenen Schriften findet sich ein bisher ungedruckter Französischer Brief an Dr. G. Nicolucci vom Jahre 1852, worin er sich darüber vollkommen deutlich erklärt. Wir führen die Stelle wörtlich an: Outre les formes intermédiaires les différences entre les cranes dolichocephales et les brachycephales sont en général les suivantes: Chez les dolichocephales le diamêtre longitudinal surpasse le transversal d'environ 1/4, - chez les brachycephales le diamêtre longitudinal surpasse le transversal d'environ 1/5 — 1/6. In Welker's Werk "Über Wachsthum und Bau des menschlichen Schädels" sind die Angaben nahezu dieselben. Welker's Orthocephalen (Broca's Mesocephalen) sind die formes intermédiaires, "die Mittelformen", von Retzius. Welker bestimmt für Langköpfigkeit das Verhältniss des Längendurchmessers (diesen immer zu 100 angenommen) zum queren aufs Höchste mit 100:72 (und darunter), für Kurzköpfe das Verhältniss von 100:80 (und darüber), 75 bleibt also als Mittelziffer der Index für Orthocephalie, die nach abwärts und aufwärts bis zu den genannten Grenzen schwankt. Diese Methode angewendet auf die Angaben von Retzius, geht die Dolichocephalie bis 75, die Brachycephalie auf 80 und weiter, dazwischen fallen die formes inter-Gewiss eine eklatante Übereinstimmung. In Welker's schönem Werke ist die hierher gehörige Tabelle sehr bezeichnend. Die bedeutendste Kurzköpfigkeit findet sich bei den Lappen, Makassaren und Maduresen und daran reihen sich nach wenigen Mittelgliedern die meisten Mongolischen Völker. Die grösste Langköpfigkeit ist bei den Negern, Hottentotten, Kaffern, Buschmännern und den Austral-Negern, daran reihen sich dann die Eskimos und die Hindus.

Diese Gegensätze sind höchst wichtig und werden später noch berücksichtigt werden. Bei Messungen an Lebenden ist der deckenden Weichtheile wegen beim Umfang des Schädels ein Zoll, bei den übrigen Maassen stets ein halber Zoll abzuziehen. Es liegen ausserdem eine Reihe von Messungen und Messungssystemen in älteren und neueren Werken vor: Carus, Morton, Virchow, v. Baer, Äby, Huschke, Huxley, Broca, Mayer in Bonn; die neuesten von His, Ecker, Busk, Weisbach.

Einige davon sind durch den Reichthum an bildlichen Darstel-

lungen wahrhaft grossartige Werke: Morton, Crania americana; Davis et Thurnam, Crania britannica; His, Crania helvetica, und neuestens Ecker, Crania germanica; diese drei sind für die Europäische Ethnologie wahrhaft epochemachende Werke. — Nach v. Baer, dem Nestor der Kraniologen, ist für die Beschreibung der Schädelgestalt und ihre bildliche Darstellung eine systematische Behandlung der fünf Hauptansichten vereinbart worden, wie folgt: Die Seiten- oder Profilansicht, norma lateralis, welche, wie schon früher bemerkt, am besten das Hervor- oder Zurücktreten der Kiefer darstellt; die Scheitelansicht (die Ansicht von oben), norma verticalis, welche die Lang- oder Kurzköpfigkeit, die norma occipitalis (die Hinterhauptsansicht), welche das Verhältniss der Breite zur Höhe, die norma frontalis (die Vorderansicht), welche die Verhältnisse des Antlitzes, endlich die norma basilaris, welche die des Schädelgrundes zur Ansicht bringt.

Höchst sinnreich und für die bildliche Darstellung sehr erfolgreich ist Lucä's Erfindung der geometrischen Zeichnung; sie ist nicht mehr auf seine eigenen Schriften beschränkt. In dem schon genannten trefflichen Werke von His sind die zahlreichen Abbildungen

in natürlicher Grösse nach dieser Methode gezeichnet.

Wir haben schon oben bemerkt, dass die Entwickelung des menschlichen Gehirns und seiner Kapsel im Ganzen in einem antagonistischen Verhältnisse zur Entwickelung des Gesichtsskelets steht, indem erstere im buchstäblichen Sinne des Wortes sich dieses unterzuordnen das Bestreben haben. Aber es finden auch zwischen den einzelnen Abtheilungen der Gehirnkapsel und bestimmten Partien der Gesichtsknochen Wechselbeziehungen Statt. Betrachtet man z. B. die so merkwürdige Schlagintweit'sche Sammlung, so fällt sogleich an den Europäischen Köpfen die stärkere Entwickelung der Man kann sagen: Die Kulturvölker haben eine vorwaltend frontale Entwickelung der Schädelkapsel und im Verhältniss tritt die Prognathie (Schiefzahnheit oder genauer, wenn auch nicht besser klingend, die Schiefkiefrigkeit) zurück. Schon Abbé Frère hat auf eine doppelte Langköpfigkeit aufmerksam gemacht, die des Negers, welche in der grösseren Länge der hinteren Schädelkapselpartie, und die der höheren Racen, welche in jener der vorderen Partie begründet ist. Diese für die Entwickelung des Gehirns wie für die Morphologie des Schädels und Gesichtes höchst wichtigen Gegensätze von frontaler und Kiefer-Entwickelung gelten auch für die brachycephalen Racen. Es ist aber nicht möglich, genauer auf diese Verhältnisse einzugehen, wir werden uns aber später auf das Gesetz selbst berufen müssen. Wir können auch nicht ausführlich auf die Gestalt der einzelnen Theile der Gehirnkapsel eingehen und wollen nur die Stirnhöhlen nennen. Bei vielen Männern (ausserordentlich selten bei Weibern) treten sie als Wülste über den Augenbrauen hervor, sie sind durch den so oft besprochenen Neanderthaler Schädel, der diese Eigenschaft in monströsem Grade hat, in neuer Zeit wichtig geworden. Affenartiges ist durchaus Nichts weiter daran, als dass ein beim Affen gänzlich verschiedener Knochentheil ein ähnliches Aussehen verleiht, wenn der Schädel wie beim Neanderthaler eine sehr flache Stirn hat; es kommen aber hervorgewulstete Stirnhöhlen bei Schädeln mit der edelsten Bildung vor. C. Vogt hat mit scharfem Blick die geschlechtliche (männliche) und nicht racenhafte Bedeutung dieser Wülste erkannt.

Das Gehirn. — Es gehört zu den wichtigsten Resultaten der Racenlehre, dass die Form des Gehirns im Ganzen keinen Einfluss auf seine Funktionen hat. Lange Gehirne oder breite (konform der Gestalt der Schädelkapsel) repräsentiren Racenwerthe, aber nicht intellektuelle. Selbst die noch so monströsen Verunstaltungen des Schädels bei den Amerikanischen Völkern üben keinen Einfluss auf die Intelligenz aus. Das Gehirn bequemt sich jeder Form an, wenn es die Kapsel nach einer anderen Richtung kompensirend ausdehnen kann, das Gehirn also in seinem Raume im Ganzen nicht behindert wird, d. i. es muss die ihm zukommenden Faltungen oder Windungen und seine Normalmasse bewahren können.

Ganz anders verhält es sich mit den Längen- und Breitendurchmessern der einzelnen Gehirn- und Kapseltheile zu einander, besonders der Vorderpartien. Es ist darauf schon bei der frontalen Entwickelung lang- wie kurzköpfiger Schädel hingewiesen worden.

Die genannten Windungen der Hirnoberfläche sind in neuer Zeit Gegenstand wichtiger Arbeiten geworden (zuerst Desmoulins, dann Broca und Gratiolet), doch sind die Resultate bis jetzt kaum andere, als dass, je zahlreicher und tiefer die Windungen in der Oberfläche des Grosshirns, desto grösser die Intelligenz.

Es ist sehr bezeichnend für den gegenwärtigen Zustand der Naturgeschichte des Menschen, dass wir bei dem wichtigsten Organs desselben so wenig über den Zusammenhang der Struktur mit den Funktionen wissen. Es ist kaum zu bezweifeln, dass bestimmte Äusserungen des Denkvermögens an bestimmte Theile des Grosshirns gebunden sind. Das Einzige, was darüber in neuester Zeit

durch pathologisch-anatomische Untersuchungen sich festzustellen scheint, ist, dass die Sprachfähigkeit mit dem vorderen Lappen des Gehirns in Verbindung steht, und zwar nach Dax und Broca speziell mit der dritten Windung an der Basis des Vorderlappens, und diess ist eine merkwürdige Übereinstimmung mit Gall. Die Affen haben diesen Theil des Gehirns, aber ohne Windungen. - Es scheint, dass grosses Hirngewicht und Intelligenz zusammengehören. vielen Wägungen stellt sich für Männer das Mittel zwischen 1300 und 1400 Gramm. Darüber weit hinaus stehen obenan wirklich grosse Geister, aber nicht minder bedeutende stehen tief in der Zahlenreihe, Byron 2238, Cromwell 2231, Cuvier 1829, Dr. Abercromby 1785, aber der grosse, geniale Mathematiker Gauss ist in Wagner's Liste von fast 1000 Gehirnen erst der drei und dreissigste und hat kaum mehr als das Mittelgewicht. Bischoff hat eine sehr interessante Arbeit über das Verhältniss des Horizontalumfangs des Schädels zum Gehirngewicht veröffentlicht. Was bei diesen Wägungen auf Rechnung der Häute, der Gefässe, der Flüssigkeiten u. s. w. im Verhältniss zur eigentlichen Gehirnmasse kommt, ist unmöglich genau in Rechnung zu bringen.

Von hohem Interesse ist die Messung des Schädel-Innenraums, der Kapacität des Schädels. — Hier Einiges aus der neuesten Arbeit von Weisbach.

Bei 310 Negern schwankt die Hälfte um den Inhalt von 1360 K.-C., indem die eine grössere Hälfte auf 1347 sinkt, die kleinere bis 1371 steigt. Ein Sechstel der Summe fällt bis 1275, ein Fünfundzwanzigstel hat 1323, ein einziger sinkt auf 1146. Von Negerinnen hat eine einzige 1127, zwölf aber haben um 1190. So haben wir für die grösste Menge der Männer den beiläufigen Durchschnitt von 1350, für die kleinere Zahl die Ziffer 1275, für die Negerinnen 1190.

Von 16 Austral-Negern hat die eine Hälfte 1304, die andere 1228. Ein Weib 1104.

Von 112 Malaien haben 98 die Ziffer 1235, 13 die Ziffer 1328, ein einziger 1430, — 11 Malaiinnen 1140. Somit ist die Ziffer 1430 eine Ausnahme.

Zur Höhe dieser Ziffer als einer normalen gelangen nur die Kulturvölker.

So haben 30 Magyaren über 1420, 25 Polen 1517, 27 Italiener 1493 (Weisbach), 215 Franzosen unseres Jahrhunderts durchschnittlich 1470 (nach Broca), wobei sicher merkwürdig ist, dass 215 Franzosen des 12. Jahrhunderts eine bedeutend geringere Kapacität zeigen als die obgenannten.

Die Deutschen Männerschädel schwanken zwischen 1400 und 1521, die Deutschen Weiberschädel haben bei 1300 und dieses Verhältniss des Weiberschädels zum Männerschädel scheint ein konstantes durch alle Racen, vom Neger bis zum Germanen, zu sein. Der Unterschied bleibt überall bei 100 K.-C.

Das Gesicht. — Wie bei dem Schädel ist auch hier der Contour im Ganzen wie das Verhältniss der einzelnen Theile zu einander zu erwägen, vor Allem der Grad der Verschiebung derselben unter einander. Das Hervortreten der Kiefer und ihr Zurücktreten bildet, wie wir schon sahen, das zweitwichtigste Racenmerkmal, auf das Innigste mit der Schädelentfaltung verbunden, ja gewissermaassen ihr Wahrzeichen.

Hervortretende Kiefer sind häufig, wenn auch nicht immer, mit wenig entwickelter Nase verbunden.

Das Verhältniss beider wieder zur Wangenbreite wie zum Augenzwischenraum, endlich wieder dieser aller zur Grundfläche des Schädels selbst, alles diess sind höchst wichtige Merkmale.

Virchow hat die Entwickelungsgesetze und das wechselseitige Verhalten dieser Theile zuerst in genauere Untersuchung gezogen und so den Grund zu einer naturwissenschaftlichen Physiognomik gelegt wie Retzius zu einer naturwissenschaftlichen Kraniologie. Aus diesen Bedingungen gehen die wichtigsten Racenmerkmale des Antlitzes hervor; die über die Schläfenbreite heraustretenden Jochbeine geben dem Gesicht bei schmaler Stirn (wie beim Neger) die Gestalt eines Vierecks, dessen Ecken in Kreuzform liegen. Bei breiterer Stirn, wie bei der Mongolischen Race (wegen der stärker ausgebildeten Stirnhöcker), hat es die Gestalt eines Fünfecks. Die edelste Form ist die ovale. Die Stirn bildet das breitere Ende. Jochbeinund Unterkieferbreite ordnen sich der Stirnbreite unter. Wie für die Breite des Gesichtes die Jochbeine und der Augenzwischenraum maassgebend sind, so für das Profil Nase und Kiefer. Von der geringeren oder grösseren Steilheit der zwei Nasenbeine, die sich entweder zu einem First aufstellen und einen mehr oder weniger hervorragenden, geraden oder gebogenen Nasenrücken bilden, bis zur affenähnlichen Plattheit der Nase, bei welcher die Nasenbeine in eine Ebene zu liegen kommen, bieten die Racen die verschiedensten Abstufungen.

Die Augenhöhlen sind nicht minder verschieden gestaltet, bald bilden sie ein Viereck, bald sind sie mehr rund, bald breiter als hoch. Bei den Chinesen liegt der grösste Durchmesser schief von aussen und unten nach innen und oben, eigenthümlicher Weise die umgekehrte Richtung ihrer bekanntermassen schiefen Augenlidspalte.

Das Ohr bietet vielleicht von allen Theilen die grössten individuellen Abwechselungen, aber auch bedeutende Racenverschiedenheiten. Es ist klein und dick beim Neger, gross und dünn bei dem Mongolen; bei diesem soll der äussere Rand häufig fehlen. Einige Kabylen-Stämme sollen keine Ohrläppchen haben. Eine sehr merkwürdige Eigenthümlichkeit wird bei den Amerikanischen Völkern zur Sprache kommen.

Diese bisher betrachteten Charaktere sind von den meisten Ethnologen der anatomisch-physiologischen Schule als Grundlage der Raceneintheilung benutzt worden. Schon Bory de St.-Vincent, der merkwürdige Mann, dessen Spuren wir auf allen Wegen der modernen Ethnologie finden werden, hat zwei Arten aufgestellt: Leiotrichi und Ulotrichi, schlichthaarige und wollhaarige Menschen. Huxley ist ihm neuestens darin gefolgt, hat aber der neuen Richtung in so fern Rechnung getragen, als er jede dieser Abtheilungen in dolichocephale und brachycephale zerlegt; diese werden dann endlich nach Haut und Haarfarbe gesondert. Die Prognathie hat Huxley nicht berücksichtigt. Es ergiebt sich hieraus ein merkwürdiges Resultat: Alle wollhaarigen Stämme sind langköpfig, diess ist die niederste Race; bei den Kurzköpfen fehlt die niederste Stufe. Wir werden darauf zurückkommen.

Das Becken. — Die Resultate der Forschungen über Racenbecken (Weber, Vrolik) haben vier Grundformen nachgewiesen, den vier Hauptracen entsprechend: die ovale bei Kaukasischen, die keilförmige bei den Negervölkern, die quadrate bei den Mongolen, die runde bei den Amerikanischen Stämmen.

Diess scheint auf eine merkwürdige Weise mit den Schädelformen derselben übereinzustimmen. Wir werden später sehen, in wie fern es sich bestätigt. Das Becken der Botokudinnen wie das der Negerinnen und Buschmänninnen nähert sich durch seine längsvale Gestalt und durch die fast perpendikuläre Richtung der schmalen Darmbeine am meisten dem Thierbecken. Das Becken der Javanerinnen zeichnet sich durch seine schöne quer-elliptische Form und die Zartheit seiner Knochen aus. Dr. Rollin (welcher La Peyrouse auf seiner Reise um die Welt begleitete) will an den nordwestlichen Amerikanerinnen besonders weite Becken gefunden haben. — Die Form des Beckens hat auf die Grösse des ganzen Unterleibs einen entschiedenen Einfluss, das schmale Negerbecken ist stets mit

einem Hängebauch verbunden, da die Darmbeine einen Theil der Baucheingeweide stützen und tragen müssen. — Dass die Form des weiblichen Beckens (bei steter Bewahrung des Bacentypus) eine andere als die des männlichen ist, versteht sich von selbst; das aber steht wieder mit der von der männlichen so verschiedenen Form des weiblichen Brustkorbes in genauester Verbindung und führt uns auf diesen Theil des Skelets.

Der Brustkorb. - Ein durchgreifendes Gesetz beherrscht alle Theile des Körpers, Veränderungen in einem Theile ziehen solche in anderen nach sich. - Nichts deutet entschiedener auf das eigenthümliche Verhältniss, in welchem die Unterleibsorgane und die Gestalt des Brustkorbes stehen, als der eben erwähnte Gegensatz der männlichen und weiblichen Form des letzteren. - Das Innere des Brustkorbraumes stellt beim Europäer einen Kegel vor, dessen abgestutzte Spitze nach oben gerichtet ist. Bei den Götterstatuen der alten Griechen ist die Höhe der Brust absichtlich grösser genommen, als es bei Menschen je der Fall sein dürfte, - wahrscheinlich um den Eindruck zu schwächen, den der mehr thierische Nachbar der Brust (der Unterleib) hervorbringen möchte (Hvrtl). Der weibliche Brustkorb hat eine mehr gerundete Form als der männliche, der ihn an Geräumigkeit übertrifft. Hiermit hängt die geringere Entwickelung der Lunge und das schwächere Athmungsbedürfniss des Weibes zusammen und damit wieder die relative Kleinheit des ganzen Athmungsapparates, der Nasenhöhle, des Kehlkopfs, der Luftröhre (Hyrtl). Wird in der Schwangerschaft der Brustraum durch die heraufdrängende Leibesfrucht verengt, dann wird Pigment an verschiedenen Stellen abgelagert.

Ein analoges Verhältniss wird durch klimatische Ursachen bedingt. In der heissen Zone, in der warmen (verdünnten) Luft, welche in demselben Raume weniger Sauerstoff enthält als kalte, athmet der tropische Mensch nicht häufiger, die Funktion seiner Lunge ist eine geringere und der Kohlenstoff, den diese nicht aushaucht, wird als Pigment abgelagert. Die Unterleibsorgane walten vor, und wie der Bauch des Negers voller ist, so ist sein Brustkorb weniger fassartig, er ist cylindrisch. Die Ähnlichkeit mit der weiblichen Organisation tritt durch neue Untersuchungen noch mehr hervor. Hunt hat gefunden, dass der Kehlkopf der Neger nicht gut entwickelt ist, und zwei Kaffernköpfe mit ausgeprägtem Negertypus, welche in Spiritus aufbewahrt in der Novara-Sammlung sich befinden, bestätigen diese Kleinheit des ganzen Athmungsapparates

und des Zuganges zu demselben (des Schlundes — des Rachens), der durch eine auffallend dicke Zunge, welche auch Diefenbach beobachtete, noch mehr beschränkt wird.

Im Norden ist das Verhältniss umgekehrt, die dichtere, sauerstoffreichere Luft regt die Lunge zu energischer Funktion an, erweitert den Brustkorb. Die kalte verdünnte Luft auf hohen Gebirgen bewirkt Ähnliches. — Die Kälte regt die Lunge an, die verdünnte Luft zwingt zu mächtigeren Athemzügen (wie das Bergsteigen zu häufigeren). — So hat bei den Quichuas, dem Bergvolk auf den Hochebenen Peru's, der Brustkorb einen enormen Umfang und Ähnliches kommt bei den Völkern des hohen Nordens vor.

Wir haben schon Anfangs, bei der Beschreibung der drei knöchernen Gefässe, auf das Verhältniss derselben zu den Eingeweiden aufmerksam gemacht. Aus dem hier Gesagten ist nun deutlich, dass diese einzelnen Behälter zwar einem gemeinsamen Zuge in der Formentwickelung zu folgen geneigt sind, dass aber die Lungen, die der Brustkorb ganz umschliesst, und die Unterleibseingeweide, welche vom Becken nur gestützt werden, in einem entgegengesetzten Verhältnisse zu einander stehen. Es ist diess für die Lehre von der Racenbildung von nicht geringerer Wichtigkeit als das früher über das Gehirn und den Schädel Gesagte.

Der Fuss. — Das Merkmal des edel gebildeten Europäischen Fusses ist die Grösse der ersten Zehe, ihr knappes Anschliessen an die zweite, der bogenförmige Hohlfuss, die Wölbung des Fussrückens, kurz die gebogene Fussspur. — Bei dem Neger ist das Entgegengesetzte der Fall; die erste Zehe ist klein, von der zweiten weit abstehend, der ganze Fuss ein Plattfuss. — Manche Naturforscher haben in diesem Unterschiede zwischen der höheren und tieferen Race den wichtigsten Beweis der ungleichen Abstammung gesehen, aber die affenähnliche Gelenkigkeit des Fusses der tieferen Racen, die aus dem Austral-Neger fast einen Vierhänder zu machen scheint, ist, so lange nicht auch der bestimmte Fussmuskel des Affen bei jenem gefunden wird, für einfache Übung zu halten oder vielmehr die Ungelenkigkeit des Fusses kultivirter Völker ist nebst den Folgen des Nichtgebrauches hauptsächlich Stiefel- und Schuhresultat.

Der Malaiische Polynesier, welcher der Europäischen Körperbildung so ausserordentlich nahe kommt, ist so fussgelenk wie der Affe. Er fasst Etwas mit dem Fusse, reicht es dem Nächsten in die Hand, ohne sich scheinbar zu rühren; soll Etwas am Bord gestohlen

werden, so wandert es von Fuss zu Fuss und über Bord (Chamisso), und die Harzsammler im Departement des Landes haben in Folge des vielen Kletterns eine ähnliche Fertigkeit (Bory).

Die Hand. — Die Formen der Hand sind in ethnologischer Beziehung viel zu wenig erforscht. Der Neger und der Hindu, diese beiden Gegensätze, haben lange Hände, aber die Hindu-Hand ist die sogenannte aristokratische (die längliche, schmale, kleine), die Negerhand ist überlang wie sein Vorderarm. - Eine Analogie mit dem schmalen langen Schädel, dem ähnlichen Becken und dem cylindrischen Brustkorb. - Dasselbe Verhältniss des Vorderarmes aber hat Jarrold bei den Schotten gefunden. Die Bronce-Schwerter, die man in altnordischen Gräbern fand, beweisen, dass es einst daselbst ein Volk mit kleinen Händen gab, wie die Hindus, während in anderen alten Gräbern Schwerter mit Griffen für gewaltige Hände aufgefunden wurden, Schwerter für Deutsche Hiebe wahrscheinlich! Die Lehre Dr. Arpentigny's von der Bedeutung der Form der Hände ist für die Ethnographie unbrauchbar. Abbadie wollte bemerkt haben, dass der Hohlhand des Negers jene Furche fehle, welche schief über die Mitte bis zum Mittelfinger läuft; Serres nannte sie die Kaukasische Falte, sie kommt aber auch bei den anderen Racen vor.

Zum Schlusse nur noch Einiges über innere Theile.

Serre's Behauptung von der verschiedenen Gestalt des Herzens: breit beim Kaukasier, lang beim Neger, beim Mongolen fast viereckig, beim Amerikaner rund (!), ist wohl Phantasie.

Der Magen des Negers ist rund (Waitz); diess hängt wohl damit zusammen, dass er viel grösser ist als der des Europäers (Jackson). Die Verdauungskraft des Negers ist eine sehr bedeutende (Pruner Bey).

Den bedeutenden Umfang der Leber des Negers, welche bis zu einer den Brustraum beschränkenden Grösse entwickelt ist, bestätigt Pruner ebenfalls.

Von welcher Wichtigkeit diess in Betreff des früher über die Brust und Baucheingeweide Gesagten ist, bedarf keiner weiteren Auseinandersetzung.

Grösse und Gewicht. — Quetelet hat zuerst die Gesetze des menschlichen Wachsthums numerisch ausgedrückt. Zahlreiche Messungen und Wägungen liegen bereits vor. Die hierher gehörenden Arbeiten der Novara-Expedition (von Scherzer und Schwarz) haben treffliche Schemata geliefert. Nach diesen unternahmen, die lebhafte Theilnahme fortsetzend, welche dieser Expedition überall wurde, Freunde der Anthropologie weitere Messungen, besonders in Hollän-

disch-Ostindien, China und Australien, das betreffende Material so in erwünschter Weise vermehrend. Hier sollen bloss einige neue Resultate aus der Heimath angeführt werden.

Das mittlere Durchschnittsgewicht von 3000 Personen gab für den Mann zwischen 15 und 40 Jahren 134 Pfd. Zollgewicht und stellt sich im Verhältniss zur Körpergrösse folgendermaassen:

Einer Grösse von entspricht ein Mittelgewicht von

137 bis 152 Centimeter . . 84 Pfd.,

152 , 155 , . . 105 ,

von da an für je 5 Centimeter eine Gewichtssteigerung von 9 Pfd. beiläufig.

Wichtiger sind die Resultate über das Verhältniss des Brustumfanges zur mittleren Körperlänge und zu dem Körpergewichte

(Bernstein).

Vollkommen gesund (zu Kriegsdiensten tauglich) ist in Österreich derjenige, dessen Brustumfang wenigstens einen Zoll mehr beträgt als die Hälfte seiner Körperlänge. 62 Zoll ist der Ausdruck des Mittelschlages aller verschiedenen Nationalitäten Österreichs, also der meisten Europäischen Stämme. Der mittlere Brustumfang ist somit 32 Zoll. 1 Zoll Brustumfang entspricht ungefähr 3½ Pfd. Körpergewicht, also Mittelgewicht 106% Pfd.

Die Lehre von der Entstehung der Racen.

Nach der Schilderung der wichtigsten körperlichen Racenmerkmale schreiten wir nun zur Lehre von der Entstehung der Racen selbst. Wir übergehen die charakteristischen Unterschiede, welche einzelne Völker durch Verunstaltungen der Haut. Zähne. Hände. Genitalien, Durchbohren von Nase, Ohr, Lippen, durch Abplatten des Kopfes, Verkrüppelung der Füsse, Einschnüren der Taille u. s. w. hervorbringen, sie vererben sich nicht und sind Kulturresultate (auch bei den Wilden), denn sie gehen aus Meinungen hervor. Wir übergehen nicht minder die den verschiedenen Racen eigenthümlichen Krankheiten, obgleich sie, in Verbindung stehend mit Gebräuchen, vor Allem aber mit den klimatischen Verhältnissen des Wohnsitzes und mit den körperlichen Raceneigenthümlichkeiten, unmittelbar mit der Racenlehre selbst zusammenhängen; denn von denselben Organen (Brust und Baucheingeweiden), deren Wechselbeziehungen die Vorgänge der Akklimatisation beherrschen, gehen auch hauptsächlich die den verschiedenen Völkern eigenthümlichen klimatischen Krankheiten aus. Aber diess Alles würde uns viel zu weit führen. Bevor wir aber an unsere eigentliche Aufgabe gehen, wollen wir jener schon flüchtig erwähnten Ansichten, die in neuester Zeit auch ausserhalb der naturwissenschaftlichen Kreise so viel Aufregung hervorgerufen haben, etwas ausführlicher gedenken. Langsam, immerfort kämpfend hatte die Germanische Anschauung sich entwickelt. Herder nimmt hier eine ähnliche Stellung ein wie Buffon auf der anderen Seite. der wissenschaftliche Begründer aber ist Goethe. Die Idee der organischen Einheit, die Gemeinsamkeit eines Urschema's, welches allen wechselnden Formen zu Grunde liegt und eine fortschreitende Entwickelung verbürgt, ist durch die Entdeckung der Metamorphose der Pflanzen und der Wirbellehre begründet worden. (Die Priorität Goethe's ist seit der Veröffentlichung des Briefes an Herder's Gattin nicht mehr anzufechten.) Sie konnte sich lange nicht geltend machen. durch die herrschende Schule Cuvier's war der Begriff der Art (Species) als eines unveränderlichen Elementes der organischen Welt als eine unübersteigliche Schranke zu fest gewurzelt, auch die Ansicht von den wiederholten Schöpfungen vertrug sich sehr gut mit der gleichzeitig herrschenden geologischen Schule, dem Plutonismus, der die Gestaltung der Erdoberfläche aus plötzlichen gewaltigsten Explosions-Erscheinungen erklärte. Nahm ja der phantastische Lamarck trotz seiner Entwickelungstheorie eine mehrfache Entstehung und mehrfache Schöpfungen an; spät gelang es erst Geoffroy St.-Hilaire, eine förmliche Schule zu bilden, die Idee Goethe's im Reiche der Thierwelt durchzuführen. In der Geologie begann eine ähnliche Umwälzung. v. Hoff hatte sie in seiner Preisschrift begonnen. Lvell das ganze Gebäude der modernen Geologie geschaffen: die still fortwirkenden physischen Kräfte haben in unermesslichen Zeiträumen die jetzige Gestalt der Erdoberfläche herbeigeführt. Durch Darwin ist die Art als das wandelbare Element in der Pflanzen- und Thierwelt allseitig nachgewiesen worden.

Vor Allem scheinen zwei Folgerungen nothwendig aus dieser Lehre hervorzugehen: die Entstehung alles Organischen aus dem Ocean und die Abstammung des Menschen vom Affen; beide Ansichten sind nicht neu und vollständig ausgebildet finden wir sie bei Bory de St.-Vincent, welcher die letztere mit vielem Witze und allen Waffen der Wissenschaft seiner Zeit vertheidigte. Darwin selbst hat die letztere Ansicht nicht ausgesprochen und man müsste eigentlich heut zu Tage zwischen der Lehre Darwin's und der Darwin'schen Lehre unterscheiden. Die Leuchte, mit welcher die eine

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$

die entferntesten Winkel der Naturwissenschaft, wenn auch nur dämmernd, erhellte, ist durch die andere zur hellen Lohe geworden, wodurch längst baufällige Hütten und noch anmuthige wohnbare Paläste in Brand gesetzt wurden. Beim Scheine der verheerenden Flamme sight man die erschrockenen Bewohner theils rathlos ihre Behausungen umstehen, theils vergebliche Rettungsversuche machen, alle bestürzt über ihre Verluste, noch mehr bestürzt über die Zumuthung, dass Affen ihnen helfen sollen! Aber wird durch Ruinen eine Kluft überbaut? Huxley betont diese in seiner letzten ethnologischen Abhandlung viel stärker als in seinem früher so oft besprochenen Werke über die Stelle des Menschen in der Natur. Aber auch in diesem gesteht er, dass in der gegenwärtigen Schöpfung kein Übergang diese Kluft überbrückt. - Wallace hat einen geistreichen Ausweg versucht. Er nimmt eine tief unter den jetzigen niedersten stehende Urrace an ohne Sprachfähigkeit (without faculty of speech) und ohne Reflexion. So lange diese beiden sich nicht entwickelten, war das Menschengeschlecht den Gesetzen der natürlichen Zuchtwahl unterworfen und so bildeten sich die verschiedenen Als sie aber vorhanden, trat die geistige Entwickelung in ihre Rechte, das Menschengeschlecht entzog sich nun jenem rein thierischen Gesetze, entwickelte sich selbstständig, fort und fort sich geistig und körperlich veredelnd, indem es die Bedingungen des Lebens immer mehr beherrschte, die umgebende Natur wie die Thiere selbst umgestaltend. Eine poetische Vision! Vom Thiermenschen in einem natürlichen Paradiese bis zu den geistig und körperlich vollendeten, leider sterblichen Seligen in einem selbstgeschaffenen Paradiese, sich selbst und die Thiere zur höchsten Vollendung züchtend! Die niederen Racen werden dann umgeändert oder aus Mangel der intellektuellen Entwickelung untergegangen sein. Aber wenn wir diesseit der Kluft mit Wallace die Menschenracen noch so tief herab oder jenseit der Kluft mit Vogt die Affen noch so sehr in die Höhe stellen, kommen wir damit über die Kluft? Oder wenn wir mit Huxley nachweisen, dass die Gehirnkapacität der höchsten Menschenracen weiter von jener der niedersten entfernt ist als diese von der des Gorilla und dass die niedersten Affen darin weiter vom Gorilla entfernt sind als dieser vom niedersten Menschen. ist die Kluft darum weniger tief, weil diesseit und jenseit die Anwohner näher oder entfernter von den Rändern des Abgrundes stehen? Nur an Geist so reichen Männern ist es gestattet, auf den Geist herabzusehen, Andere müssen doch fragen: "Ist der Unterschied zwischen

Affen- und Menschenintelligenz wirklich nur ein gradueller, hier einige Windungen mehr, dort vielleicht etwas Phosphor weniger?" Der berühmte Ausspruch Moleschott's: "Ohne Phosphor kein Gedanke", durch den Feuerbach so erschreckt wurde, dass er, um die Verdummung des Menschengeschlechts aufzuhalten, die phosphorarmen Kartoffeln durch Erbsen zu ersetzen vorschlug, ist nicht einmal neu, schon Couverbe versuchte die Phosphor-Prozente zu berechnen, durch die der gesunde Menschenverstand sich vom Idioten unterscheidet. aber die Rechnung klappte nicht; die armen Irländer, die nur von Kartoffeln leben, haben nicht nur sehr viele Kinder, sondern auch sehr viel Witz, während die Fische, die eben nicht wegen ihrer Intelligenz, wenn auch wegen ihrer enormen Fruchtbarkeit berühmt sind, mehr Phosphor im Kopfe haben als mancher "United Irishman". der auf Grün-Erin's Boden wandelt. Oder deutet diess vielleicht in Wahrheit auf den Ocean, nicht nur als Anfang alles Organischen. sondern auch als Bildungsstätte der Arten? C. Vogt hat jüngst trefflich erörtert (Freiherr v. Bibra deutete es vor vielen Jahren fast scheu an), dass der Ocean der erste und hauptsächlichste Artbildner gewesen. Der alte Okeanos, schon bei den Griechen der Vater aller Geschöpfe! Kam nicht bei den Phöniziern der erste Mensch als Fischmensch ans Ufer? Okeanos als Vater der Kollektivtypen! Es ist nichts Neues unter der Sonne! - Einen wichtigen Theil der Darwin'schen Lehre bildet nämlich das Ausfallen jener Mittelglieder (Kollektivtypen), welche entgegengesetzte Eigenschaften vereinigend im Kampfe um das Dasein endlich untergingen, während ihre Nachkommen sich in jene Eigenschaften theilend als verschiedene Arten So vermittelte der Gryphosaurus, der Vogel und Reptil zugleich war, den Übergang zu diesen damals geeinten, jetzt vollständig getrennten Thierreichen. Der alte Meermönch könnte fürwahr noch zu Ehren kommen.

Doch lassen wir den Ocean. Seine Wogen löschen jenen Brand nicht, stillen den Kampf nicht, der auf der ganzen Linie losgebrochen. Zur Frage: Woher? gesellt sich die Frage: Wohin? und in welche Kreise ist dadurch der Kampf gedrungen? Ein geistiger Racenkampf ist entbrannt, Semiten hier, Arier dort! Ein Sturm wie einst zu Galilei's Zeiten. Fürwahr, Goethe sah die Bedeutung dieses Geisterkampfes, in welchem er durch die früher genannten Entdeckungen ein Vorkämpfer ward, voraus, als er das öffentliche Hervortreten seiner Lehre in der akademischen Diskussion zwischen Cuvier und Geoffroy St.-Hilaire im Jahre 1830, diesen Beginn einer Revolution

Digitized by Google

in der Natur- und Religionsanschauung, für folgenreicher hielt als die gleichzeitige politische Revolution. Er hat wohl auch den Sturm der geologischen Schule geahnt, als er die der organischen Einheitsidee feindliche Umwälzungstheorie als Seismos (Erschütterer) im zweiten Theile des Faust aristophanisch geisselte. Die Bedeutung einer Eiszeit war ihm schon damals nicht entgangen. - Jene eben erwähnten geistreichen Versuche beginnen eigentlich vor dem Anfange unserer Aufgabe. Wir haben bis jetzt keine Berechtigung, in der Urzeit sprechende Affen oder tiefere Menschenracen anzunehmen als die niedersten noch vorhandenen. Die ältesten Knochenfunde zeigen keine anderen Typen, die ältesten Werkzeuge keine anderen Urzustände, als sich noch heut zu Tage vorfinden. Es soll hier nun der Versuch gemacht werden, alle bekannten Racen als Entwickelungsformen der niedersten vorhandenen nachzuweisen, und zwar auf Grund anatomisch-physiologischer Bedingungen. Diess scheint uns die jetzige Aufgabe der Racenlehre zu sein. - Die Erfahrung lehrt, dass am Pflanzen - wie am Thierkörper innerhalb des festgehaltenen Racentypus Formveränderungen, Entwickelungen wie Hemmungen, einzelner Theile vorkommen und dass solche Spielarten mit diesen sie auszeichnenden Charakteren durch Zuchtwahl dauernde (erblich sich fortpflanzende), d. i. neue Racen, werden können. Es wurde auf die Ursache solcher Veränderungen schon Anfangs hingewiesen, wir wollen diese Gesetze und ihre Wirkungen hier genauer erwägen. Es wurde gesagt: "Jede Entwickelung einzelner Organe ist die Wirkung von Reizen, welche sie treffen oder ihnen zugeführt werden." -Aber es liegt auch in dem Verhältniss der sich entwickelnden einzelnen Theile zu einander ein Grund zu bestimmten Veränderungen. Die besondere Entwickelung des einen kann nicht ohne Rückwirkung auf die des anderen bleiben (Geoffroy St.-Hilaire, "Loi de balancement", Gesetz des Gleichgewichts der Organe). So z. B. wird nicht jeder Theil des Organismus, was er seiner Anlage nach werden kann, die stärkere Entwickelung einzelner Theile hindert andere, auch nur die gewöhnliche Entwickelung zu erreichen. Wir werden nun ein wichtiges Gesetz in den organischen Bildungsvorgängen, Darwin's Wechselbeziehung der Entwickelung (correlation of growth), in seine Elemente zerlegen können (Wallace nennt es Sympathie der Theile), besonders wenn wir früher Vogt's klare Auseinandersetzung genauer wiederholen: "Ist an einem Thierkörper eine durchgreifende und konstante Verschiedenheit eines wesentlichen Theiles ausgebildet, so kann man sicher darauf rechnen, dass dieselbe in allen übrigen

Organen einen Nachklang findet." Dieser Nachklang wird, wie aus dem Vorhergesagten nun klar ist, ein doppelter sein können: die stärkere Ausbildung irgend eines Theiles hat die gleichfalls stärkere eines anderen oder mehrerer Theile zur Folge oder sie drängt diese zurück, sie wirkt antagonistisch. Die erstere Wirkung möchte ich, um das so oft missbrauchte Wort sympathisch nicht anzuwenden. die synergische nennen. "In diesen Verhältnissen der sich entwickelnden Theile zu einander liegt der Grund der Entstehung verschiedener Typen." Die Messungen wie die den Anatomen, Ethnographen und Künstlern gleich wichtigen Lehren von den Proportionen des menschlichen Körpers deuten auf solche Gesetze, welche in ihren Details bei weitem noch nicht genügend bekannt sind, Gesetze des Ineinandergreifens der Entwickelungszustände, welche alle Theile in Wechselbeziehungen zeigen. Wir haben bei der Schilderung der drei knöchernen Behälter des Skelets auf das verschiedene Verhalten derselben zu einander und zu den Eingeweiden, welche theilweise oder ganz von ihnen umschlossen werden, aufmerksam gemacht. Hierin liegen die Keime der Racenentwickelung. Was das Skelet an sich betrifft, so scheint ein gemeinsamer, synergischer Zug es zu durchdringen, der Parallelismus der Becken-, Brustkorb- und Schädelformen deutet darauf hin, dass die Abänderung des einen Theils die ähnliche der anderen nach sich zieht; aber es liegen hier, wie wir sehen werden, höchst wichtige Ausnahmefälle vor und wir berücksichtigen zuerst jene Theile, welche ausnahmslos Einem Gesetze unterliegen. Jene Theile, in welchen der Angriffspunkt für die Umprägung der Form überhaupt zu suchen ist, die Organe des Stoffwechsels, die Unterleibseingeweide, und der Brustkorbinhalt, diese beiden Organkomplexe stehen immer in einem antagonistischen Verhältnisse zu einander; die höhere Energie des einen verringert die des anderen. Diess hängt wesentlich von den Reizen ab. welche sie treffen, von dauernden Gegensätzen der Temperaturverhältnisse. Eine veränderte Thätigkeit der Haut ist stets damit aufs Innigste verbunden, wie das Zünglein an der Wage das Hinaufschnellen der einen oder der anderen Schale anzeigt. Wir haben in der Pigmentirung ein so auffallendes Racenmerkmal gesehen, sie ist auch der erste sichtbare Ausgangspunkt aller Umgestaltungen. Die enorme Thätigkeit, zu der die Haut bei der dauernd hohen Temperatur unter den Tropen konstant angeregt ist, steht im entschiedensten Gegensatze zu ihrem Verhalten in kalten Klimaten. Der Neger wird im Norden bleicher, der Weisse im Süden dunkler. Richardson schrieb aus Inner-Afrika seinen Freunden: "Ich habe die Rosen der Wangen verloren und bin gelb wie die Anderen." Es scheint diess wenig und doch ist es das Zeichen eines Wechsels in den Beziehungen von Lunge und Leber, eines Wechsels ..im Etat der Einnahme und Ausgabe des Organismus", der mit der Umänderung im Blute beginnt und mit der Umprägung der daraus sich bildenden Theile Der tropische Mensch hat dunkleres Blut in den Schlagadern, schwarzes, eigenthümlich gestaltetes Haar, dunkle Haut, seine Muskeln sind nicht roth wie die des Weissen, sein Athmungsbedürfniss ist geringer, daher die cylindrische Gestalt des Brustkorbs, die Kleinheit des Zuganges zu den Athmungsorganen, die grosse, den Brustraum beschränkende Leber. Auf alles diess wurde schon früher hingewiesen, die ganze Substanz des Negergehirns ist stark pigmentirt (Gubler), und alles diess ändert sich mit der fortschreitenden Entwickelung. Beim Weissen ist die Pigmentirung des Gehirns endlich nur auf einen kleinen Theil beschränkt (die sogenannten Schenkel des Grosshirns), wie die Pigmentirung seiner Haut bis auf einige Stellen geschwunden ist.

So sehen wir von dem untersten bis zum höchsten Organ eine zusammenhängende Reihe von Abänderungen. Rasch in ein kaltes Klima versetzt geht der tropische Mensch an Lungenkrankheit zu Grunde (wie der Nordländer im Süden an Leberleiden). Die plötzliche Umkehrung in der Energie der Funktionen, ja der ganzen Blutströmung (denn diese geht im heissen Klima vorwaltend zur Haut und zu den Unterleibseingeweiden, besonders zur Leber). welche den genannten Organkomplexen durch den plötzlichen Wechsel der Reize von Wärme und Kälte zugemuthet wird, ist eine zu heftige. Der das Organ treffende Reiz ist demselben nicht mehr adäquat, er regt nicht an, er zerstört. Ein ausgezeichneter Kenner des Orients, Dr. Polack, erzählt, dass auf der Hochebene Persiens alle Neger rasch an Lungensucht sterben, schwarze Eunuchen ausgenommen. Die Natur erhält so merkwürdiger Weise gerade das. was sich fortzupflanzen nicht fähig ist. Es ist diess nach dem Gesagten begreiflich, der Neger ist früh reif und fast immer geschlechtlich aufgeregt, seine Lunge kann die doppelte Zumuthung, die ihr der durch Temperatur und Temperament beschleunigte Kreislauf macht, nicht ertragen. Das natürliche oder vielmehr unnatürliche Phlegma des Eunuchen hilft diesem dagegen fort. — Denken wir uns aber eine höchst langsame Wanderung eines tropischen Geschlechtes in höhere Gegenden (Hochthäler) unter derselben Breite

oder in höhere Breitengrade oder, was dasselbe wäre, nehmen wir ein Verbleiben an derselben Stelle an bei höchst langsam kälter werdenden Klima (Beginn einer sogenannten Eiszeit), so wird diess in ungeheuer langen, unmerklichen Zeiträumen geschehen. Jene Veränderungen werden in eben so unmerklich kleinen, unzähligen, vielleicht nicht minder lange dauernden Stufenfolgen vor sich gehen. Die Pigmentirung wird abnehmen, das Blut heller, das Gehirn weisser werden, zugleich treten die Unterleibsorgane zurück, denn die energischeren Funktionen der Lunge werden den Brustkorb ausdehnen, er wird sich bis zum gewaltigen Umfang des Bergbewohners oder des Polarmenschen erweitern. Während bei Negervölkern in allen Theilen des Skelets Längenmaasse vorwalteten, werden sich jetzt im Beckenund Brustskelet Breitenmaasse geltend machen. Wir sprachen oben von der Akklimatisation des Individuums, hier sehen wir eine Akklimatisation des Geschlechtes. Nimmt man die geologische Anschauung von den unendlich kleinen, dauernden Veränderungen als den Ursachen der Gestaltung der Erdoberfläche an, so kann man sich gegen diese Anwendung der Darwin'schen Lehre kaum sträuben. Lyell und Darwin ergänzen einander. Im Kampfe um das Dasein und im Anpassen an die sich langsam ändernden Bedingungen des Lebens wird das tropische Geschlecht durch eine zahllose Stufenanzahl von Umwandlungen hindurchgehen, vielleicht in nicht minder langen Zeiträumen, als jene Veränderungen des Bodens brauchten. Einnahmen und Ausgaben änderten sich langsam im Organismus, die Verwendung im Haushalte muss sich nicht minder langsam ändern. Dass sich übrigens zwischen den Anhängern Darwin's und den Gegnern ein Kompromiss vorbereitet, ist nicht zu verkennen. Gewiss dasselbe wird auch ohne Zweifel zwischen den gegnerischen geologischen Schulen geschehen. Abänderungen der Arten mögen in ungeheuer langen, gewisse Umgestaltungen derselben in kürzeren Zeiträumen zu Stande kommen. Heer's "Umprägung der Arten" ist dafür ein glücklicher Ausdruck und - Ausweg. Es ist wahr. wir haben noch keinen Neger sich in einen Weissen verwandeln sehen und umgekehrt, aber sahen wir je aus einem Palmenhain einen Gletscher werden? Und doch geschah diess in Europa - freilich bedurfte es zu Beidem mehr als 6000 Jahre, viel mehr als das Alter der Ägyptischen Monumente!

Aus dem Früheren ist es klar, dass auch die einzelnen Theile des Gesichtes in bestimmten Wechselverhältnissen zu dem Becken und Brustkorb so wie unter einander selbst stehen. Kiefer, Wangen-

beine. Nase entwickeln so ihre mannigfaltigen Formen von den tiefsten bis zu den höheren Racen, aber der wichtigste Charakter eines Gesichtes von niederer Form, der thierische Ausdruck, die Prognathie. ändert sich auf diesem Wege im Ganzen genommen wenig, das entschiedene Zurückweichen desselben hängt, wie wir schon früher bemerkt haben, von einer bestimmten Entwickelung der vorderen Partien der Schädelkapsel, von der frontalen Entwickelung ab. Wir haben die Entwickelung der Schädelkapsel bis jetzt nicht berücksichtigt, denn obgleich sie an den bezeichneten Veränderungen des Knochengerüstes (einem gemeinsamen Zuge der Skeletumänderung folgend) einen gewissen Antheil nimmt - dessen hier zu erwähnen zu weitläufig wäre und der auch für unsere Zwecke hier überflüssig ist -, so bewahrt sie oder vielmehr das Gehirn doch eine Selbstständigkeit in der Entwickelung, auf die wir schon öfter hingedeutet haben und welche nun zu erläutern für alles Folgende von der grössten Wichtigkeit ist.

Alle bis jetzt bezeichneten Skeletumänderungen, hervorgehend theils aus dem antagonistischen Wechselspiele der Unterleibs- und Brustorgane, theils aus einem gemeinsamen Zuge der knöchernen Theile, können auch ohne Einfluss auf die Entwickelung der Schädelkapsel vor sich gehen. Die Funktion des Gehirns, dessen Entwickelung die Form seiner knöchernen Hülle bedingt, hängt von einer ganz anderen Art von Reizen ab, als jene sind, welche die früheren Organkomplexe anregen, nämlich von sensoriellen. Je mehr diese dem Gehirn zugeführt werden, desto stärker wird die Entwickelung des Organs, desto grösser der Innenraum des Schädels und desto bedeutender die frontale Entwickelung: es wurde dessen schon Anfangs bei der Erwähnung der Schlagintweit'schen Sammlung gedacht. Den höchsten Grad derselben hat Carus an den Köpfen von Goethe und Napoleon nachgewiesen. Mit der Entfaltung der frontalen Partie des Gehirns steht die Entwickelung der Kiefer in antagonistischem Verhältniss, jetzt erst tritt die Prognathie entschieden zurück.

In diesem langsamen, stufenweisen Zurückweichen eines Gesichtsantheiles bei Hervorwölbung der genannten Partien liegt die Geschichte der Kultur der Menschenracen, daher mit vollem Recht die Menschenracen vorwaltend nach diesen Charakteren einzutheilen sind. Wo immer die adäquaten Reize das Gehirn mit grösserer Macht treffen, beginnt dessen höhere Entfaltung, auch bei der Negerrace, vor Allem wenn sie ausserhalb der tropischen Heimath, ausserhalb der gewohnten stetigen, stets gleichförmigen Umgebung der Natur

und der Genossenschaft sich befindet. Der Neger in Nord-Amerika ist nach der dritten Generation ein anderes Geschlecht geworden, der Schädel vergrössert sich, die Stirn tritt hervor, der Kiefer tritt zurück, ja der spezifische Geruch vermindert, das Haar ändert sich. In dieser Hinsicht scheint die dritte Generation schon überall einen bemerkbaren Einfluss zu haben, nicht bloss in Nord-Amerika, auch in Süd-Afrika soll es sich auf den Missionen ähnlich verhalten (Waitz). Dass diess rascher geschieht als auf dem früher angedeuteten Wege, ist begreiflich, die intellektuelle Anregung ist hier keine sich langsam von selbst entfaltende, sondern eine von aussen reichlich und rasch zugeführte.

Bei den eben genannten Vorgängen kann die Jochbeinbreite wie die Entwickelung der Nasenknochen theils unverändert bleiben, theils vorwärts gehen. Und so haben wir die Stufenfolge von der niedersten tropischen Urrace mit der schwarzen, kahlen, sammtglatten Haut, mit den vorwaltenden Unterleibsorganen, trefflich geeignet für den Sonnenbrand, mit den vorspringenden Kiefern, der platten Nase, der flachen schmalen Stirn, den Zeichen der noch nicht entwickelten Intellektuellität, bis zur höchsten Race, der weissen, geradzähnigen, stirnentwickelten, für die Tropen am wenigsten passenden. Der Negertypus ist, so weit wir bis jetzt sahen, der Kollektivtypus des — langköpfigen Menschengeschlechts.

Woher kommen nun die kurzköpfigen Stämme? So lange man die Mongolischen Typen als den entschiedensten Gegensatz des Negertypus durch alle Theile des Skelets hindurch ansah, als durchgehende Breitenentwickelung aller Theile, im Becken, Brustkorb, Gesichts-, Hand- und Fuss-Skelet (Burmeister), vor Allem aber in der Schädelkapsel, konnte man die Kurzköpfigkeit als Folge dieses gemeinsamen Zuges betrachten. Aber eine grosse Reihe sogenannter Mongolischer Völker ist bei vollständig ausgesprochenem Mongolischen Typus des übrigen Skelets eminent langköpfig, die Brachycephalie ist also keine Folge der oben genannten Gesetze; wir haben aber auch gesagt und die früher angeführte Abhandlung Bischoff's beweist es. dass die Gesammtform des Gehirns keinen Einfluss auf die Intelligenz hat, dass diese nur mit einer bestimmten Theilentwickelung des Gehirns zusammenhängt, gleichgültig, ob es lang- oder kurzköpfig ist. Es kann somit auch dieser Faktor bei der Brachycephalie nicht in Rechnung gezogen werden. Erinnern wir uns dessen, was wir bei der Eintheilung von Huxley andeuteten: alle Merkmale der tiefsten menschlichen Racen beisammen, also schwarze Haut, Wollhaar, Schiefzahnheit, finden sich nur bei der langköpfigen Race. Von den tiefsten bis zu den höchsten, von den dunkelsten, schiefzähnigsten, wollhaarigen bis zu den hellsten, schlichthaarigen, geradzähnigen Stämmen finden wir hier ihre Vertreter, den brachveephalen Racen fehlen die niedersten Stufen. Sollten sie im Kampfe um die Existenz untergegangen sein? Wenn Brachycephalie mit höherer Intelligenz, also grösserer Kampfgewandtheit verbunden wäre, müssten im Gegentheil die untersten Dolichocephalen ausgefallen sein. Wenn also die Kurzköpfigkeit weder aus dem Gegensatze der Bauch- und Brusteingeweide noch aus dem gemeinsamen Zuge der Skeletentwickelung, noch als Folge selbstständiger, durch die intellektuellen Reize erfolgter Gehirnentwickelung zu erklären ist, wenn die Brachycephalie so "ganz unvermittelt dasteht", dass sie die Schiefzahnheit ausgenommen Nichts mit der niedersten Form in den Hauptmerkmalen gemein hat, wenn somit Kurzköpfigkeit keine Urform, sondern eine Entwickelungsphase ist, wo liegt ihre Bedingung? Den Zufall haben wir ja ein für alle Mal ausgeschlossen. Auf den kurzköpfigen Orang-Utang können wir doch nicht zurückgehen, die Kluft wäre ja hier nur noch grösser. Hier wäre nun Folgendes zu bedenken: Die Entwickelung des jugendlichen Skelets steht in einem eigenen Verhältniss zu jener der Skeletform überhaupt. Die Kinder aller Racen entwickeln erst später die ihnen eigenthümlichen Racenformen. Der eingeborne Neger, Hottentotte, Papua zeigt wenig von den Charakteren, die ihn später so auszeichnen: wie seine Farbe noch nicht die seiner Race ist, so hat sein Schädel noch nicht die ihm eigenthümliche Form. Das Negerkind entwickelt erst später die eigenthümliche Prognathie, das Mongolenkind die Jochbeinbreite. Aber je näher der Mannbarkeit, desto gewaltiger treten diese Unterschiede auf; fast scheint es, als wolle hier die Natur Sprünge machen. Die enorme Skeletveränderung, die in dieser Epoche Statt findet, geht z. B. aus der Veränderung der Stimmritze hervor; dieses mit dem Lungenorgane, daher mit der Brustkorbentwickelung so innig verbundene Organ zeigt bei dem Europäischen Kinde von dem dritten bis zum zwölften Jahre wenig Unterschied, in der Geschlechtsreife wird es in Einem Jahre noch ein Mal so lang als früher (Hyrtl). Es entwickeln sich eben in dieser Zeit die individuellen wie die Raceneigenthümlichkeiten. die trefflichen v. Launiz'schen Racenbüsten gesehen, kennt auch die des jungen Dajakers, ein liebenswürdiges, kluges Knabengesicht mit einem kleinen Stumpfnäschen, das man überall finden könnte. mand würde den künftigen brutalen Dajak-Schädel darin ahnen. Wie

die Jugend des einzelnen Menschen auf seine Zukunft deutet, so deutet die jugendliche Schädelform überhaupt auf eine bestimmte Entwickelung der Schädelform des ganzen Geschlechts. Das heranwachsende Kind neigt sich mehr oder weniger zur Brachveephalie (Welker). Der Kinderkopf ist ein Kurzkopf. Die Grundverhältnisse der Schädelwirbelkörper sind nach Äby's wichtigen Messungsresultaten in allen Normalschädeln, von den entschiedensten Langköpfen bis zu den ausgesprochensten Kurzköpfen, dieselben, erst die Entfaltung der Seitentheile bestimmt die Längen- oder Breitenentwickelung des Gesammthirns. Diese Brachvoephalie des Kinderkopfes ist durch Engel's höchst interessante Messungen festgestellt. Auch bei niederen Völkern muss sich der lange, flache Schädel des Erwachsenen erst aus dem mehr rundlichen und gewölbten Schädel des Kindes hervorbilden (Vogt). Die Brachycephalie der Erwachsenen ist aber kein Zurückbleiben des jugendlichen Gehirns, wie beim Orang-Utang, der Schädel entwickelt sich fort, nur von nun an in der dem elterlichen Racentypus gemässen Form. Wie die Langköpfigkeit, so hat auch die Kurzköpfigkeit keine andere als eine morphologische Bedeutung. Sie beweist die Unabhängigkeit der Schädel- und Gehirngestaltung. So ist uns erst der Negertypus, der Kindertypus inclusive, der Kollektivtypus des ganzen Geschlechts. Die zwei Hauptformen desselben gingen sich trennend daraus hervor. Die Brachycephalie ist eben so mit allen Graden der Prognathie verbunden (wenn auch nicht mit der eigenthümlichen Form der Neger-Prognathie) wie mit allen Graden der Jochbeinbreite und der Nasenknochen-Entwickelung, sie hat wie die Dolichocephalie ihre frontale Entfaltung (ihre Kulturentwickelung) durchzumachen, sich "herauszuarbeiten wie jene aus den niederen Stufen der Barbarei durch die unablässige Arbeit des Gehirns". Damit tritt hier wie dort die Prognathie entschieden zurück.

Wenn also das brachycephale Menschengeschlecht keine eigene niederste Urform hat, aber doch mit niederen Formen aus einer solchen entstand, wann geschah diess und wo? Denn wir finden, ausgenommen Süd-Afrika und Australien, vielleicht keine grösseren Länderstrecken, wo nicht neben dolichocephalen auch brachycephale Stämme seit den ältesten Zeiten, so viel wir wissen, sitzen. Diess führt uns an das Ende unserer Aufgabe, zur Frage von dem Ursitze und den Wanderungen des Menschengeschlechts. Wir haben es wenigstens versucht, das Räthsel der menschlichen Racenlehre, die Brachycephalie, innerhalb der Racenentwickelung selbst zu lösen; wir hätten noch weiter zurückgreifen können, der Embryo (das Kind im Mutter-

leibe) geht in seiner Schädelentwickelung beide Formen durch, die dolichocephale wie die brachycephale, aber die Untersuchungen sind bis jetzt nur an Europäischen Exemplaren gemacht worden und so haben wir es vorgezogen, die jugendliche Brachycephalie allein zu berücksichtigen. Während wir diess schreiben, sehen wir das Gesagte durch die neuesten v. Schaaffhausen'schen Messungen von Kinderschädeln abermals bestätigt.

Ursitze und erste Spuren.

Es wurde schon bemerkt, dass, der Kern der Transmutationslehre sei welcher immer, doch Darwin selbst eine positive Schöpfung (wenn auch nur der einfachsten Urthierformen) annimmt, "die Abstammung von einigen wenigen erschaffenen Formen". Sie verträgt sich mit der Hypothese von verschiedenen Stammvätern (Protoplasten) des Menschengeschlechts eben so gut wie mit der Eines ersten Menschenpaares, sie könnte Bibelgläubigen nicht minder mundgerecht werden wie Ketzern und Heiden jeder Sorte — und Ähnliches liesse sich auch von der Annahme eines Paradieses sagen.

Kann der ursprüngliche Mensch ohne Feuer, ohne andere Waffe als Stock und Stein (ein Zustand der Rohheit, welcher nahezu noch jetzt vorkommt), mit kahler, dunkler, höchst empfindlicher Haut anderswo gelebt haben als in einem warmen Klima, das ihm gab, was er brauchte? (Lubbock.) — Später ist ihm nicht nur, wie der Pflanze und dem Thier, durch Anbequemung an geänderte Lebensbedingungen, sondern auch durch die beginnende Beherrschung derselben (durch Kulturanfänge) die Begründung einer dauernden Existenz auch ausserhalb warmer Erdstriche möglich geworden.

Die Tropen sind das Paradies, von dem er ausgehen konnte, und solch' ein Paradies war vor Jahrhunderttausenden die Erde überall. Sie war einst eine tropische Welt. Es wäre für den Zweck, den wir hier verfolgen, im Grunde gleichviel, zu sagen: Der Mensch lebte einst überall, und wo die Erde erkaltete, änderte sich demgemäss die primitive tropische Stammrace ab und so bildeten sich die anderen Racen — oder: Die Existenz der Urrace unter den Tropen datirt erst, seitdem ausserhalb derselben schon klimatische Unterschiede vorhanden waren, und die Stammrace änderte dann, aus dem Tropengürtel in kältere Länder wandernd, ab in der in unserer Abhandlung schon ausführlich besprochenen Weise. Die Raceneinheit bliebe in beiden Fällen gewahrt, nur das Alter des Menschengeschlechts würde im ersteren

Falle ungleich viel höher hinauf gerückt; was verschlügen aber auch ein Paar Jahrhunderttausende mehr, wo es sich um solche Zahlen überhaupt handelt? Aber Nichts berechtigt uns bis jetzt, diess anzunehmen. Die ältesten Spuren führen uns (nach Prestwich, Heer, Lyell u. s. w.) nicht in die frühere tertiäre Zeit, wo auch der Norden warmes Klima hatte, sondern in die diluviale oder genauer in die postglaciale Zeit. Es liegt in den ältesten Sagen des Menschengeschlechts eine tiefe. erstaunliche Wahrheit. Im Westen der alten Kulturwelt finden wir die Sage von der Atlantis, einem versunkenen westlichen Festlande, dessen aufragende Spitzen die Naturforscher in den Inseln zwischen Afrika und Amerika jetzt wirklich anerkennen. Plato theilt die Sage als eine Ägyptische mit. - Im Osten der alten Kulturwelt, auf dem Hochplateau Asiens, finden wir die Sage einer einbrechenden Eiszeit, welche das Arische Volk (die Stammväter der Perser, Hindus, Germanen u. s. w.) bestimmte, seine Heimath zu verlassen (Zend-Avesta). In der Mitte zwischen beiden haben die Semitischen Stämme die Fluthsage ausgebildet und endlich die Hellenischen den Durchbruch des Schwarzen Meeres nach Scythischer Sage überliefert.

Die Schauplätze dieser Sagen liegen alle ausserhalb der tropischen Zone, in den nördlichen Bereichen der letzten urweltlichen Eiszeit, und was von den Spuren der Urthätigkeit des Menschengeschlechts, was von den Resten der ältesten Menschen in neuer Zeit aufgefunden worden (die Paläontologie unseres Geschlechts begründend), deutet auf gehobene und wieder gesunkene Atlantiden, auf veränderte Fluthgebiete, auf vergangene Eiszeit vor unermesslichen Zeiten.

Die uralten Fabeln des Menschengeschlechts sind wahr und seine ewig jungen Sinne trügen! Das Wasser steht fest (in gleichem Niveau), die feste Erde schwankt fortwährend! Wer sollte über diese Behauptung nicht lächeln? Und doch ist diess die strengste Wahrheit. Sei es die Reaktion des glühenden Erdinneren gegen die erstarrte Binde (Humboldt), seien es andere (molekuläre) Kräfte, wie die moderne Geologie will, fortwährend werden Länderstrecken langsam gehoben, während andere sich senken, und so war es seit den Urzeiten. Dem Erlöschen zahlreicher Geschlechter auf versinkender Erde folgt auf hervortauchendem Boden die Entwickelung neuer oder die Einwanderung ferner aus dem umfluthenden Ocean; dieser hat seit der Urzeit seine Bewohner in weniger unterbrochener Folge erhalten und umändern können. Nicht der Fischmensch der Phönizier, wohl aber die Fischeidechse stieg einst ans Land und jene wunderbaren Kollektivtypen mit den Charakteren der Wasser-, Land- und

Luftthiere, wie der Gryphosaurus, sind nicht mehr Amphibien (Beidlebige), sondern Tribien (Dreilebige) zu nennen. — Die Erde erkaltete ausserhalb der tropischen Zone. Jahrtausende dauernde Hebungen des Bodens haben nebst anderen Ursachen ausserhalb der Äquatorialgegenden Vergletscherung ganzer Kontinentalstrecken verursacht. Senkungen folgten auf Hebungen, Eiszeiten gingen und kamen ausserhalb der Tropen. Ein Ocean trennte diese vom Norden, einzelne Brücken verbanden sie zu Zeiten.

Die letzte Eiszeit im Norden der Alten Welt war vorübergegangen. Die vorrückenden Gletscher hatten Thäler gepflügt und der Stanb zermalmter Felsen hatte andere geebnet, die gewaltigen Fluthen des zurückweichenden Eises hatten Strombetten geschaffen und wieder mit Geschieben gefüllt. Um diese Zeit finden wir die ersten Spuren des Menschen in Europa und Nord-Amerika. Denn mit den Knochen der ausgestorbenen grossen Dickhäuter und Raubthiere, mit den Resten der theils ausgestorbenen, theils noch lebenden Urstämme unserer Hausthiere fand man die ersten Spuren seiner Existenz, begraben unter dem Schutte seit Jahrtausenden ausgefüllter Flussbette, geschwemmt in Höhlen, zu welchen seit Jahrtausenden kein Strom mehr gelangt.

Es ist merkwürdig, wie in den letzten Jahren solche Funde aus allen Richtungen zusammentrafen und alte übersehene zu Ehren Zuerst die rohen Äxte und Keile aus Feuerstein in den Schwemmgebilden des Sommethales, von Boucher de Perthes aufgefunden oder vielmehr aufgesucht, denn er war überzeugt, es müssten Überreste der Urgeschichte der menschlichen Arbeit erhalten sein. und er fand sie in Unzahl. (Bory de St.-Vincent hatte diesen Gedanken schon vor mehr als 30 Jahren ausgesprochen.) werden diese theilweis fast formlosen und doch eigenthümlich gestalteten, durch Absplittern geformten Feuerstein-Instrumente fast überall gefunden - Tausende von Äxten und Keilen, aber keine einzige von den Händen, die sie bildeten -, da sie nicht abgenutzt sind, eine vielleicht auf Eis herbeigeschwemmte oder plötzlich verlassene Urfabrik! Unendlich verschieden von jenen, einer viel späteren Zeit angehörenden, höchst künstlich behauenen oder mühsam geglätteten, aus verschiedenem Material vielfach gestalteten Steinwerkzeugen, von den kleinen haarscharfen Pfeilspitzen bis zu den gewaltigen durchbohrten Steinhämmern, den schönen Zeugen wirklicher, auf unsäglichen Fleiss gegründeter Kulturanfänge.

Jene finden wir noch heut zu Tage bei Amerikanischen Stämmen,

diese bei dem blonden Isländischen Schmiede wie bei den Negern in Inner-Afrika.

Im höchsten Norden wie im heissen Süden! der Steinhammer auf dem Eisenambos! Diese beiden Worte umfassen nicht nur Anfang und wichtigsten Fortschritt der menschlichen Thätigkeit, sie sind auch die Symbole ihres Inhalts: Arbeit und Erfindung. In einem grossen Theile der Welt liegt zwischen dem Gebrauche der Steinund Eisenwerkzeuge eine Zeit, in welcher die Bronze (oder vielmehr das Kupfer) diese Stelle vertritt. Mit den Worten Stein-, Bronze-und Eisenzeit hat man drei Kulturepochen und ihre Aufeinanderfolge bezeichnet, ihre Bedeutung wie ihre Ordnung ist aber neuestens sehr angefochten worden.

Die älteste Epoche zerfällt jedenfalls in eine doppelte Steinzeit, die Engländer nennen sie "unground" und "ground", aber die wörtliche Übersetzung "ungeschliffen" und "geschliffen" hat für uns in der That doch einen zu wunderlichen Nebenbegriff.

Die rohesten, durch Absplittern geformten Steinwerkzeuge liegen im "Drift", ein sehr bezeichnendes Englisches Wort für uralte Schwemmgebilde. Sie liegen in einem mehr oder weniger mächtigen Lager von Rollsteinen, Kies und Sand, Ablagerungen der gewaltigen Stromfluthen und Eismassen weichender Gletscher der letzten Eiszeit, und so können wir diese Epoche der ältesten Steinzeit am besten die Splittersteinzeit oder die Zeit des Drift-Menschen nennen.

Es sind selbst Zweifel entstanden, ob jene wunderlichen Klumpen und Stangen in Wahrheit Kunstprodukte seien, aber in letzter Zeit sind endlich welche mit Menschenknochen zusammen gefunden worden (zu Moulin Quignon). Jetzt noch verfertigen Australier und Tasmanier ähnliche rohe Werkzeuge (Tylor). Der Schädel von Moulin Quignon und der Hüftknochen aus dem blauen Thon von Natchez (Mississippi-Thal) gehören vielleicht einem späteren Abschnitte dieser postglacialen Epoche an, welcher der folgenden Zeit näher liegt, die man die Zeit des Höhlenmenschen nennen kann. Aus dieser liegen höchst merkwürdige zahlreiche Funde von Menschenknochen und Spuren höherer menschlicher Thätigkeit vor. Sie lagen in Höhlen, hoch über den jetzigen Flussbetten, seit Jahrtausenden den Fluthen unzugänglich. Die Werkzeuge gleichen theils jenen des Drift-Menschen, theils sind sie sorgfältiger, doch in derselben Weise gearbeitet. Die rohesten Produkte von Töpferarbeit (Höhle bei Massat), rohe Knochenschnitzereien (Lartet) kamen zugleich vor. Die Thierknochen, welche mit gefunden wurden, gehören theils noch Thieren der früheren

Epoche an, die bis in diese lebten, Mammuth, Rhinoceros u. s. w., theils solchen, die jetzt erst auftraten, Bär, Hyäne, Renthier u. s. w. Von diesen Funden sind zwei vor allen berühmt geworden, der Schädel aus der Engishöhle an der Maas und der so oft beschriebene Neanderthal-Schädel (nebst den dazu gehörigen Skelettheilen). Der Engisschädel, eine niedere dolichocephale Form, aber durchaus nichts der menschlichen Bildung Fremdes darbietend, gehört unzweifelhaft jener Urzeit an, das Alter des anderen ist zweifelhaft, denn er wurde ohne die Epoche charakterisirende Thierknochen gefunden. Aber die Form des Schädels ist eine so ausserordentlich von der gewöhnlichen menschlichen abweichende, dass man in ihm einen Sohn des Europäischen Affen der Tertiärzeit sah. Wir wollen diese Knochenreste etwas genauer betrachten, weil über den Fundort und die Art des Auffindens erst in neuester Zeit genauere Daten veröffentlicht wurden.

Die Neanderhöhle, eigentlich Kleine Feldhofer Grotte (jetzt durch Steinbrucharbeiten verschwunden) lag etwa 60 Fuss hoch über dem Bett der Düssel und etwa 100 Fuss unter dem Gipfel des Abhanges. unzugänglich von oben wie von unten. Das Skelet wurde ohne andere Zugabe unter einer 2 Fuss dicken Schicht Lehm (die Knochen durch einander geworfen) von Arbeitern gefunden. Die Beschaffenheit der Knochen lässt über das Alter derselben nichts Bestimmtes angeben; ein oberhalb der Höhle befindlicher, ausgefüllt gewesener Spalt machte diese Schwemmgebilden aller Art einst zugänglich, die Annahme einer ehemaligen Fluthhöhe daher nicht nothwendig. Was uns die Knochen selbst sagen, ist Folgendes: Der linke Arm war total verkrüppelt, die gekrümmten Schenkel des Urvaters deuten auf Rhachitis (Englische Krankheit) in der Jugend; sollen wir zu diesen Thatsachen noch eine Vermuthung hinzufügen: die etwas räthselhafte Form der wenigen Rippenstücke deuten auch auf eine Verkrümmung des Rückgrats - der Europäische Adam war jedenfalls ein kranker Mann. Doch genug des Scherzes über eine Sache, die einen so erbitterten Streit und einen ganzen Literaturstrom, der noch nicht versiegt, hervorgerufen hat! Für was Alles ist der Neander-Höhlenmensch erklärt worden! Der Pithecoide, Urvater Europa's, ein Hunne von Attila's Horden, ja ein verwundet verkrochener Kosak von Tschernitscheff's Armee soll er gewesen sein. Man hätte sich vielleicht wenig um den Fund bekümmert, gäbe ihm nicht die Schädeldecke (und diese allein ist vom Kopfe erhalten) durch die ungeheueren Wülste über den Augenbrauen und die ausserordentlich flache Stirn das unheimliche Aussehen, das ihn zum jüngsten Sohne des Europäischen Affen machen sollte. Wie über diese Wülste Carl Vogt sich aussprach, sagten wir schon; sie sind keine Bacenzeichen, sie kommen an kräftigen Männern häufig vor, freilich sind sie bis jetzt kaum noch in so hohem Grade gesehen worden; krumme Beine aber finden sich häufig bei sehr kräftigen, in früher Jugend etwas rhachitisch gewesenen Individuen, auch wenn sie keine Kavalleristen sind. Die enorme Flachheit der Stirn wird durch die grosse Breite der rückwärtigen Schädelknochen kompensirt, die Kapacität des Schädels (also die Grösse des Gehirns) übertrifft weit die der niedersten Menschenracen, und hiermit ist nach allem schon früher über diese Dinge Gesagten der ganze Streit über Affenähnlichkeit beendet. Auch die Knochen des Schädels sind krankhaft verändert. J. B. Davis bewies diess in der neuesten Fachschrift über den Neanderschädel.

Wie die Zeit des Drift-Menschen, so zerfällt auch die des Höhlenmenschen in eine frühere und spätere; die erste schliesst sich, wie gesagt, an die spätere Driftzeit an, die zweite ist die des Höhlenmenschen von Brixham, von Chombrive u. s. w., als in England und Frankreich das Renthier lebte, wie die in einem Renthierknochen steckende Pfeilspitze in der Höhle von Longerie (Lartet), wie die in der Höhle von Brixham unter einem Renthiergeweih gefundene beweist. Diese spätere Epoche des Höhlenmenschen grenzt wieder an eine Zeit, in welcher Süd-Schweden und Dänemark jetzt versunkene Fichtenwälder bedeckten. Jene Strecken hingen mit dem übrigen Europa zusammen, der Norden aber war noch unter Wasser. Hier finden sich jene merkwürdigen Überreste urweltlicher Mahlzeiten. die Küchenabfälle (Kjoekken möddinger) des Nordischen Fichtenmenschen, Lager von Austerschalen, Knochen von Thieren, die nur in Fichtenwäldern leben; Menschenknochen sind bisher darin noch nicht gefunden worden, wohl aber Werkzeuge, die theils nur gesplittert sind, wie die des Höhlenmenschen, theils schon den Übergang zu einer neuen Epoche menschlicher Arbeit darstellen, zu jener der geschliffenen Steinwerkzeuge.

Die grösseren Terrainveränderungen waren für Europa zu Ende. Wir finden nun zwei Racen daselbst, welche, wenn auch nur dunkel, mit den historischen Anfängen zusammenhängen, die brachycephalen Schädel aus den ältesten nordischen Steingräbern, in Schweden den Lappen, in Dänemark mehr den eigentlichen Finnen und Esthen ähnlich (v. Baer), und die dolichocephalen Schädel der ältesten Engli-

Digitized by Google

schen Funde. Gleichzeitig mit beiden sind wohl die ältesten jener merkwürdigen Pfahlbauten, welche zuerst im Winter 1854 im Züricher See entdeckt, dann von Mecklenburg bis Italien fast in allen See'n gefunden wurden. Sie gehören wie die eben genannten Reste in die zweite Periode der ersten Kulturepoche, in die Steinschliffzeit, die späteren Pfahlbauten gehen durch die Bronzezeit hindurch bis zur Eisenzeit herab, und so bilden diese wunderlichen Bauten eine zusammenhängende Reihe von der Urzeit bis zu den historischen Zuständen, ja bis in eine vergleichsweise sehr moderne Zeit. Man glaubt, diese Wasserkolonien seien der Raubthiere wegen angelegt worden. In Amerika werden noch Häuser auf hohen Pfählen aus diesem Grunde errichtet, aber es ist nicht einzusehen, wie die Europäischen Pfahlbauten bei Winterfrost, der schlimmsten Zeit für Raubthiere, mehr Schutz gewährt haben sollen als Häuser auf festem Boden. Was von menschlichen Resten der Urzeit aufgefunden wurde. vom Schädel von Moulin Quignon und dem Hüftknochen von Natchez bis zu den Schädeln der Steingräber und der Pfahlbauer, sie haben alle echt menschliche Typen, theils jetziger Europäischer, theils niederer ausser-Europäischer Racen. Bis auf den Neanderschädel sind alle normale theils dolichocephale, theils brachycephale Formen. Keine Spur führt uns über die postglaciale Epoche in Europa und Amerika hinaus. Die Furchen und Schnitte an Knochen präglacialer Thiere im Lager von St. Prest (Desnoyer) sind irrthümlich Menschen der Tertiärzeit zugeschrieben worden, seit welcher Europa mehrfach unter Wasser, Nord-Amerika vergletschert gewesen. In jener Zeit, aus welcher die ersten Spuren des Menschengeschlechts in Europa und Nord-Amerika stammen, konnte dasselbe nur eingewandert sein. Die Eiszeit erstreckte sich nicht auf die Tropen, aber ihre Wirkung musste sich durch Herabdrückung der Temperatur bemerklich machen. So konnte das Urgeschlecht hier schon zur Auswanderung in kältere Klimate geeignet abändern. Die lebenden Urstämme der Tropen sind älter als die ältesten Spuren des ausgestorbenen Menschen des Die Wanderungen der Urrace aus den tropischen Urländern in kältere Gegenden bilden zugleich die Geschichte der Entwickelung der höheren Racen.

Eintheilung und Wanderung.

Wie viel eigentliche Racen giebt es nun?

Die Frage ist eine prinzipielle, wie die am Anfang unserer Abhandlung gestellte: Was ist eine Race?

Von der Bibel bis zu Bory de St.-Vincent und Luke-Burke welche Verschiedenheit der Eintheilung und doch im Grunde welche Übereinstimmung in den Hauptmomenten! Dort Chamiten, Semiten, Japhetiten. Bory nimmt, wie schon früher bemerkt, zwei Ordnungen an, welche in 15 streng gesonderte Arten, diese in 23 Racen zerfallen; Luke-Burke nimmt gar 63 Racen an, Blumenbach stellte fünf auf: Kaukasier, Mongolen, Malaien, Amerikaner, Neger; v. Baer sechs: Afrikanische Neger, Südsee-Neger, Oceanier, Amerikaner, Mongolen und Kaukasier; letztere zerfallen in die Finnischen, Semitischen und Sanskrit-Völker, diese wieder in zwei Hauptstämme, Indogermanen und Slaven. Prichard nimmt sieben Racen an: Iranier, Turanier, Amerikaner, Hottentotten (und Buschmänner), Neger, Papuas, Alfurus.

Sie bewegen sich im Grunde alle um die drei grossen Haupt-

typen, die Trias Cuvier's: Neger, Mongolen, Kaukasier.

"Iranisch ist allerdings für die Europäischen Völker ein minder schlechter Name als Kaukasisch", sagt mit Recht Al. v. Humboldt, "Turanisch ist sogar falsch für Mongolisch, denn Turan (Maverannahr) ist zu verschiedenen Zeiten von Indogermanischen und Finnischen, nicht aber von Mongolischen Völkern bewohnt worden" (Kosmos). Dass diess für die Urzeiten nicht wörtlich zu nehmen sei, werden wir sehen. Über Huxley's Eintheilung haben wir schon gesprochen.

Wir wollen, um nicht immerfort umschreiben zu müssen, die farbigen, dolichocephalen, prognathen Wollhaarigen, so wunderlich es klingt, farbige Neger nennen (ein Theil der Kaffernstämme, die Hottentotten, Buschmänner und die Ka-ssekel), die schwarzen, schlichthaarigen, prognathen Dolichocephalen, wie die Dravidas Indiens, die Australischen Schwarzen, werden wir nach dem Vorgange

Anderer Negroide nennen.

Wir stellen, wie nach allem bis jetzt Gesagten selbstverständlich, die Schädelform als das wichtigste charakteristische Merkmal voran und theilen mit Retzius das Menschengeschlecht in die zwei grossen Ordnungen der Langköpfe und Kurzköpfe. Nach dieser morphologischen Eintheilung tritt die physiologische Bedeutung des wichtigsten menschlichen Organs, die funktionelle, den Kulturwerth einer Gruppe bezeichnende, für beide Ordnungen in ihre Rechte, also die frontale Schädelentwickelung. Wir haben schon gesehen, dass sie mit der Kieferentwickelung im grossen Ganzen auf das Innigste verbunden ist, und so bilden zugleich Prognathie und Orthognathie die wichtigsten Merkmale für die Gehirnentwickelung wie für den Gesichtstypus, und wir können so abermals mit Retzius jede der zwei oben

genannten Hauptabtheilungen in zwei Unterabtheilungen, in Schiefkiefer und Geradkiefer, zerfällen 1). Für die weitere Theilung benutzen wir nun die Bory-Huxley'schen Hauptklassen, indem wir sie hier unterordnen, Wollhaarige und Schlichthaarige, und diese wieder weiter mit Huxley nach Haut- und Haarfarbe unterscheiden, je nachdem schwarze oder farbige Haut und dunkles Haar, helle Haut und dunkles Haar, endlich helle Haut und helles Haar mit einander verbunden sind.

Wir haben schon bemerkt, dass der niedrigste Typus (Neger und Negroide) nur unter den Langköpfen vorkommt, nämlich der Schiefzähner mit Wollhaar (und schwarzer oder farbiger Haut). Der Geradzähner ist auch unter den Langköpfen niemals mit Wollhaar und dunkler Haut verbunden. Wir werden sehen, dass die höchsten Formen, Geradzähner und helle Haut, beiden Ordnungen zukommen. In der dolichoephalen Ordnung sind also alle Stufen, von der niedersten bis zur höchsten, vertreten, die brachycephale beginnt erst auf einer höheren, dann aber finden wir auch hier alle weiteren Stufen bis zur höchsten vertreten.

Nehmen wir nun eine Weltkarte zur Hand, am besten die Berghaus'sche in Mercator's Projektion.

Von Afrika im Süden der Sahara, über Süd-Indien hinweg, auf den Andamanen, im Inneren der Malaiischen Halbinsel, auf dem Indischen Archipel und von hier aus nach Neu-Guinea, Neu-Holland und Tasmanien bis nach dem Stillen Ocean wohnt ein höchst dolichocephales prognathes Geschlecht, das nur in Afrika farbig und nur in Süd-Indien und Neu-Holland schlichthaarig abänderte, das Urgeschlecht auf dem ältesten Boden. Es sind die am tiefsten stehenden Völker, die Neger, farbigen Neger und die negroiden Stämme, d. i. die Afrikanischen Neger, Kaffern, Ka-ssekel, Hottentotten, Buschmänner, die Urstämme Indiens, die Negritos, die Neu-Guineaund Tasmania- (Papua-) Neger, dann die Australischen Schwarzen, Chatam-Insulaner und Neu-Caledonier, ja bis zur Paumotu-Gruppe. Alle diese dolichocephalen, wollhaarigen Farbigen und Schwarzen, zum Theil schlichthaarigen Schwarzen bewohnen den ganzen südlichen Gürtel der Erde, nur durch Amerika unterbrochen.

Cuvier hat im Sinne seiner Racen-Trias den Kaukasischen Bergmythus weiter ausgebildet, indem er eine Trias von Bergsystemen

¹⁾ Eine richtigere Benennung als nach den Zähnen, denn diese können sehr schief stehen, ohne dass der Kiefer diese Richtung bedeutend einhält.

als Ausgangspunkte aufstellte, das Atlas-System für die Negerrace, das Altai-System für die Mongolen, das Kaukasische für die höchste Race. Nimmt man diess im Sinne von Süd-Afrika, Ost-Asien und West-Asien, so ist es in der Hauptsache nicht ungegründet.

Im Süden der Sahara, dort, wo eine Linie Afrika beiläufig in seinem breitesten Durchmesser schneidet, liegt die Eine noch vorhandene Hälfte der uralten Negerheimath, einst bis ans Ende der letzten Eiszeit durch das Sahara-Meer von Nord-Afrika getrennt (nur durch eine schmale Hochlandbrücke mit ihm zusammenhängend).

Die Afrikanische Negerheimath wurde in der Urzeit von keiner anderen Race durchkreuzt, ihre ersten Abänderungen allein bewohnten diesen Raum (die verschiedenste intellektuelle wie körperliche Entwickelung der Negerrace innerhalb ihres Typus auch auf Afrikanischem Boden bezweifelt kein unparteiischer Forscher mehr). Die farbigen Neger der äquatorialen Hoch-Afrikanischen Wüstenstrecken mit der russgelben Farbe, mit der Nase so platt wie die der Affen, die Ka-ssekel oder Mukankolo (Magyar), sind den farbigen Negerstämmen der südlichsten Strecken, den Hottentotten und Buschmännern, vollkommen ähnlich. Die Neger selbst bieten die verschiedensten Farbennüancen dar, wie diess Kaffernstämme mit echtestem Negertypus zeigen, welche von Schwarz durch Roth bis zur "Milchkaffeefarbe" variiren.

Die Kleinheit der Buschmänner wie der Ka-ssekel ist Resultat der Verkümmerung durch Entbehrung.

Die berüchtigte Eigenthümlichkeit der (Hottentottischen) Venus Steatopyge, ist keineswegs auf eine noch tiefere Raceneigenthümlichkeit zurückzuführen. Das weibliche Geschlecht ächter Negerstämme hat nicht selten diese superlative Eigenschaft, die Türken bezahlen solche Sklavinnen sehr theuer (Major Denham). Burton sah sogar einen Mann, einen Somali (Mischling von Araber und Neger), der eine Neigung zu solcher Excentricität darbot. Hier liegt eben so wenig eine thierische Form vor wie in den ungeheueren Brustwarzen, welche bei den Männern einiger Abessinischer Stämme vorkommen (Munzinger).

Die zweite grosse Urheimath der Neger bilden die ungeheueren Reste des versunkenen Kontinents im Indischen und Stillen Ocean, mit Afrika nur noch durch ein schmales lückenhaftes Band, Süd-Indien, verbunden. Nimmt man die Linie von der Küste von Malabar längs der Westküste von Neu-Holland und Tasmanien, dann eine zweite von der Ostküste der Philippinen längs jener der Fidschi-Inseln und vereinigt die Endpunkte beider Linien durch quere, so

hat man einen fast eiförmigen Raum, in dessen spitzem Theile das Dekhan und Ganges-Thal, ausserhalb dessen stumpfen Ende Neu-Seeland liegt, ein Ursitz von Negern und negroiden Stämmen. Die echten Neger, die Negritos, die Neu-Guinea- (Papua-) Neger, die Neu-Hebriden —, die eben aussterbenden Tasmania-Neger sitzen innerhalb der äusseren Längsseite dieses Raumes, vom Indischen Archipel an im Halbkreise um Neu-Holland. Dieses ist ganz von negroiden Stämmen (den Australischen Schwarzen) bewohnt. In Süd-Indien finden sich nur noch die letzten Reste der Urbewohner, die Dravidas. Hier scheint es sogar noch echte oder farbige wollhaarige, Asiatische Urneger zu geben, wie ein Theil der Khonds (Prichard) und die Thakur im Maharatenlande (Burton). Einzelne negroide Stämme findet man bis Beludschistan, wie die Brahuis, ja selbst auf der gegenüberliegenden Arabischen Küste bei Maskat, wie die Gabas (Burton).

Ausserhalb jener östlichen Linie lebten vor Kurzem und leben noch einige negroide Stämme auf den Chatham-Inseln in der Paumotu-Gruppe. Sie haben auch auf Neu-Seeland vor den Maori gewohnt. Dieser ungeheuere Raum ist nicht wie Süd-Afrika in den Urzeiten von den Urstämmen allein bewohnt geblieben, es haben dazwischen von ihnen höchst verschiedene Gruppen ihre Wohnsitze gefunden: die Malaio-Polynesier, welche ausserdem östlich von dem bezeichneten Raume die ganze oceanische Inselwelt vorwaltend inne haben, brachycephale Völker mit selbst edlen Formen, deren Stammverwandte wir in Asien und vielleicht in Süd-Amerika finden, denn wie der Südwesten Australiens mit dem südlichen Kontinent Afrika's einst zusammenhing, so der Osten der Australischen Welt wohl einst mit Süd-Amerika (Wallace, Hooker). Um diese Stämme zu besprechen, müssen wir uns Asien ausführlicher zuwenden.

Asien.

Weder auf dem Süd-Afrikanischen noch auf dem Australischen Kontinent, dessen östliche Strecken langsam versanken, waren die Bedingungen einer höheren Entwickelung und Racen-Umprägung gegeben; anders in Asien (dessen westliche Fortsetzung Europa ist). Diese ungeheuere, von West nach Ost sich ausdehnende Weltterrasse, die mannigfaltigsten Küstenkonfigurationen darbietend, fällt im Norden gegen das Eismeer mit ungeheueren Flächen ab, der Süden läuft gegen den tropischen Ocean nur mit den äussersten Spitzen aus;

diese sind, wie schon gesagt, die Reste des Urbodens, auf dem noch Reste der Urrace leben. Das Ganges-Thal hat seit der Tertiärzeit keine Senkung erlitten (Hugh Falconer), es hat keine Eiszeit gehabt. Von hier konnte die Urrace nach den gehobenen Strecken nördlicher wandern. Wie das Sahara-Meer Süd-Afrika vom Norden trennte, so schied die Gobi (das trockene Meer der Chinesen), das einstige Tertiärmeer Asiens, seine Buchten ausstreckend bis zum Altai-System. Nord-Asien von Süd-Asien, nur im Osten einen Isthmus lassend. Hier haben sich die höheren Typen des Menschengeschlechtes ununterbrochen und bis zur vollen Höhe. Typenterrassen gleichsam. entfaltet. Asien ist der racenbildende Kontinent. Es ist eine schöne Bemerkung Ami Boué's, dass die Meere der Tertiärzeit (die jetzige Wüstenstrecke vom Westen Afrika's bis tief nach Ost-Asien, welche die eigentliche südliche Alte Welt von der nördlichen trennt) die drei grossen Völkerracen scheiden, die Negerrace im Süden, die Mongolen im Osten und die Kaukasier im Westen, - eine bei weitem richtigere Umgrenzung als Cuvier's Bergmythe. Aber die daraus gezogene Folgerung, dass es immer so gewesen, ist freilich irrig und die Hauptursache dieses Irrthums ist die bis jetzt fast in allen ethnographischen Werken vorhandene Verwirrung in Betreff der Mongolenrace, wie wir darthun werden.

Als die ungeheueren Strecken Asiens jenseit der Heimath der Urrace aus dem Ocean gehoben waren, das Kaspische Meer ein Binnensee geworden und der Durchbruch der Propontis (in den Sagen des Menschengeschlechtes noch lebend) Statt fand, weideten auf diesen Strecken Mammuthheerden, der Mensch folgte ihren Spuren, wie der Amerikanische Wilde den Bisonheerden folgt, er konnte auf dem neuen Asiatischen Boden sich ausbreiten, vielleicht noch bevor mit der letzten Hebung des Altai-Systems die letzte Eiszeit Asiens hereingebrochen war (Murchison).

Die erste Wanderung ging wohl nach allen Seiten und die schon erwähnten, nach Ende der letzten Eiszeit in Mittel-Europa gefundenen Spuren der ältesten Bewohner, der dolichocephalen Höhlenmenschen, sind wohl darauf zurückzuführen. Durch eine die Entwickelung des dolichocephalen Geschlechtes kreuzende Race ist es später auf die östliche Hälfte Asiens beschränkt worden. Jenseit des ungeheueren Walles, der fast senkrecht auf dem Himalaya aufsitzt, wohnt diese dolichocephale, mehr oder weniger prognathe, farbige, schlichthaarige, breitwangige, schliefäugige Völkergruppe, in Körperbau und Antlitz den Mongolen ungemein ähnlich, aber von ihnen durch die Schädel-

form radikal verschieden. Sie haben in historischen Zeiten öfters bis zum Kaspischen Meere geherrscht, im Ganzen genommen haben sie sich aber seit den ältesten Zeiten abgewendet von dem Westen der Alten Welt, jenseit der genannten Linie nach Nord, Ost und Süd ausgebreitet; ein Theil dieser Gruppe entwickelte die älteste Kultur im Osten seit historischer Zeit, der Chinesische Stamm nämlich.

Wir wollen diese dolichocephalen Prognathen, um weitläufige Umschreibungen ferner zu vermeiden, nach ihren Hauptverzweigungen

folgendermaassen eintheilen:

Erste oder östliche Gruppe: die eigentlichen Chinesischen Stämme, sie reichen von den Ursitzen durch den ganzen Osten Asiens bis nach Japan. Ob ihre Chroniken, wie man in neuester Zeit abermals glaubt (Neumann), wirklich auf eine Verbindung mit Amerika hindeuten, ist doch zweifelhaft.

Zweite oder nördliche Gruppe. Sie wanderte nach Norden und Nordosten, östlich vom Jenissei bis an das Eismeer, nach Amerika und Grönland, diesseit der Wasserstrasse als Tschuktschen und Tungusen, jenseit als Eskimos. Diese Trans-Jenissei'schen Asiatischen und Amerikanischen Polarvölker nennen wir die dolichocephalen Polarvölker.

Die dritte Gruppe, welche nach Süden und Südesten über den Indischen Archipel verbreitet ist, nennen wir die Indochinesische. Es sind die Batta-Völker, Dajaks und Alfurus (Junghuhn). Einzelne Stämme reichen bis auf die fernsten Polynesischen Inseln und es dürfte manchmal schwer zu entscheiden sein, ob man hier eingewanderte Indochinesische Stämme oder die ähnliche Entwickelungsform negroider Stämme der Australischen Urrace selbst vor sich habe.

Zwischen der Heimath der nur noch sparsam vorhandenen Stammrace in Süd-Indien und den Sitzen ihrer jetzt genannten höchst zahlreichen Entwickelungsformen ist eine Lücke, in welcher diese Stämme nur insularisch wohnen, umgeben und auseinander gedrängt von brachycephalen Völkern. Diese Lücke, der ungeheuere Querwall von Turan über Tibet nach Siam, ist das Stammland, von welchem die brachycephalen Völker einerseits nach Norden, andererseits nach Süden und Südosten wie zwei entgegengesetzte Ströme von einer Wasserscheide aus sich verbreitet haben. Der nördliche Völkerstrom, der über ganz Asien sich verbreitete, sind die eigentlichen Mongolen, der südliche die Malaien. Die ausserordentliche Ähnlichkeit beider Völkerstämme in Tibet und Siam, wo die nördliche und die südliche Abzweigung aneinander stossen, ist auch von den neuesten Forschern bemerkt worden (Wallace). Was ist Alles mit dem Worte "Mongo-

lischer Typus" bezeichnet worden! Die sogenannte Mongolen-Physiognomie giebt freilich den verschiedensten Völkern etwas Gemeinsames, hat man ja doch den Hottentotten, der schmalköpfigsten aller Racen, Mongolische Abstammung zugeschrieben und noch in den neuesten Werken werden Chinesen, ja Amerikaner der verschiedensten Typen als Mongolen bezeichnet. So wurde die grösste Verwirrung in die Racenlehre gebracht. Während man unter Mongolischem Typus ein farbiges, breitwangiges, schlichthaariges, bartloses Volk mit viereckigem Gesicht und kurzem breiten Körper verstand, hat man die dolichocephale wie brachycephale Ordnung unter einander geworfen; soll aber die Schädelform das Maassgebende in der Racenlehre werden, so müssen sie streng von einander gesondert werden.

Die grösste Gesichtsbreite kann mit eminenter Dolichocephalie wie mit Brachycephalie verbunden sein. Am besten wäre es, mit dem Namen Mongolen nur die brachycephale, prognathe, farbige Nord-Asiatische Abtheilung zu bezeichnen. Will man aber Kalmücken und Buräten einerseits. Chinesen und Eskimos andererseits Mongolen nennen, so muss man dolichocephale und brachycephale Mongolen unterscheiden.

Nichts beweist mehr als diess die in diesen Blättern als ein neues Racen-Entwickelungsprinzip aufgestellte Selbstständigkeit der Schädelform gegenüber der ganzen übrigen Skeletentwickelung. Wir haben diess in der Abtheilung, welche vom Skelet handelt, ausführlich

dargelegt.

Prichard hat in seinem umfassenden Werke die Verwirrung nicht vermindert, indem er Brachycephalie als mit Nomadenthum, also Kulturmangel zusammenhängend darstellte und die echten Mongolen als brachycephale, unkultivirte Stämme, als Übergangsform zu den gebildeteren dolichocephalen Völkern ansah.

Auch das wurde schon früher dargethan, dass die Intellektualität weder von Dolichocephalie noch von Brachycephalie abhängt, sondern nur von der frontalen Schädelentwickelung bei beiden entgegengesetzten Typen, womit überall das Zurücktreten der Prognathie verbunden ist. Aus Al. v. Humboldt's wie Lund's Bemerkungen geht im Gegentheil hervor, dass die echten Mongolen sich von den brachvcephalen Amerikanern durch eine stärkere Entwickelung der Stirnpartie auszeichnen. Dass unter frontaler Schädelentwickelung nicht bloss grössere Höhe oder Tiefe der vorderen Gehirnpartien, sondern auch grössere Breite und oft diese allein zu verstehen ist, bedarf keiner weiteren Auseinandersetzung.

Die sogenannten dolichocephalen Mongolen haben sich, wie wir schon früher dargethan, aus den nach Norden wandernden Urstämmen entwickelt.

Die brachycephalen Stämme sind die Umprägung dieser, wohl noch im Beginne ihrer Wanderung.

Jene Linie, auf welcher die langköpfige Race von der kurzköpfigen durchschnitten wird, deutet vielleicht auf die Epoche wie auf den Ort ihrer Gestaltung.

Auch von der brachycephalen Race ging ein Zweig nach Norden bis zum Rande des Polarmeeres, diesseit des Jenissei in einer der dolichocephalen entgegengesetzten Richtung bis an das äusserste Ende des nordwestlichen Europa. Wir nennen diesen Zweig am bezeichnendsten die "brachycephalen Polarvölker", ihnen sind, wie schon bemerkt worden, die Ureinwohner der ältesten nordischen Steingräberzeit ähnlich (v. Baer).

Man kann für einen grossen Theil dieser Völkerfamilie den Namen der Turanischen festhalten und damit nicht nur die brachycephalen, prognathen, farbigen (die eigentlichen) Mongolen, sondern nach dem Vorbilde Anderer auch die sich diesen anreihenden farbigen, prognathen Finnischen Völker bezeichnen.

Die mehrfach als Turanische Indier bezeichneten stüdlichen Stämme, prognathe brachycephale Schwarze, welche an den südlichen Abhängen des Himalaya sparsam vorkommen, werden mit Unrecht mit den Dravidas identificirt. Sie gehören zur südlichen Abtheilung der brachycephalen Ordnung, zu den Malaien.

Die Malaiischen Stämme, in der Urzeit von den Hochlandschaften des Brahmaputra-Systems herabsteigend, haben sich bis gegen die Südsee verbreitet, sie haben hier die Neger und die negroiden Stämme eben so durchkreuzt und auseinander gedrängt, wie sich ihre nördlichen Brüder zwischen die ältere Bevölkerung schoben. Sie haben sich über den Indischen Archipel und den ganzen Stillen Ocean verbreitet. Die Mikronesier wie Polynesier sind nach Gestalt und Sprache Malaiischer Abstammung.

Wir berühren, wie wir schon im Eingang angedeutet haben, nur ausnahmsweise die Sprache. Die Trennung von den Malaien fand Statt, bevor die Völker Asiens die Bearbeitung der Metalle kennen lernten. Sumatra, Java, Borneo waren einst mit Asien eins und vor ihrer Trennung von Australien und Neu-Guinea war die Bahn frei bis an den Stillen Ocean.

Eine unergründliche See trennt jetzt die beiden geographischen und zoologischen Provinzen.

Was östlich von der Linie liegt, welche im Westen von Gilolo bis Flores läuft, nahm nach der Trennung nicht mehr Theil an der Entwickelung der Asiatischen Völker; isolirt von der ganzen Welt entwickelte sich hier nur eine Steinkultur von der rohesten Form. jener der Drift- und Höhlenmenschen ähnlich, wie sie die oceanischen Neger noch haben, fortschreitend bis zu den entwickeltsten, ja raffinirtesten Formen, wie Cook sie bei den glücklichen Bewohnern der Südsee-Inseln traf (wie wir sie jetzt in den Pfahlbauten finden), freilich in Verbindung mit den blutigsten Sitten, vom Menschenopfer bis zum Kannibalismus, so dass Hale wohl mit Recht behaupten mag, die Flucht der zum Opfer bestimmten Individuen sei eins der Hauptmotive der Verbreitung der Polynesischen Stämme bis auf die fernsten Inseln gewesen. Von Tonga und Sawaii (Schiffer-Inseln) wurden die Marquesas, die Gesellschafts-Inseln und Tahiti bevölkert. Tonga deutet wieder auf Ceram und so führen uns Urrace wie Polynesische Stämme wieder nach Indien zurück (Hale). Aber das ungeheuere Dreieck, in dessen Spitzen Neu-Seeland, die Sandwich-Inseln und die Paumotu-Gruppe liegen, deutet durch die beiden letzten wie durch Japan (Kuro-Siwo und Äquatorialströmung) auch nach Amerika.

Amerika.

Einem gestrandeten Riesenskelet gleich, das seine Felsenknochen von Nord nach Süd streckt, liegt Amerika (das Vaterland der Ichthyosauren) im Ocean, kein anderer Kontinent hat solche Längsrichtung. Die Westküste ist nur schmal gegen Asien und Polynesien gerichtet, versunken sind hier die einstigen Verbindungsstätten. Gegen Europa und Afrika aber streckt es zwei ungeheuere Flächen, geeignet zur Vermischung von Völkerstämmen, welche an die einstige Verbindung mit jenen Kontinenten erinnern. Im Norden, tiefer als die dolichocephalen Polarstämme, wohnen brachycephale wie dolichocephale Stämme, beide vielleicht einst über die Atlantis eingewandert. Die Entdecker fanden die Karaiben noch auf den Antillen. Im Süden, gegen Süd-Afrika gewendet, wohnen die Botokuden-Stämme, prognathe, breitwangige, plattnasige, schlichthaarige Farbige mit den schmalsten Schädeln, wie Hottentotten mit dem echten schmalen Negerbecken, man könnte sie die Negroiden Amerika's nennen.

Der Begründer der Amerikanischen Ethnographie, Morton, betrachtete alle Amerikanischen Stämme, die Eskimos ausgenommen, als Eine Race und hielt alle für brachycephal. Diesem widerspricht merkwürdiger Weise sein eigenes kostbares und bahnbrechendes Werk durch mehrfache Abbildungen. Dieser Versuch einer Vereinfachung ist die Ursache einer gänzlichen Verwirrung der Amerikanischen Racenfrage geworden, nicht ungleich jener bei den Mongolen. Amerika hat seine dolichocephalen und brachycephalen Stämme seit der postglacialen Zeit, aber ihm fehlen sowohl die Urstämme, eigentliche wie farbige Neger, einerseits wie die höchsten Entwickelungsformen andererseits. Es hat weder wollhaarige Stämme (die in der modernen Zeit importirten natürlich abgerechnet) noch schlichthaarige dolichocephale Schwarze, also auch keine eigentlichen Negroiden (die Botokuden sind, wie gesagt, nicht schwarz).

Die schlichthaarigen schwarzen Brachycephalen, die Charruas (Fleurens), in Süd-Amerika sind problematisch wie die sogenannten Kalifornischen Schwarzen im Norden. Gänzlich unsicher sind die

blonden dolichocephalen Mandanen.

Vom dolichocephalen Eskimo bis zu dem brachycephalen Feuerländer haben durch das schwarze, straffe, grobe Haupthaar, den sparsamen Bart, die breiten Backenknochen Alle etwas Gleichförmiges, wie die dolichocephalen und brachycephalen Mongolen, daher sie auch Amerikanische Mongolen genannt wurden, aber alle Farben der Haut (das volle Schwarz und das helle Weiss ausgenommen), alle Grade der Prognathie und alle Nasenformen, von der Plattnase bis zur gewaltigsten Adlernase, finden sich vor und sind mit den beiden entgegengesetzten Schädelformen verbunden.

Amerika stand im Norden und Süden in der Urzeit der Einwanderung beider Racenformen offen. Diese, später von der übrigen Welt getrennt, blieben bei einer beschränkten Entwickelung. Das Gesichtsskelet hat sich hier vollständiger in allen seinen Theilen entwickelt als bei den bis jetzt genannten Völkerstämmen, aber die frontale Schädelentwickelung hat nicht gleichen Schritt gehalten, auch die Prognathie ist nicht bedeutend zurückgeschritten.

Die ältesten Funde von Menschenknochen deuten, wie schon erwähnt, auf die postglaciale Zeit, wie in Europa, und auf dieselben Bacen, die Amerika jetzt bewohnen. Es ist kaum anzunehmen, dass die um das Jahrtausend n. Chr. an der Ostküste gelandeten Skandinavier von bedeutendem Einfluss auf die Racengestaltung und die Kulturentwickelung der Amerikanischen Völker waren.

Fast Alles ist hier räthselhaft. Hart an einander grenzten, ohne sich zu vermischen, Völker mit blosser Steinkultur und Völker, die diese und die Bronzekultur besassen. Im Norden, in den Kupferlagern des Oberen See's, liegen noch die Werkzeuge eines räthselhaft verschwundenen Volkes, verlassen wie die Steinäxte im Drift Europa's an der Stelle, wo sie verfertigt wurden.

Von Canada bis Mexiko erstrecken sich jene räthselhaften ungeheueren Erdwälle, in deren Gräben einzelne Schädel ihrer Erbauer gefunden wurden, es sind Kurzköpfe wie andere noch vorhandene

Amerikanische Stämme.

Auf der Hochebene von Mexiko erscheint das räthselhafte Volk der Tolteken. Diese Erbauer grossartiger Monumente, sie verschwanden ebenfalls räthselhaft. In der Mexikanischen Kultur trifft eine wunderbare Civilisation in Verbindung mit dem schauerlichsten Kannibalismus zusammen. Erhabene, tief empfindende Dichter, gelehrte Akademiker und weise Fürsten als — Menschenfresser. Nicht minder räthselhaft ist die untergegangene Kultur in Central-Amerika, die von Guatemala scheint nach Mexiko zu deuten (v. Scherzer), andere nach Peru. In den Hochthälern sind die Stammeltern der Incas nicht minder räthselhaft erschienen, eine höchst eigenthümliche Kultur gründend (dem modernsten Socialismus vollkommen ähnlich). Auf beiden Hochebenen aber finden wir eine vollkommen entwickelte Metallkenntniss (das Eisen ausgeschlossen).

Noch verwickelter wird die Amerikanische Ethnographie durch die vom Norden bis nach Süden verbreitete (bei manchen Stämmen noch Statt findende) künstliche Verunstaltung des Schädels, der in die abenteuerlichsten Formen gepresst wurde. Sie lassen sich leicht auf zwei Hauptformen zurückführen, die merkwürdiger Weise die natürlichen Typen des Menschenschädels, die Brachycephalie und Dolichocephalie, in ihrer karikirtesten Übertreibung darstellen. Die eine wird (auch jetzt noch) hervorgebracht, indem der so nachgiebige Schädel des neugeborenen Kindes zwischen zwei Bretchen breit gepresst wird, die andere, indem durch Einschnüren mit rund gewickelten Binden eine fabelhafte Länge des Schädels hervorgebracht wird.

Die erstere Form findet sich mit verschiedenen Modifikationen, die hier zu erörtern zu weitläufig wäre, von Nord-Amerika (die "flatheads" am Columbia-Flusse sind danach benannt) bis nach Chile. Man könnte diese Form am besten nach dem grossen Stamme der Karaiben benennen. Für Süd-Amerika habe ich sie die AtacamaForm genannt, weil diese Form in den Gräbern dieser Wüste am häufigsten gefunden wird, sie war aber, wie gesagt, über ganz Nord-Amerika und das alte Peruanische Reich verbreitet.

Die andere Form scheint allein in diesem Reiche vorgekommen zu sein (v. Tschudi's Huancas), sie ging von den Anwohnern des Titicaca-See's aus. Ich habe sie die Titicaca-Form genannt. An den Prachtexemplaren, welche Freiherr von Bibra besitzt (ich verdanke diesem geistvollen Reisenden eins), habe ich jene merkwürdigen Exostosen (Beingeschwülste) im äusseren Gehörgange entdeckt, welche seitdem Professor Welker auch an anderen Raceschädeln (Marquesas) auffand.

Die Bedeutung derselben für die Peruanische Ethnographie zu erörtern, wird der Gegenstand einer eigenen Monographie sein, doch muss ich gleich hier bemerken, dass ich keineswegs behauptet habe, diese Exostosen fände man überhaupt nur an Peruaner-Schädeln, meine Meinung war und ist, dass unter diesen Schädeln es nur die lang gewickelten (die Titicaca-Schädel) sind, an denen sie vorkommen. Wie wenig die Intellektualität mit der Kopfform im Ganzen zu schaffen hat, geht aus dieser Sitte überhaupt hervor. Die, wie es scheint, nur im alten Peruanischen Reiche vorkommende Titicaca-Form ist merkwürdiger Weise auch in der Alten Welt gefunden worden. Sie war schon in den ältesten Zeiten bei Asiatischen Völkern Sitte (Hippocrates). Von diesen ist sie wohl im Mittelalter nach Europa gebracht worden. Man hat solche Schädel Avaren-Schädel genannt.

So zur letzten Phase der Entwickelung des Menschengeschlechts gelangend, werden wir in Europa an die Zeit der ältesten Pfahlbauten und nordischen Steingräber, bei welcher wir die Darstellung der Urzeit abbrachen, wieder anknüpfen können.

Die letzten Phasen der Entwickelung.

Abermals kehren wir zur grossen Völkerscheide zurück, zu jenem Theil des Welthochlandes, der zwischen den Quellen des Jenissei und Amu liegt, vom Altai-System bis zur Pamir-Hochebene sich erstreckt. Auch die Völker gingen von hier aus, welche den höchsten menschlichen Entwickelungsformen angehören, in entgegengesetzter Richtung der Chinesischen Stämme hinabsteigend nach Norden, Westen und Süden (Ost-Asien gänzlich im Rücken lassend) verbreiteten sich die

Arier über das ganze übrige Asien, über Europa und Nord-Afrika, sie keilten sich zwischen die Turanischen Völker ein, schoben sie nach Norden und drängten nach Süden.

Hinter ihnen schloss sich ein Theil der verdrängten Stämme. Nur in einzelnen Völker-Inseln blieben die Spuren der Arier in den Hochgebirgen der Chinesischen Grenze zurück (blonde blanäugige Stämme um den Ursprung des Jenissei, von welchen die Chinesischen Chroniken sprechen). Aber es ist keineswegs klar, ob es blonde Finnische (brachycephale) oder dolichocephale (Arische) Stämme sind.

Auf dem Iranischen Hochlande beginnt die gewaltige Vermehrung und von hier aus die vielfache Auswanderung und dadurch ihre Theilung in so verschiedene Äste; die Sage von der Eiszeit haben sie aus der Urheimath mitgebracht.

Man hat die höchsten Formen beider Ordnungen mit dem Namen bezeichnet, den sich der Urstamm selbst, der die Muttersprache der Perser, Hindus, Griechen, Germanen, Slaven u. s. w. sprach, beilegte. Die Heimath nannte er Eran (Iran).

Bei beiden Ordnungen ist die Prognathie entschieden zurückgetreten und die frontale Schädelentwickelung vorherrschend geworden, dort bei den dolichocephalen Indogermanen und Semiten, hier bei den brachyoephalen Slaven (in einigen Finnischen Stämmen). Wir haben schon früher bei Erwähnung der Schlagintweit'schen Sammlung darauf hingewiesen.

Wir wollen aus unten anzugebenden Gründen auch hier beide Typen getrennt halten und mit dem Namen Arier nur die dolichocephale Abtheilung bezeichnen, nicht aber die Slaven, welche der Sprache wegen dazu gerechnet werden.

Auf der Iranischen Hochebene begann der grosse Kampf der Iranier mit der älteren Turanischen Bevölkerung, ein Urkampf, der ihre älteste historische Erinnerung wie die Eiszeit ihre älteste klimatische bildet; ihr Sieg ist die Grundlage der Entwickelung des ganzen grossen Geschlechtes geworden. Es war ein Farben- und Racenkampf, wie ihn auch ihre Brüder, die Arischen Hindus, mit den Urbewohnern des Ganges-Thales führten.

Der physische Kampf, der Kampf zwischen hellen und dunklen Stämmen, wurde zu einem symbolischen, zur Grundlage der ältesten Arischen Religionsanschauungen (Zend-Avesta).

In dem Persischen Heldengedichte Firdusi's ist die Ursage in ihrer doppelten Richtung noch festgehalten, als Völkerkampf und als religiös-ethischer Dualismus.

Von dem Iranischen Hochlande sind die Arier fächerförmig nach Nord. Süd und West ausgewandert, sie sind dort bis nach Skandinavien, hier nach Indien vorgedrungen, sie sind über Arabien, Abessinien, Nord-Afrika (nördlich von der Sahara), sie sind über ganz Europa bis nach dem äussersten Westen der Alten Welt gelangt. Nördlich vom Kaukasus und vom Schwarzen Meer durch die ungeheueren Asiatisch-Europäischen Ebenen wanderten die blonden Celtischen Arier, sie trafen hier auf die brachycephale Urbevölkerung des Nordens. Südlich über Arabien, das Nil-Thal und Nord-Afrika wanderten die schwarzhaarigen Semitischen Arier. Es ist wahrscheinlich, dass diese am frühesten nach Südwesten aufbrachen, der Zusammenhang mit den Turanischen Stämmen ist durch die nachrückenden Iranier aufgehoben worden. Sie stiessen von Ägypten bis an den äussersten Westen der Alten Welt auf eine uralte dolichocenhale Bevölkerung Nord-Afrika's, die Alt-Ägypter, Berber u. s. w., welche bis zu den Kanarischen Inseln wohnten: der Zusammenhang dieser, wenigstens der Alt-Ägypter, mit der Süd-Afrikanischen Bevölkerung ist kaum zu bezweifeln, sie sind wie diese eminent dolichocephal und ziemlich prognath. Das Gehirn des Fellah ist vom Negergehirn schwer zu unterscheiden (Pruner Bev) und die Sprache ist mit den Negersprachen verwandt (Ewald). Sie haben (wie die Dolichocephalen im Osten) die älteste Kulturepoche im Westen der Alten Welt geschaffen.

Wir finden zwei Knotenpunkte auf den Wanderstrassen des uralten wie des späteren Völkergewimmels, im Norden den Kaukasus, im Süden das Abessinische Hochland; dort hat Herodot noch schwarze Stämme gefunden, hier leben jetzt Völker mit vollkommen griechischem Profil, ganz schwarzer Haut und Semitischer Sprache, welche den Griechischen Artikel hat (!) (Munzinger).

Am Kaukasus brachen sich die nördlichen Arischen Wogen, südlich von demselben, in der Mitte zwischen den zwei grossen Wanderstrassen der Arier, der nördlichen und der Asiatisch-Afrikanischen, wanderten verschiedene Iranische Stämme zu verschiedenen Zeiten nach Mittel-Europa, die wichtigsten längs des Nordrandes des Mittelmeerbeckens, die Urväter der Hellenen und Lateiner. Ein Theil der Alt-Hellenischen Stämme war blond. Die Frage, welche Form der alte Römer-Schädel hatte, ist wohl durch den in meinem Besitz befindlichen entschieden, es ist ein exquisit orthognather Dolichocephale aus einem uralten Römergrabe in Alt-Ostia, ich verdanke ihn einem werthen Freunde, dem Legationsrath v. Goethe. Die scharfsinnige

Vermuthung von His, der Hochbergtypus unter den Schweizerschädeln sei Römischer Abstammung, bewährt sich glänzend.

Diese Arier stiessen in den südlichen Ausläufern Europa's ebenfalls auf eine alte dolichocephale Bevölkerung, von den Thrakern im Osten bis zu den Etruskern und Iberern im Westen (die Reste der Letzteren sind die Basken), sämmtlich wahrscheinlich Ausläufer der oben genannten Nord-Afrikanischen vorsemitischen Bevölkerung. welche in den Urzeiten hoch nach Mittel-Europa hinauf gelangten. Retzius hat die Basken wie die Etrusker für Brachycephale gehalten, es hat sich das Gegentheil herausgestellt. In der Münchener Sammlung sah ich einen exquisiten Brachycephalen, auf welchen ein humoristischer Kraniolog Folgendes geschrieben hatte: "Etrusker, Tiroler oder Incaperuaner." Man kann die Verwirrung nicht lustiger bezeichnen. Schon vor mehr als 40 Jahren ist die eminente Dolichocephalie des Etrusker-Schädels festgestellt worden (Wilde). Die Ähnlichkeit mit den Alt-Iren ist merkwürdig. Im Norden stiessen die Arischen Einwanderer auf das brachycephale Urgeschlecht der Steingräberzeit. Die Celten wanderten tief herab bis nach Nord-Afrika, die Semiten kamen zu Schiffe bis in den Norden hinauf. Die Arier brachten den Urstämmen die Bronzekultur. Ob es die Celtischen Arier oder ob es die Semitischen waren, diess ist noch eine offene Frage. Die nur für kleine Hände gemachten Griffe an den ältesten Bronzewaffen in den nordischen Gräbern der Bronzezeit können wie die daselbst gefundenen Langschädel eben so gut Arischen Hindus wie Semiten (Arabern) angehört haben. Die Celten haben nicht minder das Eisen gekannt, bevor die Römer ihre Waffen in diese Länder Europa's trugen (unter Cäsar); haben sie es aus Asien gebracht oder es von den Tschudischen Stämmen erhalten? Auch diess ist eine offene Frage. Die drei grossen Kulturzonen. die man so streng scheiden wollte, fliessen einerseits bei Einem Volke wie in Eine Zeit zusammen, wie wir im Gegentheil ganze Welttheile sahen, denen sie allein zukamen. Die Zeit der Roheit und die hoher Kultur haben sich überall berührt. Der Heil. Hieronymus beschreibt mit naiver Genauigkeit die Theile des menschlichen Körpers, insbesondere des weiblichen, welche zu seiner Zeit den menschenfressenden wilden Galliern als vorzüglich schmackhaft galten. und scheinbar höchst spezielle Gebräuche finden wir in ungeheueren Fernen wieder, die Peruanische Schädelform in Mittel-Europa! Bischof Isidor von Sevilla beschreibt die zurückkehrende Wurfwaffe der Urbewohner Spaniens - den Bumerang der Australier!

Geogr. Jahrbuch.

Die Celtenfrage hat durch ihr eigenthümliches Verhältniss zu der Germanischen und Gallischen Bevölkerung Europa's kaum eine minder heftige Bewegung erregt als jetzt die Affenfrage. Wie hier die gesonderte Existenz des Menschengeschlechtes, schien dort die Existenz gesonderter Nationalitäten in Frage gestellt. Man vertheidigte, man bekämpfte das Vorhandensein zweier selbstständiger Europäischer Völkerelemente in Frankreich und Britannien, eines hellen und eines dunklen, eines brachycephalen und eines dolichocephalen. Die Kämpfe der Gelehrten erinnern fast an die Kämpfe der Hindus und an die Sagen Firdusi's.

Wenn eine unserer ersten Autoritäten, Ecker, Celten- und Germanenschädel nicht von einander unterscheiden zu können behauptet und die brachycephalen Germanen und Celten zu Resultaten von Kreuzungen. werden, so dürfte von unserem Standpunkte aus diess nur zu bejahen sein.

So ständen wir hier wie im Beginn unserer Entwickelung abermals bei der grossen ethnographischen Frage der Brachycephalie.

Die Slavenvölker werden, wie wir schon bei Aufzählung der Raceneintheilungen sahen, zur Arischen Völkerfamilie gerechnet. Sie gehören zu ihnen der Sprache, aber durchaus nicht der Schädelform nach.

Wie kam diese Brachycephalie unter die sonst durchaus dolichocephalen Arischen Stämme? Die Konstanz ihrer Erscheinung bei allen Slaven verbietet entschieden, das Resultat einer Kreuzung darin zu sehen.

Und so möchten wir, wie schon Andere es thaten, sagen: Die Slavischen Stämme sind die höchste Entwickelung der brachycephalen Ordnung wie die Arier die höchste Entwickelung der dolichocephalen sind, beiderseits zurückgetretene prognathe und vorwaltende frontale Schädelentwickelung.

Diese brachycephalen Stämme gehen aus höher entwickelten Finnischen hervor (Europäische Finnen, Magyaren, Türken), welche sich an die Slaven beiläufig eben so anschliessen wie die Semiten an die Indogermanen. Wir sehen Völker von entschiedenem Mongolentypus mit Finnischer Sprache (Kirgisen), wir finden prognathe und orthognathe, farbige und weisse Finnen (Tschuden), wir finden endlich die Slaven als orthognathe Brachycephalen sowohl schwarzwie blondhaarig, eine ununterbrochene Reihe von tiefer zu höchster Entwickelung wie bei den Dolichocephalen. Und die blonden Slaven in Russland wie in Ungarn deuten auf die Alt-Slaven, die Scloveni des Procopius, zurück.

So wären wir an die beiden Endpunkte unserer Völkergruppen und an das Ende ihrer Entwickelung gelangt. Geschieden in den Formen treffen die beiden Ordnungen zusammen in der geistigen Einheit, sie gingen ja aus einer physischen Einheit hervor, hier Eine Urform, dort Eine Sprache.

Wir haben die so wichtige Frage der Kreuzung in dem Gange unserer Entwickelung nicht berührt, es lag diess nicht in der Aufgabe dieser Abhandlung. Von je her haben Kreuzungen der verschiedensten Stämme stattgefunden und ihre Resultate sind jene in der Racengeschichte wie in der Kulturgeschichte so wichtigen Mittelformen, welche wir schon im Eingange berührten. Es ist eine sehr wichtige Beobachtung, dass Kreuzungen entgegengesetzter Formen häufig einen grösseren Schädel-Innenraum zur Folge haben. Ist diess ein Symbol der Zukunft? — Miscegenesis! ein greuliches Amerikanisches Wortungeheuer, aber von tiefem Sinn und gewaltiger Tragweite. Auch hierzu hat die Urrace den Anstoss gegeben. Es ist das Bezeichnende unserer Zeit, dass alle theoretischen wissenschaftlichen Fragen ihre praktische Lösung finden.

Die beiden Racenformen mögen einst ganz schwinden, in Eine höhere aufgehen, wie die geistige Entwickelung Eine ist. Es wäre die andere Hälfte der Aufgabe der Anthropologie, auch die Entwickelung der verschiedenen Kulturformen aus den niedersten geistigen Elementen, den einfachsten menschlichen Seelenäusserungen, in ähnlicher fortschreitender Weise wie die physische Entwickelung darzustellen; damit würde das verwirklicht, was der geniale Begründer dieser Wissenschaft anstrebte, ja für seine Zeit auch leistete, das anscheinend Zufällige in der körperlichen wie geistigen Beschaffenheit der Völker aus nothwendigen Gesetzen, aus ihrer Natur und aus den Bedingungen, unter denen sie leben, zu erklären, ihre Gestalt wie ihr Gemüth, ihre Kulturfähigkeit, ihre Gesetze wie ihre Krankheiten.

"Die Formen des menschlichen Körpers werden desto verschiedener gezeugt, je abwechselnder die klimatischen Einwirkungen sind; dasselbe gilt von der Seele — denn die steten Veränderungen sind es, welche die Seele des Menschen wecken und aus ihrer Unbeweglichkeit reissen", sagt nicht etwa Buckle in seinem berühmten Werke, sondern Hippokrates in der die Ethnologie gründenden Abhandlung "Von der Luft, den Wassern und den Gegenden".

Linguistische Ethnographie.

Von Dr. Friedrich Müller in Wien.

Unter linguistischer Ethnographie verstehen wir die Zusammenstellung und Anordnung der verschiedenen, über den Erdboden verbreiteten Völker nach jenem Momente, das den Menschen vom Thiere wesentlich unterscheidet, nämlich der Sprache. Während das Thier allein nach dem sinnlichen Momente des Leibes betrachtet und beurtheilt wird, ist bei dem Menschen neben demselben (Eintheilung der Menschen nach Racen) noch jenes zweite Moment in Erwägung zu ziehen — und eine Wissenschaft, der mehr Material wie heut zu Tage zu Gebote steht, wird entscheiden können, welches der beiden Momente man zum Ausgangspunkte, zum Prinzipe erheben soll oder ob man eine Vereinigung beider vornehmen müsse.

Das Bewusstsein der Verwandtschaft, die vor Allem in sprachlicher Beziehung in die Erscheinung tritt, findet sich bei allen Völkern vor, eben so sind die Versuche, die jedes Mal bekannten Völker in einen gewissen Zusammenhang zu bringen, ziemlich allgemein.

Natürlich gehören diese Versuche mehr oder weniger der ethnographischen Sage an und haben mit der Wissenschaft wenig gemein. Diese fängt erst da an, wo der Eintheilung eine bewusste, wissenschaftliche Untersuchung der Objekte zu Grunde liegt und der Gegenstand nicht nur vom Hörensagen, sondern durch Autopsie in seiner Totalität gekannt wird.

Nach unserem Dafürhalten haben wir den Beginn der linguistischen Ethnographie als Wissenschaft von da an zu datiren, wo eine feste Methode zur Untersuchung der Sprache gefunden, wo die Sprache als organisches Ganzes aufgefasst und deren Betrachtung und Entwickelungsgeschichte zum freieren selbstständigen Objekt der Wissenschaft erhoben wurde, — vom Beginn der Sprachwissenschaft.

Es ist noch nicht lange her, dass diese Wissenschaft als solche auftauchte. Es sind gerade 50 Jahre seit jener Zeit verflossen, in der Franz Bopp mit seinem Buche über das Konjugationssystem der Sanskrit-Sprache zur vergleichenden oder historischen Sprachwissenschaft den Grund legte. Wir wollen zwar nicht leugnen, dass schon vor Bopp mancher scharfsinnige Gelehrte über die Verwandtschaft dieser oder jener Sprache mit einer anderen recht gesunde Ansichten vorbrachte und dass der Zusammenhang ganzer Sprachstämme erkannt wurde, diese Erkenntniss gründete sich aber nicht so sehr auf eine

methodische, Schritt für Schritt vordringende Analyse des gesammten Sprachorganismus, sondern war mehr aus der Zusammenfassung gewisser, einem scharfsinnigen Geiste wie von selbst sich darbietender Züge hervorgegangen. Die Sprachwissenschaft war vor Bopp wohl ein Zweig der Gelehrsamkeit, an der sich wissbegierige, mit vielseitigen Kenntnissen und Ideen ausgerüstete Geister betheiligten, aber noch keine Wissenschaft, welche man lehren, welche Jedermann nach den mit mathematischer Schärfe und Evidenz aufgestellten Gesetzen üben konnte.

Erst durch Bopp's Entdeckung war man zu einer richtigen Ansicht über den Zusammenhang zunächst der Indogermanischen Sprachen gekommen. Erst durch sie erkannte man in den verschiedenen Sprachen unseres Stammes Schwestern und Enkelinnen einer alten Mutter, die zwar selbst untergegangen, aber in ihren Nachkommen fortlebt und deren Züge man noch deutlich an ihnen lesen kann. Durch sie und durch die von ihr begründete Methode wurde es möglich, aus den nun lebenden Gliedern der Familie das Bild der alten Ahnen mit ihren Kindern herzustellen, — wo sie alle noch auf Einem Flecke Landes sassen und eine auch für das blödeste Auge erkennbare Einheit bildeten.

Mit dieser Entdeckung war der Anstoss für ähnliche Bestrebungen auf anderen Sprachgebieten gegeben. Dass die Semiten eine Familie für sich bilden, hatte man schon lange gewusst, wenn auch das richtige Verhältniss nicht erkannt; nun aber zog man auch die Völker des mittleren und nördlichen Asiens, der Südsee, Afrika's, ja selbst Amerika's in den Kreis der Betrachtung. Man erkannte in mehreren Sprachen Verwandte und stellte sie in Gruppen zusammen. Dasselbe that man nach und nach auch mit den Gruppen, wobei leider allzu sehr das Bestreben hervortrat, alle Sprachen der Erde unter Einen Hut zu bringen und durch eminenten Scharfsinn, der dann in Sophistik ausartete, den Beweis der Einheit herzustellen.

Wir können solche Versuche, obwohl wir ihnen unsere Bewunderung nicht versagen können, nimmermehr billigen. Nach unserer Ansicht ist es nicht so sehr Aufgabe der Wissenschaft, zu generalisiren und die Objekte zu verflüchtigen, als vielmehr das Wesen derselben scharf und individuell hervortreten zu lassen.

Es ist daher vor Allem Aufgabe der Sprachwissenschaft, eine genaue und umfassende Darstellung der einzelnen Sprachtypen zu geben und dieselben schliesslich in ein System zu bringen. Dasselbe gilt auch von der Ethnographie.

Bei der systematischen Darstellung der Ethnographie vom sprachwissenschaftlichen Standpunkt aus ist es daher vor Allem nothwendig. sich über das Prinzip zu einigen, von dem man dabei auszugehen Am natürlichsten wäre es, sich rein an die Sprachstämme zu halten und dieselben wieder nach der grösseren oder geringeren Vollständigkeit, mit der die Sprachidee in denselben zum Ausdruck gelangt, anzuordnen. — Diese Anordnung entspräche im Ganzen derjenigen, nach welcher man die organischen Wesen zu ordnen gewohnt ist. Sie ist, als dem Gegenstande, um den es sich handelt, vollkommen angemessen, die einzig richtige, da nur durch sie die Entwickelung des Ganzen und seiner Theile vollkommen dargestellt und überschaut werden kann. Sie setzt aber auch voraus, dass man den Gegenstand in seiner Totalität kenne und das Verhältniss der Theile zum Ganzen vollkommen erfasst habe. Leider kann man diess mit Hinblick auf die Unzahl von Sprachen, welche auf dem Erdboden gesprochen werden, von der Sprachwissenschaft noch nicht behaupten.

Eine andere Eintheilung wäre die nach den in der leiblichen Gestalt des Menschen liegenden Unterschieden und den durch dieselben begründeten Racen. Es lassen sich aber sowohl prinzipiell gegen dieselbe gewichtige Einwendungen erheben, als sie auch bei der praktischen Durchführung auf mehrere bedeutende Schwierigkeiten stösst. Denn einerseits werden durch sie zwei ganz verschiedene Gesichtspunkte von vorn herein mit einander vermengt, andererseits müsste erst genauer festgestellt werden, wie sich Sprache und Race zu einander verhalten und ob sie überhaupt im Verhältniss der Subordination zu einander stehen. Eben so bedeutend, wenn nicht noch bedeutender, sind die bei der Durchführung sich erhebenden Schwierig-Ist denn der Begriff der Race so genau bestimmt, dass man denselben zum Prinzip einer zweiten Wissenschaft erheben könnte? --Leider ersieht man aus dem hitzigen Streite, der von Anthropologen darüber seit lange geführt wird, dass noch viel fehlt, um über das. was wir Race nennen, sich völlig klar zu sein, und von manchem gar nicht leichtfertigen Forscher wird geradezu behauptet, Race sei nichts Primitives und Unveränderliches, sondern das Resultat von Klima, Lebensweise und anderen, sowohl von der Natur als den wechselnden menschlichen Verhältnissen abhängigen Bedingungen. Wir können daher auch die Race nimmermehr bei Klassifikation der Sprachen als Eintheilungsgrund benutzen.

Eine dritte sehr beliebte Eintheilung der Sprachen ist die nach

den fünf Erdtheilen. Sie hat Manches für sich, ihr ist besonders eine gewisse Übersichtlichkeit und Leichtigkeit, die einzelnen Sprachen unterzubringen, eigen. Dagegen vermisst man an ihr einerseits den inneren Zusammenhang zwischen den einzelnen Sprachen, andererseits müssen oft Sprachen, welche aufs Innigste zusammenhängen, von einander gerissen werden. So müsste bei dieser Eintheilung diess z. B. mit den Indogermanischen und Semitischen Sprachen geschehen, indem von den ersteren ein Theil (der Eränisch-Indische) über Asien, ein anderer (der Pelasgische, Italische, Slavische, Germanische, Keltische) über Europa verbreitet ist, von den letzteren der grösste Theil Asien und nur ein kleiner (Gees, Phönikisch im Alterthum, Arabisch in der Neuzeit) Afrika angehört. Wir können daher den aus der Theilung der Erdoberfläche in mehrere Welttheile entlehnten Eintheilungsgrund ebenfalls nicht zu Grunde legen.

Uns erscheint es am gerathensten, eine Vereinigung des ersten und dritten der berührten Eintheilungsprinzipe zu versuchen und jene Völker, deren Sprachen hinlänglich bekannt und sprachwissenschaftlich untersucht worden sind, nach dem ersten Moment zu betrachten, jene Völker dagegen, deren Sprachen erst genauer erforscht oder Behufs näherer Vergleichung tiefer analysirt werden müssen, nach dem Boden, den sie bewohnen, zusammenzustellen. Dadurch wird sich indirekt auch ganz deutlich zeigen, wie weit unsere Kenntnisse in dieser Richtung reichen und welche Aufgaben von der Sprachforschung und Ethnographie noch gelöst werden müssen.

Wir beginnen mit dem vollkommensten Typus der Sprache, der flektirenden. Hierher gehören die Sprachen derjenigen Völker, welche wir in der Geschichte κατ' εξοχήν thätig und bestimmend auftreten sehen, nämlich die Sprachen der Indogermanischen, Semitischen und Hamitischen Völker. Die Namen, die ich wähle, sind theilweis biblisch und daher nicht ganz passend, aber ich will sie doch in Ermangelung besserer und präciserer beibehalten. Die Erkenntniss des Zusammenhanges jener Völker, welche wir Indogermanen nennen (nach den beiden Endpunkten, Indien und Island), ist nicht die erste auf diesem Gebiete, da der Zusammenhang der Semiten schon früher eingesehen worden war, aber sie war die erste, welche man streng wissenschaftlich sowohl im Ganzen als im Einzelnen begründete. Dadurch wurde sie für die Sprachwissenschaft und Ethnographie epochemachend und es kann die durch sie begründete Methode als die auf diesem Gebiete allein herrschende betrachtet werden.

Der Volksstamm der Indogermanen, als dessen Wiege man das

Hochland im Norden Erân's ansehen und dessen successive Ausbreitung und Spaltung in mehrere Äste man ganz genau verfolgen kann, zerfällt in sieben Abtheilungen. Davon entfallen fünf auf Europa, nämlich Kelten, Italer, Hellenen, Germanen und Slaven, und zwei auf Asien, nämlich Eranier und Inder. Das Verhältniss der Europäischen Glieder zu einander und ihre Unterabtheilungen sind hinreichend bekannt, ich will mich hier nur auf einige Bemerkungen über die beiden Asiatischen Gruppen beschränken. Den Grundstock der Erânischen Gruppe bilden nun die Perser, an sie schliessen sich einerseits die Armenier und Osseten (im Kaukasus), andererseits die Kurden, Balutschen und Avghanen an. Ehemals war diese Sprachgruppe über den grössten Theil Klein-Asiens verbreitet, denn die alten Phryger, Kappadocier und andere Stämme müssen zu ihr gezählt werden. Bekanntlich wurden diese Völker zuerst hellenisirt, dann turcisirt. — Die Indische Gruppe befasst die Sprachen der Indischen Halbinsel (Bangali, Assami, Nipali, Kaschmiri, Pandschabi, Sindhi, Hindi, Guzarati, Marathi u. s. w.) vom Himálaya herab bis gegen Dakhan und von Pandschab bis an den Brahmaputra. Auch die Sprache der im Norden Indiens wohnenden sogenannten Kafirs (Siyâh-pôsch) ist ein neu-Indischer Dialekt. Der Süden Indiens so wie der gebirgige Theil Balutschistan's wird bekanntlich von einem Volke anderen Stammes, den sogenannten Drâvidas, bewohnt.

Die Semiten scheinen in der ältesten Zeit in derselben Gegend wie die Indogermanen sesshaft gewesen zu sein, wenigstens weisen ihre ältesten Stammsagen darauf hin. Auch bei ihnen lässt sich die allmähliche Verbreitung und Spaltung in die einzelnen Stämme (Nordsemiten: Aramäer, Ebräer, Samaritaner, Phöniker; Südsemiten: Araber, Himjariten, Äthiopier) eben so genau wie bei den Indogermanen verfolgen. Sie breiteten sich über Mesopotamien, Palästina und die Halbinsel Arabien aus und zogen von da über die Meerenge nach dem nordöstlichen Afrika hinüber. Durch die Eroberungen der Araber wurden die Hamitischen Bewohner Ägyptens und Nord-Afrika's, eben so die zum gleichen Stamme gehörigen Aramäer arabisirt, wie denn auch im Alterthum mehrere Hamitische Völker durch Semitische Kultur-Einflüsse semitisirt worden waren. Als der südlichste Punkt Semitischer Niederlassung in Afrika kann Harrar gelten, dessen Bewohner eine mit dem Geez (Alt-Äthiopischen) aufs Innigste zusammenhängende Sprache reden. (Vgl. meine Abhandlung über die Hararî-Sprache. Wien 1864.)

Die Hamitischen Sprachen scheinen aus Asien in den Norden

Afrika's eingewandert zu sein, wenigstens machen diess das frühe Auftreten der Hamiten in den Ländern zwischen dem Euphrat und Tigris und die Verbreitung dieser Völker über den nördlichen und nordöstlichen Theil Afrika's längs der Küste mehr als wahrscheinlich. Aus dem Alterthum sind die Nicht-Arischen Völker Mesopotamiens (deren Idiom mir eher Hamitisch als Semitisch zu sein scheint, wenn gleich von den benachbarten Semitischen Dialekten bedeutend beeinflusst) und die Phöniker hierher zu zählen, eben so die nun sprachlich ausgestorbenen Ägypter, die bis vor etwa 100 Jahren in den Kopten fortvegetirten, mit den Libyern, als deren Nachkommen wir die Berber anzusehen haben. Heut zu Tage gehören hierher die Sprachen im Osten Afrika's, an der Ostseite des Nil, wie Bedscha, Saho, Somali, Dankali und Galla. Die Hamitischen Völker sind von den Neger-Völkern Afrika's streng zu scheiden, sie gehören mit den Indogermanen und Semiten der Kaukasischen Race an. (Näheres s. in der "Expedition der Fregatte Novara. Linguistischer Theil".)

An diese drei flektirenden Sprachstämme wollen wir gleich den grossen agglutinirenden Sprachstamm anschliessen, der die Sprachen des mittleren, nördlichen und theilweis auch südlichen Asiens umfasst und den man gewöhnlich den Turanischen nennt. Die Stämme, welche zu ihm gehören, fallen alle in die sogenannte Mongolische Race. Der Turanische Sprachstamm lässt sich am besten in zwei grosse Hälften zerfällen, von denen die eine die sogenannten Ural-Altaischen, die andere die einsilbigen Sprachen umfasst. Das Japanische und Koreanische (Aino) stehen in der Mitte dieser beiden Abtheilungen. Zu den einsilbigen Sprachen gehört das Chinesische mit mehreren, leider noch nicht näher erforschten Dialekten, das Siamesische, Barmanische, Tibetische und jene Sprachen, welche im Süden und Norden des Himálava gesprochen werden und sich einerseits ans Tibetische, andererseits ans Barmanische eng anschliessen. Wie tiefer gehende Forschungen zeigen, ist die Einsilbigkeit aller dieser Sprachen nichts Ursprüngliches, sondern durch allmähliche Zersetzung Gewordenes: diese Sprachen stellen daher nicht die Anfänge der Entwickelung, sondern die Endpunkte derselben dar. Diess beweist einerseits eine sorgfältige Vergleichung der Chinesischen Dialekte mit der Schriftsprache, andererseits eine tiefere Untersuchung jener Elemente, welche in manchen dieser Sprachen in der Schrift ihren Ausdruck finden, nun aber nicht mehr gesprochen werden (z. B. im Tibetischen).

Die Ural-Altaische Abtheilung zerfällt in fünf bestimmte Gruppen, welche im Prinzip ihrer Bildungen unverkennbare Verwandtschaft zeigen, wenn gleich nicht in dem Grade wie die Indogermanischen und Semitischen Sprachen unter einander. — Diese fünf Gruppen sind: 1) die Finnische, 2) die Samojedische, 3) die Tatarische, 4) die Mongolische, 5) die Tungusische. Die Finnische Gruppe zerfällt wieder in vier Abtheilungen: 1) die Tschudische (Suomi, Esthisch, Lappisch), 2) die Permische (Permisch, Syrjänisch, Wotjakisch), 3) die Bulgarische (Tscheremissisch, Mordvinisch), 4) die Ugrische (Ostjakisch, Wogulisch, Magyarisch). Die Samojedische Gruppe umfasst zwei Abtheilungen: 1) eine nördliche (Jurassisch, Tawgy, Jenisseisch), 2) eine östliche (Ostjakisch-Samojedisch, Kamassinisch). Die Tatarische Gruppe zerfällt in drei Abtheilungen: 1) die südöstliche oder Tschagataische (Uigurisch, Komanisch, Tschagataisch, Usbekisch, Turkomanisch), 2) die nördliche oder Tatarische im engeren Sinne (Kirgisisch, Baschkirisch, Nogaisch, Kumisch, Karatschaisch, Jakutisch), 3) die westliche oder Türkische (Derbendisch, Aderbidschanisch, Krimisch, Anatolisch, Rumelisch). Die Mongolische Gruppe zerfällt in drei Abtheilungen: 1) die östliche (Scharra-Mongolen, Scharraigol in Tibet). 2) die westliche (Kalmücken, Aimaks im nördlichen Persien, Jokpas im Nordosten von Tibet), 3) die Baikal-Abtheilung (Burjäten). Die Tungusische Gruppe umfasst zwei Abtheilungen, eine westliche (Tschapogiren, Orotangs, Dialekt von Njertschinsk) und östliche (Lamutisch. Mandschu). Die nähere Bekanntschaft mit den meisten hierher gehörigen Sprachen und die Klassifikation derselben verdanken wir vor Allem den unsterblichen Arbeiten des grossen Finnen Alex. Castrén.

Zu den Turanischen Sprachen werden von mehreren Sprachforschern (besonders Max Müller) auch die Sprachen des südlichen Indiens (Dakhan) mit dem Singhalesischen und die Malaiisch-Polynesischen Sprachen gerechnet. Sonderbarer Weise wurde wieder von einem anderen Gelehrten (Bopp) die Behauptung aufgestellt, die Malaiisch-Polynesischen Sprachen gehörten dem Indogermanischen Sprachkreise an. — Beide Behauptungen stützen sich jedoch, wenn man genauer zusieht, auf blosse Scheinbeweise und wir können nicht umhin, sowohl die Drâvida-Sprachen als die Malaiisch-Polynesischen für besondere, mit den anderen nicht verwandte Sprachstämme zu erklären und eben so das Singhalesische von den ersteren zu trennen. (Vgl. Näheres in der "Expedition der Fregatte Novara. Linguistischer Theil".)

Die Dråvidas, welche gegenwärtig den südlichen Theil Indiens, das sogenannte Dakhan bewohnen, sind die Urbewohner der Indischen Halbinsel und nahmen sie vor der Einwanderung der Aryas (zwischen 2000 bis 1500 v. Chr.) ganz allein ein. Von den kriegerischen, auf sie eindringenden Aryas gedrängt zogen sie sich theils in den südlichen Theil des Landes zurück, theils gingen sie in ihren Siegern auf (bekanntlich finden sich im Sanskrit und den davon abgeleiteten Sprachen viele Dråvida-Elemente), theils wichen sie vor ihnen nach Norden in die Gebirge zurück. Jene Zurückgedrängten finden sich noch heut zu Tage in den Gebirgen Balutschistan's in den Brahuis vor.

Der Drâvida-Stamm zerfällt in fünf Sprachen, nämlich: Tamil, Telugu (Tilinga), Kannari, Malayalam, Tulu. In welchem Verhältnisse die noch nicht genauer erforschten Idiome der in den Gebirgen Mittel-Indiens wohnenden wilden Stämme zu ihnen stehen, ist noch nicht recht klar, wahrscheinlich dürften es nur Abzweigungen derselben sein.

Das Singhalesische (Elu), die Sprache der Urbevölkerung Ceylon's, scheint mit den Drâvida-Sprachen nicht zusammenzuhängen; auf die Versuche, es mit anderen Sprachen zu vermitteln (z. B. Australiens), dürfte vor der Hand nicht viel Gewicht zu legen sein.

Die Malaiisch-Polynesischen Sprachen (eine Sprachwelt für sich, wenn auch theilweis viel vom Indischen und später vom Arabischen influenzirt) umfassen alle jene Idiome, welche auf den zahllosen Inseln von Madagaskar bis zur Oster-Insel und von Formosa und den Sandwich-Inseln bis Neu-Seeland gesprochen werden. Sie werden insgesammt von Menschen gesprochen, die man zur sogenannten Malaiischen Race rechnet (wenn auch vielfache Mischungen mit einer eigenthümlichen Neger-Race vorkommen) und zerfallen in drei grosse Abtheilungen: 1) die Malaiischen Sprachen im engeren Sinne, 2) die Polynesischen Sprachen und 3) die sogenannten Melanesischen. -Zu den ersteren gehören die zahlreichen Sprachen der Philippinen, die Sprache der Marianen sammt dem auf Formosa gesprochenen Idiome (Tagalische Gruppe), die Sprachen von Celebes (Mankasarisch, Bugis), Borneo (Dayak), Sumatra (Battak), Java (Javanisch mit der alten Kawi-Sprache) und der Halbinsel Malaka (Malaiisch). Zur zweiten Gruppe gehören die Maori-Sprache auf Neu-Seeland, die Hawai-Sprache auf den Sandwich-Inseln, die Sprache von Tahiti, den Marquesas-Inseln u. s. w. Zur dritten Gruppe rechnet man die Sprache der Fidschi-Inseln, der Insel Annatom, Erromango, Tana, Buuro u. s. w. Die Sprachen Australiens (deren Anzahl noch ziemlich unbestimmt ist) können schon wegen des grundverschiedenen Bildungsprinzipes (Suffixbildung) mit den Malaiisch-Polynesischen Sprachen nicht zusammenhängen. Sie erinnern in vieler Beziehung an die Ural-Altaischen und Drâvida-Sprachen, in vielen Punkten aber verrathen sie sich als eine eigenthümliche und völlig unabhängige Sprachwelt. — Leider sind uns nur die Sprachen des südlichen Theiles von Australien einigermaassen näher bekannt, welche unter einander zusammenzuhängen scheinen, wenn auch der Beweis noch nicht der Art geführt werden kann, dass er einen kritischen Sprachforscher vollkommen befriedigen könnte. Sicher aber haben alle Versuche, die Sprachen Australiens mit anderen Sprachstämmen in Zusammenhang zu bringen, gar keinen wissenschaftlichen Werth.

Gleiches müssen wir leider von den Versuchen ausgezeichneter Sprachforscher aussagen, die Kaukasischen Sprachen (ist leider noch immer ein unwissenschaftlicher Kollektivbegriff) mit den Indogermanischen in Zusammenhang zu bringen. Das Georgische (Grusinische) mit seinen Verwandten (Mingrelisch, Lazisch, Suanisch) unterhalb des Kaukasus bildet unter seiner Umgebung eine förmliche Sprach-Insel und hängt mit ihr eben so wenig zusammen wie das Baskische im äussersten Westen Europa's mit den Sprachen, welche um dasselbe herum gesprochen werden. Das Baskische, nunmehr auf einen kleinen Fleck an den Pyrenäen beschränkt, breitete sich ehemals weit aus, wie die zahlreichen Namen von Bergen, Flüssen, Städten u. s. w. beweisen. Gleiches scheint auch bei jenen Sprachen der Fall gewesen zu sein, die mit dem Georgischen zusammenhängen, denn das Lykische, von dem mehrere Inschriften auf uns gekommen sind, dürfte wahrscheinlich mit demselben im Zusammenhang stehen.

Wenden wir uns, nachdem wir Asien und Europa mit wenig Schritten durchwandelt, nach Afrika und zwar vor Allem nach dem Süden. — Hier treffen wir von der Spitze bis über den Äquator hinaus zwei Völker die gleich den Hamiten in Nord-Afrika der Neger-Race entschieden nicht angehören, nämlich die Hottentotten und Kaffern.

Die Hottentotten mit den verwandten Buschmans bewohnen heut zu Tage die Südspitze Afrika's und sind auch da immer mehr und mehr im Aussterben begriffen, ehemals scheinen sie hoch hinauf gereicht zu haben. Sie sind sowohl physisch als sprachlich von den benachbarten Kaffern scharf getrennt und erscheinen auch sonst mit keinem Volke Afrika's näher verwandt. Unter den ehemals zahlreichen Dialekten sind besonders der Nama- und Kora-Dialekt näher bekannt.

Die Kaffern-Völker erstrecken sich vom Kap, wo sie an die Hottentotten grenzen, an den beiden Küsten und wahrscheinlich auch im Inneren des Landes bis an den Äquator und theilweis auch 5 bis 10 Grad über denselben hinaus. Sie sind sowohl von den Hottentotten als auch von den Afrikanischen Negern streng zu scheiden, ihre Sprachen sind eigenthümlich (präfigirend) und mit keiner anderen näher verwandt. Die Kaffern-Völker zerfallen in drei Abtheilungen: 1) eine östliche (an der Ostküste sich hinziehend) oder Kaffern im engeren Sinne, 2) eine westliche (an der Westküste) oder Kongo-Völker und 3) eine mittlere (über das Binnenland sich verbreitend) oder Setschuana-Stämme. (Näheres darüber in "Expedition der Fregatte Novara. Linguistischer Theil".)

Was die übrigen Sprachen und Völker Afrika's betrifft, so sind uns dieselben theilweis durch die trefflichen Arbeiten Deutscher und Englischer Missionäre näher bekannt, aber leider noch nicht Behufs der wissenschaftlichen Klassifikation hinreichend bearbeitet. Es ist diess ein Gebiet, wo es für den Sprachforscher noch vollauf zu thun giebt; mögen recht bald tüchtige Kräfte sich desselben annehmen und es emsig bebauen!

Die Sprachen Amerika's zeigen einen überraschend einheitlichen Typus, leider wurde aber noch nicht versucht, dieselben nach Art anderer Sprachen (z. B. Asiens) zu untersuchen und zu klassificiren.

— Möge es auch hier endlich Licht werden!

Bevölkerungs-Statistik.

Von August Fabricius,

Grosshzgl. Hess. Obersteuerrath und Mitglied der Centralstelle für Landesstatistik in Darmstadt.

Das Gebiet der Bevölkerungsstatistik ist zwar nicht scharf begrenzt, indessen giebt es eine Reihe von Erscheinungen, welche im Dasein der Völker eine so hervorragende Bedeutung besitzen, dass es gestattet ist, dieselben als Grundlagen der Bevölkerungsstatistik anzusehen und ihre planmässige Darstellung als nächste Aufgabe derselben zu bezeichnen.

Es sind diess:

- a. Die Volkszahl im Allgemeinen und die Gliederung der Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, Familienstand und verschiedenen anderen Gesichtspunkten;
- b. die Veränderungen, welche die Bevölkerung durch die Geburten, Sterbefälle, Heirathen, Ehescheidungen, Zuzüge und Wegzüge erfährt (Bewegung der Bevölkerung), und
 - c. der physische Zustand der Bevölkerung.

Die Hülfsmittel, deren man sich bedient, um die für die Bevölkerungsstatistik erforderlichen Zahlenangaben zu sammeln, sind:

- a. Periodische Bevölkerungsaufnahmen (Volkszählungen) zur Ermittelung der Zahl, der Gliederung und des physischen Zustandes der Bevölkerung;
- b. fortlaufende Aufzeichnungen über die Geburten, Sterbefälle, Heirathen, Ehescheidungen, Zuzüge und Wegzüge;
- c. spezielle Erhebungen in Bezug auf einzelne Gegenstände der Bevölkerungsstatistik, welche sich nicht passend mit den periodischen Bevölkerungsaufnahmen verbinden lassen.

Wenn auch schon im Alterthum Ermittelungen über Bevölkerungsverhältnisse stattgefunden haben und die geschichtlichen Überlieferungen von Volkszählungen bei den Ägyptern, Juden und Römern melden, so gehört doch die wissenschaftliche Ausbildung der Bevölkerungsstatistik ausschliesslich der neuesten Zeit an.

Was insbesondere die Volkszählungen anlangt, so beschränkten sich dieselben bis gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts in der Regel auf einzelne Klassen der Bevölkerung, insbesondere die waffenfähige oder frohn- und abgabepflichtige Mannschaft.

Um die allmähliche Erweiterung des Gebiets der Volkszählungen an einem Beispiel nachzuweisen, möge hier eine Übersicht des Hauptgegenstandes der Bevölkerungsaufnahmen in den zum Grossherzogthum Hessen gehörigen alt-Hessischen Gebietstheilen folgen, welche sich ähnlich auch für andere Deutsche Länder zusammenstellen liesse.

Es wurden daselbst aufgenommen im Jahr:

1585 die "Mannschaft", zur Aufstellung einer Steuertafel über Landsteuern;

1630 die Gerichte, Kirchen, Städte, Dörfer, Höfe, Unterbeamten, frohnpflichtigen Unterthanen (Ackerleute und Einläufige), frohnbaren Pferde, Mühlen und Hospitäler, Behufs Aufstellung neuer Dorfbücher;

1641 die Vermögenden, die Verarmten und die durch Verarmung "in das Elend" Getriebenen, in Folge der Verwüstung des Landes im dreissigjährigen Krieg;

1648 die Unterthanen, die Befreiten, die über Herbst ausgestellte Ackerfläche, der mittlere Ertrag pr. Morgen, die Pferde, Schörg-

(Zug-) Ochsen, Kühe und Schafe;

1667 die Männer, die verheiratheten Söhne, die unverheiratheten Söhne, die Wittwen und die Beisassen:

1669 die Gesammtbevölkerung nach Zahl, Geschlecht, Alter und Civilstand, für Zwecke der Kirchendisciplin;

1677 die Männer, Wittwen und junge Mannschaft, geschieden

in Freie und Unfreie;

1742 die Pfarr- und Schulbedienten, die Justiz- und Kameralbedienten, die Forstbedienten, die Rathsverwandten, Kirchensenioren und Gerichtsschöffen, die adeligen Hintersassen und Hofleute, die junge Mannschaft, die Beisassen und die Juden;

1776 die Bürger und Gemeindsmänner, die Beisassen, die Juden, die ganzen Haushaltungen, Wittwer und Wittwen, die ledigen Personen und Kinder (Söhne und Töchter), die Gesellen u. s. w. und

Knechte, die Mägde und die Summe aller Seelen;

1783 wie vorher, mit Unterscheidung der "Kinder und Ledigen in der Eltern Brod", nach Altersklassen von 5 zu 5 Jahren;

1804 bis 1819 die Gesammtbevölkerung eines jeden Jahres, unterschieden nach Geschlecht, Hauptaltersklassen und Religion;

1822 bis 1858 die Gesammtbevölkerung in dreijährigen Zählungsperioden, wie vorher, mit Ausscheidung einzelner Berufsklassen und Ermittelung der Anzahl der abwesenden Ortsangehörigen;

1861 und 1864 die ortsanwesende (faktische), ortsangehörige (rechtliche) und Zollabrechnungs-Bevölkerung, mit Unterscheidung nach Geschlecht, Alter, Civilstand, Religion, Nahrungszweig, Hei-

mathsort, Art des Aufenthalts u. s. w.

In den meisten Europäischen Staaten werden periodisch wiederkehrende und alle Klassen der Bevölkerung umfassende Volkszählungen erst seit dem zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts vorgenommen, während die Führung von Civilstandsregistern in Frankreich und England bereits in der ersten Hälfte und in Deutschland in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts Eingang fand. Einzelne Städte besassen schon früher vollständige Aufzeichnungen über die Geburten, Heirathen und Sterbefälle, wie z. B. Augsburg seit 1500. In Schweden werden seit 1686 Civilstandsregister geführt.

Die Schaffung von Einrichtungen zur Sammlung vollständiger Notizen über die Bewegung der Bevölkerung gehört jedoch ebenfalls erst der neueren Zeit an.

Als Begründer der Bevölkerungsstatistik, welcher zuerst die Gesetzmässigkeit in den anscheinend zufälligen Erscheinungen des menschlichen Daseins mit Hülfe von Zahlenangaben nachwies, wird mit Recht Johann Peter Süssmilch, der Verfasser der im Jahr 1742 erschienenen Schrift "Die göttliche Ordnung in denen Veränderungen des menschlichen Geschlechts", bezeichnet.

Die systematische Behandlung der Bevölkerungsstatistik und die Erhebung derselben zu einer selbstständigen Wissenschaft verdankt man vorzugsweise den Bemühungen der neueren Belgischen Statistiker, unter denen Quetelet, Heuschling und Visschers die hervorragendsten Stellen einnehmen.

Um die weitere Ausbildung der Bevölkerungsstatistik und die Organisation der statistischen Erhebungen haben sich sodann in Deutschland Engel und in England Farr vorzugsweise Verdienste erwor-Während ferner durch die seit dem Jahr 1853 periodisch zusammentretenden internationalen statistischen Kongresse das Interesse an der Bevölkerungsstatistik vielseitig belebt und den Ansichten der Statistiker über nothwendigen Umfang und die zweckmässigsten Methoden der Erhebung statistischer Thatsachen in den Kreisen der Verwaltungsbehörden Eingang verschafft wurde, wies Wappäus in einer Reihe von das gesammte Gebiet der Bevölkerungsstatistik umfassenden Vorlesungen ("Allgemeine Bevölkerungsstatistik", I-II, Leipzig 1859-61) nach, wie das vorhandene statistische Material kritisch zu sichten und für die Wissenschaft nutzbar zu machen sei. Die Errichtung besonderer Statistischer Bureaus in den meisten Europäischen Staaten und die Unterstützung derselben durch Statistische Centralkommissionen gewährte endlich die Möglichkeit, die Erhebung und Koncentrirung der statistischen Daten zu regeln und mit Hülfe der Verwaltungsbehörden planmässig durchzuführen. Besondere Anerkennung verdienen in dieser Hinsicht die Leistungen der Statistischen Centralbehörden in Belgien. Frankreich. Schweden. Österreich. Preussen und Sachsen. sodann in neuerer Zeit in Italien und Spanien. Auch scheint sich in der Schweiz und in Portugal eine erfreuliche statistische Thätigkeit zu entwickeln. Mit geringeren Hülfsmitteln ausgestattet, aber nicht minder anerkennenswerth sind sodann die Bestrebungen und Leistungen der Statistischen Centralstellen einiger kleinerer Deutschen Staaten, s. B. der Statistischen Bureaus in Oldenburg, Weimar, Jena, Carlsruhe u. s. w.

Bei dem hervorragenden Einfluss, welchen die internationalen statistischen Kongresse auf die Entwickelung der Bevölkerungsstatistik ausgeübt haben, empfiehlt es sich, Behufs der Darstellung der Fortschritte der Bevölkerungsstatistik die von den internationalen statistischen Kongressen aufgestellten bezüglichen Grundsätze als Ausgangspunkt zu nehmen.

Dieselben lassen sich folgendermaassen zusammenfassen.

A. Volkszählungen.

1. Es ist wünschenswerth, dass die Zählung eine namentliche sei und auf das Prinzip der faktischen Bevölkerung gegründet werde.

Die Schwierigkeiten, welche einer genauen Ermittelung der faktischen Bevölkerung entgegenstehen, lassen sich durch entsprechende Zählungsvorschriften beseitigen.

- 2. Um eine Volkszählung zu gewinnen, welche allen Bedürfnissen der Verwaltung entspricht, ist es unerlässlich, nicht bloss die faktische Bevölkerung zu zählen, sondern auch die rechtliche einer jeden Gemeinde und Provinz.
- 3. Es ist wenigstens alle 10 Jahre eine Zählung vorzunehmen. Wenn die Aufnahmen in Zwischenräumen von 5 oder 3 Jahren stattzufinden pflegen, ist es nicht wünschenswerth, dass hieran Etwas geändert werde.
- 4. Wenn in einzelnen Ländern aus irgend welchen Gründen die Zählung nicht an einem einzigen Tage begonnen und zu Ende gebracht werden kann, so ist es wünschenswerth, dass diess in einem bestimmten und möglichst kurz bemessenen Termin geschehe. Jedenfalls müssen sich die Erhebungen auf den Stand an einem einzigen, für das ganze Land gleichmässig bestimmten Tage beziehen.
- 5. Obgleich sich die Bevölkerung in den meisten Staaten im Monat Dezember weniger als in anderen Monaten in Bewegung befindet, so ist doch, wenn die Zählung in einer anderen Jahreszeit an einem einzigen Tag ausgeführt werden kann, diesem Umstand ein entscheidender Einfluss auf die Wahl des Zählungstages einzuräumen.
- 6. Für jede Familie oder jede Haushaltung ist zum Eintrag der über dieselben zu machenden Angaben eine besondere Liste zu bestimmen.
- 7. Die Zähler, welchen die Austheilung und Wiedereinsammlung der Listen obliegt, haben darauf zu achten, dass letztere richtig aus-

gefüllt werden, und erforderlichen Falls selbst die Ausfüllung nach den Angaben der Haushaltungsvorstände vorzunehmen.

- 8. Um möglichste Sicherheit hinsichtlich der Genauigkeit der Nachrichten, deren Erhebung man für nöthig erkannt hat, zu erlangen, empfiehlt es sich, eine Strafe gegen diejenigen Personen festzusetzen, welche die erforderliche Auskunft verweigern oder sie wissentlich falsch geben.
- 9. Durch die ausgedehnte Mitwirkung der Bevölkerung bei der Volkszählung wird das statistische Verständniss der Bevölkerung gestärkt und damit die Erreichung besserer Resultate gefördert. Es ist daher wünschenswerth, dass diese Mitwirkung nicht auf die Aufstellung der Haushaltungslisten durch die selbstständigen Einwohner beschränkt bleibe, sondern dass an solchen Orten, wo es nach dem Bildungsgrade der Einwohner ausführbar erscheint, dieselbe auf deren Theilnahme an der Sammlung und Prüfung der Listen (als Zählungsagenten) und an der Koncentrirung derselben (als Mitglieder der Zählungskommissionen) erweitert werde.
- 10. Um mit dem Wort "Familie" einen bestimmten Begriff zu verbinden, erseheint es räthlich, diejenige Person als Familienhaupt (Haushaltungsvorstand) anzusehen, welche im eigenen Hause wohnt oder welche, wenn sie in Miethe wohnt, die Miethe für das ganze Haus oder einen bestimmten Theil des Hauses zahlt.
- 11. Es ist wünschenswerth, dass die zu erhebenden Nachrichten in zwei Kategorien geschieden werden. Die erste soll die für alle Staaten unerlässlichen Nachrichten und die zweite solche Nachrichten umfassen, deren Erhebung dann vorzunehmen sein wird, wenn diess in dem betreffenden Land ausführbar erscheint.

Als unerlässliche Gegenstände der Erhebung bezüglich der aufzunehmenden Personen sind zu betrachten: Name und Vorname, Geschlecht, Alter, Verwandtschaftsgrad zum Familienhaupt, Civiloder Familienstand, Beruf oder Beschäftigung, Geburtsland (bei nicht naturalisirten Fremden auch deren Heimathsland), ob blind oder taubstumm.

1

Als Gegenstände der zweiten Kategorie sind anzusehen: die Sprache, die gewöhnlich gesprochen wird, das Glaubensbekenntniss, die Art des Aufenthalts (ob ständig oder zeitweilig), Wohnort, Zahl der Kinder, welche Primärschulen besuchen (oder im Hause ihren Unterricht erhalten), Bezeichnung der Personen, die von schweren Krankheiten befallen oder mit ständigen Gebrechen behaftet sind.

12. Mit den Volkszählungen sind (in den betreffenden Beschlüs-

sen speziell bezeichnete) Erhebungen über die Gebäude zu verbinden.

- 13. Wo noch andere zur vollkommenen Erkenntniss der wirthschaftlichen und sozialen Zustände beitragende Nachrichten gelegentlich der Volkszählungen ohne wesentliche Vermehrung der Kosten derselben und ohne Beeinträchtigung der Genauigkeit der Zählungen mit erhoben werden können, ist es wünschenswerth, dass diess geschehe.
- 14. Die Daten der Volkszählung sollen überall nach gleichmässigen Formularien resumirt werden, um sie unter einander vergleichbar zu machen.

B. Bevölkerungsregister.

Es ist zu wünschen, dass in allen Ländern, wo dieser Maassregel nicht unüberwindliche Schwierigkeiten entgegenstehen, in jeder Gemeinde ein Bevölkerungsregister angelegt und mit der grössten Sorgfalt auf dem Laufenden erhalten werde.

C. Bewegung der Bevölkerung.

- a. Die Bewegung in dem Civilstand ist jährlich zu ermitteln; sie umfasst:
- 1. Die Geburten mit Angabe des Alters der Eltern, die Zwillinge, die Todtgeborenen, das Geschlecht der Kinder mit Unterscheidung der ehelichen und unehelichen, die Sterbefülle, die Heirathen, die Ehescheidungen, Alles nach Monaten;
- 2. die Sterbefälle nach Alter und Monaten, mit Unterscheidung der gestorbenen Kinder in eheliche und uneheliche bis zum Alter von 3 Jahren;
- 3. die Sterbefälle nach Krankheiten, Alter, Monaten, Beruf oder Beschäftigung, Civilstand, die Bezeichnung der Krankheit, welche den Tod veranlasst hat, jedoch nur nach Angabe der Ärzte;
- 4. die Heirathen mit Unterscheidung des Alters, des Civilstandes und Berufs der Getrauten und unter Angabe der durch den Eheschluss legitimirten Kinder.

Hierbei sind noch folgende Regeln zu beobachten:

- 1. Neben der Zahl der natürlichen Kinder sind die, welche anerkannt, und die, welche legitimirt worden sind, anzugeben.
- 2. Bei den Todtgeborenen ist anzugeben, ob vor, während oder unmittelbar nach der Niederkunft gestorben.
 - 3. Bei der Verzeichnung der Todesfälle ist eben so wie bei den

Volkszählungen das Alter ganz genau anzugeben, von Monat zu Monat bis zu dem zwölften einschliesslich, dann von drei zu drei Monaten bis zum zweiten Lebensjahr. Auch vom dritten Jahre an ist das Alter nach Jahren und Monaten zu unterscheiden, um die Klassifikation der Sterbefälle nach Altersklassen mit Sicherheit vornehmen und Versetzungen aus einer Klasse in die andere verhüten zu können.

- 4. Es empfiehlt sich, eine für alle Länder anwendbare Nomenklatur der Todesursachen festzustellen.
- b. Über die Auswanderungen sind besondere Register zu führen, worin die Bewohner, welche das Land verlassen, um sich in einem fremden Land niederzulassen, eingetragen werden.

Die Nachrichten, die über jeden Auswanderer zu verlangen sind, umfassen: Name und Vorname, Ort und Zeit der Geburt, Geschlecht, Alter und Civilstand, Glaubensbekenntniss, Beruf, muthmassliches Vermögen, Tag der Abreise aus der Gemeinde, Name des Landes der Niederlassung, Hafen der Ein- und Ausschiffung, die bekannte oder wahrscheinliche Veranlassung zur Auswanderung.

c. Ähnlich sind die Einwanderungen nachzuweisen.

Von den Beschlüssen der internationalen statistischen Kongresse bezüglich der Volkszählungen haben die auf die Zählungsmethode Bezug habenden bereits vielfältig Eingang gefunden.

Die Ausführung der Volkszählungen mittelst Haushaltungslisten, welche durch die Haushaltungsvorstände in Beziehung auf die einzelnen Glieder der Haushaltung auszufüllen und durch besonders bestellte Zähler an Ort und Stelle zu prüfen und nöthigen Falls richtig zu stellen sind, findet statt in Belgien, den Niederlanden, England, der Schweiz, Italien, den Päpstlichen Staaten, Portugal, Spanien und der Russischen Provinz Kurland, ferner von den Deutschen Staaten in Österreich, dem Königreich Sachsen, Württemberg, Baden, dem Grossherzogthum Hessen, Luxemburg, Nassau, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Coburg und Gotha, Sachsen-Altenburg, Oldenburg, Frankfurt a. M. und Bremen.

In Österreich werden in Gemeinden, welche die Zählung nicht selbst vornehmen können, die Aufnahmebogen durch Kommissäre auf Grund mündlicher Erkundigung aufgestellt. In mehreren der anderen Staaten, z. B. in England und Portugal, ist bestimmt, dass, wenn kein Mitglied der Familie des Schreibens kundig ist, die Agenten die Zählungslisten nach mündlicher Angabe selbst auszufüllen haben.

In Sachsen, Weimar-Eisenach, Schwarzburg-Rudolstadt und Reuss j. L. finden die Einträge in Hauslisten anstatt in Haushaltungslisten, jedoch ebenfalls unter Mitwirkung der Haushaltungsvorstände, statt.

In Dänemark, Griechenland, Hannover und Kurhessen werden die Listen zwar der Regel nach durch die Behörden aufgestellt und nur ausnahmsweise in den Städten Haushaltungslisten angewendet, jedoch stehen die Aufnahmebogen den Haushaltungslisten der Mehrzahl der vorgenannten Staaten bezüglich der Vollständigkeit der darin zu machenden Angaben nicht nach.

In Frankreich werden allgemein die Einträge in die Listen durch

die Zählungsagenten besorgt.

In Preussen, Waldeck, Reuss ä. L., Homburg, Lippe und Hamburg finden die Aufnahmen ebenfalls ohne Mitwirkung der Bevölkerung und nach einem veralteten Verfahren statt, dessen Beseitigung, was Preussen anlangt, von dem Statistischen Bureau in Berlin bis jetzt vergeblich erstrebt worden ist.

In Schweden werden die Bevölkerungszahlen mit Hülfe der Bevölkerungsregister festgestellt, nur in Stockholm dienen zu diesem

Behuf besonders auszufüllende Haushaltungslisten.

In Norwegen wird die Anfertigung der Bevölkerungslisten in den Landgemeinden durch die Lehrer und in den Städten durch die Ortsvorsteher besorgt.

Auch in Bayern, Braunschweig, den beiden Mecklenburg, Schwarzburg-Sondershausen, Schaumburg-Lippe, Liechtenstein und Lübeck hat die Methode der Selbstzählung mittelst Haushaltungslisten noch keinen Eingang gefunden.

In der Mehrzahl der genannten Staaten fehlt es überdiess an Veröffentlichungen, aus welchen sich das Zählungsverfahren genau entnehmen liesse.

Eine rühmliche Ausnahme von dem in Preussen üblichen Verfahren macht die Stadt Berlin, woselbst bereits zwei Zählungen unter ausgedehnter Mitwirkung der Bevölkerung ausgeführt worden sind. Im Jahr 1864 ist Königsberg dem in Berlin gegebenen guten Beispiel gefolgt.

Die Übertragung der örtlichen Leitung der Volkszählungen an besondere, aus der freiwilligen Betheiligung der Bevölkerung hervorgegangene Zählungskommissionen und die Vertheilung, Prüfung und Wiedereinsammlung der Haushaltungslisten durch Mitglieder der Zählungskommissionen und unbezahlte Agenten ist zuerst im Grossherzogthum Hessen bei der Volkszählung vom 3. Dezember 1861 und in Italien bei der Volkszählung vom 31. Dezember 1861 mit bestem Erfolg versucht worden. Auch in Spanien, Kurland und Baden hat eine über die Aufstellung der Zählungslisten hinausgehende Betheiligung der Bevölkerung am Zählungsgeschäft Eingang gefunden. Bezüglich der Anwendung des Prinzips der Selbstzählung auf städtische Verhältnisse können die für die beiden neuesten Zählungen in Berlin und Königsberg getroffenen Einrichtungen als Muster dienen, zufolge deren für jedes städtische Quartier eine besondere Kommission unter Leitung einer Centralkommission eingesetzt und die Austheilung, Prüfung und Wiedereinsammlung der Zählungslisten einer entsprechenden Anzahl von Einwohnern, welche sich auf ergangene öffentliche Aufforderung freiwillig hierzu erboten hatten, übertragen wurde.

Nächst der Methode der Zählung bildet die Zählbevölkerung den Gegenstand wiederholter Desiderien der internationalen statistischen Kongresse, ohne dass jedoch bis jetzt der Begriff der "faktischen" und der "rechtlichen" Bevölkerung, deren Ermittelung wiederholt von denselben empfohlen worden ist, mit genügender Schärfe festgestellt worden wäre.

Je nach dem Standpunkt, von welchem aus man die Bevölkerungsverhältnisse eines Landes in Betrachtung zieht, kann man folgende Hauptgruppen der Bevölkerung desselben unterscheiden:

- a. Die ortsanwesende (faktische) Bevölkerung. Dieselbe wird gebildet aus der Gesammtzahl der Personen, Inländer und Ausländer, welche zur Normalzeit der Zählung innerhalb der Grenzen des Landes dauernd oder vorübergehend anwesend sind.
- b. Die im Lande wohnende Bevölkerung, bestehend aus der Gesammtzahl der Inländer und Ausländer, welche zur Normalzeit der Zählung an den einzelnen Wohnplätzen des Landes dauernd oder vorübergehend wohnen, mögen sie anwesend oder vorübergehend abwesend sein.
- c. Die ansässige Bevölkerung. Dieselbe setzt sich aus der Gesammtzahl der Inländer und Ausländer zusammen, welche zur Normalzeit der Zählung an den einzelnen Wohnplätzen des Landes ihren dauernden Wohnsitz haben, mit Einschluss der von da vorübergehend und sonst zeitweilig abwesenden Haushaltungsmitglieder.
- d. Die ortsangehörige (rechtliche) Bevölkerung, bestehend aus der Gesammtzahl der Personen, welche zur Normalzeit

der Zählung in den einzelnen Gemeinden des Landes heimathberechtigt sind, mögen sie anwesend oder abwesend sein, an den Orten der Zählung oder anderwärts, im Inland oder Ausland, wohnen.

Die faktische Bevölkerung in dem angegebenen Sinne wird in Belgien, Dänemark, Griechenland, Gross-Britannien, den Niederlanden, Italien, Portugal, den Päpstlichen Staaten, Spanien und der Schweiz, sodann von Deutschen Staaten in dem Königreich Sachsen, Baden, dem Grossherzogthum Hessen, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Coburg und Gotha, Sachsen-Altenburg und Frankfurt a. M. ermittelt. Indessen bestehen swischen den genannten Staaten in Beziehung auf die Begrenzung der faktischen Bevölkerung noch wesentliche Verschiedenheiten, welche namentlich bei den Bestimmungen wegen der Normalzeit der Zählungen und der Aufnahme der aus ihren Wohnungen vorübergehend Abwesenden so wie der Passanten hervortreten.

In Österreich wird als Einwohnerzahl die Zahl der faktischen Bevölkerung abzüglich der auf der Durchreise Anwesenden, jedoch mit Hinzunahme der Zahl der vorübergehend abwesenden Haushal-

tungsglieder angesehen.

In Preussen, Bayern und den übrigen Zollvereinsstaaten, mit Ausnahme der bereits genannten, wird die sogenannte Zollabrechnungsbevölkerung, welche im Wesentlichen aus der faktischen Bevölkerung mit Ausschluss der vorübergehend Anwesenden, jedoch mit Einrechnung der bis zu 1 Jahr auf Reisen abwesenden Inländer besteht, als Landesbevölkerung gezählt.

In Bremen und Lübeck wird die rechtliche Bevölkerung mit Ausschluss derer, welche sich im Ausland dauernd niedergelassen haben, in Frankreich die ansässige Bevölkerung als Landesbevölkerung angesehen.

In Schweden und Norwegen wird nur die rechtliche Bevölkerung gezählt.

Die vorübergehend Anwesenden und (Behufs Ausscheidung der Zollabrechnungsbevölkerung) die im Sinne der betreffenden Vereinbarungen "auf Reisen" Abwesenden werden in Baden, dem Grossherzogthum Hessen, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Coburg und Gotha, Sachsen-Altenburg und Frankfurt a. M. noch besonders neben der faktischen Bevölkerung aufgenommen. In verschiedenen Staaten werden die Anwesenden nach dem Geburtsort, Heimathsort, Niederlassungsort oder letzten Wohnort unterschieden.

In der Mehrzahl der Staaten, in welchen eine Zählung der faktischen Bevölkerung stattfindet, werden die von ihren Wohnorten

vorübergehend Abwesenden ebenfalls aufgenommen. Man hat diese Ermittelung mehrseitig als eine Zählung der rechtlichen Bevölkerung bezeichnet, hierbei jedoch übersehen, dass die rechtliche Bevölkerung auf die Heimathsorte der betreffenden Personen zu beziehen ist und auch die dauernd oder zeitweilig im Ausland wohnenden Inländer zu umfassen hat. Mit der Erstreckung auf letztere ist die rechtliche Bevölkerung in Österreich, dem Grossherzogthum Hessen und in England aufgenommen worden.

Die vorstehende Übersicht würde noch wesentlich an Mannigfaltigkeit gewinnen, wenn man auf die Details der in den einzelnen genannten Staaten erlassenen Zählungsvorschriften eingehen wollte.

Es erscheint unter diesen Verhältnissen um so wünschenswerther, dass eine Verständigung über den Begriff der faktischen Bevölkerung und deren allseitige Zählung stattfinde, als selbst bei den Verhandlungen des internationalen statistischen Kongresses in Berlin (vergl. Rechenschaftsbericht, II, SS. 123 bis 130 u. 467 bis 475) unter den Vertretern der amtlichen Statistik in dieser Hinsicht noch wesentliche Meinungsverschiedenheiten hervorgetreten sind.

Zur genauen Ermittelung der faktischen Bevölkerung ist es erforderlich, dass alle Personen, welche sich zu der als Normalzeit der Zählung angenommenen Stunde innerhalb der Grenzen einer jeden Ortsgemarkung des Landes aufhalten, als Einwohner des betreffenden Orts aufgezeichnet werden. Aus der faktischen Bevölkerung der einzelnen Orte setzt sich alsdann diejenige des Landes zusammen. Hierbei werden die von ihrem Wohnort vorübergehend Abwesenden nicht an letzterem, sondern, wenn sie sich im Inland aufhalten, an ihrem Aufenthaltsort, sonst aber überhaupt nicht mitgerechnet.

Könnte man während eines ganzen Jahres täglich zu bestimmten Stunden die Zahl der in einem Lande anwesenden Personen feststellen, so würde das arithmetische Mittel aus den einzelnen Bevölkerungszahlen die mittlere Bevölkerung des Landes für das betreffende Jahr genau ausdrücken. Da sich diess aber nicht ausführen lässt, so ist man genöthigt, als mittlere Einwohnerzahl des Landes die periodisch zu ermittelnde faktische Bevölkerung, welche, wenn deren Aufnahme jedes Mal in derselben Jahreszeit und nach denselben Grundsätzen ausgeführt wird, zur mittleren Bevölkerung immer in einem bestimmten Verhältniss stehen wird und nur wenig von derselben verschieden sein kann, anzunehmen. Jedenfalls kommt die faktische Bevölkerung der Einwohnerzahl, von welcher die Produktion und Konsumtion, die Zahl und Art der Geburten, Sterbefälle,

Heirathen u. s. w., die Volksdichtigkeit, die Benutzung der Verkehrsanstalten, die Thätigkeit der Regierungsorgane u. s. w. des Landes abhängen, näher als jede aus Anwesenden und Abwesenden kombinirte Bevölkerungszahl und hat weiter den Vorzug, dass ihre Aufnahme keine komplicirten Zählungsvorschriften verlangt und mit grosser Genauigkeit ausgeführt werden kann. Die Veränderungen im Stande der faktischen Bevölkerung sind, wie alle Veränderungen im Dasein der Völker, allgemeinen Gesetzen unterworfen und erfolgen, wenn keine aussergewöhnlichen Ereignisse, wie Kriegszustände, darauf einwirken, mit grosser Stetigkeit. Der Wechsel der Personen, welche als vorübergehend anwesend mitgezählt oder als vorübergehend abwesend von der Zählung ausgeschlossen werden, äussert auf deren durchschnittliche Zahl und Beschaffenheit keinen merklichen Einfluss. Die zufälligen Schwankungen, welchen diese Zahl unterworfen sein kann, hat nachweisbar eine weit geringere Einwirkung auf die Genauigkeit der Zählungsergebnisse als die Auslassungen und doppelten Zählungen, welche bei Kombinirung der Bevölkerung aus Anwesenden und Abwesenden unvermeidlich sind.

Der mehrfach gemachte Einwand, dass die Aufnahme der einen Bestandtheil der faktischen Bevölkerung bildenden Personen, welche sich zur Normalzeit ausserhalb der Wohngebäude und Schiffe (auf der Landstrasse, in Eisenbahnzügen u. s. w.) befinden, grosse Schwierigkeiten darbiete, erscheint nicht gewichtig, wenn man erwägt, dass im Dezember, welcher Monat als der geeignetste für die Zählungen angesehen wird, nur wenige Personen ausserhalb der bewohnten Gebäude übernachten. Auch haben sich in dieser Hinsicht bei den auf das Prinzip der faktischen Bevölkerung gegründeten Zählungen nach vorliegenden Erfahrungen thatsächlich durchaus keine Schwierigkeiten gezeigt. Wenn dagegen bei Ermittelung der Volkszahl an den einzelnen Orten gewisse Kategorien von Abwesenden mitzuzählen, resp. von Anwesenden auszuschliessen sind, so ergeben sich sofort für die mit der Zählung betrauten Personen zahlreiche Anstände, weil die Beziehungen der einzelnen Personen zu den Familien oder Haushaltungen, welchen sie ursprünglich oder zeitweilig angehören, und die Abstufungen zwischen dauerndem und vorübergehendem Aufenthalt so mannigfaltig sind, dass dieselben keine geeigneten Merkmale darbieten, um danach einzelne Bevölkerungsgruppen für den Zweck der Zählung scharf zu begrenzen und aus der Kopfzahl der einzelnen Gruppen die Zahl der Gesammtbevölkerung zusammenzusetzen.

So wurden bei der Volkszählung im Grossherzogthum Hessen

vom 3. Dezember 1864 die im Sinne der betreffenden Bestimmungen "vorübergehend" und "sonst zeitweilig" im Inland abwesenden Angehörigen der in den einzelnen Wohnplätzen des Grossherzogthums ansässigen Haushaltungen sowohl nach den für den Zollverein getroffenen Vereinbarungen bei letzteren, als auch an ihren Aufenthaltsorten aufgenommen. Eine Vergleichung der Resultate ergab aber. dass von 2268 an den Aufenthaltsorten vorübergehend anwesenden Inländern nur 1282 und von 53.471 daselbet sonst zeitweilig anwesenden Inländern nur 38.223 an ihren Wohnorten, beziehungsweise an den Wohnorten ihrer Angehörigen, aufgezeichnet worden waren. Ferner zeigte die veranstaltete spezielle Prüfung einer grossen Anzahl von Angaben in den Zählungslisten, dass diese Differenzen nicht, wie man anzunehmen geneigt sein könnte, auf Irregularitäten bei der Aufstellung der Zählungslisten, sondern fast ausschliesslich auf allgemeine, in allen Landestheilen gleichmässig wirkende Ursachen der oben bezeichneten Art zurückzuführen waren.

Es kann hiernach nicht zweifelhaft sein, dass sich die faktische Bevölkerung vorzugsweise zur Grundlage für die statistische Darstellung der Bevölkerungsverhältnisse und für vergleichende Bevölkerungsstatistik eignet, und es bleibt in hohem Grade zu bedauern, dass die Bemühungen auf Annahme der faktischen Bevölkerung als Maassstab für die Vertheilung der gemeinschaftlichen Einnahmen der Deutschen Zollvereinsstaaten bis jetzt nicht den gewünschten Erfolg hatten, so dass verschiedene Deutsche Staaten, welche den Beschlüssen der internationalen Kongresse entsprechend die faktische Bevölkerung aufnehmen und ihren statistischen Publikationen zu Grunde legen, lediglich zum Zweck einer Ausscheidung der Zollabrechnungsbevölkerung eine Reihe komplicirter und lästiger Bestimmungen in die Zählungsvorschriften aufzunehmen genöthigt sind.

Was die rechtliche Bevölkerung anlangt, deren Aufnahme von den statistischen Kongressen weiter empfohlen worden ist, so scheint man hierbei ebenfalls nicht vollständig im Einverständniss darüber gewesen zu sein, was unter rechtlicher Bevölkerung zu verstehen sei. Nach den Beschlüssen des Londoner Kongresses soll dieselbe die zur Zeit der Zählung vom Lande vorübergehend Abwesenden umfassen. Diess bedingt, dass die im Ausland abwesenden Inländer an ihren Wohnorten aufgenommen werden, woselbst man Kenntniss von ihrer vorübergehenden Abwesenheit hat. Soll jedoch, wie der Berliner Kongress verlangt, die rechtliche Bevölkerung einer jeden Gemeinde und Provinz festgestellt werden, so ist es nöthig,

dass die anwesenden und abwesenden Inländer ohne Rücksicht auf ihren Wohnort und Aufenthaltsort an ihren Heimathsorten, d. h. an denjenigen Orten, woselbst sie Heimathsrecht besitzen, aufgezeichnet und dass Vorkehrungen getroffen werden, um auch die ausserhalb ihrer Heimathsorte im Inland oder Ausland ständig Wohnenden zu ermitteln und der rechtlichen Bevölkerung ihrer Heimathsorte zuzuzählen. Aus der rechtlichen (ortsangehörigen) Bevölkerung der einzelnen Gemeinden setzt sich alsdann diejenige der Provinzen u. s. w. und des ganzen Landes zusammen. In diesem Sinne ist die rechtliche Bevölkerung in Deutschland bis jetzt nur von Seiten des Grossherzogthums Hessen aufgefasst und mit der Unterscheidung nach der Art des Aufenthalts- und des Wohnungsverhältnisses aufgenommen worden.

In den meisten anderen Staaten beschränkt man sich darauf, die von ihren Wohnorten vorübergehend Abwesenden zu ermitteln, wodurch sich wohl die in den einzelnen Gemeinden u. s. w. des Landes wohnende, aber nicht die im Lande ansässige oder heimathberechtigte Bevölkerung feststellen lässt.

Bisweilen wird die Bevölkerung nach Geburtsorten anstatt nach Heimathsorten unterschieden, was in mehrfacher Hinsicht interessante Aufschlüsse gewährt, aber nicht zu einer Ausscheidung der

rechtlichen Bevölkerung benutzt werden kann.

Häufig wird auch keine scharfe Grenzlinie zwischen Geburtsort, Heimathsort, ständigem Wohnort, zeitweiligem Wohnort und Aufenthaltsort gezogen und es erscheint deshalb nöthig, dass man sich zunächst darüber verständige, welche Bevölkerungsbestandtheile als zur rechtlichen Bevölkerung gehörig anzusehen und wo die betreffenden Personen aufzunehmen seien. In dieser Hinsicht möchte sich etwa folgende Bestimmung zur Annahme empfehlen:

"Unter rechtlicher (ortsangehöriger) Bevölkerung wird die Gesammtzahl der Personen verstanden, welche zur Zeit der Zählung in den einzelnen Gemeinden des Landes heimathberechtigt sind.

"Hierbei sind zu unterscheiden:

I. an ihrem Heimathsort Anwesende,

II. von dort Abwesende, welche

- 1) an ihren Heimathsorten wohnen und
 - A. vorübergehend,

B. sonst zeitweilig abwesend sind;

sich anderwärts ohne Aufgebung ihres Heimathsrechts ständig niedergelassen haben, und zwar

A. im Inland, B. im Ausland.

"Die unter I. und II. 1) bezeichneten Personen werden an ihren Heimathsorten bei den Haushaltungen, welchen sie für gewöhnlich angehören, gezählt, die unter II. 2) A. bezeichneten sind an ihren Wohnorten aufzunehmen und nach den daselbst gemachten Aufzeichnungen der rechtlichen Bevölkerung ihrer Heimathsorte zuzuzählen. Die im Ausland ständig wohnenden Ortsangehörigen müssen an ihren Heimathsorten von den Gemeindebehörden auf Grund der Bevölkerungsregister u. s. w. besonders verzeichnet oder durch die Gesandtschaften und Konsulate im Ausland ermittelt werden. Die betreffenden Kategorien sind in den zur Publikation gelangenden Zusammenstellungen getrennt aufzuführen. Die im Ausland Abwesenden sind hierbei nach den Ländern des Aufenthalts zu unterscheiden."

Die Aufnahme der faktischen und der rechtlichen Bevölkerung schliesst nicht aus, gleichzeitig die im Lande wohnende oder die darin ansässige Bevölkerung zu ermitteln und die Anwesenden so wie die Abwesenden nach der Art oder Dauer ihrer Anwesenheit. resp. Abwesenheit zu gruppiren. Eine Erweiterung des Gebiets der Volkszählung in diesem Sinne gewährt den Vortheil, dass die Zählungsergebnisse mit Hülfe der Haushaltungslisten besser geprüft und richtig gestellt werden können, als wenn darin nur ein Theil der Bevölkerung zu erscheinen hat. Jedoch müssen alsdann durch sorgfältige Instruirung der Zählungsagenten und entsprechende Zählungsvorschriften Vorkehrungen dahin getroffen werden, dass nur gleichartige Bevölkerungsbestandtheile kombinirt und Auslassungen so wie doppelte Zählungen vermieden werden. In der Zollabrechnungsbevölkerung der Zollvereinsstaaten werden z. B. den vorübergehend (als Gäste p. s. w.) anwesenden Inländern und Ausländern die innerhalb Jahresfrist auf Reisen abwesenden Inländer gegenübergestellt, während augenscheinlich bei Ausscheidung der vorübergehend Anwesenden die vorübergehend abwesenden Inländer und Ausländer mitgezählt und gleiche Zeiträume zur Begrenzung der vorübergehenden Anwesenheit und vorübergehenden Abwesenheit festgesetzt werden müssten. Dabei würden noch immer Ungenauigkeiten unterlaufen, weil an den Wohnorten der im Inland Abwesenden häufig nicht festgestellt werden kann, ob dieselben an ihren Aufenthaltsorten vor-· übergehend oder sonst zeitweilig anwesend sind und dort mitgezählt oder von der Zählung ausgeschlossen werden, und die nöthigen Anhaltspunkte zur Herstellung eines Zusammenhangs zwischen der Zählung der Abwesenden an ihren Wohnorten und der Ausschliessung derselben Personen von der Zählung an ihren Aufenthaltsorten mangeln. Man kann daher wohl ermitteln, wie viele Personen anden einzelnen Orten des Landes dauernd und vorübergehend wohnen, die betreffenden Zahlen lassen sich jedoch nicht kombiniren, um daraus einen richtigen Ausdruck für die im ganzen Lande wohnende Bevölkerung zu erhalten, weil ein Theil der von ihrem ständigen Wohnort abwesenden Personen sowohl dort als auch an dem Aufenthaltsort zur Mitzählung gelangen wird, während viele Personen, namentlich solche, die zufälliger Weise keine Mitglieder ansässiger Haushaltungen sind, ganz ausser Ansatz bleiben.

Geringere Schwierigkeiten als die Aufnahme der in einem Lande wohnenden Personen bietet die Ermittelung der darin ansässigen Personen dar, weil hierbei die wechselnden Aufenthaltsverhältnisse weniger in Betracht kommen als in dem ersteren Falle. Während z. B. ein Haushaltungsvorstand bei Aufnahme der im Lande wohnenden Bevölkerung die bei ihm in Arbeit stehenden Gesellen und Dienstboten als Mitglieder seiner Haushaltung zu verzeichnen, dagegen seine auf Unterrichtsanstalten, als Gewerbsgehülfen u. s. w. abwesenden Kinder von der Zählung auszuschliessen hat, werden bei Aufnahme der ansässigen Bevölkerung zeitweilig anwesende Gehülfen, Dienstboten, Pensionäre u. s. w., sodann Verpflegte in Heilanstalten, zum Dienst einberufene Soldaten, in Gefängnissen Detinirte u. s. w. nicht mitgezählt, dagegen alle anwesenden und abwesenden Familienglieder, mit Ausschluss derer, welche sich anderwärts selbstständig niedergelassen und eine eigene Haushaltung begründet haben, in die Listen eingetragen. Es liegt auf der Hand, dass die letztere Aufnahme, welche von der Familie und der selbstständigen Niederlassung ausgeht, mit grösserer Genauigkeit ausgeführt werden kann und ein werthvolleres statistisches Material darbietet als die Aufnahme der an den einzelnen Orten dauernd oder vorübergehend wohnenden Bevölkerung, welche in der Anlehnung an die temporäre Zusammensetzung der Haushaltungen keine scharfe Begrenzung zulässt und der faktischen Bevölkerung, ohne letztere ersetzen zu können, zu nahe steht, um ein selbstständiges Interesse darbieten zu können.

Eine ortsweise Aufnahme der ansässigen Bevölkerung mit Unterscheidung der betreffenden Personen in Anwesende, auf Reisen Abwesende und sonstig Abwesende hat bis jetzt nur in den Grossherzogthümern Baden und Hessen stattgefunden.

Im Königreich Sachsen werden die Anwesenden zwar unterschieden in

mit Grundbesitz Ansässige,

im Ort dauernd Wohnende, ohne mit Grundbesitz ansässig zu sein.

zeitweilig (über 1 Monat) Anwesende,

vorübergehend (auf der Durchreise, resp. bis zu 1 Monat) Anwesende,

von den Abwesenden werden jedoch nur die aus den beiden ersteren Kategorien auf Reisen Abwesenden, nicht aber die sonst zeitweilig Abwesenden mitgezählt.

In den meisten anderen Staaten bleibt die Ansässigkeit bei den

Volkszählungen ganz ausser Betracht.

Wie die faktische Bevölkerung die konsumirende Bevölkerung eines Landes am genauesten ausdrückt, so gewährt die ansässige Bevölkerung den besten Ausdruck für die Machtverhältnisse der Staaten, so weit sie von der Bevölkerung abhängen. Auch eignet sich dieselbe besser zur Grundlage für manche staatliche Einrichtungen als die rechtliche Bevölkerung, von welcher immer ein Theil von dem Heimathsland oder doch von der Heimathsgemeinde abgetrennt ist und bei der Geltendmachung politischer Rechte oder der Leistung von Diensten für den Staat in Beziehung auf die Heimathsgemeinde nicht mehr in Betracht kommen kann.

Die Frage, auf welche Bevölkerungsbestandtheile die Volkszählungen zu erstrecken sind, ist hiernach ungeachtet der Beschlüsse der internationalen statistischen Kongresse wegen Aufnahme der faktischen und rechtlichen Bevölkerung noch keineswegs in einer befriedigenden Weise erledigt, und es möchte eine dringende Veranlassung für die statistischen Centralbehörden vorliegen, sich mit derselben eingehender, als diess seither geschehen ist, zu beschäftigen und eine bezügliche Verständigung anzubahnen. Namentlich wird dabei zu erwägen sein, ob nicht statt der Aufnahme der faktischen und rechtlichen Bevölkerung diejenige der faktischen und ansässigen Bevölkerung zu empfehlen sei.

Auch erscheint es unerlässlich, um in fraglicher Hinsicht vergleichbare Resultate zu erzielen, dass in den Anleitungen zum Ausfüllen der Formularien für die Haushaltungslisten wenigstens diejenigen Bestimmungen, welche sich auf die Ausscheidung der zu zählenden Personen beziehen, gleichlautend abgefasst werden. Bei gleichzeitiger Aufnahme der faktischen und ansässigen Bevölkerung

würden beispielsweise die betreffenden Bestimmungen folgendermaassen lauten können:

"Jeder Haushaltungsvorstand oder dessen Stellvertreter hat in die ihm übergebene Zählungsliste einzutragen:

a. alle zu seiner Haushaltung gehörigen Personen, mit Einschluss der bei derselben in Kost und Wohnung stehenden Dienstboten, Gewerbsgehülfen, Arbeiter, Pflegekinder u. s. w., anwesende und abwesende, auch alle abwesenden Familienglieder, mit Ausschluss derer, welche sich in Folge Übernahme eines Geschäfts, Anstellung, Verheirathung oder aus ähnlicher Veranlassung selbstständig niedergelassen und eine eigene Haushaltung begründet haben;

b. alle sonstigen Personen ohne irgend eine Ausnahme, welche zu der als Normalzeit der Zählung festgesetzten Stunde in den zu der Wohnung des Haushaltungsvorstandes gehörigen Räumen anwesend waren, gleichviel ob im Hauptgebäude oder in dessen Nebengebäuden, ob sie Inländer oder Ausländer sind, ob ihre Anwesenheit eine dauernde oder vorübergehende war."

Es bedürfte alsdann nur noch der Vorschrift, dass bei jeder in die Zählungslisten eingetragenen Person anzugeben sei:

- I. bezüglich des Aufenthaltsorts, ob sie zur Normalzeit der Zählung
 - 1) am Orte derselben anwesend,
 - 2) von dort abwesend war, mit Bezeichnung des Aufenthaltsorts;
- II. bezüglich des ständigen Wohnorts (des Orts der Ansässigkeit), ob sie zur Normalzeit der Zählung
 - am Ort der Zählung ansässig war oder einer daselbst ansässigen Familie angehörte,
 - an einem anderen Ort ansässig war, beziehungsweise einer anderwärts ansässigen Familie angehörte, mit Angabe dieses Ortes und des Landes u. s. w., worin derselbe liegt.

Aus den unter I. 1) bezeichneten Personen, welchen noch die anwesenden, ausserhalb der bewohnten Gebäude befindlichen und besonders aufzunehmenden Fremden zugehen würden, setzte sich alsdann die faktische oder ortsanwesende Bevölkerung und aus den Personen zu II. 1) die ansässige Bevölkerung zusammen. Die Angabe der unter I. 2) und II. 2) bezeichneten Personen würde zur Kontrolirung der Zählungsresultate und eventuell zur Ausscheidung der an den einzelnen Orten dauernd oder vorübergehend wohnenden Personen benutzt werden können.

Die Verschiedenheit der Ansichten hinsichtlich der Zählbevölke-

rung geht so weit, dass mit Ausnahme einiger Thüringischer Staaten keine zwei Zollvereinsstaaten vorhanden sind, welche genau dieselben Bevölkerungsbestandtheile aufnehmen, und dass in den betreffenden Zählungsvorschriften die in Folge der besonderen Vereinbarungen wegen Aufnahme der Zollabrechnungsbevölkerung getroffenen Bestimmungen vielfach in wesentlichen Punkten verschieden sind.

Unter den vorstehend angegebenen Verhältnissen kann es nicht auffallen, wenn abgesehen von der Zählungsmethode und der Zählbevölkerung die Einrichtungen für die Volkszählungen noch Vieles zu wünschen übrig lassen und wenn auch hinsichtlich der Erhebungen über die Bewegung der Bevölkerung und den physischen Zustand der Bewohner Mangel an Übereinstimmung zu beklagen ist.

Indem wir uns vorbehalten, hierauf in dem nächsten Jahresbericht näher einzugehen, lassen wir hier noch im Anschluss an die oben angeführten historischen Daten die Beschlüsse der zum internationalen Kongress in Berlin bevollmächtigten Vertreter Deutscher Regierungen in Betreff der Einheit und Vergleichbarkeit der Deutschen Statistik, namentlich der Bevölkerungsstatistik, folgen, indem wir zugleich die Hoffnung aussprechen, dass die unerwarteten Hindernisse, welche dem beabsichtigten Zusammentritt einer Deutschen statistischen Konferenz zur Zeit noch entgegenstehen, bald beseitigt werden möchten, so dass wir bereits im nächsten Jahr von einigen Erfolgen der auf die Förderung der Einheit und Vergleichbarkeit der Deutschen Statistik gerichteten Bestrebungen berichten können.

Die erwähnten Beschlüsse lauten:

"Es ist wünschenswerth, dass an gelegenem Orte zu gelegener Zeit, jedoch baldthunlichst, ein Zusammentritt von Abgeordneten Deutscher Regierungen, auch später in periodischer Wiederholung, stattfinde zu dem Behufe, bestimmte Verabredung über die geeigneten Mittel zu treffen, damit, so weit erforderlich und zulässig, Übereinstimmung in der Thätigkeit für amtliche Statistik erreicht werde.

"Diese Vereinigung würde Folgendes zu erstreben haben:

1. Vereinbarung der hauptsächlichsten Gegenstände amtlicher Erhebungen;

2. Anwendung übereinstimmender Formulare zur Erhebung und Aufzeichnung der Thatsachen;

3. Innehaltung gleicher Formen für gewisse Erhebungen und gleicher Intervalle für periodisch wiederkehrende Erhebungen;

4. Befolgung übereinstimmender Grundsätze bei der Veröffentlichung der erhobenen und zusammengestellten Thatsachen:

5. obligatorischen Austausch aller Erhebungs- und Bearbeitungs-Formulare so wie aller auf die Ausführung statistischer Bearbeitungen Bezug habenden Verordnungen, nicht minder obligatorischen Austausch aller amtlichen statistischen Veröffentlichungen.

"Als nächste Vorlagen für diese Konferenzen möchten zu bezeichnen sein:

- 1. Berathung übereinstimmender Erhebungs- und Veröffentlichungs-Formulare für die Volkszählungen;
 - 2. desgleichen für die Bewegung der Bevölkerung;
 - 3. desgleichen für die Viehzählung."

Einige Mittheilungen über den Welthandel und die wichtigsten Weltverkehrsmittel.

Von

Dr. Karl v. Scherzer.

Der gewaltige Aufschwung, welchen der Welthandel in den letzten zehn Jahren durch die grössere Benutzung der Dampfkraft und des elektrischen Drahtes, durch die ungeheuere Vermehrung der Edelmetalle, durch die Ausdehnung des Kolonialbesitzes, durch eine freisinnigere Handelspolitik und die fortschreitende Erforschung unseres Planeten genommen, macht es ungemein schwierig, dem Leser eine genaue und umfassende Darstellung des Verkehrs aller handeltreibenden Völker der Erde zu bieten. Wenn wir es dennoch wagen, in den folgenden wenigen Blättern ein gedrängtes Bild in Ziffern von dem gegenwärtigen wirthschaftlichen Zustande der wichtigsten Länder der Erde zu entrollen, so vermögen wir diess nur durch die Theilnahme nimmer müder Freunde in vier Welttheilen. welche uns fortwährend durch die Zusendung der neuesten offiziellen statistischen Dokumente so wie der jährlich in den verschiedenen Britischen Kolonien und in Nord-Amerika erscheinenden Almanache beglücken. In Europa aber waren uns die 4. Auflage von G. Fr. Kolb's vortrefflichem Handbuch der vergleichenden Statistik (Leipzig, A. Felix, 1865) und F. Martin's Statesman's Year-Book for 1865 (London, Mac Millan & Co.) höchst schätzenswerthe Behelfe.

Digitized by Google

I. Europa.

Die Völker Europa's nehmen am Welthandel in Bezug auf Werth des Umsatzes, Zahl, Tonnengehalt und Mannschaft ihrer Schiffe so wie Ausdehnung ihrer verkehrfördernden Schienenwege in folgendem Verhältniss Theil:

	Werth des Umsatzes	Ha	Handelsmarine.			
	in Preuss. Thalern.	Zahl d. Schiffe.	Tonnengehalt.	Mannschaft.	Länge in Deutsch Min.	
GrBritannie	n 2500.000.000	28.640	5.330.000	180.000	2506	
Frankreich .	1586.000.000	15.065	1.000.000	25.000	1667	
Deutschland .	1400.000.000	29.500	2.580.000	46.000	3370	
Belgien	549.000.000	111	30.700	1.400	250	
Holland	472.000.000	2.230	540.000	14.000	65	
Österreich .	394.000.000	7.200	93.000	20.000	820	
Russland	380.000.000	3.000	370.000	16.000	471	
Schweiz .	. 280.000.000				161	
Italien	250.000.000	16.550	680.000	50.000	425	
Spanien	160.000.000	4.800	870.000	36.000	520	
Portugal	84.000.000	600	88.000	8.000	40	
Türkei und						
Ägypten .	. 180.000.000	1.200	170.000	6.000	60	
Schweden	. 120.000.000	8.1 00	400.000	26.000	76	
Norwegen .	. 30.000.000	5.808	694.000	38.900		
Dänemark	. 75.000.000	2.783	141.170	16.000		
Griechenland	17.000.000	4.500	300.000	26.000	-	

II. Amerika.

a) Die Nord-Amerikanischen Freistaaten¹). — Der riesige Fortschritt der Union seit der Gründung des Kapitols in Washington bis zum Ausbruch des Bürgerkrieges im Jahre 1861 zeigt sich am augenfälligsten durch nachfolgendes Zifferbild:

	1793.	1851.	1861.
Bevölkerung, Seelenzahl	3.929.328	23.267.498	31.448.322
Werth der Einfuhr in Preuss. Thir.	48.400.000	261.269.532	581.177.172
Werth der Ausfuhr in Preuss. Thir.	86.552.600	222.784.789	586.846.034
Tonnengehalt der Schiffe, Tonnen .	520.764	3.535.454	5.539.81 2
Länge der Eisenbahnen in Engl. Mln.		10.287	31.196
Kosten derselben in Preuss. Thir	_	474.587.498	855.376.667
Ausdehnung der Telegraphenlinien in			
Engl. Meilen		15.000	40.000
-			

¹) Bei der hohen Wichtigkeit der Nord-Amerikanischen Republik, welche in politischer wie in national -ökonomischer Beziehung ein so lehrreiches Beispiel bietet, wird man es wohl entschuldigen, wenn wir deren wirthschaftliche Zustände eingehender erörtern.

Im Jahre 1860 gab es in sämmtlichen Staaten der Union 123.029 bedeutendere Fabriken mit einem Anlage- und Betriebskapital von 533.245.351 Dollars 1), in welchen jährlich für eirea 555.000.000 Dollars Rohmaterialien verarbeitet wurden und in denen 732.157 männliche und 225.922 weibliche Arbeiter Beschäftigung fanden. Der Werth des im nämlichen Jahre bezahlten Arbeitslohnes erreichte 236.759.464 Dollars, jener der erzeugten Manufakte 1.019.109.616 Dollars.

Die Quantität und der Durchschnittspreis der vier Hauptausfuhrartikel, Baumwolle, Reis, Tabak und Brodstoffe, stiegen seit 1821 in folgendem Verhältniss:

B (
	Baumw	olle,	R	eis,	Tab	ak,	Brodstoffe n.
	Pfund Do	irchschnittspreis pr. Pfd.	Fässer	Preis pr. Fass Doll	Hogsheads	Preis Doll.	Provisionen, Werth in Dollars.
1821	124.893.405	16,2 Cents	88.221	16,94	66.858	84,49	12.341.301
1881	276.979.784	9,1 ,,	116.517	17,30	86.718	56,41	17.538.227
1841	530.204.100	10,2 ,,	101.617	19,78	147.828	85,07	17.196.102
1851	927.237.089	12,1 ,,	105.590	20,56	95.945	96,09	21.948.651
1860	1 76 7.686.3 3 8	10,85 ,,	84.163	18,01	167.274		45.271.850
18612)	807.516.099	11,07 ,,	39.162	18,02	160.816		94.866.735

Von 1821 bis 1861 incl. betrug die Gesammtausfuhr an Baumwolle 25.455.273.427 Pfund im Werthe von 2.608.885.574 Dollars. In Folge des Krieges mit den Südstaaten wurden 1862 nur noch 5.064.564 Pfund Baumwolle im Werthe von 1.180.113 Dollars oder 23,30 Cents pr. Pfund ausgeführt.

Kin Ausfuhrartikel, welcher erst in neuester Zeit für Europa grosse Bedeutung erlangt hat, ist das aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehende Petroleum (Naphtha oder Erdöl), welches aus den über einen beträchtlichen Flächenraum sich verbreitenden sogenannten Ölquellen in Pennsylvanien, Ohio und Californien (320 Engl. Meilen südlich von San Francisco) gewonnen wird. Die Ausbeute stieg von 20.000 Gallonen in 1859 auf 20.000.000 Gallonen in 1861; die Ausfuhr stieg von 2.500.000 Gallonen in 1861 auf 11.402.382 Gallonen im Werthe von 3.524.847 Dollars im Jahre 1862 und auf 17.056.049 Gallonen im Werthe von 5.751.618 Dollars im Jahre 1864, welche zumeist nach Gross-Britannien, Frankreich, Deutschland, Süd-Amerika und West-Indien verschifft wurden.

Die Kohlenproduktion repräsentirte (1860) 15.550.988 Tonnen

2) Beginn des Krieges mit den Stidstaaten.

^{1) 1} Dollar = 4 sh. 4,28 pence = 5,48 francs = 2,199 Guld. Ö. W.

(Glanzkohle und Steinkohle) im Werthe von 19.715.394 Dollars und hatte seit 1850 um nicht weniger als 174,4 Proc. zugenommen.

Von Kupfer, Eisen und anderen Metallen wurden 1860 in den verschiedenen Bergwerken der Union gewonnen:

Seit der Entdeckung der Goldfelder in Californien im J. 1848 bis 30. Juni 1862 wurden Goldstaub und Goldbarren im Werthe von 575.128.807½ Dollars nach den verschiedenen Münzämtern in der Union abgeliefert und daselbst eingeschmolzen, um gegen geprägte Münzen ausgewechselt zu werden.

Im Jahre 1863 wurden aus sämmtlichen Gold- und Silberminen des Reiches für 20.622.806 Dollars Gold und für 1.057.545 Doll. Silber nach den Münzämtern gebracht, davon für 13.501.735 Doll. aus Californien. Im Jahre 1864 betrug der Werth der Gold- und Silberausfuhr aus dem Hafen von San Francisco an 60.000.000 Doll., doch kam eine beträchtliche Quantität davon aus anderen Theilen des Pacifischen Oeeans.

In neuester Zeit wurden auch 2000 Engl. Meilen östlich von Californien, in dem 1863 gegründeten Colorado-Territorium, so wie im Nevada-, Arizona- und Washington-Territorium und in Oregon bedeutende Goldlager aufgefunden, deren grossartigere Ausbeute bisher nur durch den Bürgerkrieg verhindert wurde.

Wenn man auf Grund der neuesten Berechnungen die Goldausbeute auf der ganzen Erde zu 180 Millionen Dollars und jene Nord-Amerika's durchschnittlich zu 40 Millionen Dollars annimmt, so liefern dermalen die verschiedenen Goldminen der Union jährlich 45 Procent der gesammten Goldproduktion der Erde.

Der Totalwerth der 1863 aus den Nord-Amerikanischen Freistaaten ausgeführten Produkte und Manufakte betrug 213.033.519 Dollars, und zwar für 118.151.890 Dollars in Amerikanischen und für 94.881.629 Dollars in fremden Schiffen.

Der Totalwerth der von 1860—1863 importirten, theils wieder ausgeführten, theils im Lande konsumirten fremden Waaren ergab in Bezug auf die Bevölkerung und Konsumtion pr. Kopf folgende Ziffern:

	Einfuhr Dollars	Wieder ausgeführt Dollars	Konsumirt Dollars	Gesammt- bevölkerung, Seelen	Verbrauch pr. Binwohn. Dollars
1860	362.163.941	26.933.022	885.280.919	31.429.891	10,61
1861	356.150.153	21.145.425	335.004.728	32.378.388	10,34
1862	205.819.823	16.869.641	118.950,182	33.344.589	5,67
1863	262.287.587	25.959.248	236.328.329	34.344.926	6,88

An dieser Einfuhr betheiligte sich Gross-Britannien mit 130—140, Frankreich mit 30, Canada und die übrigen Britischen Besitzungen in Nord-Amerika mit 20—24, Cuba mit 33—34, Hamburg und Bremen mit je 8—9, Brasilien mit 18, die Süd-Amerikanischen Republiken mit 12—14, Mexiko mit 3, China mit 11—12 Millionen Dollars.

Die gesammte Nord-Amerikanische Handelsflotte ist von 972.492 Tonnen zu Anfang dieses Jahrhunderts auf 5.126.081 Tonnen Gehalt im Jahre 1863 gestiegen. Davon kommen 4.553.111 Tonnen auf die Segelflotte, 572.970 Tonnen auf die Dampfflotte. Der Küstenhandel beschäftigt 2.657.000, der Stockfischfang und die Mackerelfischerei 180.000, der Walfischfang 145.000 Tonnen.

Die sämmtlichen, theils schon vollendeten, theils noch im Bau begriffenen Eisenbahnen haben eine Längenausdehnung von circa 50.115 Engl. Meilen, von denen bereits 33.888 Meilen dem Verkehr übergeben sind, während die Gesammtherstellungskosten auf 1.191.809.844 Dollars berechnet wurden.

Der grösstentheils von Privatgesellschaften errichtete elektrische Draht reicht bereits vom hohen Norden bis zum Golf von Mexiko und nach dem Stillen Ocean und ist nicht nur beachtenswerth durch die ungeheure Ausdehnung von mehr als 40.000 Engl. Meilen, die er umspannt, sondern auch durch die beispiellose Billigkeit, mit welcher dieses eiserne Sprachvehikel zu Jedermanns Verfügung steht.

Neun verschiedene Dampferlinien befördern regelmässig Passagiere und Briefschaften nach und von Europa, während durch andere Dampfschifffahrtsgesellschaften eine wöchentliche Verbindung mit West-Indien, Californien, Central- und Süd-Amerika hergestellt ist. Die jährliche Subvention, welche die Nord-Amerikanische Regierung diesen verschiedenen Gesellschaften zahlt, beträgt circa 1.329.740 Dollars oder 1 Dollar 80 Cents pr. Meile, während Gross-Britannien jährlich 5.313.985 Dollars oder 2 Dollars 39 Cents pr. Meile an subventionirte Schifffahrtsgesellschaften zahlt.

b) Canada. — Der Totalwerth der jährlichen Ein- und Ausfuhr betrug (1862) 82.196.758 Dollars, nämlich 48.600.633 Dollars

(9.817.328 Pfd. St.) oder 16,51 Dollars pr. Kopf an Einfuhr und 33.596.125 Dollars (6.786.417 Pf. St.) oder 15 Dollars pr. Kopf an Ausfuhr. Von 1860—1862 wurden in Canada 286 Segelschiffe und 39 Dampfer gebaut und während der nämlichen Zeit 560 Segelschiffe und 69 Dampfer in den verschiedenen Häfen registrirt.

o) Mexiko. — Werth des jährlichen, durch 480—500 Fahrzeuge aller Grössen vermittelten Handelsverkehrs eirea 54.000.000 Dollars oder 26.000.000 Dollars für eingeführte, 28.000.000 Dollars für ausgeführte Produkte und Waaren. Sämmtliche landwirthschaftliche Erzeugnisse werden von Butterfield 1) auf 250.000.000 Dollars geschätzt, von denen jedoch nur für 5—6 Millionen Dollars ausgeführt werden, während der Rest im Lande selbst verbraucht wird (die Konsumtion pr. Einwohner täglich auf 6 1/4 Cents und jährlich auf 25 Doll. angenommen).

Die jährliche Ausbeute an Silber beträgt 20—24 Millionen Dollars, an Gold 1—2 Millionen Dollars. Die in den verschiedenen Münzämtern des Reiches von der Zeit der Eroberung bis 1856 geprägten Gold-, Silber- und Kupfermünzen machen zusammen einen Werth von 2.636.751.949 Dollars aus, dagegen betragen die seit dem Unabhängigkeitskrieg (1822) bis 1856 geprägten Münzen die Summe von 478.392.814 Dollars.

Die Herstellung einer Eisenbahn über den Isthmus von Tehuantepec hat bereits 1852 die Regierung der Nord-Amerikanischen Freistaaten beschäftigt und scheint auch die besondere Aufmerksamkeit des Kaisers von Mexiko in Anspruch zu nehmen. Die Bahn würde von Ocean zu Ocean eine Länge von 166—170 Engl. Meilen haben (der höchste zu übersteigende Punkt 650 Fuss', grösste Steigung 60 Fuss pr. Meile) und ihre Herstellung einen Kostenaufwand von 7.850.000 Dollars oder 47.000 Dollars pr. Meile erheischen. Bei der grossen Zeitersparniss, welche diese Bahn Reisenden nach Oregon, Californien, Britisch-Columbien und selbst China bieten würde, nimmt man an, dass schon anfänglich etwa 140 Reisende und 27 Tonnen Waaren täglich oder 50.000 Passagiere und 10.000 Tonnen jährlich ihren Weg über die Landenge von Tehuantepec nehmen werden.

Ein anderes Projekt, welches die Transitfrage in der weitreichendsten und glücklichen Weise lösen würde und seit dem Regierungsantritt des unternehmenden, für grosse, kulturfördernde Fra-

¹⁾ United States and Mexico. Commerce, Trade and postal facilities between the two countries. 2. Edition. New York, J. A. Hasbrouck & Cie, 1861.

gen überaus empfänglichen Kaisers Maximilian I. von Mexiko wieder in den Vordergrund tritt, ist der Durchstich des Isthmus von Tehuantepee und die Anlegung eines Schifffahrtskanals mit Benutsung des schon jetzt für grössere Schiffe bis auf 30 Engl. Meilen, für kleine Fahrzeuge bis 70 Meilen von der Mündung befahrbaren Coatzacoalcos im Golf von Campeche und des nach dem Stillen Ocean fliessenden Chimalapa-Flusses. Gleichwohl blieben noch immer etwa 120 Engl. Meilen zu kanalisiren und zahlreiche Schleusen und Seitenkanäle zur Speisung zu errichten. Der Nord-Amerikanische Capitän Moro, welcher sich im Auftrage seiner Regierung mit umfassenden technischen Untersuchungen am Isthmus beschäftigte, veranschlagt die Herstellungskosten eines Schifffahrtskanals von 378.000 Meter Länge auf circa 30 Millionen Dollars oder 44 Millionen Preuss. Thaler.

d) Central-Amerika.

	Bevölkerung Seelen	Totalhandels- verkehr (1861) Dollars	Einfuhr Dollars	Ausfuhr Dollars	Schiffs v Schiffe	erkehr Tonnen
1. Costa Rica	150.000	2.284.940	911.000	1.373.940	144	45.851
(746 geogr. QM	ln.)			-		
2. Nicaragua	400.000	650.000	350.000	300.000	_	
(1678 QMln.)						
3. San Salvador	600.000	3.660.505	1.319.727	2.340.778	41	24.554
(308 QMln.)						
4. Honduras	350.000	1.000.000	400.000	600.000	_	
(930 QMln.)						
5. Guatemala	1.000.000	3.350.995	1.484.670	1.916.325	51	9.496
(3061 QMln.)						

Was die Herstellungskosten einer Verbindung beider Meere durch einen Schifffahrtskanal am Isthmus von Nicaragua betrifft, so beweist die Divergenz in den Ziffern der verschiedenen, von Fachmännern und praktischen Reisenden gemachten Voranschläge am deutlichsten, wie schwer es ist, davon auch nur eine annähernde Schätzung zu machen. Es veranschlagt

 Ingenieur Baily
 29.650.000
 Dollars,

 Stephens
 20.000.000
 "

 Squier
 100.000.000
 "

 M. Chevalier
 30.000.000
 "

Zur allmählichen Deckung der durch Gross-Britannien, Frankreich und Nord-Amerika zu tragenden Kosten beantragt M. Chevalier, dass jedes den Kanal passirende Schiff einen Zoll von 2 Dollars (10 Francs) per Tonne zu entrichten hätte, der Art, dass, wenn nur zwei Drittel der Schiffe, welche dermalen jährlich die langwierige und gefährliche Fahrt um das Kap Horn machen (eires 2000 mit 800.000 Tonnen), diese kürzere, vielfach vortheilhaftere Route nähmen, jährlich an 1.600.000 Dollars (oder 8 Millionen Francs) eingehen würden.

Auch ein anderes schon mehrmals aufgetauchtes Projekt, die Herstellung eines Schienenweges über den Isthmus von Nicaragua, hat in neuester Zeit einige Wahrscheinlichkeit der Ausführung gewonnen, indem der bekannte Britische Schiffskapitän B. C. Pim am 16. März 1864 mit der Regierung von Nicaragua einen Vertrag abschloss, laut welchen er sich verpflichtet, binnen sieben Jahre (d. i. März 1871) eine Transitbahn von Monkey Point (dem äussersten Punkt einer wohlgeschützten Bucht, 30 Meilen von Greytown, auf der Atlantischen Seite) nach Corinto in der Fonseca-Bucht (an der Pacifischen Seite) bei Verlust des Privilegiums auszuführen und dem Verkehr zu übergeben.

Was endlich die wiederholt von Nord-Amerikanern projektirte Herstellung eines Schienenweges im Staate Honduras, von Puerto Caballo im Osten nach der Fonseca-Bai im Westen (eine Entfernung von 160 Engl. Meilen), durch die fruchtbarsten Gegenden des Landes betrifft, welche einen Kostenaufwand von etwa 10.000.000 Dollars erheischen würde, so scheiterte deren Ausführung hauptsächlich an dem inzwischen in Nord-Amerika ausgebrochenen, auf jede industrielle Unternehmung lähmend wirkenden Bürgerkriege.

e) Isthmus von Panama. — Derselbe hat erst seit dem im Mai 1850 begonnenen und am 27. Januar 1855 mit einem Aufwand von 5 Millionen Dollars beendeten, 47 ½ Engl. Meilen langen Schienenweg von Aspinwall (oder Colon) an der Atlantischen Seite nach dem Hafen von Panama an der Küste des Grossen Oceans seine Bedeutung für den Verkehr erlangt. Monatlich werden in beiden Richtungen 3- bis 4000, jährlich 36- bis 48.000 Reisende über den Isthmus spedirt, so dass sich die Gesammteinnahme der Gesellschaft für Passagiere und Waaren auf 1—1½ Millionen Dollars belief.

Im Jahre 1862 betrug der Verkehr an Passagieren, Reisegepäck, Baarschaft, Waaren etc.:

Ge	gen den Stillen Ocean	Gegen den Atlant, Ocean	Zusammen
Zahl der Reisenden	21.456	9.706	31.162
Gold, Werth in Dollars .	4.444.268	34.605.467	39.049.735
Silber, ,, ,, ,,		14.285.935	14.285.935
Edelsteine, ", ",	578.062	-	578.062
Amerikan. Postfelleisen, Pfund	l 232.886	31.964	264.850

	Gegen den Stillen Ocean	Gegen den Atlant. Ocean	Zusammen
Englisches Postfelleisen, Pfund	35.565	10.127	45.692
Reisegepäck d. Passagiere "	845.547	217.901	563.448
Frachtgüter ,,	54.758.378	20.061.601	74.819.979
Messgüter, Kubikfuss	787.684	88.279	770.963

Der Gesammtwerth des Handelsverkehrs über den Isthmus betrug (1862) 77.457.467 Dollars, wovon 57.826.620 Dollars Einfuhr in Transit nach der Ostküste (inclusive der Konsumtion am Isthmus) und 19.630.847 Dollars in Transit nach der Westküste. Die Zahl der im nämlichen Jahre in Panama ein- und ausgelaufenen Schiffe betrug 349 mit 245.706 Tonnen Gehalt.

Schon vor mehr als 300 Jahren (1551) wurde diese Landenge zugleich als der geeignetste Punkt für eine Vereinigung des Atlantischen mit dem Pacifischen Ocean bezeichnet. Nach den Untersuchungen des Französischen Ingenieurs Garella im Jahre 1843 würde die Ausführung eines Kanals zwischen Colon und Panama (76.540 Meter) einen Kostenaufwand von 283/4 Millionen Dollars (1431/2 Millionen Francs) erfordern.

- f) Brasilien. Werth der Handelsbewegung (1862) 25.976.600 Pfd. Sterl., Einfuhr 12.376.000 Pfd. Sterl., Ausfuhr 13.600.000 Pfd. Sterl. Die Zahl der (1860) in den verschiedenen Häfen des Brasilianischen Kaiserreichs ein- und ausgelaufenen einheimischen und fremden Schiffe betrug 5387 mit 1.926.366 Tonnen (darunter nur 469 Brasilianische Schiffe mit 54.364 Tonnen). Ausserdem waren 3112 Brasilianische Schiffe von 524.073 Tonnen unter einheimischer Flagge mit dem Küstenhandel beschäftigt.
- g) Argentinische Republik. Werth des Gesammtverkehrs (1861) 36.000.000 Dollars, Einfuhr 22.400.000 Dollars, Ausfuhr 13.600.000 Dollars. Eingelaufen sind in den verschiedenen Häfen der Republik 678 Schiffe mit 180.000 Tonnen, ausgelaufen 820 Schiffe mit 237.000 Tonnen.
- h) Paraguay. Handelsbewegung (1862) in 412 Schiffen mit 16.650 Tonnen; 1.730.000 Dollars Einfuhr, 1.500.000 Dollars Ausfuhr.
- i) Uruguay. Handelsverkehr (1862) in 1620 Schiffen mit 315.000 Tonnen; Einfuhr 12.000.000 Dollars, Ausfuhr 10.000.000 Dollars.
- k) Chile. Gesammtwerth der Handelsbewegung (1860) 47.622.685 Dollars, davon Einfuhr 22.171.506 Dollars, Ausfuhr 25.451.179 Dollars. Von 1861—1863 betrug der Werth der Aus-

fuhr zusammen 62.462.918 Dollars, jener der Kinfuhr 54.390.546 Dollars. Die Zahl der Schiffe aller Grössen, welche (1860) die verschiedenen Häfen Chile's besuchten, betrug 2483 mit 807.868 Tonnen. Die Chilenische Handelsmarine bestand zu Ende des Jahres 1863 aus 259 Schiffen mit 57.111 Tonnen und 2866 Mann Schiffsvolk. Ausdehnung der theils schon dem Verkehr übergebenen, theils im Bau begriffenen Eisenbahnen 378 Engl. Meilen. Ausserdem ist eine Eisenbahn von Talca nach dem Rio Negro in der Argentinischen Republik (durch das Thal des Rio Teno, das Cisnagas-Thal und das Thal des Rio Grande, eines Tributär des Rio negro, führend) in einer Länge von 87 Meilen projektirt, welche eirea 8 Mill. Dollars kosten und binnen 5 Jahre (1870) vollendet sein soll.

1) Bolivien. — Werth der Ausfuhr (1862) 4.138.433 Dollars, jener der Einfuhr 2.500.000 Dollars.

m) Peru. — Totalwerth des Handelsverkehrs (1861) 50.000.000 Dollars, Einfuhr 16.000.000 Dollars, Ausfuhr 35.000.000 Dollars (davon über 27.000.000 Dollars für 459.068 Tonnen Guano!). Die Zahl der im Jahre 1860 in den verschiedenen Häfen der Republik eingelaufenen fremden Schiffe betrug 1417 mit 922.582 Tonnen; die Mehrzahl derselben, 973 Schiffe mit 691.071 Tonnen, besuchte den Hafen von Callao. Die Peruanische Handelsmarine zählt 110 Schiffe mit 24.234 Tonnen. Die Ausdehnung der bereits vollendeten Schienenwege beträgt 56½ Engl. Meilen, welche 2.850.000 Dollars kosteten, jene der noch projektirten 5 Linien 628 Engl. Meilen, deren Herstellungskosten auf 53 Mill. Dollars veranschlagt sind.

III. Afrika.

1. Das Kapland (110.000 Engl. Q.-Meilen mit 267.096 Einwohnern) wies in den letzten Jahren eine Handelsbewegung im Werthe von jährlich eirea 4.559.910 Pfd. Sterl. aus, und zwar:

		Binfahr.			Ausfuhr.			
1860	_	2.665.902	Pfd.	Sterl.	1.920.279	Pfd.	Sterl.	
1861	_	2.601.342	21	>>	1.806.598	22	**	
1862		2.623.159	"	"	1.936.751	"	"	

2. Port Natal (18.000 Engl. Q.-Meilen und 150 Meilen Seeküste) mit circa 160.000 Einwohnern führte (1862) Waaren im Werthe von 449.469 Pfd. Sterl. ein und Produkte für 127.288 Pfd. Sterl. aus.

IV. Asien.

1. Britisch-Indien. — Der Werth der Britischen Einfuhr nach Indien betrug in den Jahren 1861—63:

Im Jahre 1863 überstieg der Werth der Silber- und Goldeinfuhr jenen der Gesammtausfuhr um 19.367.764 Pfd. Sterl. Im Laufe der 8 Jahre 1856—1863 betrug dieser Ausfall 109.652.917 Pfd. Sterl. Im Jahre 1864 wurden aus den drei Haupthäfen von Britisch-Indien 4.325.121 Centner rohe Baumwolle im Werthe von 31.432.818 Pfd. Sterl. ausgeführt. Von 1830—1862 wurden nach Indien für nicht weniger als 140.000.000 Pfd. Sterl. Baarschatz und für 350.000.000 Pfd. Sterl. Waaren importirt. Nach Oberst Sykes wurden von 1860—64 nicht weniger als 254 Mill. Pfd. Sterl. in Edelmetallen eingeführt. Der Tonnengehalt der in den verschiedenen Häfen eingelaufenen Schiffe übersteigt 1.830.000 Tonnen. Anfangs 1864 waren 2668 Engl. Meilen Eisenbahnen eröffnet, während im Ganzen bereits 4917 Engl. Meilen Schienenwege koncessionirt waren, deren Herstellung einen Kostenaufwand von 52½ Mill. Pfd. Sterl. erheischt, wovon die Regierung für 34.133.300 Pfd. Sterl. Zinsengarantie leistet.

- 2. Indischer Ocean und Malaiischer Archipel.
- a) Die Insel Coylon. —Werth des Gesammtverkehrs auf der Insel an ein- und ausgeführten Produkten und Waaren (1861) 6.369.956 Pfd. Sterl. (3.663.749 Pfd. Sterl. Einfuhr und 2.706.207 Pfd. Sterl. Ausfuhr).

Der grossartige Fortschritt der Insel seit 24 Jahren in Bezug auf Bevölkerung, Einnahmen und Handel erhellt aus nachfolgender Zusammenstellung:

		Ü		18 87.	1845.	1856.	1860.
Bevölker	run	g (Seel	enzahl)	1.243.066	1.472.049	1.691.924	1.876.467
		•	-	Pfd. Sterl.	Pfd. Sterl.	Pfd. Sterl.	Pfd. Sterl.
Gesamm	teir	nahmen der	Kolonie:	377.952	454.146	504.174	524.512
Zolleinn	ahn	nen		59.521	124.005	151.069	224.476
Werth d	ler	Einfuhr (in	cl. Specie	411.167	1.494.828	2.546.281	8.531.238
99	,,	Ausfuhr	=	308.703	581.100	1.718.324	2.550.586
,,	les	exportirten	Kaffee's	106.999	863.259	981.70 2	1.574.038
27	99	"	Zimmete	49.268	40.820	45.869	33.758
99	"	"	Cocosnu	58-		•	
			öls	28.334	15.916	101.421	154.910

b) Die Insel Singapore. — Werth des Gesammtverkehrs (1860) 10.371.301 Pfd. Sterl. (4.719.913 Pfd. Sterl. Einfuhr u. 5.651.388 Pfd. Sterl. Ausfuhr). Im Jahre 1863 betrug der Werth der Einfuhr (auf 1175 fremden Kauffahrern und 1946 einheimischen Fahrzeugen) 5.582.094 Pfd. Sterl., jener der Ausfuhr (auf 1208 fremden Kauffahrern und 1862 einheimischen Fahrzeugen) 4.827.816 Pfd. Sterl. Auf den übrigen Britischen Ansiedelungen in der Malacca-Strasse (die sogenannten Straits settlements) betrug der Gesammtwerth der Handelsbewegung im Jahre 1860:

			Pinang.	Malacca.	
Einfuhr	Pfd.	Sterl.	1.580.000	574.888	
Ausfuhr	**	"	1.950,000	345.339	
Zusammen			3.530.000	920.227 Pfd.	Sterl.

- c) Insel Java. Werth der Einfuhr (1860) circa 63.600.000 Holländ. Gulden; Werth der Ausfuhr 48.529.311 Holländ. Gulden. Die Niederländisch-Indische Handelsmarine zählt 310 Schiffe von 60.000 Tonnen.
- d/ Luson oder Manila im Philippinen-Archipel. Gesammtwerth der eingeführten Waaren durchschnittlich 5.500.000 Dollars (oder Pesos), jener der ausgeführten Produkte 6.500.000 Dollars, woran sich jedoch die Spanische Flagge mit nur circa 500.000 Dollars betheiligt.

Im Hafen von Manila verkehren jährlich circa 80 Spanische Schiffe (von 24.000 Tonnen) und 200 fremde Schiffe (von 110.000 Tonnen), ausserdem etwa 2000 Küstenfahrer von zusammen 120.000 Tonnen.

e) China. — Gesammtumsatz an Produkten und Fabrikaten 200 Mill. Dollars (von welchen circa 35 Mill. Dollars auf Thee, 33 Mill. auf Seide, 68 Mill. auf Opium, 27 Mill. auf Baumwolle und 37 Mill. auf die übrigen Waaren kommen).

In Hongkong liefen (1863) 1822 Schiffe von 894.924 Tonnen und 29.561 Mann ein und 1835 Schiffe mit 911.957 Tonnen und 30.084 Mann aus.

In Schanghai liefen (1863) 3403 Schiffe mit 967.300 Tonnen ein und 3547 Schiffe mit 997.200 Tonnen aus. Der Werth der Einfuhr betrug im nämlichen Jahre 29.709.575 Pfd. Sterl. (darunter an Edelmetallen 3.671.628 Pfd. Sterl.), jener der Ausfuhr 30.806.150 Pfd. Sterl.

In Tientsin verkehrten 1863 zusammen 134 fremde Schiffe von 36.276 Tonnen, welche Waaren im Werthe von 6.275.225 Taels (à 6 sh. 8 d.) einführten und für 913.213 Taels exportirten.

Im Hafen von Tschifu oder Gentai liefen (1863) 348 Schiffe von 107.455 Tonnen ein und lichteten 326 Schiffe mit 101.139 Tonnen. Der Werth der Einfuhr betrug 759.178 Pfd. Sterl., jener der Ausfuhr 498.921 Pfd. Sterl.

Im Hafen von Tschin-Kiang am Yangtse-kiang-Fluss erreichte 1863 der Werth der Einfuhr 4.567.800 Taels, jener der Ausfuhr 690.800 Taels.

In Hankau (30° 33' nördl. Br., 114° 30' östl. L.) liefen (1863) 367 Schiffe von 191.127 Tonnen ein und lichteten 726 Schiffe mit 204.185 Tonnen. Der Werth der Einfuhr betrug 9.926.317 Taels, jener der Ausfuhr 12.741.908 Taels.

Es ist alle Aussicht vorhanden, dass das Chinesische Reich schon in nächster Zeit auch den Vortheil von ausgedehnten Schienenwegen geniessen wird. Sir Macdonald Stephenson hat Britischen Kapitalisten ein Projekt vorgelegt, um Schanghai mit Hankau (650 Engl. Meil.) und Peking (850 Engl. Meilen) so wie Hankau mit Canton (850 Engl. Meil.) und Britisch-Indien (1600 Engl. Meil.) zu verbinden.

Ein anderer Vorschlag eines Englischen Ingenieurs, des Hrn. Mitchell Grant, geht dahin, die bereits zwischen London und Kiachta über Sibirien bestehende Telegraphenverbindung bis Peking (8000

Meilen) und Schanghai weiter zu führen.

Eben so ist eine Dampfschifffahrts-Gesellschaft in der Bildung begriffen, um die Reise von Schanghai über Kanagawa (Japan), San Francisco und den Isthmus von Panama nach London (circa 10.000 Seemeilen) in 60 Tagen zu vermitteln, also um nur 5—6 Tage mehr, als dermalen die Fahrt von Schanghai über Suez nach Southampton in Anspruch nimmt. Die nämliche Gesellschaft beabsichtigt zugleich, auf ersterem Wege Reisende von Schanghai in 49 Tagen nach New York zu befördern. Eben so will die British Columbia Overland Transit Company Passagiere von Southampton nach Fort Hope am Fraser River (Britisch-Columbien) in 35 Tagen, vom Fraser River nach San Francisco in 6 Tagen, von San Francisco nach Schanghai in 22 Tagen befördern.

f) Japan. — Totalwerth der Gesammtausfuhr (1864) circa 15.000.000 Dollars, jener der Einfuhr 8.000.000 Dollars. Im Hafen von Kanagawa oder Yokuhama liefen (1863) bereits 170 fremde Schiffe von 64.418 Tonnen ein und lichteten 168 Schiffe von 61.260 Tonnen. Werth der Ausfuhr 10 Mill. Dollars, jener der Einfuhr 3 Mill. Dollars.

Die übrigen dem fremden Handel geöffneten Häfen sind: Na-

gasaki an der Westküste der Insel Kiù-siù und Hakodadi im Norden des Reiches, auf der Insel Jeso, 30 Engl. Meilen östlich von Matsmai.

V. Australien.

a) Kolonie Neu-Süd-Wales (323.437 Engl. Q.-Meil., ca. 360.000 Bewohner). Totalwerth der Einfuhr 7.500.000 Pfd. Sterl. (oder 22 Pfd. Sterl. pr. Kopf), jener der Ausfuhr 5.000.000 Pfd. Sterl. (oder 143 Pfd. Sterl. pr. Kopf). An dieser Handelsbewegung betheiligten sich 2862 Schiffe von 859.319 Tonnen und 47.774 Mann Schiffsvolk, und zwar 1424 Schiffe von 427.835 Tonnen mit 23.833 Mann an der Kinfuhr und 1438 Schiffe von 431.484 Tonnen mit 23.941 Mann an der Ausfuhr.

Von den projektirten 350 Meilen Eisenbahnen (deren Herstellung ein Kapital von circa 4 Mill. Pfd. Sterl. in Anspruch nehmen dürfte) waren 1863 bereits 136 Meilen dem Verkehr übergeben. Der Telegraphendraht dehnt sich über einen Flächenraum von 2539 Engl. Meil. aus (Herstellungskosten 116.234 Pfd. Sterl.) und verbindet zugleich die Hauptstädte aller Australischen Kolonien zu einem imposanten geschäftlichen Ganzen.

Die Herstellung eines Anglo-Australischen Telegraphennetzes ist in Ausführung, wodurch der fünfte Erdtheil mit den Niederlassungen in der Malacca-Strasse, mit Indien und Europa in direkten elektrischen Verkehr treten würde. Die Betriebskosten dieser grossartigen Linie sind, so weit sie die Australischen Kolonien treffen, auf 24.000 Pfd. Sterl. jährlich berechnet; die Zahl der jährlich zu befördernden Privatdepeschen ist auf 40.000 veranschlagt.

b) Queensland (678.000 Engl. Q.-Meil., 30.100 Seelen). Werth der Einfuhr (1863) 1.713.263 Pfd. Sterl. (oder 31 Pfd. Sterl. 14 sh. 10 d. pr. Einwohner), jener der Ausfuhr 888.381 Pfd. Sterl. (oder

16 Pfd. Sterl. 9 sh. 2 d. pr. Bewohner).

o) Victoria (86.831 Q.-Meil. und 550.000 Seelen). Gesammthandelsverkehr (1860) 28.056.434 Pfd. Sterl. Einfuhr 15.093.730 Pfd. Sterl. (oder 27 Pfd. Sterl. 29 sh. 6 d. pr. Kinwohner). Ausfuhr 12.961.844 Pfd. Sterl. (oder 24 Pfd. Sterl. 8 d. pr. Kopf), darunter 2.156.660 Unzen Gold im Werth von 8.626.642 Pfd. Sterl.

Im Jahre 1862 betrug der Werth der Ausfuhr 13.039.422 Pfd. Sterl., darunter 1.662.448 Unzen Gold im Werth von 6.649.742 Pfd. Sterl. Schiffe waren 1715 von 556.188 Tonnen ein- und 1766 von 581.892 Tonnen ausgelaufen.

Eisenbahnen waren (1863) 200 Meilen theils beendet, theils im Bau begriffen, Telegraphendrähte waren bereits in einer Ausdehnung von 1504 Meilen im Gebrauche, deren Errichtung eine Summe von 163,475 Pfd. Sterl. erfordert hat.

- d) Süd-Australien (306.356 Engl. Q.-Meil. mit 130.000 Seelen). Werth der Einfuhr (1861) 1.630.124 Pfd. Sterl., jener der Ausfuhr 1.570.020 Pfd. Sterl.
- e) West-Australien oder Swanriver Settlement (100.000 Q.-Meil. und 15.000 Einwohner). Einfuhr (1861) für 125.315 Pfd. Sterl.; Ausfuhr für 93.037 Pfd. Sterl.
- f) Taemanien oder Vandiemensland (26.200 Q.-Meil. mit 91.000 Seelen). Gesammtverkehr (1861) 2.357.800 Pfd. Sterl.; Einfuhr 1.163.900 Pfd. Sterl., Ausfuhr 1.193.900 Pfd. Sterl. Eingelaufene Schiffe 120.900 Tonnen, ausgelaufene Schiffe 125.000 Tonnen.
 - g) New-Seeland (106.300 Q.-Meil. mit 154.000 Seelen, davon gegen 100.000 Europäer). Gesammtwerth der Handelsbewegung (1862) 7.048.816 Pfd. Sterl., davon 4.626.082 Pfd. Sterl. Einfuhr und 2.422.734 Pfd. Sterl. Ausfuhr. Eingelaufen Schiffe 813 von 301.365 Tonnen und 13.818 Mann, ausgelaufen 783 Schiffe von 288.647 Tonnen und 12.578 Mann Schiffsvolk. Ausserdem betheiligten sich an diesem Verkehr 287 einheimische Küstenfahrer von zusammen 10.825 Tonnen und 931 Mann.

Der Werth des Handelsverkehrs auf den Inseln des Grossen Oceans lässt sich bisher kaum annähernd schätzen und wir ziehen es daher vor, jede weitere Angabe über diesen dermalen ohnediess noch nicht sehr beträchtlichen Umsatz zu unterlassen, als oberflächliche Schätzungen ohne jeden praktischen Werth mitzutheilen. Mit der in Aussicht stehenden Errichtung einer Dampferlinie zwischen Neu-Seeland und Panama, wodurch gewissermaassen der Ring einer direkten Dampfverbindung um den Erdball geschlossen erscheint, dürfte sich jedoch unsere Kenntniss über die statistischen Verhältnisse des gewaltigen Handelsgebiets im Grossen Ocean schon in nächster Zeit beträchtlich und vortheilhaft vermehren.

Überblicken wir das unermessliche kommerzielle Gebiet, auf welchem die verschiedenen handeltreibenden Völker der Erde die Produkte ihres Bodens, die Erzeugnisse ihres Fleisses und ihrer gewerblichen Geschicklichkeit in einem beiläufigen Werthe von 5000 Mill. Thaler 1)

¹⁾ Kolb giebt swar den dermaligen Welthandel auf 10.971 Mill. Preuss. Thaler an, bemerkt aber sofort, dass diese Summe auf die Hälfte, also auf 5000 Mill.

tauschen, so tritt uns vor Allem Gross-Britannien als weltbeherrschende Handelsmacht entgegen, indem der Werth seiner ausgeführten Produkte (146.489.798 Pfd. Sterl.) auf die Gesammtbevölkerung des Erdballes vertheilt für jeden einzelnen Bewohner desselben eine Quote von 24 Schill, nachweist 1). Wenn schon an diesem grossartigen Resultat die industrielle Tüchtigkeit, die eiserne Ausdauer und der kühne Unternehmungsgeist des Britischen Volkes einen wesentlichen Antheil haben, so muss dasselbe doch namentlich dem freisinnigen Handelssystem zugeschrieben werden, welches die Regierung Gross-Britanniens seit einer Reihe von Jahren verfolgt. Denn wir sehen ähnliche Erfolge in Frankreich erzielt, welches, obschon im Vergleich zu England despotisch beherrscht, gleichwohl in Bezug auf Handel und Verkehr dem gleichen System huldigt. Möchte Deutschland, möchte Österreich auf wirthschaftlichem Gebiete bald die nämliche Bahn betreten, wodurch allein die Hauptaufgabe aller Civilisation und aller Thätigkeit erreicht wird, nämlich: das Leben wohlfeiler, angenehmer, menschenwürdiger zu machen und so die Wohlfahrt der Gesammtheit zu fördern! Es ist nur Vorurtheil und Irrthum, zu glauben, die Deutsche Industrie müsse ohne Schutzzoll verkümmern und zu Grunde gehen. Ward Englands Industrie gross durch ihre Spezialität und indem sie sich der wichtigsten Artikel des gemeinen Bedarfs bemächtigte, ist die Französische berühmt durch Geschmack und Universalität, so erscheint die Deutsche durch die Arbeitspünktlichkeit des Germanischen Volkes, durch den hohen Grad von Intelligenz seiner Arbeiterbevölkerung vollkommen befähigt, in den meisten Fällen mit beiden die Konkurrenz ehrenvoll zu bestehen.

VI. Gesammtsahl der Eisenbahnen auf der Erde. — Obschon erst 36 Jahre verflossen, seitdem im März 1829 zwischen Liverpool und Manchester der erste Schienenweg mit Dampfkraft befahren wurde, haben die im Jahre 1864 im Betrieb befindlichen Eisenbahnen bereits

| Seelensahl | Gross-Britannien | Seelensahl | Gross-Britannien | Seelensahl | Gross-Britannien | Seelensahl | Gross-Britannien | Seelensahl | Gross-Britannien | Seelensahl | Goldensahl | Gross-Britannien | Seelensahl | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannien | Gross-Britannie

Werth der Ausfuhr aus Gross-Britannien. 50,919,854 Pfd. Sterl. 95,570,114 n n 1 n 9 n



Thaler zu reduciren sei, weil die nämlichen Waaren stets mindestens zwei Mal abgeschätzt sind, bei der Ausfuhr des einen und bei der Einfuhr des anderen Landes.

¹⁾ Der Werth der jährlich von Gross-Britannien nach Britischen Kolonien so wie nach fremden Erdtheilen ausgeführten Produkte und Fabrikate erreichte nach F. Martin im Jahre 1863 folgende Ziffern:

eine Ausdehnung von mehr als 15.000 Deutschen Meilen oder eine Länge, welche beinahe drei Mal so gross ist als der Umfang der ganzen Erde. Der gegenwärtige Stand der Eisenbahnen auf der Erde ist im Verhältniss zum Areal der einzelnen Länder und ihrer Bevölkerung folgender:

	Länd					enbahnlänge Kilometer.	Areal in Geogr. QMin.	Bevölkerung, Seelen.
Vereinigte Stas			rd-	Amerika		50.000	145.447	31.420.750
England .						23.571	5.500	29.800.000
Preussen .						9.896	5.105	17.800.000
Frankreich						9.890	10.035	87.885.000
Österreich						5.092	11.760	35.800.000
Das übrige De	utsch	land		•		5.211	11.460	44.100.000
Spanien .						2.333	9.060	15.300.000
Italien .						2.252	4.860	21.277.400
Russland .						2.202	97.800	63.900.000
Belgien .						1.536	536	4.529.600
Schweiz .						965	725	2.530.000
Cuba .						804	2.300	1.500.000
Schweden und	Norv	regen				564	13.800	5.351.100
Dänemark						421	2.930	1.600.000
Holland .						405	595	3.372.650
Ägypten .						328	27.167	6.130.000
Chile .						318	11.685	1.558.320
Brasilien .						178	147.630	7.677.800
Türkei .						128	6.510	12.300.000
Neu-Granada						80	24.560	1.500.000
Peru .						80	23.940	2.475.000
Mexiko .		•		•		32	40.815	7.995.000
Paraguay .		•	•		•	12	4.132	800.000

Zusammen 116.293 (über 15.800 Deutsche Meilen).

VII. Elektrische Telegraphen. — Gesammtlänge (ungerechnet die unterseeischen Telegraphen und die mehrfachen Drahtleitungen) 25.000 Deutsche Meilen oder das Fünffache des Erdumfangs, davon 5.200 Meilen in Deutschland und Österreich, 4.300 in Russland, 3.800 in Frankreich, 3.000 in Gross-Britannien, 1.760 in Italien, 860 in Spanien und Portugal, 680 in Schweden, 430 in der Schweiz, 350 in Norwegen, 225 in Belgien, 7.500 in den Nord-Amerikanischen Freistaaten, 2.500 in Britisch-Ostindien, 700 in Süd-Amerika, 300 in Australien.

VIII. Die im Welthandel wichtigsten Natur- und Industrieprodukte.

— 1) Baumwolle. Die jährlich in den Handel kommende Quantität Baumwolle beträgt 16 bis 18 Mill. Centner. Davon producirte Geogr. Jahrbuch.

Nord-Amerika bis zum Ausbruch des Bürgerkrieges (1860) über zwei Dritttheile '), während der Rest aus Ostindien und dem übrigen Asien, aus Mexiko, Brasilien und anderen Ländern Süd-Amerika's auf den Markt kam. In Folge des Bürgerkrieges wurde der Anbau der Baumwollenpflanze auch in verschiedenen anderen Ländern und namentlich in China mit glänzendem Erfolg betrieben. Während z. B. im Jahre 1860 die Ausfuhr von roher Baumwolle aus China erst 3.920 Pfd. betrug, war sie im Jahre 1864 bereits auf 88.595.470 Pfd. gestiegen. Dagegen fiel die Ausfuhr aus Nord-Amerika, welche 1860 noch 1.767.686.338 Pfd. im Werthe von 191.806.555 Doll. (oder 10,85 Cents pr. Pfd.) betrug, in Folge des Krieges auf 5.064.564 Pfd. (im Werthe von 23,80 Cent pr. Pfd. Für 1865 veranschlagt der "Economist" die Zufuhr aus den verschiedenen Ländern wie folgt:

Aus Nord-Amerika 150,000 Ballen à 438 Pfd. = 65,700,000 Pfd. ,, 180 Brasilien 250.000 = 45.000.000 Westindien . 100.000 ,, 200 = 10.000.000Ostindien . ,, 365 = 547.500.0001.500.000 "Ägypten 300.000 = 150.000.000" der Türkei . 100.000 ,, 355 = 85.500.000 " China, Japan. 500.000 = 120.000.0002.900.000 Ballen oder 973,700,000 Pfd.

2) Zucker. Gesammtproduktion von Rohrzucker (1859) nach Englischen offiziellen Dokumenten 1.365.000 Tonnen oder 27.310.000 Engl. Centner. nämlich:

Tonnen i Ton	
Cuba 415.000 Britische Kolonien (ohne	
Porto-Rico 58.000 Mauritius) 180.0	000
Brasilien	000
Nord-Amerikanische Staaten 10.000 Insel Mauritius 120.	000
Französische Kolonien . 155.000 Java 110.	000
Dänische Kolonien 8.500 Manilla 60.0	000
Holländische Kolonien . 14.000 . 1.365.0	000

Die Produktion von Runkelrübenzucker betrug im nämlichen Jahre 427.500 Tonnen oder 7.550.000 Engl. Centner, welche sich auf folgende Länder vertheilten: Frankreich 2.000.000 Ctr., Deutschland 2.000.000, Österreich 1.400.000, Russland und Polen 800.000, Belgien 350.000. Somit stellt sich die Gesammt-Zuckerproduktion auf der Erde auf eirea 34.860.000 Ctr. heraus. Ausserdem werden noch in Nord-Amerika aus einer Ahorn-Species (Acer saccharinum) jährlich

¹⁾ Von 1821 bis 1861 betrug die Gesammtausfuhr von Baumwolle aus Nord-Amerika 25.455.273.427 Pfd. im Werth von 2.608.885.574 Dollars.

etwa 40.000.000 Pfd. Zucker erzeugt. Auch die Fabrikation von Zucker aus einer Holcus-Art (Sorghum saccharatum), dem sogenannten Chinesischen Zuckerrohr, ist in Zunahme, indem allein in den Mittelstaaten Nord-Amerika's mehrere 100.000 Morgen Landes mit dieser wichtigen Nutzpflanze bebaut sind. Die Zucker-Konsumtion hat in den letzten 10 Jahren um beinahe 50'Proc. zugenommen. Sie betrug 1861 in den einzelnen Ländern pr. Einwohner:

				Pfd.				Pfd.
Nord - Amerikanische	F	reistaat	en	35	Holland .			9
Gross-Britannien				34	Österreich			41
Frankreich .				18	Spanien .			41
Dänemark				13	Griechenland			2
Zollvereinsstaaten				11	Türkei .			2
Schweiz				9	Russland .			1

3) Kaffee. Die Gesammtproduktion auf der Erde wechselt je nach einer guten oder schlechten Ernte zwischen 5½—10 Millionen Centner und dürfte durchschnittlich 6½ Mill. Ctr. im Werthe von 150 Mill. Preuss. Thaler betragen. An dieser Produktion betheiligen sich nachfolgende Länder:

D21	•		Centner	Costa Disa Castamala	Centner
Brasilien .	•		4.000.000	Costa-Rica, Guatemala .	1.425.000
Java .			2.000.000	Mokka	75.000
Ceylon .			800.000	Britisch-Westindien	75.000
St. Domingo			750.000	Manila	45.000
Sumatra .			300.000	Französisch - und Hollän-	
Cubs und P	orto-	Rico	3 00.000	disch-Westindien	30.000
Venezuela			800.000	·	10.100.000

Der Verbrauch in den einzelnen Ländern ergab (1862) im Verhältniss zur Bevölkerung:

				Gesammtverbrauch	pr. Kopi
Holland .				400.000 Ctr.	12 Pfd.
Belgien .				428.362 ,,	9,2 ,,
Nord-Amerikanis	che	Union		2.512.550 ,,	9,18 ,,
Schweiz .				150.541 ,,	6,02 ,,
Zollverein .				1.300.000 ,,	3,94 ,,
Frankreich .				564.016 ,,	1,87 ,,
Österreich .				403.200 ,,	1,11 ,,
Gross-Britannien				818.043 ,,	1,09 ,,
Spanien .		·		19.696 ,,	0,18 ,,
	•	-	-	,,	- 7 17

4) Thee (Thea viridis und bohea), welcher zuerst unter der Regierung von Ven-Ti, dem Gründer der Guey-Dynastie (ungefähr 584 Jahre nach Christi Geburt), als Getränk gebraucht wurde, wird gegenwärtig jährlich bis zu 165 Millionen Pfund im Werthe von 6.500.000 Pfd. Sterl. exportirt. Im Jahre 1864 wurden aus sämmtlichen Häfen China's 120.284.838 Pfd. Thee nach Gross-Britannien

und 23.769.000 Pfd. nach den Nord-Amerikanischen Freistaaten ausgeführt. Thee wird in China partienweis (chops) nach Pikuls pr. $133\frac{1}{3}$ Pfd. verkauft. Man kann annehmen, dass das Pfund Thee in China 10-14 Pence kostet, jedoch inclusive Kommissionsgebühren bis an Bord des Schiffes auf $1-1\frac{1}{3}$ Schilling zu stehen kommt. Frachten wechseln von $2\frac{1}{3}-8$ Pfd. Sterl. pr. Tonne von 50 Kubikfuss oder 1.000 Pfd. Thee. Bei dem noch immer sehr hohen Einfuhrzoll von 1 sh. 5 d. pr. Pfund müssen die Englischen Konsumenten das Pfund durchschnittlich mit 3 sh. 2 d. bezahlen. In neuester Zeit wurden auch in Ostindien, auf Java und selbst in den Südstaaten der Union Anpflanzungsversuche mit der Theepflanze und zwar mit Erfolg gemacht.

Java erzeugte 1863 3.000.000 Pfd., die nordwestlichen Provinzen Indiens und der Pundschab 1.750.000 Pfd.

Im Verhältniss zur Einwohnerzahl konsumirte England 36 Unzen, Nord-Amerika 16, Russland 4, Frankreich 1, Österreich 1, der Zollverein ³/₄ Unzen pr. Kopf. Es giebt nicht weniger als 98 Theesurrogate, deren sich ihrer grösseren Billigkeit wegen die ärmeren Klassen in verschiedenen Ländern der Erde statt des Chinesischen Thee's bedienen.

5) Tabak. Die Gesammtproduktion auf der ganzen Erde beträgt jährlich ungefähr 10.000.000 Ctr., davon kommen auf

•		Centner	•			Centner
Cuba		610.000	Belgien .			10.000
Porto-Rico		70.000	Deutschland			500.000
Nord-Amerikanische Ur	nion	2.000.000	Österreich			800.000
Central-Amerika .		100.000	Italien .			33.000
Philippinen		200.000	Schweiz .			3.000
Ostindien		100.000	Walachei.			12.000
Russland		150.000	alle übrigen I	änder		5.000.000
Dänemark		2.000	•			9.650.000
Holland	_	60.000				J. JJ J

Im Verhältniss zur Bevölkerungszahl beträgt der Verbrauch in

					 Gesammtverbrauch	pr. Einwohne
Gross - Bri	tann	ien			300.000 Ctr.	1 Pfd.
Frankreich	١.				450.000 ,,	1 7 o ,,
Nord-Amer	rika	nische	r Uni	ion	800.000 ",	3 ,,
Spanien					200.000 ,,	1 ,,
Russland					10.000 ,,	بده
Holland					30.000 ,,	0,88 ,,
Belgien					45.000 ",	41,
Portugal					2.000 ,,	0 kg ,,
Italien					198.000 ",	0 10 ,,
Zollverein					500.000 ,,	24 "

Österreich .					Gesammtverbrauch 750.000 Ctr.	pr. Einwohner 2 Pfd.
Schweden und	Norw	egen			22.500 ,,	0,50 ,,
Dänemark .	•	•	•	•	10.500 "	4₫ "
					9 919 000 04-	

In der Kolonie Neu-Süd-Wales, wo der Tabak steuerfrei ist, beträgt der Verbrauch circa 14 Pfd. pr. Kopf.

6) Wein. In Europa erreicht die Gesammt-Weinproduktion 124 Millionen Eimer, davon erzeugen

		Eimer			Eimer
Frankreich		70.000.000	Zollverein .		8.000.000
Österreich		28.100.000	Schweiz .		1.600.000
Spanien		8.000.000	Süd-Russland		500.00 0
Italien .		8.000.000	Griechenland		200.000
Portugal		5.500.000	1		

In Frankreich beträgt die gesammte Weinproduktion jährlich 45.000.000 Hektoliter im Werthe von 700- bis 800.000.000 Frcs. und beschäftigt über 3.000.000 Menschen.

7) Indigo. Die jährliche Gesammtproduktion dieses Farbestoffes, welche im letzten Vierteljahrhundert ihren Schwerpunkt von Westen nach Osten verlegte, beträgt ungefähr 14.500.000 Pfd., davon kommen auf

Indien . . . 12.000.000 Pfd. | Manila . . . 550.000 Pfd. Java . . . 1.150.000 " | Central-Amerika . 800.000 " Davon gehen nach Gross-Britannien ca. 7.000.000 Pfd., von welchen im Lande selbst etwa 1½ Millionen Pfd. verbraucht werden, während der Rest wieder ausgeführt wird.

8) Cochenille. Gesammtproduktion auf der ganzen Erde 34bis 35.000 Ctr., davon liefern

Der Verbrauch von Cochenille ist durch die Auffindung ähnlicher, nicht minder schöner und dabei billigerer Farbestoffe im Abnehmen begriffen.

- 9) Zimmt. Jährliche Gesammtproduktion (auf etwa 15.000 Acres Land) 900.000 Pfd. im Werthe von 50.000 Pfd. Sterl. Davon gehen jährlich nach Britischen Märkten an 700.000 Pfd., von welchen England etwa 45.000 Pfd. konsumirt.
- 10) Seide. Im Chinesischen Reich werden jährlich nach einer oberflächlichen Schätzung 150- bis 200.000 Ballen Seide (à 80 catties oder 106 Pfd.) gewonnen. Die Ausfuhr aus Schanghai betrug:

1860		61.311	Ballen	(à	106	Pfd.)
1861		85.000	••			
1862		63.719	"			
1863		77.200	"			
1964		88 000	"			

Aus sämmtlichen Häfen China's betrug die Ausfuhr von Seide nach Gross-Britannien und Frankreich (Marseille), wohin %10 des ganzen Exports verschifft werden, von 1861—64 folgende Ziffern:

		Nach England Ballen	Nach Marseille Ballen und Kisten	Zusammen in Ballen und Kisten
1861		80.295	8.459	88.754
1862		67.653	5.669	73.322
1863		72.844	10.420	83.264
1864		46.605	4.704	51.309

Der Verkaufspreis versteht sich gewöhnlich pr. Pikul und wechselt zwischen 320—450 Taels (71 Taels = 100 Dollars). Die Fracht nach Europa beträgt je nach der Jahreszeit 3½—7 Pfd. Sterl. pr. Messtonne von 50 Engl. Fuss. Ein Ballen misst 7 Fuss.

Aus Japan werden jährlich eirea 20- bis 25.000 Ballen Seide ausgeführt.

In Europa (Italien, Spanien, Frankreich, der Türkei und Griechenland) ist die Seidenproduktion in den letzten Jahren bedeutend zurückgegangen, und zwar im Verhältniss, als sich die Chinesische Seide den Europäischen Markt zu erobern beginnt. Es wurden in Europa erzeugt:

1854		7.250.000	Kilos	1	1860		3.450.000	Kilos
1855		6.050.000	22	1	1861		3.980.000	"
1856		3.350.000	"		1862		4.400.000	22
1857		4.700.000	.,	!	1863		5.302.000	••

Der Geldwerth der gesammten Rohseide-Produktion wird nach Kolb durchschnittlich auf 1.120 Millionen Francs geschätzt (davon Europa 415, China 420, Ostindien und Japan 200, die übrigen Länder 80 Mill. Frcs.). An Seidenwaaren braucht England mehr denn halb so viel als das ganze übrige Europa; ein Engländer konsumirt etwa fünf Mal so viel als ein Franzose, obwohl sein Land kein Pfund rohe Seide erzeugt.

11) Schafwolle. Die jährliche Wollenproduktion Europa's beträgt circa 560.000.000 Pfd., so dass auf jeden Bewohner nur 2 Pfd. Wolle kommen und der ganze Mehrbedarf für seine Tuch- und Wollzeugfabriken, etwa 6.500 an Zahl (England 2.200, Frankreich 2.000, Belgien 240, Zollvereinsstaaten 600, Österreich 500, Russland 400, das übrige Europa 500), aus überseeischen Ländern gedeckt werden

muss. In den Britischen Kolonien betrug die Wollproduktion (1860) im Verhältniss zur Bevölkerung und zum Schafbestand:

	Bevölkerung, Seelen	Schafzahl.	Wollausfuhr, Pfd.	Werth, Pfd. Sterl
Neu-Süd-Wales	384.500	6.119.668	14.951.866	1.821.638
Victoria	540.000	5.780.000	24.273.910	2.025.066
Süd-Australien .	126.000	2.824.000	13.112.438	657.134
West-Australien	15.600	260.000	658.815	49.262
Tasmanien .	89.900	1.700.000	4.537.918	370.427
Neu-Seeland .	139.000	1.525.000	6.665.880	444.402
Queensland .	29.900	8.449.000	5.007.167	440.188
Kap-Kolonie .	424.536	6.512.000	23.219.689	1.448.629
Port Natal .	34.000	250.000	650.000	33.000
	1.783.436	28.419.663	93.077.183	6.789.741

In den verschiedenen Staaten Nord- und Süd-Amerika's ergab der Schafstand und der Wollertrag folgendes Resultat:

				Bevölkerung, Seelen.	Schafstand, Stück.	Wollexport, Pfd.
Nord-Amerikanisc	he T	nio	n.	32. 000.000	26.000.000	62.000.000
Canada				2.508.000	650.000	1.440.000
Uruguay .				300.000	8.800.000	5.600.000
Argentinische Star	ten			1.300.000	8.000.000	12.000.000
Brasilien (Rio Gra	ınde	dο	Sul)	290.000	280.000	550.000
Paraguay .				800.000	450.000	650.000
Bolivien .				2.000.000	850.000	450.000
Peru				1.800.000	1.300.000	4.500.000
Chile				1.558.000	2.500.000	5.200.000
Falkland-Inseln	•			1.700	3 0.000	45.000
		i	Summe	42.557.700	43.360.000	92.435.000

12) Gold und Silber. Die Ausbeute an diesen beiden Edelmetallen auf der ganzen Erde ergiebt nach den neuesten Berechnungen folgende Werthe:

				Gold, Dollars	Silber, Dollars	Zusammen Dollars
A						
Amerika .	,	•	•	58.000.000	44.000.000	102.000.000
Europa .	,	• .		25.000.000	7.000.000	32.00 0.000
Asien .				15.000.000	5.000.000	20.000.000
Afrika .				5.000.000	2.000.000	7.000.000
Australien				65.000.000	1.000.000	66.000.000
Neu-Seeland				10.000.000	1.000.000	11.000.000
Andere Länd	er			2.000.000	1.000.000	8.000.000
				180,000,000	61.000.000	241.000.000

Die jährliche Goldausbeute beläuft sich auf 75,34 Proc., die Silberausbeute auf 24,66 Proc., davon liefern die verschiedenen Goldminen der Nord-Amerikanischen Union circa 45 Proc.

Nach Dr. Balfour beträgt der Werth sämmtlicher, von den frühe-

sten Zeiten bis zu Ende des Jahres 1863 der Erde entrungener Metallschätze 21.272.000.000 Dollars, und zwar:

	Gold, Dollars	Silber, Dollars	Zusammen Dollars
Vorchristliche Periode	1.415.000.000	2.913.000.000	4.328.000.000
Bis 1492	3.842.000.000	521.000.000	4.863.000.000
Von 1493-1842 .	2.839.000.000	5.913.000.000	8.752.000.000
" 1843—1852 .	642.000.000	394.000.000	1.036.000.000
" 1853—1862 .	2.018.000.000	535.00 0.000	2.553.000.000
1863 .	180.000.000	60,000.000	240.000.000
	10.986.000.000	10.336.000.000	21.272.000.000

13) Kohlenproduktion. Ausbeute im Jahre 1862:

Frankreich	188.000.000	Zollcentner
Pennsylvanien, Ohio, Virginien (Anthracit und Steinkohle)	378.765.800	**
Das übrige Nord-Amerika .	50.000.000	"
Gross-Britannien (Steinkohle)	1.697.794.800	"
Russland und Polen	1.000.000	"
Italien	1.600.000	"
Zollvereinsstaaten (Steinkohle und Braunkohle)	375. 107. 2 00	"
Belgien	170.000.000	,,
Österreich	65.000.000	"
Schweden	4.000.000	"
-		FT 11

2.931.267.800 Zollcentner.

Der jährliche Kohlenverbrauch aller Länder der Erde kann auf 2.800.000.000 Ctr. im Werthe von 300 Mill. Preuss. Thaler veranschlagt werden.

Nach Roger's "Description of the coalfields of North America and Great Britain" umfassen die Kohlenfelder von

Nord-Amerika .		196.652	Engl.	QMln.,
Gross-Britannien .		8.964	,,	"
Britisch-Nord-Amerik	в.	7.530		••

Auf den Tonnengehalt berechnet entfallen

Au den Tonnengenart berechnet enwarien		
auf die Britischen Inseln 190.000.000.000 7	Tonnen	Kohle,
auf die Kohlenlager Pennsylvaniens . 316.400.000.000	22	"
auf die grossen Appalachischen Kohlen-		
felder (zwischen Pennsylvanien, Ohio,		
Kentucky, Tennessee und Virginien) . 1.387.000.000.000	"	"
ganz Nord-Amerika 4.000.000.000.000	"	"

Den dermaligen jährlichen Kohlenverbrauch zur Basis genommen, werden die Kohlenfelder Gross-Britanniens allein noch für 1.350 Jahre hinreichen. 14) Eisenproduktion. Gesammtausbeute auf der ganzen Erde 185-190 Mill. Ctr. 1862 belief sich die Produktion in

	Roheisen, Otr.	Schmiedeelsen, Ctr.	Stab- u. Walseisen, Otr.
Frankreich	21.060.000	14.010.000	_
Nord-Amerikan. Union .	18.000.000	_	8.500.000
Gross-Britannien	76.000.000	_	_
Russland	6.000.000	2.000.000	_
Belgien	7.000.000		_
Österreich	6.500.000	_	_
Schweden und Norwegen	6.000.000		_
Spanien	1.000.000		_
dem Deutschen Zollverein	10.635.000 1)	_	7.095.000

- 15) Die jährliche Kupferproduktion beträgt ca. 1.500.000 Ctr., und zwar hat in den letzten Jahren namentlich in Australien und Chile die Kupferausfuhr bedeutend zugenommen.
- 16) Die jährliche Quecksilberproduktion wird auf 60.000 Ctr. veranschlagt, wozu Almaden 15.000, Californien 30.000, Peru 3000 Ctr. liefern.

Der Gesammtwerth der Bergwerksprodukte betrug nach Kolb:

Gross-Britannien (1863)			230.000.000	Preuss.	Thlr
Preussen (1860)				32.000.000	,,	,,
Frankreich (1863)				32. 000.000	,,	,,
Belgien (ungefähr)				30.000.000	"	,,
Österreich (1860)			•	28.000.000	>>	"
Spanien (1860)				16.000.000	33	"
Russland (1857)		1	•	14.000.000	99	"

Die im Jahre 1865 eröffneten Eisenbahnen Europa's (ausschliesslich Gross-Britanniens 2)) nebst einigen statistischen Nachweisen.

Von C. Vogel.

Wollte man heut zu Tage sich eines Längeren über die Bedeutung der Eisenbahnen, ihren Einfluss auf das bürgerliche und staatliche Leben der Völker wie auf das Wohl und die Annehmlichkeiten für jeden einzelnen Menschen ergehen, so würde man schwerlich in

¹⁾ Ausserdem erzeugte der Zollverein (1862) noch 983.430 Ctr. Gusswaaren unmittelbar aus Erzen.

²⁾ Gross-Britannien ist derjenige Staat Europa's, der das ausgebildetste Eisenbahnnets besitzt. Zwar kommen relativ betrachtet in Belgien eben so viel Meilen

die Lage kommen, noch Jemand überzeugen zu können, — aus dem einfachen Grunde, weil diese Erkenntniss so tief in die Überzeugung der Völker und der einzelnen Individuen, welche sich der Benutzung dieser modernen Verkehrswege erfreuen, eingedrungen ist, dass eine derartige Behauptung jetzt als selbstverständlich und somit jeder weiteren Erörterung entzogen gilt.

So sehr nun aber auch jeder Einzelne von der Überzeugung durchdrungen sein mag, dass jede dem Verkehr neu übergebene Eisenbahnstrecke nur segensreich für die Allgemeinheit wirken kann und dass jede neu hinzukommende Meile dazu beiträgt, ihm selbst das Leben angenehmer zu machen, so schwer ist es in der Jetztzeit, sich mit dem Stand und den Fortschritten im Bau dieser Linien bekannt zu erhalten. -- Die Eisenbahn-Industrie zählt bekanntlich jetzt 40 Jahre und ein jeder Staat Europa's besitzt ein mehr oder minder ausgedehntes Eisenbahnnetz. Die bedeutendsten Schwierigkeiten werden alljährlich überwunden (wir erinnern nur an den seiner Vollendung entgegen gehenden, 1,65 Mln. langen, 1300 Meter über dem Meere liegenden Mont-Cenis-Tunnel und den in einer Höhe von 1100 Meter projektirten 2,025 Mln. langen Durchstich durch den St.-Gotthard) und der Unternehmungsgeist erkennt kein Hinderniss mehr an. Dass unter diesen Umständen - wo beispielsweise allein in Deutschland im Durchschnitt jährlich über 100 Mln. Eisenbahnen dem Verkehr neu übergeben werden — gar mancher Reisende und mancher Waarenballen, um ein vorgestecktes Ziel zu erreichen, einen Umweg macht aus Unkenntniss der vielleicht erst seit Kurzem eröffneten viel näheren Linie, steht erfahrungsmässig fest. Wo aber solchergestalt Zeit und Geld verloren gehen können. da ist gewiss das Bedürfniss konstatirt und wird keiner weiteren Begründung mehr bedürfen, "ein Mittel zu haben, wodurch man sich

Eisenbahnen auf die Quadratmeile wie in England (s. die statistische Übersicht), fasst man aber die Terrainverhältnisse beider Länder ins Auge und berücksichtigt man, dass in einem grossen Theile der Britischen Inseln die Anlage von Eisenbahnen unthunlich ist, so stellt sich ein wesentlich anderes Verhältniss heraus. Im Allgemeinen kann man behaupten, dass namentlich in England und Wales und selbst grossentheils in Irland und Schottland es keine Stadt von einiger Bedeutung giebt, die nicht jetzt schon in das allgemeine Eisenbahnnetz hineingesogen wäre. Somit würden die auf die Eröffnung neuer Eisenbahnlinien bezüglichen Angaben — selbst wenn es gelingen sollte, stets vollständig zu sein — für einen grossen Theil der Leser in dem Gewirre des über 3000 Mln. umfassenden Englischen Eisenbahnnetzes unverständlich bleiben oder doch nicht dasjenige Interesse haben, welches sie bei den anderen, minder begünstigten Staaten Europa's hervorrufen.

in kurzen Zwischenräumen leicht und schnell über die neu eröffneten Eisenbahnen in den verschiedenen Staaten orientiren kann".

Das ist der Grund, aus welchem in diesem Jahrbuch in stets unveränderter Ordnung eine Übersicht derjenigen Eisenbahnen Europa's (ausschliesslich Gross-Britanniens) gegeben werden soll, welche im Laufe des Jahres dem Verkehr übergeben wurden.

Es erübrigt noch, einige Worte über die Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der in den betreffenden Tabellen enthaltenen Notizen anzufügen.

Während wir für die Vollständigkeit der auf Deutschland (incl. ganz Österreich und Preussen) bezüglichen Angaben - mit vielleicht alleiniger Ausnahme kleinerer, bloss industrieller Bahnen, als nach Bergwerken, Fabriken u. s. w. - bürgen zu können glauben, lehnen wir eine gleiche Verantwortlichkeit für alle übrigen Staaten Europa's — wenigstens für diess Mal — ab; für spätere Jahrgänge werden wir alle diejenigen Ermittelungen anstellen, welche nöthig, um auch Bürgschaft für die Vollständigkeit der auf diese Staaten bezüglichen Angaben übernehmen zu können. Sind wir auch überzeugt, dass die betreffenden Angaben wenigstens bei einigen Staaten eben so erschöpfend sind wie bei Deutschland, so mögen dieselben doch für diess Mal nur als ein Versuch betrachtet werden, wie in Zukunft die Lösung erstrebt wird. - Hinsichtlich der Genauigkeit der Angaben, als Länge der eröffneten Bahnen, Datum der Eröffnung u. s. w., bitten wir durchgehends um Nachsicht. Es wird selbstverständlich Nichts unversucht bleiben, um dem Gegebenen die grösstmögliche Zuverlässigkeit zu sichern und das Vertrauen in unsere Angaben von Jahr zu Jahr zu erhöhen. Wer indessen weiss, welche Schwierigkeiten einer solchen Aufgabe sich entgegen stellen und namentlich wie widersprechend die bezüglichen Angaben in die Öffentlichkeit gelangen, der wird bei vorkommenden Fehlern gewiss gern Nachsicht üben.

Als Einleitung geben wir im Nachstehenden eine Übersicht über den Stand der Eisenbahnen Europa's und speziell des Vereinsgebiets Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

a. Nach einer Zusammenstellung des Statistischen Bureau's im Französischen Ministerium für Handel und Ackerbau waren am Schluss des Jahres 1862 in Europa Eisenbahnen in einer Totallänge von 8318 Geogr. Mln. im Betrieb, wovon 1408 Mln. Staatsbahnen und 6910 Mln. Privatbahnen waren. Dieselben ergaben eine Gesammteinnahme von 533.369.575 Thlr.

							To	tallänge in Min.
1.	Gross-Brit	anni	en m	it Irla	nd			2506,8
2.	Deutschlan	id in	al.Ö	sterrei	ch			2406,5
- 3.	Frankreich	١.						1496,2
4.	Russland							471,1
5.	Spanien							368,5
6.	Italien							336,8
7.	Belgien							264,2
	Schweden	und	Norv	wegen				167,3
	Schweiz			•				152,6
10.	Dänemark	(inc	l. Sc	hleswi	z-He	olstein') .	62,1
11.	Niederland	le			٠.			50,8
12.	Portugal							27,5
	Türkei							8,6

b. Nach der "Berliner Börsenzeitung" vom 8 Nov. 1864 entfiel Ende 1863 eine Meile Eisenbahn in Belgien auf 2,1 Q.-Mln., in Gross-Britannien und Irland auf 2,3 Q.-Mln., in Sachsen auf 2,7 Q.-Mln., in Braunschweig auf 3,5 Q.-Mln., in Baden auf 3,7 Q.-Mln., in den Hessischen Landen auf 3,9 Q.-Mln., in Württemberg auf 5,0 Q.-Mln., in der Schweiz auf 5,0 Q.-Mln., in Bayern auf 5,1 Q.-Mln., in Hannover auf 6,0 Q.-Mln., in Frankreich auf 6,1 Q.-Mln., in Deutschland (incl. der Preuss. Monarchie) auf 6,2 Q.-Mln., in Preussen auf 6,4 Q.-Mln., in Deutsch-Österreich auf 8,7 Q.-Mln., in Mecklenburg auf 9,9 Q.-Mln., in Italien auf 12,4 Q.-Mln., in Österreich auf 14,1 Q.-Mln., im Europäischen Russland (incl. Polen) auf 207,6 Q.-Mln.

c. Nach der "Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahn-Verwaltungen", Jahrg. 1866, Nr. 1, umfasste derselbe am 1. Januar 1866 folgende 68 Bahnverwaltungs-Gebiete, resp. gehörten demselben folgende Bahnverwaltungen (Direktionen u. s. w.) als Mitglieder an 1):

		Menen				WELVEIT
1.	Aachen-Mastrichter	12,40	13.	Böhmische Westbahn		26,66
2.	Albertsbahn	5,11	14.	*Braunschw. Staatsbahn		33,29
8.	Altona-Kieler	18,68	15.	Breslau-Schweidnitz-Freib	urg	. 22,89
4.	Aussig-Teplitzer	2,5	16.	Brünn-Rossitzer .		3,75
5.	*Badische Staatsbahnen .	75,68	17.	Buschtêhrader		10,89
6.	Bayerische Ostbahnen .	81,45	18.	Frankfurt-Hanauer .		5,46
7.	* Bayerische Staatsbahnen	211,0	19.	Friedrich Franz-Bahn		11,6
8.	**Bergisch-Märkische .	65,18	20.	Galiz. Carl Ludwigsbahn		46,59
9.	Berlin-Anhaltische	47,40	21.	Glückstadt-Elmshorner		4,5
10.	a) Berlin - Hamburger .	37,57	22.	Graz-Köflacher		5,24
	b) Hamburg-Bergedorfer .	2,09	23.	Grossenhainer Zweigbahn		0,64
11.	Berlin-Potsdam-Magdeb	19,74	24.	*Hannöversche Staatsb.		119,68
12.	Berlin-Stettiner	75,77	25.	Hessische Ludwigsbahn		26,59

¹⁾ Die mit * bezeichneten Bahnen sind Staatsbahnen, die mit ** bezeichneten Privatbahnen unter Staatsverwaltung.

		Meilen		Meilen
26.	Homburger	2,5	48. Österreichische Staatsbahn	178,85
27.	Kaiser Ferdinand-Nordb	82,59	49. Oppeln-Tarnowitzer	10,12
28.	Kaiserin Elisabethbahn .	73,5	50. *Ostbahn, Preussische .	108,60
29.	Kirchheimer	0,9	51. Ostpreussische Südbahn .	6,07
30.	Köln-Mindener	68,89	52. Pfälzische	32,48
31.	Kurf, Friedr. WilhNordb.	19,81	53. Rheinische	61,45
32.	Leipzig-Dresdener	16,64	54. *Saarbrücker (incl. **Rhein-	,
33.	Ludwigsb. (Nürnberg-Fürth)	0,8	Nahebahn)	34,63
	Lübeck-Büchener	14,60	55. *Sächs. östl. Staatsbahn .	33,82
35.	Lüttich-Mastrichter	4,0	56. *Sächs. westl. Staatsbahn.	68,10
36.	Magdeburg - Köthen - Halle-	•	57. Schleswig'sche	23,25
	Leipziger	24,5	58. Südbahn, Österreichische .	280,70
37.	Magdeburg-Halberstädter .	37,18	59. Süd-Norddeutsche Verbin-	•
38.	*Main-Neckarbahn	11,82	dungsbahn	26,18
39.	*Main-Weserbahn	27,0	60. Taunusbahn	5,84
40.	Mecklenburgische	19,27	61. Theissbahn	77,48
41.	Mohács-Fünfkirchener .	8,5	62. Thüringische (incl. Werrab.)	60,02
42.	*Nassauische Staatsbahn .	25,14	63. Tilsit-Insterburger	7,10
43.	Neisse-Brieger	6,18	64. Turnau-Kralup-Prager .	11,44
44.	Niederländische Rheinbahn	23,24	65. Warschau-Wiener u. War-	•
45.	*Niederschlesisch-Märkische	63,25	schau-Bromberger	64,9
46.	Niederschlesische Zweigbahn	9,5	66. *Westphälische	32,60
47.	**Oberschlesische	84,21	67. ** Wilhelmsbahn	24,71
	Ausserdem Zweigbahnen im	,	68. *Württemb. Staatsbahn .	76,0
	Oberschles. Bergwerks- und		Summe des Vereinsnetzes 2	839 50
	Hüttenreviere	12,0	- Caming and Tolomores a	,00

Von diesen 2832,59 Mln. Vereinsbahnen stehen 1106,26 Mln. unter Staatsverwaltung und 1726,33 Mln. in Privatverwaltung.

Dass der Verein stellenweis sich weit über die Grenzen Deutschlands erstreckt, ist aus der Tabelle ersichtlich (s. Nr. 35, 41, 65). Ausserdem sind im Laufe dieses Jahres noch verschiedene Eisenbahnen in den Verein aufgenommen worden.

Die 1865 in Europa (ausschliesslich Gross-Britannien) eröffneten Eisenbahnen sind nun folgende 1):

^{&#}x27;) Es wird wohl dem sich speziell für diesen Artikel Interessirenden nicht unangenehm sein, dass auch diejenigen Eisenbahnen noch aufgenommen sind, die im Frühjahr d. J., resp. bis zum Zeitpunkt der Herausgabe dieses Jahrbuches dem Verkehr übergeben wurden.

I. Deutschland 1).

Österreich (mit Einschluss der nicht-Deutschen Kronländer) und Fürstenthum Liechtenstein.

Benennung der Bahnen, resp. Gesellschaften, mit Angabe der Landesthelle u. s. w, welche sie durchlaufen oder verbinden.	Betriebs- länge in Geogr. Min	Datum der Eröffnung ³).
 Pruhon-Schacht-Flügel, der Busch- Vom Franzensschacht têhrader Bahn gehörig. (Böhmen.) nach dem Pruhon schachte bei Kladn 	L-!	1. April
2. Agram - Karlstadt, der Südbahn - Agram - Karlstadt Gesellschaft gehörig. (Kroatien.)	6,5	1. Juni
3. Ödenburg - Kanizsa, der Südbahn - Ödenburg - Kanizsa Gesellschaft gehörig. (Ungarn.)	21,76	20. Sept.
4. Turnau-Kralup, der Turnau-Kralup-Turnau-Kralup Prager Eisenbahn - Gesellschaft ge- hörig. (Böhmen.)	11,44	15. Oktober
 Pest - Losoncz - Neusohl, der Pest - Pest - Hatván Losoncz - Neusohler Eisenbahn - und Hatván - Salgó-Tarján St. István - Steinkohlen - Bergbau - Gesellschaft gehörig. (Ungarn.) 	16,24	Frühjahr 1866
6. Prag-Lana, der Buschtehrader Bahn Prag-Wejhybka gehörig. (Böhmen.)	3,5	Septemb e r
 Wiener Pferdebahn (Firma: Wiener Schottenring-Hernals Tram-Way-Kompagnie). Eisenbahnen bei Eger (Böhmen), s. dieselben unter "Bayern" und "Sachsen". 	circa 0,5	5. Oktober

Bemerkungen. 1. Kohlenzweigbahn. — 2. Die Bahn zweigt 0,53 Mln. südlich von Agram von der Agram-Sisseker Eisenbahn ab, so dass also die ganze Entfernung Agram-Karlstadt 7,03 Mln. beträgt. 3 Stationen. — 3. 11 Stationen. Man fuhr bereits früher von Wien bis Ödenburg. — 4. 12. Stationen. Turnau ist Station der Pardubitz-Reichenberger und Kralup Station der K. K. Staatsbahn Prag-Bodenbach. — 5. Die ganze Bahn wird 23 Stationen erhalten. Die betreffende Gesellschaft befindet sich in Konkurs und steht wegen Fertigstellung der begonnenen Strecken, resp. Weiterführung in Unterhandlung. — 6. Die ganze Linie Prag-Lana war früher Pferdebahn, wovon die angegebene Strecke jetzt als Lokomotivbahn umgebaut ist. Die andere Hälfte ist noch im Umbau begriffen. — 7. Die Linie wird weiter gegen Dornbach gebaut.

^{&#}x27;) Wir machen ganz besonders auf die im Verlag der Geographischen Anstalt von J. Perthes alljährlich Ende März oder Anfang April erscheinende "Postund Eisenbahn-Karte von Deutschland, den Niederlanden, Belgien und der Schweis, bearbeitet nach L. Friedrich's etc." aufmerksam, weil dieselbe in deutlichster Weise nicht allein sämmtliche hier namhaft gemachten Eisenbahnen, sondern auch alle sur Zeit im Bau befindlichen Linien mit Angabe der Stationen bringt. Dieselbe eignet sich sowohl als Wandkarte für Bureaux etc. wie zusammengefaltet für Reisen.

²⁾ Da wo bei Angabe des Datums die Jahreszahl fehlt, ist immer das abgelaufene Jahr 1865 verstanden.

2. Preussen (einschliesslich der Provinzen Posen und Preussen), Anhalt, Grossherzogthum Luxemburg und Herzogthum Limburg.

Ben mit	ennung der Bahnen resp. Gesellschaften, Angabe der Landestheile u. s. w., welche sie durchlaufen oder verbinden.	Eröffnete Strecken.	Betriebs- länge in Geogr. Min.	Datum der Eröffnung.
8.	Hafenbahnen der Berlin-Stettiner	Hafenbahn zu Greifs-	1	1
	Eisenbahn. (Pommern.)	wald	0,81	10. März
	•	Hafenbahnz. Stralsund	0,89	1)
9.	Cleve-Zevenaar, bis zur Preussisch-	Cleve-Zevenaar	2,49	1. Mai
	Holländischen Grenze (1,71 Mln.)		1	
	von der Rheinischen Eisenbahn-		1	ļ
	Gesellschaft gebaut. (Preussische	1 5	ŀ	1
	Rheinprovinz — Niederlande.)	i		1
10.	Cleve-Nymwegen, bis zur Preuss	Cleve-Nymwegen	3,78	9. August
	Holländischen Grenze (1,66 Mln.)		1	
	von der Rheinischen Eisenbahn-		•	
	Gesellschaft gebaut. (Preussische	A	1	į.
	Rheinprovinz Niederlande.)		ļ	1
11.	Tilsit - Insterburger Eisenbahn.	Tilsit-Insterburg	7,1	16. Juni
	(Proving Preussen.)		1	1
12.	Berliner Pferdeeisenbahn. (Bran-	Berlin-Charlottenburg	1,0	22. Juni
	denburg.)		1	
13.	Düren - Euskirchen - Call, von der	EuskirchMechernich	1,87	1. Juli
	Rheinischen Eisenbahn-Gesellsch.			
	gebaut. (Preuss. Rheinprovinz.)			į.
14.	Friedrichsgrube - Lazisk, Zweigb.	FriedrichsgrLazisk	1,25	16. August
	der Wilhelmsbahn. (Schlesien.)	1	1	
15.	Halle-Nordhausen-Kasseler Bahn,	Halle-Eisleben	5,0	1. Sept.
	bis zur Hessischen Grenze gebaut		-,	•
	von der Magdeburg-Köthen-Halle-			i
	Leipziger Eisenbahn - Gesellschaft.		I	!
	(Provinz Sachsen Kurhessen.)	1	i	

Bemerkungen. 9. Die Bahn überschreitet den Bhein bei Gruithausen vermittelst einer Trajekt-Anstalt und bildet die direkte Verbindung des linksrheinischen Eisenbahnnetses mit den Hauptstädten des Holländischen Verkehre, Amsterdam und Rotterdam. — 10. 5 Stationen. Die Bahn endigt am neuen Hasen bei Nymwegen, woselbst, 0,2 Mln. vom Stadtbahnhof, eine Hasenstation errichtet ist. — 11. 4 Stationen. Es wird beabsichtigt, die Bahn nordwärts über Memel und Polangen nach Mitau und Riga weiter zu führen. — 12. Eine kleine Strecke dieser Pferdebahn wurde nachträglich am 3. August und die Strecke vom Kastanienwald nach dem Brandenburger Thor am 29. August in Betrieb gesetzt. — 13. Ganze Länge der Bahn 7,24 Mln., wovon bereits am 6. Oktober 1864 die 4,04 Mln. lange Strecke Düren-Euskirchen eröffnet wurde. Die noch übrige Strecke Mechernich-Call dürfte demnächst ebenfalls sertig werden. — 14. Diese Zweigbahn dient nur zur Besörderung von Gütern in vollen Wagenladungen. Personenbesörderung sindet nicht Statt. — 15. Ganze Länge 29,11 Mln. mit 20 Stationen. Die Bahn soll im Lause des Sommers bis Nordhausen, vielleicht sogar bis Arendshausen dem Betrieb übergeben werden.

Benennung der Bahnen, resp. Gesellschaften, mit Angabe der Landesthelle u. s. w., welche sie durchlaufen oder verbinden.	Eröffnete Strecken.	Betriebe- länge in Geogr. Min.	Datum der Eröffnung.
 Pillau-Königsberg, gebaut von der Ost-Preussischen Südbahn-Gesell- schaft. (Provins Preussen.) 		6,07	11. Sept.
17. Schlesische Gebirgsbahn. Kohlfurt - Lauban - Dittersbach (Waldenburg) mit Zweigbahn Gör- litz-Lauban, von der Niederschle- sisch - Märkischen Eisenbahn-Ge-	Reibnits Görlitz-Lauban	11,74	19. Sept.
sellschaft gebaut. (Schlesien.) 18. Bernburg - Güsten - Aschersleben- Wegeleben nebst Zweigb. Güsten- Stassfurt, von der Magdeburg- Halberstädter EisenbGesellschaft	Aschersleben - Wege- leben	6,4	10. Okt.
gebaut. (Anhalt — Prov. Sachsen.) 19. Altenbecken - Holzminden, gebaut von der Kgl. Westphäl. Eisenbahn. (Westphalen — Braunschweig.)	Höxter-Holzminden	0,71	10. Oktobe
20. Maastricht-Venlo. (Deutsch-Limburg.)	Maastricht-Venlo	9,0	6. Nov.
21. Brölthaler Eisenbahn. (Preussi-	Hennef-Ruppichteroth Schönenberg - Sauren- bach		Ende 186
 Viersen - Venlo, gebaut von der Aktien - Gesellschaft der Preuss Niederländischen Verbindungsbahn. (Preuss. Rheinprevinz — Deutsch- Limburg.) 		2,5	18. Januar 1866

Bemerkungen. 16. 7 Stationen. Von der gewissermaassen als Fortsetzung zu betrachtenden Eisenbahn Königsberg-Lyk (24 Mln.) hofft man demnächst die Strecke Königsberg-Rastenburg, circa 13,5 Mln., ebenfalls eröffnen zu können. ---17. Ganze Länge 19,85 Mln. mit 18 Stationen. Die Strecke Reibnitz-Waldenburg befindet sich zur Zeit noch im Bau. - 18. Die Hauptbahn 7, die Zweigbahn 2 Stationen. Der Güterverkehr hat erst am 10. April 1866 begonnen. Bei Wegeleben zweigt die Harzbahn nach Thale ab, während die gerade Fortsetzung nach Halberstadt geht. - 19. Die 5.50 Mln. lange Strecke von Altenbecken nach Höxter wurde bereits am 1. Oktober 1864 dem Verkehr übergeben. Die Fortsetzung bis Kreiensen s. unter "Braunschweig", Nr. 36. — 20. Als Bestandtheil der in Ausführung begriffenen grossen Linie Paris - Hamburg, welche direkt von Paris über Soissons, Laon, Chimay, Marienburg, Dinant, Namur, Lüttich, Maastricht, Venlo Münster, Osnabrück u. s. w. geraden Weges nach Hamburg geht, ist die Eröffnung dieser Bahn von besonderer Bedeutung. Siehe auch "Belgien" Nr. 10 und "Frankreich" Nr. 9. - 21. Hennef ist Station der Köln-Mindener Bahn. Schönenberg zweigt von der Hauptbahn ein Strang nach den Eisensteingruben im Saurenbacher Thale ab. Die Bahn scheint hauptsächlich dem Frachtverkehr zu dienen. - 22. Die Länge der ganzen Bahn 3,1 Mln. mit 6 Stationen.

Benennung der Bahnen, resp. Gesellschaften, mit Angabe der Landestheile u. s. w., welche sie durchlaufen oder verbinden.	Eröffnete Streeken.	Betriebe- länge in Geogr. Min.	Detum der Eröffnung.
23. Unna - Hamm, von der Bergisch- Märkischen Eisenbahn-Gesellschaft gebaut. (Westphalen.)		2,45	18. Januar 1866
24. Ettelbrück-Spa. (Deutsch-Luxem- burg — Belgien.)	Grenze (Trois Vierges?)	,	Märs 1866
25. Berlin - Görlitz. (Brandenburg — Schlesien.)	Berlin-Cottbus	15,25	Mai 1866
3. Bayern, W	ürttemberg, Baden.		
26. Neustadt-Dürkheimer (Pfälzische) Bahn. (Bayer. Pfalz.)	Neustadt-Dürkheim	2,10	6. Mai
27. Eisenbahnbrücke der Pfälzischen Bahn. (Bayer. Pfalz — Baden.)	Eisenbahnschiffbrücke üb. d. Rhein zw. Ma- ximiliansau u. Maxau.	_	8. Ma i
28. Nürnberg-Würzburg, Bayr. Staats- bahn. (Bayern — Franken.)	Fürther Kreusung — Rottendorf	14,0	19. Juni
 Starnberg-Unter-Peisenberg nebst Zweigbahn Tutzing - Pensberg. (Oberbayern.) Weiden-Eger, gebaut von d. Bayer. 	Tutzing-Pensberg Tutzing-Peisenberg	1,50 3,05 3,40 2,7	 Juli Oktober Febr.1866 Oktober
Ostbahn - Gesellschaft. (Bayern— Böhmen.)		,	
81. Dinglingen-Lahr. (Baden.)			28. Oktober
32. Hof, resp. Oberkotzau - Eger, Staatseisenb. (Bayern-Böhmen.)		7,5	1. Nov.
33. Deggendorf-Plattling. (NBayern.)	Deggendorf-Plattling	1,1	7. Märs 1866

Bemerkungen. 23. Unna-Hamm bildet in Verbindung mit der ebenfalls bald fertigen Eisenbahn Hengstei-Schwerte-Holswickede eine beträchtlich abgekürzte Bahnverbindung zwischen Hamm, Münster, Rheine, Emden einer- und Hagen und Elberfeld andererseits. — 24. Die ganze Bahn wird circa 13 Mln. lang. Ettelbrück ist die vorletzte Station der Eisenbahn von Luxemburg nach Diekirch. -25. Ganze Länge 27,75 Mln. mit 13 Stationen. Nach der noch in diesem Jahre in Aussicht stehenden Vollendung der ganzen Bahn wird der Weg zwischen Berlin und Wien um circa 3 Mln. kürzer als bisher sein. — 26. 5 Stationen. Wird weiter geführt bis Monsheim zum Anschluss an die Bahn von Worms nach Alzey. — 28. 17 Stationen. Diese Eisenbahn hat den Bahnkörper von Nürnberg bis zur Station Fürther Kreuzung mit der Ludwigs-Süd-Nordbahn und andererseits den Bahnkörper von der Station Rottendorf bis Würzburg mit der Ludwigs-Westbahn gemeinschaftlich. — 29. Starnberg war die Endstation der Zweigbahn Pasing-Starnberg. Man fährt nunmehr von München dem Würm-See entlang direkt nach Peisenberg. - 80. Die Strecke Weiden-Mitterteich wurde schon früher dem Verkehr übergeben. Ganze Länge der Bahn 7.0 Mln. — 31. Zweigbahn der Grossherzogl. Badischen Staatseisenbahn. — 32. 7 Stationen. Diese Bahn vereinigt sich hinter Voitersreuth mit derjenigen von Herlasgrün nach Eger (s. "Sachsen", Nr. 41), von wo aus beide auf einem gemeinschaftlichen Bahnplanum über Franzensbad nach Eger gehen. - 83. Diese Zweigbahn verbindet die Station Plattling der Bayer. Ostbahn mit der Stadt Deggendorf an der Donau.

Digitized by Google

4. Hannover, Oldenburg, Braunschweig, Lippe und Schaumburg-Lippe, die beiden Mecklenburg, Schleswig-Holstein, Hamburg, Lübeck, Bremen.

	ennung der Bahnen, resp. Gesellschaften, Angabe der Landestheile u. s. w., welche sie durchlaufen oder verbinden.	Eröffnete Strecken.	Betriebs- länge in Geogr. Min.	Datum der Eröffnung.
34.	Lübeck-Hamburg, gebaut von der Lübeck-Büchener Eisenbahn-Ge- sellschaft (Holstein, Lübeck, Ham- burg.)	Lübeck-Hamburg	8,88	1. August
35.	Hamburg - Altonser Verbindungs- bahn.	Altonaer Bahnhof bis zum Schulterblatt	0,8	30. Sept.
36.	Holzminden - Kreiensen, Braunschweigische Staatsbahn.	Holzminden-Kreiensen	6,29	10. Oktober
37.	Hüggelbahn bei Osnabrück. (Hannover.)	Georg-Marien-Hütte— Herminengrube Herminengrube - Ro- thenberg b. Hüggel	1,0	1. Oktober 1865 Mai 1866
38.	Goslar-Vienenburg, Hannöver'sche Staatsbahn. (Hannover, am Harz.)		1,78	22. März 1866
39.	Nord - Schleswig'sche Eisenbahn Woyens - Wamdrup u. Zweigbahn		İ	! !
	Woyens-Hadersleben. (Schleswig — Jütland.)	Woyens-Hadersleben	1,64	1. Mai 1866
	Salzbergen-Almelo. (Hannover — Niederlande.). S. diese Bahn unter "Niederlande" Nr. 4.		_	_

 Königreich Sachsen, die Ernestinisch-Sächsischen Lande, die Fürstenthümer Schwarzburg und Reuss.

40. Greiz-Brunner Eisenbahn - Gesell- Greiz-Brunn	1,86	23. Oktober
schaft. (Reuss-Königl. Sächs. Kreis-	i i	
direktion Zwickau.)		

Bemerkungen. 34. 7 Stationen. — 35. Die ganze Bahn wird 0,68 Mln. lang. Es werden Vieh und Produkte in ganzen Wagenladungen befördert. — 36. Durch die Eröffnung dieser Eisenbahn ist nunmehr die ganze Linie Altenbecken-Kreiensen (12,46 Mln.), welche die direkteste Verbindung zwischen Berlin und Westphalen herstellt, dem Verkehr übergeben. (S. "Preussen", Nr. 19.) — 37. Eisenerz-Transportbahn mit Personenbeförderung und 3 Zwischenstationen. — 38. 3 Stationen. Vienenburg ist Station der Zweigbahn Börsum-Harzburg. — 39. Woyens-Wamdrup, ebenfalls bald fertig, ist die letzte Strecke der Eisenbahn, welche ganz Schleswig in der Richtung von Süden nach Norden durchzieht. Wamdrup liegt bereits in Jütland. Woyens-Hadersleben ist Zweigbahn der ersteren. — 40. 3 Stationen. Brunn liegt nahe bei der Station Neumark an der Königl. Sächs. Westl. Staatseisenbahn, von welcher auch der Betrieb dieser Zweigbahn übernommen ist.

Benennung der Bahnen, resp. Gesellschaften, mit Angabe der Landestheile u. s. w., welche sie durchlaufen oder verbinden.	Betriebs- länge in Geogr. Min	Datum der Eröffnung.
41. Voigtländische Eisenbahn Herlas-Herlasgrün-Ege grün - Eger. (Kgl. Sächs. Kreis- direktion Zwickau — Böhmen.)	er 18,55	1. Nov.
42. Gössnitz - Geraer Aktien - Gesell- Gössnitz-Gera schaft. (Altenburg — Reuss.)	4,61	28. Dez.
 Chemnitz-Annaberg, Kgl. Sächs. Chemnitz-Annal Staatsbahn. (Kreisdir. Zwickau.) 	7,4	1. Februar 1866

6. Die Hessischen Lande, Nassau, Waldeck und Frankfurt.

44. Höchst-Soden. (Nassau.)	Höchst-Soden	0,85	21. April
45. Bebra - Fulda - Hanau, Staatsbahn	. Bebra-Hersfeld	1,8	22. Januar
(Kurhessen.)	1	1	1866

II. Dänemark, Schweden und Norwegen.

1. Christianstad - Bahn. (Schweden.) Häsleholm - Christian-	circa	4	30. Juli
stad	ł		}
2. Schonen'sche Seitenbahn Eslöf-Eslöf - Landskrona -	circa	8	31. Juli
Helsingborg. (Schweden.) Helsingborg	l		İ
3. Schonen'sche Zweigbahn Eslöf-Eslöf-Ystad	circa	8,5	Ende 1865
Ystad. (Schweden.)			i
4. Fühnen'sche Eisenbahnen. (Däne- Nyborg - Odense - Mid-	10,5		7. Sept.
mark.) delfart	1		1
5. Viborg-Skive-Struer. (Dänemark Skive-Struer	circa	4,5	16. Nov.
— Jütland.)	1		

Bemerkungen. 41. 14 Stationen. Diese Linie vermittelt in Verbindung mit der bereits ebenfalls eröffneten Eisenbahn Weiden-Eger (s. "Bayern", Nr. 30) die kürzeste Verbindung zwischen München einer- und Berlin und Stettin andererseits. S. fibrigens auch die Bemerkung unter "Bayern", Nr. 32. — 42. 5 Stationen. Gera war bisher der Endpunkt der Eisenbahn Weissenfels-Gera und Gössnitz Doppelstation an der Kgl. Sächs. Westl. Staatseisenbahn, welch' letztere auch den Betrieb der in Rede stehenden Linie übernommen hat. — 43. 11 Stationen. — 44. Auf dieser Bahn war seit längerer Zeit der Betrieb wegen ungenügender Einnahme ganz eingestellt, aber es ist dieselbe nunmehr, nachdem sie in die Verwaltung der Taunusbahn übergegangen, wieder eröffnet worden. - 45. Die ganze Bahn wird 19,2 Mln. lang mit 17 Stationen. Bebra ist gleichzeitig Station der Kurfürst Friedrich Wilhelms-Nordbahn. — — 1. Häsleholm ist Station au der stidl. Stammbahn. — 2 u. S. Eslöf ist Station der stidl. Stammbahn. Da man nunmehr von Stockholm direkt nach Ystad fahren kann — ohne Malmö zu berühren —, so wird wahrscheinlich in Zukunft die Postverbindung zwischen Ystad und Stralsund, statt wie bisher zwischen Malmö und Stralsund, eingeführt werden, was die Fahrt verkürzen würde. — 4. Middelfart liegt an der schmalsten Stelle des Kl. Belt, Fridericia gegenüber. — 5. Ganze Länge 8,5 Mln., wovon bereits im Jahre 1864 Viborg-Skive befahren wurde. Die Bahn ist eine Fortsetzung der Eisenbahn Aarhuus-Viborg und durchläuft Jütland quer in der Richtung von O. nach W.

Benennung der Bahnen, resp. Gesellschaften, mit Angabe der Landestheile u. s. w., welche sie durchlaufen oder verbinden.			etum der Cröffnung.
6. Schwedisch - Norwegische Verbin- dungsbahn Arvika-Kongsvinger	Arvika-Kongsvinger	circa 12 4.	Nov.

III. Niederlande und Belgien.

1. Arnhem-Leeuwarden. (Niederländ. Arnhem-Zutfen	3,8	1. Februar
Gelderland—Overyssel—Friesland.) Zutfen-Deventer	1,8	5. August
2. Utrecht - Zwolle - Kampen, Niederl. Zwolle-Kampen	1,8	10. Mai
Central-Risenbahn. (Utrecht, Gel-	1	
dern, Overyssel.)		
3. Hasselt - Antwerpen, verwaltet von Hasselt-Antwerpen	10	1. Juli
der "Société du chemin de fer grand	-	
central belge." (Belg Limburg,		1
Brabant und Antwerpen.)		
4. Almelo-Salzbergen, von der Spoor-Almelo-Salzbergen	7,55	2. Oktober
weg - Maatschappy Almelo-Salzber-	1	
gen gebaut. (Niederl. Prov. Over-	1	İ
vasel—Hannöy, Landdr, Osnabrück.)	-	
5. Zutfen-Hengelo. (Niederl. Gelder-Zutfen-Hengelo	5,7	1. Nov.
land — Overyssel.)	1	
6. Landen - Gembloux - Charleroi, Landen - Fleurus	6,78	Ende 1865
Fleurus. (Belgien.)	-,	
7. Nieuwediep - (Helder) - Amsterdam. Nieuwediep-Alkmaar	5,5	Anfang 1866
(Niederl. Noord-Holland.)	0,0	Amang 1000
(TITOGOTT: TIANIA-TTANIANA)	1	•

Bemerkungen. 6. Kongsvinger war bis daher die Endstation der Norwegischen, von Christiania kommenden Eisenbahn und es ist beabsichtigt, die Bahn von Arvika (Schwedisch) aus weiter zu bauen nach Christinehamn am Wenern-See, so dass alsdann die Hauptstädte beider Königreiche, Christiania und Stockholm, in direkter Eisenbahnverbindung stehen würden. Übrigens lässt die uns zugegangene Mittheilung es sweifelhaft, ob die oben genannte ganze Strecke oder nur ein Theil derselben eröffnet wurde. - - 1. Die ganze Bahn wird circa 19 Mln. lang, wovon der übrige Theil fast durchgehends zur Zeit im Bau befindlich. — 2. Utrecht-Zwolle wurde bereits früher dem Verkehr übergeben. - 8. Diese Bahn verbindet Antwerpen auf dem kürzesten Weg mit dem Rhein und Deutschland. — 4. 8 Stationen. Salzbergen ist gleichzeitig Station der Kgl. Hannöv. Westbahn. Bei Almelo beginnt der Overyssel'sche Kanal, der als Fortsetzung dieser Eisenbahn zu betrachten ist. Der Betrieb auf der am 2. Oktober eröffneten Bahn hat erst am 18. Oktober begonnen. S. übrigens die Bemerkung zu Nr. 5. - 5. Hengelo ist Station der Eisenbahn Almelo-Salzbergen (s. Nr. 4). Es ist nunmehr ganz Nord-Deutschland auf direktem Wege mit Utrecht, Amsterdam und Rotterdam verbunden, da von der Linie Arnhem-Leeuwarden die Strecke Arnhem-Zutfen bereits früher dem Verkehr übergeben wurde (s. Nr. 1). — 6. Fleurus ist zugleich Station der Grand-Central und die Strecke Fleurus-Charleroi schon lange im Betrieb; Gembloux ist Kreusstation mit der Bahn Grand-Luxembourg. Die Bahn bildet ein Glied der grossen Linie, welche Paris, resp. Marseille direkt mit Amsterdam verbinden wird. - 7. Die ganze Bahn wird circa 10,5 Mln. lang.

Benennung der Bahnen, resp. Gesellschaften, mit Angabe der Landestheile u. s. w., welche sie durchlaufen oder verbinden.		Betriebs- länge in Geogr. Min.	Datum der Eröffnung.
8. Hal-Ath. (Belg. Provinzen Brabant und Hennegau.)	Hal-Ath	4,87	1. Februar 1866
 Breda-Moerdijk. (Niederl. Noord- Brabant.) 	Breda-Moerdijk	circa 2,2	1. März 1866
 Doiches-Hastière, gebaut von der Gesellschaft von Chimay. (Belg. Provinz Namur.) 		circa 1	5. Märs 1866
Eisenbahnen bei Zevenaar und Nym- wegen (Niederländisch) s. unter "Deutschland" Nr. 9 u. 10.			

IV. Frankreich.

1. Corbeil-Montargis. (Paris-Lyon-	Corbeil-Maisse	4,5	5. Januar
Méditerranée.) 2. Montluçon-Limoges, resp. StSul-	Montluçon-StSulpice	circa 15	März
pice. (Orléans.) 3. Castelnaudary-Castres. (Midi.)	Castelnaudary-Castres	7.4	15. April
4. Rennes-Brest. (Ouest.)	Guingamp-Brest	16,0	25. April
Serquigny - Rouen, resp. Tourville. (Ouest.)	Serquigny-Tourville	7,7	24. Juli
6. Agen-Tarbes, resp. Andrest. (Midi.)		8,7	16. Nov.
7. Thionville-Niederbronn. (Est.) 8. Lille-Tournay. (Nord.)		4,8 2,6	30. Nov. Ende Nov.
9. Soissons-Laon. (Nord.)	Soissons-Laon	4,7	22. Dez.
 Fougères-Vitré. (Ouest.) Brétigny-Vendôme-Tours.(Orléans.) 	Fougères-Vitré Brétigny-Vendôme	4,7 19,4	Ende 1865 März 1866

Bemerkungen. 8. Querbahn, welche, da nunmehr auch Lille-Tournay (s. "Frankreich" Nr. 8) eröffnet, den direkten Verkehr swischen Brüssel einerund Calais und Dünkirchen andererseits vermittelt. — 9. Moerdijk, bisher bereits Station der von Antwerpen kommenden Eisenbahn, liegt am Hollandsch Diep. — 10. Diese kleine Bahn ist in so fern von Bedeutung, als sie Bestandtheil der in Ausführung begriffenen direkten Linie Paris-Hamburg ist (s. Bemerkung "Deutschland" Nr. 20 und "Frankreich" Nr. 9). - 2. Durch diese Bahn wird der Weg von Lyon nach Bordeaux bedeutend abgekürzt. — 4. Man fährt nunmehr in 16 Stunden von Paris nach Brest. — 5. Serquigny ist Station der Eisenbahn Paris-Cherbourg und Tourville Station der Eisenbahn Paris-Rouen. — 6. Die Bahn wird über Mirand weiter geführt nach Andrest, Station an der Eisenbahn von Mont de Marsan nach Tarbes und 1 Mle. von letztgenannter Stadt. — 7. Bening, bei Cocheren, liegt an der Eisenbahn von Metz nach Forbach. Die ganze Bahn wird 18,2 Mln. lang. -8. S. die Bemerkung unter "Belgien" Nr. 8. — 9. Diese Bahn bildet einen Bestandtheil der in Ausführung begriffenen direkten Linie Paris-Hamburg (s. Bemerkung "Deutschland" Nr. 20 und "Belgien" Nr. 10). — 10. Diese erste Lokalbahn, welche auf Grund des Gesetzes vom 12. Juli 1865 in Frankreich gebaut wurde, schliesst sich bei Vitré an die Französische Westbahn an. - 11. Die ganse Bahn wird 27,3 Mln. lang.

V. Spanien und Portugal.

Benennung der Bahnen, resp. Gesellschaften, mit Angabe der Landestheile u. s. w., welche sie durchlaufen oder verbinden.		Betriebs- lange in Geogr. Min.	Datum der Eröffnung.
1. Pampeluna - Olazagoïts. (Spanien, Navarra.)	Irurzun-Alsasua	4	Februar
 Albacete - Carthagena. (Spanien, Murcia.) 	Albacete-Chinchilla Cieza-Calasparra	5,9	9. März 27. April
 Alcazar-Manzanares-Cordova. (Spa- nien, La Mancha und Andalusien.) 	Santa Cruz de Mudela- Venta de Cadenas	3,6	25. Märs
,	Venta de Cadenas - Cordova	circa 23	1. Dez.
 Cordova - Malaga. (Spanien, Andalusien und Granada.) 	Cordova-Malaga	eirea 25	10. August
 Olazagoïta - Deasain. (Spanien, Navarra.) 	Olazagoïta-Deasain	circa 5	16. Augus
 Ciudad - Real - Badajoz. (Spanien, La Mancha und Estremadura.) 	Castuera - Magacela	4,1	15. März 1866

VI. Schweiz.

1. Örlikon - Bülach - Regensberg, zur Örlikon-Bülach-Diels- 2,7
Schweizer Nordostbahn gehörig. dorf

VII. Italien (incl. Kirchenstaat und excl. Venedig).

1. Ancona - Foggia - Monopoli-Brindi	si, Trani-Bari	5,7	28. Februar
Ital. Südbahn.	Bari-Brindisi	14,5	10. Mai

Bemerkungen. 1. Diese Eisenbahnstrecke verbindet die Linie Saragossa-Pampeluna mit der von Bayonne kommenden Nordbahn. - 2. Durch die Eröffnung dieser beiden Strecken ist nunmehr die ganze Linie von Albacete nach Carthagena, eine Zweigbahn der Linie Madrid-Alicante, fertig geworden. - 3. Die Strecke von Alcasar über Manzanares bis Santa Cruz de Mudela war bereits früher eröffnet (s. Bemerkung zu der folgenden Nr.). - 4. Eine Fortsetzung der vorhergehenden Linie. — 5. Diese Linie überschreitet die Wasserscheide zwischen dem Mittelländischen Meere und dem. Atlantischen Ocean und bildet den Übergang über die Pyrenäen. Durch die Fertigstellung dieser Strecke ist nicht allein die direkte Verbindung zwischen Paris und Madrid hergestellt, sondern man kann nunmehr von Peteraburg, ja von der Wolga bis zur Südküste Spaniens per Eisenbahn fahren (s. Nr. 3 u. 4). — 6. Die Vollendung der ganzen Strecke, welche die beiden Hauptstädte Madrid und Lissabon in direkte Verbindung bringen wird, ist bereits im Juni d. J. zu erwarten. - 1. Zweigbahn, die von der Station Örlikon ausgeht und sich bei Oberglatt in zwei Arme spaltet, wovon der eine nach Dielsdorf, resp. Regensberg, der andere rechts nach Bülach geht. (Dielsdorf liegt unmittelbar unter dem auf einem Bergvorsprung liegenden Städtchen Regensberg.) — — 1. Durch die Eröffnung dieser beiden Strecken ist diese wichtige Linie, die fast ihrer gansen Länge nach dicht an der Küste des Adriatischen Meeres hinläuft, nunmehr fertig. Durch sie erhält Brindisi, eine kleine Hafenstadt an der Strasse von Otranto,

Benennung der Bahnen, resp. Gesellschaften mit Augabe der Landestheile u. s. w., welche sie durchlaufen oder verbinden.	Eröffnete Strecken.	Betriebs- länge in Geogr. Min	Datum der Eröffnung.
2. Rom-Ancona, resp. Falconara.	Rom-Correse Correse-Foligno	circa 5	1. April 4. Jan. 1866
3. Neapel-Rom.	Isoletta-Ceprano	0,5	12. Mai
4. Bari-Taranto.	Bari-Gioja	7,2	25. Mai
5. Brindisi-Lecce.	Brindisi-Lecce	5,2	Febr. 1866
6. Florenz-Foligno.	Montevarchi-Areszo	circa 3,5	15. Märs 1866
7. Palermo-Termini. (Sicilien.)	Trebia-Termini	circa 1	Frühj. 1866

VIII. Russland (mit Polen).

 Rokicin-Lods. 	(Polen.)) I	Koluszki-	-Lodz	3,57	19 Nov.
2. Odessa-Baltaer	Bahn.	(Süd-Russ-	Odessa-B	alta	28,3	15. Dez.
land.)		I	Rasdelnaj	ja-Parkany	circa 6	15. Dez.

eine grosse Bedeutung. Ob indessen nunmehr die Ostindische Post, statt wie bisher über Marseille, in Zukunft über Brindisi durch Italien gehen wird — welches Umstandes wegen man den Bau dieser Bahn sehr beschleunigte —, ist doch mehr als zweifelhaft, da eine von der Englischen Regierung nach Brindisi geschickte Kommission diesen Hafen als ungeeignet zum Einlaufen grösserer Schiffe dargestellt hat. Die Fortsetzung der Bahn nach Lecce s. bei Nr. 5.

Bemerkungen. 2. Correse ist die Grenzstation am Päpetlichen Gebiet nordöstlich von Rom. Dort, auf Kgl. Italienischem Gebiet, schliesst sich die über Orvieto gehende noch im Bau begriffene Bahn nach Florenz an. Beide Linien. diejenige nach Ancona und die nach Florenz, haben die Strecke Correse-Orte, circa 6 Mln., gemeinschaftlich. Bei letztgenannter Station geht die Bahn östlich ab nach Foligno; die noch fehlende circa 18 Mln. lange Strecke von Foligno nach Falconara wird voraussichtlich im Monat Mai d. J. ebenfalls dem Verkehr übergeben werden (s. Bemerkung 6). Falconara ist Station der von Bologna nach Ancona führenden Bahn, 1,5 Mln. nördlich von letztgenannter Stadt. - S. Isoletta und Ceprano sind zwei Grenzstationen, die eine auf Kgl. Italienischem, die andere auf Päpstlichem Gebiete. Man durchfährt nunmehr die ganze Strecke von Neapel nach Rom in etwa 15 Stunden. — 4. Bari-Taranto, 15,6 Mln. lang, ist eine Zweigbahn der Linie Ancona-Brindisi (s. Nr. 1). — 5. Eine Fortsetzung der unter Nr. 1 aufgeführten Linie Ancona-Brindisi. — 6. Foligno ist Station der unter Nr. 2 aufgeführten Bahn Rom-Ancona. Im Mai d. J. hofft man die Strecke Arezzo-Poligno ebenfalls dem Verkehr übergeben zu können, so dass man alsdann von Florenz über Foligno einerseits nach Ancona und andererseits nach Rom wird fahren können (s. Bemerkung 2). — 7. Palermo-Trebia war bereits früher fertig. Ganze Länge circa 5 Mln. - - 1. Koluszki ist eine Haltestelle zwischen den Stationen Rogow und Rokicin der Warschau-Wiener Bahn und Lodz (Fabriksstadt) wird gleichfalls Station an der künftigen direkten Bahn nach Breslau. Seltsamer Weise war diese Bahn im Januar d. J. noch nicht dem öffentlichen Verkehr tibergeben. — 2. Die Bahn geht von Odessa tiber Rasdelnaja nach Balta. Bei Rasdelnaja zweigt eine Bahn ab, die über Tiraspol nach Parkany am Dniestr, visà-vis der Bessarabischen Festung Bender, geht.

Benennung der Bahnen, resp. Gesellschaften, mit Angabe der Landestheile u. s. w., welche sie durchlaufen oder verbinden.	Eröffnete Strecken.	Betriebs- länge in Geogr. Mln.	Datum der Eröffnung.
3. Moskauer Verbindungsbahn.	Nikolaus-Bahn-Nishnij Nowogrod'sche Bahn		Ende 1865
4. Dünaburg-Witebsk. (West-Russ-land.)	J	21,7	Mai 1866
5. Rjäsan-Kozlow. (Gross-Russland.)	Rjäsan-Perewljes	circa 7	Frühj. 18 66

Bemerkungen. 3. Es können nunmehr Waaren von der Ostsee bis zur Wolga in denselben Wagen verpackt bleiben. — 4. Im November 1865 durchlief bereits ein Probezug die genannte Strecke. — 5. Diese Bahn bildet die Fortsetzung der Linie Moskau-Rjäsan (27 Mln. lang) und soll Ende 1866 bis Kozlow fertig sein.

Einiges über die geographischen Reisen, Gesellschaften und Publikationen der Gegenwart.

Von E. Behm.

Wie die vorstehenden Abhandlungen den gegenwärtigen Standpunkt der einzelnen Zweige der Geographie kurz darlegen, so sollen auch die folgenden Zeilen nicht die wissenschaftlichen Reisen eines Jahres und ihre Ergebnisse vorführen, was spätere Jahrgänge an dieser Stelle thun werden, vielmehr sollen sie die geographischen Reisen der Gegenwart nach Ziel und Wesen kurz charakterisiren, woran sich dann einige Worte über die Verbreitung geographischer Kenntnisse durch Gesellschaften und Publikationen anschliessen mögen.

So lange es noch ganz unbekannte Theile der Erdoberfläche giebt, gebührt der erste Rang unter allen geographischen Unternehmungen den eigentlichen Entdeckungsreisen. Wie der einzelne Mensch selbstverständlich alle Räume seines Hauses kennt, so hat auch in der Menschheit von je her der Drang gelegen, die ihr angewiesene Wohnung, die Erde, in allen ihren Zonen, Ländern und Meeren kennen zu lernen. Selbst der weniger Gebildete, wenn er nur zuweilen seine Gedanken über das alltägliche Treiben zu erheben vermag, fühlt diesen Drang; die Natur, die Menschen und Sitten fremder Länder üben auf Jung und Alt eine mächtige Anziehungskraft aus. Tritt nun vollends ein gereifteres Verständniss hinzu, beschäftigt man sich ernstlicher mit der vergleichenden Erdkunde oder mit Wis-

senschaften, bei denen bedeutsame Fragen erst nach der Erforschung jetzt noch unbekannter Räume ihre Beantwortung finden können oder allgemeine Gesetze erst aus einer vollständigen Übersicht der Erde hervorgehen werden, wie Ethnographie, Meteorologie, Botanik, Zoologie, Geologie, so wird jener Drang ein spannendes Erwarten und wo es möglich führt er den Strebenden hinaus, um selbst an der grossen Aufgabe der Erforschung unseres Planeten mitzuarbeiten. Je umfassender der Gesichtskreis der einzelnen Disciplinen wird und je mehr Jünger sie zählen, um so grösser wird auch die Zahl derer, die mit Enthusiasmus und Verständniss an diese Aufgabe gehen. z. B. die Philologie auf die Griechische und Römische Sprache und ihre Literatur sich beschränkte, reichten ihre geographischen Bedürfnisse kaum über das Gebiet des Mittelländischen Meeres hinaus, seitdem sie aber zur vergleichenden Sprachkunde ward, ist ihr jeder Erdenwinkel, wo Menschen leben, von Interesse und sie schickt ihre Sprachensammler in alle Welt, wie die Botanik und Zoologie ihre Pflanzen- und Thiersammler, und seitdem die Witterungskunde zur weit umfassenden Wissenschaft geworden, schiebt sie, in gleichem Verhältniss an innerem Gehalt wachsend, ihre Observatorien an alle erreichbaren Punkte vor. In unserer Zeit, wo die Wissenschaften blühen und ihre Zweige ausbreiten wie nie zuvor, nimmt daher die Kenntniss der Erdoberfläche allseitig rasch zu und wenn nicht eine kaum denkbare Stockung diesen Lauf für längere Zeit unterbricht. so kann der Zeitpunkt nicht mehr fern sein, wo es ganz unbekannte Räume auf der Erde nicht mehr giebt.

Beim Blick auf eine Weltkarte fallen drei grosse unbekannte Gebiete in die Augen: die Umgebung der beiden Pole und der Äquatorial-Gürtel von Afrika. Alle drei zusammen haben ein Areal von etwa 600.000 D. Q.-Mln., d. h. sie machen den 15. Theil der Erdoberfläche aus, und zwar hat das unbekannte Gebiet am Nordpol ungefähr 140.000, das am Südpol 396.000, das in Afrika zu beiden Seiten des Äquators sich ausdehnende 70.000 Q.-Mln.

Nichts könnte bezeichnender sein für den wissenschaftlichen Sinn, der heutzutage der Geographie innewohnt, wie für das weit verbreitete Interesse an ihren Fragen und Bestrebungen, welches auch die der Wissenschaft ferner stehenden Kreise belebt, als die energische Agitation für neue Entdeckungsreisen nach der arktischen Zone und die allgemeine Theilnahme, die sie unverkennbar erweckt. Kaum hatte Captain Osborne am 23. Januar 1865 in der Londoner Geographischen Gesellschaft eine Schlitten-Reise zur Erreichung des

Nordpols von West-Grönland und dem Smith-Sund aus in Vorschlag gebracht und Dr. Petermann diesem Vorschlag einen anderen gegenüber gestellt, worin er das Meer von Spitzbergen als günstigsten Zugang zur centralen Polar-Region und das Dampfschiff als geeignetstes Transportmittel dahin empfiehlt, so wurden diese Projekte mit fast überraschender Wärme aufgenommen. Eine grosse Anzahl der hervorragendsten Gelehrten und Seeleute diskutirten die dabei in Betracht kommenden physikalisch-geographischen und technischen Fragen, Vereine und Versammlungen, Fachzeitschriften und Tagesblätter nahmen sich der Sache an, und nachdem ein Versuch privater Natur gleich im Beginn an der schlechten Beschaffenheit des Schiffes gescheitert war, wurden auch die Regierungen der beiden Grossstaaten Deutschlands für das Projekt gewonnen. Zwar musste Österreich seine Betheiligung aufgeben, weil seine Marine dringendere Aufgaben in Ost-Asien zu erfüllen hatte, und Preussen's Vorgehen haben die eingetretenen politischen Wirren ins Stocken gebracht, dass aber gerade dieses Unternehmen eine so allgemeine Theilnahme erweckte - ein Unternehmen, bei dem die Aussicht auf materiellen Gewinn mindestens sehr in den Hintergrund tritt -, darin liegt der deutlichste Beweis, dass die Kenntniss des Erdballs zum wissenschaftlichen Bedürfniss geworden ist, und diese Überzeugung lässt es als unzweifelhaft erscheinen, dass die Erforschung der Polarregionen früher oder später wieder aufgenommen wird.

Als England ganze Flotten nach den polaren Gewässern entsandte, um die vermissten Schiffe Franklin's zu suchen, lagen ihm geographische Zwecke fern und nicht die Erforschung des Archipels im Norden des Amerikanischen Festlandes, noch selbst die Entdeckung der nordwestlichen Durchfahrt, die in früheren Jahrhunderten den Ehrgeiz mächtig angespornt hatte, fiel als Hauptgewinn der Geographie zu, vielmehr muss ihre Bedeutung für die Geschichte dieser Wissenschaft darin gesucht werden, dass sie die Technik arktischer Reisen in ausserordentlicher Weise vervollkommneten und die allgemeine Aufmerksamkeit auf die Polarzone richteten. Diese letztere wichtigste Frucht zeigte sich bereits in den neueren Polarfahrten der Amerikaner und jetzt in so eklatanter Weise in den gegenwärtigen Bestrebungen Deutschlands und Englands. Das Bedürfniss ist geweckt, man fühlt, dass es unserer Zeit unwürdig ist, ein so grosses Gebiet der Erde, ganze Zonen als terra incognita auf unseren Karten zu dulden.

Die Erreichung des Pols selbst kann künftigen Expeditionen

immerhin als ein glänzendes Ziel vor Augen schweben, dass aber damit ihre Aufgabe nicht gelöst wäre, ist bereits genugsam ausgesprochen worden. Berthold Seemann sagt in seiner Abhandlung über die Anthropologie des westlichen Eskimo-Landes 1): "In meinen Augen wäre es ein Unglück für die Wissenschaft, wenn der Nordpol erreicht würde, bevor der grösste Theil der arktischen Central-Region erforscht wäre. Man muss befürchten, dass in diesem Falle der Eifer nachlässt und fernere Versuche zu einer mehr wissenschaftlichen Expedition an allgemeiner Gleichgültigkeit scheitern. Es würde mir, wissenschaftlich gesprochen, nicht missfallen, wenn man dem Pol beständig zustrebte, ohne ihn jemals zu erreichen." Indessen tritt gerade die Überzeugung von dem wissenschaftlichen Geist unserer Zeit einer solchen Befürchtung entgegen. Sollte auch wirklich die erste der künftigen Polar-Expeditionen das Glück haben, an einen der mathematischen Endpunkte der Erdachse zu gelangen. so wird sie, je fleissiger und erfolgreicher sie beobachtet hat, desto mehr neue Zweifel und Anregungen zurückbringen und man wird nicht rasten und ruhen, bis die neu aufgetauchten Fragen weiter verfolgt und gelöst sind.

Diess lehren die bisherigen Erfahrungen in allen Forschungen und eben jetzt sehen wir etwas Analoges bei dem Gang der Nil-

quellen-Entdeckung, dieses Triumphes unserer Zeit.

Als, angeregt durch die Erkundigungen Deutscher Missionäre über ein Binnenmeer im Westen der von ihnen entdeckten Schneeberge Ost-Afrika's, Burton und Speke 1857 und 1858 den Tanganyikaund Ukerewe-See aufgefunden, dann Speke und Grant 1862 den Ausfluss des Ukerewe-See's entdeckt, seine Einmündung in den Luta Nzige-See und die Identität von dem Ausfluss des letzteren mit dem bei Gondokoro vorbeisliessenden Weissen Nil in Erfahrung gebracht hatten, war die grosse Frage über die Quellen des Nil in der Hauptsache entschieden. Speke war im Recht, als er nach London telegraphirte: "The Nile is settled". Aber nur in so weit war die Frage entschieden, als sie eine historische Bedeutung hatte und dadurch eben eine so hervorragende Rolle spielte, man wusste nun, dass der Weisse Nil in Wahrheit aus grossen Binnensee'n hervorkommt, in deren Nähe Berge mit schneetragenden Häuptern sich erheben, wie es Ptolemäus im 2. Jahrhundert unserer Zeitrechnung auf Karten angedeutet und mit Worten ausgesprochen hatte. Weit entfernt nun,

¹⁾ Journal of the Anthropological Society, Vol. III.



dass das öffentliche Interesse damit geschwunden sei, wurden die Nilquellen erst recht das Thema zahlreicher Schriften und Diskussionen, denn Speke's Entdeckungen hatten einen Blick in eine neue Welt gestattet und eine Menge neuer Fragen und Zweisel hervorgerufen. Von Norden wie von Osten her versuchten mehrere Expeditionen, seine Forschungen fortzusetzen, auch gelang es Baker 1864, den Ausfluss des Ukerewe-See's, von ihm Somerset-Fluss genannt, bis zum Luta Nzige-See zu verfolgen und jeden Zweifel über das Hervorkommen des Weissen Nil aus diesem letzteren See zu beseitigen. Speke's Aussagen sind damit vollkommen bestätigt, nachdem Englische und Deutsche Kritiker den Glauben daran erschüttert hatten, aber die Zahl der noch zu lösenden Aufgaben hat eher zuals abgenommen. Der Luta Nzige erscheint nach Baker's Karte in so riesigen Dimensionen, dass er alle anderen See'n Afrika's in den Schatten stellt. sein nordwestliches wie sein südwestliches Ende sind noch unbekannt, vielleicht dass er dort einen oder mehrere Zuflüsse aufnimmt, die ungleich beträchtlicher sind als der Somerset-Fluss, dass also die Frage nach dem Oberlaufe des Weissen Nil in noch unbekannte Regionen weit im Westen und Süden des Luta Nzige verlegt werden wird. An seinem westlichen Ufer erhebt sich ein Gebirge bis zu 7000 Fuss Höhe und entsendet Gewässer nach Nordwesten: gehören sie zum System des Nil, indem sie dem Bahr elghasal zufallen, oder haben wir hier schon die Wasserscheide gegen die dem Atlantischen Ocean zuströmenden Flüsse? Steht der Tanganyika mit dem Luta Nzige oder mit einem südlicheren See in Verbindung oder bildet er ein System für sich? Solche und viele andere Fragen sind neu aufgetaucht und gesellen sich zu den schon früher aufgeworfenen nach der Ausdehnung des Ukerewe-See's, seinen mehrfachen Ausflüssen, seinen Beziehungen zu den Schneebergen und zu dem Baringo-See u. s. w. Die Grösse der Aufgabe ist gewachsen und damit auch das Interesse daran.

Augenblicklich zwar ist keine Expedition auf diesem Gebiete thätig, Baron von der Decken gelang es trotz grosser Mittel nicht, über den Kilimandscharo westlich hinaus zu kommen, und sein Versuch, einen der Ost-Afrikanischen Flüsse als Zugang zu dem Inneren zu benutzen, endete im Oktober vorigen Jahres mit dem Untergang seiner Dampfschiffe und mit seiner eigenen Ermordung; Du Chaillu aber, der von der Westküste aus dem Quellgebiet des Nil zustrebte, wurde durch die Eingeborenen bald zur Umkehr gezwungen. Indessen ist schon wieder der unermüdliche Livingstone an der Ostküste an-

gekommen, um die grossen Binnensee'n vom Nyassa im Süden, den er selbst entdeckt, bis zum Luta Nzige im Norden näher zu erforschen, und auch anderwärts erheben sich neue Projekte und Plane. die auf das Quellgebiet des Nil gerichtet sind. So zeigte im Januar d. J. der Französische Lieutenant Lesaint der Pariser Geographischen Gesellschaft seine Absicht an, vom Bahr el-ghasal nach dem Gabun zu gehen, also das noch unbekannte Äquatorial-Gebiet Afrika's von Nordost nach Südwest zu durchschneiden. Dieser Plan ist nicht neu. Als Speke in den ersten Monaten des Jahres 1863 vom Ukerewe kommend den Nil abwärts reiste, schrieb er an Th. v. Heuglin, der sich damals mit der Tinne'schen Expedition am oberen Bahr el-ghasal befand, und stellte ihm als grösstes, jetzt noch in Afrika zu lösendes Problem ein Vordringen von dort oder von Gondokoro nach den Quellen des Congo vor Augen. Leider musste v. Heuglin antworten. dass seine Geldmittel ihm nicht erlaubten, an ein solches Unternehmen zu denken, und später kam dieser vielerfahrene Mann zu der Einsicht, dass bei den gegenwärtigen Zuständen im Quellgebiet des Bahr el-ghasal das angeregte Projekt sogar mit grossen Geldmitteln nur sehr schwierig auszuführen sein würde. Die Räubereien und Sklavenjagden am Weissen Nil und Bahr el-ghasal haben in der That die Eingeborenen zu erbitterten und misstrauischen Feinden aller Weissen gemacht und so weit die Spuren jener gewissenlosen Räuber gehen, wird ein friedlicher Reisender nur schwer sich durchwinden können; aber ist es nicht Baker gelungen, das Raubgebiet des berüchtigten De Bono zu umgehen? Ein Haupthinderniss für die Tinne'sche Expedition war das ungeheure Gepäck, zu dessen Transport ein ganzes Heer von Trägern nöthig war. Ein einzelner Reisender, nur mit der nöthigsten Begleitung, würde sich vielleicht durchschlagen, führen doch die Sklavenhändler weite Wanderzüge mit einer kleinen Anzahl Soldaten aus. Und selbst ohne Anwendung von Gewalt möchte es mit Geschick und Glück möglich sein, die Zone der gefährlichen Völkerstämme zu durchziehen, da auch dort die Eingeborenen zwischen Räubern und unschädlichen Fremden zu unterscheiden wissen. So schickte der Häuptling Mofio am oberen Kosanga, einem südwestlichen Quellfluss des Bahr el-ghasal, 1863 einen Gesandten an Th. v. Heuglin mit der Einladung, ihn zu besuchen, und dem Anerbieten, ihm auch die Träger zur Rückreise gegen billige Vergütung zu stellen. Jedenfalls bildet der Bahr el-ghasal in so fern einen günstigen Ausgangspunkt, als er von Chartum aus, wo man Leute engagiren und Vorräthe anschaffen kann, zu Schiff leicht erreichbar ist, als man sich dort bereits im Mittelpunkt von Afrika befindet, denn er liegt gleich weit von Ägypten, Fesan, Zanzibar und dem Gabun, und als der Weg von da nach der Westküste seiner ganzen Länge nach neuen Boden durchziehen und die wichtigsten Aufschlüsse bieten würde.

Einen grossartigen Plan zur Bereisung dieses Gebiets entwarf kürzlich Vivien de Saint-Martin, einer der ausgezeichnetsten Arbeiter auf dem Felde der Erdkunde, in der Pariser Geographischen Gesellschaft. Man solle von der Ostküste aus über die Schneeberge nach dem Ukerewe und Luta Nzige gehen, deren Zuflüsse und die Wasserscheide des Nil erforschen, sich dann nordwestlich wenden. um in Adamaua den Anschluss an Dr. Barth's fernsten Punkt zu gewinnen, und endlich den Ogowai, den bedeutendsten Strom zwischen Congo und Niger, verfolgen. Nach den bisherigen Erfahrungen bei Afrikanischen Reisen kann man fast mit Gewissheit vorhersehen, dass die Ausführung dieses Planes nicht im ersten Anlauf gelingen würde, vielmehr spricht die höchste Wahrscheinlichkeit dafür. dass man nur durch ganze Reihen von Expeditionen stückweis dieses unbekannte Äquatorial - Gebiet der Wissenschaft erobern wird, aber schon das wiederholte Auftauchen solcher Projekte beweist, wie begierig und rastlos die Erweiterung der Erdkunde angestrebt wird.

Ausser dem Äquatorial-Gürtel ist das grösste noch nie betretene Gebiet Inner-Afrika's die östliche Sahara mit den Tebu-Landschaften. Als ich vor vier Jahren zusammenstellte, was man über dieses Gebiet in Erfahrung gebracht hat '), waren die Aussichten auf eine Bereisung desselben schr trübe. Der Handelsverkehr zwischen Wadai und Benghasi, welcher fast ein halbes Jahrhundert die östliche Sahara durch grosse Karawanenzüge belebt hatte, war durch das Verbot der Sklavenausfuhr aus Türkischen Häfen ins Stocken gerathen, das beste Mittel, diese Landschaften zu besuchen, war somit wegfällig geworden, in Wadai aber, dem natürlichsten Endziel einer solchen Reise, herrschte einer jener Blutmenschen, wie sie Afrika immer und immer wieder erzeugt, seine Hand hatte Eduard Vogel getödtet und jeden Europäer hätte dort ein gleiches Loos erwartet. Moritz v. Beurmann musste den Plan, durch die Tebu-Länder nach Wadai vorzudringen, aufgeben. Dennoch sprach ich damals die Überzeugung

^{&#}x27;) Das Land und Volk der Tebu, Versuch einer geographischen und ethnographischen Skizze der östlichen Sahara. Ergänzungsband II der "Geogr. Mitth."

aus, dass in einigen Jahrzehnten auch die östliche Sahara von den Routen Europäischer Reisender durchkreuzt sein werde, und schon jetzt haben sich dort alle Verhältnisse zum Besseren gewendet, der Karawanenverkehr ist wieder im alten Geleis und in Wadai herrscht ein anderer Fürst, dessen Milde gerühmt wird, ja es hat sogar einer der erfahrensten und fähigsten Afrika-Reisenden, der Erforscher von Tuat und Wadi Draa, Gerhard Rohlfs aus Bremen, im März d. J. von Fesan aus eine Reise durch die Tebu-Länder angetreten.

Auch an der Ausfüllung der kleineren Lücken wird stetig gearbeitet. In Australien z. B., wo nur in der westlichen Hälfte noch eine grosse zusammenhängende Strecke jungfräulichen Bodens besteht, ist wieder eine Entdeckungs-Expedition unter Me Intire im Gange. die zugleich eine lange vernachlässigte Pflicht erfüllt, indem sie das Schicksal des vor 18 Jahren verschollenen Leichhardt zu ermitteln bestimmt ist. In Neu-Seeland verfolgen Haast, Hector und neben ihnen Andere die Erforschung der erst seit wenigen Jahren der Wissenschaft erschlossenen Südlichen Alpen; auf der Hinter-Indischen Halbinsel strebt eine Französische Expedition dem Quellgebiet des Mekhong zu: in Nord - und Central - Asien machen die Russen mit den politischen zugleich wissenschaftliche Eroberungen in überraschend schneller Folge; in Süd-Amerika wird das riesige Flusssystem des Amazonen-Stromes gegenwärtig eifriger und in grösserer Ausdehnung untersucht als je zuvor und ein ganzer Stab Naturforscher unter Führung des berühmten Agassiz unterzieht jetzt einen grossen Theil von Brasilien seinen Beobachtungen. Auf die Kenntniss vom Nordwesten Amerika's wird die Herstellung der Telegraphenlinie, welche Amerika durch Asien mit Europa verbinden soll, allem Anschein nach von sehr günstigem Einfluss sein, während Hall im Norden der Hudsons-Bai seine Forschungen fortsetzt.

So reiche Ernten diese und zahlreiche kleinere Unternehmungen versprechen, so harrt doch immer noch mancher der interessantesten Theile der Erde des kühnen und glücklichen Reisenden, der seine Geheimnisse enthülle. So ein grosser Theil der westlichen Nebenländer China's, Korea, Patagonien, der grösste Theil des Marokkanischen Atlas, das Gebirgsland der Hogar in der Sahara, das Quellgebiet des Niger, die Galla- und Somali-Länder, ganz besonders aber die Insel Neu-Guinea, die man endlich einmal ernstlich in Angriff nehmen sollte.

Dass wir nicht mehr lange auf das Verschwinden dieser kleineren und jener grösseren terrae incognitae von den Karten zu warten

haben werden, dafür bürgen die Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit und das rege Leben und Streben auf dem Felde der Geo-

graphie überhaupt.

Zehn Jahre erst sind vergangen, seitdem die "Geographischen Mittheilungen" die Erhardt-Rebmann'sche Karte von Ost- und Central-Afrika veröffentlichten, die durch ihre Darstellung eines ungeheuren Binnenmeeres die Veranlassung zu Burton's und Speke's Reise dahin gab, und schon wurden fünf von den See'n, in die das vermeintliche Binnenmeer zerfällt, von fünf verschiedenen Expeditionen (Livingstone, Roscher, Burton und Speke, Speke und Grant, Baker) besucht. Seit dem Jahre 1839, wo Mehemet Ali die erste Expedition zur Erforschung des Weissen Nil abschickte, zählen die Kaufleute. Missionäre und wissenschaftlichen Reisenden, die an den Entdeckungen im Gebiete dieses Flusses theilgenommen haben, zu Dutzenden (Brun-Rollet, Lafargue, Malzac und Vayssière, Vaudey, d'Antonio, Bolognesi, De Bono, Ibrahim Bas, Ali Amuri, Poncet, Binder, Petherick, Miani, Knoblecher, Hansal, Angelo Vinco, Beltrame, Kaufmann, Morlang, Peney, Lejean, v. Harnier, Antinori, Fräul. Tinne, v. Heuglin und Steudner, Speke und Grant, Baker) und ein Areal von mindestens 8000 D. Q.-Mln. im innersten Herzen von Afrika ist durch sie in seinen wesentlichsten Zügen bekannt geworden. Im Jahre 1857 veröffentlichten Sapeto und v. Heuglin die ersten spärlichen Nachrichten über die Landschaften am Anseba nördlich von Abessinien, heute gehören sie. Dank den Arbeiten Munzinger's, der Deutschen Expedition unter v. Heuglin und vieler Anderer, zu den am genauesten bekannten Theilen Afrika's. Vor fünf Jahren wurde noch diskutirt, ob das Innere von Australien von Wasser oder Wüste erfüllt sei, und seitdem wurde dieser Erdtheil sechs Mal von Meer zu Meer durchkreuzt. - Nach solchen Vorgängen darf man wohl mit Sicherheit annehmen, dass unser Jahrhundert dem kommenden nur wenig zu entdecken übrig lassen werde.

Wie die Römischen Feldzüge den geographischen Gesichtskreis im Alterthum erweiterten, wie die Eroberungen der Araber eine eigene Arabische Erdkunde im Mittelalter schufen, so gaben in neuerer Zeit die Kriege die Veranlassung zu den Landesaufnahmen und topographischen Karten und so geht bis heute die Geographie nie leer aus, wo Völker sich bekämpfen oder fremden Boden an sich reissen. Nicht minder zieht die Erdkunde jetzt wie früher Nutzen aus kommerziellen und industriellen Unternehmungen, verdanken wir doch den Bedürfnissen der Schifffahrt zum grössten Theil das, was wir

von den Meeren, ihren Strömungen und meteorologischen Verhältmissen, ihren Küsten und Häfen wissen, wie der Anlage unterseeischer
Telegraphen die in neuester Zeit so rasche Zunahme unserer
Kenntniss von der Gestalt des Meeresbodens. Auch die fast über
die ganze Erde ausgebreiteten geistlichen Missionen sind ein wesentliches Beförderungsmittel der Geographie geworden, wie die ruhmwürdigen Entdeckungen eines Huc, Livingstone, Krapf u. s. w. beweisen, ganz abgesehen von den linguistischen und ethnographischen
Studien, zu denen gerade die Missionäre durch ihren dauernden und
innigen Verkehr mit fremden Völkern so besonders sich eignen.
Aber wie schon oben angedeutet, ist es für unsere Zeit charakteristisch, dass gerade die Reisen zu rein geographischen Zwecken
so häufig geworden sind.

Vor allen Nationen zeichnet sich darin die Englische aus, Regierung und Private arbeiten dort in eifrigster und erfolgreichster Weise an dem Ausbau der Erdkunde. Den Engländern liegen solche Reisen nahe wegen ihrer über die ganze Erde zerstreuten Kolonien, wegen ihres enormen Handelsverkehrs mit fremden Ländern und Völkern, und sie geniessen den grossen Vortheil, dass sie überall Stützpunkte an ihren eigenen Besitzungen, Flottenstationen und Konsulaten haben und unter allen Nationen am höchsten in Ansehen stehen. Die Kunde von ihrer Macht ist bis in die Hütte des Wilden gedrungen und in Afrika z. B. achtet sie der Neger, weil er weiss. dass sie seit lange bemüht sind, den Sklavenhandel zu unterdrücken. In diesen Verhältnissen liegt wohl der Hauptgrund, warum die Engländer im Allgemeinen auch so grosse Erfolge bei geographischen Expeditionen erringen. Schon das dadurch hervorgerufene Selbstgefühl, das feste Vertrauen auf die Ausführbarkeit ihrer Unternehmungen ist ein wesentlich unterstützendes Moment. Es sei erlaubt. einige Beispiele aus jüngster Zeit anzuführen.

Oberst Pelly, der 1861 das Wagstück ausführte, in seiner Uniform als Britischer Offizier von Teheran über Herat, Candahar und Sinde nach Calcutta zu reiten, unternahm 1865 seine Expedition von Buschir, wo er als Politischer Resident Englands für den Persischen Golf sich aufhält, nach der Hauptstadt des Wahabiten-Reiches im Centrum von Arabien zunächst aus dem Grunde, weil er in den Sitzungsberichten der Londoner Geographischen Gesellschaft gelesen hatte, die genaue Bestimmung der Lage jener Stadt sei ein Desideratum, dann aber auch, um zu zeigen, "dass das Eindringen in irgend ein Asiatisches Land, welches seinem Jurisdiktionsbezirk be-

Digitized by Google

nachbart sei, keine unüberwindlichen Schwierigkeiten finde, denn er habe sich an die Ansicht gewöhnt, dass ein Englischer Offizier überall hin gehen könne, wenn es seine Pflicht verlange". Er gelangte mit mehreren Begleitern unangefochten nach jener Hauptstadt, bestimmte ihre Lage durch astronomische Beobachtungen und kehrte glücklich an den Persischen Golf zurück.

Als Baker, dem man die Entdeckung des Luta Nzige-See's verdankt. 1864 östlich von diesem See bei Kamrasi, dem König von Unvoro, war, wurde er in der Nacht durch gewaltigen Lärm geweckt, Hunderte von Kriegstrommeln tönten. Hörner erschallten, eine Masse Volks mit kriegerischen Abzeichen rannte in der Finsterniss hin und her, schreiend und tanzend in äusserster Verwirrung. Plötzlich kam der König in Baker's Zelt. Er hatte nur ein Stück blauen Wollenzeuges gleich dem Kilt der Bergschotten um die Lenden gebunden, um, wie er naiv gestand, im Nothfall rasch davon laufen zu können, denn anderthalb hundert im Dienste des Sklavenjägers De Bono stehende Schurken hatten sich mit einem dem König von Unyoro befeindeten Häuptling verbunden, den die Nordgrenze des Landes bildenden Somerset-Fluss überschritten und marschirten mit Flinten bewaffnet gegen Kamrasi, um zu plündern und zu rauben. König war in kläglicher Angst und die Lage in der That bedenklich, aber Baker zog die Englische Flagge vor seinem Zelt auf und versicherte Kamrasi, es werde ihm kein Leid geschehen, wenn er auf den Schutz dieser Flagge vertrauen wolle. Zugleich entsandte er einige Boten an die Feinde mit dem Befehl, der Anführer von De Bono's Leuten habe vor ihm zu erscheinen. Am folgenden Tag kamen die Boten wirklich mit zehn von De Bono's Leuten zurück. die ihre Absicht, Kamrasi zu tödten und Eingeborene als Sklaven wegzuführen, offen eingestanden. Baker erklärte ihnen, das Land stehe unter dem Schutz der Britischen Flagge und er würde den Anführer in Chartum hängen lassen, wenn auch nur Ein Sklave oder Ein Stück Vieh aus Kamrasi's Land hinweggeführt würde. Dabei befahl er, das Land binnen 12 Stunden zu verlassen. Die Räuber zogen sich ohne Bedingung zurück, obgleich keine physische Macht ihnen entgegenstand und sie sich eine reiche Beute entgehen liessen. Solchen Einfluss übten das Nationalgefühl eines einzelnen Engländers und das Zeichen der Britischen Macht tief im Inneren des Afrikanischen Festlandes selbst auf die gesetzlosesten und verworfensten der Menschen, die in Roheit und Verbrechen versunkenen Sklavenjäger am Weissen Nil.

Sehr zu Statten kommt den Engländern auch ihr Reichthum. Die Geographie ist eine kostspielige Wissenschaft. Schon der Kartograph und geographische Schriftsteller kann nur an den wenigen Orten arbeiten, wo mindestens die wichtigeren Karten und Schriften in den öffentlichen Bibliotheken zusammenströmen oder von grösseren Anstalten zur Benutzung für ihre eigenen Publikationen angeschafft werden, denn ein Privatmann wird nur sehr ausnahmsweise die grossen Kosten aufwenden können, welche mit der beständigen Kompletirung einer geographischen Bibliothek verbunden sind. Wie ungleich grössere Summen aber werden erfordert, wenn es sich um Ausführung einer wissenschaftlichen Reise von bedeutenderem Umfang handelt! Es galt in Deutschland als ein schöner Erfolg, als Fürsten und Volk zu der Expedition, welche Eduard Vogel's damals noch dunkles Schicksal aufklären und seine Forschungen weiter führen sollte, etwas über 20.000 Thaler zusammentrugen. Im vorigen Jahre schickte ein eigends dazu gebildeter Privat-Verein Englands den Captain Wilson nach Syrien und Palästina, um an einigen Punkten Positions - und Höhenbestimmungen so wie Ausgrabungen vorzunehmen, und im ersten Monat, nachdem Wilson von Beirut bis Damaskus gekommen, waren bereits 3000 Pfd. Sterl. oder 20.000 Thaler verausgabt. Für die Niger-Expedition unter Baikie zahlte die Englische Regierung in zwei Jahren 19.000, für die Zambesi-Expedition Livingstone's ebenfalls in zwei Jahren 19.450, für die Palliser'sche Expedition in Nord-Amerika 12.800 Pfd. Sterl.; in dem einzigen Finanzjahr 1860—1861 kosteten ihr derartige Unternehmungen die Summe von 220.000 Thaler. Die Britische Kolonie Süd-Australien, die nur 127.000 Bewohner hat, brachte in den Jahren 1857-1862 für Entdeckungs-Expeditionen über 170.000 Thaler auf und könnte man nachkommen, wie viel in dieser Weise von England und seinen Kolonien nur innerhalb der letzten zehn Jahre geleistet worden, so würde sich eine enorme Summe herausstellen. Dem reichen England wird es verhältnissmässig leicht, solche Kosten zu tragen, aber es bleibt immer ein hohes Verdienst, dass es die Geographie in so grossartiger Weise fördert.

England am nächsten kommen die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, welche ausser den vielseitigsten Arbeiten innerhalb der eigenen Grenzen eine ganze Reihe wissenschaftlicher Expeditionen aufzuweisen haben, Russland, das auf das Studium seines weiten Gebiets grosse Summen verwendet, und Frankreich, das jetzt wie früher zahlreiche Forscher nach allen Richtungen aussendet und

gegenwärtig in Mexiko, der Türkei, Rumänien, dem Griechischen Archipel, Syrien, Persien, Herat und Afghanistan, am Ätna, in Dänemark und Schweden wissenschaftliche Reisende auf Staatskosten unterhält. Unter den kleineren Staaten bewahrt Holland seinen alten geographischen Ruhm, indem es neben den vortrefflichen Arbeiten im Mutterlande besonders seine Indischen Besitzungen durch grossartige Aufnahmen und ausgezeichnete naturhistorische Untersuchungen den am besten bekannten Ländern der Erde einreiht.

Was Deutschland in dieser Beziehung leistet, hat Peschel in seiner Geschichte der Erdkunde mit wenigen Sätzen trefflich charakterisirt: ..Wer die Geschichte der Erdkunde zur Hand nimmt, um darin die Ehren des Deutschen Volkes verzeichnet zu finden, der wird gemischten Eindrücken entgegengehen. Er wird gewahren, dass er einer Nation angehöre, die überreich an Zierden und arm an Thaten ist. Wo hohe Aufgaben nur durch die Kräfte eines Staates gelöst werden können, zeigt unsere Geschichte Nichts als eine Reihe versäumter Gelegenheiten; wo es aber dem Einzelnen möglich war, ohne öffentlichen Beistand der Wissenschaft grosse Dienste zu leisten, oder wo fremde Nationen thatenlustig nach Werkzeugen suchten. da haben sich stets Deutsche herbeigedrängt, und die Zahl der Unsrigen, die in die Gefahr gingen und in ihr unterlagen, ist bis auf die Gegenwart ruhmwürdig gross gewesen. Was hätten andere Nationen geleistet, wenn sie über eine ähnliche Fülle geistiger Kräfte zu verfügen gehabt hätten!"

Nimmt man die Erdumselung der "Novara" aus, welche durch die Beigabe ausgezeichneter Fachgelehrten zu einer wissenschaftlichen wurde, und die Heuglin'sche Expedition nach Afrika, so ist in neuerer Zeit keine solche Reise auf öffentliche Kosten von Deutschland ausgegangen. Begüterte Private haben dagegen hier wie anderwärts häufig kostspielige Forschungsreisen aus eigenem Vermögen bestritten. so Al. v. Humboldt, L. v. Buch, Sartorius v. Waltershausen, Bastian, Berna, v. Harnier, K. v. der Decken und viele Andere, doch fehlen uns jene edelmüthigen Männer, die geographische Expeditionen ausrüsten, ohne selbst daran theilzunehmen, und weder materiellen Vortheil noch persönlichen Ruhm davon erwarten. Dem Englischen Branntweinbrenner Booth, der die zweite Polarfahrt von John Ross mit 133.000 Thaler bestritt, dem Kaufmann Grinnell in New York, der die beiden Kane'schen Polarreisen bezahlte, dem Bostoner Kaufmann Thayer, welcher die Kosten der grossen Agassiz'schen Expedition in Süd-Amerika trägt, dem Russischen Millionär Sidorow, der fort und fort Russische wissenschaftliche Unternehmungen unterstützt, können wir in Deutschland Niemanden an die Seite stellen. Wahrhaft beschämend ist es für uns, dass die bereits vor mehreren Jahren zum Andenken Humboldt's und zur Förderung der Erdkunde in seinem Sinne gegründete, die Protektion der Berliner Akademie der Wissenschaften geniessende Stiftung nach dem Rechenschaftsbericht vom Januar 1866 erst auf 52.600 Thaler gestiegen ist und mithin nicht mehr als 2250 Thaler jährlich verwenden kann, dass die an die Berliner Geographische Gesellschaft angelehnte, von Dr. Heinrich Barth zum grossen Theil aus eigenen Mitteln gegründete Carl Ritter-Stiftung bis jetzt kaum 8000 Thaler beträgt und der Fonds der Leipziger Carl Ritter-Stiftung noch sehr viel geringer (eirca 1400 Thaler) ist.

Immerhin sind diese Stiftungen kleine Anfänge zum Besseren. sie konnten bereits mehreren Reisenden willkommene Unterstützung gewähren und es wäre nicht undenkbar, dass sie mit den Geographischen Gesellschaften eine Zeit der Blüthe erlebten, wie sie z. B. ietzt die Missions-Gesellschaften erreicht haben. Nach den Erläuterungen zu Dr. Grundemann's Missions-Weltkarte bestanden 1865 gegen 80 evangelische Missions-Vereine und die Zahl der katholischen wird wohl kaum geringer sein. Wie mir nun Dr. Grundemann mittheilt, verausgaben jährlich, die Church Missionary Society 165.000, die Wesleyan (Methodist) Miss. Soc. 142.000, die Society for the Propagation of the Gospel 91.700, die London Miss. Soc. 91.000, die Baptist Miss. Soc. 28.700 Pfd. Sterl., alle Britischen Vereine zusammen ungefähr 1 Million Pfd. Sterl. (gegen 7 Mill. Thaler). Evangelische Missions-Gesellschaft zu Basel verausgabt jährlich über 200.000 Thaler, die Mission der Evangelischen Brüdergemeinde über 100.000, die Rheinische Missions-Gesellschaft zu Barmen über 60.000, die Gesellschaft zur Beförderung der evangelischen Mission zu Berlin 50- bis 60.000, die Evangelisch-Lutherische Missions-Gesellschaft zu Leipzig 50.000, die Hermannsburger Missions-Gesellschaft 40.000, die Norddeutsche Missions-Gesellschaft zu Bremen über 20.000, der Evangelische Missions - Verein zu Berlin 18.000 Thaler u. s. w. Auch hierbei tritt England durch seinen Reichthum hervor, aber wenn die geographischen Stiftungen und Gesellschaften Deutschlands nur über den fünften Theil der Einkünfte der aufgezählten Deutschen Missions - Vereine zu verfügen hätten, also etwa über 100.000 Thlr. jährlich, so würde Deutschland das Versäumte nachholen und in glänzender Weise an der Erforschung der letzten noch unbekannten Gebiete theilnehmen können.

An tüchtigen Kräften dazu ist es mindestens eben so reich als andere Länder, so gross auch die Auforderungen sind, die man gegenwärtig an einen wissenschaftlichen Reisenden stellt. War es doch gerade Al. v. Humboldt, dieser Stolz unserer Nation, der auf das Verwachsen der Naturwissenschaften. Statistik und Ethnographie mit der Geographie einen so grossen Einfluss gehabt und in seinen Reisewerken unübertroffene Muster aufgestellt hat, denen nahe zu kommen nur Männern mit vielseitigen und tiefen Kenntnissen möglich ist. Mit Gehalt und Umfang der Wissenschaft ist auch die Aufgabe der wissenschaftlichen Reisenden ausserordentlich gewachsen, ja das Gebiet jeder der einzelnen Disciplinen, aus denen sich die Geographie zusammensetzt oder deren sie als Hülfsmittel bedarf, hat eine solche Ausdehnung gewonnen, dass ein Einzelner mehrere zugleich nicht wohl vollkommen beherrschen kann und zur Erforschung eines Landes eine Vereinigung verschiedener Fachmänner erforderlich ist. Man verlangt aber von dem Einzelnen ausser gründlichem Wissen in einem oder zwei Fächern und ausser der Fähigkeit, Positionsbestimmungen, Höhenmessungen und Routenaufnahmen zu machen, wenigstens so viel Bekanntschaft mit den übrigen Fächern, dass er zum Sammeln und zum Erkennen des Auffälligeren und Wichtigeren befähigt ist. Dazu schon gehören ungewöhnliches Talent und angestrengter Fleiss, aber Deutsche Entdeckungsreisende haben oft genug bewiesen, dass sie diesen Anforderungen genügen.

Nicht minder als die grosse Zahl der wissenschaftlichen Reisen, ihre Ausbreitung über alle Erdtheile und ihre hohen Leistungen müssen die eifrigen Arbeiten aller Kulturvölker für die Spezialgeographie und Heimathskunde als ein wesentlicher Vorzug unserer Zeit vor früheren namhaft gemacht werden, und dabei ist die Theilung der Arbeit, die Association von Vertretern verschiedener Fächer in gleicher Weise charakteristisch wie bei den grösseren Expeditionen.

Wie gegenwärtig topographische Landesaufnahmen nur dann genügen, wenn sie nach möglichst genauer Methode und in sehr grossem Maassstab ausgeführt wurden, wie die Unebenheiten des Bodens mit nie gesehenem Eifer erkundet werden und alljährlich Tausende von neuen Höhenmessungen zu der unabsehbaren Zahl der schon vorhandenen hinzukommen, während Al. v. Humboldt im Jahre 1807 erst 122 Gipfelmessungen auf der ganzen Erde, darunter 6 in Deutschland, 8 in Frankreich u. s. w., kannte, so sucht man jetzt auch alle anderen geographischen Verhältnisse einzelner Länder wie grosser Länderkomplexe möglichst vollständig in den Bereich des Wissens

zu ziehen. Mit immer engeren Maschen umstrickt das Netz der meteorologischen Beobachtungsstationen Europa und einen Theil der aussereuropäischen Länder, rasch dehnen sich die geologischen Aufnahmen aus, in denen Österreich mit seiner Geologischen Reichs-Anstalt sich glänzend hervorthut, der Geographie der Pflanzen und Thiere kommen jährlich Massen von lokalen Beobachtungen zu Gute. selbst im Meere verfolgt man die Verbreitung der Organismen nach den Tiefenzonen, die statistischen Erhebungen über Bevölkerung und ethnographische Verhältnisse, Bodenkultur, Industrie, Handel, Verkehr werden von den Statistischen Bureaux, von Gesellschaften und Privaten in umfassendster und detaillirtester Weise betrieben und in der verwirrenden Masse der Erscheinungen sucht man die ordnenden Gesetze zu ergründen. Vieles kann nur von den Regierungen in genügender Vollständigkeit ausgeführt werden und es ist erfreulich zu sehen, wie sie dabei neben den Staatszwecken auch der Wissenschaft Rechnung tragen. In dieser Hinsicht stehen unsere Deutschen Regierungen vom geographischen Standpunkt betrachtet in erster Reihe. Unendlich viel aber bleibt der Privatthätigkeit überlassen und sie entwickelt sich in überraschend grossartiger Weise.

In Böhmen z. B. hat sich im Jahre 1864 eine Gesellschaft gebildet, welche sich die orographische und geologisch-agronomische Aufnahme, die botanische, zoologische und meteorologische Durchforschung des Landes zur Aufgabe gemacht hat. Sie theilte zu diesem Zweck ganz Böhmen in zehn Distrikte, entwarf einen bestimmten Plan, in welcher Weise die Untersuchungen fortschreiten sollen, und wird danach mit der ganzen Arbeit in etwa 14 Jahren fertig sein. Schon länger ist Ähnliches in Bayern im Gange, wo auf Anregung des verstorbenen Königs eine Anzahl Fachgelehrter die spezielle Heimathskunde nach allen Richtungen betreibt und ihre werthvollen Arbeiten in dem "Bavaria" betitelten Werke veröffentlicht. Die in London zusammengetretene Gesellschaft, welche den Captain Wilson kürzlich mit topographischen Aufnahmen in Palästina beauftragt hat, will diesen letzteren umfassende Untersuchungen über die Archäologie, Kulturgeschichte, Geologie, Flora, Fauna und Klima folgen lassen, um in der Kunde des Heiligen Landes an die Stelle zerstreuter Angaben zusammenhängende Reihen von Beobachtungen zu setzen. So könnte man für jedes Kulturland eine Anzahl ausgedehnterer oder speziellerer Arbeiten anführen, die gegenwärtig zur Förderung der Spezialgeographie im Gange sind. Als Muster leuchtet wohl die Schweiz voran, wo die Topographie in dem weltberühmten

Dufour'schen Kartenwerk und den spezielleren, noch werthvolleren Kantonskarten Triumphe feiert, wo der Schweizer Alpenklub in planmässigem Vorgehen alljährlich einen Theil der am schwersten zugänglichen Alpenpartien genau und allseitig erforscht, wo angezogen von der unbeschreiblichen Pracht und Mannigfaltigkeit der Natur fremde Geologen, Botaniker, Physiker in grosser Zahl die todten und lebenden Formen studiren und mit ihrem anderwärts erworbenen Wissen beleuchten, wo die kühnen Bergsteiger aller Nationen und namentlich Engländer, Schweizer und Deutsche die höchsten Zinnen und Spitzen erklimmen und die Panoramen, die sich vor ihnen ausbreiteten, in naturgetreuen Photographien zurückbringen, wo auf 80 meteorologischen Stationen die wechselnden Zustände der Atmosphäre in ihren verschiedenen Schichten vom Spiegel des Genfer- und Bodensee's bis auf den Simplon, den St. Bernhard und die Theodul-Spitze (10.866 Par. Fuss hoch) sorgfältig aufgezeichnet werden. Wenn man bedenkt, welch' grosse Zahl von thätigen und fähigen Menschen zu solchen Arbeiten nur in einem einzigen kleinen Lande erforderlich ist, und wenn man ringsum in Europa, in Russisch-Asien und Indien, in einem grossen Theil von Amerika, in Australien und Neu-Seeland, in Algerien und der Kapkolonie das eifrige Schaffen und Streben zur Förderung der Spezialgeographie beobachtet, so wird man von freudigem Staunen erfüllt über die Grossartigkeit der Mittel und Kräfte, die für die Erdkunde aufgewendet werden, wie über die in gleichem Maasse grossartigen Erfolge.

Dieses lebhafte Regen und Treiben auf dem Felde der wissenschaftlichen Reisen und Forschungen spiegelt sich in den geographi-

schen Gesellschaften und Publikationen ab.

Die geographischen Gesellschaften sind ein Produkt unseres Jahrhunderts, ihr Bestehen datirt von der Gründung der Société de géographie zu Paris im Jahre 1821. Seitdem breiteten sie sich allmählich über Europa aus, stifteten in Asien einige Zweigvereine und fanden bald auch in Amerika Nachahmung, so dass man gegenwärtig 18 eigentliche geographische Gesellschaften zählt, wovon 11 in Europa, 3 in Asien und 4 in Amerika. Je nach dem Sitz, den leitenden Kräften und den Geldmitteln haben sie sich in sehr verschiedener Weise entwickelt, manche können nur im engsten Kreise zur Verbreitung geographischer Kenntnisse beitragen, andere nützen fast ausschliesslich durch ihre Publikationen, wieder andere sind in der Lage, selbst Expeditionen ausrüsten und in jeder Weise thätig in den Fortschritt der Erdkunde eingreifen zu können. Manche

beschränken ihre Wirksamkeit auf einzelne Gebiete der Erde, andere schenken dem ganzen Erdkreis ihre Aufmerksamkeit. Einige setzen Preise aus oder ehren die grossen Entdecker durch Verleihen von Medaillen. Selbst in der Form ihrer Versammlungen hat jede Gesellschaft ihre Eigenthümlichkeit, in London z. B. sind häufig Damen zugegen und ist es üblich, dass der Präsident alljährlich sämmtliche Mitglieder zu sich einladet, in Berlin schliesst sich stets ein gemeinsames Souper an die Sitzungen, in Delft versammeln sich die Mitglieder nur ein Mal im Jahr, in Dresden sind ausser den monatlichen Versammlungen wöchentliche Unterhaltungsabende eingerichtet, bei manchen knüpfen sich Diskussionen an die Vorträge, bei anderen niemals u. s. w.

Die Société de géographie zu Paris (seit 1821, Budget circa 4300 Thaler, dabei 800 Thaler Staatssubvention, 333 wirkliche und 31 korrespondirende Mitglieder im Jahre 1865) hat viele Jahre den ersten Rang behauptet und glänzende Epochen erlebt. Die 74 Bände ihres "Bulletin", mit Beiträgen der ersten Autoritäten geziert, bilden eine unentbehrliche und überaus reiche Fundgrube für den Fachmann, während die 7 Quart-Bände des "Recueil de voyages et de mémoires" eine Reihe grösserer Arbeiten, darunter eine Ausgabe von Marco Polo, Jaubert's Übersetzung der Geographie Edrisi's, Bruguière's Orographie de l'Europe, Khanikoff's Mémoire sur la partie méridionale de l'Asie centrale, enthalten. Nach einer weniger günstigen Periode blüht die Gesellschaft jetzt wieder erfreulich auf, aber wie alle ihre Schwestern wurde sie längst überflügelt von der

Royal Geographical Society zu London (besteht seit 1830, Budget durchschnittlich 30.000 Thaler, dabei 3333 Thaler Staatssubvention, 2036 wirkliche und 71 Ehren- und korrespondirende Mitglieder im Jahre 1865). London ist entschieden der günstigste Platz für eine geographische Gesellschaft, Anregung und Stoff bieten sich ihr dort so frisch und in solcher Fülle, dass sie gedeihen muss, wenn die einflussreichen Mitglieder nur einigermaassen empfänglich und thätig sind, und obwohl die Royal Geographical Society auch schlaffe Zeiten gehabt hat, erblühte sie doch durch die Bemühungen ihres verstorbenen Sekretärs Norton Shaw und ihres langjährigen Präsidenten Sir Roderick Murchison zu so vollem Leben, dass sie als ein vollendetes Muster dasteht. Was bei anderen Gesellschaften nur als glänzende Ausnahme vorkommt, dass Entdeckungsreisende, so eben zurückgekehrt, persönlich über ihre Erfolge berichten, das ist bei ihren Sitzungen zur Regel geworden und unter den zahlreich ver-

sammelten Mitgliedern finden sich stets mehrere, die aus eigener Anschauung die in Rede stehenden Gebiete oder deren Nachbarländer hinreichend kennen, um anziehende und belehrende Bemerkungen an die Vorträge zu knüpfen. Damit diese Diskussionen zu Stande kommen und gehaltreich werden, macht der Vorstand bekannt, welche Vorträge in nächster Sitzung bevorstehen, und theilt wohl auch die Manuskripte der Vorträge im Voraus solchen Mitgliedern mit, die durch ihre Studien und Reisen darüber zu sprechen befähigt sind. So kommt es, dass die Diskussionen, die auch in den Sitzungsberichten ("Proceedings") abgedruckt werden, bisweilen viel bedeutender sind als die Vorträge selbst, und es ist ein gleiches Verfahren anderen Gesellschaften nicht genug zu empfehlen. Dass es auch dann möglich ist, wenn nicht wie in London Hunderte von weit gereisten Männern vereinigt sind, beweisen u. A. die Pariser und die Dresdener Gesellschaft. Die vorzüglichen Präsidenten-Adressen, die Murchison mit Hülfe der Sekretäre seit einer Reihe von Jahren ausgearbeitet hat, brachten die geographischen Jahresberichte in die Mode und gaben zu ihrer Verbesserung den wesentlichsten Anstoss, die 35 Bünde des "Journal" aber enthalten eine so stattliche Reihe von Original-Reiseberichten und zugehörigen Karten, wie kein anderes Sammelwerk sie aufzuweisen hat. Zugleich regt die Londoner Gesellschaft sowohl durch die Vertheilung von Medaillen als hauptsächlich durch bedeutende Geldunterstützungen zu Erforschungsreisen an; nicht genug, dass sie selbst jährlich über 30.000 Thaler zu verfügen hat, erwirkte sie schon oft von der Englischen Regierung bedeutende Summen zu diesem Zwecke. Sie entfaltet daher in ieder Hinsicht die Wirksamkeit einer geographischen Gesellschaft in vollstem Maasse.

Bald nach Gründung der Londoner Gesellschaft bildete sich als ein Zweig von ihr die später selbstständige

Bombay Geographical Society (seit 1831, Anfangs unter dem Namen Bombay Branch of the Royal Geogr. Soc. of London, Budget 1000 Thaler, darunter 380 Thaler Staatssubvention, 104 wirkliche und 20 Ehrenmitglieder im Jahre 1862), die in ihren "Transactions" (17 Bände bis 1866) höchst werthvolle Beiträge sur Kenntniss Indiens, der angrenzenden Asiatischen Gebiete, Arabiens und Ost-Afrika's veröffentlicht hat.

Was Geldmittel und entsprechende Ausdehnung der Arbeit anlangt, steht der Londoner Gesellschaft am nächsten

die Kaiserl. Russische Geographische Gesellschaft in St. Peters-

burg (seit 1845, Budget etwa 20.000 Thaler, Kapitalvermögen 58.000 Rubel im Jahre 1862, 847 wirkliche und 81 Ehren- und korrespondirende Mitglieder im Jahre 1861). Auch sie wird häufig zu besonderen Zwecken von der Regierung unterstützt, rüstet Expeditionen aus, lässt grosse Kartenwerke herstellen und hat nebst ihren beiden Zweigvereinen in Irkutsk und Tiflis seit den zwanzig Jahren ihres Bestehens der Geographie unendlich viel genützt, aber sie beschränkt ihre Arbeiten fast ausschliesslich auf das Russische Reich und die angrenzenden Asiatischen Länder. Für diesen sehr beträchtlichen Theil der Erde bilden ihre Publikationen ("Wjestnik", "Sapiski", seit 1865 "Isbästija", das jährliche "Compte rendu", das Geogr. Lexikon des Russischen Reichs, die Russische Neu-Bearbeitung von C. Ritter's Asien, die Werke über die von ihr ausgeschickten Expeditionen, der Atlas des Gouvernements Twer, die Karte des Europäischen Russlands in 12 Bl.) Quellen ersten Ranges.

Keine der übrigen Gesellschaften hat über ähnliche Mittel zu verfügen, keine vermag daher in gleichem Umfang an der Erweiterung geographischer Kenntnisse mitzuwirken; einen sehr bedeutenden Einfluss auf den Ausbau der Wissenschaft hat jedoch seit vielen

Jahren

die Gesellschaft für Erdkunde in Berlin (seit 1828, Budget 2900 Thaler, 320 Mitglieder im Jahre 1865) geübt, die zuerst dem in Paris gegebenen Beispiel folgte und eine ganze Reihe der hervorragendsten Schöpfer und Förderer der wissenschaftlichen Erdkunde, wie Al. v. Humboldt, C. Ritter, Berghaus, Ehrenberg, Dove, Kiepert, Barth, an ihrer Spitze gehabt hat. Ihr Organ ("Monatsberichte", seit 1853 "Zeitschrift für Allgemeine Erdkunde", seit 1866 "Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin") steht noch heute in hohem wissenschaftlichen Ansehen und sie ist nicht nur die älteste, sondern auch entschieden die bedeutendste unter den sechs geographischen Gesellschaften Deutschlands. Wären ihre Bestrebungen nur in annäherndem Maasse wie die der Londoner und Petersburger Gesellschaft vom Staate unterstützt worden, so würde sie leicht einen diesen ebenbürtigen Rang erreicht haben, aber die sämmtlichen sechs geographischen Vereine Deutschlands arbeiten mit nicht viel über 6000 Thaler jährlich, während die Londoner Gesellschaft allein das Fünffache dieser Summe verausgabt. Dem Alter nach reihen sich die anderen Deutschen Vereine in folgender Weise an:

Der Frankfurter Verein für Geographie und Statistik (seit 1836, 140 wirkliche und 43 korrespondirende Mitglieder im Jahre 1865),

dessen Wirksamkeit nach aussen in der Veranstaltung von etwa 20 öffentlichen Vorlesungen im Laufe jeden Winters besteht und dessen statistische Abtheilung bisher die "Mittheilungen zur Statistik der Freien Stadt Frankfurt" herausgab. Die "Jahresberichte" enthalten nur Geschäftliches.

Der Verein für Erdkunde und verwandte Wissenschaften zu Darmstadt (seit 1845, Budget etwa 230 Thaler, 94 Mitglieder im Jahre 1864), dessen Arbeiten sich fast nur auf das Gebiet des Grossherzogthums Hessen beschränken, dessen "Notizblatt" aber für die Kenntniss dieses Landes grossen Werth hat, zumal es gleichzeitig Organ der Statistischen Centralstelle und des Mittelrheinischen Geologischen Vereins ist.

Die K. K. Geographische Gesellschaft in Wien (seit 1856, Budget etwa 2500 Thaler, 445 wirkliche und 150 Ehren- und korrespondirende Mitglieder im Jahre 1863), die auch vorwiegend das eigene Land berücksichtigt, aber leider nicht zu solcher Blüthe kommen will, wie man bei ihren geistigen Kräften und ihrem Sitz in der grossen Hauptstadt eines ausgedehnten Reiches erwarten durfte.

Der Verein von Freunden der Erdkunde zu Leipzig (seit 1861, Budget etwa 200 Thaler, 111 Mitglieder im Jahre 1864), der ebenfalls die Hoffnungen bis jetzt nicht erfüllt hat, mit denen sein Entstehen in dem literarischen Centrum Deutschlands begrüsst wurde, aber in seinen "Jahresberichten" ausser Geschäftlichem manche werthvolle Abhandlung bietet. Im Jahre 1864 erhielt er aus Staatsmitteln 200 Thaler als einmaligen Zuschuss. Freilich ist diess immer noch mehr, als die anderen Deutschen Vereine von ihren Regierungen erhalten haben.

Der Verein für Erdkunde in Dresden (seit 1863, 140 wirkliche und 3 Ehrenmitglieder im Jahre 1865), der eine ausserordentliche Bührigkeit entwickelt und sich vielleicht rasch auf eine hohe Stufe hinaufschwingen wird. Auch er giebt "Jahresberichte" in kleinen Heften heraus. In Dresden selbst scheint er viel Anklang zu finden, doch kann in diesen Bemerkungen über die geographischen Gesellschaften nur ihre Wirksamkeit nach aussen berücksichtigt werden, da ihre Erfolge in Betreff der Verbreitung geographischer Kenntnisse im eigenen Kreise und der Einfluss, den sie auf die Pflege der Erdkunde in nächster Nähe ausüben, der vergleichenden Betrachtung eines Fernstehenden sich grösstentheils entziehen. In Europa kommen zu den bereits genannten Vereinen noch die

Société de géographie de Genève (seit 1858), die in ihrem Organ

("Mémoires et Bulletin"), seit 1866 "Le Globe" eine kleine Zahl sehr tüchtiger Arbeiten über alle Erdtheile publicirt hat, und das

Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië zu Delft (seit 1851, Budget 2800 Thaler, 303 Mitglieder im Jahre 1864), das seine Wirksamkeit auf die Kunde von Niederländisch-Indien beschränkt und um diese sowohl in seinen "Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederl. Indië" (seit 1853 bis jetzt 12 Bände in Heften) als auch durch die Herausgabe selbstständiger Werke (bis jetzt 10, von denen die bekanntesten Schwaner's Borneo, Muller's Reizen in den Indischen Archipel, Reinwardt's Reize naar het oostelijk gedeelte van den Indischen Archipel, Nieuw Guinea ethnographisch en natuurkundig onderzocht) sich grosse Verdienste erworben hat.

Unter den Amerikanischen Vereinen ist der älteste das

Instituto historico e geographico do Brazil zu Rio de Janeiro (seit 1838, statutenmässig 25 wirkliche Mitglieder), dessen "Revista trimensal", eine ansehnliche Reihe von Bänden, neben reichlichem Material zur Geschichte Brasiliens und der älteren Erforschungsreisen daselbst auch Einiges zur Kenntniss seiner gegenwärtigen Beschaffenheit beiträgt. Ausser diesem Verein kennt man in Europa genauer nur die

Sociedad mexicana de geografia in Mexiko (seit 1839, Anfangs unter dem Namen Instituto nacional de geografia y estadistica. 55 wirkliche und 66 Ehren- und korrespondirende Mitglieder). Sie hat den Zweck, Elemente zu einer geographischen und statistischen Beschreibung des Mexikanischen Gebiets zu sammeln, und die 10 Bände ihres "Boletin" enthalten bereits neben vielem statistischen Material Beschreibungen von Distrikten und ganzen Provinzen. Schon 1841 wurde ein Atlas von Mexiko in 52 Spezialblättern und einer Übersichtskarte begonnen und die Zeichnung 1850 vollendet, er ist aber nicht publicirt, sondern nur von Garcia y Cubas für seinen Atlas de la Republica mexikana (Mexiko 1846-58) benutzt worden. Dagegen ist als Frucht der von der Gesellschaft seit 1856 in Angriff genommenen topographischen Aufnahme und allseitigen speziellen Erforschung des Thales von Mexiko eine zweiblätterige Karte erschienen. Sind auch die bisherigen Leistungen der Gesellschaft ohne bedeutenderen Einfluss auf die wissenschaftliche Geographie geblieben, so muss doch der Beginn eigener einheimischer Arbeiten im Gegensatz zu den früher ausschliesslich von Fremden unternommenen mit Freude begrüsst werden, da er die Hoffnung auf umfassendere und durchgreifendere Operationen in der Zukunft erweckt.

Die American geographical and statistical Society zu New York (seit 1852, 544 wirkliche und 88 Ehren- und korrespondirende Mitglieder im Jahre 1860) gab zuerst ein "Bulletin" (2 Bde.), 1859 ein "Journal" in 4° (1 Band), seit 1860 ein "Journal" in 8°, dann "Proceedings" heraus, die mancherlei Werthvolles, namentlich auch Statistisches, über Amerika enthielten, bedeutendere Wirksamkeit scheint sie aber nicht zu entfalten, wenigstens erfährt man davon in Europa so gut wie Nichts. Eben so wenig kann hier über das

Instituto histórico-geográfico del Rio de la Plata zu Buenos Aires (seit 1856, statutenmässig nur 100 wirkliche Mitglieder) berichtet werden, obwohl es einige Memoiren publicirt haben soll. Nach den Statuten ist das Studium der Geschichte, Geographie und Statistik der La Plata-Staaten Hauptzweck und er soll durch Sammeln von Schriften und Karten, durch die Anlage eines Ethnographischen Museums, periodische Veröffentlichung geeigneter Arbeiten, den Druck grösserer Werke und Prämiirung der besten derselben erreicht werden.

Diese noch sehr dünn über die Erde verstreuten geographischen Gesellschaften, die sich im Laufe der nächsten Jahrzehnte wohl ohne Zweifel ansehnlich vermehren werden, sind natürlich nicht die einzigen Vereine, die sich mit geographischen Dingen beschäftigen, als kräftige Stützen unserer Wissenschaft müssen vielmehr die zahlreichen naturwissenschaftlichen, meteorologischen, statistischen, ethnographischen und anthropologischen Vereine, die Orientalischen Gesellschaften, wie die Royal Asiatic Society mit ihren Zweigvereinen in Bombay, Hongkong und Shanghai, die Asiatic Society of Bengal in Calcutta, deren "Journal" für Süd- und Mittel-Asien von Bedeutung ist, die Société asiatique, die Deutsche Morgenländische Gesellschaft, die American oriental Society, ferner die ebenfalls sehr zahlreichen Gesellschaften für die Spezialgeographie einzelner Länder, wie die Alpenklubs in England, Österreich, der Schweiz und Italien, die Royal Society of Victoria in Melbourne, das Philosophical Institute of Canterbury in Neu-Seeland, die Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen u. s. w., endlich die Akademien der Wissenschaften hier eingereiht werden, da sie zum Theil der Geographie von grösserem Nutzen sind als manche der eigentlichen geographischen Gesellschaften, zum Theil wenigstens in ihren Publikationen auch die geographische Literatur bereichern.

Repräsentiren die Organe aller dieser Gesellschaften schon eine

ganz stattliche periodische Literatur, so dienen der Erdkunde doch ausserdem noch eine ganze Reihe von anderen Zeitschriften. Ausschliesslich geographischen Inhalts sind darunter allerdings nur wenige, wie Petermann's Mittheilungen, die ehrwürdigen Nouvelles Annales des voyages, V. de Saint-Martin's vorzügliche Année géographique, der prächtig illustrirte Tour du Monde und der in seinen Illustrationen damit fast identische, aber im Text reichhaltigere Globus. Dagegen berücksichtigen sehr viele die Geographie neben anderen Branchen. Hierher gehören z. B. die nautischen Journale, wie das unentbehrliche Nautical Magazine, die Annales hydrographiques. die Mittheilungen der Hydrographischen Anstalt der K. K. Marine, das Anuario de la direccion de hidrografía, das Bulletino nautico e geografico di Roma, oder die dem Handel gewidmeten Journale, wie das Preussische Handels-Archiv, die Annales du commerce extérieur. die Publikationen des Board of Trade, ferner die periodischen Publikationen der Statistischen Bureaux, die grosse Anzahl der Missionszeitschriften, die ein reiches und wenig ausgebeutetes geographisches Material enthalten, dann zahlreiche Zeitschriften, die einzelne Gebiete der Erde fast ausschliesslich berücksichtigen, so Erman's Archiv für die wissenschaftliche Kunde von Russland, die Österreichische Revue, die Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, die Revue colonisle, die werthvolle Revue maritime et coloniale, endlich Zeitschriften allgemeinerer Tendenz, wie das Ausland, das Magazin für die Literatur des Auslandes, die Revue des deux mondes, Silliman's American Journal, die Archives des missions scientifiques et littéraires u. s. w.

Bedenkt man, dass hier nur bekanntere und hervorragendere Organe genannt wurden und dass das Heer der Zeitungen Tag für Tag geographische Nachrichten und oft werthvolle Originalberichte bringt, dass namentlich die Amerikanischen, Australischen, Afrikanischen Zeitungen oft die einzige Quelle für die Kenntniss wichtiger Forschungen in entlegenen Ländern abgeben, so erscheint die periodische geographische Literatur wahrhaft imposant.

Während aber die periodische Literatur die rasche Verbreitung gewonnener Kenntniss vermittelt und der grossen Menge einzelner Forschungen, Zusammenstellungen und Kritiken eine Stätte gewährt, muss sie grössere Arbeiten, z. B. die vollständigen und ausführlichen Reiseberichte, grössere kartographische Darstellungen, systematische Sammlungen des Stoffes zu Belehrung und Handgebrauch, meistens

ausschliessen und es bleibt daher neben ihr noch eine sehr bedeutende Anzahl selbstständiger Werke zu beachten. Eine vollständige

Einsicht in den Umfang, den diese, die selbstständigen geographischen Publikationen umfassende Literatur gegenwärtig gewonnen hat, ist zwar um deswillen noch unmöglich, weil die bestehenden Bibliographien gar manche Lücken enthalten und hier eben so wie bei den Abhandlungen in den Journalen die Trennung eigentlich geographischer Arbeiten von naturwissenschaftlichen, ethnographischen, geschichtlichen u. s. w. schwierig und unsicher ist, aber die Bibliographien,' die in neuester Zeit fast jedes Land Europa's aufzuweisen hat, ermöglichen doch eine annähernd richtige Vorstellung, auch hat der literarische Verkehr mit anderen Erdtheilen bereits so weit zugenommen, dass wenigstens wichtigere Publikationen nicht leicht ganz unbemerkt bleiben.

Über die selbstständigen geographischen Publikationen Deutschlands und ihr numerisches Verhältniss zu denen anderer Fächer gewähren die Tabellen, welche die Hinrichs'sche Buchhandlung in Leipzig seit 1851 dem "Börsenblatt" einverleibt, die beste Übersicht. Sie mögen deshalb im Folgenden zusammengefasst werden.

	1851—60.	1861.	1862.	1863.	1864.	1865.	1861 65.	1851—65
Theologie	13939	1394	1459	1416	1411	1411	7091	21030
Pädagogik, Jugendschr.	10115	1072	1125	1052	1013	1035	5297	15412
Schöne Literatur	8948	908	916	956	971	935	4686	13634
Jurisprudenz, Politik	7176	936	990	896	875	870	4567	11743
Geschichte	5417	618	591	659	546	651	3065	8482
Naturwissenschaften .	5557	512	485	505	580	517	2549	8106
Medicin	4153	436	446	443	495	491	2311	6464
Schöne Künste	3800	449	434	458	403	385	2129	5929
Vermischte Schriften	3665	387	419	437	418	460	2121	5786
Klass. u. Oriental. Liter.	3598	372	316	384	386	402	1860	5458
Handel und Gewerbe	3045	32 3	334	393	364	359	1773	4818
Neuere Sprachen	2829	242	294	302	299	297	1434	4263
Geographie	2629	252	242	270	247	251	1262	3891
Karten, Atlanten	?	168	172	179	178	139	836	836
Landwirthschaft	2544	288	286	254	247	225	1300	3844
Sammelwerke	1950	210	207	198	187	182	984	2934
Volksschriften	1676	195	205	214	196	212	1022	2698
Kriegswissenschaft .	1633	189	207	201	156	148	901	2534
Bauwissenschaft	1264	181	187	171	179	196	914	2178
Slav. u. Ungar. Liter.	811	152	180	198	198	186	914	
Mathematik, Astronomie	989	98	78	91	93	107	467	1456
Philosophie	858	. 71	94	91	67	83	406	
Forst- und Bergwesen	780	93	• 91	99	84			1245
Freimaurerei	129	20	21	22	21			234
Summe	87505	9566	9779	9889	9564	9661	48459	135964

Die Geographie nimmt hier ziemlich die mittlere Stelle unter den verschiedenen Fächern ein und wenn die Zahl der von 1851 bis 1860 publicirten Kartenwerke bekannt wäre, würde sie noch um eine oder zwei Stellen hinaufrücken. Man darf damit um so mehr zufrieden sein, als die Schulbücher unter "Pädagogik und Jugendschriften", die statistischen Werke unter "Jurisprudens, Politik" gezählt sind, das grosse Übergewicht der Theologie durch die Einrechnung sämmtlicher Erbauungsschriften und dergl. sich erklärt und die Schöne Literatur in allen Ländern ausserordentlich stark vertreten ist. Wenn wir dem schmeichelhaften Urtheil unserer höflichen Nachbarn jenseit des Rhein trauen dürfen, fällt die geographische Literatur Deutschlands mehr noch durch ihre Gediegenheit als durch ihren Umfang ins Gewicht, und ohne Selbstüberhebung lässt sich wohl zugeben, dass sie im Allgemeinen einen soliden Gehalt hat und einen günstigen Einfluss der Lehren Humboldt's und Ritter's in der Art der Behandlung erkennen lässt. Dagegen macht sich auch hier die Seltenheit von Originalberichten über wissenschaftliche Reisen gegenüber England bemerklich, Werke wie Barth's Reisen in Afrika oder die Reise der Österreichischen Fregatte "Novara", Schmarda's Reise um die Erde, v. Hochstetter's Neu-Seeland, Krapf's Reisen in Ost-Afrika, v. Barnim's und Hartmann's Reise in den Nilländern, Wetzstein's Reise in Syrien wiegen wohl schwer, ragen aber vereinzelt aus der Masse der anderweitigen Arbeiten heraus.

An Reisewerken ist uns England weit überlegen, Jahr für Jahr liefert es solche ersten Ranges auf den Markt - man denke nur an Livingstone, Burton, Du Chaillu, Speke, Schlagintweit, Bates, Palgrave — und wenn die grössere Zahl zu den gewöhnlichen Reisebeschreibungen von Touristen gehört, so beweist doch ihre lange Reihe, wie sehr man sich in England mit der Lektüre über fremde Länder beschäftigt. In London allein wurden 1864 unter 3553 Werken 151 solche über Geographie, Topographie und Reisen gedruckt und ganz England producirte z. B. im Jahre 1862 unter 4828 selbstständigen Werken 278 Reisebeschreibungen und andere geographische Schriften. Nimmt man hinzu, dass die Britischen Seekarten. das Ergebniss der mit ungeheuren Kosten fort und fort durchgeführten Küstenaufnahmen, weitaus das umfangreichste und vollständigste Material über die Länderumrisse, Inseln, Flussmündungen, Häfen, so wie über die Gestalt des Meeresbodens in allen Theilen der Erde liefern, so springt die Superiorität Englands auch in diesem Zweig der geographischen Produktion in die Augen. Je glänzender

Digitized by Google

aber England vorleuchtet, um so sorgfältiger sollte sich die Deutsche Literatur hüten, mit dem Guten auch die Fehler nachzuahmen. Eine gewisse Sucht nach Popularität namentlich verstösst oft gegen den reineren wissenschaftlichen Geschmack, Englische Autoren halten es bisweilen für nöthig, sich bei den Lesern zu entschuldigen, wenn sie wissenschaftliche Untersuchungen in die Schilderungen einflechten.

Noch massenhafter als die Deutsche ist die Französische Literatur. Im Jahre 1863 enthielt die "Bibliographie de la France", ungerechnet die Produkte des Kunst- und Musikalienhandels, 12.283 Titel. 1864: 12.234, 1865: 11.930. Beim Durchsehen dieses Journals fällt es auf, welche grosse Rolle fast in jeder Nummer die Annuaires aller Art, besonders die historischen, administrativen und statistischen der einzelnen Departements, dann die geistlichen Bücher spielen. ganze Reihen "Ordo divini officii etc." oder "Paroissien romain contenant les offices de tous les dimanches", dann auch "Vie du Saint —" springen da sofort in die Augen. Daneben sind Elementarbücher sehr häufig, Kinderschriften aller Art, dann Unterhaltungslektüre, und einen beträchtlichen Theil machen auch die Schriften der zahlreichen gelehrten Gesellschaften in den Provinzialstädten, philologische, naturwissenschaftliche, historische, statistische Arbeiten aus. Die eigentlich geographischen Schriften stehen an Zahl denen der Deutschen Literatur ziemlich gleich, und wenn man hie und da veraltete Methoden findet, so thun doch unsere Deutschen Zeitungen, die in Geographicis auch nicht immer ganz sattelfest sind, der heutigen Geographie in Frankreich bitteres Unrecht, wenn sie dieselbe nach den gelegentlichen Schnitzern Französischer Tagesblätter bemessen. Wo Reisewerke wie Duveyrier's Les Touaregs du Nord, d'Abbadie's Géodésie d'Éthiopie, Lejean's Voyage aux deux Niles, Tchihatcheff's Asie Mineure. de Moussy's Description de la Confédération Argentine u. s. w. in kurzer Zeitspanne sich folgen, wo Männer wie d'Avezac, V. de Saint-Martin. Malte-Brun, Reinaud, MacCarthy am Ausbau der geographischen Wissenschaft arbeiten, da wird wohl auch für uns Deutsche noch Manches zu lernen sein.

Deutschland, England und Frankreich stehen, wie in der literarischen Produktion überhaupt, so in der geographischen insbesondere oben an. Ganz beträchtlich ist die letztere auch in Russland, wo nach Meschow's Verzeichnissen 1861 nicht weniger als 2144, 1863 sogar 2316 Bücher, Broschüren, Journal-Artikel und Karten geographischen, ethnographischen und statistischen Inhalts erschienen. Staunenswerth ist besonders die Menge der Karten (228 im Jahre

1863), die zum bei weitem grössten Theil vom Kaiserl. Topographischen Kriegs-Dépôt ausgehen. Der gewaltigen Ausdehnung des Reiches entsprechen die Mittel, die auf die Landesaufnahmen verwendet werden, und wie die geographischen Gesellschaften Russlands hauptsächlich dem Studium des eigenen Landes sich widmen, so beschäftigt sich auch die geographische Literatur vorzugsweise mit demselben.

In allen übrigen Ländern Europa's ist die geographische Literatur, was die Quantität anlangt, verhältnissmässig unbedeutend. In Italien z. B. wurden nach Molini's Bibliografia Italiana im Jahre 1864 unter 2098 selbstständigen Werken 75 geographische publicirt. Die Belgische Bibliographie enthielt 1865 unter 1192 Titeln 34 Geographica, die Dänische Bibliographie 1865 unter 685 Titeln 40 Geographica, wobei mehrere Fremdenführer für Kopenhagen, neue Ausgaben, Fortsetzungen, Schulbücher, so dass eigentlich Neues, für die Geographie Bemerkenswerthes nur wenig darunter enthalten ist. Schweden producirte nach Ljungberg 1860 unter 1515 Schriften 32, nach der Svensk Bibliografi 1864 unter 1571 Schriften 52 geographische, wobei aber viele Fortsetzungen. Das Spanische Boletin bibliografico von 1865 hat unter 1069 Nummern nur 23 geographische, noch dazu meist Fremdenführer, Eisenbahnführer u. s. w., dagegen 111 Theaterstücke, also jede 9. bis 10. Nummer ein Theaterstück!

Reich an neuen Entdeckungen und Beobachtungen ist die geographische Literatur Britisch- und Holländisch-Indiens, Australiens, Neu-Seelands, in geringerem Maasse auch Mexiko's, Canada's und des Kaplandes, aber numerisch produciren die aussereuropäischen Länder nur sehr wenig. In einer Zusammenstellung aller wichtigeren in Buenos Aires seit 1812 erschienenen Werke z. B. (im Ganzen 110 Nummern), welche Trübner's "American and Oriental Literary Record" kürzlich enthielt, zählt man ausser dem bekannten Sammelwerk von Pedro de Angelis nur 6 geographische Schriften. Eine Ausnahme bilden aber die Vereinigten Staaten, wo 1855 2161, 1857 2443, 1864 wenig unter 3000 Bücher gedruckt wurden, wo unter 1775 in Trübner's Record 1865 angezeigten Büchern 66 geographische waren und wo eine grossartige Journal-Literatur existirt. Ganz besonders muss hervorgehoben werden, dass die dortige Regierung auf die Herausgabe von geographischen Werken grössere Mittel verwendet als irgend eine Regierung Europa's. So kosteten ihr Scoolcraft's "Information respecting the Indian Tribes" über 200.000, der siebenbändige Bericht über Gilliss' "Naval astronomical

Expedition to the Southern Hemisphere" etwa 120.000, einer von den drei Bänden des Berichtes über Perry's "Japan Expedition" 99635, die sechs ersten Bände der "Reports of Explorations and Surveys for a railroad route from the Mississippi River to the Pacific Ocean" 473.059 Dollars (alle 13 wohl gegen 1 Million), und diess sind nur einige Beispiele aus der grossen Zahl kostbarer Werke, welche die Regierung in neuerer Zeit auf ihre Kosten herausgegeben hat.

Am besten wohl lässt sich der Umfang, den die geographische Literatur gegenwärtig gewonnen hat, aus den Bibliographien in der "Zeitschrift für Allgemeine Erdkunde" und in Petermann's "Mittheilungen" erkennen. Obwohl beide keineswegs alle geographischen Publikationen aufführen, z. B. von den zahlreichen Russischen nur ganz einzelne, enthalten doch die ersteren für 1863 gegen 1600, für 1865 bereits 1650 Nummern, die "Mittheilungen", welche Übersetzungen, neue Auflagen, Schulschriften und dgl. meist ausschliessen, in den letzten fünf Jahren (1861 bis 1865) zusammen etwas über 6000 Nummern, selbstständige Werke, Journal-Artikel, Atlanten und Karten zusammengerechnet.

Die Produktion ist demnach schon jetzt eine sehr bedeutende und wie in anderen Fächern bedarf es auch in der Geographie heutzutage unablässiger angestrengter Arbeit, will man sich in der Fluth des fort und fort neu zuströmenden Materials orientiren und mit der Wissenschaft fortschreiten. Dass diese Produktion bisweilen über das Bedürfniss der Wissenschaft hinausgeht, dass sich manches Nutzlose und einzelnes Schädliche unter der Masse befindet, wer wollte es leugnen? Aber wie schon der Richter mit dem Bildniss der Wahrheit, der an einer Wand in der Bibliothek des Königs Osymandyas von Ägypten abgebildet war, über den Werth der vor ihm aufgehäuften Bücher abzuurtheilen schien, so scheidet noch heute die Kritik, und zwar am sichersten die bei den späteren Arbeiten machten Erfahrungen über die Brauchbarkeit des Materials, das Gute und Bleibende von dem Geringen und Kurzlebigen rasch aus. Es ist berechnet worden, dass von je 1000 Büchern 650 zu Ende des ersten Jahres, 150 andere nach drei Jahren der Vergessenheit anheimfallen und nur 50 ihr Erscheinen um 7 Jahre überleben. aber selbst wenn dieses traurige Bild der Wahrheit entsprechen sollte, würde sich bei dem grossen Umfang der geographischen Produktion alljährlich immer noch ein ganz ansehnlicher Zuwachs an Bleibendem, wirklich Werthvollem herausstellen. Unverkennbar hat sich die geographische Literatur in den letzten Jahrzehnten an Ausdehnung und Gehalt gehoben, möchte sie auf diesem guten Wege fortschreiten.

Notiz über den kartographischen Standpunkt der Erde.

Von Dr. A. Petermann.

Das Endresultat und der Endzweck aller geographischen Forschungen, Entdeckungen und Aufnahmen ist, in erster Linie, die Abbildung der Erdoberfläche, die Karte. Die Karte ist die Basis der Geographie. Die Karte zeigt uns am Besten, am Deutlichsten und am Genauesten, was wir von unserer Erde wissen. Die Karte der Gegenwart soll eine Abbildung der Erdoberfläche sein, auf der nicht bloss alle Punkte und Räumlichkeiten nach horizontaler Lage und Entfernung messbar sind, sondern auf der auch die vertikalen Unebenheiten, vom Meeresniveau bis zu den höchsten Berggipfeln, ihren Höhenunterschieden nach vor Augen treten.

Der Begriff aller unserer Karten ist ein durchaus relativer. Die sogenannte Generalstabs- oder Topographische Karte Europäischer Länder ist verschieden von den offiziellen Karten aussereuropäischer Staaten, und bei diesen letzteren ist wiederum zwischen denen eines Europäischen Kolonisten, eines Chinesen, Japanesen oder eines Eskimo-Geographen ein himmelweiter Unterschied; sie alle zeigen verschiedene Grade der Genauigkeit und sind in verschiedenen Darstellungsarten ausgeführt. Die jeder dieser Klassen angehörenden Karten zeigen wiederum unter sich die grössten Abweichungen, selbst wenn sie ein und dasselbe Land betreffen. Ein nur mittelmässiger Kartenkenner wird auf einen Blick sagen können, ob das betreffende Stück dargestellten Alpenlandes Schweizerischen, Österreichischen, Bayerischen, Französischen oder Italienischen Ursprungs ist, eben so wie eine Preussische, Sächsische, Hessische, Oldenburgische, Russische, Dänische oder Französische topographische Karte ihr eigenes Gepräge an der Stirn trägt.

Ganz im Groben ist der heutige Standpunkt unserer Karten der, dass sie, erstens, den ungefähren Umriss der Kontinente und Inseln, also die Grenze zwischen dem Festen und Flüssigen unserer Erde, zwischen Land und Meer, in ziemlich vollständiger Weise zur Veranschaulichung bringen. Zu den ganz unbekannten Gebieten gehören die Regionen um den Nordpol und Südpol. Nur eine ungefähre können wir unsere Kenntniss der Umrisse der Kontinente nennen, wenn nicht bloss grosse Küstenstrecken in Japan, Korea, China u. s. w. von Europäern noch gar nicht vermessen, oder, wie die ganze Nordküste Asiens, nur erst im Rohen rekognoscirt sind, sondern wenn

neue Aufnahmen im Mittelmeer oder an Schottlands Gestaden sehr wesentlich verschiedene Darstellungen von allen bisherigen Karten ergaben. Zum Beispiel waren die Liparischen Inseln zwar schon früher vermessen, besonders ihrer vulkanischen Beschaffenheit wegen wiederholt besucht, erforscht und beschrieben, aber erst im Jahre 1858 gab uns die Französische Aufnahme unter Darondeau!) die erste genaue, unserer Zeit entsprechende Kartirung, die nach Lage, Grösse, Form und Detail von allen früheren Karten, offiziellen und nicht offiziellen, sehr bedeutend abweicht; eben so ist die Westküste von Schottland erst in den letzten Jahrzehnten ordentlich vermessen, vor dieser Aufnahme war die Lage mancher Punkte um Meilen weit eine falsche²).

Wenn aber unsere kartographische Kenntniss der blossen Contouren des Landes noch eine höchst mangelhafte und lückenhafte ist, wie viel mehr muss diess der Fall sein mit dem Inneren der Länder, wo es sich um kontinentale Flächen, nicht um blosse Linien handelt, Linien, die zu Schiffe eine verhältnissmässig grosse Zugänglichkeit besitzen, während es sich bei vielen grossen Ländergebieten immer noch um die Zugänglichkeit für Europäer handelt, den ersten Schritt zu ihrer Kenntniss!

In der That ist unsere kartographische Kenntniss der Landflächen unserer Erde eine weit geringere, als im Allgemeinen angenommen wird. Durch den wiederholten Anblick der im Gebrauch stehenden Karten werden gewisse Begriffe stereotyp, die von dem wahren Sachverhalt weit abgehen. Wir sehen auf unseren Karten ganz Europa, ganz Asien, ganz Nord-Amerika und ganz Süd-Amerika vollständig dargestellt, Flüsse und Berge, Orte und Strassen, Alles sauber in Kupfer gestochen, nirgends eine Lücke, die Grenzen der Staaten und Völker aufs Schärfste definirt durch kolorirte Linien. Selbst die Afrikanischen und Australischen terrae incognitae schrumpfen mehr und mehr zusammen, es sind noch einige weisse Stellen, vielleicht "wüste Gebiete", wo "Nichts" ist. In Wahrheit aber ist Alles, was wir auf unseren Karten sehen, nur erst der erste Schritt, der Anfang zu einer genaueren Kenntniss unserer Erdoberfläche.

 Die Aufnahme dieser reich gegliederten Küstenstrecke nahm der Britischen Admiralität gegen 30 Jahre und kostete gegen 2 Millionen Thaler (Geogr. Mitth.

1862, 88. 344 ff.).

¹⁾ Die Darondeau'sche Aufnahme habe ich wohl zuerst benutzt bei meiner Karte von Süd-Italien in Stieler's Hand-Atlas, Blatt 34b, die im Jahre 1863 erschien; so viel mir bekannt, haben sämmtliche Karten von Italien die Inselgruppe bis zum heutigen Tage nach der älteren mangelhaften Vorstellung.

Wo wir absolut Nichts vermutheten, wo wir uns völlig befriedigt fühlten mit der z. B. auf der Karte monoton punktirten Sandwüste und uns mit dem Begriffe eines weiten Sandmeeres ruhig abfanden, da bedurfte es nur der Arbeiten eines einzigen gediegenen Reisenden wie Henri Duveyrier, um ein etwas verschiedenes Bild eines Theiles der Sahara vor uns aufzurollen!): statt eines sandigen, einförmigen Tieflandes ohne Leben, wie es früher dargestellt wurde, sehen wir reich gegliederte Plateau- und Bergländer mit ihrem weitverzweigten hydrographischen Netz periodischer Flussläufe und Regenbetten, mit einer Fülle von Karawanenwegen, Ortschaften und Brunnen, die, wenn auch kein reiches Ackerbauvolk, doch ein ausgebreitetes Nomadenleben nachweisen.

Höchst bedauerlich und ganz dem Geist unserer fortschreitenden Zeit zuwider sind die Irrgänge derjenigen Hyper-Gelehrten, die sich durch die weissen Stellen derzeitiger Karten und ihre eigene Unwissenheit zu Schlüssen hinreissen lassen, welche eben so unlogisch als unmotivirt sind. Weil die derzeitigen Karten und geographischen Vorstellungen keine Schneeberge in Ost-Afrika ahnen liessen und die spärlichen Portugiesischen Nachrichten von dem oberen Zambesi keine Kunde brachten, so musste ein Englischer Geograph, Desborough Cooley, die wichtigen Entdeckungen Krapf's, Erhardt's, Rebmann's und Livingstone's mit einer völlig negirenden Kritik wegzuleugnen suchen. Weil der Australische Kontinent derzeit ein fast ganz leeres Blatt bot und an den wenigen besuchten Stellen zum Theil einen trockenen Charakter zeigte, so musste ein Deutscher Geograph, Dr. Albert Heising in Berlin, der die Geographie Australiens sehr tief studirt haben wollte, folgenden merkwürdigen Ausspruch thun 2): "Es hat dem Schöpfer in seiner unbegreiflichen Weisheit gefallen, hier einen ganzen Kontinent als Wüste zu schaffen(!) -- von 140.000 Quadrat-Meilen wohl 130.000 Quadrat-Meilen von Meer zu Meer trostlose Einöde, mit ihr ewiger Tod gelagert und ein ganzes Festland der pflegenden Hand des Menschen und

¹⁾ S. Geogr. Mittheil. 1863, SS. 344 und 345 nebst Tafel 12.

[&]quot;) Kölnische Zeitung vom 8. Dezember 1856. — Als ich es für meine Pflicht hielt, öffentlich gegen diese Paseleien aufzutreten, die nicht wenig dazu angethan sind, uns Deutsche vor der Welt lächerlich zu machen (Köln. Ztg. 7. Januar 1857), besase Dr. Heising die — Liebenswürdigkeit, mich als einen Düpirten dens West-Australischen Land-Kompagnie hinsutstellen, der vielleicht dafür bezahlt sei, um ein von dem seinigen verschiedenes und günstigeres Urtheil über Australien zu fällen. (Köln. Ztg. 27. Januar 1857, s. auch Geogr. Mittheil. 1859, S. 127.)

somit der Civilisation verloren" etc. Des Dr. Heising wüster Kontinent mit ewigem Tode, ohne Hoffnung auf Civilisation, erfreut sich schon jetzt einer jährlichen Staatsrevenue von etwa 50 Millionen Thaler, also eben so viel als drei Deutsche Königreiche zusammengenommen, und ernährt ausser vielen anderen Kultur-Produkten die grössten Viehheerden der Welt: mindestens & Million Pferde, 5 Millionen Rinder und 15 Millionen Schafe weiden auf Australischen Triften. Die Goldausbeute des armseligen Landes betrug bisher etwa 1000 Millionen Thaler.

So ungeheuer viel auch in Australien geschehen und obgleich der Kontinent seiner ganzen Breite nach in den letzten Jahren wiederholt durchmessen ist, so sind alle die vielen und umfangreichen bisherigen Entdeckungen und Aufnahmen immerhin nur die ersten Schritte zu einer besseren Kenntniss. Die regelrechten Aufnahmen beschränkten sich auf die Küste und sind zum Theil nur erst provisorische, ja an manchen Stellen, wie an der Ostseite des Carpentaria-Golfs, haben wir nur ganz rohe alte Holländische Rekognoscirungen. Für das Innere sind zwar von vielen der besiedelten Gebiete ausgedehnte Katasteraufnahmen gemacht, sie genügen aber geographisch-wissenschaftlichen Zwecken nicht und zeigen fast nur die geradlinigen Grenzen verkaufter oder verkäuflicher Grundstücke. Alle die neuen grossen Entdeckungsreisen aber beruhen auf keiner festen Basis und entbehren in den meisten Fällen aller und jeder astronomisch bestimmten Fixpunkte. Mit der Höhenlage der uns bekannt gewordenen wenigen Striche Landes im Inneren sieht es eben so schlimm aus, denn Höhenbestimmungen fehlen uns fast über-Beinahe alle die neueren Australischen Reisenden sind nicht. wie der vor 20 und 30 Jahren so thätige Surveyor-General von Neu-Südwales, Sir Thomas Mitchell, allseitig gebildete Geodäten, sondern meistentheils Kolonisten und Schafhirten von eben so grosser Entschlossenheit und physischer Kraft als höchst geringer wissenschaftlicher Bildung. Deshalb sind alle die berühmten Reisen von Stuart, Burke, Mackinlay, Landsborough und Anderen nur als Pionier-Märsche anzusehen und nicht schon als wissenschaftlich-geographische Eroberungen. Nur erst über einige der Küstengebiete fängt man jetzt allmählich an, eine bessere Kenntniss zu gewinnen, so über die topographischen Grundzüge des östlichen Theiles von Neu-Südwales, auf die ich neulich aufmerksam machte¹). Ausserordentliches hat in dieser Bezie-

¹⁾ Geogr. Mittheil. 1866, Heft 3, SS. 114 und 115.

hung die Provinz Victoria geleistet, in geologischen und anderen Aufnahmen, in denen sie es manchen Staaten Europa's zuvorthut; leider musste die werthvolle hypsometrische Aufnahme dieses Gebietes durch den Deutschen Professor Dr. Neumayer bisher noch unedirt bleiben.

In den Dependenz-Eilanden Australiens ist in den letzten Jahrzehnten ebenfalls viel geschehen, besonders in Neu-Seeland. Die Küsten wurden auf Befehl der Englischen Regierung unter der Direktion von Stokes und Drury mit zwei Vermessungsschiffen aufgenommen, eine treffliche Arbeit, die nicht weniger als 8 Jahre, 1848 bis 1855, in Anspruch nahm und in 50 stattlichen Kartenblättern publicirt worden ist. Für die Kunde des Inneren von Neu-Seeland bezeichnen die Erforschungen und Aufnahmen F. v. Hochstetter's und J. Haast's, die im Jahre 1859 begannen, eine neue Epoche, denn nicht allein dass ihre Arbeiten die frühere Kenntniss im Ganzen erweiterten, haben sie auch durch ihren gediegenen geologischen und topographischen Standpunkt vor Allem dazu beigetragen, die natürliche Beschaffenheit des Inneren dieser Inselgruppe in einem wesentlich neuen Lichte zu schauen¹). Seit Haast's ersten Aufnahmen wurden die Alpen der Süd-Insel unablässig weiter durchforscht, wenn man aber bedenkt, dass dieses mächtige Gebirgssystem eine Längen-Ausdehnung hat, welche identisch ist mit derjenigen unserer Europäischen Alpen von Wien bis zum Monte Viso, so liegt es auf der Hand, dass ein Paar vereinzelte Survevors in ein Paar Jahren höchstens eine ganz rohe Darstellung eines so schwer zu kartirenden Gebietes bieten können.

Polynesien besteht auf unseren gewöhnlichen Karten nur aus einer Anzahl winziger Punkte, die über einen weiten Ocean vertheilt sind. Cook hat der Entdeckung und Aufnahme dieser Inseln eine Reihe von Jahren gewidmet und dort wie in anderen Theilen des Weltmeeres mit zahlreichen anderen Seefahrern so viel geleistet, dass es — wie die erste Geographische Gesellschaft in ihrem Programm vom 9. Juni 1788 sagt — "zur See mit Ausnahme der Pole Nichts von Bedeutung mehr zu erforschen giebt"²). Seitdem sind in vielen der Polynesischen Inselgruppen ausgezeichnete neuere



S. Kartographischer Standpunkt von Neu-Seeland in Geogr. Mittheil. 1863,
 SS. 351 ff., und: Geol.-topogr. Atlas von Neu-Seeland, von v. Hochstetter und
 Petermann. Gotha, J. Perthes, 1863.

²⁾ Geogr. Mittheil. 1866, Heft 3, S. 161.

Aufnahmen vorgenommen, besonders Seitens der Engländer, Franzosen und Amerikaner. Wenn man aber glauben wollte, es wäre dort Nichts mehr zu thun, so würde man sich sehr täuschen. Viele der Inseln, gross und klein, bis zu einem Areal, welches dem von Baden, Sachsen, Mecklenburg, Oldenburg gleich ist, sind nur in ihren Contouren nothdürftig bekannt, das Innere mit seiner ganzen interessanten Topographie von hohen Gebirgen u. s. w. ist vollständige terre incognita. So sind die Hawaii-Inseln nur sehr unvollkommen kartirt, das Innere der Viti-Gruppe und Neu-Caledonia fast ganz unbekannt, viele andere Inseln selbst in ihren Küsten und sogar ihrer Lage nach noch nicht genau bestimmt. Manche Vermessungsschiffe sind dort unausgesetzt Jahre lang thätig, so der "Herald" mit Kapitän Denham¹), aber selbst die Englische Admiralität, die in solchen Aufnahmen Ausserordentliches leistet, publicirt gern die Rekognoscirungen z. B. der Missionarschiffe²), da manche Inseln noch von keinen Vermessungsschiffen irgend einer Nation besucht wurden und es daher nichts Besseres über sie giebt. Die "Geographischen Mittheilungen" werden in der nächsten Zeit mehrere ganz neue, in Europa noch unbekannte Karten Polynesischer Inselgruppen bringen.

Wenden wir uns von den kleinen Punkten Polynesiens wieder einem Kontinente, Asien, zu, so begegnen wir unterwegs grösseren Inselmassen, von denen eine jede einzelne zu ihrer gründlichen Durchforschung ganze Menschenalter erfordern wird. Von Java und anderen kleinen Inseln des Sunda-Archipels haben die Holländer zahlreiche, grosse und ausgezeichnete Aufnahmen gemacht und prächtige Kartenwerke aller Art publicirt. Sumatra und Celebes, mit ihrem Areal von 11.500 D. Quadratmeilen, sind dagegen wenig bekannt, Borneo mit 13.600 Q.-Meilen noch weniger und Neu-Guinea mit 12.900 Q.-M. gar nicht. Um solche Lücken ihrem Umfange nach richtig zu beurtheilen, darf man nicht vergessen, dass das Areal des ganzen Deutschen Bundes nur 11.467 Q.-M. beträgt.

Asien selbst mit den zunächst gelegenen Inseln hat umfangreiche Landesaufnahmen aller Art aufzuweisen. Die Engländer haben in Vorder-Indien und Hinter-Indien, überhaupt in Süd-Asien, in China, Palästina, Arabien, West-Asien, die Russen in Nord-, Central-

¹⁾ Geogr. Mittheil. 1857, SS. 28 ff.

²⁾ So neuerdings: Vanua Lava Island, Port Patteson, by Thomas Kerr in the Ship Southern Cross. Sketch of the Stewart Islands by the Rev. Th. Kerr, Melanesian Mission, 1863, etc.

und West-Asien grosse Vermessungen ausgeführt, die Franzosen. Portugiesen und Holländer in geringerem Grade an verschiedenen anderen Punkten; die Chinesen besitzen grosse Kartenwerke ihres weitschichtigen Reiches, die in Bezug auf Korrektheit mit den neuesten Europäischen Aufnahmen daselbet überraschend gut passen '); eben so stehen die Landesaufnahmen der Japanesen auf einer nicht geringen Stufe. Die Englische Aufnahme Vorder-Indiens wird in 177 Blättern eines Maassstabes von 1:260.000 publicirt, jedes dieser Blätter ist, der dargestellten Kartenfläche nach, 74 Mal so gross als ein Blatt der Reymann'schen Karte von Deutschland und Central-Europa, die einen ähnlichen Maassstab hat (1:200.000); die Karte von Vorder-Indien würde daher im Format der Reymann'schen nicht weniger als 1300 solche Blätter umfassen, während letztere nur aus 423 Blättern besteht. Dieses eine Beispiel zeigt die Grossartigkeit unseres Kartenmaterials für Asiatische Gebiete, allein mit Ausnahme einiger wenigen Englischen und Russischen Aufnahmen entsprechen dieselben im Ganzen keineswegs den heutigen Anforderungen. Wo gute Englische oder Russische Aufnahmen im Gange sind, erstrecken sie sich bis jetzt nur über gewisse Theile der betreffenden weiten Territorien, und die Chinesischen und Japanesischen Aufnahmen sind nach Europäischen Begriffen natürlich nur untergeordneter Art. Von dem ganzen grossen Chinesischen Reiche, welches das Areal von Europa noch um ein Drittel übersteigt, kennen wir deshalb nur verschwindend kleine Lokalitäten etwas genauer: die nächste Umgebung von Peking, Schanghai, Canton und Hongkong und den unteren Lauf des Jangtsekiang. Die Umgebung von Canton ist den Europäern am frühesten, seit länger als 300 Jahren, bekannt gewesen, trotzdem kannte man bis zu den letzten Jahren von diesem grossen Delta-Lande und seinen unzähligen Flussarmen bloss den einen Hauptzugang direkt nach Canton genau, und dieser wurde erst im Jahre 1840 von dem Englischen Admiral Belcher aufgenommen; im Jahre 1858 brachte ich in den "Geograph. Mittheilungen", Tafel 2. Alles, was damals über das Gebiet zwischen Canton und Hongkong erforscht worden war; seitdem sind von Englischen Vermessungsgeschwadern unter den Kapitänen Bate, Bullock, Nolloth, Malcolm und Master Kerr die ersten ausgedehnteren Aufnahmen ausgeführt, so dass ich mit Hülfe einer Menge Chinesischer Manuskriptkarten und Aufzeichnungen der Missionäre (ebenfalls unedirt und in Manuskript)

¹⁾ Geogr. Mitth. 1861, S. 106.

eine viel Neues enthaltende Karte des weiten Delta-Landes der bei Canton von West, Nord und Ost ausmündenden Flüsse zusammenstellen konnte, die demnächst zur Publikation kommen soll.

In Vorder-Indien hatten sich Europäische Niederlassungen zwar schon vom Jahre 1500 an festgesetzt, die erste Kunde vom Himalaya und seiner kolossalen Höhe erhielten wir jedoch erst im Jahre 1766 durch den Deutschen Missionär Tieffenthaler aus Tirol, und noch im Jahre 1820 wurden die Andes von manchen anerkannten wissenschaftlichen Autoritäten für höher gehalten als der Himalaya 1).

Kein Land der Erde wurde so viel besucht — und wird es aljährlich noch — als Palästina, und doch ist der kartographische Standpunkt dieses verhältnissmässig winzigen Gebietes zur Zeit noch ein höchst kläglicher, wie ein Jeder finden wird, der sich mit der Geographie desselben beschäftigt. Ich werde weiter unten darauf zurückkommen, wie unsere mangelhafte Kenntniss selbst solcher bevorzugter Gebiete lediglich eine Folge ist des planlosen, unsystematischen und isolirten Vorgehens geographischer Forscher, während eine Vereinigung und ein Zusammenwirken schon längst ein besseres Resultat erzielt haben würde. Die praktischen und thatkräftigen Engländer sind uns auch hierin wieder vorangegangen 2), indem sie im vorigen Jahre einen Verein Behuß einer regelrechten und zusammenhängenden Aufnahme Palästina's bildeten, — den "Palestine Exploration Fund", der zu einer besseren Kenntniss des Landes den Weg bahnen wird.

Afrika, das beliebteste Gebiet der Gegenwart für Entdeckungsreisende, hat seit dem Anfang dieses Jahrhunderts und besonders seit den letzten 15 Jahren ausserordentliche Bereicherungen zu seiner Kenntniss erfahren; alle diese berühmten Entdeckungsreisen sind jedoch nur als feine vereinzelte Fäden durch weite unbekannte Strecken anzusehen, die zum grossen Theil nicht einmal fest bestimmt sind. Die Reisen Dr. Barth's z. B. schweben, was ihre Stellung auf der Karte anlangt, unsicher in der Luft, da er keinen einzigen Punkt astronomisch fixirte. Berühren unsere ersten und besten Erforschungs-Reisenden ein und dasselbe Gebiet, so wird dasselbe auf der Karte zu einem wahren perpetuum mobile, bei jedem Reisenden bekommt

¹⁾ Geogr. Mitth. 1865, SS. 361 ff.

²⁾ Der von mir vor Kurzem gemachte Vorschlag zur Bildung eines Allgemeinen Grossen Deutschen Explorations-Vereins (Geogr. Mitth. 1866, Heft 4, SS. 159 ff.) findet übrigens trotz der äusserst ungünstigen Zeitumstände vielen Anklang.

es eine mehr oder weniger verschiedene Darstellung, und es ist oft sogar unmöglich, zu beurtheilen, welche die richtigere ist. An einigermassen regelrechten Aufnahmen hat Afrika bis jetzt nur ganz unbedeutende Stücken aufzuweisen: die litoralen Theile Algeriens. Unter-Ägypten, ein Paar Stellen im Kaplande und hie und da den unteren Theil eines Flusslaufes. Zu den am Besten erforschten und bekannten Gebieten gehört das Kapland, aber auch hier erkennen wir den relativ geringen Werth des bisherigen Karten-Materials. wenn ein Mal irgend wo ein Stückchen Land vermessen wird, wie in dem Fall der Kolonie Natal, welche im Jahre 1861 von dem Kön. Engl. Ingenieur-Kapitän Grantham aufgenommen und im Jahre 1863 in einer prachtvollen Karte im Mst. von 1:250.000 publicirt wurde, -nicht bloss die Kartographie von Natal selbst wurde dadurch afficirt. sondern alle angrenzenden Gebiete erhielten auf weite Entfernungen eine ganz andere Lage und Gestalt. Und doch besteht diese Aufnahme, die zu den schönsten Afrika's gehört, nur in einer Art von Rekognoscirung, auf der Basis von 48 mit dem Trochiameter gemessenen Distanzen. Wie wäre es auch möglich, dass Einer ein durch und durch gebirgiges Land wie Natal 1) mit 970 Q.-Mln. Areal (230 mehr als die Schweiz) binnen einem Jahre im Europäischen Sinne aufnehmen könnte!2)

Amerika steht ebenfalls auf einer verhältnissmässig niedrigen Stufe des kartographischen Standpunktes; von den äussersten Vorgebirgen im nördlichen Eismeere bis zum entgegengesetzten Ende des Doppelkontinentes am Kap Horn besitzt meines Wissens nur der kleine Staat Massachusetts, also nur 367 von 743.800 Q.-Mln., eine Aufnahme, die mit den Europäischen Generalstabs-Karten auf Einer Rangstufe steht. Das Britische, Russische und Dänische Nord-Amerika bieten zur Zeit allerdings noch kein Motiv zu einer genauen Landesaufnahme, und man muss daher schon die grossartigen Englischen Küstenvermessungen und partiellen Vermessungen oder itinerarischen Bestimmungen mit aufrichtigem Danke würdigen, für die Vereinigten Staaten wäre es jedoch am Platze, eine genaue Kartirung wenigstens der bebautesten und bevölkertsten ihrer Gebiete zu beginnen. Die bisherigen Aufnahmen in den Vereinigten Staaten be-

²⁾ Eine ganz neue Karte vom Kapland, in der auch die Grantham'sche Aufnahme sorgfältig reducirt ist, wird in einer der ersten Lieferungen von Stieler's Hand-Atlas, Jubel-Ausgabe, publicirt werden.



^{&#}x27;) Sein Kulminationspunkt, das "Champagner-Schloss", erhebt sich nach Grantham 10.357 Engl. Fuss über das Meer.

schränken sich, ausser der gediegenen noch unvollendeten Küstenvermessung, auf die Demarkation von Grundbesitz und Administrativ-Grenzen, die auf der Mehrzahl der Karten durch ein grelles schachbretartiges Kolorit der Art hervorgehoben werden, dass die ganz nebensächlich behandelten natürlichen Grundzüge des Landes, Flussnetz und Terrain, vollends unterdrückt werden. In dem verflossenen Bürgerkriege wurde der Mangel topographischer Karten freilich fühlbar genug, und Schlachten wurden bloss deshalb wiederholt gewonnen oder verloren. Einzelne gute Generalkarten giebt es von gewissen Staaten bis zu einem Maassstabe von 1:253,000 1), und eine ansehnliche Reihe von "County Maps" repräsentiren eine Art von Katastral-Vermessung, reichen jedoch auch nur erst über einen Theil der nordöstlichsten Staaten 2). Das Wenige, was über die Terrainund Höhenverhältnisse der östlichen Hälfte der Vereinigten Staaten (östlich vom Mississippi) bekannt und gemessen war, publicirte ich zum Theil nach unedirtem Material - im Jahrgang 1860 der "Geographischen Mittheilungen" 3). Die Staaten westlich vom Mississippi mit dem grossartigen Rocky-Mountain-System sind selbstverständlich noch viel weniger bekannt und selbst die Kulminations- und Gipfelhöhen dieser mächtigen Gebirgsmasse sind so gut wie ganz unbestimmt. Das speziellste Kartenwerk von Mexiko ist von Antonio García y Cubas, dessen Kartenblätter in Maassstäben von 1:3.000.000 bis 1:300.000 rangiren. In Central-Amerika sind einzelne Linien in Verbindung mit Kanal-Projekten und Eisenbahnbauten genau aufgenommen, und in Süd-Amerika hauptsächlich einige der Hauptflüsse.

Der kleine Kontinent Europa ist daher die einzige grössere Landmasse der Erde, welche erschöpfende Aufnahmen aufzuweisen hat, aber ihr Abschluss wird noch verschiedene Menschenalter erfordern; ausser der Schweiz und einigen kleinen Deutschen Staaten hat kein einziges Land Europa's seine Aufnahme bis jetzt zu Ende gebracht, und in den nordöstlichen und südöstlichen Theilen haben regelrechte zusammenhängende Vermessungen kaum begonnen. Allgemein wird die Aufnahme der Schweiz als eine der gelungensten Abbildungen eines Theiles der Erdoberfläche angesehen; wenn aber der hochverdiente Schweizer Geograph J. M. Ziegler sagt 4): — "Je mehr

¹⁾ Geogr. Mitth. 1865, SS. 201 ff.

²⁾ S. Vortrag und Übersichtskarte von R. Pearsall Smith in einem Flugblatt über die Sitzung der American Philosophical Society, 18. Märs 1864

³⁾ Tafel 12.

¹⁾ Schreiben an A. Petermann, d. d. Winterthur, 12. Januar 1865.

man die Geologie berücksichtigt, desto mehr wird die Anschaulichkeit und Richtigkeit einer topographischen Karte erreicht. Es ist mir immer, man werde an den topographischen Karten der Gebirgeländer nach ein Paar Generationen von vorn anfangen und Alles. was naturwissenschaftlicher beobachtet und bestimmt worden, in das Kartenbild eintragen" -, so bedeutet dieser Ausspruch von einer so hohen Autorität, dass vielleicht noch nicht einmal jene musterhafte Aufnahme den Standpunkt erreicht hat, den unsere Abbildungen der Erdoberfläche eventuell zu erreichen bestrebt sein müssen, und dass die besten bisherigen topographischen Karten noch Studien sind zur Feststellung der geeignetsten Darstellungsweise des Bodenreliefs. Herr Ziegler, der von allen Geographen und Topographen wohl die umfangreichsten Studien gemacht hat über die geeignetste Art der Zeichnung eines Hochgebirges, wo anstatt des Lehmann'schen Systems bis 45° Böschungen bis 90° darzustellen sind, und in seinen Spezialkarten der Kantone St. Gallen, Appenzell und Glarus Kartenwerke geliefert hat, die von keinen anderen übertroffen, vielleicht nicht einmal erreicht werden 1), - ist seit drei Jahren mit einer neuen Spezialkarte beschäftigt, die das Ober-Engadin zum Gegenstande hat, in der er das Resultat seiner neuesten topographischen Studien und Aufnahmen veranschaulichen wird.

Die vorstehende flüchtige Rundschau über unsere Kenntniss der Erdoberfläche soll nicht Rechnung ablegen von dem, was bis jetzt geschehen und noch nicht geschehen ist, sondern vielmehr nur aus einigen Beispielen den Standpunkt unseres kartographischen Wissens der Erde andeuten. Eingehende Angaben und kartographische Mémoires würden ganze Bände erfordern, während diese Notiz gleich der vorhergehenden Abhandlung über "geographische Reisen" u. s. w. gewissermaassen nur eine Art Programm aufstellt für das, was in zukünftigen Jahrgängen des Jahrbuchs weiter ausgeführt werden könnte. Auch sind in einzelnen Abtheilungen, wie z. B. in der Tabelle von Auwers: Position von 86 Sternwarten (SS. 253 ff.), in Berghaus' Höhentafel von 100 bekannteren Gebirgsgruppen der Erde (SS. 256 ff.), in v. Schlagintweit's Liste der im Himalaya bis jetzt gemessenen Gipfel (SS. 272 ff.) und in v. Sydow's Übersicht der Europäischen Aufnahmen (SS. 362 ff.) einige der Hauptgrundlagen der Kartographie der Erde bereits speziell nachgewiesen.

Wenn aus dem Vorhergehenden als unser gegenwärtiger karto-

¹⁾ Geogr. Mitth. 1864, SS. 440 u. 441.

graphischer Standpunkt der Erde hervorgeht, dass der grössere Theil der Küsten mehr oder weniger genau aufgenommen ist und dass die wirklich gut und ausreichend vermessenen Gebiete, wie die Schweiz. Britische Inseln, Deutschland u. s. w., nur ganz winzige Theile der Erdoberfläche bilden. - so ist das keineswegs ein pessimistischer Standpunkt, sondern eine Auffassung, die ihre nähere Deutung in dem relativen Werth unserer Karten findet. Wenn wir die Tausende und aber Tausende von zum Theil vorzüglichen offiziellen Aufnahme-Karten aller Art ins Auge fassen, so zeigen sie uns nicht bloss, welche Gebiete unserer Erde wir durch sie kennen lernen, sondern auch, welche nicht. Gerade der ungeheure Aufschwung der Kartographie in den letzten Jahrzehnten hat uns wenigstens so viel Einsicht verschafft. zu erkennen, dass sich unser kartographischer Standpunkt der Erdoberfläche noch im ersten Stadium befindet und dass die grosse Masse nicht bloss unserer älteren, sondern auch unserer neueren Karten noch unvollkommene Machwerke provisorischer Natur sind. Man bedenke, dass z. B. die Keller'sche Karte der Schweiz noch vor wenigen Jahren als die beste, brauchbarste und beliebteste galt. und wie erst ietzt durch die Dufour'sche Aufnahme so recht deutlich ersichtlich ist, welchen Standpunkt dieselbe einnahm. prüfe die Preussischen Generalstabs-Aufnahmen von Schlesien. Provinz Sachsen, Harzgegend u. s. w., deren Producirung gar nicht weit zurück datirt; man vergleiche ältere und neuere Englische Seekarten, zwischen denen vielleicht nur ein Zeitraum von 30 Jahren liegt, - überall wird man sehen, dass wir erst eben den Anfang gemacht haben zu einer gediegeneren und anschaulicheren Abbildung unserer Erde. Und wenn der feste Theil unserer Erdoberfläche, das Land, vollständig kartirt wäre, verdient etwa der flüssige Theil, das Meer, keine Berücksichtigung? Ganz gewiss, wir brauchen dazu nur den Weltverkehr - der ja hauptsächlich durch das Meer vermittelt wird - im Auge zu behalten, oder die Telegraphenlinien, für welche sogar die Kenntniss des Seebodens von hoher praktischer Wichtigkeit geworden ist. Strömungen und unterseeisches Terrain können füglich als die "Flüsse und Berge" des Meeres, als ein Hauptbestandtheil seiner Topographie angesehen werden; wie wenig Genaues wissen wir aber von den Strömungen 1), wie wenig von der Konfiguration des Seebodens trotz der Millionen gewonnener Sondirungen (2)

¹⁾ Geogr. Mitth. 1865, 88. 151 ff.

²⁾ Ich habe es mir sur Aufgabe gestellt, von unserer jetzigen Kenntniss des Seebodens Bechnung abzulegen in den neuen Karten zu Stieler's Hand - Atlas,

Wenn wir daher zu bekennen haben, dass die genaue kartographische Kenntniss der Erdoberfläche zur Zeit noch eine geringe ist und dass der wirklich guten und erschöpfenden Karten nur wenige sind. so können wir uns nicht einmal der wenig tröstlichen Überzeugung erwehren, dass diese Kenntniss auch in Znkunft nur sehr langsam fortschreiten kann. Gute Aufnahmen sind äusserst langwierige und kostspielige Operationen; ich hatte schon im Vorgehenden zu erwähnen Gelegenheit, dass die Aufnahme der Westküste von Schottland, also einer blossen Linie, gegen 2 Millionen Thaler kostete. Vermessung der Türkisch-Persischen Grenze durch England, Russland, die Türkei und Persien in den Jahren 1849 bis 1852 kostete England 380,000 Thaler und den drei anderen Mächten wahrscheinlich das Gleiche, also 11/2 Millionen Thaler, und darin ist die Publikation der betreffenden Karte noch gar nicht einbegriffen); was aber die blossen Stichkosten von Karten für Summen erheischen, würde diejenigen, welche mit der Herausgabe derselben nie Etwas zu thun hatten, wohl zuweilen in Erstaunen setzen; so kostete z. B. der Stich der nur mässig grossen Sektionen der Scheda'schen Karte von Österreich (1:576.000) durchschnittlich jeder 5000 bis 7000 Gulden. also die 20 Sektionen der ganzen Karte 100.000 bis 140.000 Gulden, während der Verkaufspreis für jedes Blatt nur 1 fl. 60 Kreuzer beträgt²).

Die Förderung der exakten geographischen und kartographischen Kenntniss unserer Erde muss, bei ihrer Schwierigkeit und Kostspieligkeit, fast ganz den Regierungen und Regierungsmitteln überlassen bleiben, nur ausnahmsweise sind private Bestrebungen in der Lage, hierin Bedeutendes zu leisten, wie Al. v. Humboldt's Arbeiten in den Andes, Leopold v. Buch's Vermessungen auf den Canarischen Inseln, Sartorius v. Waltershausen's Aufnahme des Etna, d'Abbadie's astronomisch - trigonometrische Bestimmungen in Abessinien, der Engländer Forbes und Reilly topographische Messungen in der

E. B. den bereits publicirten der Britischen Inseln und des umliegenden Meeres (Nr. 15a., s. die Bemerkungen dasu in Geogr. Mittheil. 1864, SS. 15 ff.), des Mittelmeeres (Nr. 10 und 11, s. Bemerkungen in Geogr. Mittheil. 1864, SS. 182 und 268 ff.), Italien (Nr. 33, Geogr. Mittheil. 1863, S. 233). — Diese Darstellungen werden für die Europäischen Meere ihren Abschluss erhalten durch die neue, in einer der ersten Lieferungen der jetzigen Ausgabe des Atlas erscheinende Karte von Europa.

¹⁾ Geogr. Mittheil. Erg.-Heft Nr. 16, S. 22.

²⁾ Österr. Wochenschrift, 6. Mai 1865, S. 546.

Mont-Blanc-Gruppe, die jetzigen Aufnahmen in Palästina Seitens einer Englischen Privat-Gesellschaft u. s. w. Im Allgemeinen aber sind derartige Unternehmungen für einzelne Private nicht ausführbar und es bleibt ihnen hauptsächlich, ja fast immer ausschliesslich, die Bestimmung ihres einfachen Reiseweges; dafür aber ist der Standpunkt unserer Kartographie und ihr voraussichtlicher Fortschritt der Art, dass noch auf viele Generationen, auf Jahrhunderte hinaus in fast allen aussereuropäischen Ländern jedes sorgfältige Itinerar, jeder astronomische Fixpunkt, jede genaue Höhenbestimmung Werth haben wird; diess ist sogar in manchen Theilen Europa's noch der Fall, denn es dürfte noch lange dauern, ehe z. B. die Türkei ordentlich aufgenommen werden wird. Was auf dem Lande das Itinerar, die Gissung, nämlich die mit der Boussole gemessene Richtung des Weges und die aus dem Vergleich des zurückgelegten Marsches mit der verflossenen Zeit gefundenen Entfernungswerthe, - das ist zu Schiff die running Survey der Engländer, die Bestimmung der Lage einer Küste und die Croquirung ihrer Formendetails von dem vorbeifahrenden Schiffe aus, ohne Landung. Viele Küsten auf unseren Karten sind nur erst in dieser Weise aufgenommen. So nahm z. B. der Dänische Kapitän Graah die Ostküste von Grönland von 60° bis 66° Nördl. Breite in dieser Weise auf, indem er vom 26. April bis zum 18. August 1829, von 2 Eskimo-Männern und 4 Weibern begleitet, in einem Eskimo-Boote an den äussersten Landspitzen entlang fuhr und die zahllosen und tief einschneidenden Fjorde nur bis zu einer gewissen Entfernung landeinwärts übersehen konnte. Dieselbe Küste weiter im Norden, von 69° bis 75° N. Br., vermass Scoresby im Jahre 1822, indem er an derselben herumkreuzte und oft nicht näher als auf 10 Deutsche Meilen heran, ja überhaupt nur an 5 Stellen bis dicht ans Land kam; den nördlichsten Theil dieser Küste konnten Clavering und Sabine im Jahre 1823 genauer aufnehmen, indem sie binnen einem Zeitraum von nur etwa 2 Wochen auf einem festen Punkte eine Beobachtungsstation einrichteten und mit einem Boote in einige der Fjorde eindrangen. Alles dieses sind nicht Aufnahmen in unserem gewöhnlichen Europäischen Sinne und sie können von einzelnen Entdeckungs-Reisenden und kleineren Erforschungs-Expeditionen sehr wohl ausgeführt werden.

Die Bestrebungen einzelner Entdeckungs-Reisenden haben daher für ihre Thätigkeit ein ausgedehntes und ein dankbares Feld. Nur erscheinen als mehr und mehr fühlbare desiderata zur Förderung des angestrebten Zieles, der weiteren Erforschung unserer Erde, folgende drei Punkte:

- 1. Beschaffung von Geldmitteln für einzelne unbemittelte Forschungs-Reisende,
- Koncentrirung, Zusammenwirken und systematisches Vorgehen derartiger Unternehmungen,
- 3. Koncentrirung und System in der Verarbeitung der Resultate.

Die Geographie und die wissenschaftlich-geographischen Unternehmungen sind allgemein schlecht dotirt, da ein sofortiger materieller Gewinn nicht mit Bestimmtheit vorausgesagt werden kann, obgleich die grössten Schätze der Welt dadurch zu Tage gefördert werden. Würde Jemand vor der Ausbeutung der Californischen oder Australischen Goldfelder oder der Guano-Inseln ein Paar tausend Thaler verlangt haben, um wegen dieser gemuthmassten Schätze Forschungsreisen zu unternehmen, es würde wahrscheinlich schwer gehalten haben, sie zu erlangen. Besonders bei uns in Deutschland fehlen so häufig die Mittel für solche Bestrebungen, und doch giebt es wahrscheinlich in der ganzen Welt keine genügsameren Forscher als wir Deutsche: Barth gebrauchte für seine grosse Afrikanische Reise (6 Jahre) nur 10.000 Thaler, Rohlfs für die Reise durch Marokko und Tuat (11/2 Jahre) 600 Thaler, Radde für seine Reise in Ost-Asien (5 Jahre) 3813 Rubel und von Burckhardt erzählt man sich, dass er auf seiner Reise nach Nubien 2 Maria-Theresia-Thaler mitgenommen und einen davon wieder mitzurückgebracht habe, nachdem er 800 Stunden Weges zurückgelegt und die wichtigsten Forschungen gemacht1). Ich habe vor ein Paar

^{&#}x27;) Berghaus, Zeitschrift für Erdkunde, Bd. 8, 1848, S. 120. Als Beispiel, was andere Leute gebrauchen, gebe ich, — genau so, wie sie in der Australischen Zeitung Germania vom 22. Juni 1865 steht —, folgende geographische "Apotheker-Rechnung" der Victorianischen Erforschungs-Expedition unter Burke u. A., deren wissenschaftliche Ergebnisse verhältnissmässig ausserordentlich gering waren. Diese anderswo der Geographie zugewandten Summen erscheinen erst dann in ihrer richtigen Grösse, wenn man sie mit einheimischen Geldbewilligungen für geographische Zwecke vergleicht: Was z. B. aus ganz Deutschland der Barth'schen Expedition zufloss, waren 1000 Thaler, die der König von Preussen gab; bei dieser Australischen Expedition, in dem "der Civilisation ewig verlorenen wüsten Kontinent" des Dr. Heising (s. S. 583) bekam der Kameeltreiber Dost Mahommed mehr als das.

		_	_		
	Pfd. Steri		ď.		
Löhne und Rationen der die Kameele beaufsichtigenden Indier	311	0	9		
Passagegeld für deren Rückreise von Melbourne nach Madras	184	5	0		
Fracht für die Kameele nach Melbourne per Schiff "Chinsurah"	2.695	1	9		
Akkommodation für die Kameele in Melbourne, incl. der gebauten Ställe im					
Royal Park	682	7	0		
Hrn. Landell's Gehalt und Kommission als Agent, incl. einer Extrabewilligung					
von 150 Pfd. Sterl	710	0	0		
Wechselprämien auf Rimessen an die Indische Regierung als Rückzahlung von		-	-		
Vorschüssen, weiche an den Agenten in Rawul Pindee gemacht worden aind	88	6	8		
A OLD DESCRIPTION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN					
	5 .49 7	11	4		
B. Bewilligung für das Explorations-Comité der Royal Society.					
1860. An den Ehren-Schatzmeister zur Bestreitung von Unkosten	1.150	0	0		
	4.921	13	ě		
An den Ehren-Schatzmeister für den Regierungs-Magazinverwalter .					
1861. An den Ehren-Schatzmeister	6.446	11	10		
An die Regierung von Queensland für eine Hülfs-Expedition unter der					
Pührung Landsborough's	1.464	10	10		
1862. An den Ehren-Schatzmeister	6.610	0	0		
An die Regierung von Queensland	677	5	9		
	21.270	1	11		
C. Hülfs-Expedition zur See nach dem Albert-River und der Nordküste.					
1861. An das Regierungs-Dampfschiff "Victoria" für Besoldung	4.128	17	8		
	5.087	5	2		
Für Pferde u. s. w	2.362				
1862. Besoldung		.9	3		
Vorräthe u. s. w.	97	12	8		
Fracht für Kohlen nach dem Albert-River	450	_0_	0		
	12.126	4	8		
D. Geldbewilligung zur Errichtung eines Monuments für Burke und Wills .	4.000	0	0		
E. Pensionen und Gratifikationen.		-	-		
Kapitalsumme, welche in Regierungs-Anleihen zum Ankauf einer Leibrente					
von 180 Pfd. Steri. für King, den einzig Ueberlebenden der bis an den Golf					
	8,135	0	_		
gelangten Explorationspartie, angelegt ist	2.090		0		
Desgl. von 120 Pfd. Sterl, für Fran Wills, die Mutter des Erforschungs-Reisenden		0	0		
Desgl. von 60 Pfd. Sterl. für Frau Doberty, die Amme Burke's Bewilligung für die beiden Schwestern von Wills, jede 500 Pfd. Sterl	1.045	0	0		
	1.000		0		
Dewinging for the baiden Schwestern von Wills, jede 500 rid. Stere					
Bewilligung für den Kameeltreiber Doet Mahommed	200	ŏ	0		
Bewilligung für den Kameeltreiber Dost Mahommed	200	Ö	_		
Bewilligung für den Kameeltreiber Doet Mahommed			0		
Bewilligung für den Kameeltreiber Dost Mahommed . Vergütung an den Arzt E. C. Welch für eine Beschädigung, welche er am	200	0	. 0		
Bewilligung für den Kameeltreiber Dost Mahommed Vergütung an den Arst E. C. Welch für eine Beschädigung, welche er am Gesicht erlitten	200 200 7.670	0	0		
Bewilligung für den Kameeltreiber Dost Mahommed . Vergütung an den Arzt E. C. Welch für eine Beschädigung, welche er am	200	0	. 0		
Bewilligung für den Kameeltreiber Dost Mahommed Vergütung an den Arst E. C. Welch für eine Beschädigung, welche er am Gesicht erlitten Zusammen	200 200 7.670	0	0		
Bewilligung für den Kameeltreiber Doet Mahommed. Vergütung an den Arst E. C. Welch für eine Beschädigung, welche er am Gesteht ertitten Zusammen 2. Theil.	900 900 7.670 50.563	0 0 0 17	0 0		
Bewilligung für den Kameeltreiber Dost Mahommed. Vergütung an den Arst E. C. Welch für eine Beschädigung, welche er am Gesicht erlitten Zusammen 2. Theil. Folgende Zusammenstellung, welche die Ausgaben für jede der verschieden	900 7.670 50.563 ten Exped	0 0 0 17	0 0 11		
Bewilligung für den Kameeltreiber Doet Mahommed. Vergütung an den Arst E. C. Welch für eine Beschädigung, welche er am Gesicht erlitten Zusammen 2. Theil.	900 7.670 50.563 ten Exped	0 0 0 17	0 0 11		
Bewilligung für den Kameeltreiber Dost Mahommed. Vergütung an den Arst E. C. Welch für eine Beschädigung, welche er am Gesicht erlitten Zusammen 2. Theil. Folgende Zusammenstellung, welche die Ausgaben für jede der verschieder feststellt, ist dem Bericht des Comité's der Royal Society, datirt vom 20. Aug. 1 Man wird finden. dass die Gesammtsumme diejenige unter der Rubrik. Ber	200 260 7.670 50.563 ten Exped 863, entro	0 0 17 littler	0 0 11 en.		
Bewilligung für den Kameeltreiber Dost Mahommed. Vergütung an den Arst E. C. Welch für eine Beschädigung, welche er am Gesicht erlitten Zusammen 2. Theil. Folgende Zusammenstellung, welche die Ausgaben für jede der verschieder feststellt, ist dem Bericht des Comité's der Royal Society, datirt vom 20. Aug. 1 Man wird finden, dass die Gesammtsumme diejenige unter der Rubrik "Ber	200 260 7.670 50.563 ten Exped 863, entro	0 0 17 littler	0 0 11 en.		
Bewilligung für den Kameeltreiber Dost Mahommed Vergütung an den Arst E. C. Welch für eine Beschädigung, welche er am Gesicht erlitten Zusammen 2. Theil. Folgende Zusammenstellung, welche die Ausgaben für jede der verschieder feststellt, ist dem Bericht des Comité's der Royal Society, datirt vom 20. Aug. 1 Man wird finden, dass die Gesammtsumme diejenige unter der Rubrik "Ber Expiorations-Comité' übersteigt, und es muss hinzugefügt werden, dass das be	200 260 7.670 50.563 ten Exped 863, entro	0 0 17 littler	0 0 11 en.		
Bewilligung für den Kameeltreiber Dost Mahommed. Vergütung an den Arst E. C. Welch für eine Beschädigung, welche er am Gesicht erlitten Zusammen 2. Theil. Folgende Zusammenstellung, welche die Ausgaben für jede der verschieder feststellt, ist dem Bericht des Comité's der Royal Soolety, datirt vom 20. Aug. 1 Man wird finden, dass die Gesammtanmme diejenige unter der Rubrik "Ber Explorations-Comité" übersteigt, und es muss hinzugefügt werden, dass das be eine bedeutende Summe Geldes durch Privatsubskriptionen erhielt.	7.670 50.563 sen Exped 863, entre villigung intreffende	0 0 17 littler common	0 0 11 nen en. das		
Bewilligung für den Kameeltreiber Dost Mahommed. Vergütung an den Arst E. C. Welch für eine Beschädigung, welche er am Gesicht erlitten Zusammen 2. Theil. Folgende Zusammenstellung, welche die Ausgaben für jede der verschieder feststellt, ist dem Bericht des Comité's der Royal Society, datirt vom 20. Aug. I. Man wird finden, dass die Gesammtanumme diejenige unter der Rubrik "Ber Explorations-Comité" übersteigt, und es muss hinzugefügt werden, dass das beine bedeutende Summe Geldes durch Privatsubskriptionen erhielt. Zusammenstellung der Ausgaben, wie sie von dem Explorations-Comité au	200 200 7.670 50.563 ten Exped 863, entre cilligung interfende	0 0 17 littler common fur Com	0 0 11 nen en. das nité		
Bewilligung für den Kameeltreiber Dost Mahommed Vergütung an den Arst E. C. Welch für eine Beschädigung, welche er am Gesicht erlitten Zusammen 3. Theil. Folgende Zusammenstellung, welche die Ausgaben für jede der verschieder feststellt, ist dem Bericht des Comité's der Royal Society, datirt vom 20. Aug. 1 Man wird finden, dass die Gesammtsumme diejenige unter der Rubrik "Bev Explorations-Comité' übersteigt, und es muss hinzugefügt werden, dass das be eine bedeutende Summe Geldes durch Privatsubskriptionen erhielt. Zusammenstellung der Ausgaben, wie sie von dem Explorations-Comité av verschiedenen Victorianischen Erforschungs- Expeditionen bis zum 30. Ju	200 200 7.670 50.563 see Exped 863, ento cilligung intreffende af Rechnumi 1863 g	0 0 0 17 littler Cou	0 11 en. das sité der cht		
Bewilligung für den Kameeltreiber Dost Mahommed. Vergütung an den Arst E. C. Welch für eine Beschädigung, welche er am Gesicht erlitten Zusammen 2. Theil. Folgende Zusammenstellung, welche die Ausgaben für jede der verschieder feststellt, ist dem Bericht des Comité's der Royal Society, datirt vom 20. Aug. 1 Man wird finden, dass die Gesammtsumme diejenige unter der Rubrik "Ber Explorations-Comité" übersteigt, und es muss hinzugefügt werden, dass das be eine bedeutende Summe Geldes durch Privatsubskriptionen erhieit. Zusammenstellung der Ausgaben, wie sie von dem Explorations-Comité au verschiedenen Victorianischen Erforschungs-Expeditionen bis zum 30. Ju worden sind:	200 200 7.670 50.563 sen Exped 863, entro villigung intrefiende af Rechnumi 1863 g Prit. Steri	0 0 17 little omm für Cou	0 0 11 en. das alté der cht		
Bewilligung für den Kameeltreiber Dost Mahommed Vergütung an den Arst E. C. Welch für eine Beschädigung, welche er am Gesicht erlitten 2. Theil. Folgende Zusammenstellung, welche die Ausgaben für jede der verschieder feststellt, ist dem Bericht des Comité's der Royal Society, datirt vom 20. Aug. 1 Man wird finden, dass die Gesammtsumme diejenige unter der Rubrik "Ber Expiorations-Comité" übersteigt, und es muss hinzugefügt werden, dass das be eine bedeutende Summe Geldes durch Privatsubskriptionen erhielt. Zusammenstellung der Ausgaben, wie sie von dem Explorations-Comité au verschiedenen Victorianischen Erforschungs-Expeditionen bis zum 30. Ju worden sind: Burke- und Wills-Expedition: Ausrüstung	200 200 7.670 50.563 ien Exped 863, entro villigung itreffende if Rechnuni 1863 g Ph. Steri	0 0 17 littler con mg ema	0 0 11 en. das alté der cht d.		
Bewilligung für den Kameeltreiber Dost Mahommed Vergütung an den Arst E. C. Welch für eine Beschädigung, welche er am Gesicht erlitten 2. Theil. Folgende Zusammenstellung, welche die Ausgaben für jede der verschieder feststellt, ist dem Bericht des Comité's der Royal Society, datirt vom 20. Aug. i Man wird finden, dass die Gesammtsumme diejenige unter der Rubrik "Ber Explorations-Comité" übersteigt, und es muss hinzugefügt werden, dass das be sine bedeutende Summe Geldes durch Privatsubskriptionen erhielt. Zusammenstellung der Ausgaben, wie sie von dem Explorations-Comité au verschiedenen Victorianischen Erforschungs-Expeditionen bis zum 30. Ju worden sind: Burke- und Wills-Expedition: Ausrüstung Dosgl. für allgemeine Ausgaben	200 200 7.670 50.563 sen Exped 863, entro iveffende if Rechnu ni 1863 g Pfd. Steri 4.510 5.585	0 0 0 17 littlor fur Cou	0 0 11 en. das ilté der cht der		
Bewilligung für den Kameeltreiber Dost Mahommed Vergütung an den Arst E. C. Welch für eine Beschädigung, welche er am Gesicht erlitten 2. Theil. Folgende Zusammenstellung, welche die Ausgaben für jede der verschieder feststellt, ist dem Bericht des Comité's der Royal Society, datirt vom 20. Aug. 1 Man wird finden, dass die Gesammtsumme diejenige unter der Rubrik "Bee Expiorations-Comité" übersteigt, und es muss hinzugefügt werden, dass das be eine bedeutende Summe Geldes durch Privatsubskriptionen erhielt. Zusammenstellung der Ausgaben, wie sie von dem Explorations-Comité au verschiedenen Victorianischen Erforschungs-Expeditionen bis zum 30. Ju worden sind: Burke- und Wills-Expedition: Ausrüstung Dosgl. für allgemeine Ausgaben	200 200 7.670 50.563 ien Exped 863, entro villigung itreffende if Rechnuni 1863 g Ph. Steri	0 0 17 littler con mg ema	0 0 11 en. das alté der cht d.		
Bewilligung für den Kameeltreiber Dost Mahommed Vergütung an den Arst E. C. Welch für eine Beschädigung, welche er am Gesicht erlitten 2. Theil. Folgende Zusammenstellung, welche die Ausgaben für jede der verschieder feststellt, ist dem Bericht des Comité's der Royal Society, datirt vom 20. Aug. 1 Man wird finden, dass die Gesammtsumme diejenige unter der Rubrik "Bev Explorations-Comité" übersteigt, und es muss hinzugefügt werden, dass das be eine bedeutende Summe Geldes durch Privatsubskriptionen erhielt. Zusammenstellung der Ausgaben, wie sie von dem Explorations-Comité au verschiedenen Victorianischen Erforschungs-Expeditionen bis zum 30. Ju worden sind: Burke- und Wills-Expedition: Ausrüstung Desgl. für allgemeine Ausgaben Howitt's Expedition, incl. eines von der Regierung gemachten direkten	200 200 7.670 50.563 sen Exped sen Exped serilligung treffende af Rechnund 1863 g Pfd. Stert 4.510 5.585 4.975	0 0 17 little omm für Cou	o 11 nem en. das alté der eht a. 10 11		
Bewilligung für den Kameeltreiber Dost Mahommed Vergütung an den Arst E. C. Welch für eine Beschädigung, welche er am Gesicht erlitten 2. Theil. Folgende Zusammenstellung, welche die Ausgaben für jede der verschieder feststellt, ist dem Bericht des Comité's der Royal Society, datirt vom 20. Aug. 1. Man wird finden, dass die Gesammtnumme diejenige unter der Rubrik, Ber Explorations-Comité" übersteigt, und es muss hinzugefügt werden, dass das be sine bedeutende Summe Geldes durch Privatsubskriptionen erhielt. Zusammenstellung der Ausgaben, wie sie von dem Explorations-Comité au verschiedenen Victorianischen Erforschungs-Expeditionen bis zum 30. Ju worden sind: Burke- und Wills-Expedition: Ausrüstung Desgl. für allgemeine Ausgaben Howitt's Expedition Laadsborough's Expedition, incl. eines von der Regierung gemachten direkten Vorschusses von 2000 Pfd. Stert.	200 200 7.670 50.563 ien Exped 863, ento villigung streffende af Rechmul 1963 g Pfd. Steri 4.510 5.535 4.975	0 0 0 17 littloromm für Commander ing emander 11 14	0 0 11 den das dité der cht a. 10 11 5		
Bewilligung für den Kameeltreiber Dost Mahommed Vergütung an den Arst E. C. Welch für eine Beschädigung, welche er am Gesicht erlitten 2. Theil. Folgende Zusammenstellung, welche die Ausgaben für jede der verschieder feststellt, ist dem Bericht des Comité's der Royal Society, datirt vom 20. Aug. 1 Man wird finden, dass die Gesammtsumme diejenige unter der Rubrik "Ber Expiorations-Comité" übersteigt, und es muss hinzugefügt werden, dass das be eine bedeutende Summe Geldes durch Privatsubskriptionen erhielt. Zusammenstellung der Ausgaben, wie site von dem Explorations-Comité au verschiedenen Victorianischen Erforschungs-Expeditionen bis zum 30. Ju worden sind: Burke- und Wills-Expedition: Ausrüstung Desgl. für allgemeine Ausgaben Howitt's Expedition Landsborough's Expedition, incl. eines von der Regierung gemachten direkten Vorschusses von 2.000 Pfd. Steri.	200 200 7.670 50.563 ien Exped 863, entro- rilligung i treffende af Rechnu ni 1963 g Fft. Steri 4.510 5.585 4.975 3.746	0 0 0 17 17 Sittler Commens ing emas. a. 2 11 14	o 11 nem en. das alté der eht a. 10 11		
Bewilligung für den Kameeltreiber Dost Mahommed Vergütung an den Arst E. C. Welch für eine Beschädigung, welche er am Gesicht erlitten Zusammen 2. Theil. Folgende Zusammenstellung, welche die Ausgaben für jede der verschieder feststellt, ist dem Bericht des Comité's der Royal Society, datirt vom 20. Aug. 1 Man wird finden, dass die Gesammtsumme diejenige unter der Rubrik "Ber Explorations-Comité" übersteigt, und es muss hinzugefügt werden, dass das be eine bedeutende Summe Geldes durch Privatsubskriptionen erhieit. Zusammenstellung der Ausgaben, wie sie von dem Explorations-Comité au verschiedenen Victorianischen Erforschungs-Expeditionen bis zum 30. Ju worden sind: Burke- und Wills-Expedition: Ausrüstung Desgl. für aligemeine Ausgaben Howitt's Expedition Landsborough's Expedition, incl. eines von der Regierung gemachten direkten Vorschusses von 2.000 Pfd. Steri. Walker's Expedition Ausgaben	200 200 7.670 50.563 ien Exped 863, entre rilligung i treffende af Rechnum ii 1963 g Pfd. Steri 4.510 5.535 4.975 3.746 3.242 1.180	0 0 17 17 Common für Common sing seema 11 14 3 7	0 11 11 12 10 10 11 11 11 11		
Bewilligung für den Kameeltreiber Dost Mahommed Vergütung an den Arst E. C. Welch für eine Beschädigung, welche er am Gesicht erlitten 2. Theil. Folgende Zusammenstellung, welche die Ausgaben für jede der verschieder feststellt, ist dem Bericht des Comité's der Royal Society, datirt vom 20. Aug. 1 Man wird finden, dass die Gesammtsumme diejenige unter der Rubrik "Ber Expiorations-Comité" übersteigt, und es muss hinzugefügt werden, dass das be eine bedeutende Summe Geldes durch Privatsubskriptionen erhielt. Zusammenstellung der Ausgaben, wie site von dem Explorations-Comité au verschiedenen Victorianischen Erforschungs-Expeditionen bis zum 30. Ju worden sind: Burke- und Wills-Expedition: Ausrüstung Desgl. für allgemeine Ausgaben Howitt's Expedition Landsborough's Expedition, incl. eines von der Regierung gemachten direkten Vorschusses von 2.000 Pfd. Steri.	200 200 7.670 50.563 ien Exped 863, entro- rilligung i treffende af Rechnu ni 1963 g Fft. Steri 4.510 5.585 4.975 3.746	0 0 0 17 17 Sittler comments ing emas. a. 2 11 14	o 11 11 dem en. das hité der eht a. 10 11 5		
Bewilligung für den Kameeltreiber Dost Mahommed Vergütung an den Arst E. C. Welch für eine Beschädigung, welche er am Gesicht erlitten Zusammen 2. Theil. Folgende Zusammenstellung, welche die Ausgaben für jede der verschieder feststellt, ist dem Bericht des Comité's der Royal Society, datirt vom 20. Aug. 1 Man wird finden, dass die Gesammtsumme diejenige unter der Rubrik "Ber Explorations-Comité" übersteigt, und es muss hinzugefügt werden, dass das be eine bedeutende Summe Geldes durch Privatsubskriptionen erhieit. Zusammenstellung der Ausgaben, wie sie von dem Explorations-Comité au verschiedenen Victorianischen Erforschungs-Expeditionen bis zum 30. Ju worden sind: Burke- und Wills-Expedition: Ausrüstung Desgl. für aligemeine Ausgaben Howitt's Expedition Landsborough's Expedition, incl. eines von der Regierung gemachten direkten Vorschusses von 2.000 Pfd. Steri. Walker's Expedition Ausgaben	200 200 7.670 50.563 ien Exped 863, entre rilligung i treffende af Rechnum ii 1963 g Pfd. Steri 4.510 5.535 4.975 3.746 3.242 1.180	0 0 17 17 Common für Common sing seema 11 14 3 7	0 11 11 12 10 10 11 11 11 11		
Bewilligung für den Kameeltreiber Dost Mahommed Vergütung an den Arst E. C. Welch für eine Beschädigung, welche er am Gesicht erlitten 2. Theil. Folgende Zusammensteilung, welche die Ausgaben für jede der verschieder feststeilt, ist dem Bericht des Comité's der Royal Society, datirt vom 20. Aug. 19 Man wird finden, dass die Gesammtsumme diejenige unter der Rubrik, 38 Explorations-Comité" übersteigt, und es muss hinzugefügt werden, dass das beine bedeutende Summe Geldes durch Privataubskriptionen erhiekt. Zusammensteilung der Ausgaben, we sie von dem Explorations-Comité au verschiedenen Victorianischen Erforschungs-Expeditionen oblis zum 30. Ju worden sind: Burke- und Wills-Expedition: Ausrüstung Doegl. für allgemeine Ausgaben Howitt's Expedition Landsborough's Expedition, incl. eines von der Regierung gemachten direkten Vorschusses von 2,000 Pfd. Steri. Walker's Expedition Ausserordentliche Ausgaben Beerdigungskosten für Burke und Wills	200 200 7.670 50.563 ien Exped 863, entro rilligung i treffende af Rechnu ni 1963 g Frit. Steri 4.510 5.585 4.975 3.746 3.242 1.180 749 2.200	0 0 17 17 18tition für Comming ema. 	0 0 11 11 das nité der cht d. 10 11 5		

*) Dieses schliesst weder die 5.000 Pfd. Sterl. ein., welche zur Auschaffung der Kameele erforderlich waren, noch die Auslagen, welche die Regierung zu machen hatte, als sie das Königl. Dampfschiff "Victoria" u. s. w. nach dem Golf von Carpentaria saudte.

Wochen 1) den Vorschlag gemacht, einen Geographischen Verein zu gründen zur Unterstützung, Ausrüstung und Aussendung Deutscher geographischer Erforschungsreisenden, und freue mich, berichten zu können, dass derselbe trotz der sehr ungünstigen Zeitumstände schon ietzt grossen Anklang findet. Ein solcher Verein, wenn er in dem wünschenswerthen Umfange zu Stande käme, könnte auch dazu beitragen, eine grössere Koncentrirung und ein besseres Zusammenwirken anzubahnen, System in die geographischen Forschungen zu brin-Nachdem hauptsächlich von Deutschland aus. durch seine grossen Männer wie Al. v. Humboldt und Carl Ritter. System in die Erd-Beschreibung gebracht worden ist, könnte von eben daher recht wohl auch noch System in die Erd-Erforschung Dazu gehört z. B., dass die Reisenden zu vermeiden suchen, ein und dieselben Wege einzuschlagen; wie viel hundert Reisen sind in dem kleinen Gebiet von Palästina gemacht! aber unsere Kenntniss dieses Landes zeigt, wie unsystematisch dessen Erforschung bisher betrieben wurde; wie häufig sind in Afrika ein und dieselben Richtungen eingeschlagen, die ganz unbekannten Gebiete rechts und links davon aber stets unberücksichtigt gelassen worden! Ein wenig Instruirung und Anleitung in Bezug auf gewisse Vorbereitungen würde oft von der allergrössten Wichtigkeit sein: wie Schade, dass Dr. Barth nicht im Stande war, eine, wenn auch nur annähernde, astronomische Position zu bestimmen! Für die Deutsche Expedition nach Afrika geschah das Nöthige in dieser Richtung, um Kinzelbach und M. v. Beurmann in den Stand zu setzen, astronomische Beobachtungen anzustellen, aber es bleibt in dieser Beziehung für uns noch viel zu thun übrig.

Auch in Bezug auf die Verarbeitung der kartographischen Resultate der Reisen in allen Theilen der Erde wäre vor Allem mehr Koncentrirung und System ausserordentlich wünschenswerth. Regierungen sind wenig oder gar nicht in der Lage, Hülfe und Unterstützung zu bieten, ihnen liegt zunächst die Berücksichtigung der eigenen Gebiete ob, und selbet darin leisten die meisten nur das absolut Nothdürftigste! Nur zwei Ausnahmen giebt es, wo Regierungen eingetreten sind für die Förderung der Kartographie nicht bloss ihrer Gebiete, sondern der ganzen Erde, wenigstens des flüssigen Theiles der Erdoberfläche, des Meeres und seiner Grenzen, der Küsten. Die eine Ausnahme besteht in den von der

¹⁾ Geogr. Mittheil. 1866, Heft 4, SS. 159 ff.

Englischen Regierung ausgeführten oder herausgegebenen Küsten-Aufnahmen, Sondirungen und der Raper'schen Sammlung nautischer Positionen 1), die andere in den hydrographisch-physikalischen Kartenwerken, die auf Kosten der Vereinigten Staaten im Observatorium su Washington durch Maury bearbeitet und herausgegeben sind. Die Englischen Seekarten enthalten nicht bloss die eigenen Aufnahmen, sondern auch diejenigen aller anderen Nationen, dasselbe ist mit den Raper'schen Positionen der Fall; in noch höherem Grade aber wurde eine Koncentrirung und systematische Vereinigung geographischer Beobachtungen angestrebt durch Maury's Wind-, Curront. Pilot-Charts und Sailing Directions, denn für diese wurden geradezu auf direkte Veranlassung der Vereinigten Staaten Millionen von Beobachtungen auf Schiffen aller Nationen gemacht und nach Washington gesandt gegen die eventuell verarbeiteten Resultate, die jeder Theilnehmer gratis erhielt. Dass England und die Vereinigten Staaten sich diesen hochwichtigen und kostspieligen Arbeiten unterzogen, geschah wohl hauptsächlich in Folge davon, dass das Weltmeer in so hohem Grade ihre Domäne ist, mehr als für andere Nationen; wenn aber jene Werke ihnen zu unberechenbar grossem Vortheile gereichen, so ist das auch für alle anderen Völker der Fall, für den ganzen Weltverkehr und Handel.

Solche Werke als die eben genannten hat keine andere Nation

¹⁾ Lieut. Raper gab, nach jahrelanger Mühe und Arbeit, unterstützt durch alle der Englischen Regierung zur Verfügung stehenden Hülfsmittel, die erste Ausgabe seiner "Table of Maritime Positions" im Jahre 1840 heraus, deren Anzahl sich auf 2300 belief; in der 3. im Jahre 1850 publicirten Ausgabe war sie bereits auf nicht weniger als 8800 angewachsen und würde, in ähnlicher Weise fortgesetzt, vermehrt und berichtigt, bis heute in derselben ratio gestiegen sein. Leider ist das mit den seitdem erschienenen Ausgaben nicht mehr der Fall, die letzt erschienene 7. Auflage des Werkes vom Jahre 1862 entspricht keineswegs dem heutigen Standpunkt der Wissenschaft. Der hochverdiente Autor starb im Januar 1859. Es ist allerdings schwer, Werke der Art auf der Höhe der Zeit zu erhalten durch unausgesetzt erneuerte, berichtigte und vermehrte Ausgaben. Leider sind auch die Maury'schen Wind und Current Charts vollständig ins Stocken gerathen. Nur wenige in diese Kategorie einschlagende Werke werden in mustergültiger Weise auf der Höhe erhalten und vor dem Veralten bewahrt. so z. B. die Tausende von Englischen Seekarten, die entweder korrigirt oder durch neue bessere Blätter ersetzt werden; die Generalstabskarten der Schweiz; die Verzeichnisse der Russischen Positionen in Europa und Asien; - in einer mehr populären und gemeinnützigen Klasse: die Baedeker'schen Reisehandbücher. der Stieler'sche Hand-Atlas u. dgl. (Über Raper's Maritime Positions s. dessen "Practice of Navigation" 8. Ausg.; Nautical Magazine 1839, pp. 259, 319, 399, 402, 475, 543, 607; Journ. R. G. S. 1841, p. IX, 1850, p. XLIV ff.)

aufzuweisen, denn selbst die grossartigen ähnlichen Publikationen des Französischen Dépôt de la marine stehen den Englischen bedeutend nach. Leider giebt es ähnliche Unternehmungen wie diese nautischen nicht für den festen Theil der Erdoberfläche, für das Land. Was aber in dieser Richtung angebahnt wurde, ist zumeist von Deutschland ausgegangen oder wenigstens angeregt: ausser dem schon erwähnten Einfluss Humboldt's und Ritter's auf die Erdkunde als Wissenschaft im Allgemeinen sind ebenfalls hauptsächlich auf Humboldt's Veranlassung meteorologische und magnetische Beobachtungen über die ganze Erde ausgedehnt und gleichzeitig gesammelt und vereinigt; es sind, als speziell kartographische Schöpfungen, von Deutschland ausgegangen: physikalische und historische Atlanten. in neuester Zeit Weltkarten zur Übersicht des Weltverkehrs; es werden eben jetzt Anstrengungen gemacht, Alles, was durch die über die ganze Erde zerstreuten Missionäre für die Geographie geschehen ist, in einem Sammelwerke zusammenzustellen 1).

Solche Errungenschaften sollten uns Deutschen Muth geben, auf dem betretenen Wege rüstig fortzuschreiten und noch Grösseres zu erstreben. Bis jetzt gab es für die Länderkunde nichts Ähnliches wie die Arbeiten der Englischen Admiralität und des Washingtoner Observatoriums für die Oceankunde; ich habe es mir während 27 der Geographie gewidmeten Jahren angelegen sein lassen, in ganz kleiner und bescheidener Weise zu einer gründlichen und eingehenden kartographischen Verarbeitung des Original- und Quellen-Materials über alle Theile der Erde mein Scherflein beitragen zu helfen; allein die Kräfte einzelner Privaten reichen dazu nicht aus, und eben so wenig können Verlagshandlungen oder geographische Privat-Anstalten eine Art "Generalstab" für die Kartographie der aussereuropäischen Erdtheile spielen. Solche Arbeiten gerade erheischen Seitens des Autors und Verlegers grosse Opfer an Zeit und Geld2). Käme die vorgeschlagene Geographische Gesellschaft in wünschenswerther Ausdehnung zu Stande, so könnte durch sie ebenfalls Etwas geschehen für die erschöpfende kartographische Verarbeitung des vorhandenen und noch zu erwartenden Quellen- und

ľ

ţ

ì

ı

1

¹⁾ Geogr. Mittheil. 1866, Heft 4, S. 161.

²) Die kartographische Bearbeitung eines noch dazu am wenigsten bekannten Theiles von Inner-Afrika nahm z. B. volle 3 Jahre in Anspruch (s. Geogr. Mitth. Erg.-Bd. II. S. V).

Original-Materials, und wenn es nur zunächst durch die Anstellung und fortwährende Beschäftigung ein Paar tüchtiger Kartographen wäre, welche die Entdeckungen und Aufnahmen der Sendboten des Vereins zu kartiren und mit dem anderen Quellenmaterial in den betreffenden Gebieten zu verarbeiten und zu vereinigen hätten.

Hulfstabellen.

Von Ernst Debes.

I. Geographische Maasse.

Einleitung über das Metersystem.

Im gewöhnlichen Verkehr wird zur Bestimmung eines Maasses nie die grösste, durch alle Hülfsmittel der Wissenschaft herbeigeführte Schärfe verlangt, hier bleibt es im Grunde ganz gleichgültig, ob das Maass beständig bleibt oder ob es sich im Laufe der Zeit um einen kleinen Bruchtheil, vielleicht um einige Zehntausendstel seines Werthes, nach dieser oder jener Richtung hin verändert; eine Ungenauigkeit, die nicht durch unmittelbare Wahrnehmung der Sinne festgestellt werden kann, ist hier ganz bedeutungslos. Anders, wenn solche Messungen, welche nicht durch den Verkehr, sondern durch die Forderungen der Wissenschaft herbeigeführt werden, deren Interesse und Bedeutung aber vom Grad ihrer Genauigkeit abhängen, ausgeführt werden sollen; hier wird es nothwendig, bei Bestimmung des dabei zu verwendenden Maasses die Genauigkeit bis zu der Grenze zu treiben, welche durch die kräftigsten Verstärkungen der Sinne erreicht werden kann, und seinen Werth in einer Weise festzustellen, dass seine Definition nicht die kleinste Zweideutigkeit übrig lässt.

Die erste derartige Bestimmung der Einheit eines Längenmaasses wurde vorgenommen im Jahre 1734 in Frankreich bei Gelegenheit des Entwurfes zweier Gradmessungen — beiläufig gesagt, der delikatesten geodätischen Operationen —, mit deren Ausführung unter dem Äquator Bouguer und Condamine und unter dem Polarkreis Maupertuis betraut wurden. Es wurden damals zwei einander ganz gleiche Stäbe von Eisen, deren Endflächen genau die Entfernung einer Toise erhielten, angefertigt. Ihre Übereinstimmung mit dem gebräuchlichen Maasse gleichen Namens wurde in so weit angestrebt, als es bei den stattfindenden kleinen Verschiedenheiten möglich war, so dass durch die neue Festsetzung die Verkehrsinteressen keine Störung erfuhren.

Die Länge des unter dem Äquator in Peru von Bouguer und Condamine benutzten Exemplars der Toise — das andere Exemplar wurde durch Schiffbruch beschädigt —, bekannt unter der Benennung Toise du

Geogr. Jahrbuch.

Digitized by Google

Pérou, ist bei einer Temperatur von 13° des Réaum. Thermometers die Einheit des alt-Französischen und die Grundlage des neueren metrischen Maasssystems.

Da der Werth einer Messung nur so lange besteht, als das Maass, welches ihr zu Grunde liegt, erhalten bleibt, so lag der Absicht, die jetzt gewonnenen Resultate quantitativer Untersuchungen der Nachwelt dauernd zu erhalten, der Gedanke ziemlich nahe, ein Maass aufzusuchen, das von der Natur selbst immer von Neuem dargeboten wird, dessen Vorzug vor anderen Maassen in seiner Unvergänglichkeit besteht, so dass es in jedem Falle in seiner ganzen Schärfe wiedergefunden werden und jedes andere Maass im Falle eines Verlustes aller künstlichen Maassstäbe von ihm von Neuem abgeleitet werden könnte.

"Wenn") die Natur einen Körper hervorbrächte, welcher in allen Fällen, in welchen er sich zeigt, stets eine gleiche Abmessung besässe, so ist kaum zu bezweifeln, dass man bei der bestehenden Willkür der Wahl des Maasses diese Abmessung zum Maasse der Längen gemacht haben würde. Wären alle seine Abmessungen in allen Fällen gleich, so würde er auch ein natürliches Körpermaass darbieten." Allein da die Natur bei ihren Gebilden in den mannigfachsten Nüancirungen sich ergeht, so kennt man keinen Körper, welcher diese Eigenschaft besässe. Daher sah man sich genöthigt, einen anderen Weg zur Auffindung eines Naturmaasses einzuschlagen.

Der Vorschlag, die Länge des Sekundenpendels*) als Maasseinheit anzunehmen, wurde zuerst von Huyghens 1673 gemacht. Da die Pendellänge durch Rechnung aus wiederholten Beobachtungen und Versuchen immer wieder gefunden werden kann, so ist sie eine natürliche Längeneinheit. Indessen noch in demselben Jahre erlitt der Huyghens'sche Vorschlag durch die von 1672—73 von Richer in Cayenne angestellten und nachmals so berühmt gewordenen Chronometerbeobachtungen, aus denen die Veränderlichkeit der Grösse des Sekundenpendels unter verschiedenen Polhöhen hervorging, eine gewisse Einschränkung. Da man sich in Folge von Richer's wichtiger Entdeckung für die Pendellänge unter einer bestimmten Breite entscheiden musste, so machte Condamine den Vorschlag, die Länge des Pendels unter dem Äquator anzunehmen, und liess dieselbe auf das nach der Beendigung der schon erwähnten Gradmessung in Peru errichtete Denkmal mit den Worten:

mensurae naturalis exemplar, utinam et universalis!

Über die Vorschläge von Davy u. Babinet s. Dove, Über Maass u. Messen, Berlin 1885, S. 7.



¹⁾ Bessel, tiber Maass und Gewicht etc. Hamburg 1848.

eingraben. Trotz der Gründe, welche für Condamine's Vorschlag sprachen, fand derjenige Bouguer's, die Pendellänge unter dem 45. Grade der Breite zu wählen, in Frankreich, wohl hauptsächlich aus nationaler Eitelkeit, bessere Unterstützung. Schon schien er seiner Realisirung nahe, als am 8. Mai 1790 die Nationalversammlung auf einen Vorschlag Talleyrand's hin ein auf die Feststellung einer natürlichen Maasseinheit bezügliches Dekret erliess, in Folge dessen eine Kommission, bestehend aus Borda, Lagrange, Laplace, Monge und Condorcet, in dieser Angelegenheit zusammentrat.

Das Resultat der Berathungen dieser Kommission bestand zunächst darin, dass sie die Pendellänge als Maasseinheit verwarf, da sie ein heterogenes Element, die Zeit, und ein willkürliches, die Theilung des Tages in 86.400 Sekunden, enthalte. Dagegen machte sie weiter den Vorschlag, durch eine Gradmessung von Montjouv bei Barcelona bis Dünkirchen an der Nordküste die Grösse eines Meridianquadranten zu bestimmen und dessen zehnmillionsten Theil als Maasseinheit anzunehmen. Um dieselbe in der Folge auf leichterem Wege wieder finden zu können, sollte die Anzahl der Schwingungen, welche ein Pendel dieser Grösse bei der Temperatur des schmelzenden Eises im luftleeren Raume am Meeresniveau während eines Tages machen würde, bestimmt werden. Die Gradmessung wurde wirklich von Delambre und Méchain in dieser Absicht begonnen, zog sich indessen so in die Länge, dass der Wohlfahrtsausschuss zum allgemeinen Gebrauch ein "mètre provisoire et légal" - gegründet auf eine ältere Gradmessung und Bestimmung der Grösse des Erdquadranten zu 5.132.430 Toisen durch Lacaille - im Werthe von 443.44 Par. Linien einführte. Materiell wurde es dargestellt durch einen Étalon von Kupfer, der seine richtige Länge bei + 10° Cels. hat. Die endliche Beendigung der Gradmessung ergab nach den Bestimmungen der dazu eingesetzten Kommission, die aus van Swinden, Tralles, Laplace, Legendre, Ciscar, Méchain und Delambre bestand, bei Annahme einer Abplattung von 1/234 für den Meridianquadranten einen Werth von 5.130.740 Toisen und hieraus die Grösse des Meter zu 443,298936 Par. Linien der Toise von Peru bei ihrer Normaltemperatur von 13° Réaum.; von der Kommission aber wurde die neue Maasseinheit als "mètre vrai et définitif" zu 443,296 Par. Linien gesetzlich festgestellt. Um das neue Maass materiell darzustellen, wurde von Lenoir ein Stab von Platina (étalon à bouts) verfertigt, dessen beide Endflächen in der Temperatur des schmelzenden Eises gena u die Entfernung eines Meter haben sollen.

"Mit dieser gesetzlichen Bestimmung des mètre vrai et définitif fällt die ursprüngliche Definition des Meter als zehnmillionster Theil

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$

des Erdquadranten weg, in so fern damit eine Berichtigung seiner Länge durch spätere genauere Messungen der Erde ausgeschlossen wird." --Diese genaueren Messungen liessen in der That nicht sehr lange auf sich warten. Die im Jahre 1792 durch Delambre und Méchain ausgeführte Triangulation wurde in den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts durch Arago und Biot von Montjouy bis zur Insel Formentera fortgesetzt: mit der Berechnung derselben wurden die Akademiemitglieder Bouvard, Burkhardt und Matthieu betraut, die nach Beendigung derselben das Resultat der ganzen Gradmessung von Formentera bis Dünkirchen in einem umfangreichen, historisch merkwürdigen Werke 1) der Öffentlichkeit übergaben. Fest und unerschütterlich war der Glaube an die Richtigkeit der in diesem Werke bekannt gemachten Zahlen, aber nur einige Decennien lang, denn dann kam Puissant und wies in der Berechnung des zuletzt gemessenen Bogenstückes eine Unrichtigkeit nach und bei einer Revision der Berechnung (1819) durch Matthieu, Daussy und Largeteau fand sich in der That, dass das genannte Bogenstück 133 Meter länger sei, als die erstere Berechnung ergeben hatte. Der Meridianquadrant hatte nun nicht mehr 10.000.000, sondern 10.000.856 Meter.

Schmidt in Göttingen und nach ihm der berühmte Königsberger Astronom Bessel, der Erste, der sich über das Illusorische der Vortheile eines Naturmaasses aussprach, sind auf anderen Wegen zu ähnlichen Resultaten gekommen. Namentlich hat Bessel aus verschiedenen Gradmessungen im Jahre 1837 den wahrscheinlichen Werth eines mittleren Meridiangrades zu 57.011,458 Toisen, also etwa 31/4 Toisen grösser, als er zur Festsetzung des Meter angenommen worden ist, abgeleitet, woraus die Länge des ganzen Meridianquadranten bei einem auch von Bessel berechneten Abplattungswerth von 1 299,1528 zu 10.000.565 Meter hervorgeht. Zweifelsohne wird jede neue Messung ein anderes Resultat ergeben. da einerseits durch die zuverlässigsten neueren Gradmessungen nachgewiesen ist. dass die Oberfläche der Erde an einigen Stellen mehr, an anderen weniger gekrümmt ist, dass "die wirkliche Figur der Erde" - wie Bessel sagt - "sich zu einer regelmässigen etwa verhält wie die unebene Oberfläche eines bewegten Wassers zu der ebenen eines ruhigen", und andererseits Grössenbestimmungen von Beobachtungs- und Rechnungsmethoden abhängen, die wie jede andere Kenntniss des Menschen Vervollkommnungen zu erwarten haben 2).

¹⁾ Base du système métrique.

^{2) &}quot;Die Wahrheit unverholen zu gestehen, so hatte die ganze sogenannte gelehrte Weit durch beinahe ein halbes Jahrhundert der völlig unpraktischen Idee eines Naturmaasses gehuldigt, dieselbe in allen betreffenden Werken, von allen Lehrkanzein herab mitunter sehr

Nach diesem Umschwung der Verhältnisse lag es der Pariser Akademie ob. über die Meterfrage endgültig zu entscheiden:

Sollte der Werth des Meter oder sein Verhältniss zum Erdquadranten geändert werden? Die Entscheidung lag nahe, sie war eigentlich schon durch eine ganze Reihe von Erfahrungen herbeigeführt.

In der That erklärten sich die Kommissionsmitglieder Matthieu, Daussy und Largeteau entschieden gegen eine Änderung der Grundeinheit des eingeführten Maasssystems. Das Meter bleibt also in seinem Werthe konstant und nur sein Verhältniss zu den Erddimensionen ist veränderlich.

Es ist daher das "mètre vrai et définitif" nur als ein gesetzlich bestimmter Theil der Toise von Peru, welcher sich in seinem Werthe dem zehnmillionsten Theil des Meridian-Quadranten nähert, anzusehen und es wird jetzt und in Zukunft die Metrologie unabhängig von der Lehre über Grösse und Gestalt der Erde die ihr noch bevorstehenden Entwickelungsphasen zu durchlaufen haben.

Obgleich nun die Toise die Grundlage des neueren Französischen Maasses geblieben ist, und dem Meter gänzlich die Eigenschaft eines natürlichen Urmaasses mangelt, so behält doch das auf das Meter gegründete Maasssystem wegen seiner Konsequenz und Einheitlichkeit seinen eigenthümlichen Werth, der auch als Hauptgrund seiner heutigen grossen Verbreitung angesehen werden muss.

Die Maasse der verschiedenen Länder.

Obige kurze Entwickelungsgeschichte des Metersystems zu geben, hielten wir für um so wichtiger, als dasselbe allen Berechnungen des folgenden Abschnittes zu Grunde liegt. In diesem nun geben wir eine Übersicht der Maassverhältnisse der wichtigsten Länder, so weit sie für die Geographie und ihre Hülfswissenschaften von Interesse sind.

Jedem Land ist ein Kapitel gewidmet, dem immer einige auf das Maasswesen bezügliche historische und metrologische Notizen vorangestellt sind. Wo sie noch Wichtigkeit haben, sind auch die älteren Maasse angeführt.

bombastisch vorgetragen, kurz, ein treffendes Belspiel geliefert, wie anerkannten einzelnen Gelehrten oder auch gesammten Vereinen zuweilen von ganzen Generationen ohne selbstständige Überlegung nachgebetet werde.

[&]quot;Es gehört daher nicht unter die letzten Verdienste Bessel's, so unzählige er deren auch in Theorie und Praxis besitzt, uns von einem bereits so tief gewurzeiten Irrthume befreit zu haben." (J. J. v. Littrow's Handbuch der vorzüglichsten Münzen, Maasse und Gewichte etc. 2. Aus. Wien 1844.)

Obgleich, wie schon bemerkt, alle Berechnungen auf das Metermaass bezogen sind, so sind dennoch den Meilenmaassen die Bessel'schen Bestimmungen der Abplattung und der Dimensionen des Erdsphäroids zu Grunde gelegt worden, da sich der gegenwärtige Standpunkt der Wissenschaft denselben entschieden zuneigt.

Folgendes sind die von Bessel berechneten Grundwerthe, die er im Jahre 1841 aus zehn verschiedenen Gradmessungen abgeleitet hat:

0		
Äquatorial-Radius $a = 3.272.077,14$ T	oise	en (lg. 6,5148235)
Polar-Radius $b = 3.261.139,88$	79	(lg. 6,5188694)
Abplattung $\frac{a-b}{a} = \frac{1}{299,1598} = 0,008842778$	99	(lg. 7,5241069—10)
	99	(lg. 6,7109434)
1 Äquatorgrad = 57.108,519	n	(lg. 4,7567000)
1 geogr. Deutsche Meile od. 1/18 ÄquatGrd. 3807,28468	99	(lg. 3,580 0096)

Hieraus ergeben sich folgende Werthe in Metern:

1 Äquatorgrad = 111.306,577 Meter (lg. 5,0465208)

1 geogr. Deutsche Meile = 7420,488 , (lg. 3,8704295).

Diese Zahlen werden so lange Gültigkeit haben, als nicht durch neue ausgedehnte geodätische Operationen andere und bessere Daten gewonnen werden. Die Vollendung der projektirten internationalen Gradmessung von Sicilien bis zum Nordkap, in einer Ausdehnung von ca. 34 Breitengraden, dürfte jenen Zeitpunkt bezeichnen.

In der Regel und namentlich in Deutschland wird von obigen Werthen ausgegangen, häufig jedoch findet man auch andere Grundzahlen in Rechnung gebracht, ja es kömmt nicht selten vor, dass in einem und demselben Werke verschiedene Werthe untergelegt sind. - In Frankreich scheint man, trotzdem 1819 das Fehlerhafte der Annahme auf das Bestimmteste nachgewiesen worden, noch hin und wieder von dem ursprünglich angenommenen 10.000.000-Meterverhältniss auszugehen, wenigstens wird von Matthieu im "Annuaire du Bureau des Longitudes" die Deutsche Meile durchweg zu 7,408 Kilom., die nautische M. zu 1,852 Kilom. angesetzt. Den richtigsten Weg, die auf diesem Gebiete so häufigen Verwirrungen und Inkonsequenzen zu beseitigen, zeigt v. Sydow1), indem er vorschlägt, bei den geogr. (Meilen-) Maassen eben so wie bei den kleinen Längenmaassen die Abhängigkeit von den Gradmessungen fallen zu lassen und dieselben nur immer in Vergleich zum Meter und nicht zum Äquatorgrad zu setzen. Es würden demnach z. B. 7420 Meter ein für alle Mal als unabanderlicher Werth einer Deutschen Meile anzusehen sein, wobei ihre Beziehung zum Äquatorgrad, als der 15. Theil desselben, der leichteern

¹⁾ E. v. Sydow, Übersicht der wichtigsten Karten Europa's, Berlin 1864, S. 65.

Übersicht halber immer eine beiläufige bleiben könnte, zumal wesentliche Veränderungen dieses Verhältnisses durch spätere Gradmessungen wahrscheinlich nicht herbeigeführt werden.

Die Bearbeitung des folgenden Abschnittes geschah mit grösster Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt nach einem sehr umfangreichen und zum Theil sehr vortrefflichen Quellenmaterial und in Betracht der zahllosen Irrthümer, welche auf diesem Gebiete obwalten, unter Beobachtung der strengsten Kritik, so dass bei etwaigen Abweichungen von anderen Angaben unsere Zahlen mit vollstem Vertrauen in ihre Richtigkeit benutst werden können; wesentliche Fehler werden sie keinesfalls enthalten. Sollte indessen doch eine oder die andere Unrichtigkeit aufgefunden werden — ein Irrthum schleicht sich ja so leicht ein —, so wird eine freundliche Mittheilung und Berichtigung desselben von uns mit Dank entgegengenommen werden.

1. Frankreich.

Obwohl das alte Pariser Maass keine gesetzliche Gültigkeit mehr hat, so hat es doch noch als Grundlage des neuen metrischen Systems einerseits und andererseits durch eine lange Zeit allgemeinster Anwendung so wie durch Bezugnahme anderer gebräuchlicher Maasse auf dasselbe immer praktischen und historischen Werth.

Einheit der Pariser Fuss (pied du roi).

- 1 Pied du roi = 12 Pouces (Zoll) = 144 Lignes (Linien).
- 1 Toise (Klaster) = 6 Fuss und 1 Toise von Peru = 864 Par. Linien.
- 1 Brasse (Faden) = 5 Fuss.

Die Perche (Ruthe) kommt in dreierlei Größen vor:

1 Perche = 18 Fuss als Feldmasss. — 1 Perche = 22 Fuss (perche des eaux et forêts) bei Vermessung der Gewässer und Waldungen so wie der Staatsdomänen. — 1 Perche = 20 Fuss als ökonomisches Masss, hie und da in der Provinz gebräuchlich.

Ältere geographische Längenmaasse:

- Lieue de 25 au degré = 2084,341 Toisen = 4452,363 Meter = 3/8 Deutsche Meilen.
- Lieue de 20 au degré oder Lieue marine = 2855,426 Toisen = 5565,829 Meter = 3/4 Deutsche Meilen.
- Mille marin de 60 au degré = 951,809 Toisen = 1855,110 Meter = 1/4 Deutsche Meile.
- Lieue ancienne de poste à 2000 Toisen = 3898,078 Meter = 0,5253157 Deutsche Meilen, also 28,5548 L. anciennes de poste = 1 Äquatorgrad. — 2 Lieues de poste = 1 Poste.

Als nautisches Maass für kürzere Entfernungen die "Encablure" oder Kabellänge.

Die alte "Encablure" = 120 Brasses = 600 Fuss oder 100 Toisen = 194,004 Meter.

Von den ehemals gebräuchlichen ökonomischen Flüchenmaassen ist zu bemerken: der Arpent = 100 Perches carrées; da die Perche in dreierlei Grössen gebräuchlich war, so giebt es auch für den Arpent dreierlei Werthe:

- 1 Arpent de Paris = 100 Qu.-Perches (à $18 \times 18 = 324$ Par. Qu.-Fuss) = 34,18870 Qu.-Meter = 0,24,1887 Ares.
- 1 Arpent d'ordonnance = 100 Qu.-Perches (à 22 × 22 = 484 Par. Qu.-Fuss) = 51,07200 Qu.-Meter = 0,510720 Ares.
- 1 Arpent commun = 100 Qu.-Perches (à $20 \times 20 = 400$ Par. Qu.-Fuss) = 42,30626 Qu.-Meter = 0,4220626 Ares.

Als geographische Flüchenmaasse waren gebräuchlich die Quadrirungen der folgenden zwei Lieues:

- 1 Lieue carrée (de 25 au degré) = 19,83365 Qu.-Kilom. = 0,86000 Deutsche Qu.-M., demnach 1 Deutsche Qu.-M. = 2,777778 Qu.-Lieues.
- 1 Lieue marine carrée (de 20 au degré) = 30,97283 Qu.-Kilom. = 0,562260 Deutsche Qu.-M., demnach 1 Deutsche Qu.-M. = 1,777778 Qu.-Lieues. Neues Sustem.

Grundeinheit das Meter; die höheren und die niederen Einheiten werden nach dem Decimalsystem gebildet, und zwar bedient man sich für die Vielfachen Griechischer, für die Theile Lateinischer Benennungen, daher:

10 Meter = 1 Décamètre, 0,1 Meter = 1 Décimètre, 100 » = 1 Hectomètre, 0,01 » = 1 Centimètre,

1000 » = 1 Kilomètre, 0,001 » = 1 Millimètre.

10000 » = 1 Myriamètre;

Da das Meter zu 3 Par. Fuss 11,296 Par. Linien oder 443,296 Par. Linien gesetzlich festgestellt ist, so ist

1 Meter = 0,5180740741 Toisen oder 3,07844444 Par. Fuss und demnach 1 Toise = 1,949086310 1) Meter oder 1 Par. Fuss = 0,824839385 Meter.

Als Wegemaass ist jetzt allgemein gebräuchlich das Kilometer. 111,306577 Kilometer = 1 Äquatorgrad und 7,420438 Kilometer = 1 Deutsche Meile, demnach 1 Kilometer = 0,1247630 Deutsche Meilen.

Einheit der ökonomischen Flächenmaasse ist der Are; die Benennungen

¹⁾ Dove giebt in seinem schon früher angeführten Werk: "Maass und Messen" S. 30, diesen Werth zu 1,6490365913 an und es ist dieser Fehler in mehrere Werke, z. B. Guyot's "Tables meteorological and physical etc. Washington 1858", übergegangen.

für die Vielfachen und Theile sind dieselben wie beim Längenmass; daher

- 1 Are = 100 Centiares = 100 Mètres carrés = 1 Décamètre carré = 947,6817 Par. Qu.-Fuss.
- 1 Hectare = 100 Ares = 10.000 Mètres carrés = 94.768,17 Par. Qu.-Fuss.

 Als geographisches Flächenmaass ist ausser dem Hectare am häufigsten im Gebrauch der Kilomètre carré.
- 1 Qu.-Kilometer = 1.000.000 Qu.-Meter = 100 Hectares = 0,01816108 Deutsche Qu.-Meilen; demnach
- 1 Deutsche Qu.-Meile = 55,00200 Qu.-Kilometer = 5506,200 Hectares.

2. Grossbritannien und Irland.

Ähnliche Entwickelungsphasen wie das Französische hat auch das Englische Maasswesen zu durchlaufen gehabt. Schon die "Magna Charta" bringt eine Verordnung bezüglich der Gleichmachung der Maasse im ganzen Reiche; ein aus der Zeit der Königin Elisabeth herrührender Messingstab von der Länge eines Yard diente vorzugsweise als Normalmaass. Eine im Jahre 1758 erfolgte Untersuchung stellte die Unbrauchbarkeit desselben heraus, da er in Folge mangelhafter Konstruktion keine sichere Abmessung gestattete. Um die mancherlei Verwirrungen, welche sich in Folge dieses Umstandes in die Englischen Maassverhältnisse eingeschlichen hatten, zu heben, wurde der sehr geschickte Mechaniker Bird beauftragt. zwei ganz gleiche Normalmaassstäbe des Yard von Messing (étalons à traits) anzufertigen. Der eine derselben mit der Aufschrift "Standard Yard 1758" wurde sorgfältig im Parlamentsgebäude aufbewahrt, der andere im Exchequer (Schatzamt) zum allgemeinen Gebrauch niedergelegt, aber erst eine nach ersterem 1760 ebenfalls von Bird gefertigte sehr genaue Kopie mit der Aufschrift "Standard Yard 1760" als Normal-Étalon angenommen. Einige noch bestehende Unsicherheiten in der Definition des Maasses wurden indessen erst durch Verordnung vom 1. Mai 1825 einigermaassen beseitigt, indem dieselbe die Länge des "Standard Yard" bei einer Temperatur von 62° F. unter der Bezeichnung "Imperial Yard" als gesetzmässig erklärte.

Fast noch mehr Autorität als dieses Normalmaass erlangte namentlich in wissenschaftlichen Kreisen eine von Troughton für Sir George Shuckburgh angefertigte Scala. Dieselbe wurde 1818 von Kater zu seinen Pendelbestimmungen und Vergleichungen mit dem Metermaass benutzt. Ihr hohes Ansehen in der wissenschaftlichen Welt verdankt diese Scala — gewöhnlich "Shuckburgh's Scala" genannt — hauptsächlich der Ge-

nauigkeit ihrer Eintheilung und der Vorzüglichkeit des mit ihr verbundenen Comparateur.

Auch in England fehlte es nicht an Versuchen, das Englische Maass in ein natürliches zu verwandeln, indem Whitehurst, Shuckburgh, Kater und Sabine durch Bestimmungen von Pendellängen das Englische Längenmaass zu fixiren suchten. Gesetzlich angenommen wurde die Länge des einfachen Sekundenpendels in London (im leeren Raum und auf die Oberfläche des Meeres reducirt) zu 39,1363 Zoll, deren 36 auf das Yard gehen.

Mehrfache, zu verschiedenen Zeiten und mit verschiedenen Étalons angestellte Versuche zur Bestimmung des Verhältnisses zwischen Englischem und Französischem Maass ergaben eben so viele, oft sogar sehr beträchtliche Abweichungen. Da die älteren Vergleiche mit der Toise werthlos sind, übergehen wir dieselben.

Ein mit der "Shuckburgh Scala" in allen Theilen identischer, ebenfalls von Troughton verfertigter Maassstab wurde 1801 von Pictet nach Frankreich gebracht. Die Vergleichung desselben mit dem Meter-Étalon durch Prony, Legendre und Méchain ergab das Resultat:

- 1 Meter bei 32° F. = 39,871 Engl. Zoll bei 62° F. oder
- 1 Meter = 3,280916 Engl. Fuss.

Diese Bestimmung wurde allen Reduktionen in "Kelly's Universal Cambist" untergelegt und ist nachmals in viele physikalische und mathematische Werke übergegangen.

Eine andere sehr sorgfältige Vergleichung von Captain H. Kater 1818 zwischen einer messingenen Meter-Scala von Fortin (étalon à bouts) und einem Metermaassstab von Platina (étalon à traits) einerseits und "Shuckburgh's Scala" andererseits ergab folgendes, aus einer doppelten Reihe von Experimenten gezogenes Mittel:

- 1 Meter bei 32° F. = 39,87079 Engl. Zoll bei 62° F. oder
- 1 Meter = 3,2808992 Engl. Fuss.

Dieser Werth ist ziemlich allgemein angenommen worden und es ist derselbe, auf den sich die alljährlich im "Annuaire du Bureau des Longitudes" erscheinenden Tabellen von Matthieu stützen. Auch wir haben denselben wegen seiner allgemeinen Anwendung unseren Tafeln und Rechnungen zu Grunde gelegt.

Eine spätere Bestimmung Kater's nach Bird's Standard Yard 1760 ergab 1 Meter bei 32° F. = 39,87003 Engl. Zoll (von Bird's Parliamentary Standard) bei 62° F. oder

1 Meter = 3,20085 Engl. Fuss,

welchen Werth Dove als einen gesetzlichen seinen Reduktionstafeln untergelegt hat.

Da Baily 1834 fand, dass Bird's Standard Yard, durch unvorsichtigen Gebrauch verdorben, keine vollständig genaue Abmessung und Vergleichung gestattete, führte er Behufs Konstruktion eines neuen Normal-Etalon im Auftrage der "Royal Astronomical Society" eine Reihe von Experimenten aus, die für den Werth des Meter bei 32° F. 39,370002 Zoll des "Imperial Standard Yard" bei 62° F. ergaben. Diese Bestimmung ist bei der Englischen Landesvermessung adoptirt worden. Noch weitere Vergleichungen Englischer Maasse mit dem Meter in Nord-Amerika werden wir an betreffender Stelle anführen.

Neuerdings hat W. Struve im Interesse der grossen Gradmessung zwischen Fuglenaes und Ismail das gegenseitige Verhältniss verschiedener Längeneinheiten, darunter auch das von Yard und Toise, bestimmt. Da Struve, ein Beobachter ersten Ranges, bei der Vergleichung alle erdenkliche Vorsicht, die besten Hülfsmittel und neuesten Methoden anwendete, so hat trotz der Unvollkommenheiten der früheren Englischen Standards und des von Struve gebrauchten Maassstabes, die eine ziemliche Unsicherheit bedingten, der durch ihn abgeleitete Werth:

- 1 Par. Fuss = 1,065728 Engl. Fuss oder 1 Meter = 3,280788 " "
- einen gewissen Werth, weshalb ihn auch K. v. Littrow in der neuesten Ausgabe seines Handbuches angenommen hat.

Die Ergebnisse aller dieser Vergleichungen sind folgende:

- 1 Meter = 3,2809166 Engl. Fuss (durch Prony, Legendre und Méchain),
 - " = 3,2808999 " " (durch Kater nach Troughton's Scala),
 - " = 3,2808850 " " (durch Kater nach Bird's Standard),
 - " = 3,280641 " " (durch Baily),
 " = 3,280788 " " (durch Struve).

Sonach leidet das Verhältniss zwischen Englischem und Französischem Maass noch immer an einer nicht unbeträchtlichen Unsicherheit, die zwar für das praktische Leben im Allgemeinen ohne Bedeutung ist, bei wissenschaftlichen Arbeiten indessen sich in unangenehmer Weise fühlbar machen kann. Wann die schwebende Frage ihre Lösung finden wird, ist vorläufig ungewiss; vielleicht findet sie dieselbe durch die eben dafür stattfindenden Bemühungen des Herrn H. James und A. R. Clarke, vielleicht aber erhält sie den definitiven Abschluss erst durch die allgemeine Einführung des metrischen Systems, wie sie vom Internationalen statistischen Kongress und auch von anderen kompetenten Seiten befürwortet worden ist.

Mit Zugrundelegung der Kater'schen Maassvergleichungen von 1818 gestalten sich die Englischen Maassverhältnisse wie folgt:

Einheit der Foot (Fuss) zu 12 Inches (Zoll) à 3 Barley Corns (Gerstenkörner). Der Zoll wird ausserdem auch noch gerechnet theils zu 10 Lines (Linien), theils zu 12 Lines à 12 Seconds à 12 Thirds (Terzen). Die Eintheilung des Zolles in 8 Parts (Theile) wird seltener angewendet.

- 1 Foot = 0,304794494 Meter, also 1 Meter = 3,2800092 Feet.
- 1 Yard = 8 Feet = 0,91436348 Meter, also 1 Meter = 1,055655 Yards.
- 1 Fathom (Faden) = 2 Yards oder 6 Feet = 1,83878898 Meter, also 1 Meter = 0,8488185 Fathoms.
- 1 Pole, Perch, Rod oder Lug (Ruthe) = 5,5 Yards = 16,5 Feet = 5,029109 Meter.
- 1 Woodland Pole (Holzland-Ruthe) = 6 Yards = 5,496901 Meter.
- 1 Forest Pole (Wald-Ruthe) = 6,400684 Meter.
- 1 Furlong = 40 Poles = 220 Yards = 660 Feet = 201,164366 Meter.

Als geographisches Längenmaass hauptsächlich im Gebrauch die Statute oder British Mile.

1 Statute Mile = 8 Furlongs oder 1760 Yards = 5280 Feet = 1609,8149

Meter = 1,6093149 Kilometer, also 1 Kilometer = 0,6213834 Statute

Miles und 69,16395 Stat. Miles = 1 Äquatorgrad.

Neben der Statute Mile hie und da gebräuchlich die London Mile (Londoner oder gewöhnliche Engl. Meile).

1 London Mile = 5000 Feet = 1523,9725 Meter = 1,5239725 Kilometer, also 1 Kilometer = 0,6361798 London Miles und 73,03718 London Miles = 1 Äquatorgrad.

Nautisches Längenmaass die Sea Mile oder Geographical Mile (See- oder geogr. Meile).

1 Sea Mile = 1855,110 Meter = 1,855110 Kilometer, also 1 Kilometer = 0,5890517 Sea Mile, 60 Sea Miles = 1 Äquatorgrad und 4 Sea Miles = 1 Deutsche geographische Meile.

Je drei Einheiten dieser drei verschiedenen Meilen werden "League" (Wegestunde, die Franz. Lieue) genannt. Da 20 Sea Leagues = 1 Äquatorgrad, so ist 1 Sea League = 1 Französ. Lieue marine = 5565,229 Meter oder 5,565329 Kilometer oder 0,75 Deutsche Meilen.

Gesetzliche ökonomische Flächenmaasse; Grundlage derselben der Square Foot (Qu.-Fuss) = 0,09289968 Qu.-Meter und der Square Yard = 0,08009715 Qu.-Meter.

1 Square Rod = 272,25 Sqr. Feet = 30,25 Sqr. Yards = 25,29132225 Qu.-Meter.
1 Rood = 40 Sqr. Rods = 1011,67755 Qu.-Meter = 10,1167755 Ares, also
1 Are = 0,00264573 Roods.

1 Acre (Acker oder Morgen) = 4 Roods = 4840 Sqr. Yards = 4046,710216 Qu.-Meter = 40,46710216 Ares = 0,4046710 Hectares, also 1 Hectare = 2,4711482 Acres.

Als geographisches Flächenmaass ist einzig und allein im Gebrauch die Square Mile (Quadrirung der Statute Mile); da 1 Statute Mile = 1760 Yards, so ist

1 Square Mile = 3.097.600 Sqr. Yards oder (da 4840 Sqr. Yards = 1 Acre) = 640 Acres = 258,9894588 Hectares = 2,5898:454 Qu.-Kilometer = 0,0470882 Deutsche Qu.-Meilen, mithin 1 Qu.-Kilometer = 0,8861161 Sqr. Miles, 1 Deutsche Qu.-Meile = 21,26067 Sqr. Miles.

3. Russland.

Als Einheit und Grundlage der Russischen Maasse gilt gesetzlich der Englische Fuss zu 12 Zoll.

- 1 Fuss = 0,304794494 Meter, 1 Meter = 3,2808993 Fuss.
- 1 Arschin = 21/3 Fuss = 0,71118715 Meter; 1 Meter = 1,4080998 Arschin; eingetheilt wird die Arschin in 16 Werschok oder 28 Zoll.
- 1 Saschehn = 3 Arschin = 7 Fuss = 2,1235615 Meter; 1 Meter = 0,4686999 Saschehn.
- 1 See-Saschehn = 6 Fuss = 1,82878696 Meter, also 1 Meter = 0,6468165 See-Saschehn.

Wegemaass.

- 1 Werst = 500 Saschehn = 1066,78073 Meter = 1,0667807 Kilometer = 0,1437625 Deutsche Meilen, 1 Kilometer = 0,9373998 Werst; 1 Deutsche Meile = 6,955916 Werst und 104,3387 Werst = 1 Äquatorgrad.

 Ökonomisches Flüchenmaass.
- 1 Dessjatina = 2400 Qu.-Saschehn = 117.600 Qu.-Fuss = 109,2500 Ares = 1,092500 Hectares; 1 Hectare = 0,9158317 Dessjatinen.

 Geographisches Flüchenmaass.
- Qu.-Werst = 104% Dessj. = 1,188021 Qu.-Kilometer = 0,0206877 Deutsche Qu.-Meilen;
 Qu.-Kilometer = 0,8787184 Qu.-Werst;
 Deutsche Qu.-Meile = 48,88478 Qu.-Werst.

4. Vereinigte Staaten!).

Die Maasse der Vereinigten Staaten sollen ursprünglich den Englischen ganz gleich sein; sind sie diess auch im Wesentlichen, so ist doch die zwischen ihnen bestehende Abweichung nicht so unbedeutend, dass wir sie hier unbeachtet lassen könnten.

¹⁾ Nach A. Guyot, Tables meteorological and physical etc. Washington 1858.

Sorgfaltige Vergleichungen von Hassler, erstem Superintendent der Vereinigten Staaten-Küstenvermessung, zwischen einer von Troughton in London für letzteres Institut angefertigten Messing-Scala von 82 Zoll Länge, die mit dem Englischen "Imperial Standard" identisch sein soll, und 11 verschiedenen Meter-Étalons) ergaben mit Berücksichtigung der Normaltemperaturen der bezüglichen Maassstäbe:

1 Meter bei 32° F. = 39,38850838 United States standard Inches bei 62°F., 1 Meter = 3.28070878 American Feet.

Dieser Werth differirt wesentlich mit den in England gewonnenen Resultaten und es ist die Ursache davon, da die Untersuchungen selbst mit aller erdenklichen Vorsicht und Gewissenhaftigkeit vorgenommen sind, in der Ungenauigkeit der Länge der oben genannten Troughton-Scala zu suchen. — Da diese letztere indessen als das gesetzliche Maass der Vereinigten Staaten erklärt worden ist und alle Vermessungen sich auf dasselbe beziehen, so thut man wohl, wie es auch in den "Coast Survey Reports" geschieht, zum Unterschied von den Englischen von einem Amerikanischen Yard, Fuss, Zoll etc. zu sprechen und es als ein neues Maass zu betrachten, welches zwar dem Englischen ähnlich, aber nicht vollkommen gleich ist.

Die folgenden Angaben und Tabellen stützen sich auf obigen, von Hassler gefundenen und von der Coast Survey adoptirten Werth.

- 1 American Foot = 0,80481218 Meter; 1 Meter = 3,28070878 Amer. F.
- 1 American Yard = 0,91449654 Meter; 1 Meter = 1,09356659 Amer. Yard.
- 1 American Fathom = 6 Amer. Feet = 1,82887308 Meter; 1 Meter = 0,84678480 Amer. Fathom.
- American Pole (Perch, Rod) = 5 Americ. Yards = 4,8721872 Meter;
 Dekam. = 2,1871892 Poles.
- 1 Furlong = 220 Yards = 660 Feet = 201,1760888 Meter. Wegemaass.
- 1 American (Statute) Mile = 8 Furlongs = 1760 Yards = 1,6094068 Kilometer; 1 Kilometer = 0,6212464 Miles; 69,15994 Miles = 1 Āquatorgrad.

Ökonomisches und geographisches Flächenmaass.

Einheit desselben ist der Acre (of Land), bei grösseren Ländereiflächen die Sektion = 640 Acres = 1 Qu.-Meile (Mile of Land); 36 Sektionen = 1 Township.

¹⁾ Worunter drei von hohen Autoritäten: 1 Eisen-Meter von Tralles, 1 Eisen-Meter von Leneir, von Bouvard und Arago begianbigt und mit dem Original identisch erklärt, und 1 Platins-Meter von Fortin, ebenfalls von Arago begianbigt.

- $1 \, \text{Acre} = 40,47179 \, \text{Ares}; \, 1 \, \text{Are} = 0,09470857 \, \text{Acres}; \, 1 \, \text{Hectare} = 2,470857 \, \text{Acres}.$
- 1 Section (Square Mile) = 259,0105 Hectares = 2,500195 Qu.-Kilometer; 1 Qu.-Kilometer = 0,5000713 Sections.
- 1 Tewnship = 9824,700 Hectares = 93,24700 Qu.-Kilometer = 0,5005057 Deutsche Qu.-Meilen.

5. Schweden.

Dem Schwedischen Fussmass liegen die Ermittelungen Svanberg's und Cronstrand's zu Grunde. Dieselben fanden durch genaue Messung den Schwedischen Fuss zu 0,2757864 der Länge des Sekundenpendels der Stockholmer Sternwarte (lat. 59° 20′ 34°) oder die Länge dieses Pendels zu 33,505574 Schwed. Decimalzollen, woraus der Werth des Meter = 33,651256 Schwed. Decimalzolle oder 3,8651256 Schwed. Fuss resultirt¹).

Durch eine gesetzliche Verfügung vom 31. Januar 1855 wurde auf Grundlage des bisherigen Systems mit dem 1. Januar 1863 ein neues decimales Maasssystem eingeführt. Für offizielle Zwecke kam dasselbe aber schon mit dem 1. Januar 1859 in Gebrauch.

Nach altem Styl (Duodecimal-System) war

- 1 Fot = 12 Verktum = 144 Linier = 0,2969010 Meter; 1 Meter = 3,3681256 Fot.
- 1 Aln = 4 Quarter à 6 Verktum = 2 Fot = 0.5988020 Meter.
- 1 Famn = 6 Fot = 1,781406 Meter; 1 Meter = 0,5618548 Famn.

Ökonomische Flächenmaasse alten Styls:

1 Tunnland = 2 Spannland = 32 Kappland oder 56 Kannland (à 1000 Qu.-Fot) = 14.000 Qu.-Aln = 56.000 Qu.-Fot, demnach 1 Tunnland = 4936,4114 Qu.-Meter = 49,864114 Ares.

Neues (Decimal-) System:

Grundlage desselben blieb der Fot = 0,296901 Meter.

- 1 Fot = 10 Tum = 100 Linier; 10 Fot = 1 Stang, und 10 Stang = 1 Ref, demnach 1 Ref = 29,6001 Meter.
- 1 Mil = 6000 Famnar = 360 Ref = 36.000 Fot = 10.688,486 Meter = 10,688486 Kilometer, also 10,4187 Schwed. Meilen = 1 Äquatorgrad. Ökonomische Flächenmaasse:
- 1 Qu.-Ref = 10.000 Qu.-Fot = 881,5020 Qu.-Meter = 8,815020 Ares. Geographisches Flächenmaass die Qu.-Mil.
- 1 Qu.-Mil = 114,94266418 Qu.-Kilometer; 1 Kilometer = 0,006753298 Qu.-Mil.

^{&#}x27;) Dove, Maass und Messen, Berlin 1835, S. 21.

6. Norwegen.

Die Norwegischen Maasse sind die alten Dänischen. Da die letzteren in neuerer Zeit etwas abgeändert sind (s. Dänemark), so weichen erstere um ein Weniges davon ab.

- 1 Fod = 12 Tömmer = 144 Linier = 0,3187688 Meter; 1 Meter = 3,187116 Fod.
- 1 Alen = 2 Fod = 0.6275266 Meter.
- 1 Favn = 6 Fod = 1,882580 Meter.
- 1 Rode = 10 Fod = 3,187633 Meter.
- 1 Mil = 6000 Favn = 36.000 Fod = 11295,48 Meter = 11,29848 Kilometer, also 9,8841 Mil = 1 Äquatorgrad.
- 1 Norw. Grenzmeile = 30.000 Fuss = 9412,899 Meter = 9,412899 Kilom. Grundlage des ökonomischen Flüchenmaasses die Qu.-Ruthe.
- 1 Qu.-Rode = 9,844789 Qu.-Meter. 560 Qu.-Rode = 1 Tunnland.
- 1 Tunnland = 5513,058 Qu.-Meter = 55,13058 Ares.

Man rechnet auch die Tunnland zu 4 Maal à 100 Qu.-Rode = 400 Qu.-Rode = 3937,8956 Qu.-Meter = 39,878956 Ares.

Geographisches Flächenmaass die Quadrirung der Norwegischen Meile: 1 Qu.-Mil = 127,8878 Qu.-Kilometer; 1 Qu.-Kilom. = 0,007837789 Qu.-Mil.

7. Dänemark.

Längeneinheit der Fod (Fuss) zu 12 Tommer (Zoll) zu 12 Linier (Linien); derselbe ist gesetzlich dem Preussischen Fusse völlig gleich, demnach = 113,13 Paris. Linien. Der Dänische Feldmesserfuss hat Decimal-Eintheilung, demnach 10 Zoll à 10 Linien.

- 1 Fod = 0,31385350 Meter; 1 Meter = 3,18619996 Fod.
- 1 Alen (Elle) = 2 Fod = 0,62770700 Meter.
- 1 Favn (Faden) = 6 Fod = 1,8831210 Meter; 1 Meter = 0,5310333 Favn.
- 1 Rode (Ruthe) = 10 Fod = 3,1885850 Meter.
 - Wegemaass die Miil (Meile):
- 1 Miil = 2400 Rode = 24.000 Fod = 7532,484 Meter = 7,532484 Kilom.; 14,77687 Miil = 1 Äquatorgrad.

Ökonomisches Flächenmaass.

In der Regel wird das Feldmass bestimmt durch die Tönde Hartkorn (Tonne Hartkorn, d. h. Roggen oder Gerste, das Masss für die Abgaben und Frohnden, Hohlmass von 8 Scheffeln, indem die Bodenfläche, welche diesen Ertrag liefert, als Einheit des Feldmassses angesetzt wird. Da je nach der Güte des Bodens bald mehr, bald weniger Areal auf eine Tonne Hartkorn kommt, ist dieser Flächenwerth ein sehr

schwankender. — Indem auch der Ertragswerth der Wiesen und Wälder zur Tonne Hartkorn in Beziehung gebracht wird, findet die Art der Flächenberechnung auch auf diese Kulturen ihre Anwendung und man spricht daher von Acker-, Wiesen- oder Wald-Hartkorn. Die Grösse der Güter wird fast nie nach dem geometrischen Flächengehalt, sondern stets nach diesem Maassstabe angegeben.

Bei den Katastervermessungen ist gesetzlich eingeführt und ohne Ausnahme im Gebrauch die geometrische oder Rheinländische Tonne Land.

1 Tonne Land = 560 Qu.-Rode (à 9,850401 Qu.-Meter) = 55,16225 Ares.
1 Are = 0,01812884 Tonne Land.

Geographisches Flächenmaass die Quadrirung der Miil.

1 Qu.-Miil = 56,78881 Qu.-Kilometer; 1 Qu.-Kilom. = 0,0176248 Qu.-Miil.

8. Niederlande 1).

Durch Gesetz vom 21. August 1816 wurde das Französische mewische Maasssystem angenommen und durch Königlichen Beschluss den 6 März 1819 eingeführt, die früher gebräuchlichen Benennungen aber für das neue Maass beibehalten.

Einheit die Elle (Meter) = 10 Palm = 100 Duim = 1000 Streep.

- 1 Mijl (Kilometer) = 100 Roeden = 1000 Ellen.
- 1 Uurgaans (Wegestunde) = 5565,8297 Meter = 5,5653297 Kilometer; also 20 Uurgaans = 1 Äquatorgrad.

Als Bezeichnungen der ökonomischen Flüchenmaasse sind gebräuchlich: 1 Vierkante Roede (Are) = 0,01 Bunder (Hectare) = 100 Vierkante Ellen (Qu.-Meter).

Als geographisches Flächenmass gebraucht man die

Vierkante Mijl = 1 Quadrat-Kilometer.

Da die Kenntniss der früheren Maasse für das Studium und Verständniss älterer Werke vielfach von Wichtigkeit ist, lassen wir von den zahlreichen älteren Maassen — eine jede Stadt hatte ihre eigenen — die wichtigeren folgen.

- 1 Amsterdamer Fuss (Voet) = 11 Duim à 4 Kwart oder 8 Achtel (Achtste, Achteleelen) = 0,282125 Meter.
- 1 Amsterdamer Roede (Ruthe) = 13 Voet = 3,680729 Meter.
- 1 Amsterdamer El (Elle) = 0,68781 Meter.
- 1 Groning's che Veenroede = 14 Gron. Voet à 12 Duim = 4,395258 Meter.

Digitized by Google

^{&#}x27;) Sämmtliche nachstehende Angaben sind offiziellen Ursprungs, indem sie dem "Jaarboekje voor de Leden van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 1866" entnommen sind. Geogr. Jahrbuch.
b

- 1 Haag'sche El (Haager Elle) = 0,594395 Meter.
- 1 Rijnl. Voet (Rheinland. Fuss) = 12 Duim = 144 Lijn = 1/12 Roede = 0,313947 Meter.
- 1 Amsterdamer Vadem = 6 Amst. Voet = 1,698798 Meter.
- 1 Rijnl. Vadem = 6 Rijnl. Voet = 1,888682 Meter.

Von geographischen Längenmaassen war ausser der Mijl (Deutschen oder geographischen Meile) noch gebräuchlich der Uurgaans oder die Wegestunde, die indessen zweierlei Werthe hatte, da zu dem älteren Werthe: 1 Uurgaans = 1500 Rijnl. Roede = 5651,046 Meter; 19,697 Uurgaans

= 1 Äquatorgrad,

während der Französischen Fremdherrschaft durch Kaiserlichen Beschluss vom 13. August 1803 noch die Lieue kam.

1 Lieue = 1327,19 Rijnl. Roede = 5000 Meter; 22,361 Lieues = 1 Äquatorgrad.

Von den ehemaligen ökonomischen Flächenmaassen sind zu erwähnen: 1 Amsterdamer Morgen = 600 Amst. Qu.-Roede = 8128.66 Qu.-Meter = 81,2866 Ares.

- 1 Amstelland'sche Maat (Maass) = 500 Qu.-Roede = 6773. Qu.-Meter = 67,789 Ares.
- 1 Groninger Qu.-Roede = 196 Gron. Qu.-Voet = 16,78 Qu.-Meter = 0.1678 Ares.
- 1 Groninger Gras = 240 Gron. Qu. Roede = 4016,6 Qu. Meter = 40,166 Ares.
- 1 Rijnl. Morgen = 2 Gemet = 6 Hond = 600 Rijl. Qu.-Roede = 8515,79 Meter = 85,1579 Ares.

Für geographische Zwecke gebrauchte man die geographische oder Deutsche Qu.-Meile, ausserdem die Quadrirung des Uurgaans à 1/20 Äquatorgrad.

1 Qu.-Uurgaans = 31,93300 Qu.-Kilometer.

a) Ostindische Besitzungen.

Auch hier ist das metrische Maasssystem eingeführt, doch ist der Zeitpunkt der vollständigen Einführung desselben noch nicht bestimmt.

Als Wegemaasse sind noch im Gebrauch:

1 Paal von Java = 400 Rijnland. Roede = 1506,9439 Meter = 1,5069432 Kilometer, also 73,8825 Paal von Java = 1 Äquatorgrad.

- 1 Paal von Sumatra = 1/3 Uurgaans = 1883,682 Meter = 1,883682 Kilom., also 59,09 Paal von Sumatra = 1 Äquatorgrad.

 Ökonomische Flüchenmaasse:
- 1 Bouw (Bahoe) = 500 Rijnland. Qu.-Roede = 7096,49 Qu.-Meter = 70,9649 Ares.
- 1 Djoeng (W.-Java) = 2 Bouw = 14192,98 Qu.-Meter = 141,9298 Ares.
- 1 Pantjar (0.-Java) = 4 Bouw = 28385,96 Qu.-Meter = 283,8596 Ares.
- 1 Oude Bouw (in Bezoukie) = 1400 Rijl. Qu.-Roede = 198,7018 Ares.
- 1 Ou de Bouw (in Pasoeroean) = 1225 Rijl. Qu.-Roede = 173,8841 Ares. Durch Quadrirung der beiden Paals erhält man die geographischen Flächenmaasse:
- 1 Qu.-Paal von Java = 160.000 Rijnl. Qu.-Roede = 2,270878 Qu.-Kilom.
- 1 Qu.-Paal von Sumatra = 3,54890 Qu.-Kilometer.

b) Westindische Besitzungen (Surinam).

Hier ist das Metermaass bis dato noch nicht eingeführt; die gebräuchlichen Maasse sind die Amsterdamer Elle und der Rijnl. Voet (s. dies. unter "Niederlande, frühere Maasse"). Als Feldmaass dient die Ketting (Kette).

1 Ketting = 66 Rijnl. Voet = 20,720502 Meter.

ı

Hierauf basirt die Grösse der ökonomischen Flächenmaasse:

- 1 Surinam. Acker = 10 Qu.-Kettingen = 4293,891 Qu.-Meter = 42,98891 Ares.
- 1 Bunder = $2\frac{1}{3}$ Surinam. Acker = 23,388 Qu.-Kettingen = 1001,789849 Ares.

9. Belgien.

Die Belgischen Maasse sind die Französischen metrischen, die früher gebräuchlichen für die Gegenwart kaum von Wichtigkeit. Der ehedem gebräuchliche Brüsseler Fuss hatte 11 Zoll à 8 Linien und war = 0,27575 Meter = 122,239 Par. Linien. 20 Fuss = 1 Ruthe; das unter dem Namen "Brabanter Elle" bekannte Ellenmaass hatte 16 Tailles und wurde zu 308,09 Par. Linien oder 0,695 Meter angenommen.

10. Schweiz.

Durch Bundesgesetz vom 23. Dezember 1851 wurde für die gesammte Schweiz gleichförmiges Maass und Gewicht eingeführt, mit der Bestimmung, dass das neue System bis spätestens den 31. Dezember 1856 in allen Cantonen in Kraft getreten sein solle. Grundlage des neuen Maasswesens sind die Grössen des Maasskonkordats vom 17. August 1835,

- 1 Fuss (Pied) à 10 Zoll (Pouces) à 10 Linian (Lignes) à 10 Striche (Traits) = 3 Decimeter = 0,8 Meter; 1 Meter = 3,833333 Schweiz. Fuss.
- 1 Klafter (Toise) = 6 Fuss = 1,8 Meter; 1 Meter = 0,5555556 Klafter.
- 1 Ruthe (Perche) = 10 Fuss = 3 Meter; 1 Meter = 0,8838888 Ruthen. Wegemaass:
- 1 Wegestunde (Lieue itinéraire) = 16.000 Fuss = 4800 Meter; 23,18887 Wegêst. = 1 Äquatorgrad.

Ökonomisches Flächenmaass:

1 Juchart (Arpent) = 40.000 Qu.-Fuss oder 400 Qu.-Ruthen = 36 Ares; 1 Are = 0,2777778 Juchart.

Ausser diesen Maassgrössen findet sowohl im gewöhnlichen Verkehr als auch bei offiziellen Arbeiten das Metermaass häufige Anwendung; namentlich gilt diess von den geodätischen Arbeiten der Schweizer.

11. Spanien.

Durch ein Gesetz vom 19. Juli 1849 wurde für ganz Spanien die Einführung des Französischen metrischen Maass- und Gewichts-Systems bestimmt. Für einen Theil der Spanischen Provinzen trat es durch Dekret vom 23. Dezember 1853 am 1. Januar 1855 in Kraft, während die vollständige Einführung des neuen Systems erst bis zum 1. Januar 1859 beendet wurde. — Die bezüglichen Spanischen Namen der neuen Maassgrössen sind folgende:

Metro, Decámetro, Hectómetro, Kilómetro, Miriámetro, Decímetro, Centímetro, Milímetro.

Area, Decárea, Hectárea, - Centiárea.

Die älteren Maasse, die indessen unter sich mehr oder weniger abweichen, haben jedoch noch vielfach Bedeutung; unter ihnen sind die von Castilien, welche auch in dem früher Spanischen Amerika und auf Cuba, hin und wieder zwar mit kleinen Abweichungen, im Gebrauch sind, die wichtigsten ¹).

Maasseinheit ist die Vara (Elle), Castilische Vara oder Vara de Burgos. 1 Vara = 0,8889050 Meter, also 1 Meter = 1,196808 Vara; 1 Vara = 3 Piés (Fuss) à 12 Pulgadas (Zoll) à 12 Lineas (Linien) à 12 Puntos.

- 1 Pié = 0,3333333 Vara = 0,2786350 Meter, also 1 Meter = 3,588994 Piés.
- 1 Vara ist auch = 4 Palmos (oder Cuartas) à 9 Pulgadas.

¹⁾ Nachstehende Werthe stützen sich auf eine offizielle Angabe im "Annario de la Direccion de Hidrografia, Madrid 1863", die den Pié = 0,278835 Meter setzt. Von den zahlreichen vorhandenen, unter sich mehr oder minder verschiedenen Angaben stimmt nur diejenige in "Noback's Münz-, Maass- und Gewichtsbuch, Leipzig 1858" genau mit der vorstehenden.

- 1 Palmo (auch Palmo mayor, grosser Palmo) = 0,2089782 Meter, also 1 Meter = 4,78524 Palmos.
- 1 Codo = 0,5 Vara = 1,5 Pié = 2 Palmos = 0,417952 Meter.
- 1 Braza, Estado oder Toesa (Faden, Klafter) = 2 Varas = 6 Piés = 1,671810 Meter.
- 1 Paso (Schritt) oder Paso geometrico = 5 Piés.
- 1 Estadal = 4 Varas = 12 Piés. (Der Estadal schwankt indessen in der Praxis namentlich in den Provinzen zwischen 51/2 und 15 Piés.)
- 1 Cuerda oder Cordel (Schnur) = 8,25 Varas = 24,75 Piés; wird an einigen Orten auch zu 25 Piés gerechnet.

Von Wegemaassen sind die gebräuchlichsten:

- 1 Legua regular antigua (alte gewöhnliche Wegestunde) = 20.000 Piés = 5572,700 Meter; 19,9735 = 1 Äquatorgrad.
- 1 Legua nueva = 24.000 Piés = 6687,940 Meter; 16,6446 = 1 Äquatorgrad.
- 1 Legua marítima oder Legua legal = 5565,339 Meter; 20 = 1 Äquatorgrad.
- 1 Milla marítima = ½ Legua marít. = 6657,85 Piés = 1855,110 Meter; 60 = 1 Äquatorgrad.

Von den ökonomischen Flächenmaassen ist am gebräuchlichsten die Fanega oder Fanega da (sogenanntes Königliches Maass: Fanega de marco real).

- 1 Fanega hat gesetzlich 24 × 24 = 576 Qu.-Estadales (da aber 1 Qu.-Estad. = 16 Qu.-Varas = 144 Qu.-Piés = 11,17980 Qu.-Meter) = 64,39563 Qu.-Ares; also 1 Are = 0,0155290 Fanega. (Die Fanega schwankt indessen in den Provinzen zwischen 100 und 625 Qu.-Estadales.)
- 1 Fanega = 12 Celemines (à 5,3668 Ares) zu 4 Cuartillos (à 1,34156 Ares).
- 1 Caballeria = 60 Fanegas = 386,3789 Ares.
- 1 Aranzanda (Maass für Weinberge) = 400 Qu.-Estadales = 44,71970 Ares. (Ihr Werth ist in den verschiedenen Provinzen schwankend zwischen 300—600 Qu.-Estadales.)

Als geographisches Flüchenmaass wird in der Regel die Legua legal als Grundlage angenommen und es ist demnach

1 Quadrat-Legua legal = 30,97289 Qu.-Kilometer = 0,8625000 Deutsche geogr. Qu.-Meilen; also 1 Qu.-Kilometer = 0,0322863 Qu.-Legua legal, und 1 Deutsche geogr. Qu.-M. = 1,7777778 Qu.-Leg. leg.

Legt man die Legua antigua zu Grunde, so ist

1 Quadrat-Leg. ant. = 31,054965 Qu.-Kilometer = 0,5639925 Deutsche Qu.-Meilen; also 1 Qu.-Kilom. = 0,0322009 Qu.-Leg. antig., 1 Deutsche Qu.-M. = 1,773078 Qu.-Leg. antig.

IIXX

12. Portugal.

Neben dem Französischen metrischen System, welches im Jahre 1860 zur gesetzlichen Einführung gelangte, sind noch häufig ältere Maasse im Gebrauch; unter diesen sind namentlich die folgenden, im Jahre 1840 festgesetzten von Bedeutung:

Als Einhait des Längenmaasses gilt der Palmo de Craveiro (die Spanne Maass, der Normal-Palmo) zu 8 Pollegadas (Zoll) à 12 Linhas (Linien) à 12 Pontos (Punkte).

- 1 Palmo = 0,2200000 Meter, also 1 Meter = 4,645455 Palmos; 1,5 Palmo = 1 Pé (Fuss).
- 1 Pé (à 12 Pollegadas à 12 Linhas à 12 Pontos) = 0,2200000 Meter, also 1 Meter = 3,020203 Pés.
- 1 Vara = 5 Palmos = 1,1000000 Meter, also 1 Meter = 0,9090000 Vara.
- 1 Braça (Faden, Klafter) = 2 Varas = 10 Palmos = 2,200000 Meter; also 1 Meter = 0,4845455 Palmo.
- 1 Passo geometrico (Feldmesser-Schritt) = 1,5 Vara = 1,650000 Meter.
- 1 Estadio (Stadium) = 117¹¹/₃₀ (117,8667) Braças = 1173,667 Palmos = 258,30667 Meter.

Wegemaasse:

- 1 Milha (kleine Meile) = 8 Estadios = 2065,6533 Meter; 53,684 Milhas = 1 Äquatorgrad.
- 1 alte Legoa (grosse Meile) = 3 Milhas = 6196,900 Meter; 17,961 alte Legoas = 1 Äquatorgrad.
- 1 neue Legoa = 5000 Meter; 22,261 neue Legoas = 1 Aquatorgrad.

 Ökonomische Flächenmaasse. Das gebräuchlichste ist die Geira.
- 1 Geira = 4840 Quadrat-Varas = 1210 Qu.-Braças (da aber 1 Qu.-Braça = 4 Qu.-Varas = 4,84 Qu.-Meter, so ist 1 G.) = 5856,40 Qu.-Meter = 58,840 Ares; also 1 Are = 0,0170788 Geiras.

Als geographisches Flächenmaass am meisten im Gebrauch:

1 alte Quadrat-Legoa = 38402313 Qu.-Meter = 38,402313 Qu.-Kilom.; also 1 Qu.-Kilometer = 0,0250401 Qu.-Legoa.

13. Italien.

Gegenwärtig hat in ganz Italien, selbst in Venetien, mit Ausschluss des Kirchenstaates das Französische metrische Maasssystem Gültigkeit. Im Lombardisch-Venetianischen Königreiche wurde es schon 1803 unter der Französischen Fremdherrschaft eingeführt, während die Annahme desselben im Königreich Sardinien erst 1850 erfolgte. Mit der Vereinigung der Einzelstaaten wurde das Metersystem gesetzlich im ganzen König-

reich Italien eingeführt. — Die Italienischen Benennungen für die Metermaassgrössen sind: Metro, Decametro, Ettometro, Chilometro und Miriametro, — Decimetro, Centimetro und Millimetro. Sehr häufig werden die Bezeichnungen der älteren Maasse noch auf die neueren übertragen; in Mailand und Venedig rechnet man z. B. 1 Metro zu 10 Palmi à 10 Diti à 10 Atomi etc.

Von den zahllosen älteren Maassen — das Annuaire du Bureau des Longitudes von 1832 zählt allein deren 215 nur beim Feldmessen gebräuchliche auf —, die ehemals im bürgerlichen Verkehr gebräuchlich waren, führen wir im Folgenden nur die wichtigeren auf, deren Kenntniss zum Studium und Verständniss älterer Werke von Bedeutung ist.

a) Venedig.

- 1 Piede (Fuss) à 12 Once (Zoll) à 12 Linee (Linien) à 10 Decimi (Zehntel) = 0,347738 Meter, also 1 Meter = 2,878788 Piedi.
- 1 Passo (Schritt) = 5 Piedi = 1,788675 Meter.
- 1 Pertica grande (grosse Ruthe) oder der Cavezzo = 6 Piedi = 2,000410 Meter.
- 1 Pertica piccola (kleine Ruthe) oder der Chebbo = 4,5 Piedi = 1,584807 Meter.
- 1 Miglio Veneto (Venediger Meile) = 1000 Passi = 1738,675 Meter; 64,0181 M. V. = 1 Äquatorgrad.
- 1 Passo quadrato = 25 Qu.-Piedi = 3,022988 Qu.-Meter.
- 1 Migliajo = 1000 Quadrat-Passi = 3022,988 Qu.-Meter = 30,22988 Ares.
- 1 Quadrat-Miglio Veneto = 1.000.000 Qu.-Passi = 3.022.988 Qu.-Meter = 3,022988 Qu.-Kilom.

b) Mailand.

- 1 Piede (Fuss) à 12 Diti (Zoll) oder Pollici = 1264 Atomi = 0,485185 Meter.
- 1 Trabucco = 6 Piedi = 2,611110 Meter.
- 1 Braccio (Elle) = 12 Once à 12 Punti à 12 Atomi = 0,504986 Meter.
- 1 Miglio Lombardo (alte Lombard. Meile) = 3000 Braccii = 1784,808 Meter; 62,3882 M. L. = 1 Äquatorgrad.
- 1 Quadrat-Pertica (Quadr.-Ruthe) = 24 Tavole à 4 Qu.-Trabucchi = 3456 Qu.-Piedi = 654,5179615 Qu.-Meter = 6,545180 Ares.
- 1 Quadr. Miglio Lombardo = 9.000.000 Qu.-Braccii = 3185539,697 Qu.-Meter = 3,1855396 Qu.-Kilometer.

Nach dem neuen Styl bezeichnet man, wie schon oben angeführt, die Unterabtheilungen des Metro mit Palmi, Diti und Atomi; ausserdem rechnet man:

XXIV

- 1 Trabucco = 2,5 Metri, also 4 Trabucchi = 10 Metri.
- 1 Miglio = 1000 Metri = 1 Chilometro.
- 1 Tornatura (Hectare) = 100 Tavole (Ares) à 100 Qu.-Metri.

c) Turin (Festland von Sardinien).

- 1 Piede liprando (Fuss) à 12 Once à 12 Punti à 12 Atomi = 0,513765 Meter.
- 1 Trabucco = 6 Piedi liprandi = 3,082596 Meter.
- 1 Pertica (Ruthe) = 2 Trabucchi = 6,165192 Meter.
- 1 Piede manuale (gewöhnl. Fuss) = 3/3 Piedi lprd. = 0,342511 Meter.
- 1 Tesa (Faden, Klafter) = 5 Piedi manuali = 1,719558 Meter.
- 1 Raso (Elle) = 1,75 Piede man. = 0,599394 Meter.
- 1 Miglio à 800 Trabucchi = 2466,0768 Meter; 45,1351 alte Piemont. M. = 1 Äquatorgrad.
- 1 Tavola = 1 Qu.-Pertica = 144 Qu.-Piedi = 38,00959 Qu.-Meter = 0,3800959 Ares.
- 1 Giornata (Tagewerk) = 100 Tavole = 3800,959 Qu.-Meter = 38,00959
- 1 Qu.-Miglio Piemont. = 6.081.534,7835 Qu.-Meter = 6,081835 Qu.-Kilc...

d) Genua.

- 1 Palmo à 12 Once = 0,249095 Meter.
- 1 gewöhnliche Canna = 10 Palmi = 2,49095 Meter.
- 1 Canna grossa (grosse C.) = 12 Palmi = 2,989140 Meter.
- 1 Canna piccola (kleine C.) = 9 Palmi = 2,241855 Meter.
- 1 Braccio = 2¹/₃ Palmi = 0,58122 Meter.

Für die übrigen Maasse siehe "Turin".

e) Parma.

1 Braccio da legno e terreno (die Holz- und Landmaass-Elle) zu 12 Once à 12 Punti à 12 Atomi = 0,54516 Meter.

Beim Feldmessen heisst er auch Piede und wird in 10 Once getheilt.

- 1 Pertica = 6 Braccii = 3,27096 Meter.
- 1 Staja = 12 Tavole à 4 Qu.-Pertiche = 513,5006 Qu.-Meter.
- 1 Biolca = 6 Staje = 10.368 Qu.-Bracc. da legno = 3081,3636 Qu.-Meter = 30,813636 Ares.

Die übrigen Maasse wie Turin, Florenz und Italien.

f) Florenz und Livorno (Toscana).

- 1 Braccio (Elle) = 20 Soldi à 3 Quattrini à 4 Denari oder
- 1 Braccio = 12 Crazie à 5 Quattrini à 4 Denari = 0,58865 Meter.

XXV

- 1 Passetto (Doppel-Elle) = 2 Braccii = 1,16780 Meter.
- 1 Canna oder Percha (Ruthe, bei den Feldmessern) = 5 Braccii = 2,01828 Meter.
- 1 Canna (im Verkehr) = 4 Braccii = 2,88460 Meter.
- 1 Miglio (Toscan. Meile) = 2833,333 Brac. = 1653,6748 Meter; 67,3066 Migl. = 1 Äquatorgrad.
- 1 Quadrato = 100 Tavole (à 100 Qu.-Brac. zu 0,340647 Qu.-Meter) = 3406,47 Qu.-Meter = 34,0647 Ares.
- 1 Quadr.-Miglio = 2734640,844155 Qu.-Meter = 2,784640 Qu.-Kilometer.

g) Rom.

Durch Beschluss vom Jahre 1848 sollte die Einführung des Franz. metrischen Systems im Kirchenstaate mit dem 1. Januar 1850 beginnen, thatsächlich ist dieselbe bis jetzt noch nicht erfolgt. Die jetzt noch gebräuchlichen Maasse sind:

1 Piede = 0,297587 Meter.

b

į

- 1 Passo = 5 Piedi = 1,487934 Meter.
- 1 Passetto architettonico (Architekten-Schritt) = 0,669 Meter.

[Im Verkehr sind dreierlei Canne (Ellen) gebräuchlich: 1) Canna mercantile = 8 Palmi mercantili à 3 Parti = 1,99263 Meter; 2) Canna architettonica oder Bau-Canna von 10 Palmi arch. (à 12 Once à 5 Minuti à 2 Decimi) = 7,5 Piedi = 2,22190 Meter; 3) Canna d'ara (Altar-Canna) von 9 Palmi d'ara oder Palmi sacri = 1,125 Meter.]

- 1 Catena (Messkette) = 10 Stajole = 5,75 Can. archit. = 12,833425 Meter.
- 1 Miglio = 1000 Passi = 5000 Piedi = 1487,884 Meter; 74,8061 Migl. = 1 Äquatorgrad.
- 1 Quadr.-Catena = 164,6968 Quadr.-Meter.
- 1 Rubbio = 4 Quarte (à 4 Scorzi à 7 Qu.-Catene oder 2 Quartucci) = 112 Qu.-Catene = 3703 Qu.-Can. archit. = 18446,0413 Qu.-Meter = 184,4604 Ares.
- 1 Quadr.-Miglio = 2213947,5884 Qu.-Meter = 2,218948 Qu.-Kilometer.

h) Neapel.

- 1 Palmo = 10 Decime à 10 Centesimi oder auch 1 Palmo à 12 Once à 5 Minuti = 0,28455 Meter.
- 1 Canna = 10 Palmi = 2,6455 Meter.

Im Handel ist übrigens noch immer die alte Canna (zu 3 Braccii) von

- 8 Palmi im Gebrauch; dieselbe = 1/5 neue Canne = 2,1164 Meter.
- 1 Passo itinerario (Reise-Schritt) = 7 Palmi = 1,855109 Meter.
- 1 Catena = 5 Passi = 9,275545 Meter.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$

XXVI

- 1 Miglio = 1000 Passi = 1855,110 Meter; 60 Migl. = 1 Aquatorgrad.
- 1 Quadr.-Canna = 100 Qu.-Palmi = 6,998670 Qu.-Meter.
- 1 Moggio (à 10 Decime à 10 Centesimi oder Qu.-Canne) = 699,8670 Qu.-Meter = 6,998670 Ares.
- 1 Qu.-Miglio = 3441432,7 Qu.-Meter = 3,441438 Qu.-Kilometer.

i) Palermo (Sicilien).

- 1 Palmo (von 12 Once à 12 Linee à 12 Punti) = 0,25810 Meter.
- 1 Passetto = 2 Palmi = 0,51620 Meter.
- 1 Canna = 8 Palmi = 2,06480 Meter.
- 1 Catena = 4 Canne = 32 Palmi = 8,25020 Meter.
- 1 Corda (Schnur) = 128 Palmi = 33,03680 Meter.
- 1 Miglio = 45 Corde = 5760 Palmi = 1486,656 Meter = 1,486656 Kilom.; 74,8704 Migl. = 1 Äquatorgrad.
- 1 Quartiglio oder Qu.-Canna = 54 Qu.-Palmi (à 0,08861561 Qu.-Meter) = 4,98339904 Qu.-Meter.
- 1 Quarto = 4 Quartiglii = 17,05859 Qu.-Meter.
- 1 Carozzo = 4 Quarti = 68,21438 Qu.-Meter.
- 1 Mondello = 4 Carozzi = 272,8575 Qu.-Meter.
- 1 Tumolo = 4 Mondelli = 1091,4800 Qu.-Meter.
- 1 Bisaccia = 4 Tumoli = 4365,7200 Qu.-Meter.
- 1 Salma = 4 Bisacce = 4096 Qu.-Canne = 17462,8800 Qu.-Meter = 174,6288 Ares.
- 1 Qu.-Miglio = 2210146,062386 Qu.-Meter = 2,210146 Qu.-Kilometer.

14. Griechenland.

Ein Gesetz vom 28. September 1836 führte das Französ. metrische System ein und es wurden die früher üblichen Griechischen Benennungen auf die neuen Maassgrössen übertragen, zum Unterschied von den alten jedoch mit dem Prädikat "Königliche" belegt.

- 1 Piki (à 10 Palmen à 10 Zoll à 10 Linien) = 1 Meter.
- 1 Piki = 1,5433 alte Kleine Piki oder Endasch = 1,4948 alte Grosse Piki.
- 1 Königl. Stadion = 1000 Piki = 1 Kilometer; 111,3008 Stadien = 1 Äquatorgrad.
- 1 Griech. Meile = 10 Stadien = 1 Myriameter; 11,13066 Griech. Meilen = 1 Äquatorgrad.
- 1 Königl. Stremma = 1000 Quadr.-Piki = 1 Dekare = 10 Ares = 0,7872 alte Stremmas von Morea.
- 1 Griech. Quadr.-Meile = 100.000.000 Qu.-Piki = 100 Qu.-Kilomet. = 1 Qu.-Myriameter; also 1 Qu.-Kilom. = 0,01 Griech. Qu.-M.

XXVII

15. Europäische Türkei.

a) Türkei und Serbien.

Die eigentliche Türkei und Serbien haben im Allgemeinen dieselben Maasse und man unterscheidet dort für gewöhnlich zweierlei Ellenmaasse:

- Der Pik (Picco, Draå) = 0,8858 Meter wird im Grosshandel von allen in Konstantinopel und den anderen grösseren Städten ansässigen Ausländern allgemein angewandt; die Türken bedienen sich seiner indessen bloss für Tuch und Wollenwaaren.
- Der Endasch = 0,6525 Meter wird nur von den Türken für Seiden-, Leinen- und Baumwollenwaaren benutzt.

Als Feldmaass ist gebräuchlich der Halebi oder Arschin; 1 Halebi = 0,7577 Meter.

Von Wegemaassen sind als am meisten im Gebrauch zu bemerken: der Agatsch (Farsang, Parasange) und der Berri.

- 1 Agatsch = 3 Berri = 5001 Meter = 5,001 Kilometer; 22,257 Agatsch = 1 Äquatorgrad.
- 1 Berri = 1667 Meter = 1,667 Kilometer; 66,771 Berri = 1 Äquatorgrad. Ökonomische Flächenmaasse:
- 1 Doenum oder Deulum = 1600 Qu.-Arschin = 918,67185 Qu.-Meter = 9,18672 Ares.
- 1 Evlek = 400 Qu.-Arschin = 229,667963 Qu.-Meter = 2,296680 Ares.

Das in Serbien übliche Feldmaass ist die Dan oranja, welche man zu 1000 Wiener Qu.-Klafter rechnet. Da 1 Wiener Qu.-Kl. = 3,506653 Qu.-Meter, so ist 1 Dan oranja = 3596,653 Qu.-Meter = 35,96653 Ares.

Nimmt man zur Grundlage der Türk. Qu.-Meilenmaasse den Agatsch und Berri, so erhält man als geograph. Flüchenmaasse:

- 1 Qu.-Agatsch = 25,010001 Qu.-Kilometer, also 1 Qu.-Kilom. = 0,0399840 Qu.-Agatsch.
- 1 Qu.-Berri = 2,778889 Qu.-Kilometer, also 1 Qu.-Kilom. = 0,8588560 Qu.-Berri.

b) Walachei.

Zweierlei Ellenmaasse: 1) der Khalibi oder Halibiu oder Kotu für Tuch und Seidenwaaren = 0,6820 Meter; 2) der Endasch für alle anderen gewebten Zeuge = 0,6411 Meter.

Die gesetzliche Klafter oder Stingene (Stündjen, Stängene) = 10 Puhm oder Palma (Fäuste) à 10 Degiti oder Detjette (Finger) à 10 Linien = 1,981 Meter; also 1 Meter = 0,504796 Stingene.

1 Praschtschine = 18,5 Fuss (von welchen 8 = 1 Stingene) = 4,8810625 Meter.

XXVIII

Als Wegemaass gebräuchlich die Meile:

1 Walachische Meile = 4000 Stingene = 7924 Meter = 7,924 Kilom.; also 1 Kilometer = 0,1261989 Walach. Meilen; 14,047 Walach. M. = 1 Äquatorgrad.

Das Walachische Feldmaass ist der Pogone, dessen Werth indessen sehr unsicher ist und deshalb sehr verschieden angegeben wird.

1 Pogone = 144 Qu.-Praschtschine (da 1 Qu.-Prasch. = 20,98613 Qu.-Meter) = 3022,003 Qu.-Meter = 30,22003 Ares.

Durch Zugrundelegung der Walach. Meile erhält man als geograph. Flüchenmaass:

1 Walach. Qu.-Meile = 62,78978 Qu.-Kilometer; also 1 Qu.-Kilometer = 0,0189269 Wal. Qu.-Meilen.

c) Moldau.

Zweierlei Ellenmaasse: der Khalebi (K,halibi, Halibiu) für die Wollenwaaren = 0,6713 Meter und der Kot für Seiden- und Leinenwaaren = 0,6314 Meter.

Grundmass die Stingene oder Klafter').

- 1 Stingene = 8 Palma (Faust) = 64 Degiti (Detjette, Finger) à 12 Linien = 2,222 Meter.
- 1 Praschtschine (Predjine, Ruthe) = 3 Klafter oder Stingene = 6,666 Meter.

Die Meilenmaasse sind die nämlichen wie in der Türkei. Als ökonomisches Flächenmaass gebraucht man die Falcea (Faltsch).

1 Falcea = 2880 Qu.-Stingene oder 320 Qu.-Praschtschine = 14219,378 Qu.-Meter = 142,19378 Arcs.

16. Deutschland.

An die Stelle der früheren, noch vor wenigen Decennien herrschenden Verwirrung in den Maassverhältnissen Deutschlands — jeder grössere Ort hatte seine besonderen Maasse und Gewichte — ist erst in neuerer Zeit durch auf diesen Punkt bezügliche Gesetzgebungen eine gewisse Einheitlichkeit und Ordnung getreten, indem gegenwärtig in jedem Land meist doch nur Eine Maasseinheit gesetzliche Gültigkeit hat und im ganzen Zollverein sogar Ein einheitliches Gewicht²) zur Einführung gelangen konnte. Da indessen die Zahl der verschiedenen Maasse immer noch gross genug



^{&#}x27;) Die nachfolgenden Werthe stützen sich auf eine Angabe C. Negruzzi's (Chef der amtlichen Statistik der Moldau) in "Lucrari statistice facute in anni 1859—60. Publicate de Directio centrala de Statistica din Ministeriul de Interne a Maldaviei. Jasii 1861."

^{*)} Das Zollpfund = 1/2 Kilogramm.

ist, um vielfach hemmend und unbequem zu werden, so hat neuerdings der Bundestag die Maassfrage mit in den Bereich seiner Verhandlungen gezogen und man scheint sich in irgend einer Weise dem metrischen System anschliessen zu wollen.

Ob das Metermaass in seinem ganzen Umfange zur Einführung gelangen wird, wie es auch namentlich vom internationalen statistischen Kongress befürwortet worden ist, oder ob der Meterfuss, wie in Baden oder in der Schweiz, zu Grunde gelegt werden wird, ist eine Frage, deren Lösung man bei der Getheiltheit der Stimmen in der mit den Vorarbeiten zur Erörterung des Gegenstandes betrauten Kommission kaum in Kürze erwarten kann.

Bei wissenschaftlichen, vorzüglich geographischen Arbeiten findet in Deutschland der Pariser Fuss (früher die Toise) allgemein Anwendung; namentlich ist diess in den kleineren Staaten der Fall, während in Preussen und Österreich die Landesmaasse vorherrschend üblich sind. Als Maasseinheit figurirt durchgängig der Fuss (oft auch Schuh genannt), in den verschiedenen Landen von abweichendem Werthe. Gewöhnlich wird derselbe eingetheilt in 12 Zoll à 12 Linien. In den folgenden Aufzählungen werden wir nur die Abweichungen von dieser Regel bemerken. 2 Fuss bilden fast durchgängig eine Elle, 6 eine Klafter. Die Ruthe schwankt in der Fusszahl zwischen 10 und 18.

Als geograph. Längenmaass ist allgemein die geographische oder Deutsche Meile im Gebrauch, deren Quadrirung wieder als geographisches Flächenmaass fast durchgängig Anwendung findet.

- 1 Deutsche geogr. Meile = .7420,488 Meter = 7,420488 Kilometer;
 1 Kilom. = 0,1847680 Deutsche geogr. Meilen; 15 Deutsche geogr. Meilen = 1 Äquatorgrad.
- 1 Deutsche geogr. Qu.-Meile = 55,063900 Qu.-Kilom.; 1 Qu.-Kilom. = 0,01816105 Deutsche geogr. Qu.-Meilen.

Nachstehend folgen die Maassverhältnisse der grösseren und wichtigeren Deutschen Lande.

a) Preussen.

In der ganzen Monarchie hat allein der Preussische (Rheinländ.) Fuss gesetzliche Gültigkeit. Ein im Jahre 1816 erschienenes Gesetz bestimmte ihn zu 139,13 Par. Linien, wodurch er dem in Deutschland viel gebräuchlichen Rheinländ. Fuss in seinem Werthe so nahe gebracht wurde, als es die über diesen bestehenden Unsicherheiten erlaubten. In demselben Jahre wurde von Pistor ein Urmaass (étalon à traits) von Eisen angefertigt, auf dem die Länge von 3 Fuss mit grosser Schärfe eingetragen

war; seine normale Länge hatte es wie die Toise von Peru bei 13° R. — Bessel hat im Jahre 1835 im Auftrage der Regierung ein anderes Normalmaass von gleicher Länge durch Baumann in Berlin anfertigen lassen: dasselbe ist ein Stab von Gussstahl (étalon à bouts), dessen Endflächen durch abgestumpfte Kegel von Saphir armirt sind und das durch die Aufschrift:

"Urmaass der Preussischen Längeneinheit. 1837.

"Dieser Stab, in der Wärme von 16°,25 des hunderttheiligen "Thermometers in seiner Achse gemessen, ist 0,00068 Linien "kürzer als drei Fusse"

zur Grundlage der Preussischen Längenmaasse erklärt und durch ein Königliches Gesetz vom 10. März 1839 ausschliesslich als solches anerkannt worden ist ¹).

- 1 Preuss. Fuss = 139,13 Par. L. = 1,03500323 Par. F. = 0,3138335 Meter; 1 Par. F. = 0,96613056 Pr. F.; 1 Meter = 3,18613995 Pr. Fuss.
- 1 Klafter, beim Seewesen Faden = 6 F. = 1,883191 Meter; 1 Meter = 0.5310333 Klafter.
- 1 Ruthe = 12 F. = 3,766242 Meter. Beim Feldmessen wird die Ruthe in 10 Decimalfuss getheilt, demnach 1 Dec.-F. = 0,3766342 Meter. Wegemaass.

Neben der Deutschen geogr. Meile rechnet man nach der Preuss. M.

- 1 Prepss. Meile = 2000 Ruthen = 24.000 Fuss = 7,532484 Kilometer. Ökonomische Flächenmaasse:
- 1 Quadrat-Ruthe = 14,18458 Qu.-Meter.
- 1 Morgen = 180 Qu.-Ruthen = 25,55225 Ares; 1 Are = 0,0321862 Morgen. Geographisches Flächenmaass die Deutsche geogr. Qu.-Meile.

b) Österreich.

Während noch zu Anfang dieses Jahrhunderts in der Österreichischen Monarchie eine Unzahl Lokalmaasse gebräuchlich waren — in den Deutschen Provinzen und in Ungarn waren die Niederösterreichischen oder Wiener Maasse schon im vorigen Jahrhundert allgemein im Gebrauch —, von denen sich noch eine Anzahl erhalten hat, haben gegenwärtig in der ganzen Monarchie mit Ausnahme Venetiens (s. d. unter Italien) nur die "Wiener Maasse" in ihrem vollen Umfange gesetzliche Gültigkeit. — Dargestellt wird das Wiener Normalmaass durch einen Klafter-Étalon (Eisenprisma mit eingelassenem und festgenietetem Silberstreifen für die Theilung), der wie

^{&#}x27;) Bessel, tiber Maass und Gewicht im Allgemeinen und über das Preuss. Längenmaass im Besondern.

die "Toise von Peru" und der Preussische Normal-Étalon seine gesetzliche Länge bei 13° Réaum. hat. Derselbe wurde von Voigtländer eingetheilt") und von der K. K. Landesregierung am 20. August 1816 als Normalmass anerkannt. Vergleichungen, die Prof. Stampfer mit diesem Maassstabe, auf welchem neben dem Wiener Maass auch eine Skala des alt-Französischen Maasses zum unmittelbaren Vergleich angebracht ist, vornahm, ergaben als Resultat folgendes Verhältniss:

1 Wiener Klafter = 1,8966657 Meter,

das bis vor wenig Jahren allgemein angenommen wurde. Neuere, im Jahre 1850 durch W. Struve mit äusserster Sorgfalt und den besten Hulfsmitteln angestellte Vergleichungen der Wiener Maasse mit Französischen Maassen ergaben einen von diesen um 0,081 Par. Linien abweichenden Werth, indem Struve 1 Wiener Klafter = 1,8864848 Meter fand 2).

Bis künftige, diesen ebenbürtige Untersuchungen zu weiteren, wahrscheinlich geringfügigen Berichtigungen führen, sind die Struve'schen Werthe um so mehr zu beachten, als dieselben durch die Untersuchungen des Prof. Schiaparelli, Direktors der Sternwarte in Mailand, mittelbar eine glänzende Bestätigung erhalten haben. Andere direkte Vergleichungen des Wiener Maasses mit mehreren anderen Grundmaassen Seitens der K. K. Akademie der Wissenschaften und der Konferenz für die schon beiläufig erwähnte Mittel-Europäische Gradmessung im Interesse der letzteren stehen für die nächste Zukunft bevor. — Den folgenden Angaben liegt der Struve'sche Werth unter.

Einheit: der Wiener Fuss zu 12 Zoll à 12 Linien3).

- 1 Wiener Fuss = 0,8160807 Meter; 1 Meter = 3,1637488 Wien. Fuss.
- 1 Wiener Klafter = 1,8964848 Meter; 1 Meter = 0,53739147 Wien. Klafter.
- 1 Werkruthe = 12 Fuss = 3,7929686 Meter; 1 Meter = 0,96364574 Ruthen.
- 1 Ingenieur- oder Feldmesser-Ruthe gleich der vorigen, hat aber 20 Decimalfuss, da die halbe Ing.-Ruthe (1 Klafter) in 10 Decimalfuss (à 10 Dec.-Zoll à 10 Dec.-Linien) getheilt wird. 1 W. Decimalfuss also = 1,8964843 Decimeter.

¹⁾ Näheres s. bei Dove, Maass und Messen, S. 19.

¹⁾ Vergleichungen der Wiener Masse mit mehreren auf der K. Russischen Hauptsternwarte zu Pulkowa befindlichen Masseinheiten. Von W. Struve. Mit einem Nachtrage von K. v. Littrow. — Sitzungsberichte der K. K. Österr. Akad.d. Wiss., math.-naturwiss. Klasse, XLIV. Bd.

a) Ausführliches über das Verhältniss der Wiener Maasse, Münzen und Gewichte zu fremden Werthen suche in K. v. Littrow's Handbuch der vorzüglichsten Münzen, Maasse und Gewichte. Wien 1865.

XXXII

Wegemaass:

1 Österreich. Postmeile = 24.000 W. F. = 4000 W. Klafter = 7,5555373 Kilom. = 1,022303 Deutsche Meilen; 1 Kilometer = 0,13182287 Österr. Meilen; 1 Deutsche M. = 0,9781834 Österr. M.; 14,67275 Österr. M. = 1 Äquatorgrad.

Ökonomisches Flächenmaass:

- 1 Qu.-Ruthe = 4 Qu.-Klafter = 14,386612 Qu.-Meter = 0,1438661 Ares.
- 1 Wien. Joch = 1600 Qu.-Klafter = 400 Qu.-Ruthen = 57,546443 Ares; 1 Are = 0,0173773 Joch.

Geographisches Flächenmaass:

1 Österreich. Qu.-Meile = 10.000 W. Joch = 57,84648 Qu.-Kilom: = 1,045104 Deutsche Qu.-M.; 1 Qu.-Kilometer = 0,0172773 Österr. Qu.-M.; 1 Deutsche Qu.-M. = 0,8568428 Österr. Qu.-M.

Da 1 Joch = 10100 Österr. Qu.-M. ist, so wurde eine Flächenangabe wie z. B. 27 Qu.-M. 443 Joch vollständig in Qu.-M. ausgedrückt lauten: 27,0448 Qu.-Meilen.

c) Bayern.

- 1 Fuss = 12 Z. à 12 L., beim Feldmessen 10 Z. à 10 L. = 0,2918592 Meter; 1 Meter = 3,496810 Bayer. F.
- 1 Klafter = 6 Fuss = 1,7511552 Meter.
- 1 Ruthe = 10 Fuss = 2,918592 Meter.

Wegemaass ist die Deutsche geogr. Meile.

Ökonomisches Flächenmaass:

1 Tagewerk, Morgen oder Juchart = 400 Qu.-Ruthen = 34,07272 Ares; 1 Are = 0,0293490 Tagewerk.

In der Pfalz (Rheinbayern) gelten die Französ, metrischen Grössen.

1 Fuss à 12 Z. = 1/3 Meter; 1 Meter = 3 Pfalzer F.

d) Hannover.

Gesetzlich ist der Hannov. Fuss = 11½ Englische Zoll oder 24 Hann. F. = 23 Engl. Fuss; es gilt daher das über das Englische Maass Gesagte (s. England) auch an dieser Stelle.

- 1 Fuss = 0,20200472 Meter; 1 Meter = 3,4235470 Hann. Fuss.
- 1 Klafter = 6 Fuss = 1,75256832 Meter.
- 1 Ruthe = 16 Fuss = 4,67851552 Meter.

Wegemaass:

- 1 Hann. Meile = 1587,5 Ruthen = 7,419206 Meter. Ökonomisches Flüchenmaass:
- 1 Qu.-Ruthe = 21,84174 Qu.-Meter.

mxxx

1 Morgen = 120 Qu.-Ruthen = 26,21009 Ares. Geographisches Flüchenmaass die Deutsche Qu.-Meile.

e) Sachsen.

Für Vermessungen der Staatsgüter und beim Zoll- und Steuerwesen der "regulirte" Fuss von 12 Zoll oder auch 10 Decimalzoll gebräuchlich. 1 reg. Fuss = 0,2831901 Meter; 1 Meter = 3,531197 Fuss.

1 Klafter = 6 Fuss = 1,6091406 Meter.

- 1 Feldmesser-Ruthe = 182 Zoll = 4,295050 Meter. Dieselbe wird in 10 Dec.-Fuss à 10 Dec.-Zoll getheilt; demnach 1 Dec.-Fuss = 0,4295050 Meter.
- 1 Kette = 10 Geomèter-Ruthen = 42,95050 Meter. Beim Strassenbau 1 Ruthe = 192 Zoll = 16 Fuss = 4,531042 Meter. Wegemaass:
- 1 Sächs. Postmeile = 7500 Meter = 7,5 Kilometer. Ökonomisches Flüchenmaass:
- 1 Qu.-Ruthe = 18,44745 Qu.-Meter.
- 1 Acker = 300 Qu.-Ruthen = 55,34236 Ares.
- 1 Morgen oder Scheffel Landes = $\frac{1}{2}$ Acker = 27,67118 Ares.

Die Hufe Landes schwankt in den verschiedenen Gegenden in der Ackerzahl zwischen 12-30 Acker.

f) Württemberg.

- 1 Fuss = 10 Zoll à 10 Linien = 127 Par. L. = 0,2884903 Meter; 1 Meter = 3,4905197 Württ. Fuss.
- 1 Ruthe = 10 Fuss = 2,864908 Meter.

Wegémaass: im Grunde die Deutsche Meile, nach Württemberg. Maass abgerundet.

1 Meile = 26.000 Fuss = 7,448748 Kilometer.

Ökonomisches Flächenmaass:

1 Morgen = 4 Viertel = 384 Qu.-Ruthen = 31,51745 Ares.

g) Baden.

- 1 Fuss = 10 Zoll à 10 Linien à 10 Punkte = 3 Decimeter = 0,3 Meter 1 Meter = 3,333333... Bad. Fuss.
- 1 Klafter = 6 Fuss = 1,8 Meter; 1 Meter = 0,5555555... Klafter.
- 1 Ruthe = 10 Fuss = 3 Meter; 1 Meter = 0,3833333... Ruthen.
- 1 Meile = 2 Wegestunden = 8,904526 Kilom.
 Geogr. Jahrbuch.

C

XXXIV

Ökonomisches Flächenmaass:

1 Bad. Morgen = 400 Qu.-Ruthen = 36 Ares; 1 Are = 0,2777777... Bad. Morgen.

h) Braunschweig.

- 1 Fuss = 126,5 Paris. Lin. = 0,2853624 Meter; 1 Meter = 3,504316 Br. F.
- 1 Ruthe = 16 Fuss = 10 Dec.-Fuss = 4,666798 Meter; also 1 Dec.-F. = 0,456580 Meter.

Wegemaass:

- 1 Meile = 1625 Ruthen = 26000 Fuss = 7,419422 Kilometer. Ökonomisches Flüchenmaass:
- 1 Feldmorgen = 2 Vorling = 120 Qu.-Ruthen = 25,01881 Ares.
- 1 Waldmorgen = 160 Qu.-Ruthen = 33,35442 Ares.

i) Oldenburg.

Im gewöhnlichen Verkehr sind die verschiedenartigsten Maasse im Gebrauch und gelten neben denen der Städte Oldenburg, Delmenhorst und Jever namentlich auch die von Bremen und Hamburg; als offizielles Längenmaass, namentlich bei Vermessungen, findet der Oldenburger Fuss Verwendung.

- 1 Oldenb. Fuss = 0,2958790 Meter; 1 Meter = 3,279759 Old. Fuss.
- 1 neue Ruthe = 18 Fuss = 5,325822 Meter.
- 1 Katastral-Ruthe = 10 Fuss = 2,888790 Meter. Wegemaass:
- 1 Oldenb. Meile = 1/3 Deutsche Meile = 9,888917 Kilometer. Ökonomisches Flächenmaass:
- 1 Juck (Jück oder Joch) = 160 neue Qu.-Ruthen = 45,38302 Ares.

k) Schleswig und Holstein.

Im Verkehr am gebräuchlichsten das Hamburger Maass:

1 Hamb. Fuss = 12 Zoll & 8 Theile = 0,28667 Meter.

Bei Vermessungsarbeiten der Rheinländ. od. Preuss. Fuss') à 12 Zoll à 10 Linien à 10 Theile. — 1 Faden = 6 Fuss.

Das Ruthenmaass hat dreierlei Werthe:

1 Marschruthe = 14 Hamb. Fuss; 1 Geestruthe = 16 Hamb. Fuss; 1 Rheinländ. Ruthe = 12 Rhein. Fuss.

Wegemaass:

1 Hamb. Meile = 2000 Rheinl. Ruthen = 1 Preuss. Meile = 7,582484 Kilor.

^{&#}x27;) S. Preussen.

XXXV

1 Schleswig. oder Holstein. Meile = 1920 Ruthen & 16 Fuss = 8,8084804 Kilometer.

Ökonomisches Flüchenmaass:

Das Feldmaass ist sehr verschieden; gesetzliche Gültigkeit hat nur die Steuertonne = 260 Qu.-Ruthen = 54,860646 Ares.

Vergleichende Tabelle der wichtigsten Längenmaasse mit Reduktionstafeln.

Die allgemeine Einführung des Metersystems ist wohl nur noch eine Frage der Zeit; dass sie überhaupt jemals Statt haben wird, ist kaum noch zu bezweifeln. In acht Ländern (Frankreich, Belgien, Holland, Spanien, Portugal, Italien, Griechenland und seit 1. Januar 1866 in Mexiko) mit ca. 98 Millionen Einwohnern ist seine gesetzliche Annahme bereits ein "fait accompli", in anderen (wie in der Schweiz und in Baden) hat man wenigstens ein dem Metermaass sich bequem anschliessendes System eingeführt und in Deutschland ist man gegenwärtig ebenfalls im Begriff, einen Anschluss an das Französische System anzubahnen. Regierungen bisher unterliessen, hat die Industrie indessen längst ermöglicht, indem alle technischen Gewerbe schon seit Jahren nach dem Metermaasse rechnen. Wie wir schon weiter oben erwähnten, hat der Internationale statistische Kongress schon vor mehreren Jahren die allgemeine Annahme der Metergrössen warm befürwortet, selbst in England scheint man sich für diesen Gegenstand zu interessiren, haben sich doch schon vielfach Stimmen von dort für die Sache hören lassen.

Wir geben daher in diesem Jahrgang zunächst Reduktionstafeln zur gegenseitigen Verwandlung des Meter und einer Anzahl sonstiger wichtiger Längenmaasse. Die Einrichtung und der Gebrauch der Tafeln bedürfen wegen ihrer Einfachheit und allgemeinen Verständlichkeit keiner weitern Erklärung.

In Bezug auf die Einrichtung der "Vergleichenden Tafeln" sei nur gesagt, dass die Vergleichungen so aufgestellt worden sind, dass jedes im Tabellenkopfe genannte Maass in seiner Vertikal-Kolumne ein Mal als Einheit vorkommt und dass alle auf derselben Zeile stehenden Zahlen die dieser Einheit gleichwerthigen Grössen in den übrigen Maassen ausdrücken

Die kleineren Ziffern unter den Vergleichungszahlen sind die Logarithmen derselben.

Digitized by Google

XXXVI Vergleichende Tabelle der

Franz. Meter.	Frz. Toisen.	Paris. Fuss.	Engl. od. Russ. Fuss.	Amerikan. Puss.	Schwed. Fuss.	Norweg Fuse.
1	0,5130741	3,078444	3,280899	3,280709	3,368126	3,1871
0	9,7101801	0,4883313	0,5159929	0,5159677	0,5273883	0,5033
1,949036		6,000000		6,394220	6,564599	6,2115
0,2896199	0	0,7781513	0,8058128	0,8057876	0,81 72082	0,793::
0,3248394		1	1,065765	,	1,094100	1,03%
9,5116687	9,2218487	0	0,0276615	0,0276363	0,0390570	0,615
0,3047945	0,1563822	0,9382930	1 .	0,9999420	1,026586	0,97143
9,4840071	9,1941872		0	9,9999748	0,0113954	9,9574
0,3048122	0,1563912	0,9383474	1,000058	1 :	1,026646	0,97147
9,4840323	9,1942124	9,9723637	0,0000252	0	0,0114206	9,9074
0,2969010	0,1523322	0,9139933	0.9741024	0,9740457	1 ,	0,94625
9,4726117	9,1827918		9,9886046	9,9885794	0	9,976
0,3137633	0.1609838	0,9659028	1,029426	1,029366	1,056794	1
9,4966021	9,2067822		0,0125950	0,0125698	0,0239904	0
0,3138535	0,1610301	0.9661806	1,029722	1,029662	1,057098	1,000
9,4967270				0,0120947	0,0241153	0,01
0.3766242	0,1932361	1,159417	1,235666	1,235594	1,268518	1,20
9,5759082	,				0,1032965	0 (?∗:
1,896484	0,9730370	5,838222	6,222173	6.221813	6.387598	6,044
0,2779498		,		0,7939169	0,8053876	0,750
0,3160807	0,1621728	0,9730370	1.037029	1,036969	1,064600	1,007
9,4997980					0,0271863	0,00
0,8359050	0,4288812	2,573287	2,742520	2,742361	2,815433	2,664
9,9221569					0,4495452	0,425
0,2786350	0,1429604	0,8577623	0,9141732	0,9141202	0.9384777	0.88%
9,4450356				9,9610088	9,9724239	9,94~
0,3300000	0,1693144	1,015887	1,082697	1,082634	1,111481	1,051
9,5185139						0.02:

XXXVII wichtigsten Längenmaasse.

Preuss. oder Dän. Fuss.	Preuss. DecFuss.	Österr. od. Wiener Klafter.	Österr. od. Wien. Fuss.	Span. Varas.	Span. Fuss.	Portug. Pés.
3,186200 0,50 82 780	2,655167 0,4240918	0,5272915 9,7220507	3,163749 0,500 2 020		3,588925 0,5549644	3,030803 0,4814861
6,210019 0,7 93 0 939	5,175016 0,71 39 117	1,027710 0,0118707	6,166261 0,7900 2 19	2,331648 0,3676630		5,906171 0,771 8 080
1,035003 0,01 494 17	0,8625027 9,9357604	0,1712850 9,2387194	1,027710 0,0118707	0,3886080 9,5895117	1,165824 0,0666880	0,9843617 9,9931547
0,9711362 9,987 2 801	0,8092802 9,9080989	0,1607155 9,2060579	0,9642932 9,9842091	0,3646282 9,5618502		
0,9711926 9,9873053	0,8093272 9,9081241	0,1607249 9,2060631	0,9643492 9,9842843	0,3646493 9,5618754		0,9236734 9,9655184
0,9459860 9,9758847	0,7883217 9,69670 3 5	0,1565534 9,1946624	0,9393202 9,9728187	0,3551851 9,5504548	1,065555 0,0275761	0,8997001 9,9540978
0,9997125 9,9998751	0,8330938 9,9206939	0,1654447 9,2186528	0,9926682 9,9968041			0,9507978 9,97±0888
1	0,8 333 333 9,92 08187	0,1654923 9,2187777	0,9929536 9,9969290		, ,	0,9510712 9,9782181
1,200000 0,0791818	1	0,1985907 9,2979590		0,4505587 9,65 8 7513		1,141286 0,0578948
6,042579 0,7812223	5,035482 0,70 204 10	1	6,000000 0,7781513	_,		5,746923 0,7594358
1,007096 0,0030710	0,8 39247 0 9,9238698	0,1666667 9,2218487	1 0 -	0,3781300 9,5776411		0,957820 <u>4</u> 9,981 284 1
2,663360 0,4254299	2,219467 0, 34634 87	0,4407656 9,644 2 077	2,644593 0,4223589	. 0	3,000000 0,4771213	2,533046 0,4086480
O,8877868 9,9489067	0,7398222 9,8691274	0,1469219 9,1670664	0,8815311 9,9452876	0,3333333 9,5 22 8787	1 0	0,8443485 9,9266217
1,051446 0,0217869	0,8762050 9,9426057	0,1740062 9,9405647	1,044037 0,0187159	0,3947817 9,5968570		1 0

1. Verwandlung von Meter in Toisen.

	9,7101801).
	H
	فخ
	Toise
-,	0,513074074
	II
	1 Meter
	-

1					Hunderte	ter				
Meter	0	100	200	300	400	200	009	200	800	900
Tausender	Toisen	Toisen	Toisen	Toisen	Toisen	Toisen	Toisen	Toisen	Toisen	Toisen
0	00'0	51,31	102,61	153,92	205,23	256,54	307,84	359,15	410,46	461,77
1000	513,07	564,38	615,69	667,00	718,30	169,61	820,92	872,23	923,53	974,84
000%	1026,15	1077,46	1128,76	1180,07	1231,38	1282,69	1333,99	1385,30	1436,61	1487,91
0008	1539,22	1590,53	1641,84	1693,14	1744,45	1795,76	1847,07	1898,37	1949,68	2000,99
4000	2052,30	2103,60	2154,91	2206,22	2257,53	2308,83	2360,14	2411,45	2462,76	2514,06
2000	2565,37	2616,68	2667,98	2719,29	2770,60	2821,91	2873,21	2924,52	2975,83	3027,14
0009	3078,44	3129,75	3181,06	3232,37	3283,67	3334,98	3386,29	3437,60	3488,90	3540,21
2000	3591,52	3642,83	3694,13	3745,44	3796,75	3848,06	3899,36	3950,67	4001,98	4053,28
000	4104,59	4155,90	4207,21	4258,51	4309,82	4361,13	4412,44	4463,74	4515,05	4566,36
0006	4617,67	4668,97	4720,28	4771,59	4822,90	4874,20	4925,51	4976,82	5028,13	5079,43
Moder					Einer					
Tanana Tanana	9			8	4		9	1	80	6
Zehner	Toisen		١.	Toisen	Toisen	Ţ	Toisen	Toisen	Toisen	Toisen
0	00'0			1,54	2,05		3,08	3,59	4,10	4,62
01	5,13			19,9	7,18		8,21	8,72	9,24	9,75
8	10,26			11,80	12,31		13,34	13,85	14,37	14,88
8	15,39			16,93	17,44		18,47	18,98	19,50	20,01
4	20,52			22,06	22,28		23,60	24,11	24,63	25,14
20	25,65	26,17	26,68	27,19	27,71	28,22	28,73	29,25	29,76	80,27
8	30,78			32,32	32,84		33,86	84,88	84,89	85,40
2	35,93			37,45	37,97		38,99	89,51	40.09	40,53
3 8	41,06			42,59	43,10		44.12	44.84	45.15	45.66
<u>.</u>	46,18			41,72	48,23		49.26	49.77	50.98	60,79
						•				

2. Verwandlung von Toisen in Meter.

1

H. V. J. V.

.

:::

:

1 Toise = 1,94903631 Meter (lg. = 0,2898199).

					Hunderter	ter				1144
Torsen	0	100	200	300	400	200	009	100	800	006
Pansender	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	0.00	194.90	389.81	584.71	19.611	974,52	1169,42	1364,33	1559,23	1754,13
1000	1949 04	9143 94	2338.84	2533,75	2728,65	SI	3118,46	3312,36	3507,27	3702,17
0000	3898 07	4099.98	4987.88	4489.78	4677.69		5067,50	5262,40	5457,30	5652,21
0000	2,000	20000	00 0000	6491 00	669679		7016 53	7911 44	7406 34	7601 94
3000	2847,11	0042,01	26,0620	20,1040	20,0200	00,1200	20000	11,11	100	00000
4000	7796,15	7991,05	8185,95	8380,86	8575,76	8110,66	8965,57	9160,47	9355,38	9990,28
2000	9745.18	9940.09	10134,99	10329,89	10524,80	10524,80 10719,70	10914,62	11109,51	11304,41	11499,32
0009	11694 22	11889.12	12084.03	12278,93	12473,84	12668,74	12863,64	13058,55	13253,45	13448,35
2000	13643.26	13838,16	14033,06	14227,97	14422,87	14617,77		14812,68 15007,58	15202,48	15397,39
8000	15592.29	15787,20	15982,10	16177,00	16371,91	16371,91 16566,81		16761,72 16956,62		17346,43
0006	17541,33	17736,23	17931,14	18126,04	18320,94	18320,94 18515,85	18710,75	18710,75 18905,65	19100,55	19295,46
Toion	10 10 11	a signa	A THEFT	Lagran L	Einer	Total land	The state of	A CHARLES	SHOULD BE	01811
TOISEIT	0	1	2	ဇာ	4	2	9	2	8	6
Zehner	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
C	0.00	1.95	3.90	5.85	7.80	9,75	11,69	13,64	15,59	17,54
10	19.49	21.44	23,39	25,34	27,29	29,24	31,18	33,12	35,07	37,02
06	38 98	40.93	42,88	44.83	46,78	48,73	50,67	52,62	54,57	56,52
300	58.47	60.42	62,37	64.32	66,27	68,22	70,17	72,11	74,06	76,01
40	77,96	16,62	81,86	83,81	85,76	87,71	89,68	91,60	93,55	95,50
20	97.45	99.40	101.35	103,30	105,25	107,20	109,15	111,10	113,04	114,99
9	116.94	118.89	120.84	122,79	124,74	126,69	128,64	130,59	132,53	134,48
02	136,43	138,38	140,33	142,28	144,23	146,18	148,13	150,08	152,02	153,97
80	155,92		159,82	161,77	163,72	165,67	167,62	169,57	171,52	173,46
8	175 41	177 36	179,31	181.26	183,21	185,16	187,11	189,06	191,01	192,95

3. Verwandlung von Meter in Pariser Fuss.

1 Meter = 3,07844444 Pariser Fuss (lg. = 0,4885313).

100 200 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800	7,7					Hunderter	rter				
	Meter	0	100	200	300	400	200	009	700	800	900
	Tausender	Par. Fuss	Par. Fuss	Par. Fuss	Par. Fues	Par. Puss	Par. Fuss	Par. Fuss	Par. Fuse	Par. Fuss	Par. Puse
	0	00.0	307,84	612,69	923,53	1231,38	1539,22	1847,07	2154,91	2482,76	2770,60
	1000	3078,44	3386,29	3694,13	4001,98	4309,82	4617,67	_	5233,35		5849,04
	2000	6156,89	6464.73	6772,58	7080.42	7388,27	7696,11	8003,96	8311,80		
	9000	9235,33	9543,17	9851,02	10158,86	10466,71	10774,55	10774,55 11082,40	11390,24	_	_
	4000	12313,78	12621,62	12929,47	18237,31	13545,16	13853,00	13545,16 13853,00 14160,85		14776,54	
	2000	15392.22	15700.06	16007.91			16931.44	16623.60 16931.44 17239.29	17547.13	17854.98	18162.82
	000	18470,67	18778,51	19086,36			20009,89	19702,05 20009,89 20317,74	20625,58	20933,43	
	2002	21549,11	21856,95	22164,80			22780,49 23088,33	23396,18	23704,02	23704,02 24011,87	
	0008	24627,56	24935,40	25243,25		25858,94	26166,78	25858,94 26166,78 26474,63		27090,32	
	0006	27706,00	28013,84	28321,69		28937,38	29245,22	28937,38 29245,22 29553,07		30168,76	
	Mator					Einer					
	104011	0	1	67	8	4	9	9	1	80	6
0,00 3,08 6,16 40,02 31,78 64,65 86,94 40,02 92,85 96,43 96,43 101,59 123,14 126,22 129,29 133,37 153,92 157,00 160,08 163,16 164,71 187,79 190,86 193,94 216,49 218,57 221,65 224,73 947,70 950,14 958 256,51	Zehner	Par. Fuss	Par. Fuss	Par. Fuss	Par. Fuse	Par. Fuss	Par. Fuss	Par. Fuss	Par. Fuss	Par. Fuse	Par. Fuss
30,78 33,86 36,94 40,02 61,57 64,65 67,73 70,80 92,85 95,43 189,29 133,37 153,92 157,00 160,08 163,16 184,71 187,79 190,86 198,94 215,49 218,57 221,65 224,73 246,28 249,35 252,43 255,51 977,06	0	00.0	3,08	6,16		12,31	15,39	18,47	21,55	24,68	27,71
61,57 64,65 67,73 70,80 92,85 95,43 98,51 101,59 123,14 126,22 129,29 132,37 153,92 157,00 160,08 163,16 184,71 187,79 190,86 193,94 216,49 218,57 221,65 224,73 246,28 224,35 252,43 246,28 226,73	10	30,78					46,18				
123,14 126,22 129,29 133,37 153,92 153,47 155,00 160,08 163,16 164,71 187,79 190,86 193,94 246,28 249,35 252,43 255,51 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 257,70 25	8	61,57				73,88	76,96			86,20	89,27
123,14 126,22 129,29 133,37 153,92 153,37 153,92 157,00 160,08 163,16 164,71 187,79 190,86 193,94 216,49 218,57 221,65 224,73 249,35 252,43 255,51 221,65 224,73	8	92,35			_	_	107,75	_	_	_	_
153,92 157,00 160,08 163,16 184,71 187,79 190,86 193,94 215,49 218,57 221,65 224,73 246,28 249,55 252,43 255,51 977,04 950,14 958 950,50	3	123,14	_				138,53	_			_
184,71 187,79 190,86 193,94 215,49 218,57 221,65 224,73 246,28 249,55 252,43 255,51 977,04 950,14 952 95	28	153,92	157,00		163,16	166.24	169,31	172,39	175,47	178.55	181,68
215,49 218,57 221,65 224,73 246,28 240,35 253,43 255,51 977,06 950,14 952,99 952,90	8	184,71	187,79				200,10	_			
246,28 249,35 252,43 255,51	2	215,49	•				230,88		237,04		243,20
977 02 920 11 922 99 804 90	8	246,28				258,59	261,67	264.75			
10000 90007 10007 1000700	- 	877,06	280,14	883,88	286,30	289,37	292,45				

4. Verwandlung von Pariser Fuss in Meter.

THE PARTY NAMED IN COLUMN

....

1 Pariser Fuss = 0,32483938 Meter (Ig. = 9,5116687).

Dowison Press					Hunderten	ter				
T GOT TO T	0	100	700	300	400	200	009	200	800	. 006
Tausender	Meter	1	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	00.0		64.97	97,45	129,94	162,42	194,90	227,39	259,87	292,86
1000	324,84		389,81	422,29	454,78	487,26	519,74	552,23	584,71	617,19
0008	649,68		714,65	747,13	179,61	812,10	844,58	877,07	909,55	942,03
9006	974,52		1039,49	1071,97	1104,45	1136,94	1169,42	1201,91	1234,39	1266,87
4000	1299,36	1331,84	1864,33	1396,81	1429,29	1461,78	1494,26	1526,75	1559,23	1591,71
2000	1624.20	1656,68	1689,16	1721,65	1754,18	1786,62	1819,10	1851,58	1884.07	1916,55
0009	1949,04	1981,52	2014,00	2046,49	2078,97	2111,46	2143,94	2176,42	2208,91	2241,89
2000	2278,88	2306,36	2338,84	2371,33	2403,81	2436,30	2468,78	2501,26	2533,75	2566,23
900	2598,72	2631,20	2663,68	2696,17	2728,65	2761,14	2793,62	2826,10	2858,59	2891,07
0006	2923,55	2956,04	2988,52	3021,01	3053,49	3085,97	8118,46	8150,94	3183,48	3215,91
Dorison Kuss					Einer					
agn T Togrin T	0	-1	2	န	4	ص -	9	1	&	6
Zehner	Meter	Meter	l	Meter	¥	Meter	×	Meter	Meter	Meter
0	0,00	0,32		0,97		1,62		2,27	2,60	8,0%
9	3,25	3,57		4,22		4,87		5,58	5,85	6,17
8	6,50	6,82		7,47		8,12		8,77	9,10	9,42
&	9,75	10,01		10,72		11,37		12,03	18,34	12,67
3	12,99	13,32	13,64	13,97	14,29	14,62		15,87	15,59	15,92
æ	16,24	16,57	16,89	17,22	17,54	17,87	18,19	18,52	18,84	19,17
8	19,49	19,82	20,14	20,46	20,79	21,11	21,44	31,76	22,09	22,41
2	22,74	23,06	23,39	23,71	24,04	24,36	24,69	25,01	25,34	25,66
8	25,99	26,31	26,64	26,96	27,29	27,61	27,94	28,26	28,59	28,91
- 8.	29,24	29,56	88,88	30,21	30,53	30,86	31,18	31,51	31,83	32,16

5. Verwandlung von Meter in Engl. Tards.

1 Meter = 1,09363306 Engl. Yard (lg. = 0,0388716).

					Hunderter	ter				
Meter	0	100	200	300	400	200	009	200	800	900
Tansender	Yards	Yards	Yards	Yards	Yards	Yards	Yards		Yards	Yards
0	0.00	109.86	218,73	328,09	437,45	546,82	656,18		874,91	984,27
1000	1093,63	1208,00	1312,36	1421,72	1531,09	1640,45	1749,81	1859,18	1968,54	2077,90
2008	2187.27	2296,63	2405,99	2515,36	2624,72	2734,08	2848,45		3062,17	8171,54
3000	3280,90	3390,26	3499,63	3608,99	3718,35	3827,72	3937,08		4155,81	4265,17
4000	4374,53	4483,90	4593,26	4702,62	4811,99	4921,35	5080,71		5249,44	5358,80
2000	5468,17	5577,53	5686,89	5796,26	5905,62	6014,98	6124,35	6233,71	6343,07	6452,44
0009	6561,80	6671,16	6780,52	6889,89	6999,25	7108,61	7217,98	7327,34	7436,70	7646,07
2000	7655,43	7764,79	7874,16	7983,52	8092,88	8202,25	8311,61	8420,97	8530,34	8639,70
0008	8749,06	8858,43	8967,79	9077,15	9186,52	9295,88	9405,34	9514,61	9623,97	9783,33
0006	9842,70	9952,06	10061,42	10170,79	10280,15 10389,5	10389,51	10498,88	10608,24	10717,60	10826,97
Maker					Einer	•				
Meter	0	1	63	ဇာ	4	2	9	7	8	6
Zehner	Yards	Yards	Yards	Yards	Yards	Yards	Yards	Yards	Yards	Yards
0	00,0	1,09	2,19	3,28	4,37	5,47	6,56	7,66	8,76	9,84
01	10,94	12,03	13,12	14,32	15,81	16,40	17,50	18,59	19,69	20,78
8	21,87	22,97	24,06	26,15	26,25	27,34	28,43	29,58	80,62	31,72
8	32,81	33,90	35,00	36,09	37,18	38,88	39,37	40,46	41,56	42,65
3	43,75	44,84	45,93	47,03	48,18	49,21	50,81	51,40	52,49	53,59
26	54.68	55,78	56,87	67,96	90'69	60,15	61,24	62,34	63,48	64,52
8	65,62	66,71	67,81	68,90	66,69	71,09	72,18	73,27	74,87	75,48
2	76,55	77,65	78,74	19,84	80,93	82,02	88,12	84,21	85,30	86,40
&	87,49	88,58	89,68	90,77	91,87	95,96	94,05	96,15	96.34	97.83
3	98,43	89,68	100,61	101,71	102,80	108,90	104,99	106,08	107,18	108,87

6. Verwandlung von Engl. Yards in Meter.

1 Engl. Yard = 0,91438348 Meter (lg. = 9,9611284).

TARTOR 0 100 200 300 400 500 600 700 nemder 0,00 91,44 182,88 274,32 365,75 457,19 548,63 640,07 0 914,38 1005,82 1097,26 1188,70 1280,14 1371,58 1465,01 1554,45 1000 000 1828,77 1920,21 2011,44 182,83 1014,32 2286,96 2277,40 366,40,07 366,40,07 366,40,07 366,40,07 366,40,07 366,40,07 366,40,07 366,40,07 366,40,07 366,40,07 366,40,07 366,40,07 366,40,07 366,40,07 366,40,07 366,40,07 366,40,07 366,40,07 366,40,07 366,40,07 366,40,07 366,40,07 366,40,07 366,40,07 366,40,07 366,40,07 366,40,07 366,40,07 366,40,07 366,40,07 366,40,07 366,40,07 366,40,07 366,40,07 366,40,07 366,40,07 366,40,07 366,40,07 366,40,07 366,40,07 366,40,07 366,40,07	1		,			Hunderter	ter				
anndor Metor Metor <t< th=""><th>Engl. rards</th><th>0</th><th>100</th><th>200</th><th>300</th><th>400</th><th>200</th><th>009</th><th>700</th><th>800</th><th>900</th></t<>	Engl. rards	0	100	200	300	400	200	009	700	800	900
0.000 914,48 1005,88 274,32 365,75 457,19 548,63 640,07 000 914,38 1005,82 1001,64 2103,08 2194,42 1285,01 1824,45 0000 2143,81 1005,82 1001,164 2103,08 2194,52 2285,96 237,74 365,34 0000 2486,30 5577,74 5669,18 5760,62 5852,05 5943,49 6034,93 6126,37 0000 6400,68 6492,12 6583,56 6675,00 6766,44 685,36 4754,79 4846,23 4937,67 5943,49 6034,93 6126,37 0000 8299,45 7406,51 7497,94 7880,82 7885,78 6949,31 7040,75 0000 8299,45 7406,51 7497,94 7880,82 7886,78 6949,31 7040,75 0000 8299,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 8329,45 832,45 8329,45 832,45 8329,45 832,45 8329,45 832,45 8329,45 832,49 832,49 832,49 832,49 832,49 832,49 832,49 832,49 842,48 85,74 86,87 86,74 86,74 85,77 86,87 86,74 86,75 84,98 82,70 84,91 85,77 84,97 86,77 86,87 86,74 86,77 86,87 86,74 86,77 86,87 86,74 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77	Tausender	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
000 914,38 1005,82 1097,26 1188,70 1280,14 1371,58 1468,01 1564,45 000 1882,77 1920,21 2011,64 2103,08 2194,52 2285,96 2277,40 2468,44 000 2743,15 2284,59 3926,03 3017,47 3108,90 3200,34 3291,74 3383,22 000 4571,92 4663,36 4754,79 4846,23 4937,67 5029,11 5120,55 5211,99 000 6400,68 6492,12 6583,56 6675,00 6766,44 6857,88 6949,31 7040,75 000 7315,07 7406,51 7497,94 7589,38 7680,82 7772,26 7863,70 7955,4 000 7315,07 7406,51 7497,94 7589,38 7680,82 7772,26 7863,70 7955,4 000 7315,07 7406,51 7497,94 7589,38 7680,82 7772,26 7863,70 7955,4 000 7315,07 7406,51 7497,94 7589,37 7680,82 7772,26 7863,70 7955,4 000 7315,07 7406,51 7497,94 7589,38 7680,82 7772,26 7863,70 7955,4 000 7315,07 7406,51 7497,94 7589,38 7680,82 7772,26 7863,70 7955,4 000 0,91 1,83 2,74 2,96 24,57 24,69 20,12 20,12 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,43 28,36 29,42 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95 21,	0	00.0	91,44	182,88	224,32	365,75	457,19	548,63	640,07	731,51	822,95
000 1828,77 1920,21 2011,64 2103,08 2194,52 2285,96 2377,40 2468,34 000 2743,15 2834,59 2896,03 3017,47 3108,90 3800,34 2291,76 3383,22 000 4571,92 4663,36 4754,79 4846,23 4937,67 5029,11 5180,55 5211,99 000 6400,68 6429,12 6583,56 6675,02 5862,05 5943,49 6034,93 17040,75 000 6400,68 6429,12 7497,34 7589,38 7772,26 6949,31 7040,75 000 7315,07 7406,51 7497,34 7589,38 7772,26 6949,31 7040,75 000 7315,07 7406,51 7497,34 7589,38 7772,26 6949,31 7040,75 000 7315,07 7406,51 7497,38 8503,77 8595,20 8686,64 8778,08 8869,52 00 0 0 1 1 2 3 4 6 5 6 6 7 7	1000	914,38	1005,82	1097,26	1188,70	1280,14	1371,58	1463,01	1554,45	1645,89	1737,33
000 2743,15 2834,59 2926,03 3017,47 3108,90 3200,34 3291,76 3383,28 000 4571,92 4663,36 4754,79 4846,23 4937,67 5029,11 5180,55 5211,99 000 5486,30 5577,74 5669,18 5760,62 5862,05 5943,49 6126,37 000 8229,45 8320,89 8412,33 8503,77 8699,20 8766,44 6857,88 6949,31 7040,75 000 8229,45 8320,89 8412,33 8503,77 8699,20 8886,64 8778,08 8886,52 45 6760,44 6857,89 6949,31 7040,75 000 8229,45 8320,89 8412,33 8503,77 8699,20 8886,64 8778,08 8886,52 4 000 0,91 1,83 2,74 3,86 4,57 5,49 6,40 1,99 19,20 20,43 20,45 20,26 30,17 31,09 32,00 82,98 51,49 86,40 10,97 11,83 22,86 24,57 24,69 36,40 18,29 19,20 20,43 20,45 39,48 60,28 41,15 42,09 82,98 837,49 39,44 66,40 13,72 14,69 51,21 66,69 51,26 64,20 64,01 64,01 64,02 65,78 66,48 66,49 177,77 18,18 12,80 12,80 13,77 12,14,69 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,4	2000	1828,77	1920,21	2011,64	2103,08	2194,52	2285,96	2377,40	2468,84	2560,27	2651,71
OUC \$657,53 \$748,97 \$340,41 \$931,86 \$4023,29 \$4114,73 \$206,16 \$297,60 OUC \$4571,92 \$4663,36 \$4754,79 \$4846,23 \$4937,67 \$5029,11 \$180,55 \$211,99 OUC \$486,30 \$577,74 \$5689,18 \$760,62 \$882,05 \$943,49 \$6126,37 OUC \$329,45 \$6492,12 \$6583,56 \$675,00 \$766,64 \$687,88 \$949,31 \$7040,75 OUC \$329,45 \$812,33 \$603,71 \$850,82 \$686,64 \$778,98 \$869,52 OUC \$829,45 \$8412,33 \$603,71 \$866,64 \$778,08 \$869,52 Ander Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar D 0,00 0,91 1,83 \$2,74 \$56 \$7,7 \$4,65 S0 27,43 28,56 \$8,46 \$30,17 \$4,57 \$4,59 \$4,99 AU 0,00 0,91 1,183 <td>3000</td> <td>2743,15</td> <td>2834,59</td> <td>2926,03</td> <td>3017,47</td> <td>3108,90</td> <td>3200,34</td> <td>3291,78</td> <td>3383,22</td> <td>3474,68</td> <td>3566,10</td>	3000	2743,15	2834,59	2926,03	3017,47	3108,90	3200,34	3291,78	3383,22	3474,68	3566,10
000 4571,92 4663,36 4754,79 4846,23 4937,67 5029,11 5180,55 5211,99 000 5486,30 5577,74 5669,18 5760,62 5852,05 5943,49 6034,93 6126,37 000 8229,45 7497,94 7560,62 5852,05 6949,31 7040,76 000 8229,45 8320,89 8412,33 8503,71 8566,64 8778,08 8685,52 nor 00 1 2 3 4 6 7 nor 0,00 0,91 1,83 2,74 856,64 8778,08 8869,52 10 0,00 0,91 1,83 2,74 8,66 4,57 5,49 6,40 20 0,00 0,91 1,83 2,10 3,66 4,57 3,49 3,40 38,89 38,89 38,89 38,89 38,89 38,89 38,89 38,89 38,89 38,89 38,89 38,89 38,89 38,89 38,89 38,89<	4000	3657,53	3748,97	3840,41	3931,85	4023,29	4114,73	4506,16	4297,60	4389,04	4480,48
000 5486,30 5577,74 5669,18 5760,62 5852,05 5943,49 6034,93 6126,37 (000) 6400,68 6492,12 6583,56 6675,00 6766,44 6857,88 6949,31 7040,75 (000) 8239,45 8320,89 8412,33 8503,71 8595,20 8686,64 8778,08 8869,52 (000) 8239,45 8320,89 8412,33 8503,71 8595,20 8686,64 8778,08 8869,52 (000) 0,91 1,83 8503,71 12,80 13,72 14,55 15,49 840,23 14,10 9,14 10,06 10,97 11,89 12,80 13,72 14,65 15,54 10,06 10,97 11,89 12,80 13,72 14,65 15,49 840,23 40,23 41,15 42,06 42,98 50,25 61,26 (00) 54,93 65,78 66,59 51,21 68,12 60,35 61,26 (00) 64,01 64,92 65,78 86,78 86,78 87,78 86,78 87,78 86,778 86,78 87,78 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 86,778 87,778 86,778 87,778 86,778 87,778 86,778 87,778 86,778 87,778 86,778 87,778 86,778 87,778 86,778 87,778 86,778 87,778	2000	4571,92	4663,36	4754,79	4846,23	4937,67	5029,11	5120,55	5211,99	5303,42	5394.86
COO 6400,68 6499,12 6583,56 6675,00 6766,44 6857,88 6949,31 7040,76 COO 7315,07 7406,51 7497,94 7689,38 7772,26 7863,70 7955,14 COO 8229,45 8320,89 8412,33 8503,77 8566,64 8778,98 8669,58 Tand Metor <	0009	5486,30	5577,74	5669,18	5760,62	5852,05	5943,49	6034,93	6126,37	6217,81	6309,25
Yards 0 1315,07 7406,51 7497,94 7589,38 7680,82 7772,96 7863,70 7955,14 Yards 0 1 2 3 4 5 6 7 7955,14 Metor Me	2000	6400,68	6492,12	6583,56	6675,00	6766,44	6857,88	6949,31	7040,75	7132,19	7223,63
Yards 0.00 8229,45 8320,89 8412,33 8503,77 8595,20 8686,64 8778,08 8669,52 Yards 0 1 2 3 4 5 6 7 haer Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter 4,57 5,49 6,40 10 9,14 10,06 10,97 11,83 23,76 4,53 13,72 14,63 15,54 20 18,29 10,91 10,97 11,83 21,96 23,77 24,69 30 27,43 28,35 29,26 30,17 31,99 32,92 38,83 40 36,58 37,49 38,40 39,83 40,23 41,15 42,96 42,36 50 46,72 46,63 47,55 48,46 49,38 60,29 51,21 52,12 60 54,86 55,78 56,69 57,61 58,58 59,43 60,35 70,41 <	2008	7315,07	7406,51	7497,94	7589,38	7680,82	7772,26	7863,70	7955,14	8046,57	8138,01
Tards O 1 2 3 4 5 6 7 haer Meter	0006	8239,45	8320,89	8412,33	8503,77	8595,20	8686,64	8118,08	8869,52	8960,96	9052,40
Latus O 1 2 3 4 5 6 7 haer Metor	Dani Vanda					Einer					
Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar Metar <th< th=""><th>Engi. I arus</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>က</th><th>4</th><th>2</th><th>9</th><th>7</th><th>80</th><th>6</th></th<>	Engi. I arus	0	1	2	က	4	2	9	7	80	6
0,00 0,91 1,83 2,74 3,66 4,57 5,49 6,40 9,14 10,06 10,97 11,89 12,80 13,72 14,63 15,54 18,29 19,20 20,12 21,03 21,95 22,86 23,77 24,69 27,43 28,35 29,26 30,17 31,09 32,96 28,92 38,83 36,58 37,49 38,40 39,83 40,23 41,15 42,96 42,98 54,86 55,78 56,69 57,61 58,52 59,43 60,35 61,26 64,91 76,92 65,89 66,75 67,66 68,58 60,35 61,26 78,15 74,07 74,98 75,89 76,81 86,78 87,78 88,70 82,29 83,21 84,12 85,96 88,77 88,77 88,70	Zehner	Metor	_	·	_	_	١	1	_	Meter	1
9,14 10,06 10,97 11,89 12,80 13,72 14,63 15,54 18,29 19,20 20,12 21,03 21,95 22,86 23,77 24,69 27,43 28,35 29,26 30,17 31,09 32,00 32,92 38,83 36,58 37,49 38,40 39,32 40,23 41,15 42,06 42,98 45,78 56,69 57,61 58,52 59,43 60,35 61,26 54,01 64,92 65,84 66,75 67,66 68,58 69,36 61,26 64,92 65,84 66,75 67,66 68,58 69,36 17,77 74,98 75,89 76,81 86,73 88,70 83,21 84,12 85,04 86,85 86,87 87,78 88,70	0	000								7,32	
18,29 19,20 20,12 21,03 21,96 22,86 23,77 24,69 27,43 28,35 29,26 30,17 31,09 32,00 38,92 38,83 36,58 37,49 38,40 39,82 40,23 41,15 42,96 42,96 46,72 46,63 47,55 48,46 49,38 50,29 51,21 58,12 54,86 55,78 56,69 57,61 58,53 50,29 51,21 58,12 64,01 64,92 67,61 58,53 50,43 60,35 61,26 78,15 74,07 74,98 76,51 77,77 78,44 70,41 88,29 88,29 86,04 86,94 86,54 70,41 77,77 78,47	91	9,14								16,46	
27,43 28,35 29,26 30,17 31,09 32,00 32,92 38,63 36,56 37,49 38,40 39,83 40,23 41,15 48,06 42,98 46,72 46,63 47,55 48,46 49,38 50,29 51,21 52,12 64,01 64,93 65,78 56,69 57,61 58,53 59,43 60,35 61,26 73,15 74,07 74,98 76,81 77,78 78,47 78,77 78,77 88,29 88,29 86,04 86,94 76,81 88,77 88,77 88,77	જ્ઞ	18,29								85,60	
86,58 37,49 38,40 39,58 40,23 41,15 48,06 42,38 46,72 46,63 47,55 48,46 49,38 50,29 51,21 62,12 54,86 55,78 56,69 57,61 58,58 59,43 60,35 61,26 64,01 74,92 76,51 76,51 77,73 78,58 77,73 78,41 88,29 88,29 88,70 88,70 88,70 88,70	දි	27,43								34,75	
46,72 46,63 47,55 48,46 49,38 60,29 51,21 62,12 54,86 55,78 56,69 57,61 58,52 59,43 60,35 61,26 64,01 64,92 65,78 66,75 67,66 68,58 69,49 70,41 77,79 74,07 74,98 75,89 76,81 86,74 86,77 88,87 87,78 88,77	94	36,58								43,89	
54,86 55,78 56,69 57,61 58,52 59,43 60,35 61,26 64,01 64,92 65,84 66,75 67,66 68,58 69,49 70,41 73,15 74,07 74,98 75,89 76,81 77,78 78,57 87,78 88.70	22	46.72								58,03	53,95
64,01 64,92 65,84 66,75 67,66 68,58 69,49 70,41 78,15 74,07 74,98 75,89 76,81 77,72 78,64 79,55 82,29 83,21 84,12 85,04 85,95 86,87 87,78 88,70	8	54.86								62,18	
78,15 74,07 74,98 75,89 76,81 77,72 78,64 79,55 82,29 83,21 84,12 85,04 85,95 86,87 87,78 88,70	2	64,01								71,82	
82.29 83.21 84.12 85.04 85.95 86.87 87.78 88.70	8	78,15								80,47	
	8	82,29								89,61	

7. Verwandlung von Meter in Engl. Puss.

1 Meter = 3,28089917 Englische Fuss (lg. = 0,5159929).

Motor					Hunderter	ter				
TO OTHE	0	100	200	300	400	200	009	700	800	006
Tausender	Engl. Fuss	Engl. Fuse Engl. Fuse Engl. Fuse Engl. Fuse Engl. Fuse Engl. Fuse Engl. Fuse Engl. Fuse Engl. Fuse	Engl. Fuss	Engl. Fuss	Engl. Fuss	Engl. Puss	Engl. Fuss	Engl. Fuss	Engl.Fuse	Engl. Puse
0	00,0	328,09	656,18	984,27	1312,36	1640,45	1968,54	2296,63	2624.72	2952,81
1000	3280,90	3608,99	3937,08	4265,17	4593,26	4921,35	5249,44	5577,53	5905,62	6233,71
000 8	6561,80	6889,89	7217,98	7546,07	7874,16	8202,25	8530,34	8858,43	9186,52	9514,61
900g	9842,70	10170,79	10498,88	10826,97	11155,06	11483,15	11483,15 11811,24 12139,33	12139,33	_	12795,51
4000	13123,60	13451,69	13779,78	14107,87	14435,96	14764,05	14435,96 14764,05 15093,14 15420,23	15420,23	16748,32 16076,41	16076,41
2000	16404,50	16732.59	17060,68	17888.77	17716.86	18044.95	17716.86 18044.95 18373.04	18701.13	18701.13 19029.22	19867.31
0009	19685,40		20341,58	20689,67	20997,76	20997,76 21325,85	21653,94	21982,02	22310,11	22638,20
2000	22966,29		23622,47	23950,56	24278,65	24606,74	24278,65 24606,74 24934,83		25591,01	25919,10
000£	26247,19	26575,28	26903,37	27231,46	27559,55	27887,64	27559,55 27887,64 28215,78	28543,82	28543,82 28871,91	
0006	29528,09	29856,18	30184,27	30512,36	30840,45	31168,54	30840,45 31168,54 31496,63 31824,72 32152,81	31824,72	32152,81	
Motor					Einer					
	0	1	7	3	4	2	9	7	80	6
Zehner	Engl. Fuss	Engl. Fuse Engl. Fuse Engl. Fuse Engl. Fuse Engl. Fuse Engl. Fuse Engl. Fuse Engl. Fuse Engl. Fuse Engl. Fuse	Engl. Fuss	Engl. Fuss	Engl. Fuss	Engl. Fuss	Engl. Fuss	Engl.Fuss	Engl. Puss	Engl. Puss
0	0,00	3,28	6,56	9,84	13,12	. 16,40	19,69	22,97	26,35	29,53
2	32,81		u.,		-		52,49		59,06	62,84
8	65,62		72,18	75,46			85,30		91,87	95,15
8	98,43	_	_	108,27	_	_	118,11	_	•	127,96
9	131,24	134,52	137,80	141,08	_	147,64	150,92	154,20	•	160,76
26	164,04	167,33	170,61	173,89	177,17	180,45	183,73	187,01		
&	196,85		203,42	•			-	219,82	-	
2	229,66		236,22				249,35	252,68		
&	262,47	-	269,03	272,31	275,60		282,16		288,72	292,00
8.	295,28	298,56	801,84			811,69	814,97		321,53	324,81

8. Verwandlung von Engl. Fuss in Meter.

THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE

.

1 Englischer Fuss = 0,30479449 Meter (lg. = 9,4840071).

Engl. Fuss					n und err	rer				
Tausender	0	100	200	800	400	200	009	100	800	006
	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
=	0.00	30.48	96.09	91.44	121.92	152,40	182,88	213,36	243,84	274,32
100	304,79	335,27	365.76	396,23	426,71	457,19	487,67	518,15	548,63	579,11
0008	609,59	640.07	670,55	701,03	731,51	761,99	792,47	822,95	853,43	883,90
3008	914,38	944,86	975,34	1005,82	1036,30	1066,78	1097,26	1127,74	1158,22	1188,70
4000	1219,18	1249,66	1280,14	1310,62	1341,10	1371,58	1402,05	1432,53	1463,01	1493,49
2000	1523.97	1554.45	1584.93	1615.41	1645.89	1676.37	1706,85	1737,33	1767,81	1798,29
0009	1828,77	1859.25	1889,73	1920,21	1950,68	1981,16	2011,64	2042,12	2072,60	2103,08
2002	2133,56	2164.04	2194,52	2225,00	2255,48	2285,96	2316,44	2346,92	2377,40	2407,88
000	2438.36	2468.84	2499,31	2529,79	2560,27	2590,75	2621,23	2651,71	2682,19	2712,67
0006	2743,15,	2773,63	2804,11	2834,59	2865,07	2895,55	2926,03	2956,51	8986,99	3017,47
E	,				Einer					
- san a Tâna	0	-	2	တ	4	5	9	-	∞	6
Zehner	Meter	Meter	Moter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	0.00	0.30	0.61	0.91	1,22	1.52	1,83	2,13	2,44	2,74
<u>۔</u>	3,05	3,35	3,66	3,96	4,27	4,57	4,88	5,18	5,49	6,19
8	6,10	6,40	6,71	7,01	7,32	7,62	7,92	8,23	8,53	8,84
- - - -	9,14	9,45	9,75	10,06	10,36	10,67	10,97	11,28	11,58	11,89
3	12,19	12,50	12,80	13,11	13,41	13,72	14,02	14,33	14,63	14,93
25	15.24	15.54	15.85	16.15	16.46	16,76	17,07	17,87	17,68	17,98
8	18,29	18,59	18,90	19,20	19,51	19,81	20,12	20,42	20,73	21,03
2	21,34	21,64	21,95	22,25	22,55	22,86	23,16	23,47	23,77	24,08
8	24,38	24,69	24,99	25,30	25,60	25,91	26,21	26,52	26,82	27,13
8	27,43	27,74	28,04	28,35	28,65	28,96	29,26	29,57	29,87	30,17

9. Verwandlung von Meter in Russ. Arschin.
1 Meter = 1,406100 Arschin (Gs. = 0,1480162).

Tausender 0 1000					Hunderter	ter		1		
<u> </u>	0	100	200	300	400	200	009	700	800	900
0000	Arschin	Arschin	Arschin	Arschin	Arschin	Arschin	Arschin	Arschin	Arschin	Arschin
900	000	140,61	281,22	421,83	562,44	703,05	843,66	984,27	1124,88	1265,49
2	1406,10	1546,71	1687,32	1827,93	1968,54	2109,15	•	2390,37	•	2671,59
-	2812,20	2952,81	3093,42	3234,03	3374,64	3515,25	3655,86	8796,47		4077,69
9000	4218,30	4358,91	4499,52	4640,13	4780,74	4921,35	5061,96	5202,57		5483,79
4000	5624,40	5765,01	5905,62	6046,23	6186,84	6327,45	6468,06	6608,67	6749,28	6889,89
2000	7030,50	7171,11	7311,72	7452,33	7592,94	7733,55	7874,16	8014,77	8155,38	8895,99
0009	8436,60	8577,21	8717,82	8858,43	8999,04	9139,65	9280,26	9420,87	9561,48	9702,09
2000	9842,70	9983,31	10123,92	10264,53	10405,14	10545,75	10686,36	-	10967,58	11108,19
0008	11248,80	11389,41	11530,02	11670,63	11811,24	11951,85	11811,24 11951,85 12092,46	12233,07	_	12514,29
_	12654,90	12795,51	12936,12	13076,73	13217,34	13217,34 13357,95	13498,56	13639,17	13779,78	13920,39
Motor					Einer					
TREAST	0	-	63	ဆ	4	5	9	1	80	6
Zohner	Arschin	Arschin	Arschin	Arschin	Arschin	Arschin	Arschin	Arschin	Arschin	Arschin
0	00'0	1,41	2,81	4.22	5,62	7,03	8,44	9.84	11,25	18,65
20	14,06	15,47	16,87	18,28	19,69	21,09	22,50	83,90	25,31	26,72
8	28,12	29,53	30,93	32,34	33,75	35,15	36,56	37,96	39,37	40,78
ස	42,18	43,59	45,00	46,40	47,81	49,21	50,62	52,03	53,43	54,84
\$	26,24	57,65	29,06	60,46	61,87	63,27	64,68	60'99	61,49	68,90
22	70,30	71,71	73,12	74.52	75,93	77,34	78,74	80,15	81,55	82,96
8	84,37	85,77	81,18	88,58	89,99			94,21	95,61	80,76
2	98,43	99,83	101,24	102,65	104,05	_		108,27	109,68	111,08
8	112,49	113,89	115,30	116,71	118,11			122,33	123,74	125,14
8	126,55	127,96	129,86	130,77	132,17	_		186,89	187,80	139,20

Verwandlung von Buss. Arschin in Meter.
 Arschin = 0,7111871 Meter (lg. = 9,8519838).

										İ
Argohin					Hunderter	ter				
	0	100	200	300	400	200	009	100	800	900
Tausender	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter.	Meter
0	00,0	71,12	142,24	213,36	284.47	855,59	426,71	497,83	568,95	640,07
1000	711,19	782,31	853,42	924,54	995,66	1066,78	1187,90	1209,02	1280,14	1351,26
000g	1422,37	1493,49	1564,61	1635,73	1706,85	1777,97	1849,09	1920,20	1991,32	2062,44
900g	2138,56	2204,68	2275,80	2346,92	2418,04	2489,15	2560,27	2631,39	2702,51	2773,63
4000	2844,75	2915,67	2986,99	3058,10	3129,32	3200,34	8271,46	3342,58	3418,70	3484,82
2000	3555,93	3627,05	3698,17	8769.29	3840.41	3911.53	3982,65	4053,77	4124,88	4196,00
0009	4267,12	4338,24	4409,36	4480,48	4551,60	4622,72	4693,83	4764,95	4836,07	4907,19
2000	4978,31	5049,43	5120,55	5191,67	5262,78	5333,90	5405,02	5476,14	5547,26	5618,38
0008 8	5689,50	5760,61	5831,73	5902,85	5973,97	6045,09	6116,21	6187,33	6258,45	6329,56
0006	6400,68	6471,80	6542,92	6614,04	6685,16	6756,28	6827,40	6898,51	6969,63	7040,75
A machin					Einer					
Atsouth	0	1	- 7	တ	1	2	9	1	8	6
Zehnor	Meter	-	Meter	Ι	1	ייו	Meter	Meter	Meter	Moter
0	00,0		1,42				4.27	4,98	5,69	6,40
10	7,11		8,53				11,38	12,09	12,80	13,51
ଛ	14,22		15,65				18,49	19,20	19,91	20,62
ඝ	21,34		22,76				25,60	26,31	27,03	27,74
2	28,45		29,87				32,71	33,43	34,14	34,85
2 2	35,56	36,27	36,98	37,69	38,40	39,12	89,83	40,54	41,25	41,96
93	42,67		44,09				46,94	47,65	48,36	49,07
2	49,78		51,21				54,05	54,76	55,47	56,18
8	56,89		58,32				61,16	61,87	62,28	63,30
8	64,01		65,43				68,27	68,89	69,10	10,41

11. Verwandlung von Meter in Amerikan. Yards.

1 Meter = 1,09356959 Amerikan. Yard (lg. = 0,0388464).

Motor					Hunderten	ter				
TE GIGT	0	100	200	300	400	200	009	700	800	006
Tausender	Yards	Yards	Yards	Yards	Yards	Yards	1		Yards	Yards
0	00,0	109,36	218,71	328,07	437,43	546,78			874.86	984,21
1000	1093,57	1202,93	1312,28	1421,64	1531,00	1640,35			1968,43	2077,78
3000 3000	2187,14	2296,50	2405,85	2515,21	2624,57	2733,92			3061,99	3171,35
000g	3280,71	3390,07	3499,42	3608,78	3718,14	3827,49			4155,56	4264,93
4000	4374,28	4483,64	4592,99	4702,35	4811,71	4921,06	5030,43	5139,78	5249,13	5358,49
2000	5467,85	5577,20	5686,56	5795,92	5905,28	6014,63				6452,06
0009	6561,42	6670,77	6780,13	6889,49	6998,85	7108.20	7217,56	7326,92		7545,63
2000	7654,99	7764,34	7873,70	7983,06	8092,41	8201,77				8639,20
000	8748,56	8857,91	8967,27	9076,63	9185,98	9295,34				9732,77
0006	9842,13	9951,48	10060,84	10170,20	10279,55	10388,91	-	_	10716,98	10826,34
Motor					Einer	L				
1000	0	-	67	တ		2	9		l	6
Zehner	Yards	Yards	Yards	Yards		Yards	Yards	ľ	1	Yards
0	0,00	1,09	2,19	8,28						
9	10,94	12,03	13,12	14,22						
8	21,87	22,96	24,06	25,15						
&	32,81	88,90	34,99	136,09						
9	43,74	44,84	45,93	41,02	48,12					
23	. 54,68	55,77	56,87	57,96						
3	65,61	66,71	67,80	68,89		71,08				
2	76,55	71,64	18,74	79,83		82,02				
3 8	87,49	88,58	19'68	22'06		99,95				
≩	98,42	99,51	100,61	101,70	-	103,89	104,98	106,08	107,17	108,86

12. Verwandlung von Amerikan. Yards in Meter.

1 Amerikan, Yard = 0,91443654 Meter (lg. = 9,9611536).

Voude					Hunderter	ter				
Amer. 1 arus	0	100	200	300	400	200	900	100	800	006
Tausender	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	000	91,44	182,89	274,33	365,77	457,22	548,66	640,11	731,55	882,99
1000	914,44	1005,88	1097,32	1188,77	1280,21	1371,65	1463,10	1554,54	1645,99	1787,48
2000	1828,87	1920,32	2011,76	2103,20	2194,65	2286,09	2377,54	2468,98	2560,42	2651,87
3000	2743,31	2834,75	2926,20	3017,64	3109,08	3200,53	3291,97	3383,42	3474,86	3566,30
4000	8657,75	3749,19	3840,63	3932,08	4023,52	4114,96	4206,41	4297,85	4389,30	4480,74
2000	4572,18	4663,63	4755,07	4846.51	4937,96	5029,40	5120,84	5212,29	5303,73	5395,18
0009	5486,62	5578,06	5669,51	5760,95	5852,39	5943,84	6035,28	6126,72	6218,17	6309,61
2000	6401,06	6492,50	6583,94	6675,39	6766,83	6858,27	6949,72	7041,16	7132,61	7224,05
2008	7315,49	7406,94	7498,38	7589,82	7681,27	7772,71	7864,15	7955,60	8047,04	8138,49
9000	8229,93	8321,37	8412,82	8504,26	8595,70	8687,15	8118,59	8870,03	8961,48	9052,93
Amer. Yarda					Einer					
	•	_	~	တ	4	•	9	_	∞	တ
Zehner	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	١.	_	Meter	Meter	Meter
0	000	0,91	1,83	2,74	3,66			6.40	7.82	8,23
92	9,14	10,06	10,97	11,89	12,80			15,55	16,46	17,87
ଛ	18,29	19,20	20,12	21,03	21,95			24,69	25,60	26,52
જ્ઞ	27,43	28,35	29,86	30,18	31,09			83,83	34,75	35,66
\$	36,58	37,49	38,41	39,32	40,34			42,98	43,89	44,81
23	45,72	46,64	47,55	48,47	49,38	62.09	\$1,31	52,12	\$3,04	53,95
8	54,87	55,78	02,99	57,61	58,52	59,44		61,27	62,18	63,10
2	64,01	64,93	65,84	66,75	67,67	68,58		70,41	71,33	72,34
8	73,15	74,07	74,98	75,90	76,81	77,73		79,56	80,47	81,38
8	08 68	23,91	84 18	9K 043	AK 08	40.04		06,00	80,00	9

Digitized by Google

13. Verwandlung von Meter in Amerikan. Fuss. 1 Meter = 3,28070878 Amerikan. Fuss (lg. = 0,5159677).

Motor					Hunderter	ter				
Meter	0	100	200	300	400	200	009	200	800	006
Tausender	Fuss	Fuss	Fuss	Fuss	Fuss	Fuss	Fuss	Fuss	Fuss	Fuse
0	00,0			984,21	1312,28		1968,43	2296,50	2624,57	2952,64
1000	3280,71	3608,78	3936,85	4264,92	4592,99	4921,06	5249,13	5577,20	5905,28	6233,35
2000	6561,42			7545,63	7873,70	8201,77	8529,84	8857,91	9185,98	9514,06
9000	9842,13	10170,20	10498,27	10826,34	11154,41	11482,48	11810,55	12138,62	12466,69	12794,76
4000	13122,84	13450,91	13778,98	14107,05	14435,12	14435,12 44763,19		15419,33	15419,33 15747,40 16075,4	16075,47
2000	16403.54	16731.61	17059.69	17387.76	17715.83	18043.90	18371.97	18700.04	19028.11	19356.18
0009	19684,25		20340,39	20668,47	20996,54 21324,61	21324,61				22636,89
2000	22964,96		23621,10	23949,17	24277,25 24605,32	24605,32	24933,39	25261,46		25917,60
0008	26245,67	26573,74	26901,81	27229,88	27557,95	27557,95 27886,02				
0006	29526,38	29854,45	30182,52	30510,59	30838,66 31166,73	31166,73				
Wotor					Einer					i
1000	0	1	87	က	4	5	9	7	∞	6
Zehner	Fuse	Fuss	Fuss	Fuss	Fuss	Fuss	Fuss	Fuss	Fuss	Fuss
0	00,0	3,28	6,56	9,84	13,12	16,40	19,68	22,96	26,25	29,53
10	32,81		39,37	42,65	45,93	49,21	52,49	55,77	59,05	62,33
ଛ	65,61		72,18	75,46	78,74	82,02	85,30	88,58	91,86	95,14
ඝ	98,42		104,98	108,26	111,54	114,82	118,11	121,89	124,67	127,95
\$	131,28		137,79	141,07	144,35	147,63	150,91	154,19	157,47	160,75
26	164,04	167,32	170,60	173,88	177,16	180,44	183,72	187,00	190,28	198,56
8	196,84		203,40	206,68	209,97	218,25	216,53	219,81	223,09	226,37
2	229,65	232,93	236,21	239,49	242,77	246,05	249,33	252,61	255,90	259,18
&	262,46		269,02	272,30	276,58	278,86	282,14	288,42	288,70	291,98
S	295,26		301,83	305,11	308,89	811,67	814.95	318,23	821,51	334,79
	-			•		•	•	•	•	

14. Verwandlung von Amerikan. Fuss in Meter.

1 Amerikan. Puss = 0,30481218 Meter (lg. = 9,4840323).

7					Hunderter	ter				
Amerik.russ	0	100	200	300	400,	200	009	200	800	006
Tausender	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	00.00	30,48	96'09	91,44	121,98	152,41	182,89	213,37	243,85	274.33
1000	304,81	335,29	365,77	396,26	426,74	457,22	487,70	518,18	548,66	579,14
2000	609,62	640,11	640,89	701,07	731,55	762,03	792,51	822,99	853,47	883,9(
3000	914,44	944,92	975,40	1005,88	1036,36	1066,84	1097,32	1127,81	1158,29	1188,7
4000	1219,25	1249,73	1280,21	1310,69	1341,17	1371,65	1402,14	1432,62	1468,10	1493,58
2000	1524,06	1554,54	1585,02	1615.50	1645,99	1676,47	1706,95	1737,43	1767,91	1798,3
0009	1828,87	1859,35	1889,84	1910,32	1940,80	1971,28	2001,76	2032,24	2062,72	2093,20
2000	2123,69	2154,17	2184,65	2225,13	2255,61	2286,09	2316,57	2347,05	2377,54	2408,05
000	2438,50	2468,98	2499,46	2529,94	2560,42	2590,90	2621,38	2651,87	2682,35	2712,8
9000	2743,31	2773,79	2804,27	2834,75	2865,23	2895,72	2926,20	2956,68	2987,16.	3017,64
A was carely Trues					Einer					
merin.r. uss	0	1	2	တ	4	2	9	7	∞	6
Zehner	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter		Meter	Meter	Meter
0	000	0,30		0.91	1.22	1.52		2,13		2.7
01	3,05	3,35		3,96	4.27	4,57		5,18		5,78
R	6,10	6,40		7,01	7,32	7,62		8,23		8,8
8	9,14	9,45		10,06	10,36	10,67		11,28	_	11,8
9	12,19	12,50	12,80	13,11	13,41:	13,72	14,02	14,33	14,63	14,9
22	15,24	15,55		16,15	16,46	16,76		17,37		17,98
8	18,29	18,59	18,90	19,10	19,41	19,71	20,02	20,32	20,63	20,91
2	21,24	21,54	21,85	22,25	22,56	22,86	23,17	23,47	23,78	24,08
æ	24,38	24,69	24,99	25,30	25,60	25,91	26,21	26,52	26,82	27,13
8	97 AS	A 7 7 A	00 00	90 91	90 0 8	00 00	00.00	DO E7	00.00	

15. Verwandlung von Meter in Schwedische Fuss.

1 Meter = 3,368126 Schwed. Fuss (lg. = 0,5273883).

					Hunderter	ter				
Meter	0	100	200	300	400	200	009	100	800	006
Panaender	Rehw F	Schw. F.	Schw. F.	Schw. F.	Schw. F. Schw. F.	Schw. F.	Schw. F. Schw. F.		Schw. F. Schw. F.	Schw. F.
0	000	336.81	m	1010,44	1347,25	1684,06	8080,88	2357,69		3031,31
1	2268 13	•	4041,75	4378,56	4715,38	5052,19	00,6889	5725,81	6062,63	6399,44
	8786 95		7409.88	7746,69	8083,50		8757,13	9093,94	9430,75	9767,57
	10101	Ŧ	10778 00	11114.82	11451,63	_	_	12462,07	12798,88	13135,69
400	13472.50		٠,-	14482,94			15493,38	15880,19	16167,00 16508,82	16503,82
000				14041		19107 09 19804 80 19981 51	18981 51	10108 39	19585 13	19871.94
2000	16840,63	_		1,851,06	10101,00	10044,00	10001,01			
9009	20208,76			21219,19	10,90012		28229,03		96971 90	060000
300	23576,88	23913,69		24281,32	24924,13	25260,94		20834,01	2021130	200003
9	26945,01	_	27618,63	27955,45	28292,26	28629,07		29802,70	28965,88 29802,70 29639,51 29976,52	28816,52
0006	30313,13		30986,76	31323,57	31660,38	31997,20	32884,01	32670,82	33007,63	33344,45
,					Einer	.		!		
Meter	0	1	2	က	4	2	9	7	œ	6
Zehnor	Schw P	Schw F	Schw	Schw. F.	Schw. F.	Schw. F.	Schw. F.	Schw. F.	Schw. F.	Schw. F.
	000		. 4	10.10	==	16.84	20,21	23,58	26,95	30,31
\$	20,00	G.	40.42	43.79		50,52		57,26	60,63	63,99
38	87.38					84,20		90,94	94,31	91,68
3	101,04		107,78	111,15	~	_		124,62	127,99	181,86
3	134.73	138,09				_	154,93	158,30	161,67	165,04
£	148 41	_	_	178.51	181.88	185,25	188,62	191,98	195,35	198,72
3 &	202 09			212,19		218,93	~	225,66	\$29,03	232,40
38	235,77			245.87				-		266,08
æ	269,45		-	279,55		286,29	289,68	893,03	296,40	299.76
8	303,18			818,24	-			326.71	880,08	338.44
:	•			•			•	•	•	

16. Verwandlung von Schwedischen Fuss in Meter.

.....

Constitute of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the

.

1 Schwed. Puss = 0,2969010 Meter (lg. = 9,4726117).

Sohm Duce					Hunderter	tor				
	0	100	200	300	400	200	009	200	800	900
Tausender	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Moter	Meter	Meter	Meter
0	00'0	29,69	59,38	20.68	118,76	148,45	178,14	207,83	287,52	267,21
1000	296,90	326,59	356,28	385,97	415,66	445,35	475,04	504,78	534,42	564,11
2000	593,80	623,49	653,18	682,87	712,56	742,25	771,94	801,63	831,32	861,01
9000	890,70	920,39	950,08	979,77	1009,46	1039,15	1068,84	1098,53	1128,22	1157,91
4000	1187,60	1217,29	1246,98	1276,67	1306,36	1336,05	1365,74	1395,43	1485,18	1454,81
2000	1484,50	1514.20	1543.89	1573.58	1603.27	1632,96	1662,65	1692,34	1722,03	1751,78
0009	1781,41	1811,10	1840,79	1870,48	1900,17	1929,86	1959,55	1989,24	2018,93	2048,68
2000	2078,31	2108,00	2137,69	2167,38	2197,07	2226,76	2256,45	2286,14	2315,83	2345,52
0008	2375,21	2404,90	2434,59	2464,28	2493,97	2523,66	2553,85	2583,04	2612,73	2642,48
0006	2672,11	2701,80	2731,49	2761,18	2790,87	2820,56	2850,25	2879,94	2909,63	28,88
Sohm Pros				,	Einer					
COLIW. Fubbe	0	ĺ	2	භ -	4		f		∞	6
Zehner	Meter		Meter	Meter	Meter	-	1	1-	Meter	Meter
0	000		0,59	0,89	1,19				2,38	2,67
91	2,97		3,56	3,86	4,16				5,34	5,64
ଛ	5,94		6,53	6,83	7,13				8,31	8,61
ඝ	8,91		9,50	9,80	10,09				11,28	11,58
- 0 1	11,88		12,47	12,77	13,06				14,25	14,55
25	14,85	15,14	15,44	15,74	16,03	16,33	16,63	16,92	17,22	17,58
8	17,81		18,41	18,70	19,00				20,19	20,49
2	20,78		21,38	21,67	21,97				23,16	23,46
8	23,75		24,35	24,64	24,94				26,13	26,42
8	26,72		27,31	27,61	27,91				29,10	89,88

17. Verwandlung von Meter in Norwegische Fuss.

1 Meter = 3,187116 Norweg. Fuse (lg. = 0,5033979).

Veter					Hunderter	ter				
TAL BUST	0	100	200	300	400	200	009	200	800	006
Tausender	Norw. F.	Norw. F.	Norw. F. Norw. F.	Norw. F.	Norw. F.	Norw. F.	Norw. F.	Norw. F. Norw. F.	Norw. F.	Norw. F.
0	00.0	318,71	637,42	956,13	1274,85	1593,56	1912,27	2230,98	2549,69	2868,40
1000	3187,12	3505,83	3824,54	4143,25	4461,96	4780,67	5099,39	5418,10		6055,52
900g	6374,23	6692,94	7011,66	7330,37	7649,08	7967,79	8286,50	8605,21		9242,64
900g	9561,35	9880,06	10198,77	10517,48	10836,19	_	11473,62	_	_	12429,75
4000	12748,46	13067,18	13385,89	13704,60	14023,31	14342,02	14660,73	14979,45		15616,87
2000	15935,58	16254.29	16573,00	16891,71	17210,43	17210,43 17529,14	17847,85	18166,56	18485.27	18803,98
9009	19122,70	_	19760,12	20078,83	20397,54	20397,54 20716,25		21353,68	21672,39	
2000	22309,81	6/1	22947,24	23265,95	23584,66 28903,37	28903,37		24540,79	24859,50	
8000	25496,93		26134,35	26453,06	26771,77	26771,77 27090,49	27409,20	27727,91	27409,20 27727,91 28046,62	28365,33
0006	28684,04		29321,47	29640,18	29958,89	29958,89 30277,60	30596,31	30596,31 30915,03	31233,74	31552,45
Votor					Einer	L				
Tanging	0	1	2	အ	4	ű	9	2	œ	6
Zehner	Norw. F.	Norw. F.	Norw. F.	Norw. F.	Norw. F.	Norw. F.	Norw. F.	Norw. F.	Norw. F.	Norw. F.
0	00.0	3,19	6,37	9,56	12,75	15,94.	19,12	22,31	25,50	28,68
21	31,87	e23	38,25	41,43	44,62		50,99	54,18	57,37	60,56
ଛ	63,74		70,12	73,30	76,49	79,68	82,87	86,05		92,43
옮	19,96		101,99	105,17	108,36	111,55	_	117,92	_	124,30
3	127,48	130,67	133,86	137,05	140,23	143,42	146,61	149,79	152,98	156,17
26	159,36	162,54	165,73	168,92			178,48	181,67	184,85	188,04
8	191,23			200,19						
2	223,10			232,66				245,41		
&:	254,97		261,34	264,53	267,72	270,90	-	277,28	280,47	
33	286,84	290,08	203,21	296,40	899,68	302,78	805,96	309,15	812,34	815,59

Verwandlung von Norwegischen Fuss in Meter.
 Norweg. Fuss = 0,3137633 Meter (lg. = 9,4966021).

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

Į.					Hunderter	ter				
NOFW. Fuss	0	100	200	300	400	200	009	100	800	900
Tausender	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	0,00	31,38	62,75	94,13	125,51	156,88	188,26	219,63	251,01	282,39
1000	313,76	345,14	376,52	407,89	439,27	470,64	502,02	533,40	564,77	596,15
2000	627,53	658,90	88,069	721,66	753,03	784,41	815,78	847,16	878,54	909,91
3000	941,29	972,67	1004,04	1035,42	1066,80	1098,17	1129,55	1160,92	1192,30	1223,68
4000	1255,05	1286,43	1317,81	1349,18	1380,56	1411,93	1443,31	1474,69	1506,06	1537,44
2000	1568,82	1600,19	1631,57	1662,95	1694,32	1725,70	1757,07	1788,45	1819,83	1851,20
0009	1882,58	1913,96	1945,33	1976,71	2008,09	2039,46	2070,84	2102,21	2133,59	2164,97
2000	2196,34	2227,72	2259,10	2290,47	2321,85	2353,22	2384,60	2415,98	2447,35	2478,73
0008	2510,11	2541,48	2572,86	2604,24	2635,61	2666,99	2698,36	2729,74	2761,12	2792,49
0006	2823,87	2855,25	2886,62	2918,00	2949,38	2980,75	3012,13	3043,50	3074,88	3106,26
N. TO	•	-			Eine					
MOFW. F USS	0		63	တ	4	2	9	7	∞	6
Zehner	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
>:	00,0		0,63	0,94	1,26	1,57	1,88	8,20	2,51	30, 30, 33
2	3,14		3,77	4,08	4,39	4,71	20,0	5,33	5,65	5,96
ଛ	6,28		6,90	7,88	7,53	7,84	8,16	8,47	8,79	9,10
දූ	9,41		10,04	10,35	10,67	10,98	11,30	11,61	11,92	12,24
9	12,55		13,18	18,49	13,81	14,12	14,43	14,75	15,06	15,37
26	15,69		16,32	16,63	16,94	17,26	17,57	17,88	18,20	18,51
8	18,83		19,45	19,77	20,08	20,39	20,71	21,02	21,34	21,65
2	21,96		22,59	22,90	23,22	23,53	23,85	24,16	24,47	24,79
8	25,10		25,73	26,04	26,38	26,67	26,98	27,30	27,61	27,92
8	28,24		28,87	29,18	29,49	29,81	30,12	30,44	30,75	31,06
	•					•				

19. Verwandlung von Meter in Spanische Varas.

1 Meter = 1,196308 Spanische Vara (lg. = 0,0778431).

					Hunderter	ş				
	0	100	200	300	400	200	909	700	800	006
Tausender	Sp. Varas	Sp.	Sp. Varas	Sp. Varas	Sp. Varas	Sp. Varas	Sp. Varas Sp. Varas	Sp. Versa	Sp. Varas	Sp. Varas
0	000		239,26			598,15	717.78	837.43	957.05	1076.68
1000	1196,31	-	1435,57	_	_	-		84	2153,35	•
900g	2392,62			•		•	•			
3000 3000	3588,92					_	4306,71		4545.97	4685.60
4 000	4785,23					5383,39	5603,02		5742,28	5861,91
2000	5981,54	6101.17	6220.80	6340.48	6460.06	6579.69	6699.32	6818.98	6988.59	7058.99
0009	7177,85	7297,48	7417,11					8015.26	8184.89	8854.58
7000	8374,16		8613,42		8852,68	8972,31		9211.57	9331.20	9450.83
60	9570,46		9809,73	9929,36		-	-	_	_	10647,14
0006	10766,77	10886,40	11006,03	_	_		11484,56			
Motor					Riner	L				
	0	-	æ	က	4	2	9	2	œ	6
Zehner	Sp. Varas	Sp. Varas	Sp. Varas	Sp. Varas	Varas Sp. Varas	Sp. Varas	Sp. Varas	Sp. Varas	Sp. Varsa	Sp. Varag
0	00'0	•	•	•		5.98	7.18	•	•	
9	11,96					17,94				
ଛ	23,93					29,91				
ଛ	35,89					41,87				
3	47,85	49,05	50,24	51,44	52,64	58,83	56,03	56,23	57,42	8,63
26	59,83		62.21	63.40						
8	71,78									
2	83,74				88,58					
8 8	95,70	96,90	98,10	99,29	_	101,69	102,88	104,08	105,28	106.47
5	107 87	Ī	•	•	`	, ,				

20. Verwandlung von Spanischen Varas in Meter. 1 Spanische Vara = 0,8359050 Meter (1g. = 9,9221569).

Tauuender Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Me	S. O. V.					Hunderte	ter				
Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter <th< th=""><th>opan. varas</th><th>0</th><th>100</th><th>200</th><th>300</th><th>400</th><th>200</th><th>009</th><th>700</th><th>800</th><th>006</th></th<>	opan. varas	0	100	200	300	400	200	009	700	800	006
935,90 919,50 1003,09 1008,68 1170,27 1208,96 1387,45 1481,04 1167,27 1208,96 1387,45 1481,04 1167,27 1208,99 1387,45 1481,04 1167,27 1208,99 1387,45 1481,04 1170,27 1208,99 1387,45 1481,04 1170,27 1209,99,67 1309,96 1387,45 1481,04 1170,27 1209,99,67 1309,99,69 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99 1309,99	Tausender	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
835,90 919,50 1008,09 1086,68 1170,27 1258,86 1387,45 1421,04 11 155,40 1838,99 1922,56 2906,17 2009,66 295,67 2009,66 295,67 2009,76 295,67 2009,76 295,67 2009,76 295,67 2009,76 295,67 2009,76 295,67 2009,76 295,67 2009,76 295,67 2009,76 295,67 2009,76 295,77 2009,76 295,70 295,67 2009,76 295,75 2009,76 295,77 2009,76 295,77 2009,76 295,77 2009,76 295,77 2009,76 295,77 2009,76 295,77 2009,76 295,77 2009,76 295,77 2009,76 295,77 2009,76 295,77 2009,76 2009,76 2009,77 2009,77 2009,76 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,77 2009,7	0	00'0	83,59	167,18	250,77	334,36	417,95	501,54	585,13	668,72	752,31
1671,81 1755,40 1836,99 1922,58 2006,17 2089,76 2173,56 2256,94 23 3343,62 3427,21 2674,90 2758,49 2642,08 2764,57 3009,26 3099,26 3343,62 3427,21 2674,90 2758,49 2672,08 2651,27 3009,26 3099,26 3095,87 41,95 25,98 618,72 456,74 46,80 5349,79 545,77 77 77,77 76,91 55,94 35,77 77,77,77 76,97 77,77,77 76,97 77,77 76,97 77,77,77 76,97 77,77,77 76,97 77,77 76,97 27,77 77,77 76,97 77,77 76,97 200,77 76,97 27,77 77,77 76,97 27,77 77,77 76,97 27,77 77,77 76,97 27,77 77,77 76,97 27,77 77,77 76,97 27,77 77,77 76,97 27,77 77,77 76,97 27,77 77,77 76,97 27,77 77,77 76,97 27,77 77,77 76,97 27,77 77,77 76,97 77,77 76,97 77,77 76,97 77,77 77,77 76,97 77,77 76,97 77,77 76,97 77,77 76,97 77,77 76,97 77,77 76,97 77,77 76,97 77,77 77,77 76,97 77,77 76,97 77,77 76,97 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,7	1000	835,90	919,50	1008,09	1086,68	1170,27	1258,86	1387,45	1421,04	1504,63	1588,22
2507,71 2591,31 2674,90 2756,49 2842,08 2925,67 3009,26 3099,85 3 3343,62 343,62 3487,31 2674,90 2564,49 3677,98 3761,57 3845,16 3928,75 4179,52 4263,12 4346,71 4480,30 4513,89 4597,48 4681,07 4764,66 44 5015,43 5099,02 5182,61 5266,20 5349,79 5433,38 5516,97 5600,56 56 56 561,33 5934,93 6013,52 6102,11 6185,70 6269,39 5518,8 6436,47 66 6564,42 6938,01 7021,61 7105,19 7189,78 777,37 76,91 10,03 10,07 77,77 78,91 64,30 45,45 55,17 56,01 560,25 56,18 59,19 61,02 50,48 50,19 80,25 51,10 8034,45 83,44 34,77 44,30 45,65 56,56 53,50 56,33 55,17 56,01 61,87 77,77 78,91 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 77,77 78,97 77,77 77,77 78,97 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 77,77 7	0008	1671,81	1755,40	1888,99	1922,58	2006,17	2089,76	2178,36	2256,94	2340,58	2424,12
3345,62 3427,21 3510,80 3594,89 3677,98 3761,57 3845,16 3529,75 44 179,52 4263,12 4346,71 4480,30 4513,89 4597,48 4681,07 4764,66 44 5615,31 5934,93 6018,52 6102,11 6185,70 6369,39 6552,88 6436,47 66 665,74 7690,33 7773,92 7857,51 7941,10 8024,69 8108,28 8 6436,47 66 66,74 7690,33 7773,92 7857,51 7941,10 8024,69 8108,28 8 6436,47 66,01 2 2 3 4 5 6 7 7 7 7 8 6 6 7 7 7 7 8 6 6 7 7 7 7 7	3000	2507,71	2591,31	2674,90	2758,49	2842,08	2925,67	3009,26	3092,85	3176,44	3260,03
4179,52 4263,12 4246,71 4480,30 4513,89 4597,48 4681,07 4764,66 44 5615,43 5099,02 5182,61 5266,20 5349,79 5438,8 5516,97 5600,56 56 56 56 56 56 57 5623,14 7696,38 6102,11 6185,70 6369,39 6552,88 6436,47 66 56574 7690,33 7773,93 7857,51 7941,10 8024,69 8108,28 8 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7	7000	3343,62	3427,21	8510,80	3594,39	3677,98	3761,57	3845,16	8928,75	4012,84	4095,98
5015,43 5099,02 5182,61 5266,20 5349,79 5438,38 5516,97 5600,56 56 56 565,38 6018,52 6102,11 6185,70 6269,39 6352,88 6486,47 66 655,42 6938,01 7021,60 705,19 7272,37 77 7523,14 7606,74 7690,33 7773,92 7857,51 7941,10 8024,69 8108,28 8 7 7 7 8,61 16,72 17,55 18,39 19,23 20,06 20,98 13,37 14,21 16,72 17,55 18,39 19,23 20,06 20,98 25,91 26,75 25,08 25,91 26,75 27,58 28,42 29,26 30,09 21,73 22,57 25,08 25,91 26,75 27,58 28,42 29,26 30,09 21,73 22,57 25,08 25,91 26,75 27,58 28,42 29,26 30,09 21,73 22,57 25,08 25,91 26,75 27,58 28,42 29,26 30,09 21,73 22,57 25,08 25,91 26,75 27,58 28,42 29,26 30,09 21,73 22,57 25,08 25,91 26,75 27,58 28,42 29,26 30,09 21,73 22,57 25,08 25,91 26,75 27,58 28,42 29,26 30,09 21,73 22,57 25,08 25,91 26,75 27,58 28,42 29,26 30,09 21,77 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57	2000	4179,52	4263.12	4346,71	4430,30	4513,89	4597.48	4681,07	4764,66	4848,25	4981,84
5851,83 5934,93 6018,52 6102,11 6185,70 6269,29 6358,88 6436,47 64 6887,24 670,83 671,51 7105,19 7189,78 7272,37 77 7523,14 7606,74 666,74 669,23 77 77 77 Meter	0009	5015,43	5099,02	5182,61	5266,20	5349,79	5438,38	5516,97	5600,56	5684,15	5767,74
Secrical General Color	2000	5851,33	5934,93	6018,52	6102,11	6185,70	6269,29	6352,88	6436,47	6520,06	6603,65
T523,14 T606,74 T690,33 T713,92 T857,51 T941,10 8024,69 8108,28 8 6 7	0008	6687,24	6110,83	6854,42	6938,01	7021,60	7105,19	7188,78	7272,37	7355,96	7439,55
B O I 2 3 4 5 6 7 Meter Jack Jack Jack Jack Jack Ack Jack	0006	7523,14	7606,74	7690,33	1113,92	1821,21	1941,10	8034,69	8108,28	8191,87	8275,46
Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter <th< th=""><th>Snon Vone</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Einer</th><th></th><th>,</th><th></th><th></th><th></th></th<>	Snon Vone					Einer		,			
Meter Moter Meter D,83 Meter Meter D,83 Meter Meter D,83 Meter Meter Meter D,84	Opam. Variae	0	1		တ	4	Ì	9	1	∞	ا جه
8,36 9,19 10,03 10,87 11,70 12,54 18,56 13,37 14,21 16,72 11,55 18,39 19,23 20,06 20,90 21,73 22,57 25,08 25,91 26,72 27,58 28,42 29,86 30,09 30,93 33,44 34,27 35,11 35,94 36,78 37,62 38,45 39,29 41,80 42,63 43,47 44,30 46,14 45,97 46,81 47,65 50,15 50,99 51,83 52,67 28,50 50,15 50,99 51,83 52,67 28,50 50,15 50,99 51,83 52,66 53,50 54,33 55,17 56,01 56,87 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 77,77 78,97 78,97 78,97 78,97 78,97 78,97 78,97 78,97 78,97 78,97 78,97 78,97 78,97 78,97 78,97 78,97 78,97 78,97 78,97 78,97 78,97 78,97 78,97 78,97 78,97 78,97 78,97 78,97 78,97 78,97 78,97 78,97 78,97 78,97 78,97 78,97 78,97 78,97 78,97 78,97 78,97 78,97 78	Zehner	Meter	Meter		Meter	Meter		Meter	Meter	Meter	Meter
8,36 9,19 10,03 10,87 11,70 12,54 13,37 14,21 16,72 17,55 18,39 19,23 20,06 20,90 21,73 22,57 25,08 25,91 26,75 27,58 28,42 39,29 30,99 30,98 33,44 34,27 35,11 35,94 36,78 37,62 38,45 39,29 50,15 50,99 51,83 52,66 53,50 56,33 55,17 56,01 56,87 70,27 71,05 77,74 78,57 76,97 77,74 78,57 71,05 71,95 71,05 71,89 72,72	0	00'0	0,84		2,51	3,34		20,3	5,85	69.9	7,58
16,72 17,55 18,39 19,23 20,06 20,90 21,73 22,57 25,08 25,91 26,75 27,58 28,42 29,86 30,09 30,98 30,44 34,27 35,11 35,94 36,78 37,62 38,45 89,29 41,80 42,63 43,47 44,30 45,14 45,97 46,81 47,65 50,15 50,99 51,83 52,56 53,50 56,33 55,17 56,01 61,02 61,86 63,89 63,53 64,36 66,87 75,27 76,97 77,74 78,58 71,05 71,95 72,72	91	8,36	9,19		10,87	11,70		13,37	14,21	15,05	15,88
25,08 25,91 26,75 27,58 28,42 29,26 30,09 30,98 33,44 34,42 36,17 35,11 35,94 36,78 37,62 38,45 39,29 41,80 42,63 43,47 44,30 45,14 45,97 46,81 47,65 50,15 50,99 51,83 52,66 53,50 54,33 55,17 56,01 65,87 75,83 76,77 76,90 77,74 78,58 70,28 71,05 71,89 72,72	ଛ	16,72	17,55		19,23	20,06		21,73	22,57	23,41	24,24
33,44 34,27 35,11 35,94 36,78 37,62 38,45 39,29 41,80 42,63 46,14 46,97 46,91 47,45 50,15 50,99 51,83 52,66 58,50 56,33 55,17 56,01 58,51 59,35 60,19 61,02 61,86 63,69 63,53 64,36 66,87 67,71 68,54 69,38 70,28 71,05 71,05 77,72 75,83 76,77 76,90 77,74 78,56 79,28 71,05 81,58	ඝ	25,08	25,91		27,58	28,42		30,08	30,93	81,76	32,60
41,80 42,63 43,47 44,30 45,14 45,97 46,81 47,65 50,15 50,99 51,83 52,66 53,50 54,33 55,17 56,01 58,51 58,51 56,01 61,02 61,86 63,69 63,53 64,36 66,87 67,71 68,54 69,38 70,28 71,05 71,99 72,72 75,93 75,77 76,97 77,74 78,58 79,45 80,25 81,08	3	33,44	34,27		35,94	36,18		38,45	39,29	40,12	4 0,96
50,15 50,99 51,83 52,66 53,50 54,33 55,17 56,01 58,51 59,35 60,19 61,02 61,86 63,69 63,53 64,36 66,87 67,71 68,54 69,38 70,28 71,05 71,89 72,72 75,23 76,77 76,90 77,74 78,58 74,1 80,25 81,08	50	41,80	42,63		44,30	45,14		46,81	47,65	48,48	49,82
58,51 59,35 60,19 61,02 61,86 62,69 63,53 64,36 66,87 66,87 67,71 68,54 69,38 70,22 71,05 71,89 72,72 75,33 76,07 76,90 77,74 78,58 79,41 80,25 81,08	8	50,15	50,99		52,66	53,50		55,17	56,01	18.99	57,68
66,87 67,71 68,54 69,38 70,28 71,05 71,89 72,72 75.83 76.07 76.90 77.74 78.58 79.41 80.25 81.08	2	58,51	59,35		61,02	61,86		63,53	64,36	65,20	66,04
75.23 76.07: 76.90 77.74 78.58: 79.41 80.25 81.08	8	66,87	67,71		69,38	70,22		71,89	72,72	78,56	74,40
	8	75,23	76,07		17,74	78,58		80,25	81,08	81,92	82,75

21. Verwandlung von Meter in Spanische Fuss.

1 Meter = 3,5889246 Spanische Fuss (R. = 0,5549644).

Made					Hunderter	ter				
Meter.	0	100	200	300	400	200	009	200	800	900
Tausender	Sp. Fuss	Sp. Fuse	Sp. Fuse	Sp. Fuss	Sp. Fuss	Sp. Fuss	Sp. Fuss	Sp. Puss	Sp. Fuss Sp. Fuss	Sp. Fuss
0	00,0	358,89	717,78	1076,68	1435,57	1794,46	2153,35	2512,25	2871,14	3230,03
1000	3588,92	3947,82	4306,71	4665,60	5024,49	5383,39	5742,28	6101,17	6460,06	6818,96
2000	7177,85	7536,74	7895,63	8254,53	8613,42	8972,31	9331,20	60,0696	10048,99	-
000g	10766,77		11484,56	11843,45	12202,34	12561,23	12920,13	13279,02		13996,80
4000	14355,70	14714,59	15073,48	15432,37	15791,27	16150,16	16509,05	16867,94	17226,84	17585,73
2000	17944,62	18303,51	18662,40	19021,30	19380,19	19380,19 19739,08	20097,97	20456,87	20815,76	21174,65
0009	21533,54		22251,33	22610,22	22969,11	22969,11 23328,01			24404,68	
2000	25122,47	_	25840,25	26199,15	26558,04	26916,93	27275,82		27993,61	
8000	28711,39		29429,18		30146,96	30146,96 30505,85	30864,75	31223,64	31582,53	
0006	32300,32	32659,21	33018,10	33376,99	33735,89	33735,89 34094,78	34453,67	34812,56	35171,46	
Motor					Einer	ır				
MENGI	0	1	7	က	4	2	9	7	∞	6
Zehner	Sp. Fuss	Sp. Fuss Sp. Fuss	I -	Sp. Fuss	Sp. Fuss	Sp. Fuss	Sp. Fuss	Sp. Fuss	Sp. Fuss	Sp. Fuss
0	00.0		~	10,77	14,36	17,94	21,53	25,18	•	
91	35,89	u,	43,07			53,83	57,42	10,19	64,60	
8	71,78					89,72	93,81	06,96		
ଛ	107,67	111,26	_	_	_	125,61	129,20	132,79	136,38	139,97
3	143,56		_	154,32	161,91	161,50	165,09	168,68		
23	179,45	183,04	186,62			197,89		204,57	208,16	211,75
3	215,34	218,92	222,51					240,46		
2	251,22		258,40				272,76	276,35		
8	287,11	290,70	294,29	297,88	301,47	305,08	308,65	312,24	815,88	
8	328,00	326,59	330,18	338,77	887,86	840,95	844,54	848,18		_

22. Verwandlung von Spanischen Fuss in Meter. 1 Spanischer Fuss = 0,2786350 Meter (lg. = 9,4450356).

13					Hunderte	ter				
Span r usde	0	100	200	800	400	. 009	009	100	800	900
Tausender	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	000	27,86	55,73	83,59	111,45	139,32	167,18	195,04	222,91	250,77
1000	278,63	306,50	334,36	862,23	390,09	417,95	445,82	473,68	501.54	529,41
000%	557,87	585,13	613,00	640,86	668,72	696,59	724,45	752,31	780,18	808,04
0008	835,90	863,77	891,63	919,50	947,36	975,22	1003,09	1030,95	1058,81	1086,68
4000	1114,54	1142,40	1170,27	1198,13	1226,00	1253,86	1881,72	1309,58	1837,45	1365,31
2000	1393,17	1421,04	1448,90	1476,77	1504,63	1532,49	1560,36	1588,22	1616,08	1643,95
0009	1671,81	1699,67	1727,54	1755,40	1783,26	1811,13	1839,00	1866,85	1894,72	1922,58
2002	1950,44	1978,31	2006,17	2034,04	2061,90	2089,76	2117,63	2145,49	2173,35	2201,22
0008	2229,08	2256,94	2284,81	2312,67	2340,53	2368,40	2896,26	2424,12	2451,99	2479,85
0006	2507,71	2535,58	2563,44	2591,31	2619,17	2647,03	2674,90	2102,16	2730,62	2758,49
S.					Einer					
Span r uss	0	l	8 7	<u>၈</u>	4	2	9	2	∞	6
Zehner	Meter	_	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	000		99'0	0,84	1,11	1,39	1,67	1,95	8, 83,	2,51
21	2,79		3,34	3,62	3,90	4,18	4,46	4,74	5,03	5,29
ଛ	5,57		6,13	6,41	69,9	6,97	1,84	7,52	7,80	80,8
೫	8,36		8,92	9,19	9,47	9,15	10,03	10,31	10,59	10,87
3	11,15		11,70	11,98	12,26	12,54	12,82	13,10	18,87	13,65
22	13,93	14,21	14,49	14,77	16,05	15,82	15,60	15,88	16,18	16,44
8	16,72		17,28	17,55	17,83	18,11	18,39	18,67	18,95	19,23
2	19,50		20,06	20,34	20,62	20,90	21,18	21,45	21,73	22,01
8	82,29		22,85	23,13	23,41	23,68	23,96	24,24	24,52	24,80
8	25,08		25,63	25,91	26,19	26,47	26,75	27,03	27,31	27,58

23. Verwandlung von Meter in Portugiesische Palmos.

1 Meter = 4,5454545 Portugiesische Palmos (lg. = 0,6575778).

Motor					Hunderter	ter				
Imela	0	100	200	300	400	200	909	200	800	906
Tausender	Palmos	Palmos	Palmos	Palmos	Palmos	Palmos	Palmos	Palmos	Palmos	Palmos
0	00,0		60,606	1363,64		2272,73	2727,27	3181,82	3636,36	4090,91
1000	4545,45	.,	5454,55	5909,09	6363,64	6818,18	7272,73	7727,27	8181,82	8636,36
2000	9090,91		10000,00	10454,55	_	11363,64	11818,18	12278,73	12727,27	13181,82
900g	13636,36	_	14545,46	15000,00	15454,55	15454,55 15909,09	-			17727,27
4000	18181,82	18636,36	19090,91	19545,45	20000,00	20000,00 20454,55	20909,09	21363,64	21818,18	22272,73
2000	22727.27	23181,82	23636,36	24090,91	24545,45	24545,45 25000,00	25454.55	25909,09	26363,64	26818,18
9009	27272,73		28181,82	28636,36	29090,91 29545,45	29545,45	30000,00	30454,55	30909,09	31363,63
2000	31818,18		32727,27	33181,82	33636,36	33636,36 34090,91	34545,45		35454,55	35909,09
0008	36363,63		37272,78	37727,27	38181,82	38181,82 38636,36	39090,91	39545,45		
0006	40909,09		41818,18	48272,73	42727,27	42727,27 43181,82	43636,36	43636,36 44090,91	44545,45	
Motor					Einer					
	• —	-	63	တ	4	2	9		5 0	6
Zehner	Palmos	Palmos	Palmos	Palmos	Palmos	Palmos	Palmos	Palmos	Palmos	Palmos
0	00,00	4,55	60'6	13,64	18,18	22,73	22,87	31,82	36,96	40,91
9	45,45	20,00	54,55	59,09	63,64	68,18	72,73	77,27	81,83	86,36
ଛ	16,06		100,00	104,55	109,09	113,64	118,18	122,73	127,27	131,82
දු	136,36		145,45	150,00	154,55	159,09	163,64	168,18	172,73	177,87
3	181,82	•	180,91	196,45	800,00	204,55	80,60%	213,64	218,18	888,13
3 5	287,27	231,82	236,36	240,91	245,45	250,00	254,55	259,09	268,64	268,18
8	272,73			286,36	290,91	295,45	300,00	304,55	808,08	313,64
2	318,18			881,82	336,36	340,91	345,45	350,00	354,55	359,09
& 3	363,64		372,73	377,37	381,82	386,36	390,91	395,45	400,00	404.55
33	409,09	413,64	418,18	422,78	427.27	481.82	486.86	440,91	445.45	450.00
					•	•	•	•		2

24. Verwandlung von Portugiesischen Palmos in Meter.

1 Portugiesischer Palmo = 0,2200000 Meter (lg. = 9,3424227).

Palmos 0 1000 220,00 2000 2000 2000 2000 2000	Meter 22,00 242,00 462,00 682,00 902,00 1122,00 1342,00	2000 Meter 44,00 264,00 704,00 924,00 11144,00 11864,00 11864,00	300 Meter 66,00 286,00 726,00 946,00	-Meter	200	900	700	800	006
Meter 0,000 220,000 4440,000 660,000 880,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 115400,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 11540,000 115400,000 115400,000 115400,000 115400,000 115400,000 115400,000 115400,000 115	122,00 122,00 1242,00 462,00 902,00 122,00 122,00 562,00	Moter 44,00 264,00 484,00 704,00 924,00 1144,00 1364,00 1584,00	Meter 66,00 286,00 506,00 728,00 946,00	Meter 88 00	1		-		
220,00 440,00 660,00 880,00 11320,00 11320,00 11540,00 1180,00 1180,00 1180,00 1180,00 1180,00 1180,00 1180,00	28,00 682,00 682,00 182,00 342,00	44,00 264,00 484,00 704,00 924,00 1144,00 1584,00	86,00 286,00 506,00 726,00 946,00	200 88	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
220,00 440,00 660,00 880,00 11320,00 1540,00 1760,00 1980,00 1 160,00 1 160,00 1 160,00 1 160,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	242,00 682,00 902,00 122,00 342,00 562,00	264,00 484,00 704,00 924,00 1144,00 1364,00 1884,00	286,00 506,00 726,00 946,00	5	110,00	132,00	154,00	176,00	198,00
440,00 660,00 880,00 11100,00 1150,00 11760,00 1980,00 1980,00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	688,00 688,00 908,00 182,00 562,00	484,00 704,00 924,00 1144,00 1364,00 1584,00	506,00 726,00 946,00 1166,00	308,00	380,00	352,00	374,00	396,00	418,00
660,00 880,00 1100,00 1320,00 1760,00 1980,00 0	682,00 902,00 122,00 342,00 562,00	704,00 924,00 1144,00 1364,00 1584,00	726,00 946,00 1166,00	528,00	550,00	572,00	594,00	616,00	638,00
880,00 1100,00 1320,00 1760,00 1980,00 1980,00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	902,00 122,00 342,00 562,00	924,00 1144,00 1364,00 1584,00 1804,00	946,00	748,00	770,00	792,00	814,00	836,00	858,00
1100,00 1320,00 1540,00 1760,00 1980,00 0	122,00 342,00 562,00	1144,00 1364,00 1584,00 1804,00	1166,00	968,00	990,00	1012,00	1034,00	1026,00	1078,00
1320,00 1540,00 1760,00 1980,00 0	342,00 562,00	1364,00 1584,00 1804,00	0000	1188,00	1210,00	1232,00	1254,00	1276,00	1298,00
1540,00 1760,00 1980,000 1980,000 0 0	562,00	1584,00 1804,00	386.00	1408,00	1430,00	1452,00	1474,00	1496,00	1518,00
1760,00 1980,00 0 0 0 0 0		1804,00	1606,00	1628,00	1650,00	1672,00	1694,00	1716,00	1738,00
1980,00 2 1980,00 2 1980,00 2	782,00		1826,00	1848,00	1870,00	1892,00	1914,00	1936,00	1958,00
Meter 0.00	005,00	2054,00	2046,00	2068,00	8090,00	2112,00	2134,00	2128,00	2178,00
Meter 0,00				Einer					. !
Meter 0.00	-	2	ສ	4	5	9	7	œ	6
00.0	eter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
	0.22	0.44	99.0	0.88	1,10	1,32	1,54	1,76	1,98
	2,42	2,64	2,86	3,08	3,30	3,52	3,74	3,96	4,18
	4,62	4.84	5,06	5,28	5,50	5,72	5,94	6,16	6,38
	6,82	7,04	7,26	7,48	7,70	7,92	8,14	8,86	8,58
	9,02	9,24	9,46	9,68	9,90	10,12	10,34	10,58	10,78
	11.22	11.44	11.66	11.88	12,10	12,32	12,54	12,76	12,98
	13,42	13.64	13,86	14,08	14,30	14,52	14,74	14,96	15,18
	15,62	15,84	16,06	16,28	16,50	16,72	16,94	17,16	17,38
	17,82	18,04	18,26	18,48	18,70	18,92	19,14	19,36	19,58
	20,02	20,24	20.46	20,68	20,90	21.12	21,34	21,56	21,78

25. Verwandlung von Meter in Portugiesische Fuss.

1 Meter = 3,030303 Portugiesische Fuss (lg. = 0,4814861).

Motor					Hunderter	rter				
meter	0	100	200	300	400	200	009	700	800	900
Tausender	Port. Fuss	Port. Fuss Port. Fuss Port. Fuss Port. Fuss Port. Fuss. Port. Russ Port. Russ Port. Fuss Port. Fuss	Port. Fuss	Port. Fuss	Port. Fuss	Port. Fuss	Port. Fuss.	Port. Fuss	Port. Fuss	Port. Fuss
0	00,0	303,03	90,909	60,606	1212,12	1515,15	1818,18	2121,21	2424,84	2727,27
1000	3030,30	33	3636,36	3939,39	4242,42	4545,45		5151,52		5757,58
2000	6060,61	6363,64	6666,67	6969,70	7272,73	7575,76		8181,82		8787,88
3000	9090,91	9393,94	9696,97	10000,00	10303,03	0303,03 10606,06	_	-	_	
4000	12,121,21	_	12727,27	13030,30	13333,33	13636,36	13939,39	14242,42	14545,45	14848,48
2000	15151,52	15454,55	15757.58	16060,61	16363.64	16666.67	16363,64 16666,67 16969,70	17272.73	17575.76 17878.79	17878.79
0009	18181,82		18787,88		19393,94	19393,94 19696,97	20000,00			20909,09
2000	21212,12		21818,18		22424,24	22727,27			23636,36	23939,39
0008	24242,42		24848,48		25454,55	25454,55 25757,58	26060,61		26363,64 26666,67	
0006.	27272,76		27878,79	28181,82	_	28787,88	29090,91	29393,94	29696,97	
Motor					Einer	_	:			
1200	0	1	2	က	4	2	9	7	∞	6
Zehner	Port. Fuss	Port, Fuss Port, Fuss Port, Fuss Port, Fuss Port. Fuss Port, Fuss, Port, Fuss Port, Fuss Port, Fuss	Port. Fuss	Port. Fuss	Port. Fuss	Port. Fuss.	Port. Fuss	Port. Fuss	Port. Fuss	Port. Fuse
0	00'0	3,03	90'9	60,6	12,12	15,15	18,18	21,21	24,24	27,27
10	30,30	สว		er3						
ଛ	60,61						18,79			
ଛ	16,06	93,94	26,96	_	1	_	_			
9	121,21	124,24	127,27	130,30	133,33	136,36	139,39		145,45	148,49
26	151,52	154,55	157,58	160,61	163,64	166,67	169,70			178,79
3	181,82				193,94	186,91	200,00		206,06	•
28	212,12						230,30	233,33		239,39
€8	242,42				254,55	257,58	260,61	263,64		•
3	272,73	275,76	278,79		284,85	887,88		293,04		
					•	•	•			

26. Verwandlung von Portugiesischen Fuss in Meter.

1 Portugiesischer Fuss = 0,3300000 Meter (lg. = 9,5185139).

Portugies.					Hunderter	ter				
Fuss	0	100	200	300	400	200	009	200	800	006
Tausender	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	000	33,00	00,99	00.66	132,00	165,00	198,00	231,00	264,00	297,00
1000	330,00	363,00	396,00	429,00	462,00	495,00	528,00	561,00	594,00	627,00
2000	660,00	693,00	726,00	759,00	792,00	825,00	858,00	891,00	924,00	957,00
3000	990,00	1023,00	1056,00	1089,00	1122,00	1155,00	1188,00	1221,00	1254,00	1287,00
4000	1320,00	1353,00	1386,00	1419,00	1452,00	1485,00	1518,00	1551,00	1584,00	1617,00
2000	1650,00	1683,00	1716,00	1749.00	1782,00	1815,00	1848,00	1881,00	1914,00	1947,00
0009	1980,00	2013,00	2046,00	2079,00	2112,00	2145,00	2178,00	2211,00	2244,00	2277,00
2000	2310,00	2343,00	2376,00	2409,00	2442,00	2475,00	2508,00	2541,00	2574,00	2607,00
8000	2640,00	2673,00	2706,00	2739,00	2772,00	2805,00	2838,00	2871,00	2904,00	2937,00
0006	2970,00	3003,00	3036,00	3669,00	3102,00	3135,00	3168,00	3201,00	3234,00	3267,00
Portugies.	de la				Einer					TO 120 TO 120
Fuss.	0	1	2	3	4	2	9	2	8	6
Zehner	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	00.00	0,33	99,0	0.99	1,32	1,65	1,98	2,31	2,64	2,97
10	3,30	3,63	3,96	4,29	4,62	4,95	5,28	5,61	5,94	6,27
20	09'9	6,93	7,26	7,59	7,92	8,25	8,58	8,91	9,24	9,57
30	9,90	10,23	10,56	10,89	11,22	11,55	11,88	12,21	12,54	12,87
40	13,20	13,53	13,86	14,19	14,52	14,85	15,18	15,51	15,84	16,17
20	16,50	16,83	17,16	17,49	17,82	18,15	18,48	18,81	19,14	19,47
09	19,80	20,13	20,46	20,79	21,12	21,45	21,78	22,11	22,44	22,77
02	23,10	23,43	23,76	24,09	24,42	24,75	25,08	25,41	25,74	26,07
80	26,40	26,73	27,06	27,39	27,72	28,05	28,38	28,71	29,04	29,37
06	29.70	30,03	30,36	30,69	31,02	31,35	31,68	32,01	32,34	32,67

27. Verwandlung von Meter in Preussische Fuss.

1 Meter = 3,18619996 Preuss. (Rhein.) Fuss (Ig. = 0,5032730).

Medan					Hunderter	rter				
Meter	0	100	200	300	400	200	009	100	800	006
• Tansender	Fuss	Fuss	Fuss	Fuss	Fuss	Fuse	Fuse	Fuss	Fues	Fuss
0	000	318,62	637,24	955,86	1274,48		1911,72	2230,34	2548,96	2867,58
1000	3186,20	3504,82	3823,44	4142,06	4460,68	4779,30	5097,92	5416,54	5735,16	6053,78
000	6372,40	6691,02	7009,64	7328,26	7646,88		8284,12	8602,74	8921,36	9239,98
0008	9558,60	9877,22	10195,84	10514,46	10833,08	11151,70	11470,32	11788,94	12107,56	12426,18
4000	12744,80	13063,42	13382,04	13700,66	14019,28	_	-	14975,14	_	_
2000	15931.00	16249.62	16568.24	16886.86	17205.48	17524.10	17842.72	18161.34	18479.96	18798,58
000	19117,20	19435,82	19754,44	20073,06		20710,30	21028,92	21347,54		
2000	22303,40	22622,02	22940,64	23259,26	23577,88	23896,50	24215,12,			
0008	25489,60	25808,22	26126,84	26445,46	26764,08					
0006	28675,80	28994,42	29313,04	29631,66	29950,28	30268,90				
Votor					Kiner					
THE PACE	0	1	63	တ	4	ro.	9	7	\$	6
Zehner	Fuss	Fuss	Fuss	Fuse	Fues	Pues	Fuse	Fues	Fuse	Fuss
0	000	3,19	6,37	9.26	12.74	15.93	19,12	22,30	25,49	28,68
10	31,86	35,05	38,83	41,42	44,61	47.79	50,98	54,17	57,35	80,54
8	63,72	16,99	70,10	73,28	16,47	79,65	82,84	86,03	18,88	92,40
කි	95,59	98,77	101,96	105,14	108,33	111,52	114,70	117,89	121,08	124,26
3	127,45	130,63	133,82	137,01	140,19	143,38	146,57	149,75	152,94	156,13
S	159,31	162,50	165,68	168,87	172,05		178,43	181,61	184,80	187,99
8	191,17	194,36	197,54	200,73	203,92		210,29	213,48	216,66	219.85
2	223,08	22,988	229,41	232,59	235,78		242,15	245,34	248,52	261,71
&	254,90	258,08	261,27	264,45	267,64		274.01	277.20	980.39	288.57
3	286,76	389,94	293,13	296,32	289,50	808,69	305,88	309,06	812,25	815,48

27. Verwandlung von Preussischen Fuss in Meter.

1 Preuss. (Rheinl.) Fuss = 0,31385350 Meter (lg. = 9,4967270).

Tausender M 1000					Hunder					
	0	100	200	300	400	200	009	100	800	006
	[eter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
	0.00	31,39	62.77	94,16	125,54	156,93	188,31	219,70	251,08	282,47
	313,85	345,24	376,62	408,01	439,39	470,78	502,17	533,55	564,94	596,32
_	627.71	629,09	690,48	721,86	753,25	784,63	816,02	847,40	878,79	910,18
	941,56	972,95	1004,33	1035,72	1067,10	1098,49	1129,87	1161,26	1192,64	1224,03
	255,41	1286,80	1318,18	1349,57	1380,96	1412,34	1443,73	1475,11	1506,50	1537,88
	1569.27	1600.65	1632.04	1663.42	1694,81	1726.19	1787,58	1788,97	1820,35	1851,74
_	883,12	1914,51	1945,89	1977,28	2008,66	2040,05	2071,43	2102,82	2134,20	2165,59
_	196.97	2228,36	2259,75	2291,13	2322,52	2353,90	2385,29	2416,67	2448,06	2479,44
_	510,83	2542,21	2573,60	2604,98	2636,37	2667,76	2699,14	2730,53	2761,91	2793,30
	824,68	2856,07	2887,45	2918,84	2950,22	2981,61	3012,99	3044,38	3075,76	3107,15
F .					Einer					
Kneini. russ	0	_	67	က	4		9	1	∞	6
-	eter	Meter	Meter	Meter	Meter	1	Meter	Meter	Meter	Meter
	0.00	0.31	0.63	0.94	1,26		1,88	8,20	2,51	8,88
	3,14	3,45	3,77	4,08	4,39		5,02	5,34	5,65	5,96
	6.28	6,59	6.9	7,22	7,53		8,16	8,47	8,79	9,10
_	9,42	9,78	10,04	10,38	10,67		11,30	11,61	, 11,93	12,24
9	12,55	12,87	13,18	13,50	18,81		14,44	14,75	15,06	15,38
	15,69	16,01	16,32	16,63	16,95	17,26	17,58	17,89	18,20	18,52
- 8	18,83	19,15	19,46	19,77	50,08		20,71	21,03	21,34	21,66
20	21,97	22,28	22,60	22,91	23,23		23,85	24,17	24,48	24,79
-	25,11	25,42	25,74	26,05	26,36		26,99	27,31	27,62	27,93
_ &	28,25	28,56	28,87	89,19	29,50		30,13	30,44	80,76	31,07

Geogr. Jahrbuch.

29. Verwandlung von Meter in Preussische Dec.-Fuss.

1 Meter = 2,6551666 Preuse. Dec.-Fuse (lg. = 0,4240918).

Motor					Hunderter	ter				
MEGICAL	0	100	200	300	400	200	009	200	800	006
Tausender	Dec Fuss	Dec Fuss Dec Fuss Dec Fuss	Dec Fuss	Dec Puss	Dec Puss Dec Puss Dec Puss Dec Puss Dec Puss Dec Puss	DecFuss	DecFuss	DecFuss	DecFuss	DecFuse
0	000	265,52	531,03	796,55	1062,07	1327,58	1593,10	1858,62	2124,13	2389,62
1000	2655,17	61	3186,20	3451,72	3717,23	3982,75	4248,27		4779,30	5044,83
2000	5310,33		5841,37	6106,88	6372,40	6637,92	6903,43	7168,95		7699,98
3000	7965,50		8496,53	8762,05	9027,57	9293,08	9558,60	9824,12	_	10355,15
4000	10620,67	=	11151,70	11417,22	11682,73	11948,25	12213,76	12479,28	12744,80	13010,31
2000	13275.83	13541.35	13806.86	14072.38	14387.90	14387.90 14603.41	14868.93	15134.45	15399,96	15665.48
0009	15931,00	_	16462,03	16727,55	16993,06	17258.58				
2000	18586,16		19117,20	19382,71	19648,23	19913,75			20710,80	
0008 8	21241,33	•	21772,36	22037,88	22303,40	22568,91	22834,43		23865,46	23630,98
0006	23896,50		24427,53	24693,05	24958,56	25224,08	25489,60		26020,63	26286,15
Motor					Einer					!
	0	-	67	န	4	2	9	1	∞	6
Zehner	Dec Fuss	Dec Fuss	Dec Fuss Dec Fuss Dec.	Dec Fuss Dec.	Dec Fuss	DecFuss	DecFuss	DecFuss	- Fuss DecFuss DecFuss DecFuss DecFuss	DecFuss
0	00,0	2,66	5,31	7.97	10,62	13,28	15,93	18,59		3 8,90
9	26,55		a)	34,52		39,83				
ଛ	53,10			61,07	63,72	66,38				
දු :	79,65		84,97	87,62		92,93	95,59	98,24		
9	106,21	108,86	111,52	114,17	116,83	119,48	_	_		_
20	182,76	135,41	138,07	140,72	148,38	146,03	148,69		154,00	156,67
3	158,31	_			169,93	172,59	175,24			
2	185,86		_	•		199,14				209,76
3 68	212,41		•		-	225,69	228,84	231,00		236,31
€.	238,96		244,28	246,93	249,59	252,24	254,90	257,55		262,86
				•			•	•		•

30. Verwandlung von Preussischen Dec.-Fuss in Meter.

1 Preuss. Dec.-Fuss = 0,3766242 Meter (lg. = 9,5759062).

					The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	1				
DecFuss	0	100	200	800	400	500	009	700	800	006
Tausender	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
•	0,0	37,66	75,32	112,99	150,65	188,31	225,97	263,64	301,30	338,96
1000	376,62	414,29	451,95	489,61	527,37	564,94	602,60	840,38	677,92	715,59
2000	753,25	190,91	828,57	866,24	903,90	941,56	979,22	1016,89	1054,55	1092,21
3000	1129,87	1167,53	1205,20	1242,86	1280,52	1318,18	1355,85	1393,51	1481,17	1468,83
4000	1506,50	1544,16	1581,82	1619,48	1657,15	1694,81	1732,47	1770,13	1807,80	1845,46
2000	1883,12	1920,78	1958,45	1996,11	2033,77	2071,43	2109,10	2146,76	2184,42	2222,08
0009	2259,75	2297,41	2335,07	2372,73	2410,39	2448,06	2485,78	2523,38	2561,04	2598,71
2002	2636,37	2674,03	2711,69	2749,36	2787,02	2824,68	2862,84	2900,01	2937,67	2975,33
0008	3012,99	3050,66	3088,32	3125,98	3163,64	3201,31	3238,97	3276,63	3814,29	3351,96
0006	3389,62	8427,27	3464,94	3502,61	3540,27	3577,93	3615,59	3653,25	3690,92	3728,58
Dec Fras					Einer					
Decr uss	0	t	2	တ	4	l	9	1	&	6
Zehner	Meter	į.	Meter	Meter	Meter		Meter	Meter	Meter	Meter
c	00,0		0,75	1,13	1,51		8,26	3,64	3,01	8,39
10	3,77		4,52	4,90	5,27		6,03	6,40	8,78	7,16
8	7,53		8,29	8,66	9,04		62,6	10,17	10,55	10,93
කි	11,30		12,05	12,43	12,81		18,56	13,94	14,31	14,69
9	15,06		15,82	16,19	16,57		17,38	17,70	18,08	18,45
જ	18,83	18,81	19,58	19,96	20,34	20,71	21,09	21,47	21,84	22,23
8	22,60		23,35	23,73	24,10		24,86	25,23	25,61	25,99
2	26,36		27,12	27,49	27,87		28,62	89,00	88,38	29,75
£	30,13		30,88	31,26	31,64		38,39	32,77	33,14	33,52
දි	33,90		34,65	35,03	35,40		36,16	36,53	36,91	37,29

31. Verwandlung von Meter in Wiener Klafter.

1 Meter = 0,52729147 Wiener Klafter (lg. = 9,7220507).

Mator					Hunderter	rter				
Meler	0	100	200	300	400	200	009	700	800	006
Tausender	W. Klafter	W. Klafter	W. Klafter W	W. Klafter	W. Klafter W	W.Klafter	W.Klafter	W.Klafter	W.Klafter	W.Klafter
0	00.0	52,73	105,46				316,37	369,10	421,88	474,56
1000	527,29	580,02	632,75				843,67	896,40	949,12	1001,85
2000	1054,58	1107,31	1160,04				1370,96	1423,69	1476,42	1529,15
3000	1581,87	1634,60	1687,33		_		1898,25	1950,98	2003,71	2056,44
4000	2109,17	2161,90	2214,62	2267,35	2320,08	2872,81	2425,54	2478,27	2531,00	2583,73
2000	2636,46	2689,19	2741,92	2794,65	2847,37	2900,10	2952,83	3005,56	3058,29	
0009	3163,75	3216,48	3269,21	3321,94		3427,40	3480,12	3532,85		
2000	3691,04	3743,77	3796,50	3849,23	3901,96	3954,69	4007,42	4060,15	4112,87	
0008	4218,33	4271,06	4323,79	4376,52	-	4481,98	4534,71	4587,44		
0006	4745,62	4798,35	4851,08	4903,81	-	5009,27	5062,00	5114,73		5220,19
Motor					Einer					
Meker	0	-	63	ေ	4.	2	9	-	∞	6
Zehner	W. Klafter P	V. Klafter V	V. Klafter W	W. Klafter	W. Klafter	W.Klafter	V.Klafter	W.Klafter	W.Klafter	W.Klafter
0	00,0	0,53	1,05			2,64	3,16	3,69	4,22	4,75
10	5,27	5,80	6,33	6,85		16,2	8,44	8,96	9,49	10,02
ଛ	10,55	11,07	11,60	12,13		13,18	13,71	14,24	14,76	15,29
කි	15,82	16,35	16,87	17,40		18,46	18,98	19,51	20,04	20,56
9	21,09	21,62	22,15	22,67	23,20	23,73	24,26	24,78	25,81	25,84
23	26,36	26,89	27.42	27,95	28,47	89,00	29,53	30,06	80,58	31,11
8	31,64	32,16	32,69	33,88	33,75	34,27	34,80	35,33	35,86	86,38
2	36,91	37,44	37,96	38,49	39,02	39,55	40,07	40,60	41.13	41.66
3 3	42,18	42,71	43,24	48,77	67,79	44,82	45,35	45,87	46,40	46,93
33	47,46	47,98	48,51	49,04	49,57	80'09	50,62	51,16	51,67	58,30
									•	

32. Verwandlung von Wiener Klafter in Meter.

1 Wiener Klafter = 1,8964843 Meter (lg. = 0,2779493).

- V 14 A					Hunderte	ter				
w. Manor	0	100	200	300	400	200	009	200	1	006
Tausender	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	1	Meter	Meter	1	Meter
0	00.00	189.65	379.30	568,95	758,59	948.84	1187,89	1327,54		1706,84
1000	1896,48	2086,13	2275,78	2465,43	2655,08		3034,37	3224,02	3413,67	3608,32
5000	3792,97	3982,62	4172,27	4361,91	4551,56	4741,21		5120,51		5499,80
0008	5689,45	5879,10	6068,75	6258,40	6448,05			7016,99		7396,29
4000	7585,94	7775,59	7965,23	8154,88	8344,53		8723,83	8913,48	9103,12	9292,77
2000	9482,42	9672.07	9861.72	10051.37	10241,01	10430,66	10620,31	10809,96 10999,61	10988,61	11189,26
0009	11378,91	11568,55	11758,20	11947,85	12137,50	12327,15	12516,80	12706,44	12706,44 12896,09	•
2000	13275,39	13465,04	13654,69	13844,33	14033,98		14413,28	14602,93	14602,93 14792,58	
000	15171,87	15361,52	15551,17	15740,82	15930,47	16120,12	16309,76	16499,41	16499,41 16689,06	16878,71
0006	17068,36	17258,01	17447,65	17637,30	17826,95	17826,95 18016,60	18206,25	18395,90	18895,90 18585,55	18775,19
W VIA					Einer					
w. Marter	0	_	21	တ	4	- 20	9	7	80	6
Zehner	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
c	0.00	1.90	3.79	5,69	7.59	9,48	11,88	13,28	15,17	17,07
2	18,96	20,86	22,76	~	26,55	28,45	30,34	32,24	84,14	36,03
8	37,93	39,83	41.78		45,52	47,41	49,81	51,21	53,10	55,00
8	56.89	58,79	69,09		64.48	66,38	68,27	70,17	78,07	73,96
3	75,86	11,16	79,65	81,55	83,45	85,34	87,24	89,13	91,08	98,93
56	94.82	96.72	98.68		102,41	104,31	106,20	108,10	110,00	111,89
8	113,79	115,69	117,58	119,48	121,37	123,27	125,17	127,06	128,96	130,86
2	132,75	134,65	136,55	138,44	140,34	142,24	144,13	146,03	147,93	149,82
86	151.72	153,62	155,51	157,41	159,30	161,20	163,10	164,99	166,89	168,79
8	170,68	172,58	174,48	176,37	178,27	180,17	182,08	183,96	185,86	187,75

33. Verwandlung von Meter in Wiener Puss.

1 Meter = 3,1637488 Wiener Puss (lg. = 0,5002020).

					Hunderter	rter Ter				
Meter	0	100	200	300	400	200	009	700	800	006
Tansender	W. Fuss	W. Fuss	W. Fuse	W. Fuse	W. Fuse	W. Fuss	W. Fuss	W. Fuss	W. Fuss	W. Fusa
0	00.0	316.37	632,75	949.12	1265,50	1581,87	1898,25	9214,62	2531,00	2847,37
1000	3163.75	41,	3796,50	4112,87	4429,25		5062,00	5378,37		6011,12
2000	6327,50		6960,25	7276,62	7593,00	7809,37	8225,75	8542,12	8858,50	9174,87
9008	9491,25	9807.62	10124,00	10440,37	10756,75	10756,75 11078,12	11389,50	11705,87		12338,62
4000	12655,00	12971,37	18287,75	13604,12	13920,50	13920,50 14336,87	14553,25	14553,25, 14869,62	15186,00	15502,37
2000	15818 75	16135 12	16451.50	16767.87	17084.25	17084.25 17400.62	17717.00	18088.37		18349,75, 18666,12
	18982.50	19298.87	19615,25	19931,62	20248,00	20564,37				21829,87
0002	22146.25	22462,62	22779,00	23095,37	23411,75	23411,75 23728,12		24360,87	24677,25	24993,62
600g	25810,00		25942,75	26259,12	26575,49	26575,49 26891,87		27208,24 27524,62	27840,99	28157,37
0006	28473,74		29106,49	29422,87	29739,24	29739,24 30055,62	30871,99	30688,37 31004,74	31004,74	31321,12
					Kiner	Į.				
Meter		-	67	က	4	2	9	~	∞	o
Zehner	W. Fuss	W. Fuss	W. Fuss	W. Puss	W. Fuss	W. Puss	W. Fuss	W. Fuss	W. Fuse	W. Fuse
0	00.0	3.16	6.33	9,49	12,65		18,98			
•≘	31.64	34.80	37,96	41,13	44,29	47,46	50,62			
8	63.27	66.54	69,60	72,77	75,98		82,26			
1 8	94.91	98.08	101.24	104,40	107,57	_	_			123,39
3	126,55	129,71	132,88	186,04	189,80	_	145,53	148,70	151,86	
28	158.19	161.35	164.51	167,68	. 170,84	174,01	177,17	180,83		
8	189,82	192,99	196,15	199,32		205,64	•	-		
2	221,46	224,63	927,79	230,95		237,28		248,61		
æ	253,10	256,26	259,43	262,59	265,75	268,92	278,08	275,35	978,41	
8	284,74	287,90	291,06	294,23	981,89	300,58	-	806,88		313,21

34. Verwandlung von Wiener Fuss in Meter.

1 Wiener Puss = 0,3160807 Meter (lg. = 9,4997980).

£					Hunderter	ter				
Wiener russ	0	100	200	300	400	200	900	700	800	900
Tausender	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	00'0	31,61	63,23	94,82	126,43	158,04	189,65	221,26	252,86	284,47
1000	316,08	347,69	379,30	410,90	442,51	474,12	505,73	537,34	568,95	600,55
2000	632,16	663,77	695,38	186,99	758,59	790,20	821,81	853,42	885,03	916,63
3000	948,24	979,85	1011,46	1043,07	1074,67	1106,28	1137,89	1169,50	1801,11	1232,71
4000	1264,32	1295,93	1327,54	1359,15	1390,76	1422,36	1453,97	1485,58	1517,19	1548,80
2000	1580,40	1612,01	1643,62	1675,23	1706,84	1738,44	1770,05	1801,66	1833,27	1864,88
0009	1896,48	1928,09	1959,70	1991,31	2022,92	2054,52	2086,13	2117,74	2149,35	2180,96
2000	2212,56	8244,17	2275,78	2307,39	2339,00	2370,61	2402,21	24.33,82	2465,43	2497,04
000	2528,65	2560,25	2591,86	2623,47	2655,08	2686,69	2718,29	2749,90	2781,51	2813,12
0006	2844,73	2876,33	2907,94	2939,55	2971,16	3008,77	3034,37	3065,98	3097,59	3129,20
Wiener Press					Einer					
W Jeller T. man	0		63	တ	4	s.	9	7	œ	6
Zehner	Meter	~	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	000		0,63	0,95	1,26	1,58	1,90	2,21	2,53	2,84
10	3,16		3,79	4,11	4,43	4.74	8,06	5,37	5,69	6,01
જ્ઞ	6,32		6,95	7.87	7,59	7,90	8,88	8,53	8,85	9,17
ജ	9,48		10,11	10,43	10,75	11,06	11,38	11,69	18,01	12,83
3	12,64		13,28	18,59	13,91	14,22	14,54	14,86	15,17	15,49
23	15,80	16,12	16,44	16,75	17,07	17,38	17,70	18,08	18,33	18,65
8	18,96		19,60	19,91	20,23	20,55	20,86	21,18	21,49	21,81
2	22,13		32,76	23,07	23,39	23,71	24,03	24,34	24,65	24,97
&	25,29		25,92	26,23	26,55	26,87	27,18	27,50	27,82	28,13
- 8	28,45		89,08	29,40	29,71	30,03	30,34	30,66	30,98	31,29

35. Verwandlung von Meter in Bayerische Fuss.

1 Meter = 3,426310 Bayerische Fuss (lg. = 0,5348266).

Veter					Hunderter	ter				
Tener	0	100	200	300	400	200	009	700	800	900
Tausender	B. Fuss	B. Fuss	B. Fuse	B. Fuss	B. Fuss	B. Fuse	B. Fuss	B. Fuss	B. Fuss	B. Fuse
0	00,0	342,63	685,26	1027,89	1370,52	1718,15	2055,79	2398,42	2741,05	3083,68
1000	8426,31	3768,94	4111,67	4454,20	4796,83	5139,46	5482,10	5824,73		66,6029
2000	6852,62	7195,25	7537,88	7880,51	8223,14	8565,77	8908,41	9251,04		9936,30
3000	10278,93	10621,56	10964,19	11306,82	11649,45	11649,45 11992,08	-	_	_	18362,61
4000	13705,24	14047,87	14390,50	14733,13	15075,76	15418,39	15761,03	16103,66	16446,29	16788,92
2000	17131,55	7131,55~17474,18	17816,81	18159,44	18502,07	18502,07 18844,70 19187,34	19187,34	19529,97	19529,97 19872,60	20215,23
0009	20557,86	20900,49	21248,12	21585,75	21928,38	21928,38 22271,01 22613,65	22613,65	22956,28	23298,91	23641,54
2000	23984,17	24326,80	24669,43	25012,06	25354,69	25354,69 25697,32	26039,96	26382,59	26725,22	27067,85
0008 80	27410,48	-	28095,74	28488,37	28781,00	28781,00 29123,63 29466,27	29466,27	29808,90	30151,53	30494,16
0006	30836,79	31179,42	31522,05	31864,68	32207,31	32207,31 32549,94' 32892,58	32892,58	33235,21	33577,84	33920,47
Motor					Einer					
	0	-	C7	න	4	ro _	9	7	∞	6
Zehner	B. Fuss	B. Fuss	B. Fuss	B. Fuss	B. Fuse	B. Fuss	B. Fuse	B. Fuss	B. Fuse	B. Fuss
0	00,0	3,43	6,85	10,28	13,71	17,13	20,56	23,98	27,41	30,84
91	34,26	87,69	41,12	44,54	47,97	51,39	54,82	58,25	61,67	65,10
ଛ	68,53	71,95	75,38	78,81	82,23	85,66	80,68	92,51	95,94	99,36
ജ	102,79	106,22	109,64	113,07	116,49	119,92	123,35	126,77	130,20	133,63
\$	137,05	140,48	143,90	147,33	150,76	154,18	157,61	161,04	164,46	167,89
25	171,32	174,74	178,17	181,59	185,02	188,45	191,87	195,30	198,73	202,15
8	205,58	209,00	212,43	215,86	219,28	222,71	226,14	229,56	232,99	236,42
2	239,84	243,27	246,69	250,12	253,55	256,97	260,40	263,83	267,25	270,68
3 28	274,10	277,53	280,96	284,38	287.81	291.24	294,66	298,09	301.52	304.94
€	308,37	311,79	315,22	318,65	328.07	325,50	828,93	882,85	385,78	889.20
					•					

36. Verwandlung von Bayerischen Fuss in Meter.

1 Bayerischer Fuss = 0,2918692 Meter (lg. = 9,4651734).

D D.					Hunder	ž.				
Dayer. russ	0	100	700	300	400	200	009	700	800	006
Tausender	Meter	Meter	Meter		Meter		Meter	Meter	Meter	Meter
0	00'0	89,19	58,87		116,74		175,12	204,30	283,49	262,67
0001	291,86	321,05	350,23		408,60		466,97	496,16	525,35	554,53
2000	583,72	612,90	66.239	-	700,46		758,83	788,02	817,21	846,39
9008	875,58	904,76	933,95		992,32		1050,69	1079,88	1109,06	1138,25
4000	1167,44	1196,62	1225,81		1284,18	-	1342,55	1871,74	1400,92	1430,11
2000	1459,30	1488,48	1517,67		1576,04		1634,41	1663,60	1692,78	1781,97
0009	1751,16	1780,34	1809,53		1867,90		1926,27	1955,46	1984,64	2013,83
2000	2043,01	2072,20	2101,39		2159,76	••	2218,13	2247,32	2276,50	2305,69
0008	2334,87	2364,06	2393,25		2451,62	•	2509,99	2539,17	2568,36	2597,55
0006	2626,73	2622,92	2685,10		2748,48	•••	2801,85	2831,03	2860,22	2889,41
Baros Fras					Einer					
Dayer. r use	0	-	2	တ	4	2	9	7	∞	6
Zehner	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	00,0	0,29	0,58	88'0	1,17	1,46	1,75	2,04	80	2,63
2	8,88	8,21	3,50	3,79	60 , 4	4,38	4,67	4,96	5,25	5,55
8	5,84	6,13	6,42	6,71	1,00	7,30	7,59	7,88	8,17	8,46
8	8,76	9,06	9,34	9,63	9,92	10,88	10,51	10,80	11,09	11,38
9	11,67	11,97	12,26	12,55	12,84	13,13	18,43	13,78	14,01	14,30
ୟ	14,59	14,88	15,18	15,47	15,76	16,05	16,34	16,64	16,93	17,28
8	17,51	17,80	18,10	18,39	18,68	18,97	19,26	19,55	19,85	20,14
2	20,43	20,72	21,01	21,31	21,60	21,89	22,18	22,47	22,76	23,06
3 6	23,35	23,64	23,93	24,22	24,52	24,81	25,10	25,39	25,68	25,98
- 8	26,27	26,56	26,85	27,14	27,43	27,13	28,02	28,31	28,60	28,89

37. Verwandlung von Meter in Hannover'sche Puss.

1 Meter = 3,4235470 Hannov. Fuss (lg. = 0,5344763).

Tausender					Hunderter	rter				
Pausender	0	100	200	300	400	200	009	200	800	006
	Han. Fuss	Han. Puse Han. Puse Han. Fuse Han. Puse Han. Puse Han. Puse Han. Puse Han. Puse Han. Puse Han. Puse	Han. Fuse	Han. Fuss	Han. Fuss	Han. Puss	Han. Fuss.	Han. Fuss	Han. Fuss	Han. Fus
0	00.0	342,35	684,71	1027,06	1369,42	1711,77	2054,13	2396,48	2738,84	8081,19
1000	3423,55	3765,90	4108,26	4450,61	4792,97	5135,32	5477,67	5820,03	6162,38	
2000	6847,09	7189.45	7531,80	7874.16	_	8558,87	8901,22			
3000	10270,64	10613,00	10955,35	11297,70	11640,06	11982,41	12324,77	12667,12	18009,48	13351,83
4000	13694,18	14036,54	14878,90	14721,25	15063,61	15405,96		15748,32 16090,67	16433,03	16775,38
2000	17117.73	17460.09	17802.44	18144.80		18829.51	18487,15 18829,51 19171.86 19514.22	19514.22	19856.57	20198.93
0009	20541.28	04	21225,99	21568,35	-	21910,70 22253,05	22595,41	22937,76		
9	23964,83		24649,54	24991,89		25334,25 25676,60				
0008	27388.88		28073,08	28415,44		28757,79 29100,15	29442,50	29442,50 29784,86		
9006	30811,92	31154,28	31496,63	31838,99		32181,34 32523,70	32866,05	32866,05 33208,41		
Meter					Einer	1				
	0	-	C4	~	4	2	9	· -	∞	6
Zehner	Han. Fuss	Han. Puse Han. Puse Han. Puse Han. Puse Han. Puse Han. Puse Han. Puse Han. Puse Han. Puse	Han. Fuss	Han. Fuss	Han. Fusa	Han. Fues	Han. Fuss	Han. Fuss	Han. Fuss	Hen. Fust
0	00.0	3.42	6,85	10,27	13,69	17,12	20,54	23,96	27,39	30,81
10	34.24	37,66	41,08	44,51	47,98					
8	68,47		75,32	78,74		85,59	89,01		95,86	99,88
S	102,71	_	109,55	112,98	_	_	_		_	_
3	136,94		148,79	147,21	•	_			164,83	_
22	171.18	174.60	178.02	181,45	184.87	188.30	191.72	195,14	198,57	201.99
8	205,41		212,26	215,68	219,11			•-	282,80	
2	239,65		246,50	249,92						
& ;	273,88		280,78	284,15	287,58	291,00	294.42		301.27	804,70
€	808,12	311,54	314,97	818,89			_			

38. Verwandlung von Hannover'schen Fuss in Meter.

1 Hannov. Fuss = 0,29209472 Meter (lg. = 9,4655237).

					Hunde	1 91				
	0	100	200	300	400	200	909	200	800	900
-	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
	00'0	29,21	58,42	87,63	116,84	146,05	175,86	204,47	233,68	262,89
	898,09	821,30	350,51	379,72	408,93	438,14	467,35	496,56	525,77	554,98
_	584,19	613,40	642,61	671,82	701,03	730,24	759,45	788,66	817,87	847,07
_	876,28	905,49	934,70	963,91	993,12	1022,33	1051,54	1080,75	1109,96	1189,17
4000	1168,38	1197,59	1226,80	1256,01	1286,22	1814,48	1848,64	1378,85	1408,05	1431,26
_	1460.47	1489,68	1518,89	1548.10	1577.81	1606.52	1635,73	1664,94	1694.15	1723.36
	1752,57	1781,78	1810,99	1840,20	1869,41	1898,62	1927,82	1957,03	1986.24	2015,45
	2044,66	2073,87	2103,08	2132,29	2161,50	2190,71	2219,92	8249,13	2278,34	2307,55
_	2336,76	2365,97	2395,18	2424,39	2453,60	2482,80	2512,01	2541,32	2570,43,	2599,64
	8628,85	2658,06	2687,87	8716,48	2745,69	2774,90	8804,11	2833,32	2862,58	2891,74
Ucan Page					Kiner					
Diann. Fuss	0		63	က	4	٠.	9	1	œ	3
Zehner	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Keter
0	00,0	68,0	0,58	0,88	1,17	1,46	1,75	20,0	28.8	2,63
10	2,92	3,21	3,51	3,80	60.4	4,38	19.4	4,97	5,26	5,55
8	5,84	6,13	6,43	6,78	10,2	7,30	7,59	7,89	8,18	8,47
8	8,76	9,05	9,85	9,64	86.6	10,22	10,52	10,81	11,10	11,39
3	11,68	11,98	12,87	12,56	18,85	18,14	13,44	18,73	14,08	14,31
28	14,60	14,90	15,19	15,48	15,77	16,07	16,36	16,65	16,94	17,23
8	17,58	17,82	18,11	18,40	18,69	18,99	19,28	19,61	19,86	20,15
2	20,45	20,74	21,03	21,32	21,62	16,18	88,20	22,49	82,78	23,08
	23,37	23,66	23,95	24,24	24,54	24,83	26,12	25,41	25,70	86,00
- 8	26,29	26,58	26,87	27,16	27,46	87,78	28,04	28,33	28,63	28,92

39. Verwandlung von Meter in Sächsische Fuss.

1 Meter = 3,581197 Sächsische Fuse (lg. = 0,5479219).

Tausender 8. Fuss 0 0,00 1000 3531,20 2000 10593,59 3000 10593,59 4000 114124,79 5000 21187,18 7000 24718,38	8 S. Fuss 00 353.12	200	000	007	000	000	202	9	
<u> </u>	zó.)	300	2	200	200	3	200	006
		S. Fuss	S. Fuss	S. Fuss	S. Fuss	S. Fuss	S. Fuse	S. Fuse	S. Puss
			1059,36	1412,48	1765,60	2118,72	2471,84	2824,96	3178,08
	9		4590,56	4943,68	5296,79	5649,91	6008,03		6709,27
		7768,63	8121,75	8474,87	8827,99	9181,11	9534,23	_	10240,47
	<u>-</u>	11299,83	11652,95	12006,07	12359,19	12712,31	13065,43	-	13771,67
	16,174,91	14831,03	15184,15	15537,27	15890,39	16243,50	16696,63	16949,75	
	98 18009,10	18362,22	18715,34	19068,46	19068,46 19421,58	19774.70	20127.82	19480,94	20834,06
	~	•	22246,54	22599,66	22599,66 22952,78	23305,90	23659,02	24012,14	24365,26
		25424,62	25777,74	26130,86	26130,86 26483,98		27190,22		27896,46
		28955,81	29308,93	29662,05	30015,17				
9000 31780,77		32487,01	82840,13	33193,25	33546,37				
Motor				Einer					
0	1	63	က	4	ۍ.	9	7	&	6
Zehner 8. Fuss	8 S. Fuss	S. Fuss	S. Fuse	S. Fues	S. Fuss	S. Puss	S. Fuss	S. Fuss	S. Fuss
0000	3,53	2,06	10,59	14,12	17,66	21,19	84,78		81,78
			46,91	49,44	26,32	56,50	60,03		
20 70,62		41,69	81,22	84,75	88,28	18,16	95,34	18,86	-
_			116,53	120,06	123,59	127,18	130,65		
_	25 144,78	148,31	151,84	155,37	158,90	162,44	166,97		•
	56 180,09	183,62	187,15	. 190,68		197,75	201,28		208,84
60 211,87	-	218,93	222,47	226,00		238,08	236,59	-	243,65
_		254,25	257,78	261,31	-	268,37	271,90	-	278,96
282,50	50 286,03	289,56	293,09	296,62		803,68	307.21	310,76	814.28
av 1 317,81		324,87	328,40	331,93	885,46	838,90	342,58		349,89

Yerwandlung von Sächsischen Fuss in Meter.
 Sächs. Fuss = 0,2831901 Meter (lg. = 9,4520781).

					Hunder	ter				
	0	100	-	300	400	1	009	700	800	900
Tausender	Meter	Meter	1	Meter	Meter	ı	Meter	Meter	Meter	Meter
0.	00'0	28,33		96,48	113,28		169,91	198,23	226,55	254.87
1000	283,19	311,51		368,15	396,47		453,10	481,42	509,74	538,06
2000	566,38	594,70		651,34	679,66		736,29	164,61	792,93	821,25
2000	849,57	811,89		934,53	962,85		1019,48	1047,80	1076,12	1104,44
4000	1138,76	1161,08	_	1217,72	1546,04	_	1302,67	1330,99	1359,31	1387,63
2000	1415,95	1444.27	1472,59	1500,91	1529,23	1557,55	1585,86	1614,18	1642,50	1670,82
0009	1699,14	1727,46		1784,10	1812,42	_	1869,05	1897,37	1925,69	1954,01
2002	1982,33	2010,65		2067,29	2095,61	••	2152,24	2180,56	2208,88	2237,20
0008	2265,58	2293,84		2350,48	2378,80	•	2435,43	2463,75	2492,07	2520,39
0006	2548,71	2577,03		2633,67	8661,99	~	2718,62	2746,94	2775,26	2803,58
Okobe Wass		1			Einer					
Dacins. Fuss	0		67	es	4	2	9	2	∞	6
Zehner	Meter	Meter	Meter	Meter	Moter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	000	0,28	0,57	0,85	1,13	1,42	1,70	1,98	2.87	2,55
91	2,83	3,12	3,40	3,68	3,96	4,25	4,53	4,81	5,10	5,38
83	5,68	5,95	6,23	6,51	08'9	7,08	7,36	7,65	7,93	8,21
8	8,50	8,78	90'6	9,35	9,63	9,91	10,19	10,48	10,76	11,04
9	11,33	11,61	11,89	18,18	12,46	12,74	18,08	18,31	13,59	13,88
23	14,16	14,44	14,73	10,01	15,29	15,58	15,86	16,14	16,43	16,71
8	16,99	17,27	17,56	17,84	18,18	18,41	18,69	18,97	19,26	19,54
2	19,82	20,11	20,39	20,67	20,96	21.24	21,52	21,81	22,09	22,37
-	22,66	22,94	23,22	23,50,	23,79	24,07	24,35	24,64	24,92	25,20
8	25,49	25,77	26,05	26,34	26,62	26,90	27,19	27.47	27,75	28,04

41. Verwandlung von Meter in Württembergische Fuss.

1 Meter = 3,490519 Württemberg. Fuss (lg. = 0,5428901).

T. W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss	Motor					Hunderter	rter				
W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss <t< th=""><th>merer</th><th>0</th><th>100</th><th>200</th><th>300</th><th>400</th><th>200</th><th>009</th><th>200</th><th>800</th><th>900</th></t<>	merer	0	100	200	300	400	200	009	200	800	900
0,000 849,05 698,10 1047,16 1896,31 1745,26 5094,31 2448,36 2792,42 8 6891,04 7330,09 7759,14 8028,19 8377,35 8788,00 9075,35 9424,40 9778,45 10820,61 11169,66 11518,71 11867,75 12216,82 12565,87 12914,99 13263,97 13 13 13 14660,18 116009,23 15358,38 15005,39 16405,44 16754,49 17459,60 17801,65 18150,71 1849,97 13 16965,39 16405,44 16754,49 17459,60 17801,65 18150,71 1849,97 13 16965,39 16405,44 16754,49 17459,60 17801,65 18150,71 1849,97 13 16965,39 16405,44 16754,49 17459,60 17801,65 18150,71 1849,97 13 14660,18 16009,23 15358,38 12658,37 12014,42 18285,44 16754,49 17459,41 18730 18730 1874,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 1	Tausender	W. Fuss	W. Fuss	W. Fuss	W. Fuss	W. Fuss	W. Fuse	W. Fuss	W. Fuss	W. Fues	W. Pues
3490,52 3839,57 4188,62 4537,88 4886,73 5235,78 5584,83 5933,88 6282,93 6981,04 7530,09 7679,14 8028,19 8377,35 8776,35 12565,97 12914,92 13263,97 13 13962,08 111660,18 15009,23 15558,28 16707,35 16056,39 16405,42 16754,49 17455,60 17455,60 17801,65 18160,70 18499,75 18216,83 16565,97 18959,6 20245,01 20943,11 21292,17 21641,22 21990,27 28389,38 22668,37 28037,42 28386,48 23728,05 20943,13 21292,17 21641,22 21990,27 28389,38 22668,37 28037,42 28386,48 23728,05 20245,01 2024433,63 24433,63 24433,63 24433,63 24433,63 24433,63 24433,63 24433,63 24433,63 24433,63 24433,63 24433,63 24433,63 24433,63 2443,49 174,45 2443,49 174,49 174,45 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5 20344,5	c	00'0		698,10	1047,16	1396.21	1745.26	2094.31	2443.36	2792,42	3141.47
6981,04 7330,09 7679,14 8028,19 8377,25 8726,30 9075,35 9424,40 9773,45 10 10471,56 10820,61 11169,66 11518,71 11867,76 12216,82 12265,87 12914,92 13263,97 13 14660,18 11609,23 15358,23 16405,39 16405,44 16754,49 17 17452,60 17301,65 18160,10 18499,75 12839,33 16056,39 16405,44 16754,49 17 17452,60 17301,65 18160,20 18499,77 12838,33 16056,39 16405,44 16754,49 17 17452,60 17301,65 18160,20 18499,77 12838,33 16056,39 16405,44 16754,49 17 17452,60 17301,65 18164,57 226829,84 28678,72 28683,73 286878,70 27224,65 18176,72 28112,78 32461,86 32810,88 33159,93 33508,98 338568,03 34207,09 34 1814,67 31763,72 32112,78 32461,86 32810,88 33159,93 33508,98 338568,03 34207,09 34 1814,67 31763,72 32112,78 32461,86 32810,88 33159,93 33508,98 338568,03 34207,09 34 1814,67 31763,72 3111,70 1115,19 113,68 122,17 155,66 164,05 167,54 1745,63 174,53 178,02 168,41 114,00 1160,09 163,68 20,77 160,56 164,05 167,54 174,67 174,63 174,63 174,67 186,41 186,69 165,69 165,69 164,05 167,64 1816,48 1816,41 1816,99 1191,98 196,48 286,77 373,86 2279,24 281,78 282,78 286,71 281,62 282,71 281,61 281,71 283,66 321,77 373,86 2279,24 282,78 282,71 281,62 282,71 281,62 282,71 281,60 326,81 285,09 385,09 385,68 307,17 373,86 279,24 387,76 385,68 385,09 385,68 385,07 385,00 381,60 381,76 382,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 3	1000	3490,52		4188,62	4537,68	4886,73	5235,78		5933,88	6282,93	6631,99
10471,56 10820,61 11169,66 11518,71 11867,76 12216,32 12565,87 12914,92 13263,97 13 13962,08 14311,13 14660,18 15009,23 15358,28 15707,33 16056,59 16405,44 16754,49 17 17452,60 17801,65 18150,70 18499,75 18848,80 19197,85 19546,91 19895,96 20245,01 20943,11 21892,17 21641,22 21890,27 22389,82 26457,92 26885,73 26885,83 24685,63 24768,62 25131,74 25460,79 25889,84 26689,41 30108,46 305875,13 37286,05 34873,20 26822,26 28971,92 29320,86 29689,13 30108,46 305875,13 37286,05 34873,20 28682,26 28971,92 29320,86 29689,41 30108,46 305875,13 37286,05 34873,20 28682,26 28971,20 288874,8 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 28886,48 288	5000	6981,04	7330,09	7679,14	8028,19	8377,25	8726,30		9424,40	9778,45	-
1745260 17801,65 18160,18 15009,23 15558,28 15707,33 16056,39 16405,44 16754,45 177 17452,60 17801,65 18160,70 18499,75 18848,80 19197,85 19546,91 19995,96 20245,01 20 20943,11 21292,17 21641,22 21990,27 22339,32 22688,37 25037,42 23386,48 23785,53 2443,45 2873,20 28682,26 28513,74 25480,79 25829,41 26176,93 26827,94 28677,00 27226,05 27 2726,05 27 2726,05 27 2726,05 27 2726,05 27 2726,05 27 2726,05 27 2726,05 27 2726,05 27 2726,05 27 2726,05 27 2726,05 27 2726,05 27 2726,05 27 2726,05 27 2726,05 27 2726,05 27 2726,05 27 2726,05 27 2726,05 27 2726,05 27 2726,05 27 2726,05 27 2726,05 27 2726,05 27 2726,05 27 2726,05 27 2726,05 27 2726,05 27 27 2726,05 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	3000 3000	10471,56	<u> </u>	11169,66	11518,71	11867,76		12565,87	12914,92		
1745260 17801,65 18150,70 18499,75 18848,80 19197,85 19546,91 19895,96 20245,01 20245,11 21292,17 21641,22 21990,27 22339,82 22688,37 23037,42 2386,48 23736,53 2443,62 25312,78 25480,79 25829,84 26178,99 26627,94 26877,00 27226,05 27 27 27 28 27924,15 28873,20 28682,26 28971,31 29320,86 25627,94 26877,00 27226,05 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	4000	13962,08		14660,18	15009,23	15358,28		16056,39	16405,44		
20943,11 21292,17 21641,22 21990,27 22339,82 22688,37 23087,42 28386,48 23736,53 24 24433,63 24782,68 25131,74 25480,79 25829,64 26178,99 26627,94 26877,00 27226,05 27 27 27 28 27 28 27 28 28 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	2000	17452.60	17801.65	18150.70	18499.75	18848.80	19197.85	19546.91	19895.96		20594.06
24433,63 24782,68 25131,74 25480,79 25829,84 26178,89 26527,94 26877,00 27226,05 27 27 28 27924,15 28273,20 28622,26 28971,31 29320,86 29669,41 30018,46 89367,51 30716,57 31 31414,67 31763,72 32112,78 32461,86 32810,88 38156,93 33508,98 33868,98 33868,03 34207,09 34 Einer W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. F	0009	20943,11	21292,17	21641,22	21990,27	22339,32	22688,37	28087,42	23386,48		24084,58
27924,15 29273,20 28652,26 28971,31 29320,36 39669,41 30016,46 30367,61 30716,57 31 Einer O I 2 3 4 5 6 7 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	2000	24433,63	24782,68	25131,74	25480,79	25829.84	26178,89	26527,94	26877,00	27226,05	
31414,67 31763,72 32112,78 32461,86 32810,88 33159,93 335608,98 33858,03 34207,09 34 0 1 2 3 4 5 6 7 8 W. Fuss >0008</td> <td>27924,15</td> <td></td> <td>28622.26</td> <td>28971.31</td> <td>29320,36</td> <td>29669.41</td> <td>30018.46</td> <td>80367,51</td> <td>30716,57</td> <td>31065,62</td>	0008	27924,15		28622.26	28971.31	29320,36	29669.41	30018.46	80367,51	30716,57	31065,62
W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss <t< th=""><td>0006</td><td>31414,67</td><td>_</td><td>32112,78</td><td>32461,86</td><td>32810,88</td><td>33159,93</td><td>83508,98</td><td></td><td>34207,09</td><td>34556,14</td></t<>	0006	31414,67	_	32112,78	32461,86	32810,88	33159,93	83508,98		34207,09	34556,14
W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss <t< th=""><th>Motor</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Einer</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<>	Motor					Einer					
W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss W. Fuss <t< th=""><th></th><th>•</th><th>-</th><th>64</th><th>•</th><th>4</th><th>9</th><th>9</th><th>1</th><th>80</th><th>6</th></t<>		•	-	64	•	4	9	9	1	80	6
0,00 8,49 6,98 10,47 18,96 17,45 20,94 24,43 27,92 84,91 88,40 41,89 45,38 48,87 52,86 55,86 59,84 62,83 69,81 173,0 76,79 80,28 83,77 87,86 129,15 139,62 145,11 114,70 115,19 118,68 122,17 125,66 129,15 135,64 17,54 176,52 145,11 146,60 150,09 153,58 157,07 160,56 164,05 167,54 174,53 176,02 181,51 185,00 188,49 191,98 126,47 293,86 202,45 245,84 247,83 251,32 254,61 256,60 261,79 265,28 263,77 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 273,36 27	Zehner	W. Fuss	١.	١.	١.	W. Fuss	W. Fuss	W. Fuss	W. Fuss	W. Fuss	W. Fuss
34,91 38,40 41,89 45,38 48,87 52,86 55,85 59,34 62,83 69,81 78,30 76,79 80,28 88,77 87,26 94,24 97,73 104,72 108,11 115,19 118,68 122,17 125,66 189,95 139,54 174,53 178,02 181,51 165,09 153,58 157,07 160,56 164,05 167,54 174,53 178,02 181,51 186,00 188,49 191,98 186,47 198,96 202,45 209,43 213,92 216,41 219,90 228,89 280,37 233,86 287,78 279,24 247,63 264,81 268,80 261,79 266,77 373,86 279,24 282,78 286,71 298,78 286,69 300,18 308,68 307,17 314,15 314,62 388,11 331,60 388,68 385,09 388,68 307,17	•	0,0	3,49		10,47	13,96	17,45	20,94	24,43	26.18	31,41
69,81 73,30 76,79 80,28 83,77 87,26 90,75 94,24 97,73 104,72 108,21 111,70 115,19 118,68 122,17 125,66 129,15 133,64 139,64 139,62 145,11 146,60 150,09 153,58 157,07 160,56 164,05 167,54 174,53 178,02 181,51 185,00 188,49 191,98 126,47 198,96 202,45 209,43 212,92 216,41 219,90 228,89 226,88 236,37 233,66 237,36 279,24 247,83 251,32 254,81 258,30 261,79 265,28 268,77 279,26 279,24 283,78 286,22 289,71 293,20 296,69 300,18 303,68 307,17 314,15 317,64 321,13 324,62 388,11 331,60 335,09 338,58 342,07	2	34,91	38,40		45,38	48,87	52,36	55,85	59,34	62,83	66,32
104,72 108,21 111,70 115,19 118,68 122,17 125,66 129,15 132,64 139,62 145,11 146,60 150,09 153,58 157,07 160,56 164,05 167,54 174,53 178,02 181,51 185,00 188,49 191,98 126,47 198,96 202,45 209,43 212,92 216,41 219,90 228,89 226,88 236,87 233,66 287,86 244,84 247,83 251,82 254,81 258,80 261,79 265,28 268,77 279,24 289,78 286,22 289,71 293,90 296,69 200,18 303,68 307,17 314,15 217,94 321,13 324,62 328,11 331,60 335,09 338,58 342,07	ଛ	69,81			80,28	88,77	87,26	90,75	94,24	97,73	101,23
139,62 143,11 146,60 150,09 153,58 157,07 160,56 164,05 167,54 174,53 178,02 181,51 185,00 188,49 191,98 195,47 198,96 203,45 209,43 213,92 216,41 219,90 228,89 226,88 220,87 233,66 287,36 247,84 247,83 251,32 254,81 258,30 261,79 265,28 268,77 279,24 282,78 286,22 289,71 293,90 296,69 200,18 303,68 307,17 313,26 214,15 317,64 321,13 324,62 328,11 331,60 335,09 338,58 342,07	ଛ	104,72		_	115,19	118,68	122,17	125,66	129,15	_	136,13
174,63 178,02 181,61 185,00 188,49 191,98 196,47 198,96 203,45 209,43 213,92 216,41 219,90 228,89 226,88 230,87 233,66 287,86 244,84 247,83 251,82 254,81 258,80 261,77 273,26 279,24 282,78 286,22 289,71 293,20 296,69 800,18 303,68 307,17 314,15 317,64 321,13 324,62 388,11 331,60 388,68 388,68 388,07	4	139,62			150,09	153,58	157,07	160,56	164,05	_	171,04
209,43 212,92 216,41 219,90 228,389 226,88 230,87 233,86 287,36 244,84 247,83 251,32 254,81 258,30 261,79 265,28 268,77 273,26 279,24 282,78 286,22 289,71 293,20 296,69 800,18 303,68 307,17 314,15 317,64 321,13 324,62 328,11 331,60 335,09 338,58 842,07	23	174,53	_	181,51	185,00	_	191,98	195,47	198,96	202,45	205.94
244,84 247,83 251,82 254,81 258,80 261,79 265,28 268,77 272,26 279,24 282,78 286,22 289,71 293,20 296,69 800,18 303,68 307,17 314,15 317,64 321,13 324,62 328,11 331,60 335,09 338,58 842,07	3	209,43		216,41	219,90			280,87	233,86	237,36	240,85
279,24, 282,78 286,22 289,71, 293,20 296,69, 800,18 303,68 307,17 314,15 317,64 321,13 324,62 328,11 331,60 335,09 335,68 342,07	28	244,84		251,32	254,81			265,28	268,77		276.76
1 014,10 317,64 321,18 324,62 328,11 331,60 335,09 338,58 342,07	88	279,24	•	286,22	289,71	293,20		800,18			310.66
	3	014,10		321,13	324,62	328,11		886,09			345.56

42. Verwandlung von Württembergischen Puss in Meter.

....

. 1 Württemb. Puss = 0,2864903 Meter (1g. = 9,4571099).

Württemb.					Hundert	ter				
Fuss	0	100	200	300	400	200	009	700	800	006
Tausender	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
c	0,0	28,65	57,30	85,95	114,60	148,25	171,89	200,54	229,19	257,84
1000	286,49	315,14	343,79	372,44	401,09	429,74	458,38	487,08	515,68	544,83
2000	572,98	601,63	630,28	658,93	687,58	716,23	744,87	778,52	802,17	830,82
3000	859,47	888,12	916,77	945,42	974,07	1002,72	1031,87	1060,01	1088,66	1117,31
4000	1145,96	1174,61	1203,26	1231,91	1260,56	1289,21	1317,86	1346,50	1875,15	1403,80
2000	1432,45	1461,10	1489,75	1518.40	1547,05	1575,70	1604,35	1632,99	1661,64	1690,28
0009	1718,94	1747,59	1776,24	1804,89	1838,54	1862,19	1890,84	1919,48	1948,13	1976,78
2000	2005,43	2034,08	2062,73	2091,38	2120,03	2148,68	2177,33	2205,98	2234,62	2263,27
8000	2891,92	2320,57	2349,22	2377,87	2406,52	2435,17	2463,82	2492,47	2521,11	2549,7
0006		2607,06	2635,71	2664,36	2693,01	2721,66	2750,31	2778,96	2807,60	2836,2
Württemb.					Eine	•				
Fuse	ĺ	-	63	က	4	9	•	-	x	6
Zehner		Meter	Moter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0		0,29	0.57	0.86	1.15	1,43	1.72	2.01	2,29	30,
10		8,15	3,44	3,72	4,01	4,30	4,58	4,87	5,16	5.4
8	5,73	6,02	6,80	6,59	6,88	7,16	7,46	1.74	8,02	80
8	8,59	8,88	9,17.	9,45	9,74	10,03	10,31	10,80	10,89	11,1
-	11,46	11,75	12,03	12,32	15,61	12,89	13,18	13,47	13,75	14,0
25	14,38	14.61	14.90	15,18	15,47	15.76	16.04	16,83	16,62	16,90
8	17,19	17,48	17,76	18,05	18,34	18,62	18,91	19,19	19,48	19,7
2	20,02	20,34	20,63	20,91	21,20	21,49	21,77	32,06	22,35	85.8
8	22,92	23,21	23,49	23,78	24,07	24,35	84,64	24,92	25,21	25,5(
8	95.78	96 07	96 96	000	00.00	0 2 0	64	67.70	00,00	90

43. Verwandlung von Meter in Baden'sche oder Schweizer Puss.

1 Meter = 3,333333 Baden'sche oder Schweizer Puss (ig. = 0,5228787).

Veter					Hunderter	ter				
Jerer	0	100	200	300	400	200	009	700	800	006
Tausender	Bad. Fuss	Bad. Puss Bad. Puss Bad. Puss Bad. Puss Bad. Puss Bad. Puss Bad. Puss Bad. Puss Bad. Puss Bad. Puss	Bad. Fuss	Bad. Fuss	Bad. Fuss	Bad. Fuss.	Bad. Fuss	Bad. Fuss	Bad. Fuse	Bad. Fuss
0	00,0	333,33	666,67	. 1000,00	1333,33	1666,67	2000,00	2333,33	2666,67	3000,00
1000	3333,33	3666,67	4000,00	4333,33	4666,67	2000,00	5333,33	5666,67	00,0009	6333,33
2000	6666,67	100,000	7333,33	1666,67	8000,00	8333,33		00,0006	9333,33	9666,67
3000	10000,00	10333,33	10666,67	11000,00	11333,33	11666,67	12000,00	12333,83	12666,67	13000,00
4000	13333,83	13666,67	14000,00	14333,33	14666,67	15000,00	14666,67 15000,00 15838,83	15666,67	16000,00 16338,33	16338,33
2000	16666,67	17000,00	17333,33	17666,67	18000,00	18333,33	18666,67	19000,00	19333,33	19666,67
0009	20000,00		••	21000,00		21333,33 21666,67	22000,00	22333,33	22666,67	23000,00
2000	23333,33	23666,67	24000,00	24333,33	_	24666,67 25000,00	25333,33		25666,67, 26000,00	26333,33
0008	28666,67	27000,00	27333,33	27666,67		28333,33	28000,00 28333,33 28666,67 29000,00 29333,33	29000,00	29333,33	29666,67
0006	30000,00	- 1	30666,67	31000,00	31333,33	31666,67	31333,33 31666,67 32000,00 32333,33 32666,67	32333,33	32666,67	33000,00
Motor					Einer	L				:
Tanana	0	1	87	ဇာ	4	2	9	7	œ	6
Zehner	Bad. Fuss Bad	Bad. Fuss Bad.	Bad. Fues Bad.	Bad. Fuss Bad.	Bad. Fues Bad	Bad. Fuss	. Fuss Bad. Fuss Bad. Fuss Bad	Bad. Fuss	Bad. Fuss.	. Fuss Bad. Fuss
0	00,0	8,33	6,67	10,00	13,83	16,67	20,00	23,33	26,67	30,00
10	33,33	w	40,00	48,33	46,67	20,00	58,83	56,67	00,09	63,33
8	66,67		73,33	16,67		88,33	86,67	90,00	98,33	96,67
කි	100,00	_	106,67	110,00	_	116,67	120,00	123,33	126,67	130,00
3	133,33	136,67	140,00	143,83	146,67	150,00	153,33	156,67	160,00	163,33
28	166,67	170,00	173,33	176,67	180,00	183,33	186,67	190,00	198,33	196,67
8	200,00		206,67	210,00		216,67	σ 4	223,33	•	280,00
2	233,33		240,00	243,33		250,00		256,67		263,33
3	266,67		273,83	276,67	880,00			280.00	293.33	296.67
8	300,00	303,33	300,67	310,00	313,33			898 99	394 47	88000
			•	•		1000	200		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	200

44. Verwandlung von Badenschen oder Schweizer Fuss in Meter.

1 Baden. oder Schweis. Puss = 0,3000000 Meter (Ig. = 9,4771213).

Dod Thurs					Hunderten	rter r				
Dad. Fuss	0	100	200	300	400	200	909	700	800	900
Tausender	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	00'0	30,00	00'09	00,06	120,00	150,00	180,00	210,00	840,00	270,00
1000	300,00	330,00	360,00	890,00	420,00	450,00	480,00	610,00	540,00	670,0
2000	600,00	630,00	660,00	690,00	720,00	750,00	780,00	810,00	840,00	870,00
9008	900,00	930,00	960,00	990,00	1020,00	1050,00	1080,00	1110,00	1140,00	1170,0
4000	1200,00	1230,00	1260,00	1390,00	1320,00	1350,00	1380,00	1410,00	1440,00	1470,0
2000	1500.00	1530,00	1560.00	1590.00	1620.00	1650.00	1680.00	1710.00	1740.00	1770.0
000	1800,00	1830,00	1860,00	1890,00	1920,00	1950,00	1980,00	2010,00	2040,00	2070,0
2002	2100,00	2130,00	2160,00	2190,00	2220,00	2250,00	2280,00	2310,00	2340,00	2370,0
0008	2400,00	2430,00	2460,00	2490,00	2520,00	2550,00	2580,00	2610,00	2640,00	2670,0
0006	2100,00	2730,00	2760,00	8790,00	2820,00	2850,00	2880,00	2910,00	2940,00	2970,0
D. J. Th					Einer	_			:	
Ban r mas	0	-	7	တ	4	2	9	-	æ	G
Zebner	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	1	Meter	Meter	Meter	Moter
0	000		0,60	06'0	1,20		1,80	8,10	2,40	2,2
9	8,00		3,60	3,90	4,80		4,80	5,10	5,40	5.7
8	6,00		6,60	06,9	7,20		7,80	8,10	8,40	8,7
8	9,00		09,6	06,6	10,80		10,80	11,10	11,40	11,7
3	12,00		12,60	18,90	13,80		13,80	14,10	14,40	14,7
28	15,00	15,80	15,60	15,90	16,20	16,50	16,80	17,10	17,40	17,70
8	18,00		18,60	18,90	19,20		19,80	20,10	20,40	20,7
22	81,00		81,60	21,90	82,80		22,80	23,10	23,40	28,7
8	24,00		24,60	84,90	25,20		25,80	26,10	26,40	26,7(
8	9		97 RD	00 40	00 00		90	00 10	00	60

Geogr. Jahrbuch.

Digitized by Google

Verwandlung von Meter in Braunschweiger Fuss.
 Meter = 3,504316 Braunschw. Fuss (Ig. = 0,5446035).

Made					Hunderter	rter				
THE GLEE	0	100	200	300	400	200	009	700	800	006
Tausender	Br. Fuse	Br. Fuss	Br. Fuss	Br. Fuse	Br. Fuss	Br. Fuss	Br. Fuss	Br. Fuss	Br. Fuss	Br. Fuss
0	00.00	350,43	700,86	1051,29	1401,73	1752,16	2102,59	2453,02	2803,45	3153,88
1000	3504,32	3854,75	4205,18	4555,61		5256,47	5606,91	5957,34	6307,77	6658,20
2000	7008,63		7709,50	8059,93		8760,79	9111,22	9461,65	9812,08	10162,52
3000	10512,95	-	11213,81	11564,24	11914,67	12265,11	12615,54	12965,97	12965,97 13316,40	13666,83
4000	14017,26	14367,70	14718,13	15068,56	16418,99		15769,42 16119,85	16470,29	16470,29 16820,72	17171,15
2000	17521,58	17872,01	18222,44	18572,87	18923,31	18923,31 19273,74	19624,17	19974,60	19624,17, 19974,60, 20325,03	20675,46
0009	21025,90		21726,76	22077,19	22427,62	22778,05	23128,49	23478,92	23829,35	24179,78
2000	24530,21		25231,08	25581,51	25931,94			26983,23		27684,10
0008	28034,53	28384,96	28735,39	29085,82	29436,25	29486,25, 29786,69		30487,55		31188,41
0006	31588,84	31889,28	32239,71	32590,14	32940,57	32940,57 38291,00		33991,87	34342,30	34692,73
Motor					Einer					
	0	1	8	8	4	9	9	1	80	6
Zebner	Br. Fuss	Br. Fuss	Br. Fuss	Br. Fuss	Br. Fuss	Br. Fuss	Br. Fuss	Br. Fuss	Br. Fuss	Br. Fuss
0	0,0	3,50	7,01	10,51	14,08	17,52	21,03	84,53		31,54
9	35,04			45,56	49,06	52,56	56,07	59,57		66,58
ଞ୍ଚ	40,09		77,09	80,60	84,10		91,11	94,62	98,12	_
ଛ	105,13		_	115,64	119,15	_	126,16	129,66	183,16	
4	140,17		_	150,69	154,19	157,69	161,20	164,70		
26	175,22	178,72	182,22	185,73	189,28	192,74	196,24	199,75	203,25	306,75
8	210,26		217,27	220,77			-	234,79		
2	245,30		252,31	255,82			266,33	269,83	278,34	
& :	280,85	283,85	287,35	290,86	294.86	297.87	801,37	304.88		٠
8.	815,39	818,89	822.40		329,41	882,01	336,41	339,92		846.93
	•		•				1			1-1-1

46. Verwandlung von Braunschweiger Fuss in Meter.
 1 Braunschw. Fuss = 0,2853624 Meter (Ig. = 9,4553967).

Braunschw.					Hunderter	ter				
Fuss	0	100	200	300	400	200	009	200	800	006
Tausender	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	000	28,54	57,07	85,61	114,14	142,68	171,22	199,75	228,29	256,83
1000	285,36	313,90	342,43	370,97	399,51	428,04	456,58	485,12	513,65	542,19
2000	570,72	599,26	627,80	656,33	684,87	713,41	741,94	770,48	10,667	827,55
3000	856,09	884,62	913,16	941,70	970,23	77,866	1027,30	1055,84	1084,38	1112,91
4000	1141,45	1169,99	1198,52	1227,06	1255,59	1284,13	1312,67	1341,20	1369,74	1398,28
2000	1426,81	1455,35	1483,88	1512,42	1540,96	1569,49	1598,03	1626,57	1655,10	1683,64
0009	1712,17	1740,71	1769,25	1797,78	1826,32	1854,86	1883,39	1911,93	1940,46	1969,00
0002	1997,54	2026,07	2054,61	2083,15	2111,68	2140,22	2168,75	2197,29	2225,83	2254,36
8000	2282,90	2311,44	2339,97	2368,51	2397,04	2425,58	2454,12	2482,65	2511,19	2539,73
0006	2568,26	2596,80	2625,33	2653,87	2682,41	2710,94	2739,48	20,8912	2796,55	2825,09
Braunschw.	STEEL STEEL	12,311		100	Einer	Marie La	The state of	The Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Part of the Pa	24.50a.1	PETON TO
Fuss	0	1	2	60	4	5	9	7	8	6
Zehner	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	000		0,57	0,86	1,14		1,71	2,00	2,28	2,57
10	2,85		3,42	3,71	4,00		4,57	4,85	5,14	5,43
20	5,71		6,28	6,56	6,85		7,42	7,70	7,99	8,28
30	8,56		9,13	9,42	9,70		10,27	10,56	10,84	11,13
40	11,41	11,70	11,99	12,27	12,56	12,84	13,13	13,41	13,70	13,98
20	14,27		14,84	15,12	15,41		15,98	16,27	16,55	16,84
09	17,12	17,41	17,69	17,98	18,26	18,55	18,83	19,12	19,40	19,69
02	19,98	20,26	20,55	20,83	21,12	21,40	21,69	21,97	22,26	22,54
%	22,83	23,11	23,40	23,69	23,97	24,26	24,54	24,83	25,11	25,40
06	98 88	94 97	96 98	96 84	00.00	97 11	97 20	02 46	00 40	96 96

47. Verwandlung von Meter in Oldenburger Fuss.

1 Meter = 3,379759 Oldenburger Puss (lg. = 0,5288858).

O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss	Motor					Hunderter	rter				
O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss <t< th=""><th>TO TO THE</th><th>0</th><th>100</th><th>200</th><th>300</th><th>400</th><th>200</th><th>900</th><th>700</th><th>800</th><th>006</th></t<>	TO TO THE	0	100	200	300	400	200	900	700	800	006
0,00 337,98 675,95 1013,93 1351,90 1689,88 2027,86 6759,76 10139,28 117,73 4055,71 773,46 8111,42 8445,46 5407,61 10139,28 104,77 173,46 1151,42 8445,94 874,37 10139,28 104,77 1773,46 8111,42 8445,91 1567,37 1001,89 104,77 1773,46 114,21 11208,92 15646,89 1689,71 17774,73 1153,20 114,11 11208,92 15646,89 1689,72 20616,53 20954,51 21292,46 21630,46 21968,45 22306,41 223658,31 23996,29 24534,56 24672,34 25010,22 23548,19 25666,17 23668,31 23996,29 24534,26 24672,34 25010,22 23548,19 25666,17 23668,31 23996,29 24534,26 24672,34 25010,22 23548,19 25666,17 23668,31 23996,29 24534,26 24672,34 25010,22 23548,19 25666,17 23646,69 20,00 3,38 6,76 4,09 6 43,94 47,32 60,70 54,08 67,60 101,89 104,77 108,16 111,56 114,91 118,29 121,67 168,99 172,37 176,73 266,70 253,46 220,66 220,38 266,17 209,56 246,38 266,78 286,96 220,38 286,68 289,90 286,38 286,38 286,38 286,38 286,38 286,38 286,38 286,38 286,38 286,38 286,38 286,38 286,38 286,38 286,78 289,90 283,38 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,78 286,7	Tansender	O. Fuss	O. Fuss	O. Fues	O. Fuss	O. Fuss	O. Fuss	O. Fuss	O. Fuss	O. Fuss	O. Fuss
8379,76 8717,73 4055,71 4393,69 4731,66 5069,64 5407,61 10139,52 7097,49 7435,47 1773,46 8111,42 8449,40 8781,37 10139,28 10477,25 10815,93 111153,90 11491,19 11829,16 12167,13 13519,04 13857,01 14194,99 14532,96 14870,94 15899,16 12167,13 20278,55 20616,59 20954,51 21929,48 21630,46 21968,47 18956,55 20278,55 20616,59 24334,26 24672,24 25010,92 25634,19 25686,17 27038,07 27374,02 28052,00 28389,98 28727,95 29056,93 30417,83 30765,81 31093,78 31431,76 31769,73 32107,71 32445,69 20,00 3,38 6,76 43,94 47,38 114,91 118,29 121,67 1168,99 173,37 101,39 104,77 108,16 111,58 114,91 118,29 121,67 168,99 173,37 175,72 116,39 176,3 2805,17 285,48 286,58 174,3 2805,18 289,68 289,96 283,34 286,38 289,96 283,34 286,38 289,96 283,34 286,38 289,96 283,34 286,38 280,48 286,58 283,96 283,34 286,18 307,38 377,14 380,52 283,30 283,38 284,48 307,38 317,34 380,52 283,38 289,19 304,48 310,34 310,34 310,39 304,18 307,38 317,34 380,52 283,38 289,108	c	0.00	337.98	675,95	1013,93	1851,90	1689,88	2027,86	2365,83	2703,81	3041,78
6759,52 7097,49 7435,47 7773,45 8111,42 8449,40 8787,37 10139,28 10477,25 10815,23 11153,20 11491,19 11829,16 12167,13 13519,04 13857,01 14194,99 14632,96 14870,94 15208,92 15646,89 16898,79 17236,77 17574,75 17912,72 18250,70 18588,67 18986,65 20278,55 20616,53 20954,51 21922,48 21630,46 21968,43 22306,41 22636,31 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 27038,91 2	000	3379,76	8717,73	4055,71	4393,69	4731,66	5069,64	5407,61	5745,59	6083,57	6421,54
10139,28 10477,25 10815,23 11155,20 11491,18 11829,16 12167,13 13519,04 13857,01 14194,99 14532,96 14870,94 15208,92 15646,89 16898,79 17236,77 17574,75 17912,72 18250,70 18588,67 18926,65 20678,51 23956,29 24334,26 24672,24 25010,29 15546,819 25686,17 23658,31 23996,29 24334,26 24672,24 25010,29 15546,819 25686,17 23658,31 23996,29 24334,26 24672,24 25010,92 15348,19 25686,17 23658,31 23996,29 24334,26 24672,24 25010,97 13245,69 2445,69 24431,76 2169,73 23107,77 132445,69 20,28 236,69 279 2435,77 141,95 111,55 114,91 115,29 121,67 1168,99 172,37 174,36 174,91 115,29 164,49 1165,47 168,99 172,37 175,75 216,30 286,86 2256,86 237,38 238,96 246,38 238,96 246,72 286,38 238,96 246,38 238,46 237,38 238,78 236,58 238,96 236,38 237,38 237,34 246,77 2885,50 285,38 238,96 246,38 236,48 256,86 237,38 237,34 246,77 2885,50 285,38 236,68 236,38 236,48 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,58 236,5	2000	6759,52	7097,49	7435,47	7773,45	8111,42	8449,40	8787,37	9125,35	9463,33	9801,30
13519,04 13857,01 14194,99 14532,96 14870,94 15208,92 15546,89 16898,79 17236,77 17574,75 17912,72 18250,70 18588,67 18926,65 200216,53 20954,51 21292,48 21630,46 21968,45 22306,41 23658,31 28996,29 24334,26 24672,34 25010,28 28538,98 28727,95 29055,93 30417,83 30755,81 31093,78 31431,76 31769,73 32107,71 32445,69 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.	3000	10139,28	10477,25	10815.23	11153,20	11491,18			12505,11	12843,08 13181,06	13181,06
16898,79 17226,77 17574,75 17912,72 18250,70 18588,67 18926,65 200278,55 200516,53 20954,51 21292,48 21630,46 21968,45 22306,41 23658,31 28996,29 24334,26 24672,24 25010,28 25548,19 25686,17 27138,07 27134,02 28052,00 28389,98 28727,95 29055,99 28738,90 28737,95 29055,99 28738,90 29738,99 28737,95 2906,99 28738 216,90 20,80 28,38 218,99 172,47 103,39 104,77 108,16 111,53 144,91 115,29 121,67 168,99 172,37 174,36 114,91 116,39 121,67 168,99 172,37 175,75 216,30 283,48 226,68 226,68 226,88 226,68 226,88 226,88 226,88 226,88 226,88 226,88 226,88 226,88 226,88 226,88 226,88 226,88 226,88 226,88 226,88 226,88 226,88 226,88 226,88 226,88 226,88 226,88 226,88 226,88 226,88 226,88 226,88 226,88 226,88 226,88 226,88 226,88 226,88 226,88 226,88 226,88 226,88 226,88 226,88 226,88 226,88 226,88 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98 226,98	4000	13519,04	13857,01	14194,99	14532,96	14870,94	15208,92	15546,89	15884,87 16222,84	16222,84	16560,82
29278,555 20616,53 20954,51 21292,48 21630,46 21968,45 22306,41 23658,31 23996,29 24434,26 24672,34 25010,32 25548,19 25666,17 27038,07 273714,02 28052,00 28389,98 28727,95 29056,93 30417,83 30755,81 31093,78 31431,76 31769,73 32107,71 32445,69 Einer O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Puss O. Puss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O. Fuss O.	2000	16898 79		17574 75	17919.79	18250.70	18588.67	18926.65		19602.60	19940.58
23658,31 23996,29 34334,26 24672,34 27038,07 27376,05 27714,02 28052,00 30417,83 30755,81 31093,78 31431,76 0. Fuse O. Fuse O. Fuse O. Fuse O. Fuse S7,18 40,56 43,94 67,60 70,97 74,35 77,73 101,39 104,77 108,15 111,53 168,99 173,37 175,75 179,13 202,78 286,17 209,56 212,92 236,58 239,96 248,34 246,78 304,18 307,56 312,92 236,78 304,18 307,56 317,94	86	20278.55		20954.51	21292,48	21630,46	21968,43	22306,41		22982,36	23320,34
0. Flass 0.7 27376,05 2714,02 28052,00 30417,83 30755,81 31093,78 31431,76 0. Flass 0.0 Flass 0.0 Flass 0.0 Flass 0.0 6,76 10,14 33,80 104,77 108,15 111,53 103,79 175,75 175,73 103,89 178,37 175,75 179,13 202,79 286,58 289,96 248,34 246,78 270,38 278,76 277,74 280,55 278,304,18 307,56 310,94 314,89	2002	23658.31		24334 26	24672.84			25686,17	26024,14	26362,12	26700,10
0 1 2 8 31431,76 0 Russ O. Fuss O. Fuss O. Puss O. O. Puss O. O. O. O. Puss O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O.		27038.07	27376.05	27714.02	28052,00		28727.95	29065,93	29403,90	29741,88	30079,86
Einer Finer Finer Finer Finer Finer Finer Finer Finer Finer Finer O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss	0006	30417,83	30755,81	31093,78	31431,76		32107,71	82445,69	32783,66	33121,64	33459,61
O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse O. Fluse	Mater					Eine	lu lu				
O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss O. Fluss	Meter	0	1	C4	တ	4	2	9	1	8	6
0,00 8,38 6,76 10,14 13,52 16,90 20,28 85,80 87,18 40,56 43,94 47,32 60,70 54,08 67,6 10,139 104,77 108,15 111,63 114,91 118,29 121,67 168,99 172,37 141,95 146,33 146,71 152,09 155,47 156,99 172,37 175,5 179,13 189,51 185,99 189,27 202,79 206,17 209,55 212,92 216,30 219,68 225,68 236,36 248,34 246,72 250,10 255,48 256,86 304,18 20,55 217,14 280,55 285,90 287,38 290,68 304,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,48 24,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44 246,44	Zehner	O. Puss	1-		O. Fuss	O. Fuss	O. Fuss	O. Fuss	O. Fuss	O. Puss	O. Fues
33,80 37,18 40,56 43,94 47,32 60,70 54,08 67,60 70,97 74,35 77,73 81,11 84,49 87,87 101,39 104,77 108,16 111,53 114,91 118,29 121,67 168,99 173,37 176,75 179,13 188,57 155,49 156,47 202,79 206,17 209,55 212,92 216,30 180,87 20,56 248,54 246,72 258,48 256,86 20,56 248,34 246,72 258,48 256,86 20,56 248,34 246,72 258,48 256,86 20,58 289,96 248,34 280,52 283,90 258,48 256,86 304,18 307,56 310,94 814,89 817,70 381,89 394,44 394,44	0	00.0	8		10,14	13,52	16,90	80,28	23,66	27,04	80,48
67,60 70,97 74,35 77,73 81,11 84,49 87,87 101,39 104,77 108,15 111,53 114,91 118,29 121,67 186,19 188,57 141,95 146,33 148,71 153,09 156,47 168,99 172,37 176,75 179,13 182,51 185,89 189,27 202,79 206,17 209,55 212,92 216,30 25,48 256,66 228,58 239,96 248,34 246,72 265,10 253,48 259,96 304,18 207,56 310,94 214,89 217,14 286,55 283,90 237,36 290,66	10	33,80	87,18	40.56	43,94	47,32	50,70	54,08	57,46	60,84	84,22
101,39 104,77 108,15 111,55 114,91 118,29 121,67 155,19 155,19 155,19 155,47 168,99 172,37 175,75 179,13 182,51 185,89 189,27 202,79 206,17 209,55 212,92 216,30 259,48 228,68 228,98 239,96 248,34 246,72 256,10 252,48 256,66 304,18 207,38 217,14 286,52 285,90 237,34 286,56 283,90 237,34 286,56 283,90 237,34 286,56 283,90 237,34 286,56 283,90 237,34 286,56 283,90 237,34 286,56 283,90 337,34 286,56 283,90 337,34 286,56 283,90 337,34 286,56 283,90 337,34 286,56 283,90 337,34 286,56 283,90 337,34 286,56 283,30 337,34 286,56 283,30 337,34 286,56 283,30 337,34 286,56 283,30 337,34 286,56 283,30 337,34 286,56 283,30 337,34 286,56 283,30 337,34 286,56 283,30 337,34 286,56 283,30 337,34 286,56 283,30 337,34 286,56 283,30 337,34 286,56 283,30 337,34 286,56 283,30 337,34 286,56 283,30 337,34 286,56 283,30 337,34 286,56 283,30 337,34 286,56 283,30 337,34 286,56 283,30 337,34 286,56 283,30 337,34 286,56 283,30 337,34 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 286,56 28	8	67,60	70,97	74,35	77,73	81,11	84,49	87,87	91,25	94,63	98,01
186,19 172,37 176,75 179,13 182,51 155,09 155,47 158,99 172,37 175,75 179,13 182,51 185,89 189,27 202,79 206,17 209,55 212,92 216,30 219,68 223,06 226,58 239,96 248,34 246,72 250,10 255,48 226,86 377,14 280,52 283,90 227,38 290,66 304,18 207,68 310,94 814,89 81,770 881,08	ඝ	101,39	104,77	108,15	111,58	114,91	118,29	121,67	125,05	128,43	131,81
168,99: 172,37 175,75 179,13 182,51 185,89 189,87 202,79 202,79 206,55 212,92 216,30 219,68 228,06 228,58 289,96 248,34 246,72 250,10 255,48 256,86 370,38 275,14 280,52 283,90 227,38 290,66 304,18 207,68 310,94 214,70 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 2	3	135,19	188,57	141,95	145,33	148,71	152,09	155,47	158,85	162,23	165,61
202,79 206,17 209,55 212,92 216,30 319,68 223,06 286,58 289,96 248,34 246,72 250,10 253,48 256,86 377,14 280,52 283,90 287,8 290,66 304,18 207,56 310,94 314,89 317,70 289,06 394,46	28	168.99	172,37	175.75	179,13	182,51	185,89	189,27	192,65	196,03	199,41
286,58 289,96 248,34 246,72 250,10 253,48 256,96 370,98 275,76 277,14 280,52 283,90 287,38 290,66 304,18 207,56 310,94 214,89 217,70 289,04 394,46	8	202,79		209,55	212,92			223,06	226,44	28,82	233,20
304.18 307.66 310.94 814.89 817.70 891.08 394.46	2	236,58		248,34	246.73			256,86	280,34	263,62	267,00
304.18 307.56 310.94 314.89 317.70 391.02 394.48	8	82,078		277,14	280,52		287,28	290,66	294,04	297,42	300,80
	8	304,18	_	310,94	814,82		831,08	884,46	327,84	881.88	334.60

48. Verwandlung von Oldenburger Fuss in Meter.

1 Oldenburger Puss = 0,2958790 Meter (lg. = 9,4711142).

Oldonb Ence					Hunderter	ter				
Ordend. F. usa	0	100	200	300	400	200	009	700	800	006
Tausender	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	00,0	29,59	59,18	88,76	118,35	147,94	177,53	207,12	236,70	266,29
1000	295,88	325,47	355,05	884,64	414,23	443,82	473,41	66,309	532,58	562,17
2000	591,76	621,35	650,93	680,52	710,11	739,70	769,29	798,87	828,46	858,05
3000	887,64	917,22	946,81	876,40	1005,99	1035,58	1065,16	1094,75	1124,34	1153,93
4 000	1183,52	1213,10	1242,69	1272,28	1301,87	1831,45	1361,04	1390,63	1420,22	1449,81
2000	1479,39	1508,98	1538,57	1568,16	1597,75	1627,83	1656,92	1686,51	1716,10	1745,69
0009	1775,27	1804,86	1834,45	1864,04	1893,63	1923,21	1952,80	1982,39	2011,98	2041,57
2002	2071,15	2100,74	2130,33	2159,92	2189,50	2219,09	2248,68	2278,27	2307,86	2337,44
000	2367,03	2396,62	2426,21	2455,80	2485,38	2514,97	2544,56	2574,15	2603,74	2633,32
0006	2662,91	2692,50	2722,09	2751,67	2781,26	2810,85	2840,44	2870,03	2899,61	2929,20
Oldenh Fras					Einer					
	•	_	~	e	4	2	9	1	∞	6
Zehner	Meter	Meter	ž	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	0,00	0,30		0,89	1,18	1,48	1,78	2,07	2,37	2,66
9	2,96	3,25		3,85	4,14	4,44	4,73	5,03	5,33	5,62
ຂ	5,92	6,21		6,81	7,10	7,40	7,69	7,99	8,28	8,58
8 :	8,88	9,17		8,76	10,06	10,86	10,65	10,95	11,24	11,54
3	11,84	12,13	12,43	12,72	13,02	13,31	13,61	13,91	14,20	14,50
28	14,79	15,09	15,39	15,68	15,98	16,27	16,57	16,87	17,16	17,46
8	17,75	18,05	18,34	18,64	18,94	19,23	19,53	19,82	20,12	20,42
28	20,71	21,01	21,30	21,60	21,90	22,19	22,49	22,78	23,08	23,37
3 88	23,67	23,97	24,26	24,56	24,85	25,15	25,45	25,74	26,04	86,33
- ₃	26,63	26,92	27,22	27,02	27,81	28,11	28,40	28,70	89 00 68	88,88

LXXXVI Vergleichende Tabelle der

Kilemeter.	Lieue (25 = 1°).	Lieue (20 = 1°).	Engl. Sta- tute Mile.	Sea Mile, Seemle. aller Nationen (60 = 1°).	Amerikan. Mile.	Russisca Werst
1	0,2246049	0,1796839	0,6213824	0,5390517	0,6213464	0,93 734
	9,8514192	9,2545091	9,79 3359 0	9,7316305	9,7953338	9,9 774
4,4 52263	1 0	0,8000000	2,766558	2,400000	2,766397	4,1751
0,6485808		9,9080900	0,4419 39 8	0,5802115	0,4419146	0,656
5,565329 0,7454909	, ,	1 0	3,458198 9,5888499	,	3,457997 0,5388847	5,210 0,717.1
1,609315 0,2066410	•	0,2891680 9,4611501	1	0,8675039 9,9382715	0,9999420 9,9999748	1,505° 0,1759
1,855110	0,4166667	0,3333333	1,152732	1	1,152666	1,73:-1
0,2688695	9,6197687	9,5226767	0,0617285	0	0,0617033	0,94:=1
1,609408 0,2066662	0,3614809 9,5580864	0,2891847 9,4611758	1,000058 0,0000252		1 !	0.176
1,066781	0,2396042	0,1916833	0,6628788	0,5750500	0,6628404	1
0,0280759	9,8794944	9,2825843	9,8214843	9,7597056	9,8214090	e
10,68844		1,920540 0,2834288	6,641607 0,8222782	5,761621 0,7605446	6,641221	10,00.4 1, 0 0.4
11,29548	2,537019	2,029615	7,018811	6,088847	7,018404	10,58
1,0529046	0,4043288	0,3074137	0,8462636	0,7845850	0,8462384	
7,532484	1,691833:	1,353466	4,680554	4,060399	4,680282	7,0604
0,8769382	0,2288574	0,1814474	0,6702972	0,6085687	0,6702720	0,84%
7,420438	1,666667	1,333333	4,610930	4,000000	4,610663	6,95%
0,870 4295	0, 22 18497	0,1249387	0,6687885	0,6020600	0,6687633	0,842%
7,585937	1,703839	1,363071	4,713768	4,089212	4,713495	7,1110
0,8800092	0,2514284	0,1845184	0,6733682	0,611 63 97	0,67 83430	0,851
6,687 24 0	1,501987	1,201589	4,155334	3,604768	4,155092	6,26%
0,8 2524 69	0,1766661	0,0797560	0,6186059	0,5668774	0,6185807	0,797
5,000000	1,123024	0,8984195	3,106912		3,106732	4,686°
0,6989700	0,0503892	9,9534791	0,4923290		0,4923038	0,50°

LXXXVII
wichtigsten Wege- (Meilen-) Maasse.

Schwed. M.	Norweg. M.	Preuss. oder Dänische M.	Deutsche oder Geogr. Meile (15 = 1°).	Österr. Meile	Span. Legua nueva.	Port. Legoa nova.
O,0935590 8,9710858	, ,	,	, ,		0,1495385 9,1747531	0,200000 9,8010800
0,4165495 9,6196666			,	0,5869101 9,7685716	0,6657848 9,8253889	
0,5206870 9,7165767		0,7388438 9,8685596			0,8322311 9,9303440	
0,1505660 9,177 72 68					0,2406546 9,8818941	0,3218630 9,5076710
0,1 73562 3 9,2394554		0,2462812 9,8914313			0,2774103 9,4481226	
0,1505747 9,1777590				0,2121568 9,3266570	0 ,2406685 9,3814198	0,3218816 9,50769 62
0,0998070 8,9991610		,		0,1406261 9,1480659	0,1595248 9,2028283	0,2133562 9,3291052
1 0	0,9462581				1,598333 0,2086678	
1,056794 0,0289904		0,1499569 0,1759668		1,489002 0,1728964	1,689109 0,2276577	2,253900 0,8589346
0,7047321 9,8480241	0,6668584 9,8 240837		1,015100 0,0065087	0,9929537 9,9969290	1,126397 0,0516918	1,506497 0,1779682
0,69 424 91 9,8415154	0,6569389 9,8175250			0,9781835 9,9904208	1,109641 0,0451896	
0,7097330 9,8510950			,		1,134390 0,0547628	
0,6256519	, ,	0,8877868 9,9483067	0,9011920 9,9548174			1,337448 0,1 262769
0,467 795 3 9,6700668			, ,			1

Vergleichende Tabelle der wichtigsten Fadenmaasse.

Frans. Meter.	Frans. Moter. Frs. Brassen.	Engl. Faden od. Russ. See-Saschenn.	Schwed. Fad.	Norweg. Faden.	Preuss. oder Dän. Faden.	Österr. Klafter.	Holländ. od. Amsterdamer Span. Brasas. Faden.	Span.Brasas.
п о	0,6156889	0,5468165	0,5613543	0,5311860	0,5310333	0,5272915	0,5886515	0,5981541
1,624197	п о	0,8881378	0,9117498	0,8627506	0,8625027	0,8564251	0,9560859	0,9715202
1,828767	1,125952	н о	1,026586	0,9714155	0,9711362	0,9642932	1,076506	1,098885
1,781406	1,096790	0,9741024	П 0	0,9462580	0,9459860	0,9393202	1,048627	1,065555
1,882580	1,159083	1,029426	1,056794	п о	0,9997125	0,9926682	1,108188	1,126078
1,883121	1,159417	1,029722	1,057098	1,000288	п о	0,9929536	1,108502	1,126397
1,896484	1,167644	1,037029	1,064600	1,007386	1,007096		1,116368	1,134390
1,698798	1,045931	0,9289309 9,9679694	0,9536276	0,9023778	0,9021185	0,8957617	ĦO	1,016143
1,671810	1,029315	0,9141733 9,9610286	0,9384777	0,8880421 B,8484330	0,8877869 9,94860N	0,8815311 8,9452376	0,9841184	~ °

LXXXIX

II. Vergleichung der Längen von Ferro, Paris und Greenwich. (Siehe hierzu das Diagramm Taf. I.)

Der grosse Übelstand, dass bei Längenberechnungen und -Angaben von verschiedenen Nullpunkten ausgegangen wird, macht sich täglich in dem Verhältniss fühlbarer, als sich die Menge schätzenswerther Kartenwerke und die Schätze an Beobachtungs- und Messungsmaterialien mehren, da man fast in jedem Lande von dem Meridian der Sternwarte zu zählen beginnt, von welcher die grösseren geodätischen Operationen ausgingen. Die Folge davon ist, dass eins der hauptsächlichsten Orientirungselemente auf Karten — die Übereinstimmung der Längenwerthe — zum Theil verloren geht und sich so die Unbequemlichkeit in der Benutzung derselben und mit ihr die Zahl der Fehler vergrössert.

Sehen wir von den mannigfaltigen Graduirungsweisen der Spezialkarten ab, so finden wir hauptsächlich die Meridiane von Ferro, Paris und Greenwich in Rechnung.

Alle Gründe, die früher für die Annahme des Meridians von Ferro als den Ersten sprachen, sind gegenwärtig, namentlich seitdem es sich herausgestellt hat, dass die Pariser Sternwarte gar nicht 20° östl. von der "Punta de la Dehesa" (Ferro) liegt, in sich selbst zerfallen und es ist daher die Zählung der Längenabstände nach Ferro im Allgemeinen als zwecklos und veraltet zu betrachten; wo sie noch angewandt wird, geschieht es wohl zu Unterrichtszwecken oder — um den Meridian von Ferro seines alten Bürgerrechtes nicht zu berauben.

Anders ist es mit den Meridianen von Paris und Greenwich; beide werden durch die bedeutendsten Sternwarten der Welt fixirt und ihre gegenseitige Lage ist fast auf das Unzweifelhafteste bestimmt, so dass sie den Forschern und Seefahrern die sichersten Anhaltspunkte zu ihren Operationen gewähren. Daher findet auch die bei weitem grössere Menge des vorhandenen Beobachtungs- und Messungsmaterials ihren Ausgangspunkt in den Meridianen dieser beiden Observatorien.

Mehr noch als für Paris gilt das Gesagte für Greenwich. Die ganze, unendlich reiche Kartenliteratur, die mannigfaltigsten nautischen und astronomischen Arbeiten der Engländer beziehen sich auf Greenwicher Länge. Aber auch Russen, Amerikaner und Deutsche rechnen jetzt mehr und mehr nach diesem Nullpunkt und zahlreiche Stimmen fast aus allen Nationen haben sich zu Gunsten der allgemeinen Annahme der Englischen Graduirung ausgesprochen. Bevor indessen diese Frage zur definitiven Lösung gelangt und auch nach diesem Zeitpunkt werden wir bei allen geographischen vergleichenden Arbeiten und Studien in den Fall kommen,

die eine Längenangabe auf die andere beziehen zu müssen. Ist das nun auch keine schwierige Aufgabe, sobald man die Längenunterschiede der bezüglichen Meridiane kennt, so ist sie doch ein Grund häufiger Irrungen und Aufenthalte, weshalb wir die folgenden Reduktionstäfelchen geben in der Hoffnung, dass dieselben eine gewisse Sicherheit und bezügliche Erleichterung gewähren werden.

Hülfstafeln zur gegenseitigen Verwandlung der Längen. Tafel 1.

von Greenwich in Paris

AOT GLEGHAL	CH III Latis
Greenwich	Paris
	2° 20′ 9″ W. L.
Westl. Länge Von 0° bis 177° 39′ 51″ " 177° 39′ 51″ bis 180° Oestl. Länge Von 0° bis 2° 20′ 9″ " 2° 20′ 9″ bis 180°	+ 2° 20′ 9″ (Westl. L.) 357° 39′ 51″ (Oestl. L.) 2° 20′ 9″ (Westl. L.) 2° 30′ 9″ (Oestl. L.)
180°	177º 89' 51" (Oestl. L.)

Tafel 2.

VUL Falls III (31.66TAICT
Paris	Greenwich
0°	2° 20′ 9″ Oestl. L.
Westl. Länge Von 0° bis 2° 20′ 9″ •,, 2° 20′ 9″ bis 180° Oestl. Länge	- 2° 20' 9' (Oestl. L.)
Von 0° bis 177° 39′ 51″ ,, 177° 39′ 51″ bis 180°	+ 2° 20′ 9″ (Oestl. L.) - 857° 39′ 51″ (Westl. L.)
180°	177° 89′ 51″ (Westl. L.)

Tafel 3.

Greenwich	Ferro
0.	17° 39′ 51″ Oestl. L.
Westl. Länge Von 0° bis 17° 39′ 51″ " 17° 39′ 51″ bis 180°	17° 39′ 51″ (Oestl. L.) 17° 39′ 51″ (Westl. L.)
Oestl. Länge Von 0° bis 162° 20′ 9″ , 162° 20′ 9″ bis 180°	+ 17° 39′ 51″ (Ocatl. L.) ,342° 30′ 9″ (Westl. L.)
180°	162º 20' 9" (Westl. L.)

Tafel 4.

Ferro	Greenwich
0.	17° 39° 51" W. L.
Westl. Lange Von 0° bis 162° 20′ 9″ " 162° 20′ 9″ bis 180° Oestl. Lange	+ 17° 39′ 51″ (Westl. L.) 842° 20′ 9″ (Oestl. L.)
Oestl. Länge Von 0° bis 17° 39′ 51″ ,, 17° 39′ 51″ bis 180°	- 17° 39′ 51″ (Westl. L.) - 17° 39′ 51″ (Oestl. L.)
180°	162° 20' 9" (Oestl. L.)

Tafel 5.

von Ferro in Paris

Ferro	Paris					
0°	20° W. L.					
Westl. Länge Von 0° bis 160° ,, 160° bis 180°	+ 20° (Westl. L.) - 340° (Oestl. L.)					
Oestl. Länge Von 0° bis 20° " 20° bis 180°	— 20° (Westl. L.) — 20° (Oestl. L.)					
180°	160° (Oestl. L.)					

Tafel 6.

TOM Z MITS	III I CITO
Paris	Ferro
0°	20° Oestl. L.
Westl. Länge Von 0° bis 20° ,, 20° bis 180° Oestl. Länge Von 0° bis 160° ,, 160° bis 180°	- 20° (Oestl. L.) - 20° Westl. L.) + 20° (Oestl. L.) - 840° (Westl. L.)
180°	160° (W. L.)

Die speziellen Überschriften der einzelnen Tafeln zeigen, welcher Art eine jede ist. — Die linke Spalte enthält die zu verwandelnden Werthe (in grösserer Schrift), die obere Hälfte die Westlicher, die untere die Östlicher Länge. Die Gradreihe (0—180°) einer jeden dieser Abtheilungen ist wieder in je 2 Abschnitte getheilt (z. B. die erste Abtheilung Tafel 1: 0° bis 177° 39′ 51″ und 177° 39′ 51″ bis 180°), so dass eine jede zu verwandelnde Länge ihrem Werthe nach in einen dieser letzteren Abschnitte

rangirt. Hinter demselben in der rechten Spalte findet sich die Grösse, um welche die gegebene Länge verändert werden muss, um dem verlangten Meridian konform zu sein; die Parenthese dahinter bestimmt zugleich die Art (ob östlich oder westlich) der Länge.

Einige Beispiele werden Einrichtung und Gebrauch noch mehr verdeutlichen.

Es sei zu verwandeln 53° 26′ 48″ Westl. Länge von Greenwich in Pariser Länge. Die gegebene Länge fällt ihrem Werthe nach in die 1. Zeile der oberen Abtheilung links (Tafel 1), also zwischen 0° und 177° 39′ 51″; rechts davon findet sich die Grösse + 2° 20′ 9″, um die die gegebene Länge verändert werden muss. Demnach

 $58^{\circ} 26' 48" + 2^{\circ} 20' 9" = 55^{\circ} 46' 57"$ Westl. Länge, wie die Parenthese angiebt, also

53° 26′ 48″ W. L. von Greenwich = 55° 46′ 57″ W. L. von Paris. Es sollen 15° 33′ 29″ Östl. Länge von Ferro auf Greenwicher Länge reducirt werden.

Obiger Werth kommt (Tafel 4) in die erste Zeile links unter "Östliche Länge" zu liegen; die rechte Spalte daneben giebt als diejenige Grösse, um welche unsere Länge verändert werden muss — 17° 39′ 51″, also

15° 83′ 29" -17° 39′ 51" = -2° 6′ 22".

Da das Resultat negativ ist, so erhält es umgekehrte Bezeichnung, mithin "Westl." Länge; also

15° 33′ 29″ Östl. Länge von Ferro = 2° 6′ 22″ Westl. Länge von Greenwich.

Zur schnelleren und allgemeineren Orientirung fügen wir in Tafel I ein Diagramm bei, welches das Verhältniss der drei besprochenen Graduirungen in übersichtlicher Weise graphisch darstellt.

III. Tabellen zur Verwandlung von Bogenmaass in Zeitmaass und umgekehrt.

A. Verwandlung der Bogenlängen in Zeitlängen.

									Gı	rad	Grade													
Bog.	Z	eit	Bog.	Z	eit	Bog.	Z	eit	Bog.	Z	eit	Bog.	. 2	eit	Bog.	Z	eit	Bog.	Z	eit				
•	h	-	0	h	m	0	b	m	0	h	-	•	-	-		•	-	0	h	-				
1	0	4		3	44	81	5	24	121	8	4	161	10	44	201	13	24	241	16	4				
2	0	8	42	2	48	82	5	28	122	8	8		10	48		13	28	242	16	8				
3	0	12	43	2	52	83	5	32	123	8	12	163	10	52		13	32	243	16	19				
4	0	16	44	2	56	84	5	36	124	8	16	164	10	56		13	86	244	16	16				
5	0	20	45	3	0	85	5	40	125	8	20		11	0	205	13	40	245	16	20				
6	0	24	46	3	4,	86	5	44	126	8	24	166	11	4	206	18	44	246	16	24				
7	0	28	47	3	8	87	5	48	127	8	28		11		207	13	48	247	16	28				
8	0	32	48	3	12	88	5	52	128	8	32	168	11	12	208	13	52	248	16	82				
9	0	86	49	3	16	89	5	56	129	8	86	169	11	16	209	18	56	249	16	86				
10	0	40	50	3	20	90	6	O.	130	8	40	170	11	20	210	14	0	250	16	40				
11	0	44	51	8	24	91	6	4	131	8	44	171	11	24	211	14	4	251	16	44				
12	0	48	52	3	28	92	6	8	132	8	48	172	11	28	212	14	8	252	16	48				
13	0	52	53	3	32	93	6	12	133	8	52	173	11	32	213	14	12	253	16	52				
14	0	56	54	8	36	94	6	16	134	8	56	174	11	36	214	14	16	254	16	56				
15	1	o	55	8	40	95	6	20	135	9	0	175	11	40	215	14	20	255	17	0				
16	1	4	56	3	44	96	6	24	136	9	4	176	11	44	216		24	256	17	4				
17	1	8	57	3	48	97	6	28	137	9	8	177	11	48	217	14	28	257	17	8				
18	1	12	58	3	52	98	6	32	138	9	12	178	11	52		14	32	258	17	12				
19	1	16	59	3	56	99	6	36	139	9	16	179	11	56	219		36	259	17	16				
20	1	20	60	4	0	100	6	40	140	9	20	180	12	0	220		40	260	17	20				
21	1	24	61	4	4	101	6	44	141	9	24	181	12	4		14	44	261	17	24				
22	1	28	62	4	8	102	6	48	142	9	28	182	12	8	222		48	262	17	28				
23	1	32	63	4	12	103	6	52	143	9	32	183	12,		223	14	52	263	17	32				
24	1	36		4	16	104	6	56	144	9	36		12	16	224	14	56	264	17	86				
25	1	40		4	20		7	0	145	9	40	185	12	20			0	265	17	40				
26	1	44		4	24	106	7	4	146	9	44	186	12	24		15	4	266	17	44				
27	ī	48	67	4	28	107	7	8		9	48	187	12		227	15	8		17	48				
28	1	52	68	4	32	108	7	12	148	9		188	12			15	12		17	52				
29	1	56	69	4	36		7	16	149	9	56		12			15	16		17	56				
30	2	0	70	4	40		7	20			0		12			15	20	270	18	•				
31	2	4	71	ā	44	111	7	24	151		4	191	12	44	231		24		18	0				
32	2	8	72	4	48	112	7		152		8	192	12			15	28		18	_				
33	2	12	73	4	52	113	7		153			193	12		233	15	32	0		8				
34.	2	16	74	4		114	7	36	151			194	12	56		15	36	274	18	12				
35	2	20	75	5		115	7	40	155			195	13			15	40		18 18	16				
36	2	24	76	5		116	7		156		24		13	4		15	44			20				
37	2	28	77	5		117	7		157		28	197	13		237 ·				18	24				
38	2	32	78	5	12	118	7		158		32		13				48		18	28				
39	2	36	79	5	16	119	7	- ,						12		15	52	278	18	32				
40	2	40	80	5		120	8	56	159 160		36		13 13	16	239 ' 240 '	15 16	56 0		18 18	36				

Bog.	Ze	dt	Bog.	Ze	it	Bog.	Ze	eft	Bog.	Z	elt	Bog.	Z	eit	Bog.	Z	eit	Bog.	; z	eit
•	b	-	•	•	-	•	į.	-			-	0	h	n.	041	, h		0	a	=
281	18	44	293		32				317	21		329	21	56	341	22	44	353	1.	3
282	18	48	294	19	86'	306			318			330	23	- 0	342	22	48		23	3
283	18	52	295	19	40				319			331			343			355	,23	4
284	18	56			44	308	20	32	320	21	20	332			344	22	56	356	23	ŧ
285	19	0,	297		48	309					24	333	22	12	345	23	0	357	23	4
286	19	4				310				21	28	334		16	346	23	4	358	23	5
287		- 11				311			323	91	32	335	22		347			359	23	5
	19		299			312			324			336			348		12		24	Ť
88	19		300	20													16			
	19			120	4	313	20	52	325	21	40	337	22	28	349	20	_		1 -	_
290	19	20	302	20		314		56	326	21	44	338	22		350		20	, —	1 -	_
291	19	24	303	20	12	315	21	0	327	21	48	339	22	36,	351	,23	24	_	: -	_
92	19	28	304	20	16.	316	21	4	328	21	52	340	22	40	352	28	28	-	! -	_
							_		Mi	nut	en									-
Bog.	Z	dt	Bog.	Ze	it i	Bog.	Z	eit ,	Bog.			Bog.	Ze	alt	Bog.	Z	eit	Bog.	Z	d
-				!	- 11	- -			- -	<u>'</u>	•	-	<u> </u>	•	,	, m	. !	,		_
_	-	١,٠	10		•	10	1	10	28	1	52	37	. 5	28	46	1 8	4	55	3	4
1	0	4,	10		40	19	•	16					. 2	32:	47	8	8		3	
2	0	8	11		44	20	1	20		1	56				48	8	12		3	
3	0	12	12	-	48	21	1	24	30	2	0	39	2	36					3	
4	0	16	13	0	52	22	1	28	31	2	4	40	2	40	49	3	16	50	, -	
5	0	20	14	0	56	23	, 1	32	32	2	8	41	2	44	50	3	20	59	3	
6	0	24	15	1	0	24	' 1	86	33	, 2	12	42	2	48	51	3	24		, 4	ż
7	0	28	16	1	4	25	1	40	34	2	16	43	2	52	52	8	28	!	1 -	_
8	Ŏ	82	17	1	8	26		44	35	2	20	44	2	56	53	3	82			_
9	ŏ	36	18		12			48	36	. 2	24	45	3	O ^l	54	8	86	! —	Ι.	_
-		-	10				_	_	Sek											_
_					_	-								• II	,	ī				-,
_			40		07	10	•	-	OQ.	. 1 6	367	37	9 4	67,	46	3 (067	55	, 3.	6
1	U,C	07	10	0,6	0 (19	1,7	267				38	9,3	33	47	1 2,	183	56		, 7
2	0,1	33	11	0,7	33	20		333	29		933		ء ۾ ا	المور	48	1 37	200			
3	Q,2	00	12	0,8	OO.	21		100	30	, z,	000	39	Z,t	00	40	3,	50U	. KO		
4	0.2	67	13	0,8	67	22	1,4	167	31	2,0)67	40		67	49	5,	267,	58		,§
5	ı oʻ.a	33	14	0,9		23	1,8	533,	32	2,1	133		2,7	33	50		333			,
6		100	15	1,0				600	33	2,5	200	42	2,8	300	51		100	60	٠, 4	,(
7		67		1,0		25		667	34	2.5	267	43	2.8	367	52	3,	167	:	1	_
		`	47	1,1		$\widetilde{26}$		783	35	2.1	333	44		33	53	3.	533		į.	_
8		33.		1,1	00			800		2	100	45	8,0				600			_
9	υ,	00	10	1,2	VV,		<u> </u>		ntel	<u>-</u>			-, -, -	-	<u> </u>				'	-
							, '	Zen	TIPET	-50	<u>ш</u>			,	Γ-	,-,				
B	loge	en	(),1		0,2	(0,3	1_0	,4		0,5	0	,6	0,	7	0	,8	_	0,
			_;	. :	-		ī —		1		!					. T		• 1		

XC**V**

B. Verwandlung von Zeitlängen in Bogenlängen.

Stunden														
Zeit	Bogen	Zelt	Bog	gen	Zeit	Bogen	Zeit	Boge	z Z eit	Bogen	Zeit	Bogen	Zeit	Bogen
1 2	15 30	5 6		5	9 10	135 150	13 14	195 210	17 18	255 270	21 22	315 330	_	_
3 4	45 60	7 8	10 12		11 12	165 180	15 16	225	19 20	285 300	23 24	345	_	—
-4	60		12	:0	12	180		240 nuten	- 20	300	24	360		
-	0 1	-		ī			1911	inten		• •		• • •	- PA	
1 2	0 15 0 30	10 11	2	30 45	19 20	4 45 5 0	28 29		37 5 38	9 15		11 30 11 45	55 56	13 45 14 0
3	0 45	12	8	0	21	5 15	30	7 8		9 45		12 0	57	14 15
4 5	1 0	18		15	22	5 30	31	7 4		10 0		12 15	58	14 30
5	1 15 1 30	14 15		30	23 24	5 45 6 0	32 33		41 5 42	10 15 10 30		12 30 12 45	59 60	14 45 15 0
6 7	1 45	16	1	45 0	25	6 0 6 15	34	8 1:		10 45		12 45 13 0	-	15 0
8	2 0	17	4	15	26	6 30	35	8 4		11 0		18 15		_
9	2 15	18	4	30	27	6 45	86	9 (45	11 15	54	13 30	_	l
Sekunden														
1	0 15	10	2	30	19	4 45	28	7	37	9 15	46	11 30	55	13 45
2	0 80	iĭ		45	20	5 0	29	7 1		9 80		11 45	56	14 0
3	0 45	12	3	0	21	5 15	30	73		9 45		1 2 0	57	14 15
4	1 0	13		15	22	5 30	31	7 4		10 0		12 15	58	14 30
5 ·	1 15 1 30	14 15		30' 45	23 24	5 45 6 0	32 33	8 1	41	10 15 10 30		12 30 12 45	59 60	14 45 15 0
7	1 45	16	4	0	25	6 0 6 15	34	8 3		10 45		13 0	_	15_0
8	2 0	17	4	15	26	6 30	35	8 4		11 0		13 15	_	
9	2 15	18	4	30	27	6 45	36	9 (45	11 15	54	13 30		<u></u>
						Zeh	ntel-	Seku	nden					
2	Zeit	, c	,1	1),2	0,3	0	, <u>4</u>	0,5	0,6	0,7	, 0	,8	0,9
						-		-		-	-			
Bogen 1,50 3,00 4,50 6,00 7,50 9,00								10,8	50 12	,00	13,50			
Hundertstel-Sekunden														
	Zeit					0.00			0.05	0.00	0.0	<u>. </u>	00.	•••
	- 	0,	01	0	,02	0,03	0,	U 4	0,05	0,06	0,0	1 0,	08	0,09
B	ogen	О,	15	0	,80	0,45	0,	6 0	0,75	0,90	1,0	5 1,	20	1,35

IV. Tabellen zur gegenseitigen Verwandlung der Thermometerskalen

von

Fahrenheit, Celsius und Réaumur.

Über die Einrichtung der Tafeln A.—F bedarf es nur weniger Worte.

— Die jedesmalige Überschrift derselben giebt an, welche Skalen sie vergleichen; die Gradzahlen, welche verwandelt werden sollen, sind selbstverständlich immer vorangestellt, durch grösseren Druck hervorgehoben und schreiten in ganzen Graden fort; die dazu gehörigen Werthe stehen unmittelbar rechts daneben.

Um auch Bruchtheile bequem verwandeln zu können, ist zu Ende jeder Tabelle ein Interpolations-Apparat für die Decimalen angefügt. Auch hier sind die zu verwandelnden Decimaltheile mit den entsprechenden Vorzeichen (\pm) durch grösseren Druck ausgezeichnet, die dazu gehörigen Werthe aber darunter gestellt. Die Vorzeichen (\pm) sind natürlich immer im arithmetischen Sinne zu gebrauchen. Hier einige Beispiele.

Es seien zu verwandeln 14,6° Fahrenheit in Réaumur.

Tafel B giebt für $+14^{\circ} = -8,00$ die dazu gehörige Interpolationstafel für +0,s = +0,27 die ausgeführte Addition ergiebt $-7,73^{\circ}$ R., also $+14.6^{\circ}$ Fahrenheit $=-7,73^{\circ}$ Réaumur.

Es seien zu reduciren -- 16,7° Celsius auf Fahrenheit.

Tafel D giebt für -16 = +3,50die Interpolationstafel für -0,7 = -1,56die ausgeführte Addition ergiebt +1,54, demnach $-16,7^{\circ}$ Celsius $= +1,54^{\circ}$ Fahrenheit.

XCVII

A. Fahrenheit - Celsius.

n° Fahrenheit = $\frac{(n^{\circ} - 32^{\circ})}{9}$ Celsius.

									
Fahren- heit	Celsius	Fahren- heit	Celsius	Fabren- heit	Celsius	Fahren- heit	Celsius		
+212	+ 100,00	+167	+75,00	+ 122	+ 50,00	+ 77	+ 25,00		
211	99,44	166	74,44	121	49,44	76	24,44		
210		165	73,89	120	48,89		23,89		
209	98,33	164	73,33	119	48,33	74	23,33		
208	97,78	163	72,78	118	47,78	73	22,78		
207	97,22		72,22	117	47,22		90.00		
206	96,67		71,67	116	46,67		22,22		
205	96,11	160	71,11	115	46,11	70	21,67		
204	95,56	159	70,56	114	46,11	69	21,11		
203	95,00	158		113	45,56	68	20,56		
202		157	70,00	112	45,00		20,00		
201	94,44	156	69,44	112	44,44	67	19,44		
200	98,89	155	68,89	111	43,89	66	18,89		
	93,33		68,33	110	43,33	65	18,33		
199	92,78	154	67,78	109	42,78	64	17,78		
198	92,22	153	67,22	108	42,22	63	17,22		
197	91,67	152	66,67	107	41,67	62	16,67		
196	91,11	151	66,11	106	41,11	61	16,11		
195	90,56	150	65,56	105	40,56	60	15,56		
194	90,00	149	65,00	104	40,00	59	15,00		
193	89,44	148	64,44	103	39,44	58	14,44		
192	88,89	147	63,89	102	38,89	57	13,89		
191	88,33	146	63,38	101	38,33	56	13,88		
190	87,78	145	62,78	100	37,78	55	12,78		
189	87,22	144	62,22	99	37,22	54	12,22		
188	86,67	143	61,67	98	36,67	53	11,67		
187	86,11	142	61,11	97	36,11	52	11,11		
186	85,56	141	60,56	96	35,56	51			
185	85,00	140	60,00	95	35,00	50	10,56		
184	84,44	139	59,44	94	34,44	49	10,00		
183	83,89	138		93		48	9,44		
182	83,33	137	58,89	92	33,89		8,89		
181	82,78		58,33	91	33,33	47	8,38		
180	02,10		57,78		32,78	46	7,78		
179	82,22	134	57,22	90	32,22	45	7,22		
178			56,67	89	31,67	44	6,67		
	81,11	133	56,11	88	31,11	43	6,11		
177	80,56		55,56	87	30,56	42	5,56		
176	80,00	131	55,0 0	86	30,00	41	5,00		
175		130	54,44	85	. 29,44	40	4,44		
174	78,89	129	53,89	84	28,89	39	3,89		
173		128	53,33	83	28,33	38	8,33		
172	77,78		52,78	82 '	27,78	37	2,78		
171	77,22	126	52,22	81	27,22	36	2,22		
170	76,67	125	51,67	80	26,67	35	1,67		
169	76,11	124	51,11	79	26,11	34	1,11		
168	75,56		50,56	1 22 (25,56				
			00,00	01	20,00	, ,,,,	0,56		

Geogr. Jahrbuch.

Digitized by Google

Fahren- beit	Celsius	Fahren- helt	Celsius	Fahren- heit	Colsius	Fahren-	Celsius
+ 32	0,00	+ 13	- 10,56	- 6	- 21,11	— 2 5	— 31,67
31	0,56	12	11,11	7	21,67	26	32,22
30	1.11	11	11,67	8	22,22	27	32,78
29	1,67	10	12,22	9	22,78	28	33,33
28 '	2.22	9:	12,78	10	23,33	29	33,89
27	2,78	8	13,33	11	23,89	30	34,44
26	3,33	8 7	13,89	12	24,44	31	35,00
25	3,89	6	14,44	13	25,00		35,5€
24	4,44	5	15,00	14			36,11
23	5,00		15,56	15	26,11		36,6
22	5,56	4 3	16,11	16	26,67	35	37,2
21	6,11	2	16,67	17	27,22		37,7
20	6,67	1	17,22	18	27,78	37	38,3
19	7,22	Ō	17,78		28,33	38	38,8
18	7,78	_ i	18,33	20	28,89		39,4
17	8,38	5 '	18,89	21	29,44	40	40,0
16	8,89	$\bar{3}$	19,44	22	30,00	41	40,5
15	9,44	4:	20,00	23	30,56	42	41,1
14	10,00	5	20,56	$\widetilde{24}$	31,11	43	41,6
ehntel- r. Fahr	Grade +	0,1 ± 0,					0,8 + (
Grad	le +	 0.06 + 0.1	11 + 0.17 +	0.22 + 0.	,28 + 0,83	+ 0.39 + 0	0.44 + (

B. Fahrenheit — Réaumur. n° Fahrenheit = (n° — 32°) 4 Réaumur.

Fabren- heit	Réaumur	Fahren- heit	Réaumur	Fahren-, heit	Résumur	Fahren- beit	Réaumur
+ 212	+ 80,00	+192	+ 71,11	+172	+ 62,22	+ 152	+ 53,33
211	79,56	191	70,67	171	61,78	151	52,89
210	79,11	190	70,22	170	61,33	150	52,44
209	78,67	189	69,78	169	60,89	149	52,00
208	78,22	188	69.33	168	60,44	148	51,56
207	77,78	187	68,89	167	60,00	147	51,11
206	77,83	186	68,44	166	59,56	146	50,67
205	76,89	185	68,00	165	59,11	145	50,22
204	76,44	184	67,56	164	58,67	144	49,78
203	76,00	183	67,11	163	58,22	143	49,33
202	75,56	182	66,67	162	57,78	142	48,89
201	75,11	181	66,22	161	57,88	141	48,4
200	74,67	180	65,78	160	56,89	140	48.0
199	74,22	179	65,33	159	56,44	139	47,56
198	73,78	178	64,89	158	56,00	138	47,1
197	73,33	177	64,44	157	55,56	137	46.6
196	72,89	176	64,00	156	55,11	136	46,2
195	72,44	175	63,56	155	54,67	135	45,7
194	72,00	174	63,11	154	54,22	134	45,3
1 93	71,56	173	62,67	153	53,78	133	44,8

Digitized by Google

Fabren- beit	Réaum	ar Fal	en	Réaumur	Fahr be		Réau		Fahr he		Réaumur
+132	+ 44,	44 +		+24,89	+	44 .	+	5,33	1	0	- 14,22
131	44,	00	87	24,44	· II	43		4,89	I —	1	14,67
130	43,	56	86	24,00	1	42		4,44	!!	2	15,11
129	48,	11	85	23,56	ll .	41		4,00	1	3	15,56
128	42,	67	84	23,11	1	40		3,56	1	4.	16,00
127	42,	22	83	22,67	1	39 ı		3,11	1	5	16,44
126	41,	78	82	22,22	1	38 ,		2,67	1	6	16,89
125	41,	33	81	21,78	1	37		2,22		7	17,38
124	40,	89	80	21,33	1	36		1,78		8	17,78
123	40,	44	79	20,89		35 '		1,33	1	9	18,22
122	40,	00	78	20,44		34		0,89	Ì	10	18,67
121	89,	56	77	20,00		33		0,44		11	19,11
120	39,	11.	76 '	19,56		32 ,		0,00	1	12	19,56
119	38,	67	75	19,11	1	31		0,44		13	20,00
118	38,	22	74	18,67	1	30		0,89		14	20,44
117	37,		73	18,22		29		1,33	1	15	20,89
116	87,		72	17,78		28		1,78		16	21,38
115	36,		71	17,33		27		2,22	1	17	21,78
114	86,		70	16,89	1	26		2,67	1	18	22,22
113	86,		69	16,44	ll .	25		3,11		19	22,67
112	85,		68	16,00		24		3,56	1	20	23,11
111	35,	11	67	15,56		23		4,00	il	21	23,56
110	34,	67	66	15,11	1	22		4,44	1	22	24,00
109	34,		65	14,67		21		4,89	ij.	23	24,44
108	33,		64	14,22		20 .		5,33	1	24	24,89
107	53,		63	13,78		19		5, 78	1	25	25,33
106	32,	89	62	13,33		18:		6,22	1	26	25,78
105	32,	44	61	12,89		17		6,67		27	26,22
104	32,	00	60	12,44		16		7,11	ļ	28	26,67
103	81,	56	59	12,00		15		7,56		29	27,11
102	31,	11	58	11,56		14		8,00		30	27,56
101	30,	67	57	11,11		13		8,44	il	31	28,00
100	30,		56	10,67	1	$\tilde{1}\tilde{2}$		8,89	ļ.	32	28,44
99	29,		55	10,22	4	11		9,33	l l	33	28,89
98	29,		54	9,78		10		9,78		34	29,33
97	28,		53	9,33		.		0,22		35	29,78
96	28,		52	8,89		8		0,67	1	36	30,22
95	28,		51	8,44		7		1,11		37	30,67
94	27,		50	8,00		6		1,56	ij	38	31,11
93	27,	11	49 i	7,56	1	5	1	2,00		39	31,56
92	20,	67	48	7,30		4		2,00 2,44	1	40	32,00
91	26,		47	6,67		3			i d	41	
90	25,		46	6,22		2	1	2, 89		42	32,44
89	25, 25,		45	5,78	ij.	1	1	3,33 3,78	il	43	32,89 33, 3 3
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	<u> </u>					
Zehntel- v. Fahr		± 0,1	± 0,2	+ 0,3	+ 0,4	± 0,	5 ±	0,6	+ 0,7	+ 0,	8 ± 0,9
Grad v. Réan		<u>+</u> 0,04	± 0,09	+ 0,13	<u>+</u> 0,18	+ 0,2	2 + 0	,27	+ 0,31	+ 0,	36 ± 0,40

g*
Digitized by Google

C. Colsius — Réaumur.

 n° Celsius = $\frac{n \cdot 4^{\circ}}{5}$ Réaumur.

Coistas	Réaumur	Celsius	Réaumur	Celsius	Réaumur	Celsius	Résomur
+ 100	+ 80,00	+ 65	+ 52,00	+ 30	+ 24,00	— 5	- 4,00
99	79,20	64	51,20	29	23,20	6	4,80
98	78,40	63	50,40	28	22,40	7	5,60
97	77,60	62	49,60	27	21,60	8	6,40
96	76,80	61	48,80	26	20,80	9	7,20
95	76,00	60	48,00	25	20,00	10	8,00
94	75,20	5 9	47,20	24	19,20	11	8,80
93	74,40	58	46,40	23	18,40	12	9,60
92	73,60	57	45,60	22	17,60	13	10,40
91	72,80	56	44,80	21	16,80	14	11,20
90	72,00	55	44,00	20	16,00	15	12,00
89	71,20	54	43,20	19	15,20	16	12,80
88	70,40	53	42,40	18	14,40	17	13,60
87	69,60	52	41,60	17	13,60	18	14,40
86	68,80	51	40,80	16	12,80	19	15,20
85	68,00	50	40,00	15	12,00	20	16,00
84	67,20	49	89,20	14	11,20	21	16,80
83	66,40	48	38,40	13	10,40	22	17,60
82	65,60	47	37,60	12	9,60	23	18,40
81	64,80	46	36,80	11	8,80	24	19,20
80	64,00	45	86,00	10	8,00	25	20,00
79	63,20	44	85,20	9	7,20	26	20,80
78	62,40	43	84,40	8	6,40	27	21,60
77	61,60	42	33,60	7	5,60	28	22,40
76	60,80	41	32,80	6	4,80	29	23,20
75	60,00	40	32,00	5	4,00	30	24,00
74	59,20	39	81,20	4	3,20	31	24,80
73	58,40	38	30,40	3	2,40	32	25,60
72	57,60	37	29,60	2	1,60	33	26,4
71	56,80	36	28,80	1	0,80	34	27,20
70	56,00	35	28,00	0	0,00	35	28,00
69 ₁	55,20	34	27,20	_ 1	— 0,8 0	36	28,8
68	54,40	33	26,40	2	1,60	37	29,6
67	53,60	32	25,60	3	2,40	38	30,4
66	52,80	31	24,80	3 4	3,20		31,2
ehntel- von Ce	Grade +	0,1 + 0,	1 1	± 0,4 + 0	1		0.8 ± 0
Gra von Rés	de +	0,08 ± 0,	16 + 0,24 +	0,32 + 0	,40 + 0,48	+ 0,56 +),64 + 0,

D. Celsius - Fahrenheit.

 n° Celsius = $\frac{n \cdot 9}{5}$ + 32 ° Fahrenheit.

Celsius	Fahrenheit	Celstus	Fahrenheit	Celsius	Fahrenheit	Celsius	Fahrenheit
+ 100	+ 212,00	+ 65	+ 149,00	+ 30	+ 86,00	— 5	+ 28,00
99 98	210,20	64	147,20	29	84,20	6	21,20
9 8	208,40	63	145,40	28	82,40	7	19,40
97	206,60	62	143,60	27	80,60	8	17,60
9 6	204,80	61	141,80	26	78,80	9	15,80
9 5	203,00	60	140,00	. 25	77,00	10	14,00
94	201,20	59	138,20	24	75,20	11	12,20
93	199,40	58	136,40	23	73,40	12	10,40
92	197,60	57	134,60	22	71,60	13	8,60
91	195,80	56	132,80	21	69,80	14	6,80
90	194,00	55	131,00	20	68,00	15	5,00
89	192,20	54	129,20	19	66,20	16	8,20
88	190,40	53	127,40	18	64,40	17	1,40
87	188,60	52	125,60	17	62,60	18	- 0,40
86	186,80	51	123,80	16	60,80	19	2,20
85	185,00	50	122,00	15	59,00	20	4,00
84	183,20	49	120,20	14	57,20	21	5,80
83	181,40	48	118,40	13	55,40	22	7,60
82	179,60	47	116,60	12	53,60	23	9,40
81	177,80	46	114,80	11	51,80	24	11,20
80	176,00	45	113,00	10	50,00	25	13,00
79	174,20	44	111,20	9	48,20	26	14,80
7 8	172,40	43	109,40	8 7	46,40	27	16,60
77	170,60	42	107,60		44,60	2 8	18,40
76	168,80	41	105,80	6 5	42,80	29	20,20
75	167,00	40	104,00	5	41,00	30	22,00
74	165,20	39	102,20	4	39,20	31	23,80
73	163,40	38	100,40	3 2	37,40	32	25,60
72	161,60	37	98,60	2	35,60	33	27,40
71	159,80	36	96,80	1	33,80	34	29,20
70	158,00		95,00	0	32,00	35	81,00
69	156,20	34	93,20	- 1	30,20	36	32,80
68	154,40		91,40	2	28.40	37	84,60
67	152,60	32	89,60	. 3	26,60	38	36,40
66	150,80		87,80		24,80	39	38,20
Zohntol	-Grada	- 1					

Zehntel-Grade $+ 0.1 \pm 0.2 \pm 0.3 \pm 0.4 \pm 0.5 \pm 0.6 \pm 0.7 \pm 0.8 \pm 0.9$

Grade von Fahrenheit + 0,18 + 0,36 + 0,54 + 0,72 + 0,90 + 1,08 + 1,26 + 1,44 + 1,62

ClI

E. Réaumur — Celsius.

 $n^{\circ} \ R\acute{e}aumur = \frac{n:5^{\circ}}{4} \ Colsius.$

Réaumur	Celsius	Réaumur	Celsius	Résumur	Celsius	Réaumur	Celsius
+ 80	+ 100,00	+ 52	+ 65,00	+ 24	+ 80,00	- 4	- 5,00
79	98,75	51	63,75	23	28,75	5	6,25
78	97,50	50	62,50	22	27,50	6	7,50
77	96,25	49	61,25	」 21,	26,25	7	8,75
76	95,00	48	60,00	20	25,00	81	10,00
75	98,75	47	58,75	19	23,75	9	11,25
74 i	92,50	46	57,50	18	22,50	10	12,50
73	91,25	45	56,25	17	21,25	11	13,75
72		44	55,0 0	16	20,00	12	15,00
71	88,75	43	53,75	15	18,75	13	16,25
7 0 '	87,50	42	52,50	14	17,50	14	17,50
69	86,25	41	51,25	13	16,25	15	18,75
68	85,00	40	5 0, 0 0	12	15,00	16	20,00
67	83,75	39	48,75	11 '	13,75	17	21,25
66	82,50	38	47,50	10	12,50	18	22,50
65	81,25	37	46,25	9	11,25	19	23,75
64	80,00	36	45,00	8	10,00	20	25, 00
63	78,75	35	43,75	7	8,75	21	26,25
62	77,50	34	42,50		7,50	22	27,50
61	76,25	33	41,25		6,25	23	28,75
60	75,00	32	40,00		5,00	24	30 ,00
59	73,75	31	38,75	3	3,75	25	31,25
5 8	72,50	30	37,50	' 2 ,	2,5 0 °	26	32,5 0
57	71,25	29	36,25] 1;	1,25	27	33,75
56	70,00	28	35,0 0	0	0,00	28	35 ,00
55 ·	68,75	27	33,75	- 1;	- 1,25	29	36,25
54	67,50	26	32,50	2	2,50	30	37,50
53	66,25	25	31,25	8	3,75	31	38,75
Zehntel- v. Réa		0,1 + 0,2	+0,3	+ 0,4 + 0	0,5 ± 0,6	+0,7 +	0,8 + 0,9
Grae von Ce		0,13 + 0,25	+ 0,38	± 0,50, ± 0	,63 + 0,75	± 0,88 ± 1	1,00 ± 1,13

CIII

F. Réaumur - Fahrenheit.

n° Réaumur =
$$\frac{n \cdot 9}{4}$$
 + 32 ° Fahrenheit.

Résumur	Fahrenheit	Réaumur	Fahrenheit	Réaumur	Fahrenheit	Réaumur	Fahrenheit			
+80	+ 212,00	+ 52	+ 149,00	+ 24	+ 86,00	- 4	+23,00			
79	209,75	51	146,75	23	83,75	5	20,75			
78	207,50	50	144,50	22	81,50	6	18,50			
77	205,25	49	142,25	21	79,25	7	16,25			
76	203,00	48	140,00	20	77,00	8	14,00			
75	200,75	47	137,75	19	74,75	9	11,75			
74	198,50	46	135,50	18	72,50	10	9,50			
73	196,25	45	133,25	17	70,25	11	7,25			
72 ;	194,00	44	131,00	16	68,00	12	5,00			
71	191,75	43	128,75	15	65,75	13	2,75			
70	189,50	42		14	63,50	14	0,50			
69	187,25	41		13	61,25	15	— 1,75			
68	185,00	40	122,00	12.	59,00	16	4,00			
67	182,75	39	119,75	11	56,75	17	6,25			
66	180,50	38	117,50	10	54,50	18	8,50			
65	178,25	37	115,25	9 8	52,25	19				
64		36	118,00	8	50,00	20	13,00			
63	173,75	35	110,75	7	47,75	21				
62	171,50	34	108,50	6	45,50	22	17,50			
61	169,25	33	106,25	5	43,25	23	19,75			
60	167,00	32	104,00	4 3	41,00	24	22,00			
59	164,75	31	101,75	3	38,75	25	24,25			
58	162,50	30	99,50	2	36,50	26	26,50			
57	160,25	29	97,25	1	34,25	27	28,75			
56	158,00	28	95,00	0	32, 00	28	31,00			
55	155,75	27	92,75	- 1	29,75	29	33,25			
54	153,50	26	90,50	2	27,50	30	35,50			
53	151,25	25	88,25	3	25,25	31	87,75			
Zehntel-Grade von Réaumur $+0.1! +0.2! +0.3! +0.4! +0.5! +0.6! +0.7! +0.8! +0.9!$										
Grade v. Fahrenheit +0,22 ± 0,45 ± 0,67 ± 0,90 ± 1,12 ± 1,35 ± 1,57 ± 1,80 ± 2,02										

V. Kompass oder Windrose der Seeleute und ihre Benennungen bei den verschiedenen seefahrenden Völkern.

(8. hierzu Tafel II.)

In Betracht der vielen Unklarheiten, welche noch hin und wieder über die Windrose oder Kompasstheilung der Seeleute, ihre Benennungen und ihr Verhältniss zu der gewöhnlichen Kreistheilung von 360° herrschen und die Quelle vielfacher Fehler und Irrthümer werden, fühlen wir uns

bei der Wichtigkeit derselben und ihrer hänfigen Anwendung auf geographische Arbeiten veranlasst, hier durch Zahl und Bild einen Beitrag zum besseren Verständniss des Gegenstandes, der selbst in den renommirtesten Handbüchern fast durchweg nur äusserst flüchtig berührt wird, zu geben. Zu dem Zweck haben wir in der nachfolgenden Tabelle die Kompasstheilung mit ihren Benennungen der Kreistheilung in 360° gegenüber gestellt, so dass jeder Theil der ersteren in seinem wirklichen Winkelwerth zum Meridian abgelesen werden kann.

Winkel der Kompassstriche mit dem Meridian.

NO	RD	Striche.	Gr.	Min.	Sek.	St	D
N. s. O.	N. z. W.	0 0 0 3/4 0 1/2 0 3/4 1 —	0 2 5 8 11	9 48 37 26 15	0 45 30 15	S. s. O.	S. s. W.
NNO.	NNW.	1 ½ 1 ½ 1 ½	14 16 19 22	52 41 80	45 30 15	880.	ssw.
NO. s. N.	NW. s. N.	2 1/4 2 1/2 2 3/4 8 —	25 28 30 83	18 7 56 45	45 80 15	80. s. 8.	SW. z. S.
NO.	NW.	3 1/ ₄ 3 1/ ₂ 3 9/ ₄	86 39 42 45	33 22 11	45 80 15	80.	sw.
NO. s. O.	NW. z. W.	4 1/4 4 1/2 4 1/4 5 —	47 50 58 56	48 37 26 15	45 80 15	80. z. W.	8W. z. W
ONO.	WNW.	5	59 61 64 67	52 52 41 50	45 80 15	080.	wsw.
0. z. N.	W. z. N.	6 1/4 6 1/2 6 3/4 7 —	70 78 75 78	18 7 56 45	45 80 15	0. z. S.	W. z. S.
		7 1/4 7 1/4 7 2/4	81 84 87	33 22 11	45 80 15		
OST	WEST	8 —	90		_	OST	WEST

Vorstehende Tabelle wird figürlich wiedergegeben in der Abbildung der Windrose auf Taf. II, die einen noch unmittelbareren Vergleich gestattet; beide ergänzen und erklären sich gegenseitig.

Zur Erleichterung des Verständnisses geographischer Arbeiten in fremden Sprachen lassen wir hier die Benennungen der Windrose mit Voranstellung der Deutschen Ausdrücke in den Sprachen von 16 seefahrenden Nationen folgen.

Deutsch ').	Englisch.	Holländisch.	Russisch *).	Schwedisch, Norwegisch und Dänisch 3),
Nord, Norden	North	Noord, Norden	N. Hoper	Nord
Nord zu Ost	North by East	Noorden ten Oosten	N. t. 0.	Nord til Ost
Nord-Nord-Ost	North North East	Noord Noord Oost	N. N. O.	Nord Nord Ost
Nord-Ost zu Nord	North East by North	Noord Oost ten Noorden	N. O. t. N.	Nord Ost til Nord
Nord-Ost	North East	Noord Oost	o	Nord Ost
Nord-Ost zu Ost	North East by East	Noord, Oost ten Oosten	N. O. t. O.	Nord Ost til Ost
Ost-Nord-Ost	East North East	Oost Noord Oost	0. N. O.	Ost Nord Ost
Ost zu Nord	East by North	Oost ten Noorden	0. t. N.	Ost til Nord
Ost, Osten	East	Oost	0. 0ch	Ost
Ost zu Süd	East by South	Oost ten Zuiden	0. t. B.	Ost til Syd
Ost-Süd-Ost	East South East	Oost Zuid Oost	0.8.0.	Ost Syd Ost
Süd-Ost zu Ost	South East by East	Zuid Oost ten Oosten	S. O. t. O.	Syd Ost til Ost
Süd-Ost	South East	Zuid Oost	s. 0.	Syd Ost
Süd-Ost zu Süd	South East by South	Zuid Oost ten Zuiden	S. O. t. S.	Syd Ost til Syd
Süd-Süd-Ost	South South East	Zuid Zuid Oost		Syd Syd Ost
Sud zu Ost	South by East	Zuid ten Oosten	S. t. O.	Syd til Ost
Süd, Süden	South	Zuiden	ű	Syd
Sud zu West	South by West	Zuiden ten Westen	8. t. W.	Syd til Vest
Sud-Sud-West	South South West	Zuid Zuid West	S. S. W.	Syd Syd Vest
Sud-West zu Sud	South West by South	Zuid West ten Zuiden	S. W. t. S.	Syd Vest til Syd
Süd-West	South West		S. W.	Syd Vest
Süd-West zu West	South West by West	Zuid West ten Westen	8. W. t. W.	Syd Vest til Vest
West-Süd-West	West South West	West Zuid West	W. S. W.	Vest Syd Vest
West zu Süd	West by South	West ten Zuiden	W. t. 8.	Vest til Syd
West, Westen	West	West	W. Becra	Vest
West zu Nord	West by North	West ten Noorden	W. t. N.	Vest til Nord
West-Nord-West	West North West	West Noord West	W. N. W.	Vest Nord Vest
Nord-West zu West	North West by West	Noord West ten Westen	N. W. t. W.	Nord Vest til Vest
Nord-West	North West	Noord West	N. W.	Nord Vest
Nord-West su Nord	North West by North	Noord West ten Noorden	ż	Nord Vest til Nord
Nord-Nord-West	North North West	Noord Noord West	× × ×	Nord Nord Vest
189 M BZ DION	TANKE OF WORL	TOOT OF THE PARTY IN CONTROL	. H . H.	THOUTH THE LOSS

		Timpening .	openieon.	Portugiesisch.
N.	Nord	Tramontana	Norte (Nord)	Norte (Nord)
N. z. O.	Nord quart au Nord-Est	o Greco	급	Nordeste Norte quarto ao Nordeste
NNO.	Nord-Nord-Est		Nordnordeste	Nornordeste
NO. z. N.	Nord-Est quart au Nord	Greco quarto Tramontana	Nordeste cuarto al Norte	Nordeste cuarto al Norte Nordeste quarto ao Norte
NO.	Nord-Est		Nordeste	Nordeste
NO. z. 0.	Nord-Est quart à l'Est	Greco quarto Levante	Nordeste cuarto al Este	Nordeste quarto so Este
ONO.	Est-Nord-Est		Estenordeste	Estnordeste
0. k. N.	Est quart de Nord-Est	Levante quarto Greco	Este cuarto al Nordeste	Este quarto so Nordeste
	Est		Este	Este (Leste)
0. z. S.	Est quart de Sud-Est	Levante quarto Scirocco	Este cuarto al Sudeste	Este quarto ao Sueste
080.	Est-Sud-Est	Scirocco-Levante	Estesudeste	Estauleste
SO. z. O.	Sud-Est quart à l'Est	Levante	Sudeste cuarto al Este	Sueste quarto ao Este
o.	Sud-Est		Sudeste	Sueste
SO. z. S.	Sud-Est quart an Sud	Scirocco quarto Ostro	Sudeste cuarto al Sud	Sueste quarto ao Sul
SSO.	Sud-Sud-Est		Sudsudeste	Susudeste
S. z. O.	Sud quart au Sud-Est	Ostro quarto Scirocco	Sud cuarto al Sudeste	Sul quarto ao Sueste
sz.	Sud		Sud (Sur)	Sul (Sud)
. z. W.	Sud quart au Sud-Ouest	Ostro quarto Libeccio	Sud cuarto al Sudueste	Sul quarto ao Sudueste
SSW.	Sud-Sud-Onest		Sudsudueste	Susudueste
SW. z. S.	Sud-Ouest quart au Sud	quarto Ostro	Sudoeste cuarto al Sud	Sudueste quarto so Sul
	Sud-Ouest		Sudoeste	Sudueste
SW. z. W.	Sud-Ouest quart à l'Ouest	Ponente	Sudoeste cuarto al Oeste	al Oeste Sudueste quarto ao Oeste
WSW.	Ouest-Sud-Ouest	Ponente-Libeccio	Oessudneste	Oessudoeste
W. 4. S.	Ouest quart de Sud-Ouest	Ponente quarto Libeccio	Oeste cuarto al Sudueste	Sudueste Oeste quarto so Sudoeste
₩.	Ouest			Oeste (Veste)
W. z. N.	Ouest quart do Nord-Ouest Ponente quarto Maestro		Oeste cuarto al Norueste	al Noruesto Oeste quarto ao Noroeste
WNW.	Ouest-Nord-Ouest		Ossnorusste	
NW. x. W.	Nord-Ouest quart à l'Ouest Maestro quarto Ponente	Maestro quarto Ponente	Norueste	Noroeste quarto so Oeste
NW.	Nord-Ouest	Maestro	Normeste (Nordoeste)	Noroesto
-:	Nord-Ouest quart an Nord	N. Nord-Ouest quart an Nord Macetro quarto Tramontana Norueste cuarto al Norte Norceste quarto ao Norte	Norueste cuarto al Norte	Noroeste quarto ao Nori
NNW.	Nord-Nord-Onest	Maestro-Tramontana	Nornorueste	Nornoroeste
N. E. W.	Nord quart au Nord-Cuest	Nord quart au Nord-Quest Tramontana quarto Manatro Norta anasta al Nomesta Manata	None on the American Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of the Name of t	Winds and

Deutsch. Neu-Griechisch ").	Finnisch.	Türkisch.
ο Βουρας	Pohja	Jeldis
o.	Pohja-Itän	
	Pohja-Koi	Jeldis-Porias
z	Koi-Pohjan	
NO. 6 Meons	Koi	Porise
NO. s. O. Meons era noos Annhain	Koi-Itän	
_	Itä-Koi	Gun-doghat-Porise
<u>بر</u>	Itä-Pohjan	
	Itä	Gûn-doghûsû
O. R. S. Annhioting brd nods Evoor	Itä-Etelän	
	Itä-Kako	Gûn-doghûsû-Ketschichleme
80. z. 0. Evos éva nois Annluin	Kako-Itän)
_	Kako	Ketschichleme
SO. R. S. Evoos éva nois Notor	Kako-Etelän	
	Etelä-Kako	Kible-Ketschichleme
S. z. O. Noros éva noos Evpor	Etelä-Itän	
o Noros	Etelä	Kible
٠.	Etelä-Lanteen	
SSW. 6 AtBévoros	Etelä-Louna	Kible-Lodos
SW. z. S. Ains (?) (Aibas?) bra noos Notor	Louna-Etelän	
SW. 6 Ains (?) (6 Aubais?)	Louns	Lodos
SW. z. W. Ains (?) (Aibas?) érà noos Zepupor	Louna-Lanteen	
	Länsi-Louns	Batt-Lodos
W. z. S. Zepupos eva nods Ains (?) (Aibaba?)	Länsi-Etelän	-
	Länsi	Bátí
W. s. N. Zéqupos éva npôs Exipar (?) (Exipara?)	Länsi-Pohjan	
-	Luode-Länsi	Bâtî-Kavayel
NW. z. W. Exipair sia noos Zepupor	Luode-Lanteen	
NW. 6 Zulpan	Luode	Kavayel
zi zi	Luode-Pohjan	•
ΝΝΨ. ο Σπιρωνοβοφράς	Luode-Pohja	Jeldis-Kavayel
Ν. Ε. Ψ. Βορράς ένα πρός Σκίρων (?) (Σκίρωνα?)	Pohja-Lanteen	

Deutsch.		Chinesisch.		Arabianh
_	Mandarin.	Schanghal, Ningpo.	Fokien.	
Feb.	4	Poh	Pak	Schamal
NO. z. O. Tu	Tung-Peh	Tong-Poh	Tang-Pak	Schamfi wa Schark
zi mi	fung .	Tong	Tang	Schark, Matik
o si	Tung-Nan	Tong-Nain	Tang-Lam od. Tang-Nam Dechundb wa Schark	Dschundb wa Schark
S. z. O. S. z. W.	Ę.	Nain	Lam oder Nam	Kibla, Dechundb
	Ssi-Nan	Sei-Nain	Si-Lam oder Si-Nan	Dechunch wa Charb
W. B. S. Sei		Ssi	Şi	Gharb, Maghrab
NW. E. N. NW. E. N. NNW.	Ssi-Peh	Ssi-Pob	Si-Pak	Schamil we Gharb

Bemerkungen zu vorstehender Tafel.

- 1) Statt "zu Nord, zu Ost" u. s. w. sagt man auch "zum Norden, sum Osten" u. s. w.
- 2) Auf der Russischen Marine wird das Kommando in Holländischer Sprache geführt, daher auch die Benennungen der Kompasstheile Holländischen Ursprungs sind. Die eigentlich Russischen Ausdrücke sind: Свверь (N.), Свверо-Свверовостокъ (NNO.), Свверовостокъ (NNO.), Востоко (О.), Востоко (О.), Востоко (О.), Востоко (О.), Востоко (О.), Востоко (О.), Востоко (О.), Юго-Юговостокъ (SSO.), Юго-Юговостокъ (SSO.), Юго-Юговостокъ (SSO.), Юго-Юговоцакъ (WSW.), Западъ (W.), Западо Свверозападъ (WNW.), Свверозападъ (NW.), Свверо-Свверозападъ (NNW.).
- ³) Die nautischen Benennungen der Windrose sind bei den drei Nationen dieselben; einigermaassen hiervon abweichend sind die gewöhnlichen landläufigen Ausdrücke. Im Schwedischen: Nord, Norden, Norr—Öst, Östen, Öster—Syd, Söder, Sunnan—Vester. Dänisch und Norwegisch: Nord—Osten—Syd, Sord, Sonder—Vesten.
- *) Für die vier Hauptrichtungen hat man im Italienischen, Spanischen und Portugiesischen ausser den von uns angeführten Benennungen im gewöhnlichen Leben noch folgende Bezeichnungen:

- Ovest, Occidente Poniente, Occidente Occidente, Poente.
 Für die Zwischenrichtungen hat man im Italienischen auch die Form: z. B. für N. z. O. "Quarto di tramontana per Greco", für NO. z. N. "Quarto di Greco tramontana" u. s. w.
- 5) Grundlage der vorliegenden Zusammenstellung ist eine Mittheilung des "Nautical Magazine, Nr. 4, 1865", die indessen durch Fehler aller Art entstellt war; namentlich gilt diess vom Neu-Griechischen. Trotz mannigfacher Berichtigungen bezüglich der Orthographie und Accentuirung können wir, da uns andere Quellen nicht zu Gebote standen, für die Richtigkeit der Neu-Griechischen Bezeichnungen nicht einstehen und haben wir Zweifel durch "?" und Einschaltungen ausgedrückt.

Druck der Engelbard-Reyberbehen Hofbuchdruckerei in Gotha.

Verlag von Justus Perthes in Gotha.

CHART OF THE WORLD

containing the
lines of Oceanic Mail Steam
Communication

and

Overland routes,

the

great aerial and submarine Telegraphs, and the principal tracks of Sailing vessels; showing the direction and mean velocity of Oceanic currents and important Deep-sea Soundings; with 4 additional Charts showing the general Currents of air, the cotidal lines

and the lines of equal magnetic Variation.

zur Übersicht der regelmässigen Dampfschifffahrts-Linien

und Überland-Routen

đer

gressen Land- und Unterset-Telegraphen,
sowie
der wichtigeren Segelschiffs-Course,
der
Meeres-Strömungen nach
Richtung und Schnelligkeit
und neuerer Seetiefen-Messungen;
mit 4 Nebenkarten zur Parstellung
der Haupt-Windrichtungen,
der Linien gleicher Gezeiten

und gleicher magnetischer Missweisung.

Von

Hermann Berghaus und Fr. v. Stülpnagel.

3. Aufi. 1864. 8 Sect. Preis 4 Thir., auf Leinen aufgez. in Mappe 51/3 Thir.

Dr. M. Block:

Bevölkerung des Französischen Kaiserreichs

in ihren wichtigsten statistischen Verhältnissen dargestellt.

68 Seiten Text und 12 Karten. In Calloo geb. Preis 28 Sgr. Preuss.

Dr. M. Block:

Bevölkerung Spaniens und Portugals

nach den Originalquellen in ihren wichtigsten Verhältnissen statistisch dargestellt.

65 Seiten Text und 12 Karten. In Calico geb. Preis 28 Sgr.

A. v. Buschen:

Bevölkerung des Russischen Kaiserreichs

in den wichtigsten statistischen Verhältnissen dargestellt.

81 Seiten Text und 16 Karten. In Calico geb. Preis 11/4 Thir.

Dr. A. Ficker:

Bevölkerung der Österreichischen Monarchie

in ihren wichtigsten Momenten statistisch dargestellt.

In Calico geb. Preis 28 8gr. Pr.

Inhalt: 60 Seiten Tert und zwölf Karten in Farbendruck. — I. Yolksdichtigkeit. — II. Sexual-Verhältniss. — III. bis VII. Ethnographie: Die Deutschen. — Die Cechen, Mähren, Slowaken, Slovenen. — Die Ruthenen, Kroaten, Serben. — Die Romanen (Italiäner, Frianler, Ladiner, Moldauer und Walachen). — Die Magyaren und Polen. — VIII. bis XI. Religionsbekenntnisse: Katholiken (des latein., griech. und armenischen Ritus). — Evangelische und Uniterster. — Michtunitz Griechen — Ursenlien. — XII. Resch Mötzung und und Unitarier. - Nichtunirte Griechen. - Israeliten. - XII. Beschäftigungen.

Die Machtstellung der Europäischen Staaten

von Br. M. Block.

Octav. 206 Seiten, in Calico geb.

Mit einem Atlas in 13 Karten in gross Folio, 3 Thlr.

Inhalt:

Einleitung. Materielle Grundlagen und moralische Grundlagen der Macht.

Kap. I. Das Land. Einfluss der Grösse, der geogr. Lage etc.

Kap. II. Die Bevölkerung. Absolute und relative Bevölkerung. - Zunahme. - Körperkon-

stitution. — Rekrutirung. — Ethnographische Zusammensetzung der Bevölkerung. — Reigigen. — Politische und soziale Partheien.

Kap. III. Landmacht. Kriegs- und Friedensfuss. — Rekrutirungssystem. — Dauer der Dienstpflicht. — Angriffs- und Vertheidigungskraft. — Reserven. — Uebereinkünfte über die Be schräukung der Truppen und Schiffezahl. Ansicht des Lord Palmerston. - Kriegsansgaber.

Kap. IV. Scemacht. Abschaffung der Kaperei. — Bedingungen, um eine Seemacht zu werden. — Zahl der Matroren. — Marine-Ausgaben. — Zusammenstellung.
 Kap. V. Finanzen. Menschen und Geid. Lasten und Einnahmen. 1. Direkte und indirekte Steuern. Domänen und Regalien. — 2. Die Einnahmen in verschiedemen Perioden. — 3. Schulden. — 4. Staatskredit. — 5. Finanzlage der einzelnen Staaten. — 6. Aligemeine

Bemerkungen über die Ausgaben Etats. Kap. VI. Produktive Kräfte. Worin sie bestehen. 1. Laudwirthschaft. — 2. Industrie. — 3. Handel. Handelsverbindungen zwischen den verschiedenen Staaten. Bewegung der Wasren. - 4. Schifffahrt. - 5. Eisenbahnen.

29 Tabellen und 13 Karten.

Dasselbe Werk in französischer Sprache unter dem Titel:

Puissance comparée des divers Etats de l'Europe

par Maurice Block.


Edition française.

Avec un Atlas composé de 13 cartes grand in-folio. 3 Thlr.

Taf I.

DIAGRAMM

sur gegenseitigen Verwandlung der Längen von Greenwich, Paris u Perro.




GOTHA: JUSTUS PERTHES. 1866.

Gez v.E. Debes

Lith. von C. Hellfarth

Taf. II

COMPASS ODER WINDROSE der Seeleute



GOTHA: JUSTUS PERTHES.

Ges. v. E. Debes

Lith von C Hellfarth



Digitized by Goog

